

**CERTIFICAT DE CONFORMITATE**

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A009998-20

Data emiterii: 23 iunie 2020

Valabil până la: 31 decembrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,  
e-mail: [office@certmatcon.md](mailto:office@certmatcon.md), [WWW.CERTMATCON.MD](http://WWW.CERTMATCON.MD).

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE AS TFEL:  
DENUMIREA / DES CRIEREA

Amestecuri de beton greu pentru construcții,  
clasa: B 7,5; B 12,5; B 15; B 20; B 22,5; B25; B30, B35\*  
fabricate conform cerințelor GOST 7473-94.

Codul NCM  
3824

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE STABILITE ÎN:

Ordin nr.381 din 31.07.2018, Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de evaluare a conformității produselor pentru construcții, utilizată în perioada de tranziție la standardele armonizate, conform HG nr.913 din 25.06.2016; GOST 7473-94 pct. 6.1; GOST 26633-91 pct. 1.3.2, pct. 1.3.3, 1.3.4; RNI 06-5.3.3.5:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

"REBUSCONS" S.R.L.,

str. Toma Ciorbă, 32/1, of. 21, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Producere: str. Costiujeni, 1/1, or. Codru, mun. Chișinău.

Codul țării  
MD

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO  
1017600053089

**CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA**

Raport de evaluare final Nr. 0544/1 din 23.06.2020, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD-2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2018 valabil până la 07.05.2022, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 015/9 din 20.09.2019, eliberat de LÎ al CEM "EXMOBILA" SRL, str. Feredeului, 12, mun. Chișinău, MD-2005, certificat de acreditare Nr. LÎ-098, valabil până la 20.07.2020, eliberat de CNA "MOLDAC"; Rapoarte de încercări Nr. 335 din 22.06.2020, Nr. 120.1 din 17.09.2019, eliberat de CÎ "CIPC INCERC TEST" S.R.L., mun. Chișinău, str. Varnița, 16/1, certificat de acreditare Nr. LÎ-125 din 17.06.2019 valabil până la 16.06.2023, eliberat de CNA "MOLDAC".

**INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:**

Sistemul 1. Evaluarea de supraveghere se va efectua o dată la 6 (sase) luni de către OC CertMatCon".  
Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător și asigurării cu informație în limba de stat la fiecare unitate de produs și certificat de calitate a fiecărui lot de produs livrat. Contract de prestări servicii Nr. 134/2019 din 02.09.2019.

\* Amendament la Certificatul de conformitate nr. CC 009654 din 24.09.2019

Conducătorul OC

PUHA Ion

Seria A № 0079918



În atenția antreprenorilor și organelor de control!  
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de  
OC „CERTMATCON”, informații pe [www.certmatcon.md](http://www.certmatcon.md)

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației





**CMAC****Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare”****CERTIFICAT DE CONFORMITATE**

Nr. de înregistrare

**13 C 003966-20**

Data emiterii

24 ianuarie 2020

Valabil pînă la

24 ianuarie 2021

**ORGANISMUL DE CERTIFICARE**

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE (OCP) din cadrul Î.S. "Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare" (Î.S. CMAC). Adresa: str. E. Coca, 28, MD 2064, mun. Chișinău; tel.: 022 719279, 022 750463; fax: 022 745489.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
DENUMIREA / DESCRIEREA

Cabluri și conductoare electrice conform anexei, unde (...) - cifre și/sau litere ce reprezintă secțiunea produsului în mm<sup>2</sup> în variantele modelului

Contract de livrare: nr.12/247 din 01.07.2013 cu ПАО «Завод ЮЖКАБЕЛЬ», Ucraina

Codul NCM

8544

**SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :**

Documentele normative conform anexei

**PRODUCĂTOR**

ПАО «Завод ЮЖКАБЕЛЬ», Ucraina

Codul țării

UA

**SOLICITANT**

"CEGOLTAR" SRL, str. Nuferilor 25, mun. Chisinau, Republica Moldova  
depozit: mun. Chisinau, str. Petricani 21/1, Republica Moldova

Codul IDNO


1003600017268

**CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA**

Raport de evaluare final Nr.138-RE din 24.01.2020, eliberat de OCP din cadrul Î.S. CMAC, str. E. Coca 28, mun. Chișinău, MD 2064; Raport de încercări Nr. 8642/02/20 din 24.01.2020, eliberat de LÎ "CERTIFICARE" S.R.L., mun. Chișinău, bd. Iu. Gagarin 2.

**INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:**

Schema de certificare 2. Supravegherea se va efectua una dată pe an de către OCP din cadrul ÎS CMAC. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat a fiecărei unități de produs conform legislației în vigoare. Acord Nr. 6983/2020 din 24.01.2020. Dosar Nr. 3245.



Conducătorul organismului de certificare

Caraban A.

Nr. RO 003966



## ANEXĂ

## LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE

Fila

File

1

1

Nr.

13 C 003966-20

din 24 ianuarie 2020

**Lista produselor concrete  
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate**

| Nr. | Denumirea produsului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Documentul normativ de conformitate                            |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1   | Cablu electric tip:<br>АПВЭП, АПВЭВ, АПВЭВнгд, АПВЭгП, АПВЭгаП, ПвЭП, ПвЭВ, ПвЭВнгд, ПвЭгП, ПвЭВнг, ПвЭгаП, АПВПг, N2XS(Y, N2XS(F)2Y, N2XS(FL)2Y, N2XS(F)H, NA2XS(Y, NA2XS(F)2Y, NA2XS(FL)2Y, NA2XS(F)H                                                                                                                                           | GOST 18410-73 p.2.2, 5.4<br>GOST 12.2.007.14-88                |
| 2   | Conductoare electrice tip:<br>ПВС, ПВСм, ПВСнг, ШВВП, H05VV-F                                                                                                                                                                                                                                                                                     | GOST 7399-97 p.4.1.1, 4.2<br>GOST 12.2.007.14-88               |
| 3   | Conductoare electrice tip:<br>ПУНП, ПВ1, ПВ2, ПВ3, ППВ, АПВ, АППВ, ВВП, ВПП, РПШЭк, РПШ, ПНП, АПНП, ПВВП, H07V-U, H07V-K, H07RN-F                                                                                                                                                                                                                 | GOST 6323-79 p. 2.4, 5.2, 5.3<br>GOST 12.2.007.14-88           |
| 4   | Conductoare electrice cu fibre optice tip:<br>ОП, ОПТ, ОКПБ ОБгП, ОБП, ОЦАрПб ОЦКП, ОКТБг-М, ОКАД-ММ, ОАрП, ОЦПС, ОЦПТ, ОПТ, ОКА, ОБгПО, ОАрБгПО, ОЦБгП, ОЦПгП                                                                                                                                                                                    | SM EN 60794-1-1:2016 cap. 4, 6, 7<br>GOST 12.2.007.14-88       |
| 5   | Conductoare electrice tip :<br>А, АС, АСR, ААС                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | GOST 839-80 p.5.2, 5.3                                         |
| 6   | Cablu electric tip:<br>ААБл, ААБлГ, ААБ2л, ЦААБл, ЦААБлГ, ЦААБ2л, АСБл, ААШв, СБ, СБл, СБГ, ААШв, ААШнг, АСБ, АСБ2л, СБ                                                                                                                                                                                                                           | GOST 18410-73 p. 2.2, 5.4<br>GOST 12.2.007.14-88               |
| 7   | Cablu electric tip:<br>КВВГ, КВВГнг, КВБбШв, КВБбШвнг, АКВБбШв, АКВВГ, АКВВГнг, АКВВГЭнг, АВК, КВВГЭ, КВВГЭнг, КВВГнгд-FR, КВВГЭнгд-FR, YSLCY-JZ, YSLY-OZ                                                                                                                                                                                         | GOST 1508-78 p.2.1-2.11, 2.15, 5.1, 5.2<br>GOST 12.2.007.14-88 |
| 8   | Conductor electric tip:<br>СИП1, СИП1А, СИП2, СИП2А, СИП3, СИП4, СИП5                                                                                                                                                                                                                                                                             | GOST 31946-2012 p.5.2.1, 5.2.7<br>GOST 12.2.007.14-88          |
| 9   | Cablu electric tip:<br>АВВГ, АВВГнг, АВВК, ВВГ, ВВГнг, ВВГнг-ПБ ВВГ-П, АВБбШв, АВБбШвнг, ВБбШв, ВБбШнг, АПвБбШв, АПвБбШнгд, АПвБбШп, ПвБбШв, ПвБбШнг, ПвБбШп, АВВГнг-LS, ВВГнг-LS, ВВГнгд-LS, ВВГнгд- FR, NYM-J, NYM-O, NYU, ВВГнг-FR LS, ВВГнгд-FR, ВВГЭнгд-FR, ВБВнгд-FR, ПвВГнгд-FR, ПвВГЭнгд-FR, ПвБВнгд-FR, NYM, N2 XH-J, NAYY-J, AC2X2YAB2Y | GOST 16442-80 p. 2.2.1-2.2.10, 6.1-6.4<br>GOST 12.2.007.14-88  |
| 10  | Conductor electric tip:<br>ПММ, ПМТ, ПБ, АПБ, ПБД, АМ, ПЭТВ, ПЭЭИ1, ММ, МТ, ШММ, МФ-85, МФ-100, ПСДКТ, ПСДКТ-п, ПЭЭИД, ПЭЭИДХ2                                                                                                                                                                                                                    | GOST 2584-86 p.5.2, 5.4                                        |



Conducătorul organismului de certificare

Caraban A.

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate!





# CERTIFICAT DE CONFORMITATE DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ ȘI VERIFICARI

Centrul de Știință și Expertiză Tehnică "MOLDTESTENERGO"  
MD 2071, mun. Chișinău, str. Deleanu, 7/6, of.10, tel. (022) 74-92-29

Nr. de înregistrare CȘET MTE 26 11A 713-19

Data eliberării: 28 octombrie 2019

Valabil până la: 27 octombrie 2022

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
DENUMIREA /DESCRIEREA

Înterupătoare automate VA 47-29, VA 47-29M, VA47-29N la curenți până la 63A  
caracteristicile de declanșare B, C, D, numărul de poli de la unu până la patru  
și accesorii pentru ele mărcii comerciale "IEK" (ИЭК):

Codul NM MD  
8536 20 100

- declanșator de minimă/ maximă tensiune PM 47 și PMM47,  
- declanșator independent PH 47,  
- sonerie ЗД47.

Producere în serie

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:  
Securitate SM EN 60898-1:2003/AC:2016

PRODUCĂTOR:

ZHEJIANG CHUANGQI ELECTRIC CO., LTD. NO.18 SHAHONG ROAD,  
BEIBAIXIANG, YUEQING, 325603, CHINA

Codul țării  
CN

SOLICITANT:

SRL "IEK TRADE", mun. Chișinău, str. Maria Dragan 21  
mun. Chișinău, str. Petricani, 31, tel. 47-90-65, fax 47-90-66

Codul CUIO  
40201104

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA:

Certificat de conformitate al EAC RU C-CN.СП28.И.00293/19 cu valabilitate de la 19.07.2019 până la 18.07.2020, eliberat de OC ООО «Тест-С-Петербург», 190103, Россия, г.Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская дом 22, Литер А. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.10СП28 от 29.10.2014. тел. +78123275559

Rapoartul de încercări № S2019/01/057-06-07-08 din 17.07.2019., eliberat de ИЛ «Тест-С-Петербург» 190103, Россия, г.Санкт-Петербург, ул. Курляндская д.1.

Proces-verbal de examinare № 356/019 din 25.10.2019.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Evaluarea periodică inter pares a produselor va fi efectuată de CȘET „Moldtestenergo” o dată pe an

Directorul CȘET "MOLDTESTENERGO"

D.ș.t.  
I.ș.



M. Guraevski

*Copiile prezentului certificat MTE se legalizează în modul stabilit  
de Centrul de Știință și Expertiză Tehnică "MOLDTESTENERGO"*





# CERTIFICAT DE CONFORMITATE DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ ȘI VERIFICARI

Centrul de Știință și Expertiză Tehnică "MOLDTESTENERGO"  
MD 2071, mun. Chișinău, str. Deleanu, 7/6, of.10, tel. (022) 74-92-29

Nr. de înregistrare CȘET MTE 26 11A 714-19

Data eliberării: 28 octombrie 2019

Valabil pînă la: 27 octombrie 2022

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
DENUMIREA /DESCRIEREA

Întreruptoare automate VA47-100, VA47-100M, BA47-150 la curenți nominali pînă la 125A, BA47-150 caracteristicile de declanșare C, D, numărul de poli de la unu pînă la patru de marcă comercială "IEK".

Codul NM MD  
8536 20 900

Producere în serie

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:  
Securitate SM EN 60898-1:2003/AC:2016

PRODUCĂTOR:

ZHEJIANG CHUANGQI ELECTRIC CO., LTD. NO.18 SHAHONG ROAD,  
BEIBAIXIANG, YUEQING, 325603, CHINA

Codul țării  
CN

SOLICITANT:

SRL "IEK TRADE", mun. Chișinău, str. Maria Dragan 21  
tel. 47-90-65, fax 47-90-66

Codul CUIO  
40201104

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA:

Certificat de conformitate al EAC RU C-CN.CPI28.B.00293/19 cu valabilitate de la 19.07.2019 pînă la 18.07.2020, , eliberat de OC ООО «Тест-С-Петербург», 190103, Россия, г.Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская дом 22, Литер А. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.10СП28 от 29.10.2014 . тел. +78123275559

**Rapoartul de încercări** № R2017/01/132-01 din 19.10.2017, eliberat de ИЛ «Тест-С-Петербург» 190103, Россия, г.Санкт-Петербург, ул. Курляндская д.1 .

Proces-verbal de examinare № 356/019 din 25.10.2019.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Evaluarea periodică inter pares a produselor va fi efectuată de CȘET „Moldtestenergo” o dată pe an

Directorul CȘET "MOLDTESTENERGO"

D.ș.t.  
I.ș.



M. Guraevski

*Copiile prezentului certificat MTE se lagătuiesc în modul stabilit de Centrul de știință și expertiză Tehnică "MOLDTESTENERGO"*





# CERTIFICAT DE CONFORMITATE DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ ȘI VERIFICARI

Centrul de Știință și Expertiză Tehnică "MOLDTESTENERGO"  
MD 2071, mun. Chișinău, str. Deleanu, 7/6, of.10, tel. (022) 74-92-29

Nr. de înregistrare CȘET MTE 26 11A 715-19

Data eliberării: 28 octombrie 2019

Valabil până la: 27 octombrie 2022

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
DENUMIREA /DESCRIEREA

Înterruptoare automate, dirijate de curent diferențial, la curenți nominali până la 100 A lipsite de protecție la supracurenți de tip B/1-63, B/1-63S (Y30), B/1-63 tip A (curent nominal de la 16 la 100A, cu doi și patru poli, curent diferențial de rupere nominal 10, 30, 100, 300 mA) de marcă comercială "IEK".

Codul NM MD  
8536 30 300

Producere în serie

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:  
Securitate SM EN 61008-1:2012/A11:2016

PRODUCĂTOR:

ZHEJIANG CHUANGQI ELECTRIC CO., LTD. NO.18 SHAHONG ROAD,  
BEIBAIXIANG, YUEQING, 325603, CHINA

Codul țării  
CN

SOLICITANT:

SRL "IEK TRADE", mun. Chișinău, str. Maria Dragan 21  
tel. 47-90-65, fax 47-90-66

Codul CUIIO  
40201104

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA:

Certificat de conformitate al TC : TC RU C-CN.СП28.B.01094 cu valabilitate de la 23.10.2017 până la 22.10.2022, eliberat de OC ООО « Тест-С-Петербург », 190103, Россия, г.Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская дом 22, Литер А. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.10СП28 от 29.10.2014 . тел. +78123275559

Rapoartelor de încercări № R2017/03/130-01---06 din 16.10.2017, eliberate de ИЛ « Тест-С-Петербург » 190103, Россия, г.Санкт-Петербург, ул. Курляндская д.1 .

Proces-verbal de examinare № 356/019 din 25.10.2019.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Evaluarea periodică inter pares a produselor va fi efectuată de CȘET „Moldtestenergo” o dată pe an

Directorul CȘET "MOLDTESTENERGO"

D.ș.t.  
I.ș.



M. Guraevschi

*Copiile prezentului certificat MTE se legalizează în modul stabilit de Centrul de știință și expertiză Tehnică "MOLDTESTENERGO"*





# CERTIFICAT DE CONFORMITATE DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ ȘI VERIFICARI

Centrul de Știință și Expertiză Tehnică "MOLDTESTENERGO"  
MD 2071, mun. Chișinău, str. Deleanu, 7/6, of.10, tel. (022) 74-92-29

Nr. de înregistrare CȘET MTE 26 11A 716-19

Data eliberării: 28 octombrie 2019

Valabil până la: 27 octombrie 2022

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
DENUMIREA /DESCRIEREA

Înterruptoare automate, dirijate de curent diferential, încorporate cu protecție la  
supracurenți, (current nominal de la 6 pîna la 63 A inclusiv) de tipul AD-12,  
AD-12M, AD-12S, AD-12MS, AD-11, AD-14, AD-14S, AVDT32, AVDT34  
de marcă comercială "IEK".

Codul NM MD  
8536 20 100

Producere în serie

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:  
Securitate SM EN 61009-1:2012/A2:2016

PRODUCĂTOR:

ZHEJIANG CHUANGQI ELECTRIC CO., LTD. NO.18 SHAHONG ROAD,  
BEIBAIXIANG, YUEQING, 325603, CHINA  
YUEQING FIVECIRCLE ELECTRIC CO., LTD. Shang Wu Zhai Industrial  
Area, Liushi, Yueqing, Zhejiang, 325604, Wenzhou Jinxu Electric Co., Ltd China

Codul țării  
CN

SOLICITANT:

SRL "IEK TRADE", mun. Chișinău, str. Maria Dragan 21  
tel. 47-90-65, fax 47-90-66

Codul CUIHO  
40201104

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA:

Certificat de conformitate al EAC RU C-CN.CPI28.B.00335/19 cu valabilitate de la 14.08.2019 pînă la 13.08.2020, eliberat de OC ООО «Тест-С-Петербург», 190103, Россия, г.Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская дом 22, Литер А. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.10СП28 от 29.10.2014. тел. +78123275559

Rapoartelor de încercări № S2019/03/139-03, № S2019/03/139-04, № S2019/03/139-05, № S2019/03/139-06, № S2019/03/139-07, № S2019/03/139-08 din 02.08.2019, eliberate de ИЛ «Тест-С-Петербург» 190103, Россия, г.Санкт-Петербург, ул. Курляндская д.1.

Proces-verbal de examinare № 356/019 din 25.10.2019.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Evaluarea periodică inter pares a produselor va fi efectuată de CȘET "Moldtestenergo" o dată pe an

Directorul CȘET "MOLDTESTENERGO"

D.ș.t.  
l.ș.



M. Guraevschi

*Copiile prezentului certificat MTE se legalizează în modul stabilit  
de Centrul de știință și expertiză Tehnică "MOLDTESTENERGO"*





# CERTIFICAT DE CONFORMITATE DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ ȘI VERIFICARI

Centrul de Știință și Expertiză Tehnică "MOLDTESTENERGO"  
MD 2071, mun. Chișinău, str. Deleanu, 7/6, of.10, tel. (022) 74-92-29

Nr. de înregistrare CȘET MTE 26 11A 717-19

Data eliberării: 28 octombrie 2019

Valabil pînă la: 27 octombrie 2022

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
DENUMIREA /DESCRIEREA

Separatoare de sarcină de tipul BH-32, BH-32 serie Home la curenți nominali:  
20, 25, 32, 40, 63, 100A, numărul de poli de la unu pînă la patru și separatoare  
de sarcină de tipul BP32II, PE -19, PII de marcă comercială "IEK"

Codul NM MD  
8536 50 800

Producere în serie

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:  
Securitate SM EN 60947-3:2009/A2:2016

Codul țării  
CN

PRODUCĂTOR:

ZHEJIANG CHUANGQI ELECTRIC CO., LTD. NO.18 SHAHONG ROAD,  
BEIBAIXIANG, YUEQING, 325603, CHINA, Kornkey Stock Co. Ltd. Shahou Industry Zone, Liushi  
Town, Yueqing City, Zhejiang, 325604, China

Codul CUIIO  
40201104

SOLICITANT:

SRL "IEK TRADE", mun. Chișinău, str. Maria Dragan 21  
tel. 47-90-65, fax 47-90-66

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA:

Certificatelor de conformitate al EAC: TC RU C-CN.CPI28.B.00705 cu valabilitate de la 02.12.2016  
pînă la 01.12.2021, TC RU C-CN.CPI28.B.01065 cu valabilitate de la 25.09.2017 pînă la 24.09.2022,  
eliberate de OC ООО «Тест-С-Петербург», 190103, Россия, г.Санкт-Петербург, ул. 10-я  
Красноармейская дом 22, Литер А. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.10CPI28 от 29.10.2014.  
тел. +78123275559

Rapoartelor de încercăr: № P2016/01/099-01, № P2016/01/134-02 din 30.11.2016, № R2017/01/093-01-  
---09 от 29.08.2017 din 29.08.2017, eliberate de ИЛ «Тест-С-Петербург» 190103, Россия, г.Санкт-  
Петербург, ул. Курляндская д.1. Аттестат аккредитации № RA.RU.21AГ86 от 11.08.2015.


Proces-verbal de examinare № 356/019 din 25.10.2019.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Evaluarea periodică inter pares a produselor va fi efectuată de CȘET „Moldtestenergo” o dată pe an

Directorul CȘET "MOLDTESTENERGO"

D.ș.t.  
I.ș.



M. Guraevschi

*Copiile prezentului certificat MTE se legalizează în modul stabilit  
de Centrul de știință și expertiză Tehnică "MOLDTESTENERGO"*





# CERTIFICAT DE CONFORMITATE DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ ȘI VERIFICARI

Centrul de Știință și Expertiză Tehnică "MOLDTESTENERGO"  
MD 2071, mun. Chișinău, str. Deleanu, 7/6, of.10, tel. (022) 74-92-29

Nr. de înregistrare CȘET MTE 26 11A 718-19

Data eliberării: 28 octombrie 2019

Valabil pînă la: 27 octombrie 2022

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
DENUMIREA /DESCRIEREA

Limitatoare de impulsuri de supratensiune (descărcătoare) tip ОПС1 (УЗИП),  
de marcă comercială "IEK" .

Codul NM MD  
8536 30 300

Producere în serie

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:  
Securitate SM SR EN 61643-11:2014

PRODUCĂTOR:

ZHEJIANG CHUANGQI ELECTRIC CO., LTD. NO.18 SHAHONG ROAD,  
BEIBAIXIANG, YUEQING, 325603, CHINA

Codul țării  
CN

SOLICITANT:

SOLICITANT:

SRL "IEK TRADE", mun. Chișinău, str. Maria Dragan 21  
tel. 47-90-65, fax 47-90-66

Codul CUIO  
40201104

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA:

Certificatelor de conformitate al EAC : RU C-CN.AE44.B.00446 cu valabilitate de la 29.10.2013 pînă la 28.10.2018 eliberat de OC «TECT-C.Петербург», 190103, ул Курляндская, д.1

Rapoartelor de încercăr : FSS2013/01/01/255-01 , № FSS2013/01/01/255-02 , № FSS2013/01/01/255-03 din 24.10.2013 eliberate de ИЛ ФБУ ТЕСТ-С.Петербург ( РОСС RU.0001.21МЕ01 )

Proces-verbal de examinare № 356/019 din 25.10.2019.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Evaluarea periodică inter pares a produselor va fi efectuată de CȘET „Moldtestenergo” o dată pe an

Directorul CȘET "MOLDTESTENERGO"

D.ș.t.  
I.ș.



M. Guraevschi

*Copiile prezentului certificat MTE se legalizează în modul stabilit  
de Centrul de știință și expertiză Tehnică "MOLDTESTENERGO"*



**CMAC****Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare”****CERTIFICAT DE CONFORMITATE****Nr. de înregistrare****13 C004371-20****Data emiterii**

23 ianuarie 2020

**Valabil până la**

23 ianuarie 2021

**ORGANISMUL DE CERTIFICARE**

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE (OCP) din cadrul Î.S. "Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare" (Î.S. CMAC). Adresa: str. E. Coca, 28, MD 2064, mun. Chișinău;  
tel.: 022 719279, 022 750463; fax: 022 745489.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
DENUMIREA / DESCRIEREA

Armatura pentru linii electrice aeriene, modele conform anexei, unde (...) - cifre și/sau  
litere ce reprezintă variantele modelului  
Contract de livrare nr. 44 din 10.10.2020 cu ООО "Форэнерго-Трейд", Rusia

**Codul NCM**

8538

**SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :**

GOST 13276-79 p.1.1.-1.1.3, 1.1.5, 1.1.7, 1.1.8, 1.2, 1.3,1.7, 1.9, 5.1-5.3

**PRODUCĂTOR**

ООО "МЗБА"-Завод высоковольтной арматуры, Federația Rusă

**Codul țării**

RU

**SOLICITANT**

"CEGOLTAR" SRL, str. Nuferilor 25, mun. Chisinau, Republica Moldova  
depozit: mun. Chisinau, str. Petricani 21/1, Republica Moldova

**Codul IDNO**

1003600017268

**CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA**

Raport de evaluare final Nr.142-RE din 23.01.2020, eliberat de OCP din cadrul Î.S. CMAC,  
str. E. Coca 28, mun. Chișinău, MD 2064; Raport de încercări Nr. 8647/02/20 din 23.01.2020,  
eliberat de LÎ "CERTIFICARE" S.R.L., mun. Chișinău, bd. Iu. Gagarin 2.

**INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:**

Schema de certificare 2. Supravegherea se va efectua una dată pe an de către OCP din cadrul ÎS  
CMAC. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat a fiecărei unități  
de produs conform legislației în vigoare. Acord Nr. 6987/2020 din 23.01.2020. Dosar Nr. 3249.

**Conducătorul organismului de certificare**

Caraban A.

Nr. RO 004371



**CMAC****Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare”****CERTIFICAT DE CONFORMITATE****Nr. de înregistrare****13 C003967-20****Data emiterii**

24 ianuarie 2020

**Valabil pînă la**

24 ianuarie 2021

**ORGANISMUL DE CERTIFICARE**

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE (OCP) din cadrul Î.S. "Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare" (Î.S. CMAC). Adresa: str. E. Coca, 28, MD 2064, mun. Chișinău; tel.: 022 719279, 022 750463; fax: 022 745489.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
DENUMIREA / DESCRIEREA

Izolatoare pentru linii electrice aeriene de înaltă tensiune (clasa tensiunii mai sus de 1000 V) tip: ПС-70Е (U-70BS)

Contract de livrare Nr.31/07-6016 din 31.07.2019 cu ООО "Львовская Изоляторная Компания", Ucraina

**Codul NCM**

8546

**SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :**

GOST 6490-93 p. 2.2, 2.3, 2.4, 2.7

**PRODUCĂTOR**

ООО "Львовская Изоляторная Компания", Ucraina

**Codul țării**

UA

**SOLICITANT**

"CEGOLTAR" SRL, str. Nuferilor 25, mun. Chisinau, Republica Moldova  
depozit: mun. Chisinau, str. Petricani 21/1, Republica Moldova

**Codul IDNO**

1003600017268

**CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA**

Raport de evaluare final Nr.139-RE din 24.01.2020, eliberat de OCP din cadrul Î.S. CMAC, str. E. Coca 28, mun. Chișinău, MD 2064; Raport de încercări Nr. 8643/02/20 din 24.01.2020, eliberat de LÎ "CERTIFICARE" S.R.L., mun. Chișinău, bd. Iu. Gagarin 2

**INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:**

Schema de certificare 2. Supravegherea se va efectua una dată pe an de către OCP din cadrul ÎS CMAC. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat a fiecărei unități de produs conform legislației în vigoare. Acord Nr. 6984/2020 din 24.01.2020. Dosar Nr. 3246.

**Conducătorul organismului de certificare**

Caraban A.



Nr. RO 003967



CMAC Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare”



## CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **OCpr - 001 13 C019898-19**

Data emiterii 24 aprilie 2019

Valabil până 23 aprilie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 001

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE (OCP) din cadrul Î.S. "Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare" (Î.S. CMAC). Adresa: str. E. Coca, 28, MD 2064, mun. Chișinău;  
tel.: 022 719279, 022 750463; fax: 022 745489.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
DENUMIREA / DESCRIEREA

Placi din ceramica smaltuite, pentru pardoseli, marca comerciala "BELANI"  
Contract Nr. f/n din 02.01.2019 cu OAO "Березастройматериалы" Republica  
Belarusi

Codul NCM  
6908

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:  
GOST 6787-2001 p.p. 4, 5.3, 5.2.1, tab.3 (2), 8.4, 8.5.

PRODUCĂTOR

OAO "Березастройматериалы" Republica Belarusi

Codul țării  
BY

SOLICITANT

"BICOMPLEX" SRL, șos. Muncești, 89, mun. Chișinău, Republica Moldova.,  
Depozit: str. Cetatea Alba, 17, mun. Chisinau, Republica Moldova.

Codul IDNO  
1002600039681

**CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA**

Raport de evaluare final Nr. 1097- RE din 24.04.2019 eliberat de OCP din cadrul Î.S. "CMAC",  
str. E. Coca, 28, mun. Chișinău, MD 2064, certificat de acreditare Nr. OCpr-001 din 10.09.2018  
Raport de incercari Nr. 62-2 din 18.04. 2019 eliberat de Centrul de încercări al ICȘP  
SRL „Inmacomproiect”, certificat de acreditare Nr. LÎ -095 din 09.11.2018.

**INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:**

Sistemul 3+. Supravegherea se va efectua una dată pe an de către OCP din cadrul ÎS CMAC. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat a fiecărei unități de produs conform legislației în vigoare. Acord Nr. 6133/2019 din 24.04.2019. Dosar Nr. 1952.

Conducătorul organismului de certificare  
L.Ș.





CMAC Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare”



## CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **OCpr - 001 13 C003442-19**

Data emiterii 10 octombrie 2019

Valabil până 09 octombrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 001

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE (OCP) din cadrul Î.S. "Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare" (Î.S. CMAC). Adresa: str. E. Coca, 28, MD 2064, mun. Chișinău;  
tel.: 022 719279, 022 750463; fax: 022 745489.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
DENUMIREA / DESCRIEREA

Plăci ceramice glazurate, marca comercială „KAI”,  
Contract f/n din 25.02.2019 cu „KAI GROUP”, Bulgaria

Codul NCM  
6908

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

SM 275:2009 p. 5.2.1 tab.1, ind. 1, 2, 6, p.p. 5.6, 8.5, 8.6; Ordin Nr. 381 din 31.07.2018

Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de evaluare a conformității produselor pentru construcții, utilizată în perioada de tranziție la standardele armonizate, conform HG Nr. 913 din 25.06.2016.

PRODUCĂTOR

„KAI GROUP”, Bulgaria

Codul țării  
BG

SOLICITANT

"BICOMPLEX" SRL, șos. Muncești, 89, mun. Chișinău, Republica Moldova,  
Depozit: str. Cetatea Alba, 17, mun. Chisinau, Republica Moldova.

Codul IDNO  
1002600039681

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 3174-RE din 10.10.2019, eliberat de OCP din cadrul Î.S. CMAC, str. E.Coca, 28, mun. Chisinau, MD 2064, certificat de acreditare Nr. OCpr.-001 din 10.09.2018;  
Raport de încercări Nr. 212-1 din 03.10.2019, eliberat de CÎ ICȘP "INMACOMPROIECT", str. Sarmizegetusa, 15, mun Chisinau, certificat de acreditare LI-095 din 13.10.2016.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Schema de certificare Sistemul 3+. Supravegherea se va efectua una dată pe an de către OCP din cadrul Î.S. CMAC. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat a fiecărei unități de produs conform legislației în vigoare. Acord Nr. 6708/2019 din 10.10.2019. Dosar Nr. 2713.

Titularul prezentului certificat deține dreptul și este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat



Conducătorul organismului de certificare



Melnic I.

Nr. RO 003442



**CMAC Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare”**



## CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **OCpr - 001 13 C003530-19**

Data emiterii 21 octombrie 2019

Valabil până 20 octombrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 001

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE (OCP) din cadrul Î.S. "Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare" (Î.S. CMAC). Adresa: str. E. Coca, 28, MD 2064, mun. Chișinău;  
tel.: 022 719279, 022 750463; fax: 022 745489.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
DENUMIREA / DESCRIEREA

Plăci din ceramica, marca comercială „Atlas Concorde”

Contract Nr.478-AB din 12.09.2017 cu OOO „ГТИП”, Federatia Rusia

Codul NCM  
6908

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

SM 275:2009, p. 5.2.1 tab.1, ind. 1, 2, 6, p.p. 5.6, 8.5, 8.6; Ordin Nr. 381 din 31.07.2018

Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de evaluare a conformității produselor pentru construcții, utilizată în perioada de tranziție la standardele armonizate, conform HG Nr. 913 din 25.06.2016.

PRODUCĂTOR

OOO „ГТИП”, Federatia Rusia

Codul țării  
RU

SOLICITANT

"BICOMPLEX" SRL, șos. Muncești, 89, mun. Chișinău, Republica Moldova.,

Depozit: str. Cetatea Alba, 17, mun. Chisinau, Republica Moldova.

Codul IDNO  
1002600039681

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 3265-RE din 21.10.2019, eliberat de OCP din cadrul Î.S. CMAC, str. E. Coca, 28, mun. Chișinău, MD 2064, certificat de acreditare Nr. OCpr-001 din 10.09.2018.

Raport de încercări Nr. 935 din 10.10.2019, eliberat de ICSC „INCERCOM” IS, MD-2043, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare Nr. LÎ-021 din 23.02.2018.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Schema de certificare Sistemul 3+. Supravegherea se va efectua una dată pe an de către OCP din cadrul ÎS CMAC. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat conform legislației în vigoare. Acord Nr. 6756/2019 din 21.10.2019. Dosar Nr. 2742.



Conducătorul organismului de certificare

L.S.



Melnic L.

Nr. RO 003530





# CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 13 C009865-19

Data emiterii: 19 decembrie 2019

Valabil pînă la: 19 decembrie 2020

SM SR EN ISO/IEC 17065:2013  
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,  
e-mail: [office@certmatcon.md](mailto:office@certmatcon.md), [WWW.CERTMATCON.MD](http://WWW.CERTMATCON.MD).

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
DENUMIREA / DESCRIEREA

Profile din clorură de polivinil (PVC), pentru tîmplării, clasa A, marca comercială "VEKA".  
Contract Nr. 11-310717 din 31.07.2017 cu ООО "БЕКА Украина", Ucraina.

Codul NCM

3916

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE STABILITE ÎN :

Ordin Nr. 381 din 31.07.2018, Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de  
evaluare a conformității produselor pentru construcții, utilizată în perioada de tranziție la standardele  
armonizate, conform HG Nr. 913 din 25.06.2016; GOST 30673-99 (anulat) pct. 4.4 tab.1, pct. 5.2.1,  
pct. 5.2.4, 5.2.5, 5.3.1 tab.3 (ind. 1, 5, 6), pct. 5.3.3, 5.3.4, 5.5, 8; RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

ООО "БЕКА Украина", Ucraina.

Codul țării

UA

SOLICITANT

S.C. "ECATERIX" S.R.L.,  
str. Ștefan cel Mare, 125, mun. Bălți, Republica Moldova.

Codul IDNO

1006602004847

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0765 din 18.12.2019, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău,  
str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2018 valabil  
pînă la 07.05.2022, eliberat de către CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 032/6 din 17.12.2019,  
eliberat de LÎ al CEM "EXMOBILA" SRL, str. Uzinelor, 9, mun. Chișinău, MD 2023, certificat de acreditare  
Nr. LÎ-098, valabil pînă la 20.07.2020, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de identificare și control tehnic  
Nr. 765 din 12.12.2019, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD  
2023; Raport de încercări Nr. 1200/2 din 16.12.2019, eliberat de către Centrul de Încercări ICȘC "Incercom"  
ÎS, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare Nr. LÎ-021 din 23.02.2018 valabil pînă  
la 22.02.2022, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul 3+. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare mbalaj/unitate  
de produs conform legislației în vigoare. Evaluarea de supraveghere se va efectua o dată la 6 (sase) luni de către  
CC "CertMatCon". Contract de prestări servicii Nr. 821 din 13.07.2017.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul  
certificat

Conducătorul OC

PUHA Ion

Seria A № 010034



**În atenția antreprenorilor și organelor de control!**  
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de  
OC „CERTMATCON“, informații pe [www.certmatcon.md](http://www.certmatcon.md)  
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației





|                                                                                                                           |                                                                   |                         |                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>INCERCOM</b><br>Centrul de Încercări | <b>RAPORT DE ÎNCERCĂRI</b><br><b>Nr. 1200 /2 din «16.12.2019»</b> | <b>Cod: RÎ-7.8</b>      |  MOLDAC<br>REPUBLICA MOLDOVA<br>SR EN ISO/IEC 17025:2018<br>LI-021 |
|                                                                                                                           |                                                                   | <b>Ediția: 8</b>        |                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                           |                                                                   | <b>Data: 01.08.2019</b> |                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                           |                                                                   | <b>Pagina: 1 /2</b>     |                                                                                                                                                       |

## CENTRUL DE ÎNCERCĂRI

al Institutului de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” ÎS  
 or. Chișinău str. Independenței 6/1, 77-46-38

**Denumirea produsului, ambalarea, volumul lotului, data fabricării, termenul de valabilitate (după caz):** profile din policlorură de vinil pentru tâmplării - 1 m. L.

marca comercială « VEKA »

data fabricării: 18.08.2019

Nr. Lotului / articol / : 10192

**Solicitant:** SC „ECATERIX” SRL st. Ștefan Cel Mare ,125 m.Bălți R.Moldova

**Producător:** ООО „BEKA Украина» Ucraina

**Scopul încercării:** efectuarea încercărilor pentru certificarea produselor

**Centrul de certificare :** OC “CERTMATCON” S.R.L. st. Uzinelor ,4/2 et.4 of.4 mun. .Chișinău R.Moldova  
 reprezentantul : expert OC M.Guțu

**Numărul și data de înregistrare a cererii solicitantului:** nr. 1200/2 din 12.12.2019

**Prelevarea probelor conform:** GOST 30673-99 pct 6.5

**Date de prelevare a probelor:** act de prelevare a mostrelor nr. 0765 din 12.12.2019

**Locul prelevării mostrelor:** str. Lunca Bîcului 28/1 m.Chișinău R.Moldova

Probele s-au prelevat de către expertul OC “CERTMATCON” SRL d. M. Guțu

**Indicativul și denumirea documentului normativ la produs ce conțin caracteristicile pentru condițiile tehnice:** GOST 30673-99 pct. 5.3.1 „Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия.”

**Indicativul și denumirea documentului normativ pentru metode de încercării:**  
 GOST 30673-99 pct.7.11, pct.7.12, pct.7.15 „Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия.”  
 GOST 11262-80 „ Пластмассы. Метод испытания на растяжение .»

**Aparatele și utilajul ne standard folosit pentru încercări:**

- Mașină de tip MIP-100 / certificat de etalonare nr nr MD 10.3.2-1068/2018 din 05.11.2018/;
- Șubler tip ШЦ-I Д 689370/ certificat de etalonare 3.4-01/2019 din 02.01.2019 /
- Dulap de uscat tip ЧОЛ 58/350 / certificat de etalonare nr MD 10.3.4-474 /2018 din 22.06.2018 /;
- Riglă /certificat de etalonare nr. MD 10 3.5-422/2018 din 29.11.2018//;

**Condițiile la efectuarea încercărilor:**

Temperatura aerului +20°C

Umeditatea relativă a aerului 68 %





**RAPORT DE ÎNCERCĂRI**  
**Nr. 1200 /2 din «16.12.2019»**

**Cod: RÎ-7.8**

**Ediția: 8**

**Data: 01.08.2019**

**Pagina: 2 /2**



Data începutului încercării: 13.12.2019

Data finisării încercărilor: 16.12.2019

**REZULTATUL ÎNCERCĂRILOR**

| Nr. | Denumirea indicatorilor                      | U/m | Indicativul DN ce conține cerințe pentru caracteristicile încercate | Indicativul DN pentru metode de încercări   | Cerințe documentul. normativ pentru caracteristicile încercate | Indicatori reali                |      |      |                                 |
|-----|----------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|------|---------------------------------|
|     |                                              |     |                                                                     |                                             |                                                                | 1                               | 2    | 3    | media                           |
| 1   | Rezistența la rupere                         | MPa | GOST 30673-99<br>pct 5.3.1<br>tab 3                                 | GOST 30673-99<br>pct 7.11;<br>GOST 11262-80 | min:<br>37                                                     | 37,3                            | 37,0 | 37,1 | 37,1                            |
| 2   | Schimbarea dimensiunelor la acțiunea termică | %   | GOST 30673-99<br>pct 5.3.1<br>tab 3                                 | GOST 30673-99<br>pct 7.12                   | max:<br>2                                                      | 2,0                             | 2,0  | 2,0  | 2,0                             |
| 3   | Rezistența termică la T 150°C / 30 min/      | -   | GOST 30673-99<br>pct 5.3.1<br>tab 3                                 | GOST 30673-99<br>pct 7.15                   | Se exclud crăpături și îmfălături                              | Crăpături și îmfălături lipsesc |      |      | Crăpături și îmfălături lipsesc |

Declarație de conformitate: : Profile din policlorură de vinil pentru tîmplării m.c «VEKA» prezentate de către: „ECATERIX” SRL Moldova mun. Bălți producător: ООО „ВЕКА Украина” Ucraina după caracteristicile verificate corespund cerințelor GOST 30673-99 pct 5.3.1, t. 3.

Un exemplar a raportului de încercări a fost înmînat:

1. OC „CERTMATCON” SRL
2. CÎ ICȘC „INCERCOM” ÎS
3. SC „ECATERIX” SRL

Conducătorul CÎ ICȘC „INCERCOM” ÎS .

Executantul : Specialist



Mornealo N.

Coreni N.

**În atenția producătorilor, utilizatorilor și organelor de control:**

- Rezultatele încercărilor se referă la probele testate .
- Copia raportului de încercări nu este valabilă fără originalul semnăturii și a ștampilei Centrului de Încercări al Institutului de Cercetări Științifice în Construcții „Încercocom” ÎS.
- Retipararea raportului de încercări fără permisiunea Centrului de Încercări al Institutului de Cercetări Științifice în Construcții „Încercocom” ÎS. este strict interzisă.



## Raport de încercări

### Nr. 032/6 din 17.12.2019

Agentul economic

Solicitant

Denumirea produsului

Producător

Documente de însoțire

Prezentat de către

Cantitatea/masa probei

Numărul de laborator al probei

Data receptiei

Data încercărilor

Documente normative

Scopul încercărilor

Condițiile de încercare

Echipamentul folosit pentru  
încercări

**"ECATERIX" SRL, str. Ștefan cel Mare, 125,  
mun. Bălți, Republica Moldova.**

**OC "CertMatCon".**

**Profile din clorură de polivinil (PVC), marca comercială VEKA.  
OOO «Бєкa Укpaиnа», Ucraina.**

**Cererea Nr. 032 din 16.12.2019, Act de prelevare Nr. 0765/1 din  
12.12.2019, program de încercări de la OC CertMatCon**

**Guțu Maria.- Expert OC CertMatCon**

**1,0 kg**

**032-6**

**16.12.2019**

**17.12.2019**

**RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.**

**Certificare**

**$U=73\%$ ,  $T=23.4\text{ }^{\circ}\text{C}$**

**Complex spectrometric MKC AT 1315 (CE-Nr. MH0286464-4919 din 26.07.2019)**

**Cântar de laborator BSN-1.5D1.3 (CE- Nr. MD 3.2-341/2019 din 25.04.2019)**

## REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

| Radionuclizii          | Documentul Normativ       | Normele conform DN | Valoarea reală | Incertitudinea Extinsă |
|------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|------------------------|
| RA-226 Bq/kg           | GOST 30108-94<br>pct. 4.2 | -                  | 2.13           | 3.14                   |
| TH-232 Bq/kg           | GOST 30108-94<br>pct. 4.2 | -                  | 1.23           | 2.77                   |
| K-40 Bq/kg             | GOST 30108-94<br>pct. 4.2 | -                  | 0.00           | 93.4                   |
| $A_{\text{eff}}$ Bq/kg | GOST 30108-94<br>pct. 4.2 | $\leq 300$         | 3.73           | 9.63                   |

### Declarație de conformitate:

Notă: 1. Raportul de încercări e valabil numai pentru proba efectuată.

2. Reproducerea raportului de încercări nu se permite fără acordul laboratorului.


3. Rezultatele se eliberează cu incertitudinea extinsă:  $k = 2$ ;  $P = 95\%$ .

Executor încercări



**Rotari Anatolie**

/nume, prenume/

  
/semnătura/

**Savciuc Nila**

/nume, prenume/

  
/semnătura/



**Solicitant:** S.C. "ECATERIX" S.R.L., str. Ștefan cel Mare, 125, mun. Bălți, Republica Moldova.

**Denumirea produsului:** Profile din clorură de polivinil (PVC), pentru tîmplării, clasa A.  
marca comercială "VEKA".

**Fabricant:** ООО "ВЕКА Украина", Ucraina.

**Locul eșantionării:** str. Lunca Bîcului, 28/1, mun. Chișinău.

**Prelevarea probelor:** GOST 30673-99

**Cantitatea** 3 buc

**Identificarea conform:** GOST 30673-99

| Denumirea parametrilor verificați                                                                                                                                                                               | Cerința DN                                                                                                                                                                    | pct. DN   | Rezultatul verificării                     |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |           | #1                                         | #2    | #3    |
| Abaterile de la lungime                                                                                                                                                                                         | 6000±35mm                                                                                                                                                                     | 5.2.1     | 6030                                       | 6000  | 6030  |
| Abaterile de la rectiliniaritate a fețelor exterioare a profilului în secțiunea transversală, nu trebuie să depășească:                                                                                         | ± 0,3 mm la 100 mm                                                                                                                                                            | 5.2.5     | M-6020                                     |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |           | 0,1                                        | 0,1   | 0,2   |
| Abaterile de la perpendicularitatea pereților exteriori:                                                                                                                                                        | max 1 mm la 50 mm înălțimeii profilului.                                                                                                                                      | 5.2.5     | M-0,1                                      |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |           | 1                                          | 1     | 1     |
| Rectiliniaritatea părților laterale pe lungime:                                                                                                                                                                 | max 1 mm la lungimea de 1000 mm                                                                                                                                               | 5.2.5     | M-1                                        |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |           | 1,0                                        | 1,0   | 1,0   |
| Aspectul:                                                                                                                                                                                                       | Culoarea uniformă, Nu se admit: pete, incluziuni, fisuri, caverne, zgîrieturi                                                                                                 | 5.3.3     | Culoarea uniformă. Defecte nu sau depistat |       |       |
| Aspectul:                                                                                                                                                                                                       | Fețele profilului trebuie să fie protejate cu peliculă, care să asigure protejarea profilul la transportare, fabricare și instalare                                           | 5.3.4     | Protejate cu peliculă de PE.               |       |       |
| Clasificarea profilului:                                                                                                                                                                                        | <b>Clasa A:</b><br>min 3,0mm                                                                                                                                                  | 4.4 tab.1 | 2,95                                       | 2,97  | 2,96  |
| Grosimea pereților exteriori de față                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                               |           | 2,96                                       | 2,90  | 2,98  |
| Grosimea pereților doșiți                                                                                                                                                                                       | min 2,5mm                                                                                                                                                                     |           | 2,56                                       | 2,54  | 2,52  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |           | 2,55                                       | 2,56  | 2,60  |
| Abaterile nominale a grosimei pereților exteriori a profilului nu trebuie să depășească de față                                                                                                                 | + 0,1mm,<br>max - 0,3mm                                                                                                                                                       | 5.2.4     | -0,05                                      | -0,03 | -0,04 |
| Abaterile nominale a grosimei pereților doșiți a profilului nu trebuie să depășească                                                                                                                            | + 0,1mm,<br>max - 0,3 mm                                                                                                                                                      | 5.2.4     | -0,04                                      | -0,1  | -0,02 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |           | +0,06                                      | +0,04 | +0,02 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |           | +0,05                                      | +0,06 | +0,1  |
| Marcarea: pct. 5.5. Pe pelicula de protecție, la fiecare 1000 mm. de către producător se indică: denumirea întreprinderii, nr. lotului, m.c., lungimea, cantitatea, data ambalării.                             | pct. 5.5<br>Marcarea corespunzătoare                                                                                                                                          |           |                                            |       |       |
| Ambalarea: pct.8. În pachete din peliculă de polietilenă                                                                                                                                                        | pct. 8.2<br>În peliculă din polietilenă                                                                                                                                       |           |                                            |       |       |
| Depozitarea: pct. 8. Depozit de tip închis, pe rafturi în poziție orizontală, ferite de contact cu aparatele de încălzire și razele solare, pe garnituri, distanța între garnituri nu trebuie să depășească 1m. | pct. 8.4, 8.5<br>Depozit de tip închis, pe rafturi în poziție orizontală, ferite de contact cu aparatele de încălzire, pe garnituri, distanța între garnituri este de 0, 5 m. |           |                                            |       |       |


Unități de măsură folosite la controlul tehnic (date despre verificarea metrologică):

1. Panglică de măsurat tip P5Y3K, 0-5 m, B/V nr. PM-000618 din 26.06.2019 2. Șubler tip, IIII-I, 0-125mm, B/V nr. 3.4.53-2910 din 03.07.2019.  
3. Micrometru tip, MK, 0-25mm, B/V nr. 3.4.53-2909 din 03.07.2019 4. Echer de verificat tip Y11 (100x60)mm, B/V nr. 3.4.53-2908 din 03.07.2019.

**Concluzii:** Profilele din policlorură de vinil (PVC), pentru tîmplării, "VEKA" supuse măsurărilor **corespund clasei -A**, și prevederilor GOST 30673-99 pct. 4.4 tab. 1, pct. 5.2.1, 5.2.4, 5.2.5, 5.3.3, 5.3.4, 5.5, 8.

**Eșantionarea, identificarea și controlul tehnic s-a efectuat:**

De către expertul Guțu Maria  
I.S. \_\_\_\_\_ (numele, prenumele)

  
(semnătura)

În prezența:

Numele și prenumele: Babin Mihail

Funcția detinută în organizație: manager

Semnătura, Data: \_\_\_\_\_



# VERIFICATION OF CONFORMITY

No. IN-SH-CP-5612-15054

It has been stated that the construction product

## MINERAL FIBER CEILING BOARD

*Description of the product(s):*

*Material:* mineral fiber

*Size (Length×Width×Thickness):* 595×595×14 mm, 605×605×14 mm

*Intended use:* For internal use as suspended ceiling membrane components under system 4

*placed on the market by*

## CHINA TOP BUILDING MATERIALS INTERNATIONAL CORPORATION

*Address:* Tianchuang Science Plaza, No.8 Caihefang Road, Haidian District, Beijing 100080, China

*Plant Address:* Huaishu Town Economic Development Zone, Jinzhou City, Hebei


is submitted by the manufacturer to the further testing of samples taken at the factory in accordance with a prescribed test plan and that the third party- SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. has performed the determination of the product type as required for Regulation 305/2011/EU and the assessment and verification of conformity at system 4. This verification attests that type testing or type calculation described in Annex ZA of the standards BS EN 13964: 2014 were applied and that the relevant test report no. is SHCCM151103779

This verification is customer voluntary act and refers to the tested samples only-type representative of the tested product, the manufacturer is obligated to apply factory production control.

This verification is valid from 21 December 2015 until 20 December 2018 and remains valid as long as the manufacturing conditions in the plant or the factory production control itself are not modified significantly.

Issue 1. Verified since 21 December 2015

Authorised by



Bob Wang

Department Manager

Infrastructure & Building-CCM


Industrial Services

SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. Shanghai Branch

The 3<sup>rd</sup> Building, No. 69, Block 1159, Kangqiao East Road, Pudong Dist., Shanghai, China 201319

t +86 (0)21 6119 6300 f +86 (0)21 6119 1853

email Industrial.China@sgs.com website www.sgs.com







# SGS

## VERIFICATION OF CPD COMPLIANCE

Certificate No.: IN-SH-6204-10164-1

CHINA TOP BUILDING MATERIALS INTERNATIONAL COPORATION

Address: Pengerwan, Zhaogezhuang, Wenan, Langfang, Hebei, China

has been assessed and certified as meeting the requirement of

**Directive 89/106/EEC**

**Annex III, Clause 2, Third Possibility**

**Scope of registration**

Products characterised by

| Standard                                                                  | Product |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| EN 13964:2004                                                             | T-BAR   |
| 38×24×3600×0.3mm, 26×24×1200×0.3mm,<br>26×24×600×0.3mm, 24×24×3000×0.4mm, |         |

*The present certificate is customer voluntary act and refers to the tested samples only-type representative of the tested product.*  
*Product manufacturer is obligated to apply documented factory production control guaranteed that the product complies with the technical requirements and assuring that essential requirements to the construction in according to Directive 89/106/EEC have been implemented*

This certificate is valid from 18 September 2019 until 17 September 2023  
Issue Certified since 18 September 2019



On behalf of SGS-CSTC STANDARDS TECHNICAL SERVICES (Shanghai) CO., LTD.

*Mesen Shi*  
Mesen Shi  
Product Certification Manager  
Industrial Services China

18 September 2019

*Disclaimer: Neither SGS-CSTC, any of its affiliated SGS sister organisations nor the SGS Group can be held responsibly for conformity or non-conformity of the actual product with the contents of the Technical File*

SGS-CSTC Standards Technical Services  
(Shanghai) Co., Ltd

The 9<sup>th</sup> Building, No. 69, Block 1159, Kangqiao East Road, Pudong Dist., Shanghai, China 201319  
t +86 (0)21 6119 6300 f +86 (0)21 6818 3170 www.sgscstc.com

Member of the SGS Group (Société Générale de Surveillance)

SGSPAPER

10517605







# DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr.KA-WF-EC2A1-13/5

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

**ECOMIN**

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții astfel cum este solicitat la articolul 11 alineatul (4):

**[DD].[MM].[YY] [hh:mm] ['Line']**

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă, astfel cum este prevăzut de fabricant:

**Plafond suspendat - pentru utilizare în interiorul clădirilor**

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului, astfel cum se solicită în temeiul articolului 11 alineatul (5):

**Knauf AMF GmbH & Co. KG; Elsenenthal 15, D-94481 Grafenau**

**+49 8552 422 - 0, +49 8552 422 - 331, info@knaufamf.de**

5. După caz, numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat al cărui mandat acoperă atribuțiile specificate la articolul 12 alineatul (2):

**fără miros**

6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții, astfel cum este prevăzut în anexa V:

**System 3**

7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat:

**TUM - NB 0797 / FIW - NB 0751 / SRL - NB 1088 / Peutz - NB 1671**

8. În cazul declarației de performanță pentru un produs pentru construcții pentru care s-a emis o evaluare tehnică europeană:

**fără miros**

9. Performanța declarată

| Caracteristici esențiale  | Performanță    | Specificațiile tehnice armonizate |
|---------------------------|----------------|-----------------------------------|
| Comportament la foc       | A2-s1,d0       | EN 13964:2004 + A1:2006           |
| Emisie de formaldehide    | E1             |                                   |
| Absorbție acustică        | --> Apendice 1 |                                   |
| Rezistența la încovoiere  | NPD*           |                                   |
| Rezistență la rupere      | NPD*           |                                   |
| Conductibilitatea termică | --> Apendice 1 |                                   |
| Durabilitate              | NPD*           |                                   |

10. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 9. Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4. Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Head of International Communication & Quality Management

Elsenenthal, den 17.08.2015

i.A. Dipl.-Ing. Alexander Mayer

\*No Performance Determined





## Apendice 1

|             |       | Absorbție acustică    |      | Conductibilitatea termică |       |
|-------------|-------|-----------------------|------|---------------------------|-------|
| Filigran    | 13 mm | $\alpha_w = 0,55$     | E200 | $\lambda_D =$             | 0,056 |
| Planet      | 13 mm | $\alpha_w = 0,55$     | E200 | $\lambda_D =$             | 0,056 |
| Orbit       | 13 mm | $\alpha_w = 0,10$ (L) | E200 | $\lambda_D =$             | 0,056 |
| Orbit micro | 13 mm | $\alpha_w = 0,50$     | E200 | $\lambda_D =$             | 0,056 |
| Trento      | 13 mm | $\alpha_w = 0,55$     | E200 | $\lambda_D =$             | 0,056 |



**CertMatCon****CERTIFICAT DE CONFORMITATE****Nr. de înregistrare****13 C001086-19****Data emiterii:** 22 iulie 2019**Valabil pînă la:** 22 iulie 2020**ORGANISMUL DE CERTIFICARE**

**CERTMATCON** mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,  
e-mail: [office@certmatcon.md](mailto:office@certmatcon.md), [WWW.CERTMATCON.MD](http://WWW.CERTMATCON.MD).

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
**DENUMIREA / DESCRIEREA**

Plăci decorative din fibre minerale pentru tavane suspendate,  
dimensiuni: 600 mm x 600 mm; 1200 mm x 600 mm.

Contract Nr. 27/MG/2018 din 01.01.2019 cu "Knauf AMF GmbH & Co." KG, Germania.

|                          |
|--------------------------|
| <b>Codul NCM</b><br>6806 |
|--------------------------|

**SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :**  
RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

**PRODUCĂTOR**

"Knauf AMF GmbH & Co." KG, Germania.

|                          |
|--------------------------|
| <b>Codul țării</b><br>DE |
|--------------------------|

**SOLICITANT**

"M.C.F. - ENGROS" S.R.L., str. Ismail, 112/1, mun. Chișinău, Republica Moldova.

|                                    |
|------------------------------------|
| <b>Codul IDNO</b><br>1002600008119 |
|------------------------------------|

**CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA**

Raport de evaluare final Nr. 343 din 22.07.2019 eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023; Raport de încercări Nr. 403/3 din 15.07.2019 eliberat de LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 101 valabil pînă la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC"; Certificat de apărare împotriva incendiilor la materiale de construcție și la construcții seria CSI nr. 019-16 din 18.05.2016 eliberat de SPC și SE al MAI RM.

**INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:**

Sistemul 3+. Evaluarea de supraveghere se va efectua o dată la 6 (sase) luni de către OC "CertMatCon".  
Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 61/2019 din 19.04.2019.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marea națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

Seria V N. 000066

**Conducătorul OC**

PUHA Ion

**În atenția antreprenorilor și organelor de control!**  
**Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de**  
**OC „CERTMATCON”, informații pe [www.certmatcon.md](http://www.certmatcon.md)**  
**Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației**





**CERTIFICAT DE CONFORMITATE**

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 13 C009456-19

Data emiterii: 22 iulie 2019

Valabil pînă la: 22 iulie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,  
e-mail: [office@certmatcon.md](mailto:office@certmatcon.md), [WWW.CERTMATCON.MD](http://WWW.CERTMATCON.MD).

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
DENUMIREA / DESCRIEREA

Grunduri și tencuieli, marca comercială "SPS".

A se vedea anexa 2 poziții.

Contract Nr. 180405.3 din 17.04.2017 cu "SPS" b.v., Nederlanda.

Codul NCM  
3214

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

SM GOST R 52020:2003 pct. 5.3.1 tab.1 ( ind. 2, 3, 5, 9), 5.4, 5.5; RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

"SPS" b.v., Nederlanda.

Codul țării  
NL

SOLICITANT

"M.C.F. - ENGROS" SRL, str. Ismail, 112/1,  
mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul IDNO  
1002600008119

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0444 din 22.07.2019, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 valabil pînă la 07.05.2022, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 403/4 din 15.07.2019, eliberat de LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 101 valabil pînă la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 225 din 22.07.2019 eliberat de LÎ al "Aschim CÎ" SRL, mun. Chișinău, or. Durlești, str. T. Vladimirescu, 70, MD 2003, certificat de acreditare Nr. LÎ-014 din 20.10.2017 valabil pînă la 19.10.2021, eliberat de CNA MOLDAC.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 3+. Evaluarea de supraveghere se va efectua o dată la 6 (sase) luni de către OC "CertMatCon".  
Certificatul ste valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 61/2019 din 19.04.2019.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul  
certificat

Seria A. № 008038



Conducătorul OC

PUHA Ion

**În atenția antreprenorilor și organelor de control!**  
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de  
OC „CERTMATCON“, informații pe [www.certmatcon.md](http://www.certmatcon.md)  
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației





**Anexă**

Fila File

**la certificatul de conformitate**  
Nr. OCpr - 049 13 C009456-19 din:

22 iulie 2019

Lista produselor concrete  
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

| Nr. | Denumirea                                                                                                                                  | Indicii                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1   | Grund: "Voorstrijk".                                                                                                                       | 4,0 și 10,0.               |
| 2   | Tencuieli: "Kwartscoat", "Rauhfaser", "Buitengraniet",<br>"Minigraniet", "Rollputz", "Shpachtelputz",<br>"Structuurputz" și "Dunpleister". | 10,0; 14,0 15,0 și 20,0kg. |

Seria A № 001961



Conducătorul OC

PUHA Ion



Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate