

Oferta SRL VERMILION

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1663930467753						
Obiectul achiziției: Lămpi și iluminatoare, instrumente și inventar tehnic - repetat						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1: Întrerupător automat: 3 poli, 100 A		China	EKF PROxima TSV	Întrerupător automat: nr. de poli 3, curentul nominal 100A, clasa de declanșare C, capacitatea nominală de întrerupere: minim 25 kA.	Întrerupător automat: nr. de poli 3, curentul nominal 100A, clasa de declanșare C, capacitatea nominală de întrerupere: minim 25 kA.	
Lotul 2: Întrerupător automat: 3 poli, 250 A		China	IEK TSV	Întrerupător automat: nr. de poli 3, curentul nominal 250A, clasa de declanșare C, capacitatea nominală de întrerupere: minim 25 kA.	Întrerupător automat: nr. de poli 3, curentul nominal 250A, clasa de declanșare C, capacitatea nominală de întrerupere: minim 25 kA.	
Lotul 3: Lampă cu incandescență E27, puterea 70-90 W		China Rus	FOBOS TDM	Lampă cu incandescență, soclu E27, puterea 70-90 W, tensiunea 220-250 V, frecvența 50Hz, flux luminos minim 900lm.	Lampă cu incandescență, soclu E27, puterea 70-90 W, tensiunea 220-250 V, frecvența 50Hz, flux luminos minim 900lm.	
Lotul 4: Cablu electric		Md	Tehelectro	Cablu electric: Analogic VVGng 3x1 mm ² ; Tip material: cupru; Număr de fire: 3; Secțiune: 1mm ² ; Tensiune: 0.6/1KV; Frecvență: 50Hz; Temperatură de exploatare: de la - 50°C până la +50°C.	Cablu electric: Analogic VVGng 3x1 mm ² ; Tip material: cupru; Număr de fire: 3; Secțiune: 1mm ² ; Tensiune: 0.6/1KV; Frecvență: 50Hz; Temperatură de exploatare: de la - 50°C până la +50°C.	
Lotul 5: Cablu semnal		Md	Tehelectro	Cablu semnal: Analogic KIII-BII 2x2x0,51 mm ² ; Tip material: cupru; Tensiune maximală: 72V DC; Temperatură de exploatare: de la - 20°C până la +60°C.	Cablu semnal: Analogic KIII-BII 2x2x0,51 mm ² ; Tip material: cupru; Tensiune maximală: 72V DC; Temperatură de exploatare: de la - 20°C până la +60°C.	
Lotul 6: Fir electric 2fire, 2,5 mm ²		Md	Tehelectro	Fir electric: izolație minim dublă, numărul de fire 2, secțiunea 2,5 mm ² , cu conductori monofilari din aluminiu.	Fir electric: izolație minim dublă, numărul de fire 2, secțiunea 2,5 mm ² , cu conductori monofilari din aluminiu. AVVG 2x2.5	

Lotul 7: Fir electric 3fire, 2,5 mm ²		Md	Tehelectro	Fir electric: izolație minim dublă, numărul de fire 3, secțiunea 2,5 mm ² , cu conductori monofilari din aluminiu.	Fir electric: izolație minim dublă, numărul de fire 3, secțiunea 2,5 mm ² , cu conductori monofilari din aluminiu.AVVG 3x2.5
Lotul 8: Fir electric 2fire, 4 mm ²		Md	Tehelectro	Fir electric: izolație minim dublă, numărul de fire 2, secțiunea 4 mm ² , cu conductori monofilari din aluminiu.	Fir electric: izolație minim dublă, numărul de fire 2, secțiunea 4 mm ² , cu conductori monofilari din aluminiu.
Lotul 9: Corp de iluminat pentru 2 lămpi, L - 60 cm, puterea 18W		China Rus	FOBOS TDM Panilight Horoz Elmos	Corp de iluminat pentru 2 lămpi, soclu G 13, tensiunea 220-250 V, frecvența 50 Hz, pentru lămpile fluorescente cu lungimea de 60 cm, puterea 18 W, tipul balastului: electronic, cu grilă de protecție, instalarea pe tavan.	Corp de iluminat pentru 2 lămpi, soclu G 13, tensiunea 220-250 V, frecvența 50 Hz, pentru lămpile fluorescente cu lungimea de 60 cm, puterea 18 W, tipul balastului: electronic, cu grilă de protecție, instalarea pe tavan.
Lotul 10: Corp de iluminat pentru 2 lămpi, L - 120 cm, puterea 36W		China Rus	FOBOS TDM Panilight Horoz Elmos	Corp de iluminat pentru 2 lămpi, soclu G 13, tensiunea 220-250 V, frecvența 50 Hz, pentru lămpile fluorescente cu lungimea de 120 cm, puterea 36 W, tipul balastului: electronic, cu grilă de protecție, instalare pe tavan.	Corp de iluminat pentru 2 lămpi, soclu G 13, tensiunea 220-250 V, frecvența 50 Hz, pentru lămpile fluorescente cu lungimea de 120 cm, puterea 36 W, tipul balastului: electronic, cu grilă de protecție, instalare pe tavan.
Lotul 11: Întrerupător exterior cu o clapă		China Rus	FOBOS TDM Panilight Horoz Elmos	Întrerupător exterior cu o clapă, curentul minim 6A, U=220-250 V, 50 Hz, gradul de protecție minim IP 20.	Întrerupător exterior cu o clapă, curentul minim 6A, U=220-250 V, 50 Hz, gradul de protecție minim IP 20.
Lotul 12: Priză euro unitară exterioară		China Rus	FOBOS TDM Panilight Horoz Elmos	Priză euro unitară exterioară, curentul minim 16A, U=220-250 V, 50 Hz, gradul de protecție minim IP 20, cu împământare.	Priză euro unitară exterioară, curentul minim 16A, U=220-250 V, 50 Hz, gradul de protecție minim IP 20, cu împământare.
Lotul 13: Priză euro unitară interioară		China Rus	FOBOS TDM Panilight Horoz Elmos	Priză euro unitară interioară, curentul minim 16A, U=220-250 V, 50 Hz, cu împământare.	Priză euro unitară interioară, curentul minim 16A, U=220-250 V, 50 Hz, cu împământare.

Lotul 14: Panou metalic neechipat		China Rus	FOBOS TDM Panilight Horoz Elmos	Panou metalic neechipat pentru echipament electric, L – 390-600 mm, l – 295-450 mm, h – 140-250 mm, montarea externă, gradul de protecție minim IP 31.	Panou metalic neechipat pentru echipament electric, L – 390-600 mm, l – 295-450 mm, h – 140-250 mm, montarea externă, gradul de protecție minim IP 31.	
-----------------------------------	--	--------------	---	--	--	--

Semnat: _____ **BOLGARI ANDREI. În calitate de: Administrator**
Ofertantul: SRL VERMILION Adresa: mun. Chisinau str. Independentei, 30 of. 61 MD-2072

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1663930467753
Obiectul achiziției: Lămpi și iluminatoare, instrumente și inventar tehnic - repetat

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31214100-0	Lotul 1: Înterupător automat: 3 poli, 100 A	buc.	10	550,00	660	5500,00	6600,00	Octombrie - Noiembrie 2022. Livrarea: Ora 8:00 - 16:00. Adresa: mun. Chișinău, str. Petricani, 88.	MD14TRPBAA337110D00792AC MD87TRPBAA336110D00792AC	
31214100-0	Lotul 2: Înterupător automat: 3 poli, 250 A	buc.	5	1800,00	2160	9000,00	10800,00			
31519100-8	Lotul 3: Lampă cu incandescență E27, puterea 70-90 W	buc.	10 000	5,00	6	50000,00	60000,00			
31321210-7	Lotul 4: Cablu electric	m.	1 600	10,00	12	16000,00	19200,00			
31321210-7	Lotul 5: Cablu semnal	m.	1 000	7,50	9	7500,00	9000,00			
31321210-7	Lotul 6: Fir electric 2fire, 2,5mm ²	m.	2 000	4,25	5,1	8500,00	10200,00			
31321210-7	Lotul 7: Fir electric	m.	2 000	5,85	7,02	11700,00	14040,00			

	3fire, 2,5mm ²								
31321210-7	Lotul 8: Fir electric 2fire, 4mm ²	m.	2 000	6,23	7,47	12450,00	14940,00		
31527300-9	Lotul 9: Corp de iluminat pentru 2 lămpi, L – 60 cm, puterea 18W	buc.	200	180,00	216	36000,00	43200,00	Octombrie - Noiembrie 2022. Livrarea: Ora 8:00 - 16:00. Adresa: mun. Chișinău, str. Petricani, 88.	MD14TRPBA337110D00792AC MD87TRPBA336110D00792AC
31527300-9	Lotul 10: Corp de iluminat pentru 2 lămpi, L – 120 cm, puterea 36W	buc.	200	255,00	306	51000,00	61200,00		
31214100-0	Lotul 11: Înterupător exterior cu o clapă	buc.	300	30,00	36	9000,00	10800,00		
31224100-3	Lotul 12: Priză euro unitară exterioară	buc.	300	30,00	36	9000,00	10800,00		
31224100-3	Lotul 13: Priză euro unitară interioară	buc.	500	30,00	36	15000,00	18000,00		
31211000-8	Lotul 14: Panou metalic neechipat	buc.	20	950,00	1140	19000,00	22800,00		
TOTAL						259650,00	311580,00		

Semnat: _____ **BOLGARI ANDREI. În calitate de: Administrator**

Ofertantul: SRL VERMILION Adresa: mun. Chisinau str. Independentei, 30 of. 61 MD-2072

