

Investitor
ObiectPrimaria comunei Stauceni
Lucrari de reparatie a acoperisului la blocurile de locuit din str.
Studentilor nr. 1, 2, 6, 7 si str. Florilor nr. 5 din com. Stauceni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 01-01-2000
Lucrari de reparatie a acoperisului la blocurile de locuit din str. Studentilor nr. 1, 2,
6, 7 si str. Florilor nr. 5 din com. Stauceni
(formular desfășurat)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Blocul 1 | | | | |
| 1 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | | | 15,12 14,82 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,4700 | 22,12 | 10,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 22,12 | 4,42 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0600 | 5,00 | 0,30 |
| 2 | IzF18C | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm | m2 | | | 60,79 7,74 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,3500 | 22,12 | 7,74 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 250,00 | 10,50 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0100 | 24,24 | 0,24 |
| | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 13,0000 | 1,40 | 18,20 |
| | 2664102102018 | Mortar ciment M-100 | m3 | 0,0300 | 800,00 | 24,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0210 | 5,00 | 0,10 |
| 3 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), (прайммером) | m2 | | | 8,79 0,88 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0400 | 22,12 | 0,88 |
| | 2320322600036 | Praimer | kg | 0,1500 | 20,10 | 3,02 |
| | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,00005 | 584,00 | 0,03 |
| | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 0,1000 | 5,84 | 0,58 |
| | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A S 44 | l | 0,3000 | 14,21 | 4,26 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0002 | 5,00 | 0,00 |
| | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0010 | 10,20 | 0,01 |
| 4 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Linocrom XIII - prima strat) | m2 | | | 44,17 10,62 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3000 | 22,12 | 6,64 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 | 22,12 | 3,98 |
| | 268213260047012 | Membrane bituminoase Linocrom XIII | m2 | 1,1500 | 22,12 | 26,71 |
| | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,3000 | 19,50 | 6,14 |
| | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,1000 | 5,00 | 0,50 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0400 | 5,00 | 0,20 |
| 5 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli ЭКП - al doilea strat) | m2 | | | 62,23 10,62 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3000 | 22,12 | 6,64 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 | 22,12 | 3,98 |
| | 26821326001001 | Membrane bituminoase Bipoli ЭКП | m2 | 1,1500 | 37,08 | 44,77 |
| | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,3000 | 19,50 | 6,14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------|
| | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,1000 | 5,00 | 0,50 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0400 | 5,00 | 0,20 |
| 6 | CE24E | Luminator trapa pentru evacuarea fumului, montat la acoperisuri metalice sau din beton armat (Aerator) | buc | | | 263,30 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 4,0000 | 22,12 | 88,48 |
| | 2812106308648 | Aerator | buc | 1,0000 | 125,00 | 130,00 |
| | 2874115893300 | Bolt | buc | 20,0000 | 0,98 | 20,38 |
| | 2874117308500 | Cartus | buc | 20,0000 | 0,57 | 11,86 |
| | 2874115840603 | Piulita | buc | 20,0000 | 0,60 | 12,48 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 5,00 | 0,10 |
| 7 | CE23B | Planca de racordare montate (планка примыкания) | m | | | 52,39 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,5000 | 22,12 | 11,06 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3500 | 22,12 | 7,74 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 22,12 | 2,21 |
| | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 1,2500 | 14,85 | 19,30 |
| | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) | kg | 0,1000 | 14,85 | 1,54 |
| | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 0,3300 | 12,34 | 4,24 |
| | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0300 | 27,85 | 0,87 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,9000 | 1,40 | 2,77 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0060 | 250,00 | 1,56 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0003 | 3.200,00 | 1,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 24,24 | 0,05 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 5,00 | 0,05 |
| 8 | CE23B | Glafuri si copertine din tabla zincata, cu latimea desfasurata intre 16-30 cm Капельник | m | | | 52,39 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,5000 | 22,12 | 11,06 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3500 | 22,12 | 7,74 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 22,12 | 2,21 |
| | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 1,2500 | 14,85 | 19,30 |
| | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) | kg | 0,1000 | 14,85 | 1,54 |
| | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 0,3300 | 12,34 | 4,24 |
| | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0300 | 27,85 | 0,87 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,9000 | 1,40 | 2,77 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0060 | 250,00 | 1,56 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0003 | 3.200,00 | 1,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 24,24 | 0,05 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 5,00 | 0,05 |
| | | 2. Blocul 2 | | | | |
| 9 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | | | 15,12 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,4700 | 22,12 | 10,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 22,12 | 4,42 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0600 | 5,00 | 0,30 |
| 10 | IzF18C | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm | m2 | | | 60,79 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,3500 | 22,12 | 7,74 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 250,00 | 10,50 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0100 | 24,24 | 0,24 |
| | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 13,0000 | 1,40 | 18,20 |
| | 2664102102018 | Mortar ciment M-100 | m3 | 0,0300 | 800,00 | 24,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0210 | 5,00 | 0,10 |
| 11 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), (праймером) | m2 | | | 8,79 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0400 | 22,12 | 0,88 |
| | 2320322600036 | Praimer | kg | 0,1500 | 20,10 | 3,02 |
| | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,00005 | 584,00 | 0,03 |
| | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 0,1000 | 5,84 | 0,58 |
| | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A S 44 | l | 0,3000 | 14,21 | 4,26 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------------|
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0002 | 5,00 | 0,00 |
| | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0010 | 10,20 | 0,01 |
| 12 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Linocrom XIII - prima strat) | m2 | | | 44,17 10,62 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3000 | 22,12 | 6,64 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 | 22,12 | 3,98 |
| | 268213260047012 | Membrane bituminoase Linocrom XIII | m2 | 1,1500 | 22,12 | 26,71 |
| | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,3000 | 19,50 | 6,14 |
| | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,1000 | 5,00 | 0,50 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0400 | 5,00 | 0,20 |
| 13 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli ЭКП - al doilea strat) | m2 | | | 62,23 10,62 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3000 | 22,12 | 6,64 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 | 22,12 | 3,98 |
| | 26821326001001 | Membrane bituminoase Bipoli ЭКП | m2 | 1,1500 | 37,08 | 44,77 |
| | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,3000 | 19,50 | 6,14 |
| | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,1000 | 5,00 | 0,50 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0400 | 5,00 | 0,20 |
| 14 | CE24E | Luminator trapa pentru evacuarea fumului, montat la acoperisuri metalice sau din beton armat (Aerator) | buc | | | 263,30 88,48 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 4,0000 | 22,12 | 88,48 |
| | 2812106308648 | Aerator | buc | 1,0000 | 125,00 | 130,00 |
| | 2874115893300 | Bolt | buc | 20,0000 | 0,98 | 20,38 |
| | 2874117308500 | Cartus | buc | 20,0000 | 0,57 | 11,86 |
| | 2874115840603 | Piulita | buc | 20,0000 | 0,60 | 12,48 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 5,00 | 0,10 |
| 15 | CE23B | Planca de racordare montate (планка примыкания) | m | | | 52,39 21,01 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,5000 | 22,12 | 11,06 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3500 | 22,12 | 7,74 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 22,12 | 2,21 |
| | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 1,2500 | 14,85 | 19,30 |
| | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) | kg | 0,1000 | 14,85 | 1,54 |
| | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 0,3300 | 12,34 | 4,24 |
| | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0300 | 27,85 | 0,87 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,9000 | 1,40 | 2,77 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0060 | 250,00 | 1,56 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0003 | 3.200,00 | 1,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 24,24 | 0,05 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 5,00 | 0,05 |
| 16 | CE23B | Glafuri si copertine din tabla zincata, cu latimea desfasurata intre 16-30 cm Капельник | m | | | 52,39 21,01 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,5000 | 22,12 | 11,06 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3500 | 22,12 | 7,74 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 22,12 | 2,21 |
| | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 1,2500 | 14,85 | 19,30 |
| | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) | kg | 0,1000 | 14,85 | 1,54 |
| | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 0,3300 | 12,34 | 4,24 |
| | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0300 | 27,85 | 0,87 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,9000 | 1,40 | 2,77 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0060 | 250,00 | 1,56 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0003 | 3.200,00 | 1,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 24,24 | 0,05 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 5,00 | 0,05 |
| | | 3. Blocul 5 | | | | |
| 17 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | | | 15,12 14,82 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,4700 | 22,12 | 10,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 22,12 | 4,42 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0600 | 5,00 | 0,30 |
| 18 | IzF18C | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, | m2 | | | 60,79 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------------|
| | | executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm | | | | 7,74 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,3500 | 22,12 | 7,74 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 250,00 | 10,50 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0100 | 24,24 | 0,24 |
| | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 13,0000 | 1,40 | 18,20 |
| | 2664102102018 | Mortar ciment M-100 | m3 | 0,0300 | 800,00 | 24,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0210 | 5,00 | 0,11 |
| 19 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), (праймером) | m2 | | | 8,79 0,88 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0400 | 22,12 | 0,88 |
| | 2320322600036 | Praimer | kg | 0,1500 | 20,10 | 3,02 |
| | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,00005 | 584,00 | 0,03 |
| | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 0,1000 | 5,84 | 0,58 |
| | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A S 44 | l | 0,3000 | 14,21 | 4,26 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0002 | 5,00 | 0,00 |
| | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0010 | 10,20 | 0,01 |
| 20 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Linocrom XIII - prima strat) | m2 | | | 44,17 10,62 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3000 | 22,12 | 6,64 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 | 22,12 | 3,98 |
| | 268213260047012 | Membrane bituminoase Linocrom XIII | m2 | 1,1500 | 22,12 | 26,71 |
| | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,3000 | 19,50 | 6,14 |
| | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,1000 | 5,00 | 0,50 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0400 | 5,00 | 0,20 |
| 21 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli ЭКП - al doilea strat) | m2 | | | 62,23 10,62 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3000 | 22,12 | 6,64 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 | 22,12 | 3,98 |
| | 26821326001001 | Membrane bituminoase Bipoli ЭКП | m2 | 1,1500 | 37,08 | 44,77 |
| | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,3000 | 19,50 | 6,14 |
| | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,1000 | 5,00 | 0,50 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0400 | 5,00 | 0,20 |
| 22 | CE24E | Luminator trapa pentru evacuarea fumului, montat la acoperisuri metalice sau din beton armat (Aerator) | buc | | | 263,30 88,48 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 4,0000 | 22,12 | 88,48 |
| | 2812106308648 | Aerator | buc | 1,0000 | 125,00 | 130,00 |
| | 2874115893300 | Bolt | buc | 20,0000 | 0,98 | 20,38 |
| | 2874117308500 | Cartus | buc | 20,0000 | 0,57 | 11,86 |
| | 2874115840603 | Piulita | buc | 20,0000 | 0,60 | 12,48 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 5,00 | 0,10 |
| 23 | CE23B | Planca de racordare montate (планка примыкания) | m | | | 52,39 21,01 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,5000 | 22,12 | 11,06 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3500 | 22,12 | 7,74 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 22,12 | 2,21 |
| | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 1,2500 | 14,85 | 19,30 |
| | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) | kg | 0,1000 | 14,85 | 1,54 |
| | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 0,3300 | 12,34 | 4,24 |
| | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0300 | 27,85 | 0,87 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,9000 | 1,40 | 2,77 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0060 | 250,00 | 1,56 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0003 | 3.200,00 | 1,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 24,24 | 0,05 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 5,00 | 0,05 |
| | | 4. Blocul 6 | | | | |
| 24 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua | m2 | | | 15,12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
| | | straturi | | | | 14,82 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,4700 | 22,12 | 10,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 22,12 | 4,42 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0600 | 5,00 | 0,30 |
| 25 | IzF18C | Strat suport de egalizare sau de protecție pentru izolații, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm | m2 | | | 60,79 7,74 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,3500 | 22,12 | 7,74 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 250,00 | 10,50 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0100 | 24,24 | 0,24 |
| | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 13,0000 | 1,40 | 18,20 |
| | 2664102102018 | Mortar ciment M-100 | m3 | 0,0300 | 800,00 | 24,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0210 | 5,00 | 0,11 |
| 26 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), (праймером) | m2 | | | 8,79 0,88 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0400 | 22,12 | 0,88 |
| | 2320322600036 | Praimer | kg | 0,1500 | 20,10 | 3,02 |
| | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,00005 | 584,00 | 0,03 |
| | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 0,1000 | 5,84 | 0,58 |
| | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A S 44 | l | 0,3000 | 14,21 | 4,26 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0002 | 5,00 | 0,00 |
| | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0010 | 10,20 | 0,01 |
| 27 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Linocrom XIII - prima strat) | m2 | | | 44,17 10,62 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3000 | 22,12 | 6,64 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 | 22,12 | 3,98 |
| | 268213260047012 | Membrane bituminoase Linocrom XIII | m2 | 1,1500 | 22,12 | 26,71 |
| | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,3000 | 19,50 | 6,14 |
| | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,1000 | 5,00 | 0,50 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0400 | 5,00 | 0,20 |
| 28 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli ЭКП - al doilea strat) | m2 | | | 62,23 10,62 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3000 | 22,12 | 6,64 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 | 22,12 | 3,98 |
| | 26821326001001 | Membrane bituminoase Bipoli ЭКП | m2 | 1,1500 | 37,08 | 44,77 |
| | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,3000 | 19,50 | 6,14 |
| | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,1000 | 5,00 | 0,50 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0400 | 5,00 | 0,20 |
| 29 | CE24E | Luminator trapa pentru evacuarea fumului, montat la acoperisuri metalice sau din beton armat (Aerator) | buc | | | 263,30 88,48 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 4,0000 | 22,12 | 88,48 |
| | 2812106308648 | Aerator | buc | 1,0000 | 125,00 | 130,00 |
| | 2874115893300 | Bolt | buc | 20,0000 | 0,98 | 20,38 |
| | 2874117308500 | Cartus | buc | 20,0000 | 0,57 | 11,86 |
| | 2874115840603 | Piulita | buc | 20,0000 | 0,60 | 12,48 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 5,00 | 0,10 |
| 30 | CE23B | Planca de racordare montate (планка примыкания) | m | | | 52,39 21,01 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,5000 | 22,12 | 11,06 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3500 | 22,12 | 7,74 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 22,12 | 2,21 |
| | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 1,2500 | 14,85 | 19,30 |
| | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) | kg | 0,1000 | 14,85 | 1,54 |
| | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 0,3300 | 12,34 | 4,24 |
| | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0300 | 27,85 | 0,87 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,9000 | 1,40 | 2,77 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0060 | 250,00 | 1,56 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------------|
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0003 | 3.200,00 | 1,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 24,24 | 0,05 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 5,00 | 0,05 |
| 31 | CE23B | Glafuri si copertine din tabla zincata, cu latimea desfasurata intre 16-30 cm Капельник | m | | | 52,39 ----- 21,01 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,5000 | 22,12 | 11,06 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3500 | 22,12 | 7,74 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 22,12 | 2,21 |
| | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 1,2500 | 14,85 | 19,30 |
| | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) | kg | 0,1000 | 14,85 | 1,54 |
| | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 0,3300 | 12,34 | 4,24 |
| | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0300 | 27,85 | 0,87 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,9000 | 1,40 | 2,77 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0060 | 250,00 | 1,56 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0003 | 3.200,00 | 1,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 24,24 | 0,05 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 5,00 | 0,05 |
| | | 5. Blocul 7 | | | | |
| 32 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | | | 15,12 ----- 14,82 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,4700 | 22,12 | 10,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 22,12 | 4,42 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0600 | 5,00 | 0,30 |
| 33 | IzF18C | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm | m2 | | | 60,79 ----- 7,74 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,3500 | 22,12 | 7,74 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 250,00 | 10,50 |
| | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,0100 | 24,24 | 0,24 |
| | 2651122100402 | Ciment M-400 | kg | 13,0000 | 1,40 | 18,20 |
| | 2664102102018 | Mortar ciment M-100 | m3 | 0,0300 | 800,00 | 24,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0210 | 5,00 | 0,10 |
| 34 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), (праймером) | m2 | | | 8,79 ----- 0,88 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0400 | 22,12 | 0,88 |
| | 2320322600036 | Praimer | kg | 0,1500 | 20,10 | 3,02 |
| | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,00005 | 584,00 | 0,03 |
| | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 0,1000 | 5,84 | 0,58 |
| | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A S 44 | l | 0,3000 | 14,21 | 4,26 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0002 | 5,00 | 0,00 |
| | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0010 | 10,20 | 0,01 |
| 35 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Linocrom XIII - prima strat) | m2 | | | 44,17 ----- 10,62 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3000 | 22,12 | 6,64 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 | 22,12 | 3,98 |
| | 268213260047012 | Membrane bituminoase Linocrom XIII | m2 | 1,1500 | 22,12 | 26,71 |
| | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,3000 | 19,50 | 6,14 |
| | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,1000 | 5,00 | 0,50 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0400 | 5,00 | 0,20 |
| 36 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli ЭКП - al doilea strat) | m2 | | | 62,23 ----- 10,62 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3000 | 22,12 | 6,64 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 | 22,12 | 3,98 |
| | 26821326001001 | Membrane bituminoase Bipoli ЭКП | m2 | 1,1500 | 37,08 | 44,77 |
| | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,3000 | 19,50 | 6,14 |
| | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,1000 | 5,00 | 0,50 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0400 | 5,00 | 0,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------|
| 37 | CE24E | Luminator trapa pentru evacuarea fumului, montat la acoperisuri metalice sau din beton armat (Aerator) | buc | | | 263,30 |
| | | | | | | 88,48 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 4,0000 | 22,12 | 88,48 |
| | 2812106308648 | Aerator | buc | 1,0000 | 125,00 | 130,00 |
| | 2874115893300 | Bolt | buc | 20,0000 | 0,98 | 20,38 |
| | 2874117308500 | Cartus | buc | 20,0000 | 0,57 | 11,86 |
| | 2874115840603 | Piulita | buc | 20,0000 | 0,60 | 12,48 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 5,00 | 0,10 |
| 38 | CE23B | Planca de racordare montate (планка примыкания) | m | | | 52,40 |
| | | | | | | 21,01 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,5000 | 22,12 | 11,06 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3500 | 22,12 | 7,74 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 22,12 | 2,21 |
| | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 1,2500 | 14,85 | 19,30 |
| | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) | kg | 0,1000 | 14,85 | 1,54 |
| | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 0,3300 | 12,34 | 4,24 |
| | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0300 | 27,85 | 0,87 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,9000 | 1,40 | 2,77 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0060 | 250,00 | 1,56 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0003 | 3.200,00 | 1,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 24,24 | 0,05 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 5,00 | 0,05 |
| 39 | CE23B | Glafuri si copertine din tabla zincata, cu latimea desfasurata intre 16-30 cm Капельник | m | | | 52,39 |
| | | | | | | 21,01 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,5000 | 22,12 | 11,06 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3500 | 22,12 | 7,74 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 22,12 | 2,21 |
| | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 1,2500 | 14,85 | 19,30 |
| | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) | kg | 0,1000 | 14,85 | 1,54 |
| | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 0,3300 | 12,34 | 4,24 |
| | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0300 | 27,85 | 0,87 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,9000 | 1,40 | 2,77 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0060 | 250,00 | 1,56 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0003 | 3.200,00 | 1,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 24,24 | 0,05 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 5,00 | 0,05 |

INTOCMIT
Antreprenor

APROBAT:
Investitor
Primaria comunei Stauceni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.