

ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON”



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

13 C002296-23

Data emiterii: 16 august 2023

Valabil pînă la: 15 august 2024

CertMatCon

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Vopsele dispersive în apă, marca comercială "Caparol", tip: Samtex 3 E.L.F.,
Samtex 7 E.L.F., Samtex 20 E.L.F.

Codul NCM
3209

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

SM GOST R 52020:2003 pct.5.3.1 tab.1 (ind.2-7, 9), pct. 5.4, 5.5, 10;
RNI 06-5.3.35:2001 pct.2.2.

PRODUCĂTOR

"Caparol Polska Sp. z o.o.", Polonia

Codul țării
PL

SOLICITANT

ICS "DAW BENȚA MOL" SRL,
str. A. Puskin, 44, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul IDNO
1006600024605

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de evaluare final Nr. 291 din 16.08.2023, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023; Raportului de încercări Nr.82 din 15.08.2023, eliberat de LÎ al SRL "Aschim CÎ", mun. Chișinău, or. Durești, str. T. Vladimirescu, 70, MD 2003; Raportului de încercări Nr.245/1 din 09.08.2023, eliberat de Centrul de Încercări, Expertiză și Cercetare (CÎEC) din Cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Feredeului, 12, MD 2005, certificat de acreditare Nr. LÎ-101 din 12.07.2021 valabil pînă la 11.07.2025, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Schema 2, conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs conform legislației în vigoare. Domeniul nereglementat. Certificare benevolă. Contract de prestări servicii Nr.90/2022 din 12.07.2022.

Seria V № 003624



Conducătorul OC

PUHA Ion

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



**CERTIFICAT DE CONFORMITATE**

Nr. de înregistrare

13 C002298-23

Data emiterii: 16 august 2023

Valabil pînă la: 15 august 2024¹**CertMatCon**

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Vopsele, lacuri și grunduri disperse în apă, marca comercială "Caparol",
conform Anexei - 3 poziții.

Codul NCM

A se vedea anexa
3 poziții

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

SM GOST R 52020:2003 pct.5.3.1 tab.1 (ind.2-7, 9), pct. 5.4, 5.5, 10;
RNI 06-5.3.35:2001 pct.2.2.

PRODUCĂTOR

"Daw Bența România" SRL, România.

Codul țării

RO

SOLICITANT

ICS "DAW BENȚA MOL" SRL,
str. A. Puskin, 44, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul IDNO

1006600024605

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de evaluare final Nr. 292 din 16.08.2023, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău,
str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023; Raportului de încercări Nr.83 din 15.08.2023, eliberat de
LÎ al SRL "Aschim CÎ", mun. Chișinău, or. Durlești, str. T. Vladimirescu, 70, MD 2003;
Raportului de încercări Nr.245/3 din 09.08.2023, eliberat de Centrul de Încercări, Expertiză și Cercetare
(CÎEC) din Cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Feredeului, 12, MD 2005, certificat de
acreditare Nr. LÎ-101 din 12.07.2021 valabil pînă la 11.07.2025, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Schema 2, conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu
informație în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs conform legislației în vigoare. Domeniul
nereglementat. Certificare benevolă. Contract de prestări servicii Nr.90/2022 din 12.07.2022.

Seria V № 003627



Conducătorul OC

PUHA Ion



În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației

AnexăFila File
1 2la **certificatul de conformitate**
Nr. 13 C002298-23 din:

16 august 2023

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Cod NCM	Denumirea produsului	Tip	Capacitatea ambalajului
1	3209	Vopsele	Caparol Fassade, Caparol Universal WEISS Caparol Premium Latex Caparol Premium Plus Fassaden Weiss Universal Fassade Super Fassadenfarbe Caparol CapaFresh Caparol CapaTrend Caparol CapaMaxx Caparol CapalateX Caparol FungiStop-W Capatox Muresco-Plus Caparol Innenfarbe 100 NEW Caparol LatexHygiene Alb Interior Capa Style CapaDecor ArtNobile Color Essenz BlackBoord Point AP Premium Holzlasur Caparol AquaLasur Ebenholz Carbosil Fassadenfarbe ProiectSuperMatt	2.5 2.5, 9.0, 15.0 L. 2.5, 9.0, 15.0 L. 2.5, 9.0 L. 2.5, 9.0, 15.0, 25.0 L. 2.5, 9.0, 15.0, 28.0 L. 2.5, 15.0 L. 2.5, 9.0, 15.0 l 2.5, 9.0, 10.0, 15.0 L. 9.0, 15.0 L. 2.5, 9.0, 10.0, 15.0 L. 2.5, 9.0, 10.0, 15.0 L. 2.5, 10.0, 12.0 L. 2.5, 9.0 L. 1.0, 2.5, 10.0 L. 2.5, 5.0, 10.0, 15.0 L. 2.5, 9.0, 15.0 L. 5.0, 15.0 L. 2.5, 9.0, 15.0 L. 2.5, 9.0, 15.0 L. 1.0 L. 30.0, 150.0 ml 2.5 L. 0.75; 2.5; 4.0 L. 0.75, 2.5, 4.0 L. 2.5, 10.0 L. 9.0, 15.0, 28.0 L
2	3209	Lac	"Caparol AquaLasur +"	0.75, 2.5 L.
3	3214	Grunduri	Tiefgrund Grundier Konzentral LF Caparol Putzgrund Caparol Weissgrund	2.5, 10.0 L. 1.0, 10.0 L. 7.0, 25.0 L. 5.0, 15.0 L.

Seria A № 001170

L.Ș.

Conducătorul OC

PUHA Ion



Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate

**CERTIFICAT DE CONFORMITATE**

Nr. de înregistrare

13 C002297-23

Data emiterii: 16 august 2023

Valabil pînă la: 15 august 2024

CertMatCon

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Vopsele, grunduri, lacuri, șpăcluire gata preparate, dispersive în apă,
marca comercială "Caparol", conform Anexei-4 poziții.

Codul NCM
3209

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

SM GOST R 52020:2003 pct.5.3.1 tab.1 (ind. 2- 7, 9), pct.5.4, 5.5, 10;
RNI 06-5.3.35:2001 pct.2.2.

PRODUCĂTOR

"Caparol Farben Lacke Bautenschutz" GmbH, Germania

Codul țării
DE

SOLICITANT

ICS "DAW BENȚA MOL" SRL,
str. A. Puskin, 44, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul IDNO
1006600024605

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de evaluare final Nr. 290 din 16.08.2023, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău,
str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023; Raportului de încercări Nr.81 din 15.08.2023, eliberat de
LÎ al SRL "Aschim CÎ", mun. Chișinău, or. Durești, str. T. Vladimirescu, 70, MD 2003;
Raportului de încercări Nr.245/1 din 09.08.2023, eliberat de Centrul de Încercări, Expertiză și Cercetare
(CÎEC) din Cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Feredeului, 12, MD 2005, certificat de
acreditare Nr. LÎ-101 din 12.07.2021 valabil pînă la 11.07.2025, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Schema 2, conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu
informație în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs conform legislației în vigoare. Domeniul
nereglementat. Certificare benevolă. Contract de prestări servicii Nr.90/2022 din 12.07.2022.

Seria V № 003626



Conducătorul OC

PUHA Ion

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON“, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



Anexă

Fila File


la certificatul de conformitate
Nr. 13 C002297-23

din: 16 august 2023

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Denumirea	Tip	Capacitatea ambalajului
1	Șpăcluiți gata preparate	"Histolit Structurier Putz"; "Caparol Akkordspachtel SF"; "Streichputz"; "Cap-elast Risspachtel"; "Sylitol Minera"; "Cap-elast Dehnpachte"; "Cap-elast Phase 1"; "Cap-elast Phase 2"; "Caparol Fassaden-Feinspachtel", "Carbonit".	4.0, 10.0, 16.0, 22.0, 25.0 kg.; 12,5 L.
2	Grunduri	Haftgrund, Sylitol Konzentrat, Amphisilan Tiefgrund LF, Amphisilan Grundierfarbe, CapaGold, CapaGrund, AmphiSilan Putzfestiger, Caparol AquaSperrgrund fein, Capacry Haftprimer.	2.5, 5.0, 10.0, 12.5 L.
3	Lac	AP Parchet Lack Glanzend, AP Parchet Lack Scidenmat.	0.75, 5.0 L.
4	Vopsele	CX Malerit, Indeko Plus, Caparol Mattlatex, CX Seidenlatex, Capadecor Stuco Decor DiLuce, Metallocryl, Caparol Fungizid, Amphibolin, Amphisilan, CX Capacryl PU, AlpinaColor, Capadecor MultiStructur Style, Capadecor Arte Twin, Histolit Volltonfarbe SI, Premium Clean, Premium Color Samtex, Capadecor Putz, Capadecor AquaFloc, Top Lasur NQG, Capadur Aqua-Lasur, Termosan, Sylitol Fassadenfarbe, Permasilan, Fibrosil, Capadecor Stucco Di Perle, Arte Lasur, Deco Lasur, Sensitiv Weiß, CapaSilan, CD Effektgrund, Capadecor Arte-Lasur, Latex Gloss 60, CapaSan, ElectroShield, Capacoll GK, Disbon, Disboxid, Disbopox, Disbothan, Disbopur, Disborooft; UniMatt; Samtex 7 E.L.F; Samtex 3 E.L.F; Samtex 20 E.L.F, Capadecor Antique Effect; Capadecor Art.eDolce; Capadecor Arte Velvet; Capadecor Stocco Eleganza; Capadecor Stucco Satinato.	0,25, 0,75, 1,0, 2,4, 2,5, 5,0, 7,05, 10,0, 11,75, 12,5, 16,0, 18,0, 25,0 L.; 1,0, 1,8, 3,4, 4,0, 5,0, 6,0, 10,0, 12,0, 25,0, 16,0,30,0 kg.

Seria A № 001171



Conducătorul OC

PUHA Ion



Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate

Anexă

Fila 2

File 2

la certificatul de conformitate
Nr. 13 C002298-23

din:

16 august 2023

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Cod NCM	Denumirea produsului	Tip	Capacitatea ambalajului
			Unigrund	1.0, 2.5 L.
			OptiGrund ELF	10.0 L.
			Magneto Grundfarbe	1.0 L.
			WhiteBoard Paint Transparent	0.5 L.
			AP Holzschutz Grund	2.5 L.
			Caparol Projekt Grund	7.0, 25.0 kg.
			ProiectPrimer	9.0, 15.0, 28.0 L.

Seria A № 001169



Conducătorul OC

PUHA Ion



Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate

CERTIFICAT

DE CONSTANȚĂ A PERFORMANȚEI PRODUSULUI

Numărul: CPP-180-2021

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din vată minerală, conform ANEXEI- una filă

Produse de: **ООО «Завод теплоизоляционных материалов «ТЕХНО»**,
str. Rizdviana, 300, or. Cercasi, Ucraina

Loc de producție: **str. Rizdviana, 300, or. Cercasi, Ucraina**

Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind asigurarea evaluării și verificarea constanței performanței descrise în anexa ZA a standardului armonizat

SM EN 13162+A1:2016

Organismul de certificare a efectuat controlul producției în fabrică, a confirmat verificarea continuă a constanței performanței la producător și confirmă că sunt respectate cerințele esențiale a standardului pentru produs în conformitate cu **sistemul 1**.

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 21.06.2021 și va rămâne valabil până la data de 20.06.2024, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial.

Evaluarea de supraveghere se va realiza o dată pe an în perioada de valabilitate a certificatului de conformitate, rezultatul evaluării va fi confirmat prin raport de evaluare de supraveghere. Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.



Director General

Ion PUHA

ANEXA

la CERTIFICATUL DE CONSTANȚĂ A PERFORMANȚEI Nr. CPP-180-2021

Nr.	Tip/Marca	Densitatea, kg/m ³
1	TECHNOLITE EXTRA/ "РОКЛАЙТ" ЛАЙТ	30±5
2	TECHNOVENT STANDARD/ ТЕХНОБЕНТ ЭКСТРА/Izolație tehnică 80	80±8
3	TECHNOROOF N30/ Izolație tehnică 120	115±15
4	TECHNOROOF N40И	125±15
5	TECHNOROOF V50/ ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА	170±15
6	TECHNOROOF V60/ ТЕХНОРУФ В ОПТИМА	180±15
7	TECHNOSANDWICH WALL	105±20
8	TECHNOFACADE	145±14
9	TECHNOFACADE EFFECT	135±13
10	TECHNOROOF 45	140±14
11	TECHNOROOF V70/ ТЕХНОРУФ В ПРОФ	190±15
12	TECHNOACOUSTIC	40±5
13	TECHNOLITE OPTIMA/ ТЕХНОБЕНТ Н/ Izolație tehnică 40	35±5
14	TECHNOBLOCK STANDARD/ ТЕХНОБЕНТ Н ПРОФ	45±5
15	TECHNOBLOCK PROF	65±5
16	TECHNOBLOCK OPTIMA/ Izolație tehnică 60	55±5
17	TECHNOVENT PROF/ ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА/ Izolație tehnică 100	100±10
18	TECHNOFLOOR STANDARD/ ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА ТЕХНОФАС ДЕКОР	110±11
19	TECHNOROOF 50/ ТЕХНОРУФ ПРОФ/ Izolație tehnică 150	160±15
20	TECHNOFACADE EXTRA/ TECHNOFACADE EXTRA	90±10
21	TECHNOFACADE COTTAGE/ TECHNOFACADE COTTAGE	105±10
22	TECHNOFACADE OPTIMA/ ТЕХНОРУФ Н ПРОФ ТЕХНОФАС ОПТИМА	120±10



Director General
Ion PUHA



Изготовлено в России
Филиал ООО «Завод Техноплеск» г. Рязань
390047 г. Рязань, Восточный промузел, 21.

Паспорт качества № 49 609

Плиты пенополистирольные экструзионные ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO
1180x580x30-L

СТО 72746455-3.3.1-2012

Код маркировки: XPS- СТО 72746455-3.3.1-2012 - Т1 - CS(10/Y) 100 - DS(23,90) - DS(70,90)

Партия № 49 609/2/4, объем партии: 320,299 м3, Дата изготовления 28.01.2021 20:00:00

№	Наименование показателей	Требование СТО 72746455-3.3.1-2012	Фактические данные
1	Внешний вид плиты:		
1.1	Внешний вид плиты поверхности	Плиты ровные, без трещин	соответствует
1.2	На поверхности плит допускаются выпуклости высотой или впадины глубиной, не более, мм	3	соответствует
1.3	Допускается притупленность ребер и углов глубиной от вершины прямого угла, не более, мм	10	соответствует
1.4	Допускаются сколы по сторонам притупленных углов длиной, не более, мм	50	соответствует
2	Линейные размеры:		
2.1	Длина, м	1,18 ± 0,008	соответствует
2.2	Ширина, м	0,58 ± 0,008	соответствует
2.3	Толщина, м	0,03 ± 0,002	соответствует
3	Правильность геометрической формы:		соответствует
3.1	Разность длин диагоналей плиты не более, мм	5	соответствует
3.2	Отклонение от плоскостности, не более, мм	6	соответствует
3.3	Отклонение от прямоугольности по длине и ширине, не более, мм	5	соответствует
4	Кажущаяся плотность, кг/м3	18-35	соответствует
5	Прочность на сжатие при 10 %-ной относительной деформации, МПа не менее:	0,15	соответствует
6	Предел прочности при изгибе, МПа, не менее:	0,2	соответствует
7	Теплопроводность при (25+5) 0С, Вт/(м·К), не более:	0,03	соответствует
8	Водопоглощение, %, по объему, не более	0,4	соответствует
9*	Прочность при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям, МПа, не менее:		

* прочность при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям определяют для плит, произведенных с применением метода ThermoBonding.

Гарантийный срок хранения плит ТЕХНОНИКОЛЬ XPS – 2 года со дня изготовления

Декларация о соответствии РОСС RU Д. RU.АД38.В.00031/18 от 27.12.2018

Дата выдачи паспорта: 28.01.2021

Заключение ОТК:

Продукция соответствует требованиям СТО 72746455-3.3.1-2012

Начальник ОТК


И.А. Назумкина
ОТК
г. Рязань



xps.tn.ru
Сертификаты



Изготовлено в России
Филиал ООО «Завод Техноплеск» г. Рязань
390047 г. Рязань, Восточный промзона, 21.

Паспорт качества № 53 531

Плиты пенополистирольные экструзионные ТЕХНОКОЛЬ CARBON ECO 1180x580x50-L

СТО 72746455-3.3.1-2012

Код маркировки: XPS- СТО 72746455-3.3.1-2012 - T1 - CS(10/Y) 200 - DS(23,90) - DS(70,90)

Партия № 53 531/3/3, объем партии: 801,569 м³, Дата изготовления 24.02.2022 8:00:00

№	Наименование показателей	Методы**	Требование СТО 72746455-3.3.1-2012	Фактические данные
1	Внешний вид плиты:			
1.1	Внешний вид плиты поверхности	п. 7.2	Плиты ровные, без трещин	соответствует
1.2	На поверхности плит допускаются выпуклости высотой или впадины глубиной, не более, мм		3	соответствует
1.3	Допускается притупленность ребер и углов глубиной от вершины прямого угла, не более, мм		10	соответствует
1.4	Допускаются скосы по сторонам притупленных углов длиной, не более, мм		50	соответствует
2	Линейные размеры:			
2.1	Длина, м	п. 7.2	1,18 ± 0,008	соответствует
2.2	Ширина, м		0,58 ± 0,008	соответствует
2.3	Толщина, м		0,05 ± 0,002	соответствует
3	Правильность геометрической формы:			соответствует
3.1	Разность длин диагоналей плиты не более, мм	п. 7.2	5	соответствует
3.2	Отклонение от плоскостности, не более, мм		6	соответствует
3.3	Отклонение от прямоугольности по длине и ширине, не более, мм		5	соответствует
4	Кажущаяся плотность, кг/м ³	п. 7.5	18-35	22
5	Прочность на сжатие при 10 %-ной относительной деформации, МПа не менее:	п. 7.6	0,2	соответствует
6	Предел прочности при изгибе, МПа, не менее:	п. 7.7	0,2	соответствует
7	Теплопроводность при (25±5) °С, Вт/(м·К), не более:	п. 7.9	0,032	0,029
8	Водопоглощение, %, по объему, не более	п. 7.8	0,4	0,4
9*	Прочность при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям, МПа, не менее:	п. 7.10	-	-

* прочность при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям определяют для плит, произведенных с применением метода ThermoBonding.

** СТО 72746455-3.3.1-2012

Гарантийный срок хранения плит ТЕХНОКОЛЬ XPS – 2 года со дня изготовления

Декларация о соответствии

Рег. номер РОСС RU Д. RU.АД38.В.00031/18 от 27.12.2018

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
СЕРТИФИЦИРОВАНА НА СООТВЕТСТВИЕ
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

Рег. номер РОСС RU.СТ 11.К00245

Дата выдачи паспорта: 24.02.2022

Заключение ОТК:

Продукция соответствует требованиям СТО 72746455-3.3.1-2012

Начальник ОТК



xps.tn.ru
Сертификаты



Изготовлено в России
Филиал ООО «Завод Технолекс» г. Рязань
390047 г. Рязань, Восточный промузел, 21.

Паспорт качества № 51 083

Плиты пенополистирольные экструзионные ТЕХНОКОЛЬ CARBON ECO 1200x600x20

СТО 72746455-3.3.1-2012

Код маркировки: XPS- СТО 72746455-3.3.1-2012 - T1 - CS(10/Y) 100 - DS(23,90) - DS(70,90)

Партия № 51 083/4/4, объем партии: 110,592 м³, Дата изготовления 16.06.2021 8:00:00

№	Наименование показателей	Требование СТО 72746455-3.3.1-2012	Фактические данные
1	Внешний вид плиты:		
1.1	Внешний вид плиты поверхности	Плиты ровные, без трещин	соответствует
1.2	На поверхности плит допускаются выпуклости высотой или впадины глубиной, не более, мм	3	соответствует
1.3	Допускается притупленность ребер и углов глубиной от вершины прямого угла, не более, мм	10	соответствует
1.4	Допускаются сколы по сторонам притупленных углов длиной, не более, мм	50	соответствует
2	Линейные размеры:		
2.1	Длина, м	1,2 ± 0,008	соответствует
2.2	Ширина, м	0,6 ± 0,008	соответствует
2.3	Толщина, м	0,02 ± 0,002	соответствует
3	Правильность геометрической формы:		
3.1	Разность длин диагоналей плиты не более, мм	5	соответствует
3.2	Отклонение от плоскостности, не более, мм	6	соответствует
3.3	Отклонение от прямоугольности по длине и ширине, не более, мм	5	соответствует
4	Кажущаяся плотность, кг/м ³	18-35	соответствует
5	Прочность на сжатие при 10 %-ной относительной деформации, МПа не менее:	0,1	соответствует
6	Предел прочности при изгибе, МПа, не менее:	0,1	соответствует
7	Теплопроводность при (25±5) °С, Вт/(м·К), не более:	0,03	соответствует
8	Водопоглощение, %, по объему, не более	0,4	соответствует
9*	Прочность при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям, МПа, не менее:	-	-

* прочность при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям определяют для плит, произведенных с применением метода ThermoBonding.

Гарантийный срок хранения плит ТЕХНОКОЛЬ XPS – 2 года со дня изготовления

Декларация о соответствии РОСС RU Д. RU.АД38.В.00031/18 от 27.12.2018

Дата выдачи паспорта: 16.06.2021

Заключение ОТК:

Продукция соответствует требованиям СТО 72746455-3.3.1-2012

Начальник ОТК



Наумкина И.А.



xps.tn.ru
Сертификаты

Паспорт якості\Quality list

ТУТУ ТУ У 22.2-32944149-009:2017 зі зм. №1,2



Партії\Product lot № ДН 857/1/1

Агрегат: Line:	1	Зміна: Shift:	1	Дата: Date:	17 - 18.10.22	Пачок: Packs:	224	Куб.м: Vol:	367,933
-------------------	---	------------------	---	----------------	---------------	------------------	-----	----------------	---------

Плити пінополістирольні екструзійні КАРБОН ЕКО 1180x580x50-L XPS CARBON ECO 1180x580x50-L

Найменування показника \ Characteristic	Норма\Normal	Факт\In fact
Зовнішній вигляд	0	Відповідає
Міцність на стиск при 10 %-вій лінійній деформації, МПа, не менше	0,2	0,2
Довжина, м	1,17-1,19	1,18
Ширина, м	0,578-0,582	0,58
Товщина, м	0,048-0,052	0,05
Група горючості	0	Г4
Водопоглинання, % за об'ємом, не більше	0,4	0,2
Теплопровідність у сухому стані за температури (25±5) °С, Вт/(м*К), не більше	0,036	0,035

Висновок: Відповідає ТУ ТУ У 22.2-32944149-009:2017 зі зм. №1,2

ВТК

Виготовлено:

ТОВ "ЗАВОД "СВІТОНДЕЙЛ"

51901, Дніпропетровська область, м. Кам'янське, вул. Торговельна, 2

Тел.\Факс: (0569) 55-30-19; 55-30-29

Паспорт якості\Quality list

ТУ У 22.2-32944149-009:2017 зі зм. №1,2



Партія\Product lot № ДН 815/3/1

Апарат: Line:	1	Зміна: Shift:	3	Дата: Date:	05.10.22	Пачек: Packs:	200	Куб.м: Vol:	320,299
------------------	---	------------------	---	----------------	----------	------------------	-----	----------------	---------

Плити пінополістирольні екструзійні КАРБОН ЕКО 1180x580x30-L XPS CARBON ECO 1180x580x30-L

Найменування показника \ Characteristic	Норма\Normal	Факт\In fact
Зовнішній вигляд	0	Відповідає
Міцність на стиск при 10 %-вій лінійній деформації, МПа, не менше	0,15	0,15
Довжина, м	1,17-1,19	1,18
Ширина, м	0,578-0,582	0,58
Товщина, м	0,028-0,032	0,03
Група горючості	0	Г4
Водопоглинання, % за об'ємом, не більше	0,4	0,23
Теплопровідність у сухому стані за температури (25±5) °С, Вт/(м*К), не більше	0,036	0,035

Висновок: Відповідає ТУ У 22.2-32944149-009:2017 зі зм. №1,2

ВТК

Виготовлено:

ТОВ "ЗАВОД "СВІТОНДЕЙЛ"

51901, Дніпропетровська область, м. Кам'янське, вул. Торговельна, 2

Тел.\Факс: (0569) 55-30-19; 55-30-29

Паспорт якості\Quality list

ТУТУ ТУ У 22.2-32944149-009:2017 зі зм. №1,2



SWEETONDALE

Партії\Product lot № ДН 765/3/1

Агрегат: Line:	1	Зміна: Shift:	3	Дата: Date:	27.09.22	Пачек: Packs:	64	Куб.м: Vol:	110,592
-------------------	---	------------------	---	----------------	----------	------------------	----	----------------	---------

Плити пінополістирольні екструзійні КАРБОН ЕКО 1200x600x20
XPS CARBON ECO 1200x600x20

Найменування показника \ Characteristic	Норма\Normal	Факт\In fact
Зовнішній вигляд	0	Відповідає
Міцність на стиск при 10 %-вій лінійній деформації, МПа, не менше	0,1	0,16
Довжина, м	1,19-1,21	1,2
Ширина, м	0,598-0,602	0,6
Товщина, м	0,018-0,022	0,02
Група горючості	0	Г4
Водопоглинання, % за об'ємом, не більше	0,4	0,25
Теплопровідність у сухому стані за температури (25±5) °С, Вт/(м*К), не більше	0,036	0,035

Висновок: Відповідає ТУ ТУ У 22.2-32944149-009:2017 зі зм. №1,2

ВТК

Виготовлено:

ТОВ "ЗАВОД "СВІТОНДЕЙЛ"

51901, Дніпропетровська область, м.Кам'янське, вул. Торговельна, 2
Тел. \ Факс: (0569) 55-30-19; 55-30-29



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ 04УПС1.RU.C02788

Срок действия с 22.09.2022

по 21.09.2025

№ 0009241

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общества с ограниченной ответственностью «СамараТест». Место нахождения (адрес юридического лица): 443030, РОССИЯ, Самарская область, город Самара, улица Урицкого, дом 19. Адрес места осуществления деятельности: 443030, РОССИЯ, Самарская область, Железнодорожный район, город Самара, улица Урицкого, дом 19, комнаты 46, 48, 49. Телефон: +7(846)206-03-79. Адрес электронной почты: info@samarasert.ru. Свидетельство о признании компетентности органа по сертификации № 04УПС1 от 07.07.2020 года

ПРОДУКЦИЯ

ПЛИТЫ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫЕ ЭКСТРУЗИОННЫЕ
ТЕХНОНИКОЛЬ XPS, марок: ТЕХНОПЛЕКС, ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO,
ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF, ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON SOLID,
ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON SAND
СТО 72746455-3.3.1-2012 изм. №7 «ПЛИТЫ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫЕ
ЭКСТРУЗИОННЫЕ ТЕХНОНИКОЛЬ XPS»

Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

СТО 72746455-3.3.1-2012 изм. №7 «ПЛИТЫ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫЕ
ЭКСТРУЗИОННЫЕ ТЕХНОНИКОЛЬ XPS»

КОД ОК

034-2014 (КПЕС 2008)

22.21.41.110

22.21.41.112

КОД ТН ВЭД

3921110000

3925908009

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗАВОД ТЕХНОПЛЕКС»
Юридический адрес: 390000, Рязанская обл., г. Рязань, Восточный Промузел, 21

ИНН: 6230043899

Филиалы изготовителя: (см. приложение - бланк № 0005116).

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ТЕХНОНИКОЛЬ-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»

Юридический адрес: 129110, Россия, город Москва, улица Гиляровского, дом 47, строение 5, этаж 5, помещение I, комната 13

Телефон: 74959255575. E-mail: k.papamov@tn.ru

ИНН: 7702521529

НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний №№ 252, 253, 254 от 15.09.2022 года, выданных Обществом с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие «ИНИЦИАТИВА» в соответствии с полномочиями испытательной лаборатории № 04УПС20 от 07.07.2020 года, акта анализа состояния производства от 01.08.2022 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «СамараТест»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

Эксперт

Подпись

А.М. Кузнецов

Ф.Ю. Зубков

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ «СЕРКОНС УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ»
Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 06.07.2020 г.,
регистрационный № РОСС RU.32261.04УПС0

№ 0005116

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № 04УПС1.RU.C02788

Код ОК Код ТН ВЭД России	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
034-2014 (КПЕС 2008) 22.21.41.110 22.21.41.112 3921110000 3925908009	ПЛИТЫ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫЕ ЭКСТРУЗИОННЫЕ ТЕХНИКОЛЬ XPS, марок: ТЕХНОПЛЕКС, ТЕХНИКОЛЬ CARBON ECO, ТЕХНИКОЛЬ CARBON PROF, ТЕХНИКОЛЬ CARBON SOLID, ТЕХНИКОЛЬ CARBON SAND	СТО 72746455-3.3.1-2012 изм. №7 «ПЛИТЫ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫЕ ЭКСТРУЗИОННЫЕ ТЕХНИКОЛЬ XPS»
	Филиалы изготовителя: Филиал ООО «ЗАВОД ТЕХНОПЛЕКС» г. Хабаровск Адрес: 680015, г. Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 84 Филиал ООО «ЗАВОД ТЕХНОПЛЕКС» г. Рязань Адрес: 390047, Рязанская обл., г. Рязань, Восточный Промузел, 21, лит. 3, РФ; Филиал ООО «ЗАВОД ТЕХНОПЛЕКС» г. Минеральные Воды Адрес: 357217, Ставропольский край, Минераловодский район, поселок Андиевский, улица Московская, 3, РФ; Филиал ООО «ЗАВОД ТЕХНОПЛЕКС» г. Учалы Адрес: 453700, Республика Башкортостан, город Учалы, улица Кровельная, 1, РФ; Филиал ООО «ЗАВОД ТЕХНОПЛЕКС» г. Юрга Адрес: 652050, область Кемеровская, город Юрга, улица 1-я Железнодорожная, дом 1, РФ; Филиал ООО «ЗАВОД ТЕХНОПЛЕКС» г. Ревда Адрес: 623284, Свердловская область, Г.О. РЕВДА, город Ревда, ул. Нахимова, д. 1, стр. 11, помещение 12, РФ; Филиал ООО «ЗАВОД ТЕХНОПЛЕКС» г. Пушкин Адрес: 187046, Ленинградская область, Тосненский район, д. Аинолово, 2-й Вертикальный проезд, дом 11, корпус 1, РФ; ООО «Завод ТехноНИКОЛЬ-УЛЬЯНОВСК» Адрес: 433300, Россия, область Ульяновская, город Новоульяновск, проезд Промышленный, №51Ц, РФ; ИООО «Кровельный завод ТехноНИКОЛЬ» Адрес: 213760, Республика Беларусь, Могилевская область, город Осиповичи, улица Чапаева, 11.	



Генеральный директор органа

Эксперт

(Подпись)
подпись



А.М. Кузнецов

инициалы, фамилия

Ф.Ю. Зубков

инициалы, фамилия

CERTIFICAT

DE VERIFICARE A ASIGURĂRII CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ
Numărul: CV-030-2021

TENCUIELI PE BAZĂ DE IPSOS PENTRU CONSTRUCȚII,
EUROFIN, FINITO, GȘM-15.

Utilizare: La tencuirea și gletuirea pereților și plafoanelor la interiorul clădirilor.

Produs de:

"SUPRATEN" S.A.,

str. Petricani, 84, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Loc de producție:

str. Meșterul Manole, 9, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Produsele sunt supuse de către producător încercărilor inițiale de tip pentru produs și unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentele de referință. OC Certmatcon a efectuat verificarea asigurării controlului producției în fabrică de către producător conform sistemului 4, a evaluat rapoartele privind încercările inițiale de tip și va efectua supravegherea continuă a procesului de producție. Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind asigurarea controlului producției în fabrică descrise în:

SM SR EN 13279-1:2010

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 07.06.2021 și va rămâne valabil până la data de 06.06.2024, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial.

Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

de vizat
până în
iunie
2022

de vizat
până în
iunie
2023



Director General

Ion PUHA

Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.

ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CONTROLCONSTRUCT”
CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **OCpr - 044 11 A000998-21**



Data emiterii: 18 august 2021

Valabil până la: 17 august 2023

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-044

OC „CONTROLCONSTRUCT” S.R.L.

MD-3121, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 170 tel.: (231) 9-36-25

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Amestecuri de betoane C12/15 (X0), C16/20 (XC1), C25/30 (XC4), C30/37 (XC4XF3)

Codul NM MD
33824

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

SM EN 206AA1:2017, „Beton. Specificație, performanță, producție și conformitate”,
pct. 5.5.1.2, 5.5.1.3, 5.5.2, 5.5.3, 5.3.3

Reglementarea Tehnică în bază HG RM nr. 913 din 25.07.2016; RNI 06.5.3.35-2001

PRODUCĂTOR

SA „FĂURITORUL”,

MD-3001, mun. Soroca, str. Miron Costin, 12

Codul țării
MD

SOLICITANT

SA „FĂURITORUL”,

MD-3001, mun. Soroca, str. Miron Costin, 12

Codul IDNO
1003607012686

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări Nr. 08/c-1, Nr. 08/c-2, Nr. 08/c-3, Nr. 08/c-4 din 12.08.2021,
eliberate de LÎ „FISTFOG” S.R.L.,

Certificat de acreditare Nr. LÎ - 042 din 28.05.2018, valabil până la 27.05.2022

Raportului asupra evaluării conformității produselor Nr. 690 din 16.08.2021,

eliberat de OC „Controlconstruct” S.R.L.,

Certificat de acreditare Nr. OCpr - 044 din 23.10.2017, valabil până la 22.10.2021

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul de certificare 3

Dosar nr. 690

Evaluarea periodică se efectuează o dată la șase luni de către OC „Controlconstruct” S.R.L.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat



**Conducătorul organismului
de certificare**

Motilica V.

Seria B 000998

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
organismul de certificare „Controlconstruct”

CERTIFICAT

DE VERIFICARE A CONSTANȚEI PERFORMANȚEI PRODUSULUI Numărul: CCP-173-2021

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

Adezivi pentru plăci ceramice,
realizați industrial pe bază de ciment, pentru placări la exterior și interior.
Class Inter, Class Extra alb/gri, Class Naș, Poliizol, Termocămin,
Class Porțelanat alb/gri, Polifix Universal, Naș Baund.

Produs de:

"SUPRATEN" S.A.,
str. Petricani, 84, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Loc de producție:

str. Transnistria, 5/1, mun. Chișinău, Republica Moldova.
str. Meșterul Manole, 9, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Produsele sunt supuse de către producător încercărilor inițiale de tip pentru produs și unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentele de referință. OC Certmatcon a efectuat inspecția inițială a procesului de producție, a evaluat rapoartele privind încercările de tip și va efectua supravegherea continuă a procesului de producție. Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în anexa ZA a standardului:

SM EN 12004+A1:2014

Sistem: 1

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 12.05.2021 și va rămâne valabil până la data de 11.05.2024, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial.

Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

de vizat
până în
MAI
2022

de vizat
până în
MAI
2023



Director General

Ion PUHA



Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.



CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **OCpr - 001 11 A002596-19**

Data emiterii 26 iulie 2019

Valabil până 25 iulie 2022

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 001

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE (OCP) din cadrul Î.S. "Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare" (Î.S. CMAC). Adresa: str. E. Coca, 28, MD 2064, mun. Chișinău;
tel.: 022 719279, 022 750463; fax: 022 745489.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Vopsele acrilatice, marca comerciala "SUPRATEN" in sortiment,
conform anexei 25 pozitii.
Fabricare in serie conform SF 38622974-002:2010.

Codul NCM
3209

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

SM GOST R 52020:2003 p. 5.3.1 tab. 1 ind. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 5.4, 5.5, 10.3; RNI 06-5.3.35 (2.2).
Ordin Nr.381 din 31.07.2018. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generala de
evaluare a conformitatii produselor pentru constructii, utilizata in perioada de tranzitie la standardele
armonizate, conform HG Nr. 913 din 25.06.2016.

PRODUCĂTOR

Solicitant

Codul țării
MD

SOLICITANT

S.A. "SUPRATEN", str. Petricani, 84, mun. Chișinău, Republica Moldova,
Producere: str. M. Manole, 9, mun. Chisinau, Republica Moldova.

Codul IDNO
1003600005791

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 1887-RE din 26.07.2019, eliberat de OCP din cadrul Î.S. CMAC,
str. E.Coca, 28, mun. Chisinau, MD 2064, certificat de acreditare Nr. OCpr-001 din 10.09.2018, Raport
de incercari Nr. 6,7 din 08.07.2019, eliberate de LI din cadrul SA „SUPRATEN”,
str. Petricani, 84, mun. Chișinău, RM, certificat de acreditare Nr. LI - 030 din 25.10.2018;
Aviz sanitar Nr. 2293 din 06.09.2016, eliberat de CNSP si rapoarte de incercari Nr. 4855-4859
din 06.09.2016, eliberate de CNSP, mun. Chisinau, str. G.Asache, 67A, certificat de acreditare
Nr. LI - 044 din 19.06.2019.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul 2+. Supravegherea se va efectua una dată pe an de către OCP din cadrul ÎS CMAC.
Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat a fiecărei unități
de produs conform legislației în vigoare. Acord Nr. 6493/2019 din 26.07.2019. Dosar Nr. 2358.

Titularul prezentului certificat deține dreptul și este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele
specificate în prezentul certificat

Conducătorul organismului de certificare

Melnic L.





ANEXĂ
LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE

Fila File
1 1

Nr. OCpr - 001 11 A002596-19

din 26 iulie 2019

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	DENUMIREA
1	1. SNEJANA vopsea super albă interior 2. EUROTON LAV vopsea lavabilă interior 3. EUROTON ECO vopsea lavabilă hipoalergică interior 4. MATTLATEX vopsea latex interior 5. BABY SMILE vopsea camerele copiilor și dormitoare 6. SANSIRO vopsea universală efect antibacterian 7. AQUACOLOR vopsea universală culori intense 8. POIANA FLORILOR vopsea pentru fațadă 9. EUROSTIL vopsea fațadă 10. LUCIOS vopsea latex lucioasă 11. GRĂDINAR vopsea decorativă de protecție 12. COLER vopsea universală concentrată 13. RELIEF vopsea structurată decorativă 14. FLEKSODECOR vopsea structurată elastică 15. METALIC vopsea decorativă 16. 21-SILICON FASSADENFARBE vopsea pentru fațada pe baza siliconică 17. 23-FLEXSILAN vopsea mata pe bază de acril pentru fațadă 18. ROMANIȚA vopsea interior 19. NORMAL ULTRABEL vopsea pentru lucrări la interior 20. SMILE vopsea pentru lucrări la interior 21. SNEJANA LAV vopsea lavabilă pentru baie și bucătărie 22. SMILE ULTRABEL vopsea pentru lucrări la interior 23. LECO vopsea lavabilă pentru lucrări la interior 24. SAVANA vopsea pentru lucrări la interior și exterior 25. FASAD EXTRA vopsea pentru lucrări la interior și exterior



Conducătorul organismului de certificare

[Signature]

Melnic L.

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate!

CERTIFICAT

DE VERIFICARE A ASIGURĂRII CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ
Numărul: CV-031-2021

GLETURI POLIMERICE
realizate industrial pe bază de lianți polimerici
FINITO SV+, EUROFIN SV+.

Utilizare: la interior, la pereți, plafoane, stâlpi și pereți despărțitori.

Produs de:

"SUPRATEN" S.A.,
str. Petricani, 84, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Loc de producție:

str. Meșterul Manole, 9, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Produsele sunt supuse de către producător încercărilor inițiale de tip pentru produs și unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentele de referință. OC Certmatcon a efectuat verificarea asigurării controlului producției în fabrică de către producător conform sistemului 4, a evaluat rapoartele privind încercările inițiale de tip și va efectua supravegherea continuă a procesului de producție. Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind asigurarea controlului producției în fabrică descrise în:

ETM Nr. 02/04-009:2021

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 07.06.2021 și va rămâne valabil până la data de 06.06.2024, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial.

Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

de vizat
până în
iunie
2022

de vizat
până în
iunie
2023



Director General

Ion PUHA

Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.