


Cutie de evidenta monofazata



F734 (pentru contor monofazat)



Modelul de mai sus este ca exemplu, contorul nu face parte din livrare

Aplicatie

Cutie de evidenta pentru consumator este conceputa pentru a gazdui un contor si echipamentele de protectie necesare. Poate fi instalata în exteriorul sau in interiorul casei.

Descriere tehnica

- Cutia de evidenta monofazata include:
- Placa pentru montarea contorului.
- Un suport pentru un întrerupator de scurgere la pamant.
- Are o fereastră în fata din sticla pentru citirea datelor contorului si o fereastră pentru accesul la intrerupatorul automat.
- Are 2 intrari echipate cu 2 presetupe pentru trecerea etansa a cablurilor in partea de jos a cutiei
- Materialele sintetice, turnate prin injectie si armate cu fibra de sticla, ofera o rezistenta excepționala în fata conditiilor climatice, asigurand o protectie deosebita împotriva razelor UV, a umiditatii si a patrunderii apei.
- Gradul de protecție a carcasei:
IP 43 conform standardelor **NF EN 20010** si **NF EN 60529**
IK 09 conform standardelor **NF EN 50120** si **NFC 20015**
- Poate fi sigilat sau blocat pentru a limita manipularea si accesul la piesele sub tensiune
- Poate fi fixat cu suruburi si dopuri sau curea (componentele nu sunt furnizate)
- Modelele F734 au o sins DIN special pentru montarea unui intrerupator modular.
- Aceste carcase pot fi personalizate prin marcarea ferestrei de acces la întrerupator.

Code	Descriere	Greutate (kg)	Cutie buc
F734	Cutie de evidenta pentru contor monofazat	2.80	1

Completarea setului

Stelaj pentru instalare a contorului electric electronic


Placa pentru instalarea contorului electric este produsa din acelasi material ca si cutia de evidenta, este conceput pentru a putea fi ajustat sub diferite contoare. Aceasta placa se poate ridica sau cobori cu 4 cm pe verticala. Pe orizontala placa dispune de gauri sub diferite latimi a contorului ce va fi instalat.

Aceasta placa pentru contor asigura o fizare sigura si stabila a contorului, respectind cerintele tehnice si normele de siguranta.




Sina pentru aparatul de protectie

Cutia de evidenta este echipata cu sina pentru aparatul de protectie (PEN) si este din alama cu 7 locuri de conectare a frelor sub bulon.




Separator de sarcina monopolar

Cutia de evidenta este echipata cu separator de sarcina monopolar tipul Himel HDG3 1P 40 A 230 B, produs de catre producatorul



Aparat de protectie la curent nominal: 20 A, cu caracteristica de functionare tip B;

Cutia de evidenta este echipata cu intrerupator de protectie monopolar tipul HDB3WL 1P 20 A 240/415 B B Himel



Set de conductori izolați din cupru, cu secțiunea de 6 mm², cu izolarea în culori respective

Setul de livrare a cutiei de evidenta include si conductor de cupru cu secțiune de 6 mm² doua culori (albastru si rosu)
H07V-K 1x6 mm² (albastru) - lungime 20 cm, 1 buc
H07V-K 1x6 mm² (rosu) - lungime 20 cm, 2 buc
Acest conductor va fi folosit pentru conectarea circuitelor cel rosu de la separator la contor - 1buc si de la contor la interupatorul automat - 1 buc. Cel albastru se va folosi de la sina PE la contor



Piulita de fixare a capacului cu posibilitatea montării sigiliului

Cutia de evidenta este echipata cu un bulon care are gaura speciala pentru sigilare.

