

**Lucrari de reparatie a unor spatii din subsolul blocului
A a edificiului Ministerului Afacerilor Interne. bd.
Stefan cel Mare , 75 Etapa-II**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Subsol bloc A
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTIE		
		1.1. Incapere auxiliara Nr.7		
		1.1.1. Demontari si evacuari		
1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (ATENTIE, vor fi remontate)	buc	2,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400
		<i>Cheltuieli directe</i>		
2	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1800
		<i>Cheltuieli directe</i>		
3	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie (ATENTIE vor fi remontate)	m2	4,2000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,6720
		<i>Cheltuieli directe</i>		
4	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13,7000
	7132040012700	Parchetar	h-om	3,1510
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,1510
	2320166200729	Parchetin	l	0,4110
	4100126202818	Apa	m3	0,4110
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,4110
		<i>Cheltuieli directe</i>		
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	13,7000

1	2	3	4	5
	7132040012700	Parchetar	h-om	2,0550
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0550
	4100126202818	Apa	m3	0,6850
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,5480
		<i>Cheltuieli directe</i>		
6	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,0900
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4389
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4389
		<i>Cheltuieli directe</i>		
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	40,4000
	7122050013400	Zidar	h-om	4,8480
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,0600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,0200
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,4040
		<i>Cheltuieli directe</i>		
8	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	2,8000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,2360
		<i>Cheltuieli directe</i>		
9	TrI1AA01 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	2,8000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9800
		<i>Cheltuieli directe</i>		
10	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	2,8000
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,7224
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Demontari si evacuari				
		1.1.2. Pereti		
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	40,4000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2120
	2416586105305 43	Amorsa-grund (Betonogrunt)	kg	6,0600
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,0200
		<i>Cheltuieli directe</i>		
12	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	3,0000

1	2	3	4	5
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9900
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0180
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0300
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0450
		<i>Cheltuieli directe</i>		
13	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari (VR 100x100x3 mm)	kg	72,8000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,8200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3640
	2873122004100	Plase sudate	kg	73,5280
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,3640
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,7280
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0437
		<i>Cheltuieli directe</i>		
14	CF15A K=1.8	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ATENTIE Grosimea medie a tencuelii 36mm	m2	40,4000
	7122050013400	Zidar	h-om	101,8080
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,8160
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	763,5600
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,1816
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5090
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,7453
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2909
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,5818
		<i>Cheltuieli directe</i>		
15	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea retelelor)	m2	2,5000
	7422010060100	Timpliar	h-om	5,7500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,1250

1	2	3	4	5
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,8750
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	2,2500
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	1,0000
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	120,0000
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	70,0000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	6,7500
		<i>Cheltuieli directe</i>		
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	34,6000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	42,2120
	2653102100831	Amestec uscat	kg	247,0440
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1384
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,7334
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,5536
		<i>Cheltuieli directe</i>		
17	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,3000
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9038
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,9900
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	48,2130
	4100126202818	Apa	m3	0,0370
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2607
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0977
		<i>Cheltuieli directe</i>		
18	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	7,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8200
	2743123549902 5	coltare din aluminiu	m	7,3500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1750
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0070
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	42,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,4000
	7122050013400	Zidar	h-om	8,0800
	2614122876016 913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	44,4400
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	6,0600

1	2	3	4	5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0121
		<i>Cheltuieli directe</i>		
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	40,4000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	18,1800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,0400
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	42,6180
	4100126202818	Apa	m3	0,0404
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0404
		<i>Cheltuieli directe</i>		
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2	40,4000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2120
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,0600
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,0200
		<i>Cheltuieli directe</i>		
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	40,4000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	22,2200
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	16,1600
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,4240
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	20,2000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,0200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0808
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Pereti				
		1.1.3. Pardosele		
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)	m2	13,7000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4110
	2416586105305 43	Amorsa-grund (Betongrunt)	kg	2,0550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,6850
		<i>Cheltuieli directe</i>		
24	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa demontare)	m3	0,8500

1	2	3	4	5
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,3685
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	0,8840
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2380
		<i>Cheltuieli directe</i>		
25	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,7000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	8,2200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3700
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,4521
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	178,1000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,5754
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1370
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4110
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1644
		<i>Cheltuieli directe</i>		
26	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	13,7000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,7400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5480
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,1507
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	58,9100
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1918
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0548
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0822
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0411
		<i>Cheltuieli directe</i>		
27	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	13,7000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	15,0700
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	14,2521
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	88,5568
	2430226100000 1	Fuga	kg	5,6732
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	276,7400

1	2	3	4	5
	4100126202818	Apa	m3	0,0415
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0247
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,2302
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,8631
		<i>Cheltuieli directe</i>		
28	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Tipul forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m	15,5400
	7132010010900	Faiantar	h-om	6,2160
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5540
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	16,6433
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	5,7109
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	97,9020
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,6317
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	4,6620
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,7770
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0155
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Pardosele				
		1.1.4. Tavan		
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor tavanelor (Betongrunt)	m2	13,7000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4110
	2416586105305 43	Amorsa-grund (Betonogrunt)	kg	2,0550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,6850
		<i>Cheltuieli directe</i>		
30	CF52B K=1,5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,7000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	31,4415
	2653102100831	Amestec uscat	kg	146,7270
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0822
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,6234
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,4007
		<i>Cheltuieli directe</i>		
31	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	13,7000
	7122050013400	Zidar	h-om	2,7400
	2614122876016 913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	15,0700
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	2,0550

1	2	3	4	5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0041
		<i>Cheltuieli directe</i>		
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,7000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	6,1650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3700
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	14,4521
	4100126202818	Apa	m3	0,0137
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0137
		<i>Cheltuieli directe</i>		
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2	13,7000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4110
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,0550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,6850
		<i>Cheltuieli directe</i>		
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	13,7000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,5350
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	5,4800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,8220
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	6,8500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,6850
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0274
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Tavan				
		1.1.5. Timplarie		
35	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv((ATENTIE usi metalice antiincendiare grosimea metal nu mai mica de 2.5mm, umplutura din vata minerala 135 kg/m3 captusite pe ambele parti cu MDF, culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)	m2	2,0900

1	2	3	4	5
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	7,3986
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8360
	7212030022700	Sudor	h-om	0,3971
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,5643
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	2,0900
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,5852
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,2926
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,9260
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0104
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,0450
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,4630
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0021
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0418
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Timplarie				
		1.1.6. Diverse		
36	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (ATENTIE Vor fi remontate radiatoarele anterior demontate, de exclus resursul: radiatoare din fonta)	m2	4,2000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	3,9480
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,2100
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0924
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0042
		<i>Cheltuieli directe</i>		
37	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	2,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5600
		<i>Cheltuieli directe</i>		
38	RpEE03A	Montarea prizelor si intreruptoarelor (ATENTIE se vor monta accesoriile electrice anterior demontate) Manopera	buc	3,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9300
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	6,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Diverse				

1	2	3	4	5
Total				
Total Incapere auxiliara Nr.7				
		1.2. Incapere auxiliara Nr.8		
		1.2.1. Demontari si evacuari		
39	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (ATENTIE, vor fi remontate)	buc	2,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400
		<i>Cheltuieli directe</i>		
40	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2400
		<i>Cheltuieli directe</i>		
41	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie (ATENTIE vor fi remontate)	m2	4,2000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,6720
		<i>Cheltuieli directe</i>		
42	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	11,7000
	7132040012700	Parchetar	h-om	2,6910
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6910
	2320166200729	Parchetin	l	0,3510
	4100126202818	Apa	m3	0,3510
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,3510
		<i>Cheltuieli directe</i>		
43	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	11,7000
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,7550
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7550
	4100126202818	Apa	m3	0,5850
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,4680
		<i>Cheltuieli directe</i>		
44	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,8000
	7422010060100	Timplar	h-om	1,0080
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0080
		<i>Cheltuieli directe</i>		

1	2	3	4	5
45	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	43,2300
	7122050013400	Zidar	h-om	5,1876
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,4845
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,1615
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,4323
		<i>Cheltuieli directe</i>		
46	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	2,8200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,2734
		<i>Cheltuieli directe</i>		
47	TrI1AA01 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria I	t	2,8200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9870
		<i>Cheltuieli directe</i>		
48	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	2,8200
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,7276
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Demontari si evacuari				
		1.2.2. Pereti		
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	43,2300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2969
	2416586105305 43	Amorsa-grund (Betonogrunt)	kg	6,4845
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,1615
		<i>Cheltuieli directe</i>		
50	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	4,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,3200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3200
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0040
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0004
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0240
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0400
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600

1	2	3	4	5
		<i>Cheltuieli directe</i>		
51	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari (VR 100x100x3 mm)	kg	77,8100
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,9452
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3890
	2873122004100	Plase sudate	kg	78,5881
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,3890
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,7781
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0467
		<i>Cheltuieli directe</i>		
52	CF15A K=1.8	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ATENTIE Grosimea medie a tencuelii 36mm	m2	43,2300
	7122050013400	Zidar	h-om	108,9396
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	23,3442
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	817,0470
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,3344
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5447
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,8675
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3113
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,6225
		<i>Cheltuieli directe</i>		
53	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea retelelor)	m2	3,1000
	7422010060100	Timplar	h-om	7,1300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6200
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,1550
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	1,0850
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	2,7900
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	1,2400
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	148,8000
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	86,8000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	8,3700
		<i>Cheltuieli directe</i>		
54	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti	m2	35,0300

1	2	3	4	5
		despartitori, preparare manuala a mortarului.		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	42,7366
	2653102100831	Amestec uscat	kg	250,1142
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1401
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,7674
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,5605
		<i>Cheltuieli directe</i>		
55	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,1000
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0926
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	1,2300
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	59,9010
	4100126202818	Apa	m3	0,0459
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3239
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,1214
		<i>Cheltuieli directe</i>		
56	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	10,1100
	7422010060100	Timplar	h-om	2,6286
	2743123549902 5	coltare din aluminiu	m	10,6155
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,2528
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0101
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	60,6600
		<i>Cheltuieli directe</i>		
57	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,2300
	7122050013400	Zidar	h-om	8,6460
	2614122876016 913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	47,5530
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	6,4845
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130
		<i>Cheltuieli directe</i>		
58	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,2300
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	19,4535
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,3230
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	45,6033
	4100126202818	Apa	m3	0,0432
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0432

1	2	3	4	5
		<i>Cheltuieli directe</i>		
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2	43,2300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2969
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,4845
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,1615
		<i>Cheltuieli directe</i>		
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	43,2300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	23,7765
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	17,2920
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,5938
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	21,6150
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,1615
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0865
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Pereti				
		1.2.3. Pardosele		
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)	m2	11,7000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3510
	2416586105305 43	Amorsa-grund (Betonogrunt)	kg	1,7550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5850
		<i>Cheltuieli directe</i>		
62	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulat, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa demontare)	m3	0,8800
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4168
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	0,9152
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2464
		<i>Cheltuieli directe</i>		
63	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,7000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	7,0200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1700
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,3861
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	kg	152,1000

1	2	3	4	5
		S1500		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,4914
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1170
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3510
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1404
		<i>Cheltuieli directe</i>		
64	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	11,7000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,3400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4680
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,1287
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	50,3100
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1638
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0468
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0702
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0351
		<i>Cheltuieli directe</i>		
65	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	11,7000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	12,8700
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	12,1715
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	75,6288
	2430226100000 1	Fuga	kg	4,8450
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	236,3400
	4100126202818	Apa	m3	0,0355
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0211
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,1966
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,7371
		<i>Cheltuieli directe</i>		
66	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Tipul forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m	15,6000
	7132010010900	Faiantar	h-om	6,2400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5600

1	2	3	4	5
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	16,7076
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	5,7330
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	98,2800
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,6380
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	4,6800
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,7800
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0156
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Pardosele				
1.2.4. Tavan				
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor tavanelor (Betongrunt)	m2	11,7000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3510
	2416586105305 43	Amorsa-grund (Betonogrunt)	kg	1,7550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5850
		<i>Cheltuieli directe</i>		
68	CF52B K=1,5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,7000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	26,8515
	2653102100831	Amestec uscat	kg	125,3070
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0702
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,3864
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,3422
		<i>Cheltuieli directe</i>		
69	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,7000
	7122050013400	Zidar	h-om	2,3400
	2614122876016 913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	12,8700
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	1,7550
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0035
		<i>Cheltuieli directe</i>		
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,7000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	5,2650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1700
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	12,3423
	4100126202818	Apa	m3	0,0117
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0117

1	2	3	4	5
		<i>Cheltuieli directe</i>		
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2	11,7000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3510
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,7550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5850
		<i>Cheltuieli directe</i>		
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	11,7000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,4350
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	4,6800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,7020
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	5,8500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,5850
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0234
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Tavan				
		1.2.5. Timplarie		
73	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, (Toc fereasca din profil 5 camere de aer consolidate cu profile de metal grosimea minimum 1,2mm cu deschiderea unei cerceveli in dubla pozitie , sticla de tip Low-e, inclusiv furnitura necesara de tip MACO , VORNE sau analogic, dimensiunile se vor preciza in teren, forma se va coordona cu beneficiarul.	m2	1,2400
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8184
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0868
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,2400
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,9600
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5828
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2046
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4960
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,9920
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0248
		<i>Cheltuieli directe</i>		
74	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile	m2	3,5600

1	2	3	4	5
		si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE usi metalice antiincendiere grosimea metal nu mai mica de 2.5mm, umplutura din vata minerala 135 kg/m3 captusite pe ambele parti cu MDF, culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	13,3144
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6020
	7212030022700	Sudor	h-om	0,6764
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,9612
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	3,5600
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,9612
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,4806
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,8416
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0142
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,7800
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	2,6700
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0036
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0712
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Timplarie				
		1.2.6. Diverse		
75	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (ATENTIE Vor fi remontate radiatoarele anterior demontate, de exclus resursul: radiatoare din fonta)	m2	4,2000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	3,9480
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,2100
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0924
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0042
		<i>Cheltuieli directe</i>		
76	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	2,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5600
		<i>Cheltuieli directe</i>		
77	RpEE03A	Montarea prizelor si intrerupatoarelor	buc	4,0000

1	2	3	4	5
		(ATENTIE se vor monta accesoriile electrice anterior demontate) Manopera		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2400
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	8,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Diverse				
Total				
Total Incapere auxiliara Nr.8				
		1.3. Incapere auxiliara Nr.9		
		1.3.1. Demontari si evacuari		
78	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (ATENTIE, vor fi remontate)	buc	3,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6600
		<i>Cheltuieli directe</i>		
79	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3600
		<i>Cheltuieli directe</i>		
80	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie (ATENTIE vor fi remontate)	m2	6,8000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,0880
		<i>Cheltuieli directe</i>		
81	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	19,5000
	7132040012700	Parchetar	h-om	4,4850
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,4850
	2320166200729	Parchetin	l	0,5850
	4100126202818	Apa	m3	0,5850
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,5850
		<i>Cheltuieli directe</i>		
82	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	19,5000
	7132040012700	Parchetar	h-om	2,9250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,9250

1	2	3	4	5
	4100126202818	Apa	m3	0,9750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,7800
		<i>Cheltuieli directe</i>		
83	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	8,5800
	7422010060100	Timplari	h-om	1,8018
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,8018
		<i>Cheltuieli directe</i>		
84	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	90,0700
	7122050013400	Zidar	h-om	10,8084
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,5105
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,5035
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,9007
		<i>Cheltuieli directe</i>		
85	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	5,2000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,7240
		<i>Cheltuieli directe</i>		
86	TrI1AA01 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria I	t	5,2000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8200
		<i>Cheltuieli directe</i>		
87	TsI50B5	Transportarea gunoii de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	5,2000
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	1,3416
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Demontari si evacuari				
		1.3.2. Pereti		
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	90,0700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,7021
	2416586105305 43	Amorsa-grund (Betonogrunt)	kg	13,5105
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,5035
		<i>Cheltuieli directe</i>		
89	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	8,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	2,6400

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,6400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0480
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1200
		<i>Cheltuieli directe</i>		
90	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari (VR 100x100x3 mm)	kg	162,1200
	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,0530
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8106
	2873122004100	Plase sudate	kg	163,7412
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,8106
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,6212
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0973
		<i>Cheltuieli directe</i>		
91	CF15A K=1.8	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ATENTIE Grosimea medie a tencuelii 36mm	m2	90,0700
	7122050013400	Zidar	h-om	226,9764
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	48,6378
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 702,3230
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,8638
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,1349
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	3,8910
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,6485
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,2970
		<i>Cheltuieli directe</i>		
92	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea retelelor)	m2	4,1500
	7422010060100	Timplar	h-om	9,5450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,2075
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	1,4525
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4	buc	3,7350

1	2	3	4	5
		m		
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	1,6600
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	199,2000
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	116,2000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	11,2050
		<i>Cheltuieli directe</i>		
93	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	78,8200
	7122050013442	Tencuitor	h-om	96,1604
	2653102100831	Amestec uscat	kg	562,7748
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3153
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,2268
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,2611
		<i>Cheltuieli directe</i>		
94	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	7,1000
	9310060019930	Muncitor	h-om	10,5506
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	2,1300
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	103,7310
	4100126202818	Apa	m3	0,0795
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,5609
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,2102
		<i>Cheltuieli directe</i>		
95	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	36,1800
	7422010060100	Timplar	h-om	9,4068
	2743123549902 5	coltare din aluminiu	m	37,9890
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9045
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0362
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	217,0800
		<i>Cheltuieli directe</i>		
96	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	90,0700
	7122050013400	Zidar	h-om	18,0140
	2614122876016 913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	99,0770
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	13,5105
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0270
		<i>Cheltuieli directe</i>		

1	2	3	4	5
97	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	90,0700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	40,5315
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,0070
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	95,0148
	4100126202818	Apa	m3	0,0901
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0901
		<i>Cheltuieli directe</i>		
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2	90,0700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,7021
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	13,5105
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,5035
		<i>Cheltuieli directe</i>		
99	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	90,0700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	49,5385
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	36,0280
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,4042
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	45,0350
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,5035
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1801
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Pereti				
1.3.3. Pardosele				
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)	m2	19,5000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5850
	2416586105305 43	Amorsa-grund (Betonogrunt)	kg	2,9250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,9750
		<i>Cheltuieli directe</i>		
101	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa demontare)	m3	1,2000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,9320
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,2480

1	2	3	4	5
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,3360
		<i>Cheltuieli directe</i>		
102	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2	19,5000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	11,7000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,9500
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,6435
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	253,5000
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,8190
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1950
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,5850
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,2340
		<i>Cheltuieli directe</i>		
103	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adaugă sau se scade	m2	19,5000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,9000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7800
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,2145
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	83,8500
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2730
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0780
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,1170
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0585
		<i>Cheltuieli directe</i>		
104	CG47D	Pardoseli din plăci de gresie PORTILANAT cu suprafața antiderapantă, grosimea nu mai mică de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni plăci: peste 450 x 450 mm (Culoarea formă se va coordona cu beneficiarul)	m2	19,5000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	21,4500
	2661112800700	Plăci sau piscoturi de gresie	m2	20,2858
	2664102102013	Adeziv pentru lucrări de placaj (amestec uscat)	kg	126,0480
	2430226100000 1	Fuga	kg	8,0750
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	393,9000
	4100126202818	Apa	m3	0,0591
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0351

1	2	3	4	5
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,3276
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,2285
		<i>Cheltuieli directe</i>		
105	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Tipul forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m	31,3800
	7132010010900	Faiantar	h-om	12,5520
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,1380
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	33,6080
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	11,5321
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	197,6940
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	3,2949
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	9,4140
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,5690
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0314
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Pardosele				
		1.3.4. Tavan		
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor tavanelor (Betongrunt)	m2	19,5000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5850
	2416586105305 43	Amorsa-grund (Betongrunt)	kg	2,9250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,9750
		<i>Cheltuieli directe</i>		
107	CF52B K=1,5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	19,5000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	44,7525
	2653102100831	Amestec uscat	kg	208,8450
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1170
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,3108
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,5704
		<i>Cheltuieli directe</i>		
108	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	19,5000
	7122050013400	Zidar	h-om	3,9000
	2614122876016 913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	21,4500
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	2,9250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0058

1	2	3	4	5
		<i>Cheltuieli directe</i>		
109	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	19,5000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	8,7750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,9500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	20,5706
	4100126202818	Apa	m3	0,0195
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0195
		<i>Cheltuieli directe</i>		
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2	19,5000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5850
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,9250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,9750
		<i>Cheltuieli directe</i>		
111	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	19,5000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,7250
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	7,8000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,1700
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	9,7500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0390
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Tavan				
		1.3.5. Timplarie		
112	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, (Toc fereasca din profil 5 camere de aer consolidate cu profile de metal grosimea minimum 1,2mm cu deschiderea unei cerceveli in dubla pozitie , sticla de tip Low-e, inclusiv furnitura necesara de tip MACO , VORNE sau analogic, dimensiunile se vor preciza in teren, forma se va coordona cu beneficiarul.	m2	1,2400
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8184
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0868

1	2	3	4	5
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,2400
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,9600
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5828
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2046
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4960
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,9920
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0248
		<i>Cheltuieli directe</i>		
113	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE usi metalice antiincendiare grosimea metal nu mai mica de 2.5mm, umplutura din vata minerala 135 kg/m3 captusite pe ambele parti cu MDF, culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)	m2	3,5600
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	13,3144
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6020
	7212030022700	Sudor	h-om	0,6764
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,9612
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	3,5600
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,9612
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,4806
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,8416
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0142
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,7800
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	2,6700
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0036
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0712
		<i>Cheltuieli directe</i>		
114	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Toc usa - din profil PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosimea minim 1.5 mm, Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 118mm si grosimea 60mm Sticla dubla cu minimum 16 mm despartituri (4-16-4) dintre care una de	m2	3,7800

1	2	3	4	5
		tip Crizet, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren.		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	3,0618
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3780
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	3,7800
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	15,1200
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,0790
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,7295
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,2680
	4011106202741	Energie electrica	kw	3,7800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0756
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Timplarie				
		1.3.6. Diverse		
115	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (ATENTIE Vor fi remontate radiatoarele anterior demontate, de exclus resursul: radiatoare din fonta)	m2	6,8000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	6,3920
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,3400
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1496
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0068
		<i>Cheltuieli directe</i>		
116	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	3,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,8400
		<i>Cheltuieli directe</i>		
117	RpEE03A	Montarea prizelor si intrerupatoarelor (ATENTIE se vor monta accesoriile electrice anterior demontate) Manopera	buc	6,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,8600
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	12,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Diverse				
Total				
Total Incapere auxiliara Nr.9				

1	2	3	4	5
		1.4. Incapere auxiliara Nr.10		
		1.4.1. Demontari si evacuari		
118	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (ATENTIE, vor fi remontate)	buc	1,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200
		<i>Cheltuieli directe</i>		
119	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1800
		<i>Cheltuieli directe</i>		
120	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie (ATENTIE vor fi remontate)	m2	4,2000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,6720
		<i>Cheltuieli directe</i>		
121	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	8,8000
	7132040012700	Parchetar	h-om	2,0240
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0240
	2320166200729	Parchetin	l	0,2640
	4100126202818	Apa	m3	0,2640
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,2640
		<i>Cheltuieli directe</i>		
122	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	8,8000
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200
	4100126202818	Apa	m3	0,4400
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,3520
		<i>Cheltuieli directe</i>		
123	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,8000
	7422010060100	Timplar	h-om	1,0080
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0080
		<i>Cheltuieli directe</i>		
124	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	36,5400
	7122050013400	Zidar	h-om	4,3848

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,4810
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,8270
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,3654
		<i>Cheltuieli directe</i>		
125	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	2,3000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,3010
		<i>Cheltuieli directe</i>		
126	TrI1AA01 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	2,3000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8050
		<i>Cheltuieli directe</i>		
127	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	2,3000
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,5934
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Demontari si evacuari				
		1.4.2. Pereti		
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	36,5400
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0962
	2416586105305 43	Amorsa-grund (Betonogrunt)	kg	5,4810
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,8270
		<i>Cheltuieli directe</i>		
129	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,6600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,6600
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0002
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0120
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300
		<i>Cheltuieli directe</i>		
130	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari (VR 100x100x3 mm)	kg	65,7700

1	2	3	4	5
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,6442
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3288
	2873122004100	Plase sudate	kg	66,4277
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,3288
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,6577
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0395
		<i>Cheltuieli directe</i>		
131	CF15A K=1.8	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ATENTIE Grosimea medie a tencuelii 36mm	m2	36,5400
	7122050013400	Zidar	h-om	92,0808
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,7316
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	690,6060
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,9732
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4604
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,5785
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2631
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,5262
		<i>Cheltuieli directe</i>		
132	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea retelelor)	m2	1,8000
	7422010060100	Timplar	h-om	4,1400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0900
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,6300
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	1,6200
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,7200
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	86,4000
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	50,4000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	4,8600
		<i>Cheltuieli directe</i>		
133	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	30,6800
	7122050013442	Tencuitor	h-om	37,4296

1	2	3	4	5
	2653102100831	Amestec uscat	kg	219,0552
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1227
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,4237
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,4909
		<i>Cheltuieli directe</i>		
134	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,1000
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0926
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	1,2300
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	59,9010
	4100126202818	Apa	m3	0,0459
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3239
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,1214
		<i>Cheltuieli directe</i>		
135	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	12,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	3,1200
	2743123549902 5	coltare din aluminiu	m	12,6000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3000
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0120
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	72,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
136	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	36,5400
	7122050013400	Zidar	h-om	7,3080
	2614122876016 913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	40,1940
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	5,4810
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0110
		<i>Cheltuieli directe</i>		
137	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	36,5400
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	16,4430
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,6540
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	38,5460
	4100126202818	Apa	m3	0,0365
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0365
		<i>Cheltuieli directe</i>		
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2	36,5400

1	2	3	4	5
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0962
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,4810
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,8270
		<i>Cheltuieli directe</i>		
139	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	36,5400
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	20,0970
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	14,6160
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,1924
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	18,2700
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,8270
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0731
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Pereti				
		1.4.3. Pardosele		
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)	m2	8,8000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2640
	2416586105305 43	Amorsa-grund (Betonogrunt)	kg	1,3200
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,4400
		<i>Cheltuieli directe</i>		
141	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa demontare)	m3	0,7000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,1270
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	0,7280
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1960
		<i>Cheltuieli directe</i>		
142	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,8000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	5,2800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8800
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,2904
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	114,4000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,3696
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0880

1	2	3	4	5
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2640
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1056
		<i>Cheltuieli directe</i>		
143	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	8,8000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,7600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3520
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0968
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	37,8400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1232
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0352
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0528
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0264
		<i>Cheltuieli directe</i>		
144	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	8,8000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	9,6800
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	9,1546
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	56,8832
	2430226100000 1	Fuga	kg	3,6441
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	177,7600
	4100126202818	Apa	m3	0,0267
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0158
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,1478
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,5544
		<i>Cheltuieli directe</i>		
145	CII4A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Tipul forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m	12,6000
	7132010010900	Faiantar	h-om	5,0400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2600
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	13,4946
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	4,6305
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	79,3800

1	2	3	4	5
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,3230
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	3,7800
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,6300
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0126
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Pardosele				
1.4.4. Tavan				
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor tavanelor (Betongrunt)	m2	8,8000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2640
	2416586105305 43	Amorsa-grund (Betonogrun)	kg	1,3200
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,4400
		<i>Cheltuieli directe</i>		
147	CF52B K=1,5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,8000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	20,1960
	2653102100831	Amestec uscat	kg	94,2480
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0528
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,0428
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,2574
		<i>Cheltuieli directe</i>		
148	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,8000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,7600
	2614122876016 913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	9,6800
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	1,3200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0026
		<i>Cheltuieli directe</i>		
149	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,8000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3,9600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8800
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	9,2831
	4100126202818	Apa	m3	0,0088
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0088
		<i>Cheltuieli directe</i>		
150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton	m2	8,8000

1	2	3	4	5
		sau analogic		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2640
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,3200
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,4400
		<i>Cheltuieli directe</i>		
151	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	8,8000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,8400
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	3,5200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5280
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4,4000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0176
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Tavan				
		1.4.5. Timplarie		
152	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv((ATENTIE usi metalice antiincendiarie grosimea metal nu mai mica de 2.5mm, umplutura din vata minerala 135 kg/m3 captusite pe ambele parti cu MDF, culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)	m2	3,5600
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	12,6024
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4240
	7212030022700	Sudor	h-om	0,6764
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,9612
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	3,5600
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,9968
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,4984
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,9840
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0178
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,7800
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	2,4920

1	2	3	4	5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0036
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0712
		<i>Cheltuieli directe</i>		
153	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, (Toc fereasca din profil 5 camere de aer consolidate cu profile de metal grosimea minimum 1,2mm cu deschiderea unei cerceveli in dubla pozitie , sticla de tip Low-e, inclusiv furnitura necesara de tip MACO , VORNE sau analogic, dimensiunile se vor preciza in teren, forma se va coordona cu beneficiarul.	m2	1,2400
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8184
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0868
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,2400
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,9600
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5828
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,2046
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4960
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,9920
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0248
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Timplarie				
		1.4.6. Diverse		
154	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (ATENTIE Vor fi remontate radiatoarele anterior demontate, de exclus resursul: radiatoare din fonta)	m2	4,2000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	3,9480
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,2100
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0924
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0042
		<i>Cheltuieli directe</i>		
155	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	1,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800
		<i>Cheltuieli directe</i>		
156	RpEE03A	Montarea prizelor si intrerupatoarelor (ATENTIE se vor monta accesoriile electrice anterior demontate) Manopera	buc	3,0000

1	2	3	4	5
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9300
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	6,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Diverse				
Total				
Total Incapere auxiliara Nr.10				
1.5. Coridor Nr.11				
1.5.1. Demontari si evacuari				
157	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (ATENTIE, vor fi remontate)	buc	5,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
158	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3600
		<i>Cheltuieli directe</i>		
159	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	33,6000
	7132040012700	Parchetar	h-om	7,7280
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,7280
	2320166200729	Parchetin	l	1,0080
	4100126202818	Apa	m3	1,0080
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	1,0080
		<i>Cheltuieli directe</i>		
160	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	33,6000
	7132040012700	Parchetar	h-om	5,0400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0400
	4100126202818	Apa	m3	1,6800
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,3440
		<i>Cheltuieli directe</i>		
161	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	93,7100
	7122050013400	Zidar	h-om	11,2452
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,0565
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,6855

1	2	3	4	5
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,9371
		<i>Cheltuieli directe</i>		
162	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, având sub 25 kg, pe distanță de 20 m	t	6,5000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,1550
		<i>Cheltuieli directe</i>		
163	TrI1AA01 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele și marunte prin aruncare - de pe rampă sau teren, în auto categoria I	t	6,5000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,2750
		<i>Cheltuieli directe</i>		
164	TsI50B5	Transportarea gunoierului de construcție cu autobasculantă la distanță de 15 km	t	6,5000
	3410540000006	Autobasculantă	h-ut	1,6770
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Demontari si evacuari				
		1.5.2. Pereti		
165	CN53A	Grunduirea suprafețelor peretilor (Betongrunt)	m2	93,7100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,8113
	2416586105305 43	Amorsa-grund (Betonogrun)	kg	14,0565
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,6855
		<i>Cheltuieli directe</i>		
166	RpCU07B	Matarea golurilor în pereti, cu mortar de ciment-var, după instalații sau consolidări	buc	8,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	2,6400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,6400
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0480
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1200
		<i>Cheltuieli directe</i>		
167	CC03C	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidări (VR 100x100x3 mm)	kg	168,6700
	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,2168

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8434
	2873122004100	Plase sudate	kg	170,3567
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,8434
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,6867
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1012
		<i>Cheltuieli directe</i>		
168	CF15A K=1.8	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ATENTIE Grosimea medie a tencuelii 36mm	m2	93,7100
	7122050013400	Zidar	h-om	236,1492
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	50,6034
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 771,1190
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,0603
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,1807
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	4,0483
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,6747
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,3494
		<i>Cheltuieli directe</i>		
169	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea retelelor)	m2	3,9000
	7422010060100	Timplar	h-om	8,9700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7800
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,1950
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	1,3650
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	3,5100
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	1,5600
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	187,2000
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	109,2000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	10,5300
		<i>Cheltuieli directe</i>		
170	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	80,3600
	7122050013442	Tencuitor	h-om	98,0392
	2653102100831	Amestec uscat	kg	573,7704
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3214

1	2	3	4	5
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,3484
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,2858
		<i>Cheltuieli directe</i>		
171	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	10,2000
	9310060019930	Muncitor	h-om	15,1572
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	3,0600
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	149,0220
	4100126202818	Apa	m3	0,1142
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,8058
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,3019
		<i>Cheltuieli directe</i>		
172	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	93,7100
	7422010060100	Timplar	h-om	24,3646
	2743123549902 5	coltare din aluminiu	m	98,3955
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3428
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0937
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	562,2600
		<i>Cheltuieli directe</i>		
173	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	93,7100
	7122050013400	Zidar	h-om	18,7420
	2614122876016 913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	103,0810
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	14,0565
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0281
		<i>Cheltuieli directe</i>		
174	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	93,7100
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	42,1695
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,3710
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	98,8547
	4100126202818	Apa	m3	0,0937
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0937
		<i>Cheltuieli directe</i>		
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2	93,7100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,8113
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	14,0565
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,6855

1	2	3	4	5
		<i>Cheltuieli directe</i>		
176	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	93,7100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	51,5405
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	37,4840
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,6226
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	46,8550
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,6855
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1874
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Pereti				
		1.5.3. Pardosele		
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)	m2	33,6000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0080
	2416586105305 43	Amorsa-grund (Betongrunt)	kg	5,0400
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,6800
		<i>Cheltuieli directe</i>		
178	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa demontare)	m3	2,2000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	3,5420
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	2,2880
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,6160
		<i>Cheltuieli directe</i>		
179	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	33,6000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	20,1600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3600
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,1088
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	436,8000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,4112
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3360
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,0080
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,4032
		<i>Cheltuieli directe</i>		
180	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm	m2	33,6000

1	2	3	4	5
		de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	6,7200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3440
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,3696
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	144,4800
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,4704
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1344
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2016
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1008
		<i>Cheltuieli directe</i>		
181	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	33,6000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	36,9600
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	34,9541
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	217,1904
	2430226100000 1	Fuga	kg	13,9138
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	678,7200
	4100126202818	Apa	m3	0,1018
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0605
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,5645
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	2,1168
		<i>Cheltuieli directe</i>		
182	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Tipul forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m	31,6700
	7132010010900	Faiantar	h-om	12,6680
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,1670
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	33,9186
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	11,6387
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	199,5210
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	3,3254
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	9,5010
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,5835
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0317
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Pardosele				
1.5.4. Tavan				

1	2	3	4	5
183	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (ATENTIE grosimea panourilor casetate vor fi minim de 12 mm de calitate superioara culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	33,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0400
	7422010060100	Timplar	h-om	68,8800
	2874136313300	Diblu din metal	buc	134,4000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	35,2800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,5040
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Tavan				
1.5.5. Diverse				
184	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	5,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
185	RpEE03A	Montarea prizelor si intreruptoarelor (ATENTIE se vor monta accesoriile electrice anterior demontate) Manopera	buc	6,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,8600
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	12,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Diverse				
Total				
Total Coridor Nr.11				
Total				
Asigurari sociale				
Transportarea materialelor				
Cheltuieli de regie				
Beneficiu de deviz				
Total LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTIE				
Total				
TVA				

**Total deviz:
Inclusiv salariu**