

# CITYBAC<sup>®</sup> CLASSIC 240L



**SULO<sup>®</sup>**

# Citybac® Classic 240L

## PRODUKTDDETAILS



- 1 Standard Deckel
- 2 Griffe 2x
- 3 Deckelniet 2x
- 4 Kennzeichnungsflächen

- A Rumpf
- B durchgehendes Griffrohr
- C DIN-Kammaufnahme, doppelstufig
- D SULO Aufkleber / Kennzeichnungsfläche
- E außen liegende Räder
- F Chipnest serienmäßig
- G Seitliche Griff-Flächen




MANUAL LOCK



AUTOMATIC LOCK



**STANDARD DECKEL****Dimensionen (mm)**

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| <b>A</b> Höhe gesamt ~            | 1075 |
| <b>B</b> Oberkante Kammaufnahme ~ | 991  |
| <b>C</b> Tiefe des Behälters ~    | 728  |
| <b>D</b> Breite gesamt ~          | 582  |
| <b>E</b> Durchmesser Rad ~        | 200  |

**Gewichte**

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Rohrachse                 |      |
| Nennvolumen (L)           | 240  |
| Leergewicht (kg) ~        | 12,3 |
| max. Füllgewicht (kg) ~   | 96   |
| Zul. Gesamtgewicht (kg) ~ | 110  |

**CLIP DECKEL****Dimensionen (mm)**

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| <b>A</b> Höhe gesamt ~            | 1075 |
| <b>B</b> Oberkante Kammaufnahme ~ | 991  |
| <b>C</b> Tiefe des Behälters ~    | 728  |
| <b>D</b> Breite gesamt ~          | 582  |
| <b>E</b> Durchmesser Rad ~        | 200  |

**Gewichte**

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Rohrachse                 |      |
| Nennvolumen (L)           | 240  |
| Leergewicht (kg) ~        | 12,3 |
| max. Füllgewicht (kg) ~   | 96   |
| Zul. Gesamtgewicht (kg) ~ | 110  |

# Citybac® Classic 240L

## PRODUKTDDETAILS

### FARBGEBUNG

**Behälterrumpfe** aus 100 % recyceltem Material mit einem Anteil von mindestens 60 % an Post-Consumer-Recyclingmaterial



GRAU  
RAL 7021  
AT

UMWELTFREUNDLICH

■ ■ ■ ■ ■

Perfekt in Szene gesetzt mit farbigen **Deckeln** zur Fraktionskennzeichnung



GRAU  
RAL  
7021  
AT



GRÜN  
RAL  
6011  
VJ



BRAUN  
RAL  
8025  
MR



BLAU  
RAL  
5023  
BN



GELB  
RAL  
1018  
JA



ORANGE  
RAL  
2008  
OF



ROT  
RAL  
3000  
RN

### ALTERNATIVE FARBEN FÜR DEN BEHÄLTERRUMPF

Basisfarbe



GRÜN  
RAL  
6011  
VJ

UMWELTFREUNDLICH

■ ■ ■ ■ ■

Basisfarbe



BRAUN  
RAL  
8025  
MR

UMWELTFREUNDLICH

■ ■ ■ ■ ■

Basisfarbe



BLAU  
RAL  
5023  
BN

UMWELTFREUNDLICH

■ ■ ■ ■ ■

Sonderfarbe



GELB  
RAL  
1018  
JA

UMWELTFREUNDLICH

■ ■ ■ ■ ■

## KENNZEICHNUNGSClip



Clip erhältlich in den Farben



Kennschild für Clip  
Deckel, individuelle Be-  
druckung möglich

## ZWEIWEGEDECKEL



erhältlich in den Farben



Butterfly Deckel -  
Beidseitig öffnender  
Deckel

## BIO-FILTERDECKEL



erhältlich in den Farben



Bio-Filterdeckel -  
mit aktivem Bio-  
Filtermaterial

## EINWURFSYSTEME

Glas



150 mm mit  
Blendring und  
Gummirosette

Papier



Papierschlitz  
300 x 30 mm längs



Papierschlitz  
300 x 60 mm längs




Einwurfhaube **BLAU**

## PEDAL



Öffnung durch  
Betätigung des Fuß-  
hebels

## GERÄUSCHDÄMPFUNG




Deckelöffnungs-  
dämpfung



Deckelzuschlags-  
dämpfung

## RÄDER



Ø 200 mm Rad



Ø 250 mm Rad



Dreikantschloss



Vorhängeschloss



Zylinderschloss mit  
Automatikfunktion



Zylinderschloss ohne  
Automatikfunktion

# Citybac® Classic 2Rad

## TECHNISCHE INFORMATIONEN

240 LITER

### MATERIAL

zusätzlicher UV-Schutz



### FARBEN

Standard Farben



Andere Farben



### DECKELSYSTEME

Standard Deckel



Clip Deckel (EUR02)



Design Deckel

Silent Deckel



Butterfly Deckel (Zweiwegedeckel)



Bio-Filterdeckel



Kennschild für Clip Deckel, individuelle Bedruckung möglich



### AUFNAHMESYSTEM

EN 840 / DIN Kammaufnahme



### EINWURFSYSTEME

#### Glas

150 mm mit Blending und Gummirosette



#### Papier

Papierschlitz 250 x 30 mm

Papierschlitz 300 x 30 mm



Papierschlitz 300 x 60 mm



Papiereinwurfhaube blau



#### Verpackung

Deckel in Deckel (DID)

### DECKELÖFFNUNGSSYSTEM

Deckelöffnungssystem (DOG)



### GERÄUSCHDÄMPFUNG

Deckelüberschlagsdämpfung



Deckelzuschlagsdämpfung



### VARIO SYSTEM

VARIO Behälter-in-Behälter Einsatz 40L

VARIO Behälter-in-Behälter Einsatz 60L

VARIO Behälter-in-Behälter Einsatz 80L

### FAHRWERK

Rohrachse



Vollachse



240 LITER

## RÄDER

|          |   |
|----------|---|
| Ø 200 mm | ■ |
| Ø 250 mm | ■ |
| Ø 300 mm |   |

## SCHLOSSSYSTEME

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Vorrichtung für Vorhängeschloss 1x | ■ |
|------------------------------------|---|

### Dreikantschloss

|                    |   |
|--------------------|---|
| mit Offenstellung  | ■ |
| ohne Offenstellung | ■ |

### Zylinderschloss ohne Automatik-Funktion

|                        |   |
|------------------------|---|
| gleich schließend      | ■ |
| gruppen schließend     | ■ |
| verschieden schließend | ■ |

### Zylinderschloss mit Automatik-Funktion

|                        |   |
|------------------------|---|
| gleich schließend      | ■ |
| gruppen schließend     | ■ |
| verschieden schließend | ■ |

## RFID CHIP MONTAGE

|                                            |   |
|--------------------------------------------|---|
| RFID-Chip montiert, ohne Barcode-Aufkleber | ■ |
| RFID-Chip montiert, mit Barcode-Aufkleber  | ■ |

## RFID CHIP

|                                              |   |
|----------------------------------------------|---|
| Transponder 134kHz HDX + HID Inlay vergossen | ■ |
| Transponder 134kHz FDX vergossen             | ■ |
| Transponder 134kHz FDX Stiftsockelniet       | ■ |
| Transponder 134kHz HDX + Glas                | ■ |
| Transponder 125kHz FDX vergossen             | ■ |
| Transponder 125kHz FDX Stiftsockelniet       | ■ |
| Transponder 13,56 MHz                        | ■ |

## KENNZEICHNUNG

### Rumpf

|                                            |   |
|--------------------------------------------|---|
| SULO Aufkleber                             | ■ |
| Kunden Aufkleber                           | ■ |
| Heißprägung                                | ■ |
| Laufende Nummer (farblos / schwarz / weiß) | ■ |

### Deckel

|                                            |   |
|--------------------------------------------|---|
| Kunden Aufkleber                           | ■ |
| Heißprägung                                | ■ |
| Laufende Nummer (farblos / schwarz / weiß) | ■ |
| Deckelprägeinsatz                          | ■ |
| Druck auf Kennschild (Clip Deckel)         | ■ |

- Serienausführung
- Option

**sulo.de**