

Instrucțiuni

BROMADIOLON BVP-0.25%

БРОМАДИОЛОН BVP-0,25%

Instrucțiunea de utilizare

Agentul rodenticid Bromadiolon BVP este destinat pentru prepararea de către contingentul profesional, care a trecut un instructaj special, a momelilor otrăvitoare pentru nimicirea șobolanilor, șoarecilor și a altor rozătoare în practica de deratizare la obiectele de diferite categorii.

Prepararea momelilor otrăvitoare: La 1 kg de hrană sunt necesare 20 ml de rodenticid, respectiv conținutul de bromadiolon în momeli constituie 0,005%. În calitate de hrană se folosesc graunțe curățate, crupe, nutret combinat granulat și alte produse de bună calitate.

Mod de întreținere: momeala se distribuie în raportul de la 25 până la 40 g pentru șoareci, 100 g pentru șobolani în locurile de populare a rozătoarelor peste distanțe de la 4 până la 12 metri în funcție de tipul și numărul rozătoarelor. Se plasează în locuri greu accesibile pentru oameni și animale de casă, folosește dispozitive speciale de hrănit bucăți de teavă, containere din materiale plastice etc.). La timpul convenit momeala trebuie adăugată, evitând ca ea să fie mincată total (pentru nimicirea șobolanilor în decurs de 10 zile, a șoarecilor - 15 zile).

Măsuri de precauție: P102 Anu se lăsa la îndemâna copiilor. P202 Anu se manipula decât după ce au fost citite și înțelese toate măsurile de securitate. P270 A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. P280 purta mănuși/îmbrăcăminte de protecție. P301 + P310 ÎN CAZ DE ÎNGHITIRE: sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic. P321 Tratatament specific (a se vedea de pe această etichetă). P302 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA Spălați-vă bine cu săpun... P405 A se depozita sub cheie. P501 Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările naționale. Legea № 1347 din 09.10.1997 privind deșeurile de producție și menajere.

La lucru nu se admit persoanele cu vîrsta de pînă la 18 ani și persoanele care suferă de maladiile ficatului și a singelui, femeile însărcinate și cele care alăptează.

Momeala trebuie să fie plasată și păstrată în locuri inaccesibile pentru copii și animalele domestice. Așezarea momelii trebuie efectuată cu miinile îmbrăcate în mănuși de cauciuc. În cazul căderii rodenticidului pe piele aceste locuri trebuie să se spale cu apă cu săpun, în timpul lucrărilor cu rodenticidul nu se admite de mincat, de băut și de fumat. Se interzice de folosit recipientele și ambalajele care au fost folosite pentru păstrarea rodenticidului, pregătirea, transportarea și așezarea momelilor preparate cu el, pentru oricare alte scopuri. Cadavrele rozătoarelor și resturile de moale vor îngropa la o adîncime de minimum 50 cm. În cazul pătrunderii rodenticidului în stomac trebuie de adresat la medic. Antidot-Vitamina K. Condiții de păstrare: Rodenticidul se păstrează în depozite curate, uscate în departare de la aparatele încălzitoare, fiind ferit de acțiunea razelor solare directe în ambalaj închis ermetic la temperatura de la minus -15°C pînă la 30°C, cu accesibilitate limitată, în condiții care să excludă contactul rodenticidului cu persoane neautorizate, copii și animale domestice. Nu se admite păstrarea rodenticidului împreună cu furaje și produse alimentare. Compoziție: Bromadiolon - 0,25% ; Solvenți organici, coloranți - pînă la 100%.

Toxic! De folosit strict conform destinației.

Atenție OTRAVĂ!

A se păstra izolat!

A nu se lăsa la îndemina copiilor!



Shrean

K-Otrin * SK50 Un insecticid de acțiune intestinală de contact împotriva unei game largi de artropode. Descriere: lichid de culoare albă până la crem, inodor. Scop: distrugerea gândacilor sinantropici, furnicilor, ploșnițelor, puricilor, muștelor și țânțarilor în practică medicală dezinsecție pe obiecte de diferite categorii. Pentru distrugerea căpușelor ixode (purători de agenți patogeni căpușă encefalita, borrelioza și alte boli) în tratamentul condițiilor naturale. Domeniul de aplicare: în practica dezinfectării medicale de către personal organizații implicate în lucrări de dezinsecție activități. Mod de aplicare: specificat în instrucțiunile nr. 02/17 din 02/03/2017 și nr. 03/17 din 08/22/2017 privind utilizarea produsului insecticid K-Otrin SK50. Suspensiile proaspăt preparate în concentrații de 0,006-0,03 sunt utilizate pentru a distruge larvele imago și artropode% prin DV. Pentru a pregăti suspensiile de lucru, produsul este diluat cu apă la temperatura camerei, amestecând uniform din calculul cantității de concentrat din tabel.

Vedere o insect	Concentrare (%) de DV	Concentrare (%) din suspensia de lucru conform medicamentului	Cantitate preparare (ml) la 1 litru de apă
Gândaci	0,03	0,6	6
Ploșnițe	0,006	0,12	1,2
Purici	0,006	0,12	1,2
Furnici	0,01	0,2	2
Muște	0,03	0,6	6
Țânțarii Imago	0,01	0,2	2
Tantarii sunt larve	0,015	0,3	3

Suspensiile proaspăt preparate sunt utilizate pentru a distruge acarienii ixode la un debit de 100 l/ha.

Genul de căpușe	Rata de consum fonduri, l / ha	Concentrare suspensie de lucru, %		Cantitatea produsului în suspensie de lucru, l		
		prin DV	prin intermediul	10l	50l	100l
Ixodes	0,50	0.0250	0.50	0.050	0.25	0.50
	1.00	0.0500	1.00	0.100	0.50	1.00
Dermacentor, Hemafizalis	1.25	0.0625	1.25	0.125	0.625	1.25
	2.50	0.1250	2.50	0.250	1.25	2.50

Măsuri de protecție a mediului: nu permiteți produsului nediluat să intre în apele uzate/ apă subterană și canalizare. Diluați produsul cu multă apă. **Clasa de pericol pentru albine Periculos pentru pești. La procesare, respectați cerințele instrucțiunilor nr. 02/17 din 02/03/17 și nr. 03/17 din 08/22/2017 suprafață / 500 - l. Toxic. prin aplicarea K-Otrin SK 50.**

Condiții de depozitare și transport: Transport prin toate mijloacele de transport, în vehicule acoperite în conformitate cu regulile de transport de marfă, operând pe acest tip de transport. Depozitați produsul într-o formă ambalată în camere închise, întunecate, uscate, răcoroase, bine ventilate, când la o temperatură de + 20 CP,

separat de alimente și medicamente, în locuri inaccesibile copiilor și protejarea produsului de lumina directă a soarelui și de căldură, pe o distanță de cel puțin 1 m de dispozitivele de încălzire. Depozitare pe termen scurt (în timpul săptămânii) și transportul este permis la temperaturi cuprinse între 0 și + 30 C. Marcajul containerului de transport trebuie să conțină semnele de manipulare "Top", "A se ține departe de lumina soarelui", "restricții de temperatură" (de la 0 cm C la +30 cm C)

Măsuri de siguranță: în conformitate cu instrucțiunile de utilizare Numărul 02/17 din 02/03/2017 și numărul 03/17 din 22.08.2017. 400 Măsuri de prim ajutor în caz de otrăvire accidentală: dacă pielea este contaminată, îndepărtați picăturile emulsiei cu un tampon de bumbac sau o cârpă, fără frecare, spălați zona contaminată cu apă cu săpun, aplicați o cremă de înmuiere pe piele. În caz de contact accidental cu ochii clătiți-le bine cu un curent de apă sau soluție de bicarbonat de sodiu 2% timp de câteva minute. Dacă apare iritarea membranei mucoase a ochilor, picurați 20% sau 30% soluție de sulfacil de sodiu, cu durere - 2% novocaină. În caz de otrăvire prin căile respiratorii duc victima la aer curat, îndepărtează îmbrăcămintea contaminată, clătiți gura și nasul cu apă sau soluție de bicarbonat de sodiu 2%, beți 1-2 cani de apă cu adsorbant (10 -15 comprimate de carbon activ pe sticlă apă). Dacă produsul este înghițit accidental, beți 1-2 pahare de apă cu 10 până la 15 comprimate zdrobite de cărbune activ. În orice caz, nu sunați vărsături și nu injectați nimic în gura unei persoane care și-a pierdut cunoștința! După redarea primului ajutor, consultați un medic.

În situații de urgență: în situații de urgență, dacă ambalajele sunt deteriorate, produsul acestea sunt umplute cu un material absorbant (nisip, silicagel sau alte materiale neinflamabile material), care este colectat în recipiente speciale pentru eliminare ulterioară, iar zona contaminată este tratată cu o suspensie de înălbitor (1 kg la 10 litri de apă), după care îl spală cu apă. Lucrările trebuie efectuate în salopete (salopete, halat de baie, eșarfă, cizme), pentru a proteja mâinile folosiți mănuși de nitril, Ochelari de protecție pentru ochi, pentru protecția respiratorie - respiratoare universale cu cartuș marca " a " (RU-60 m, RPG-67 etc.) Ambalare: recipiente din plastic închise ermetic volum de 1 litru.

