

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:		ocds-b3wdp1-MD-1572440046995				Data: „21” noiembrie 2019		Alternativa nr.: nu
Denumirea licitației:		Produse parafarmaceutice IMSP Institutul Mamei și Copilului (IMC)				Lot:		Pagina: 1 din 3
Cod CPV	N/no	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Lot 16 Catgut USP bold rotund						
331000000-1	40	Catgut USP 0 (EP4), cu ac, bold rotund 1/2x26mm, L-75cm	CU	China	SHB	Catgut USP 0 (EP4), cu ac, bold rotund 1/2x26mm, L-75cm	Catgut USP 0 (EP4), cu ac, bold rotund 1/2x26mm, L-75cm	CE, ISO
331000000-1	41	Catgut USP 1 (EP5), cu ac, bold rotund 1/2x37mm, L-75cm	CU	China	SHB	Catgut USP 1 (EP5), cu ac, bold rotund 1/2x37mm, L-75cm	Catgut USP 1 (EP5), cu ac, bold rotund 1/2x37mm, L-75cm	CE, ISO
331000000-1	42	Catgut USP 2 (EP5), cu ac, bold rotund 1/2x50mm, L-75cm	CU	China	SHB	Catgut USP 2 (EP5), cu ac, bold rotund 1/2x50mm, L-75cm	Catgut USP 2 (EP5), cu ac, bold rotund 1/2x50mm, L-75cm	CE, ISO
331000000-1	43	Catgut USP 2/0 (EP3,5), cu ac, bold rotund 1/2x26mm, L-75cm	CU	China	SHB	Catgut USP 2/0 (EP3,5), cu ac, bold rotund 1/2x26mm, L-75cm	Catgut USP 2/0 (EP3,5), cu ac, bold rotund 1/2x26mm, L-75cm	CE, ISO
331000000-1	44	Catgut USP 3/0 (EP3), cu ac, bold rotund 1/2x26mm, L-75cm	CU	China	SHB	Catgut USP 3/0 (EP3), cu ac, bold rotund 1/2x26mm, L-75cm	Catgut USP 3/0 (EP3), cu ac, bold rotund 1/2x26mm, L-75cm	CE, ISO
331000000-1	45	Catgut USP 4/0 (EP2), cu ac, bold rotund 1/2x26mm, L-75cm	CU	China	SHB	Catgut USP 4/0 (EP2), cu ac, bold rotund 1/2x26mm, L-75cm	Catgut USP 4/0 (EP2), cu ac, bold rotund 1/2x26mm, L-75cm	CE, ISO
331000000-1	46	Catgut USP 5/0 (EP1), cu ac, bold rotund 1/2x17mm, L-75cm	CU	China	SHB	Catgut USP 5/0 (EP1), cu ac, bold rotund 1/2x17mm, L-75cm	Catgut USP 5/0 (EP1), cu ac, bold rotund 1/2x17mm, L-75cm	CE, ISO
331000000-1	47	Catgut USP 5/0 (EP1), cu ac, bold rotund 1/2x26mm, L-75cm	CU	China	SHB	Catgut USP 5/0 (EP1), cu ac, bold rotund 1/2x26mm, L-75cm	Catgut USP 5/0 (EP1), cu ac, bold rotund 1/2x26mm, L-75cm	CE, ISO
		Lot 42 PDS 3/0 (EP2) Monofilament						
331000000-1	78	PDS 3/0 (EP2) Monofilament (polidioxanon) absorabil, ac taietor, 1/2 x 26mm	MA	China	SHB	PDS 3/0 (EP2) Monofilament (polidioxanon) absorabil, ac taietor, 1/2 x 26mm	PDS 3/0 (EP2) Monofilament (polidioxanon) absorabil, ac taietor, 1/2 x 26mm	CE, ISO
		Lot 44 PGA USP cu ac rotund						
331000000-1	80	PGA USP 1 (EP4) cu ac bold rotund 35-37mm.	PBR	China	SHB	PGA USP 1 (EP4) cu ac bold rotund 35-37mm.	PGA USP 1 (EP4) cu ac bold rotund 35-37mm.	CE, ISO
331000000-1	81	PGA USP 1 (EP4) cu ac 1/2-40mm rotund.	PBR	China	SHB	PGA USP 1 (EP4) cu ac 1/2-40mm rotund.	PGA USP 1 (EP4) cu ac 1/2-40mm rotund.	CE, ISO
331000000-1	82	PGA USP 2 (EP5) cu ac 1/2-40mm rotund.	PBR	China	SHB	PGA USP 2 (EP5) cu ac 1/2-40mm rotund.	PGA USP 2 (EP5) cu ac 1/2-40mm rotund.	CE, ISO
331000000-1	83	PGA USP 2 (EP5) cu ac 1/2-50mm rotund.	PBR	China	SHB	PGA USP 2 (EP5) cu ac 1/2-50mm rotund.	PGA USP 2 (EP5) cu ac 1/2-50mm rotund.	CE, ISO
		Lot 45 PGA USP Nr. 6/0 (EP1)						
331000000-1	84	PGA USP Nr.6/0 (EP1), cu ac, bold rotund, 1/2x17mm, absorabilă	PUA	China	SHB	PGA USP Nr.6/0 (EP1), cu ac, bold rotund, 1/2x17mm, absorabilă	PGA USP Nr.6/0 (EP1), cu ac, bold rotund, 1/2x17mm, absorabilă	CE, ISO
		Lot 46 PGA USP cu bold rotund, absorabilă						
331000000-1	85	PGA USP 0 (EP3,5),cu ac, bold rotund 1/2x17mm,L-75 cm, absorabilă	PUR	China	SHB	PGA USP 0 (EP3,5),cu ac, bold rotund 1/2x17mm,L-75 cm, absorabilă	PGA USP 0 (EP3,5),cu ac, bold rotund 1/2x17mm,L-75 cm, absorabilă	CE, ISO

33100000-1	86	PGA USP0 (EP3,5),cu 1 ac, bold rotund 1/2x26mm,L-75 cm, absorbabilă	PUR	China	SHB	PGA USP0 (EP3,5),cu 1 ac, bold rotund 1/2x26mm,L-75 cm, absorbabilă	PGA USP0 (EP3,5),cu 1 ac, bold rotund 1/2x26mm,L-75 cm, absorbabilă	CE, ISO
33100000-1	87	PGA USP2/0 (EP3), cu 1 ac, bold rotund 1/2x26mm, L-75 cm, absorbabilă	PUR	China	SHB	PGA USP2/0 (EP3), cu 1 ac, bold rotund 1/2x26mm, L-75 cm, absorbabilă	PGA USP2/0 (EP3), cu 1 ac, bold rotund 1/2x26mm, L-75 cm, absorbabilă	CE, ISO
33100000-1	88	PGA USP2/0 (EP3),cu 1 ac,bold rotund 1/2x17mm,L-75 cm, absorbabilă	PUR	China	SHB	PGA USP2/0 (EP3),cu 1 ac,bold rotund 1/2x17mm,L-75 cm, absorbabilă	PGA USP2/0 (EP3),cu 1 ac,bold rotund 1/2x17mm,L-75 cm, absorbabilă	CE, ISO
33100000-1	89	PGA USP3/0 (EP2),cu 1 ac, bold rotund 1/2x17mm,L-75 cm, absorbabilă	PUR	China	SHB	PGA USP3/0 (EP2),cu 1 ac, bold rotund 1/2x17mm,L-75 cm, absorbabilă	PGA USP3/0 (EP2),cu 1 ac, bold rotund 1/2x17mm,L-75 cm, absorbabilă	CE, ISO
33100000-1	90	PGA USP3/0 (EP2),cu 1 ac, bold rotund 1/2x26mm,L-75 cm	PUR	China	SHB	PGA USP3/0 (EP2),cu 1 ac, bold rotund 1/2x26mm,L-75 cm	PGA USP3/0 (EP2),cu 1 ac, bold rotund 1/2x26mm,L-75 cm	CE, ISO
33100000-1	91	PGA USP4/0 (EP 1) cu 1 ac,bold rotund 1/2x26mm,L-75 cm, absorbabilă	PUR	China	SHB	PGA USP4/0 (EP 1) cu 1 ac,bold rotund 1/2x26mm,L-75 cm, absorbabilă	PGA USP4/0 (EP 1) cu 1 ac,bold rotund 1/2x26mm,L-75 cm, absorbabilă	CE, ISO
33100000-1	92	PGA USP4/0 (EP 1) cu 1 ac,bold rotund 1/2x17mm,L-75 cm, absorbabilă	PUR	China	SHB	PGA USP4/0 (EP 1) cu 1 ac,bold rotund 1/2x17mm,L-75 cm, absorbabilă	PGA USP4/0 (EP 1) cu 1 ac,bold rotund 1/2x17mm,L-75 cm, absorbabilă	CE, ISO
33100000-1	93	PGA USP5/0 (EP1),cu 1 ac,bold rotund 1/2x17mm,L-75 cm, absorbabilă	PUR	China	SHB	PGA USP5/0 (EP1),cu 1 ac,bold rotund 1/2x17mm,L-75 cm, absorbabilă	PGA USP5/0 (EP1),cu 1 ac,bold rotund 1/2x17mm,L-75 cm, absorbabilă	CE, ISO
33100000-1	94	PGA USP5/0 (EP1),cu 1 ac,bold rotund 1/2x26mm,L-75 cm, absorbabilă	PUR	China	SHB	PGA USP5/0 (EP1),cu 1 ac,bold rotund 1/2x26mm,L-75 cm, absorbabilă	PGA USP5/0 (EP1),cu 1 ac,bold rotund 1/2x26mm,L-75 cm, absorbabilă	CE, ISO
		Lot 47 PGA USP cu bold tăietor, neabsorbabilă						
33100000-1	95	PGA USP0 (EP3,5),cu 1 ac, bold tăietor 1/2x26mm,L-75 cm, absorbabilă	PUT	China	SHB	PGA USP0 (EP3,5),cu 1 ac, bold tăietor 1/2x26mm,L-75 cm, absorbabilă	PGA USP0 (EP3,5),cu 1 ac, bold tăietor 1/2x26mm,L-75 cm, absorbabilă	CE, ISO
33100000-1	96	PGA USP2/0 (EP3),cu 1 ac, bold tăietor 1/2x26mm,L-75 cm, absorbabilă	PUT	China	SHB	PGA USP2/0 (EP3),cu 1 ac, bold tăietor 1/2x26mm,L-75 cm, absorbabilă	PGA USP2/0 (EP3),cu 1 ac, bold tăietor 1/2x26mm,L-75 cm, absorbabilă	CE, ISO
33100000-1	97	PGA USP3/0 (EP2),cu 1 ac,bold tăietor 1/2x26mm,L-75 cm, absorbabilă	PUT	China	SHB	PGA USP3/0 (EP2),cu 1 ac,bold tăietor 1/2x26mm,L-75 cm, absorbabilă	PGA USP3/0 (EP2),cu 1 ac,bold tăietor 1/2x26mm,L-75 cm, absorbabilă	CE, ISO
33100000-1	98	PGA USP4/0 (EP 1) cu 1 ac,bold tăietor 26mm,L-75 cm, absorbabilă	PUT	China	SHB	PGA USP4/0 (EP 1) cu 1 ac,bold tăietor 26mm,L-75 cm, absorbabilă	PGA USP4/0 (EP 1) cu 1 ac,bold tăietor 26mm,L-75 cm, absorbabilă	CE, ISO
33100000-1	99	PGA USP5/0 (EP1),cu 1 ac,bold tăietor 1/2x17mm,L-75 cm, absorbabilă	PUT	China	SHB	PGA USP5/0 (EP1),cu 1 ac,bold tăietor 1/2x17mm,L-75 cm, absorbabilă	PGA USP5/0 (EP1),cu 1 ac,bold tăietor 1/2x17mm,L-75 cm, absorbabilă	CE, ISO
		Lot 48 PGA USP cu bold rotund, neabsorbabilă						
33100000-1	100	PGA USP4/0 (EP 1) cu 1 ac, bold rotund 1/2x26mm,L-75 cm, neabsorbabilă	PRN	China	SHB	PGA USP4/0 (EP 1) cu 1 ac, bold rotund 1/2x26mm,L-75 cm, neabsorbabilă	PGA USP4/0 (EP 1) cu 1 ac, bold rotund 1/2x26mm,L-75 cm, neabsorbabilă	CE, ISO
33100000-1	101	PGA USP4/0 (EP 1)cu 1 ac,bold rotund 1/2x17mm,L-75 cm, neabsorbabilă	PRN	China	SHB	PGA USP4/0 (EP 1)cu 1 ac,bold rotund 1/2x17mm,L-75 cm, neabsorbabilă	PGA USP4/0 (EP 1)cu 1 ac,bold rotund 1/2x17mm,L-75 cm, neabsorbabilă	CE, ISO
33100000-1	102	PGA USP5/0 (EP1),cu 1 ac,bold rotund 1/2x17mm,L-75 cm, neabsorbabilă	PRN	China	SHB	PGA USP5/0 (EP1),cu 1 ac,bold rotund 1/2x17mm,L-75 cm, neabsorbabilă	PGA USP5/0 (EP1),cu 1 ac,bold rotund 1/2x17mm,L-75 cm, neabsorbabilă	CE, ISO

33100000-1	103	PGA USP Nr.6/0 (EP1), cu ac, bold rotund, 1/2x17mm, neabsorbabilă	PRN	China	SHB	PGA USP Nr.6/0 (EP1), cu ac, bold rotund, 1/2x17mm, neabsorbabilă	PGA USP Nr.6/0 (EP1), cu ac, bold rotund, 1/2x17mm, neabsorbabilă	CE, ISO
33100000-1	104	PGA USP5/0 (EP1),cu 1 ac,bold rotund 1/2x26mm,L-75 cm, neabsorbabilă	PRN	China	SHB	PGA USP5/0 (EP1),cu 1 ac,bold rotund 1/2x26mm,L-75 cm, neabsorbabilă	PGA USP5/0 (EP1),cu 1 ac,bold rotund 1/2x26mm,L-75 cm, neabsorbabilă	CE, ISO
33100000-1	105	PGA USP3/0 , (EP 2)cu 1 ac,bold rotund 1/2x26mm,L-75 cm, neabsorbabil	PRN	China	SHB	PGA USP3/0 , (EP 2)cu 1 ac,bold rotund 1/2x26mm,L-75 cm, neabsorbabil	PGA USP3/0 , (EP 2)cu 1 ac,bold rotund 1/2x26mm,L-75 cm, neabsorbabil	CE, ISO
		Lot 50 Poliglucolic acid de tip "Securex" 4/0		China	SHB			
33100000-1	107	Poliglucolic acid de tip "Securex" 4/0	PAT	China	SHB	Poliglucolic acid de tip "Securex" 4/0	Poliglucolic acid de tip "Securex" 4/0	CE, ISO
		Lot 88 Catgut chromet						
33100000-1	182	Catgut chromet USP 3/0 ac ascuțit (rotund) 15:20 mm, 75 cm	CCA	China	SHB	Catgut chromet USP 3/0 ac ascuțit (rotund) 15:20 mm, 75 cm	Catgut chromet USP 3/0 ac ascuțit (rotund) 15:20 mm, 75 cm	CE, ISO
33100000-1	183	Catgut chromet USP 4/0 ac ascuțit (rotund) 15:20 mm, 75 cm	CCA	China	SHB	Catgut chromet USP 4/0 ac ascuțit (rotund) 15:20 mm, 75 cm	Catgut chromet USP 4/0 ac ascuțit (rotund) 15:20 mm, 75 cm	CE, ISO
33100000-1	184	Catgut chromet USP 5/0 ac ascuțit (rotund) 15:20 mm, 75 cm	CCA	China	SHB	Catgut chromet USP 5/0 ac ascuțit (rotund) 15:20 mm, 75 cm	Catgut chromet USP 5/0 ac ascuțit (rotund) 15:20 mm, 75 cm	CE, ISO
		Lot 89 Polypropilen						
33100000-1	185	Polypropilen USP 3/0 ac ascuțit 15:20 mm, 75 cm	PA	China	SHB	Polypropilen USP 3/0 ac ascuțit 15:20 mm, 75 cm	Polypropilen USP 3/0 ac ascuțit 15:20 mm, 75 cm	CE, ISO
33100000-1	186	Polypropilen USP 4/0 ac ascuțit 15:20 mm, 75 cm	PA	China	SHB	Polypropilen USP 4/0 ac ascuțit 15:20 mm, 75 cm	Polypropilen USP 4/0 ac ascuțit 15:20 mm, 75 cm	CE, ISO
33100000-1	187	Polypropilen USP 5/0 ac ascuțit 15:20 mm, 75 cm	PA	China	SHB	Polypropilen USP 5/0 ac ascuțit 15:20 mm, 75 cm	Polypropilen USP 5/0 ac ascuțit 15:20 mm, 75 cm	CE, ISO
33100000-1	188	Polypropilen USP 6/0 ac ascuțit 15:20 mm, 75 cm	PA	China	SHB	Polypropilen USP 6/0 ac ascuțit 15:20 mm, 75 cm	Polypropilen USP 6/0 ac ascuțit 15:20 mm, 75 cm	CE, ISO
		Lotul 96//Termoindicatoare și azopiram						
33100000-1	196	Indicator chimic Medtest 134/7 Nr1000 în plic p/u controlul calitatii sterilizării în sterilizator cu registre	IC	Rusia	Intersen	Indicator chimic Medtest 134/7 Nr1000 în plic p/u controlul calitatii sterilizării în sterilizator cu registre	Indicator chimic Medtest 134/7 Nr1000 în plic p/u controlul calitatii sterilizării în sterilizator cu registre	CE, ISO
33100000-1	197	INDICATOR chimic (intern) 132/20 Nr1000în plic p/u controlul calitatii sterilizării IKPS-VN în autoclave cu registre	IC	Rusia	Intersen	INDICATOR chimic (intern) 132/20 Nr1000în plic p/u controlul calitatii sterilizării IKPS-VN în autoclave cu registre	INDICATOR chimic (intern) 132/20 Nr1000în plic p/u controlul calitatii sterilizării IKPS-VN în autoclave cu registre	CE, ISO
33100000-1	198	INDICATOR chimic (extern) - 132/20 Nr1000în plic p/u control sterilizare cu vapori în autoclave cu registre	IC	Rusia	Intersen	INDICATOR chimic (extern) - 132/20 Nr1000în plic p/u control sterilizare cu vapori în autoclave cu registre	INDICATOR chimic (extern) - 132/20 Nr1000în plic p/u control sterilizare cu vapori în autoclave cu registre	CE, ISO
33100000-1	199	Indicator chimic 121/20 Nr1000 în plic p/u control sterilizare în sterilizatoare cu registre	IC	Rusia	Intersen	Indicator chimic 121/20 Nr1000 în plic p/u control sterilizare în sterilizatoare cu registre	Indicator chimic 121/20 Nr1000 în plic p/u control sterilizare în sterilizatoare cu registre	CE, ISO
33100000-1	200	INDICATOR chimic (extern) 180/60 Nr1000 în plic p/u controlul calitatii sterilizării cu aer fierbinte în poupinele cu registre	IC	Rusia	Intersen	INDICATOR chimic (extern) 180/60 Nr1000 în plic p/u controlul calitatii sterilizării cu aer fierbinte în poupinele cu registre	INDICATOR chimic (extern) 180/60 Nr1000 în plic p/u controlul calitatii sterilizării cu aer fierbinte în poupinele cu registre	CE, ISO
33100000-1	201	INDICATOR chimic (intern) 120/45 min Nr1000 în plic p/u controlul sterilizării cu vapori în autoclave cu registre	IC	Rusia	Intersen	INDICATOR chimic (intern) 120/45 min Nr1000 în plic p/u controlul sterilizării cu vapori în autoclave cu registre	INDICATOR chimic (intern) 120/45 min Nr1000 în plic p/u controlul sterilizării cu vapori în autoclave cu registre	CE, ISO
33100000-1	202	AZOPIRAM p/u 100 ml solutie gata	IC	Rusia	Intersen	AZOPIRAM p/u 100 ml solutie gata	AZOPIRAM p/u 100 ml solutie gata	CE, ISO

Semnat: _____
Numele, Prenumele
În calitate de: administrator
Jighili Tatiana



Ofertantul: _____ SRL Triumf-Motiv _____ Adresa: _____ str. Grenoble 193 of 1301