

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1718022284897](#) din 10.06.2024

Obiectul achiziției: **Achiziționarea, livrarea și instalarea echipamentelor de joacă și sport pe terenul de pe strada Sciusev**

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
LOT 1						
Nisipieră cu capac	Nisipiera cu capac	Republica Moldova	NOVA PARK COMPANY	Fabricată din lemn natural vopsit în culori vii cu vopsea care este sigură pentru copii. Capac-transformator, care la deschidere se transformă în bănci. Elemente de fixare, capace de siguranță. Dimensiuni - cel puțin 1450×1450 mm.	Materiale: fabricat din lemn natural de pin și vopsit în culori vii cu vopsea care este sigură pentru copii. Are capac-transformator, atunci când este pliat, va proteja nisipul de murdărie și insecte. Când se desfășoară, se transformă în bănci confortabile pentru a juca în nisipiera. Elemente de fixare, capace de siguranță, dopuri din plastic special antivandal pentru toate conexiunile cu șuruburi. Dimensiune(L x l x h): 1450×1450 x 310 mm.	
Tablă pentru desen	Tablă pentru Desen Floare	Republica Moldova	NOVA PARK COMPANY	Din placaj rezistent la mediul exterior, prelucrat și vopsit fixat pe suporturi din metal. Dimensiuni: lungime - 1250mm, lățime - 182mm, înălțime - 1400mm. Instalare prin betonare.	Materiale: Piloni din țevă metalică vopsiți în câmp electrostatic cu vopsea polimerică rezistentă la factorii de mediu. Placaj rezistent la umiditate cu grosimea 15 mm cu creștături (in forma de plasa) care permite sa deseneze cu creta. Tabla are forma de floare,	

					elementele decorative (petale, frunzulite) realizate din HDPE. Dimensiune(L x l x h): 1250 x182 x 1400mm. Instalare prin betonare	
Complex de joacă	Complex de joacă Activ - 03	Republica Moldova	NOVA PARK COMPANY	Care include scară cu balustrade, turn cu acoperiș, balcon, tobogan drept (H=1,5m), tobogan spiralat (H=1,5m), structură metalică pentru 2 leagăne pe lanțuri cu siguranță. Materiale: țevi metalice acoperite cu vopsea pulbere, capace de plastic la toate conexiunile filetate. Podeaua turnului și scara din metal acoperit cu cauciuc antiderapant. Celelalte elemente din plastic LLDPE armat cu strat dublu cu pereți groși. Design viu colorat. Instalare prin betonare.	Complex de joacă copmus din turn cu acoperiș din LLDPE - polietilenă colorată, antistatică, inofensivă. Carcasa terenului este realizată din metal (diametrul - 114mm, grosimea peretelui - 3mm) acoperite cu vopsea polimerică în câmp electrostatic,, capace de plastic la toate conexiunile filetate. Podeaua turnului și scara sunt realizate din metal acoperit cu cauciuc, grosimea 3mm. Terenul va contine o scară cu balustrade pentru ascensiunea sigură a copiilor, balcon și două topogane: topogan spiralat (H = 1,5 m), topogan drept (H = 1,5 m), ambele realizate din LLDPE- realizată prin turnare rotativă. Anexă la teren va fi constituită dintr-o structură metalică pentru 2 leagăne. Leagănele vor fi realizate din LLDPE cu curea de siguranță. Lantul este fabricat din oțel galvanizat.Elementele decorative: panourile laterale și panoul de pornire al topoganului vor fi realizate din LLDPE. Dimensiune (L x l x h): 5500 x525 x 3200 mm. Instalare prin betonare.	
Măsuță cu 2 bănci	Măsuță cu 2 bănci semicerc	Republica Moldova	NOVA PARK COMPANY	Confecționate din polietilenă de înaltă densitate HDPE, anti- graffiti, fără întreținere, țevi metalice, acoperite cu vopsea pulbere, șuruburi din oțel inoxidabil sau oțel galvanizat în câmp electrostatic, toate conexiunile acoperite cu capace din plastic. Dimensiuni – cel puțin lungime - 1250mm, lățime - 1250mm, înălțime - 530mm	Masută cu 2 banci confecționate din polietilenă de înaltă densitate HDPE, anti-graffiti, fără întreținere. Picioarele mesei și scaunelor relizate din țevi metalice prelucrate cu vopsea polimerca în câmp electrostatic, șuruburi din oțel inoxidabil sau oțel galvanizat, toate conexiunile acoperite cu capace din plastic. Dimensiune (L x l x h): 1250 x 1250 x 530mm. Instalare prin betonare.	

Balansoar cu spătar	Balansoar cu spătar	Republica Moldova	NOVA PARK COMPANY	Structură pendulă confecționată dintr-un cadru metalic vopsit cu pulbere, dotată cu două locuri cuspătar din polietilen de înaltă calitate rezistent la umeditate, cu conexiuni acoperite cu capace din plastic. Dimensiuni: 2500 x 295 mm, înălțime - 880 mm. Instalare prin betonare.	Structură pendulă confecționată dintr-un cadru metalic vopsit în câmp electrostatic cu vopsea polipropilenică, dotată cu două locuri cu spătar din polietilen de înaltă calitate rezistent la umeditate, cu conexiuni acoperite cu capace din plastic. Dimensiune (L x l x h): 2500 x 295 x 880 mm. Instalare prin betonare.
Carusel cu 6 locuri	Carusel cu 6 locuri	Republica Moldova	NOVA PARK COMPANY	Confecționat din țevi metalice de diferite diametre vopsite cu vopsea pulbere, placaj rezistent la umiditate, capace din plastic pentru toate conexiunile. Dimensiuni: diametru - 1600mm, înălțime - 650mm. Instalare prin betonare.	Confecționat din țevi metalice de diferite diametre prelucrate cu vopsea polimerică în câmp electrostatic, placaj rezistent la umiditate, antiderapant, capace din plastic pentru toate conexiunile. Scaunele sunt din HDPE multistrat. Dimensiune (L x l x h): 1600 x 650mm. Instalare prin betonare.
Complex sportiv	Complex sportiv ST – WK - 23	Republica Moldova	NOVA PARK COMPANY	Compus din piloni de sprijin, spalier gimnastic, bare paralele de diferit nivel și bancă. Complexul va fi confecționat din țevi de oțel de formă rotundă și din profil, vopsite în câmp electrostatic pentru a le conferi rezistență la mediul exterior, cu dispozitive de fixare-zincate și capace din plastic în locurile suturilor de filet. Dimensiuni generale ale construcției, nu mai puțin de: lungimea – 4000 mm, lățimea – 3160 mm, înălțimea – 2200 mm. Instalare prin betonare.	Compus din piloni de sprijin, spalier gimnastic, bare paralele de diferit nivel și bancă. Complexul va fi confecționat din țevi de oțel de formă rotundă și din profil, vopsite în câmp electrostatic pentru a le conferi rezistență la mediul exterior, cu dispozitive de fixare-zincate și capace din plastic în locurile suturilor de filet. Dimensiune (L x l x h): 4000 x 3160 x 3000 mm. Instalare prin betonare.
Aparat fitness "Schior"	Aparat fitness "Schior"	Republica Moldova	NOVA PARK COMPANY	Componente: bază inferioară, sistem de pârghii, mânere, suport pentru picioare. Pilonul de sprijin al echipamentului confecționat din țevă din oțel, montat pe o platformă pentru fixarea cu fundamentul. Suporturile pentru picioare confecționate din polietilenă LLDPE. Componentele statice construite dintr-un singur element. Mișcările elementelor mobile vor fi asigurate	Componente: bază inferioară, sistem de pârghii, mânere, suport pentru picioare. Pilonul de sprijin al echipamentului confecționat din țevă din oțel, montat pe o platformă pentru fixarea cu fundamentul. Suporturile pentru picioare confecționate din polietilenă LLDPE. Componentele statice construite dintr-un singur element. Mișcările elementelor mobile vor fi

				<p>prin intermediul unui sistem de articulații rezistent la mediul exterior.</p> <p>Toate nodurile articulate vor fi dotate cu rulmenți întăriți de tip închis. Mânerile confecționate din țevă și acoperite cu cauciuc pentru a preveni alunecarea mâinilor. Toate elementele mobile, capetele, șuruburile, piulițele necesită a fi acoperite cu capace de protecție din plastic. Elementele metalice sablate și vopsite în câmp electrostatic, pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.</p> <p>Fixare în beton.</p>	<p>asigurate prin intermediul unui sistem de articulații rezistent la mediul exterior.</p> <p>Toate nodurile articulate vor fi dotate cu rulmenți întăriți de tip închis. Mânerile confecționate din țevă și acoperite cu cauciuc pentru a preveni alunecarea mâinilor. Toate elementele mobile, capetele, șuruburile, piulițele necesită a fi acoperite cu capace de protecție din plastic.</p> <p>Elementele metalice sablate și vopsite în câmp electrostatic, pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Dimensiune(L x l x h): 880 x 640 x 1600 mm. Fixare în beton.</p>	
<p>Aparat fitness ”Presă piept tracțiuni spate”</p>	<p>Aparat fitness ”Presă piept tracțiuni spate”</p>	<p>Republica Moldova</p>	<p>NOVA PARK COMPANY</p>	<p>Componente: pilon de sprijin, bază inferioară, sistem de pârgă, 2 scaune, mâner. Pilonul de sprijin al Componente: pilon de sprijin, bază inferioară, sistem de pârgă, 2 scaune, mâner. Pilonul de sprijin al echipamentului confecționat din țevă din oțel, montat pe o platformă pentru fixarea cu fundamentul.</p> <p>Toate componentele mobile care susțin greutatea corpului confecționate din țevă din oțel. Toate nodurile articulate dotate cu rulmenți întăriți de tip închis. Componentele statice vor fi construite dintr-un singur element. În cazul elementelor mobile, mișcarea va fi asigurată prin intermediul unui sistem de articulații rezistent la mediul exterior. Scaunele și spetezele vor fi realizate din polietilena LLDPE. Toate elementele mobile, capetele, șuruburile, piulițele necesită a fi acoperite cu capace de protecție din plastic. Elementele metalice necesită a fi sablate și vopsite în câmp electrostatic, pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Fixare prin betonare.</p>	<p>Componente: pilon de sprijin, bază inferioară, sistem de pârgă, 2 scaune, mâner. Pilonul de sprijin al Componente: pilon de sprijin, bază inferioară, sistem de pârgă, 2 scaune, mâner. Pilonul de sprijin al echipamentului confecționat din țevă din oțel, montat pe o platformă pentru fixarea cu fundamentul. Toate componentele mobile care susțin greutatea corpului confecționate din țevă din oțel. Toate nodurile articulate dotate cu rulmenți întăriți de tip închis. Componentele statice vor fi construite dintr-un singur element. În cazul elementelor mobile, mișcarea va fi asigurată prin intermediul unui sistem de articulații rezistent la mediul exterior. Scaunele și spetezele vor fi realizate din polietilena LLDPE. Toate elementele mobile, capetele, șuruburile, piulițele necesită a fi acoperite cu capace de protecție din plastic. Elementele metalice necesită a fi sablate și vopsite în câmp electrostatic, pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Dimensiune(L x l x h): 1828 x 650</p>	

					x 1895 mm. Fixare prin betonare.	
Aparat fitness "Horse Rider"	Aparat fitness "Horse Rider"	Republica Moldova	NOVA PARK COMPANY	Componente: bază inferioară, sistem de pârghii, mânere, scaun, suport pentru picioare. Pilonul de sprijin al echipamentului confectionat din teava din otel, montat pe o platforma cu gauri pentru fixarea cu fundamentul. Toate componentele mobile care sustin greutatea corpului confectionate din teava din otel. Toate nodurile articulate dotate cu rulmenti intariti de tip inchis. Componentele statice vor fi construite dintr-un singur element. In cazul elementelor mobile, miscarea va fi asigurată prin intermediul unui sistem de articulatii rezistent la mediul exterior. Scaunul si suporturile pentru picioare vor fi confectionate din polietilena LLDPE. Toate elementele mobile, capetele, suruburile, piulitele vor fi acoperite cu capace de protectie din plastic. Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite in camp electrostatic pentru rezistentă la mediul exterior. Fixare prin betonare.	Componente: bază inferioară, sistem de pârghii, mânere, scaun, suport pentru picioare. Pilonul de sprijin al echipamentului confectionat din teava din otel, montat pe o platforma cu gauri pentru fixarea cu fundamentul. Toate componentele mobile care sustin greutatea corpului confectionate din teava din otel. Toate nodurile articulate dotate cu rulmenti intariti de tip inchis. Componentele statice vor fi construite dintr-un singur element. In cazul elementelor mobile, miscarea va fi asigurată prin intermediul unui sistem de articulatii rezistent la mediul exterior. Scaunul si suporturile pentru picioare vor fi confectionate din polietilena LLDPE. Toate elementele mobile, capetele, suruburile, piulitele vor fi acoperite cu capace de protectie din plastic. Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite in camp electrostatic pentru rezistentă la mediul exterior. Dimensiune(L x l x h): 920 x 530 x 1296 mm. Fixare prin betonare.	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Pleșca Mihail În calitate de: Administrator
Ofertantul: Nova Park Company SRL Adresa: mun. Chișinău, or. Sîngera, str. G. Ureche 8

