

Lucrari de reparatie a portiunilor de drum la Centura Cimitirului Central str. A. Mateevici

Formular Nr.1 descifrat
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de asfaltare ograda		
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	203,000
	7123010010200	Betonist	h-om	58,870
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,711
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	8,120
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	59,682
2	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	271,440
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	187,294
3	RpDB37A1	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga 2 cm (Kman=2) Коэффициент к трудозатратам=2,00	m2	271,440
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	124,862
4	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	29,860
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	33,145
5	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	29,860
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	7,704
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Sunt excluse urmatoarele resurse: Piatra sparta)	100 m3	0,136
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,049
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,054
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0007 t/m2)	t	0,190
	23203226000401	Emulsia bituminoasa C60B2	t	0,196
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,057
8	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu agregate marunte BA11.2 rul 50/70 cu grosimea medie 5 cm	m2	271,440
	7129040010110	Asfaltator	h-om	209,009

1	2	3	4	5
	14221022055070ba 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 11.2 rul. 50/70	t	31,216
	23203226001101	Emulsia bituminoasa C60B2	t	0,163
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	33,930
	29522400040040	Compactor	h-ut	3,800
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	2,172
	29525000050040	Tractor	h-ut	2,172
		2. Centura Cimitirului (portiunea I)		
9	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	3,400
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,092
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	38,080
10	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (incarcarea)	100 m3	3,400
	9310060019930	Muncitor	h-om	20,672
	1421102200227	Pietris	m3	0,014
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	48,620
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	12,308
11	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	595,620
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	189,407
12	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Sunt excluse urmatoarele resurse: Piatra sparta)	100 m3	3,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,224
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,360
13	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	10,636
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	96,043
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	10,636
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	14,890
14	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast fr 0- 32 mm - cu continut minim de pietris 60% hmed=10 cm	m3	106,360
	7129020012800	Pavator	h-om	39,353
	1421402200393pgs	Amestec nisip-prundis fr. 0-32 mm	m3	139,438
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	24,676
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	16,273
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,446
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,105
15	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30, fr. 8-16 mm, 16-32 mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore hmed=16 cm	m3	170,170

1	2	3	4	5
	7129020012800	Pavator	h-om	102,102
	1411122201646p1	Piatra sparta pentru drumuri fr. 8-16 mm (LA30, conform SM EN 1097-2:2020)	m3	34,545
	1411122201672p2	Piatra sparta pentru drumuri fr. 16-32 mm (LA30, conform SM EN 1097-2:2020)	m3	207,437
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	25,525
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	7,147
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	43,904
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,553
16	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0007 t/m2)	t	0,745
	23203226000401	Emulsia bituminoasa C60B2	t	0,767
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,224
17	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul 50/70, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70: se modifica la 0,0974 t) (K=1.5) Коэффициент к трудозатратам=1,50 Коэффициент к материалам=1,50 Коэффициент к машинам=1,50	m2	1 063,600
	7129040010110	Asfaltator	h-om	191,448
	111100010001311b a16	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70	t	155,392
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	18,188
18	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	282,000
	7123010010200	Betonist	h-om	81,780
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,987
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	11,280
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	82,908
19	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	282,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	90,240
20	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	13,536
	7123010010200	Betonist	h-om	28,426
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,868
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,677
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	3,925
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	3,925
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,030
21	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	41,000

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	132,430
22	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (incarcarea)	100 m3	0,590
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,587
	1421102200227	Pietris	m3	0,002
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	8,437
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	2,136
23	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	107,920
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	34,319
24	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Sunt excluse urmatoarele resurse: Piatra sparta)	100 m3	0,590
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,212
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,236
25	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	2,120
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	19,144
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,120
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	2,968
26	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30, fr. 8-16 mm, 16-32 mm, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire hmed=10cm (sub bordure)	m3	21,200
	7129020012800	Pavator	h-om	34,980
	1411122201646p1	Piatra sparta pentru drumuri fr. 8-16 mm (LA30, conform SM EN 1097-2:2020)	m3	4,304
	1411122201672p2	Piatra sparta pentru drumuri fr. 16-32 mm (LA30, conform SM EN 1097-2:2020)	m3	25,843
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,180
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	4,388
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,318
27	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., (Bordure mici 100x20x8 cm, pe fundatie de beton C16/20)	m	530,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	63,600
	7129020012800	Pavator	h-om	95,400
	2663102100001c16	Beton C16/20	m3	25,440
	2666122800325b8	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 cm	m	532,650
28	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (incarcare pamint pentru umplutura in spatele bordurilor)	100 m3	0,530
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,222
	1421102200227	Pietris	m3	0,002
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	7,579

1	2	3	4	5
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	1,919
29	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	92,750
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	29,495
30	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Sunt excluse urmatoarele resurse: Piatra sparta)	100 m3	0,530
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,191
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,212
31	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	53,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,430
32	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2	5,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	20,829

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)