



"EXIMOTOR" SA

Rețea de magazine auto

Anexa nr. 7

la Documentația standard nr. _____
din "___" _____ 20__

CERERE DE PARTICIPARE

Către Agencia Națională pentru Siguranța Alimentelor, adresa juridică: MD-2009, MOLDOVA, mun. Chișinău, str. Mihail Kogălniceanu, 63

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. ocds-b3wdp1-MD-1731507649405 (Mică valoare conform SIA RSAP) din 13.11.2024 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului Anvelope de iarna, (denumirea contractului de achiziție publică), noi „Eximotor SA” (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 15.11.2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat



(semnătura autorizată)





"EXIMOTOR" SA

Rețea de magazine auto

Anexa nr. 8

la Documentația standard nr. _____
din "____" _____ 20____

DECLARAȚIE

privind valabilitatea ofertei

Către Agencia Națională pentru Siguranța Alimentelor, adresa juridică: MD-2009, MOLDOVA, mun.Chișinău, str.Mihail Kogălniceanu,63

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind Anvelope de iarna, prin procedura de achiziție Mică valoare ocds-b3wdp1-MD-1731507649405, pentru o durată de 20 (douăzeci) zile, , respectiv până la data de 09.12.2024 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 15.11.2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....
(semnătura autorizată)



Adresa juridică: RM, mun. Chișinău, MD-2024, str. Aerodromului 15/6
Adresa poștală: RM, mun. Chișinău, MD-2005, str. Albisoara 38A
tel. 0 22 407-747; fax. 0 22 407-956
e-mail: director@coleso.md
www.coleso.md



c/f 1002600034712
TVA 0603690
BC "ProCredit Bank" SA
c/d 2251130060160201
BIC: PRCBMD22



"EXIMOTOR" SA

Rețea de magazine auto

Anexa №2

la Regulamentul cu privire la achizițiile
publice de valoare mică

DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE

Către Agencia Națională pentru Siguranța Alimentelor, adresa juridică: MD-2009, MOLDOVA, mun.Chișinău, str.Mihail Kogălniceanu,63

Stimați domni,

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al EXIMOTOR SA,
(denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în una dintre situațiile prevăzute la art.19 din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice.

Mă oblig, la solicitarea autorității contractante, în scopul verificării și confirmării declarației, să prezint orice document doveditor de care dispun.

Semnat: _____
Nume: Socolova Natalia
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei: „Eximotor SA”





"EXIMOTOR" SA

Specificații tehnice
Pacheta de magazine auto

Anexa nr. 22
la Documentația standard nr.115
din "15" septembrie 2021

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: nr. ocds-b3wdp1-MD-1731507649405 din 13.11.2024

Obiectul achiziției: **Anvelope de iarnă**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot 1 Anvelope de iarnă						
1.1 Anvelope 215/65/R16	215/65/16 HIFLY 98H Winturi 212 iarna	China	Shandong Hengfeng Ruber & Plastic Co., Lt	Anvelope de iarnă: Dimensiuni 215/65/R16. Indice de greutate minim 98; indicii de viteză minimă - H	Dimensiuni 215/65/R16. Indice de greutate - 98; indicii de viteză - H	
1.2 Anvelope 205/60/R16	205/60/16 HIFLY 92H Winturi 212 iarna	China	Shandong Hengfeng Ruber & Plastic Co., Lt	Anvelope de iarnă: Dimensiuni 205/60/R16. Indice de greutate minim 92; indicii de viteză minimă - H	Dimensiuni 205/60/R16. Indice de greutate - 92; indicii de viteză - H	
1.3 Anvelope 205/55/R16	205/55/16 HIFLY 91H Winturi 212 iarna	China	Shandong Hengfeng Ruber & Plastic Co., Lt	Anvelope de iarnă: Dimensiuni 205/55/R16. Indice de greutate minim 91; indicii de viteză minimă - H	Dimensiuni 205/55/R16. Indice de greutate - 91; indicii de viteză - H	
1.4 Anvelope 225/60/R17	225/60/17 HIFLY 99H Winturi 212 iarna	China	Shandong Hengfeng Ruber & Plastic Co., Lt	Anvelope de iarnă: Dimensiuni 225/60/R17. Indice de greutate minim 99; indicii de viteză minimă - H	Dimensiuni 225/60/R17. Indice de greutate - 99; indicii de viteză - H	
1.5 Anvelope 185/65/R15	185/65/15 HIFLY 88T Winturi 212 iarna	China	Shandong Hengfeng Ruber & Plastic Co., Lt	Anvelope de iarnă: Dimensiuni 185/65/R15. Indice de greutate minim	Dimensiuni 225/60/R17. Indice de greutate - 99;	

Adresa juridică: RM, mun. Chișinău, MD-2024, str. Aerodromului 15/6
Adresa poștală: RM, mun. Chișinău, MD-2005, str. Albisoara 38A
tel. 0 22 407-747; fax. 0 22 407-956
e-mail: director@coleso.md
www.coleso.md



c/f 1002600034712
TVA 0603690
BC "ProCredit Bank" SA
c/d 2251130060160201
BIC: PRCBMD22



"EXIMOTOR" SA

Rețea de magazine auto

				88; indicii de viteză minimă - T	indicii de viteză - H	
1.6 Anvelope 195/65/R15	195/65/15 HIFLY 91T Win-turi 212 iarna	China	Shandong Hengfeng Ruber & Plastic Co., Lt	Anvelope de iarnă: Dimensiuni 195/65/R15. Indice de greutate minim 91; indicii de viteză minimă - T	Dimensiuni 195/65/R15. Indice de greutate - 91; indicii de viteză - T	
1.7 Anvelope 215/55/R16	215/55/16 HIFLY 97H XL Win-turi 212 iarna	China	Shandong Hengfeng Ruber & Plastic Co., Lt	Anvelope de iarnă: Dimensiuni 215/55/R16. Indice de greutate minim 97; indicii de viteză minimă - H	Dimensiuni 215/55/R16. Indice de greutate - 97; indicii de viteză - H	
1.8 Anvelope 185/65/R14	185/65/14 HIFLY 86T Win-turi 212 iarna		Shandong Hengfeng Ruber & Plastic Co., Lt	Anvelope de iarnă: Dimensiuni 185/65/R14. Indice de greutate minim 86; indicii de viteză minimă - T	Dimensiuni 185/65/R14. Indice de greutate - 86; indicii de viteză - T	
1.9 Anvelope 215/60/R17	215/60/17 HIFLY 96H Win-turi 212 iarna	China	Shandong Hengfeng Ruber & Plastic Co., Lt	Anvelope de iarnă: Dimensiuni 215/60/R17. Indice de greutate minim 96; indicii de viteză minimă - H	Dimensiuni 215/60/R17. Indice de greutate - 96; indicii de viteză - H	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Socolova Natalia În calitate de: Director
Ofertantul: „Eximotor SA”, Adresa: mun. Chișinău, str. Albișoara 38A, MD2005



Adresa juridică: RM, mun. Chișinău, MD-2024, str. Aerodromului 15/6
Adresa poștală: RM, mun. Chișinău, MD-2005, str. Albișoara 38A
tel. 0 22 407-747; fax. 0 22 407-956
e-mail: director@coleso.md
www.coleso.md



c/f 1002600034712
TVA 0603690
BC "ProCredit Bank" SA
c/d 2251130060160201
BIC: PRCBMD22

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: nr. ocds-b3wdp1-MD-1731507649405 din 13.11.2024
Obiectul de achiziție: Anvelope de iarnă

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Lot 1 Anvelope de iarnă									
34351100-3	1.1 Anvelope 215/65/R16	bucată	196	945,83	1 135,00	185 35,33	222 460,00	15 zile lucrătoare de la solicitarea autorității contractante	MD66TRPBAA332110A00502AG	
	1.2 Anvelope 205/60/R16	bucată	16	791,66	950,00	12 666,67	15 200,00	15 zile lucrătoare de la solicitarea autorității contractante	MD66TRPBAA332110A00502AG	
	1.3 Anvelope 205/55/R16	bucată	16	729,16	875,00	11 666,67	14 000,00	15 zile lucrătoare de la solicitarea autorității contractante	MD66TRPBAA332110A00502AG	
	1.4 Anvelope 225/60/R17	bucată	4	1 145,83	1 375,00	4 583,33	5 500,00	15 zile lucrătoare de la solicitarea autorității contractante	MD66TRPBAA332110A00502AG	





"EXIMOTOR" SA

Rețea de magazine auto

								contractante		
1.5 Anvelope 185/65/R15	bucată	4	683,33	820,00	2 733,33	3 280,00	15 zile lucrătoare de la solicitarea autorității contractante	MD66TRPBAA332110A00502AG		
1.6 Anvelope 195/65/R15	bucată	4	695,83	835,00	2 783,33	3 340,00	15 zile lucrătoare de la solicitarea autorității contractante	MD66TRPBAA332110A00502AG		
1.7 Anvelope 215/55/R16	bucată	8	879,16	1 055,00	7 033,33	8 440,00	15 zile lucrătoare de la solicitarea autorității contractante	MD66TRPBAA332110A00502AG		
1.8 Anvelope 185/65/R14	bucată	4	633,33	760,00	2 533,33	3 040,00	15 zile lucrătoare de la solicitarea autorității contractante	MD66TRPBAA332110A00502AG		
1.9 Anvelope 215/60/R17	bucată	4	1 100,00	1 320,00	2 533,33	5 280,00	15 zile lucrătoare de la solicitarea autorității contractante	MD66TRPBAA332110A00502AG		
Total lot 1	X	X	X	X	233 783,32	280 540,00	X	X		
TOTAL	X	X	X	X	233 783,32	280 540,00	X	X		

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: Socolova Natalia În calitate de: Director
Ofertantul: „Eximotor SA”, Adresa: mun. Chișinău, str. Albisoara 38A, MD2005



Adresa juridică: RM, mun. Chișinău, MD-2024, str. Aerodromului 15/6
Adresa poștală: RM, mun. Chișinău, MD-2005, str. Albisoara 38A
tel. 0 22 407-747; fax. 0 22 407-956
e-mail: director@coleso.md
www.coleso.md



c/f 1002600034712
TVA 0603690
BC "ProCredit Bank" SA
c/d 2251130060160201
BIC: PRCBMD22

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

SOCIETATEA PE ACȚIUNI "EXIMOTOR"
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de indentificare de stat - codul fiscal
1002600034712

Data înregistrării

12.06.1995

Data eliberării

20.01.2005

Iovu Galina, registrator de stat

*Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul*

G. Iovu
semnătură

MD 0011311





I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

**Extras
din Registrul de stat al persoanelor juridice
nr. 142498 din 13.06.2024**



Denumirea completă: **SOCIETATEA PE ACȚIUNI "EXIMOTOR"**

Denumirea prescurtată: **"EXIMOTOR" S.A.**

Forma juridică de organizare: **Societate pe acțiuni**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1002600034712**

Data înregistrării de stat: **12.06.1995**

Sediu: **MD-2024, strada Aerodromului 15, ap. 6, mun. Chișinău, Republica Moldova**

Genurile de activitate:

1. Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone);
2. Comerț cu alte autovehicule;
3. Întreținerea și repararea autovehiculelor;
4. Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule;
5. Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule;
6. Comerț cu motociclete, piese și accesorii aferente; întreținerea și repararea motocicletelor;
7. Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor;
8. Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc;
9. Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor;
10. Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte;
11. Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții;
12. Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente;
13. Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor;
14. Comerț cu ridicata nespecializat;
15. Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare;
16. Repararea mașinilor;
17. Repararea echipamentelor electrice;
18. Repararea și întreținerea altor echipamente de transport;
19. Repararea altor echipamente;
20. Colectarea deșeurilor nepericuloase;
21. Colectarea deșeurilor periculoase;
22. Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;
23. Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate;
24. Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate;
25. Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate;
26. Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate;
27. Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate;
28. Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse;
29. Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet;
30. Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor;
31. Transporturi rutiere de mărfuri;
32. Depozitari;
33. Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre;
34. Alte activități poștale și de curier;
35. Alte intermediari financiare n.c.a.;
36. Închirierea și exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
37. Activități de consultanță pentru afaceri și management;
38. Activități ale agenților de publicitate;



39. Servicii de reprezentare media;
Capitalul social: **600000 Lei**
Administrator: **SOCOLOVA NATALIA**
Beneficiari efectivi: **SOCOLOVA NATALIA**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de 13.06.2024.

Specialist coordonator
Victoria Burcovschi
tel. 022-207862



B.C. "ProCredit Bank" S.A., bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 65, of. 901, Chișinău, MD-2001, Republica Moldova

Către: EXIMOTOR SA

№ 13-441

18 Octombrie 2022

CERTIFICAT

Prin prezentul, B.C. ProCredit Bank S.A. confirmă precum că EXIMOTOR SA (c/f 1002600034712), are deschise următoarele conturi bancare la data de 17 Octombrie 2022:

Cod IBAN	Tipul contului	Denumirea valutei
MD08PR002251130060160201	Cont curent	MDL
MD72PR002224130060160302	Cont curent	USD
MD54PR002224020725001978	Cont curent	EUR
MD35PR002224020725001156	Cont curent	CNY
MD34PR002224130060160404	Cont curent	RUB
MD45PR002224020725001946	Cont curent	RON
MD84PR002224020725001826	Cont curent	GBP

Specialist Support Operațiuni
 Agenția nr.1 a Sucursalei nr.2 Chisinau
 B.C. ProCredit Bank S.A.
 CALMATUI DOINA

numele, prenumele

B.C. "ProCredit Bank" S.A.
 Forma juridică de organizare Societate pe acțiuni
 Numărul înregistrării de stat 1007600059183 IDNO 1007600059183
 Sediul bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 65, of. 901, Chișinău, MD-2001
 Republica Moldova

semnătura



Președinte al Comitetului de Conducere **Executor: Anghel Alina**
 Irina Coroi-Jovmir
 Capitalul social 406 550 000 lei
 Telefon 0800 000 10
 MDA.office@procredit-group.com
 www.procreditbank.md

Tel.080000010

* Atenție! Documentul conține Date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență al operatorului de date cu caracter personal. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

THE NETHERLANDS
(NEDERLAND)

COMMUNICATION

Concerning ⁽¹⁾:

- approval granted
- approval extended
- approval refused
- approval withdrawn
- production definitely discontinued

of a type of pneumatic tyre for motor vehicles pursuant to Regulation number 30.

Approval number: E4-30R-0257057**Extension number: 06**

1. Manufacturer's name and address : Shandong Changfeng Tyres Co., Ltd.
High-tech Development Zone, Guangrao County,
Dongying City, Shandong Province, 257335
China(PRC)
2. Tyre type designation⁽²⁾
 - 2.1. Brand-name(s) or trade mark(s) : OVATION; TORQUE; HIFLY; GALLANT;
TOWNHALL; ONYX; SUNFULL; SOLAR;
MIRAGE; ECOVISION; SENTINEL;
DURATION; CACHLAND; Satoya; VITORA;
INTERSTATE; GOLDLINE; JUBATUS;
VOLAR; BASALT; GREEN DRAGON;
DERUIBO; SUNSET; Agate; YONKING;
WOSEN; nison
 - 2.2. Trade description(s)/ Commercial name(s) : VI-182; VI-682; VI-782; VI-882; VI-388; VI-189; VI-289; VI-188; VI- 288; TQ001; TQ005; TQ006; TQ007; TQ008; TQ009; TQ010; TQ002; TQ003; HF201; HF206; HF207; HF208; HF803; HF901; HF902; HF802; GL-12; GL62; GL19; GL29; GL32; GL52; GL38; GL18; GL28; T91; T92; NY261; NY266; NY961; NY962; NY866; NY862; HF886; HP430; NY865; TQ950; TQ012; TQ800; TQ910; TQ920; TQ900; TQ930; TQ020; HF203; HF205; HF805; HF806; HF807; HF808; HF809; Win-turi 211; VI-588;



ECO VISION VI-782; ECOVISION VI-682 ;
 VI-688; VI-788; VI-888; VI-988; W582;
 GL-72; GL22; GL-58; GL88; GL68; GL78;
 GL98; S52; SNOW GRIP; WINTER MASTER;
 TOURMASTER; TQ901; TQ022; Win-turi 212;
 W586; NY-901; NY-801; SF-986; SF-982;
 VIGOROUS HT601; VI-186HT; MR-HT; SF-
 HT; TQ-HT; MR-162; MR-182;TQ021; SF-686;
 SF-886; VI-286HT; MR-HT172; TQ-HT701;
 DN-HT701; Win-turi 215; W686; TQ023; SF-
 W11; VIGOROUS HT602; MR-HT272; SF-
 HT782; TQ-HT702; SF-688; VI-386HP;
 RADIAL A/S; VIGOROUS HP801; SF-809; VI-
 689; CH-261; WinterQuest; Mont-Pro HT781;
 ALL-turi 221; VI-782 AS; TQ025; MR-762 AS;
 SF-983 AS; CH-861;CH-W2001; S-77;S-88;
 CH-W2002; CH-W2003;CITYLIFE; SUV GT;
 SPORTLIFE;TOURING GT;SPORT GT; Mont-
 Pro HP881; ALL TERRAIN GT; DURATION
 30; NY-AT187; NY-HT187; CH-AS2005;
 CH-HT7007;CH-HT7006;HF909; VI-919;MR-
 199; TQ-AT701;VIGOROUS AT601;MR-
 AT172; Mont-Pro AT781; Mont-Pro HT782;
 Mont-Pro AT782;DN-AT701; VI-186AT; VI-
 286AT; MR-W562; MR-W662;SF-888;
 VIGOROUS AT602; VIGOROUS AT603;VI-
 386AT; TQ-AT; TQ-AT702;SF-AT;MR-AT;
 MR-AT272;SF-AT782; CH-HP8006;
 HIGHLIFE; GL-HP88; GL-AT71;GL-HT72;
 VI-786HP; SUV HT1; COMFORT c1;SPORT
 s1;WINTER w1; WINTER w2;AS COMFORT
 c1; ICE1;CH-268;iGL 910; GLP 101; WINTER-
 glw1; WINTER STUD-wsgl1; GL 4Season;
 ALL SEASON GT; COUNTRYLIFE; JT-301;
 JT-302; JT-303; JT-305; JT-307; JT-308 ; JT-
 309; JT-310; JT-311; JT-312; JT-315; JT-316;
 JT-HP321; JT-HP322; JT-W331; JT-W332; JT-
 W333; JT-351AS; JT-317; JT-318; JT-361; JT-
 362; JT-363; JT-HP323;JT-AT371 ; JT-HT371;
 JT-AT372; JT-AT373; JT-AT375;JT-AT376; JT-
 HT372; JT-HT373; JT-HT375; JT-HT376;JT-
 HT377; VL-501; VL-502; VL-503; VL-505; VL-
 507;VL-508; VL-509;VL-510; VL-511; VL-512;
 VL-515;VL-516; VL-HP521;VL-HP522;VL-
 HP523;VL-W531 ;VL-W532; VL-W533;VL-551
 AS;VL-517;VL-518; VL-561; VL-562; VL-563;
 VL-HP323;VL-AT571;VL-HT571; VL-AT572;
 VL-AT573;VL-AT575; VL-AT576 ;VL-HT572;
 VL-HT573; VL-HT575;VL-HT576;VL-HT577;
 BS-601; BS-602; BS-603; BS-605;BS-607; BS-
 608; BS-609;BS-610; BS-611; BS-612; BS-615;
 BS-616; BS-HP621;BS-HP622;BS-W631; BS-
 W632; BS-W633;BS-651 AS; BS-617; BS-618;
 BS-661; BS-362;

BS-663; BS-HP623; BS-AT671; BS-HT671; BS-AT672; BS-AT673; BS-AT675 ; BS-AT676; BS-HT672; BS-HT673; BS-HT675; BS-HT676; BS-HT377; GR-788; STREETLIFE; MR-W862; NY-AS 705; NY-W703; NY-W702; NY-W701; Win turi 216; W588; TQ026; MR-W962; SF-988; CH-W2006; WINTER w3; JT-W335; VL-W535; BS-W635; iGL SUV1; SUV+GT; SUV HP1; COMFORT c2; SPORT s2; SUV HT2; SUV HP2; SUV AT2; CH-AT7001; VIGOROUS AT605; TQ-AT705; MR- AT175; Mont-Pro AT785; VI-586AT; SUV AT1; JT-AT377; VL-AT577; BS-AT677; GHT500; GD 702; GD 108; GD 107; CH-269; NY-W705; RC21; RC23; RC25; RH63; RH65; RH 67; RH68; RH69; RU72; RU75; RW83; RW86; ENZO hp ^{B1}; ENZO uhp ^{B1}; VENTTURA A/T ^{B1}; VENTTURA H/T ^{B1}; AGC21; AGC23; AGC25; AGH67; AGH68; AGH69; AGU72; AGU75; AGH65; DR-206; DR-806; DR-HT701; DR-AT701; DR-906 ; RW88; DR-606; DR-216; DR-W516; DR-W517; DR-816; DR-316; DR-HT702; DR-916; AG-206; AG-806; AG-HT701; AG-AT701; AG-906; AW88; AG-606; AG-216; AG-W516; AG-W517; AG-816; AG-316; AG-HT702; AG-916; H218; W766; W767; C199; H368; T100; U558; YK686; YK786; YK800; YK900; YKL6; YKL8; YK700; YKS8; YK200; TQ-HP701; MR-HP172; NY-HP187; VENTTURA HP ^{B1}; TQ-HP702; MR-HP272; NY-HP287; CH-HP8008; SUV HP3; JT-HP325; VL-HP525; BS-HP625; IMPERIUM; FORTIS; ALONZO; AG-208; AG-808; AG-HT703; AG-HP703; AG-AT703

3. If applicable, name and address of the manufacturer's representative : not applicable
4. Summarised description
- 4.1. Tyre size designation : 215/65R16
- 4.2. Category of use : normal/snow/special use/temporary use ⁽¹⁾
- 4.3. Structure : diagonal/bias belted/radial/run flat tyre ⁽¹⁾
- 4.4. Speed category symbol : H
- 4.5. Load-capacity index : 98
5. Technical service and, where applicable, test laboratory approved for purposes of approval or of verification of conformity : TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH
Technologiezentrum Verkehrssicherheit
Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile
Am Grauen Stein
D-51105 Köln (Poll)



6. Date of report issued by that service : August 20, 2018
7. Number of report issued by that service : 86-R30-1771/18-00
8. Reason(s) of extension (if applicable) : Addition of trade mark and trade descriptions
9. Any remarks : ---
10. Place : Zoetermeer
11. Date : 19-SEP-2018
12. Signature :


P. van Tol



13. The list of documents in the approval file which are deposited at the administrative service having delivered the approval and which can be obtained upon request.
- Application form relating to ECE approval for a pneumatic tyre pursuant to Regulation number 30.
 - The drawing of the tyre's sidewalls, tread and dimensioned cross-section.
 - The test report as mentioned in item 7.

-
- (1) Strike out what does not apply.
- (2) A list of Brand name(s)/trademark(s) or Trade description(s)/ Commercial name(s) may be annexed to this communication





THE NETHERLANDS
(NEDERLAND)



COMMUNICATION

Concerning⁽¹⁾:

- approval granted
- approval extended
- approval refused
- approval withdrawn
- production definitely discontinued

of a type of pneumatic tyre for motor vehicles pursuant to Regulation number 54.

Approval number: E4-54R- 0021240

Extension number: 05

1. Manufacturer's name or trade mark(s) on the tyre type

OVATION; TORQUE; HIFLY; GALLANT; TOWNHALL; TEMPO; CONVOY; BRIC; LEXANI; ONYX; CONSTANT; FLEET; SUNTEK; OTANI; UNIX; ZEETEX; MIRAGE; SUNFULL; ECOVISION; NORDEXX; INTERSTATE; CACHLAND; Satoya; VITORA; VIRBAC; JUBATUS; VOLAR; BASALT; GOLDLINE; GREEN DRAGON
2. Tyre type designation by the manufacturer


SUPER2000; SUPER3000; V-01; V-02; V-05; TQ2000; TQ3000; TQ8100; GL-01; GL02; GL05; T10; T20; T50; TM200; TM300; TM810; CV200; CV300; JA200; JA300; LX200; LX300; NY02; NY03; CNT02; CNT03; FE02; FE03; Mars Transport; OLT-5000; XLT-2000; LT-3; V-06; TQ-02; TQ-05; TQ8200; SUPER6000; NY06; MR100; MR200; SF-01; SF-02; Win-transit; WV-03; WTQ5000; SF-W05; WMR300; Nivius Van; Win-transit 2; WV-05; WTQ6000; SF-W06; WMR400; ALL-transit; V-07 AS; TQ7000 AS; MR-700 AS; SF-08 AS; WORKLIFE; VAN.GT; CH-W5001; CH-W5002; NY-05; NY-06; S-01; S-02; Cargo S; SF-W07; MR-W300; MR-W600; ICE-transit; WV-06; SF-05; Win-transit II; WTQ8000; MR-W400; CH-W5005; CH-AS 5005; CH-VAN100; VR-20; ALL SEASON VAN GT; NY-W287; NY-W387; NY-W587; NY-AS 687; VAN WINTER v1; VAN ICE1; VAN WINTER v2; AS VAN v1; VAN v1; JT-01; JT-02; JT-03;



- JT-05; JT-06; JT-W336; JT-W337; JT-W338; JT-352 AS; JT-07; JT-08; VL-01; VL-02; VL-03; VL-05; VL-06; VL-W536; VL-W537; VL-W538; VL-552 AS; VL-07; VL-08; BS-01; BS-02; BS-03; BS-05; BS-06; BS-W636; BS-W637; BS-W638; BS-652 AS; BS-07; BS-08; LIGHT TRUCK glv-1; LT WINTER – gltw91; GL 4Season LT; GR-01
3. Manufacturer's name and address : Shandong Hengfeng Rubber & Plastic Co., Ltd.
Economic Development Zone, Dawang Town,
Guangrao County, Dongying City, Shandong
Province, 257335 P.R.China
4. If applicable, name and address of the manufacturer's representative : not applicable
5. Summarized description:
- 5.1. Size of tyre : 235/65R16C
- 5.2. Category of use : normal/~~special~~/snow ⁽¹⁾
- 5.3. Structure : ~~diagonal (bias-ply)~~/radial ⁽¹⁾
- 5.4. Tyre class : C2/~~C3~~ ⁽¹⁾
- 5.5. Speed category symbol:
- 5.5.1. nominal : R
- 5.5.2. additional (if applicable) : ---
- 5.6. Load-capacity indices:
- 5.6.1. Corresponding to nominal speed:
- single : 115
- twinned (dual) : 113
- 5.6.2. Corresponding to additional speed:
- single : ---
- twinned (dual) : ---
6. Technical service and, where applicable, test laboratory approved for purposes of approval or of verification of conformity : TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Institut für Fahrzeugtechnik und Mobilität
Adlerstr. 7, D-45307 Essen
7. Date of report issued by that service : June 25, 2016
8. Number of report issued by that service : CS054-F0-2016-01719
9. Reason(s) for extension (if applicable) : Addition of trademarks and tread patterns
10. Any remarks : --
11. Place : Zoetermeer
12. Date : 13-JUL-2016



13. Signature



F.L.A. Rodenburg

14. Annexed to this communication is a list of documents in the approval file deposited at the administrative service having delivered the approval and which can be obtained upon request.
- Application form relating to ECE approval for a pneumatic tyre pursuant to Regulation number 54.
 - The drawing of the tyre's sidewalls, tread and dimensioned cross-section.
 - The test report as mentioned in item 8.

⁽¹⁾ Strike out what does not apply.



**THE NETHERLANDS
(NEDERLAND)**

COMMUNICATION

 Concerning ⁽¹⁾:

- approval granted
- approval extended
- approval refused
- approval withdrawn
- production definitely discontinued

of a type of pneumatic tyre for motor vehicles pursuant to Regulation number 30.

Approval number: E4-30R-0251236
Extension number: 05


1. Manufacturer's name or trade mark(s) : OVATION; TORQUE; HIFLY; GALLANT;
on the tyre type : TOWNHALL; ONYX; SUNFULL; SOLAR;
MIRAGE; ECOVISION; SENTINEL;
DURATION; CACHLAND; Satoya; VITORA;
INTERSTATE;
GOLDLINE; JUBATUS; VOLAR; BASALT;
GREEN DRAGON


2. Tyre type designation by the : VI-182; VI-682; VI-782; VI-882; VI-388; VI-
manufacturer : 189; VI-289; VI-188; VI-288; TQ001; TQ005;
TQ006; TQ007; TQ008; TQ009; TQ010;
TQ002; TQ003; HF201; HF206; HF207; HF208;
HF803; HF901; HF902; HF802; GL-12; GL62;
GL19; GL29; GL32; GL52; GL38; GL18; GL28;
T91; T92; NY261; NY266; NY961; NY962;
NY866; NY862; HF886; HP430; NY865;
TQ950; TQ012; TQ800; TQ910; TQ920;
TQ900; TQ930; TQ020; HF203; HF205; HF805;
HF806; HF807; HF808; HF809; Win-turi 211;
VI-588; ECO VISION VI-782; ECO VISION
VI-682; VI-688; VI-788; VI-888; VI-988; W582;
GL72; GL22; GL-58; GL88; GL68; GL78;
GL98; S52; SNOW GRIP; WINTER MASTER;
TOURMASTER; TQ901; TQ022; Win-turi 212;
W586; NY-901; NY-801; SF-986; SF-982;
VIGOROUS HT601; VI-186HT; MR-HT; SF-
HT; TQ-HT; MR-162; MR-182; TQ021; SF-686;
SF-886; VI-286HT; MR-HT172; TQ-HT701;



DN-HT701; Win-turi 215; W686; TQ023; SF-
 W11; VIGOROUS HT602; MR-HT272; SF-
 HT782; TQ-HT702; SF-688; VI-386HP;
 RADIAL A/S; VIGOROUS HP801; SF-809; VI-
 689; CH-261; WinterQuest; Mont-Pro HT781;
 ALL-turi 221; VI-782 AS; TQ025; MR-762 AS;
 SF-983 AS; CH-861; CH-W2001; S-77; S-88;
 CH-W2002; CH-W2003; CITYLIFE; SUV GT;
 SPORTLIFE; TOURING GT; SPORT GT;
 Mont-Pro HP881; ALL TERRAIN GT;
 DURATION 30; NY-AT187; NY-HT187; CH-
 AS2005; CH-HT7007; CH-HT7006; HF909; VI-
 919; MR-199; TQ-AT701; VIGOROUS AT601;
 MR-AT172; Mont-Pro AT781; Mont-Pro
 HT782; Mont-Pro AT782; DN-AT701; VI-
 186AT; VI-286AT; MR-W562; MR-W662; SF-
 888; VIGOROUS AT602; VIGOROUS AT603;
 VI-386AT; TQ-AT; TQ-AT702; SF-AT; MR-
 AT; MR-AT272; SF-AT782;
CH-HP8006; HIGHLIFE; GL-HP88; GL-AT71;
GL-HT72; VI-786HP; SUV HT1; COMFORT
c1; SPORT s1; WINTER w1; WINTER w2; AS
COMFORT c1; ICE1; CH-268; iGL910;
GLP101; WINTER-glw1; WINTER STUD-
wsg11; GL 4Season; ALL SEASON GT;
COUNTRYLIFE; JT-301; JT-302; JT-303; JT-
305; JT307; JT-308; JT-309; JT-310; JT-311; JT-
312; JT-315; JT-316; JT-HP321; JT-HP322; JT-
HP323; JT-W331; JT-W332; JT-W333; JT-351
AS; JT-317; JT-318; JT-361; JT-362; JT-363;
JT-HP323; JT-AT371; JT-HT371; JT-AT372;
JT-AT373; JT-AT375; JT-AT376; JT-HT372;
JT-HT373; JT-HT375; JT-HT376; JT-HT377;
VL-501; VL-502; VL-503; VL-505; VL-507;
VL-508; VL-509; VL-510; VL-511; VL-512;
VL-515; VL-516; VL-HP521; VL-HP522; VL-
HP523; VL-W531; VL-W532; VL-W533; VL-
551 AS; VL-517; VL-518; VL-561; VL-562;
VL-563; VL-HP323; VL-AT571; VL-HT571;
VL-AT572; VL-AT573; VL-AT575; VL-AT576;
VL-HT572; VL-HT573; VL-HT575; VL-HT576;
VL-HT577; BS-601; BS-602; BS-603; BS-605;
BS-607; BS-608; BS-609; BS-610; BS-611; BS-
612; BS-615; BS-616; BS-HP621; BS-HP622;
BS-HP623; BS-W631; BS-W632; BS-W633;
BS-651 AS; BS-617; BS-618; BS-661; BS-362;
BS-663; BS-HP623; BS-AT671; BS-HT671; BS-
AT672; BS-AT673; BS-AT675; BS-AT676; BS-
HT672; BS-HT673; BS-HT675; BS-HT676; BS-
HT377; GR-788; STREETLIFE; MR-W862;
NY-AS 705; NY-W703; NY-W702; NY-W701;
Win turi 216; W588; TQ026; MR-W962; SF-
988; CH-W2006; WINTER w3; JT- W335; VL-
W535; BS-W635



3. Manufacturer's name and address : Shandong Hengfeng Rubber & Plastic Co., Ltd.
Economic Development Zone, Dawang Town,
Guangrao County, Dongying City,
Shandong Province 257335, P.R. China
4. If applicable, name and address of the manufacturer's representative : not applicable
5. Summarised description
- 5.1. Tyre size designation : 185/65R15
- 5.2. Category of use : normal/snow/~~special use~~/temporary use⁽¹⁾
- 5.3. Structure : ~~diagonal/bias belted~~/radial/~~run flat tyre~~⁽¹⁾
- 5.4. Speed category symbol : T
- 5.5. Load-capacity index : 88
6. Technical service and, where applicable, test laboratory approved for purposes of approval or of verification of conformity : TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH
Technologiezentrum Verkehrssicherheit
Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile
Am Grauen Stein
D-51105 Köln (Poll)
7. Date of report issued by that service : June 10, 2016
8. Number of report issued by that service : 86-R30-1503/16-00
9. Reason(s) of extension (if applicable) : addition of trade marks and tyre type designations
10. Any remarks : ---
11. Approval : ~~granted~~/extended/~~refused~~/~~withdrawn~~⁽¹⁾
12. Place : Zoetermeer
13. Date : 23-JUN-2016
14. Signature : 
15. The list of documents in the approval file which are deposited at the administrative service having delivered the approval and which can be obtained upon request:
- Application form relating to ECE approval for a pneumatic tyre pursuant to Regulation number 30.
- The drawing of the tyre's sidewalls, tread and dimensioned cross-section.
- The test report as mentioned in item 8.



⁽¹⁾ Strike out what does not apply.

