

**SPECIFICAȚIA TEHNICĂ**  
**a corespunderii lotului nr.5 „Cagulă pentru pompieri” cu cerințele și specificațiile tehnice**  
**aprobate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență**

| Nr. d/o                              | Cerința/specificația tehnică obligatorie<br>(se completează de către achizitor - IGSU) | Dovada de corespondere a produselor cu cerințele/specificațiile tehnice solicitate<br>(se completează de către ofertant/furnizor cu acte, foto, extrase din acte, certificate de conformitate și încercare, mostră, nr. pagina din manual de exploatare/instrucțiune și standardul de referință, etc.) | Notă de verificare a corespunderii produselor<br>(se completează de către achizitor) |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Caracteristicile tehnico-tactice: |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |
| 2.1.                                 | Țesătură din fibre aramide Nomex și Kevlar sau echivalent.                             | <p>Țesetură din fibre 73% - aramide, 21% viscoză FR, 4% PA, 2% material anitistatic.</p>  <p style="text-align: center;"><b>certificat</b></p>                                                                      |                                                                                      |



|      |                                                                                                                                    |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                   |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.2. | Deschidere circulară completă a feței cu salopetă până la jumătatea umerilor și parțial pe piept cu lungimea de minim 52 cm (21"). |  <p><i>mostra</i></p> |                                                                                                                                                                                                   |
| 2.3. | Rezistență la temperatură – minim 300°C.                                                                                           | Rezistent șa temperaturi de peste 300°C.                                                               |                                                                                                                                                                                                   |
| 2.4. | Rezistență la produse chimice.                                                                                                     | Rezistență la produse chimice.                                                                         |                                                                                                                                                                                                   |
| 2.5. | Rezistență ridicată la abraziune.                                                                                                  | Rezistență ridicată la abraziune.                                                                      |                                                                                                                                                                                                   |
| 2.6. | Greutate – cel mult 250 g cu densitatea 240 g/m <sup>2</sup> .                                                                     | Greutatea de 88 gr/m cu densitatea de 250 g/m <sup>2</sup>                                             |  <p><i>certificat</i></p>  |
| 2.7. | Posibilitate de spălare la minim 40°C cu menținerea proprietăților de protecție.                                                   | Posibilitate de spălare la minim 40°C maxim + 60°C cu menținerea proprietăților de protecție.          |                                                                                                                                                                                                   |

|    |                                                                                                                                                                       |                                                                                    |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 3. | Cagulele vor avea etichetă cusută în interiorul acestora cu menționarea conținutului materialului, certificarea, lotul, data fabricării și instrucțiuni de îngrijire. |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|

**Notă:** Tabelul de confirmare a cerințelor și specificațiilor se va semna obligatoriu și cu aplicarea ștampilei ofertantului/furnizorului pe fiecare filă.