

**Lucrari de reparatie periodica a
drumurilor locale, comunale si strazi
din raionul Riscani**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 50 133 687,83 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. G19 G26-Struzeni-Ivanesti km 7.636-8.016 com.Alexandresti s.Alexandresti Tip III 1.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic(strat de uzura), Tip III, zona de Nord				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	21,52	6,47 0,00	139,16 0,00
2	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,646	78,42 78,42	50,66 50,66
3	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,646	21,97 0,00	14,20 0,00
4	DI15A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafete pina la 1 m2: grosime 5 cm	100m2	215,20	32,29 32,29	6 948,72 6 948,72
5	TsI51A5	Transportarea materialului fezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5km	t	21,52	18,11 0,00	389,63 0,00
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,108	161,69 20,76	17,46 2,24
7	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 936,00	5,16 2,88	9 982,02 5 581,49
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,646	8 979,67 0,00	5 800,87 0,00

1	2	3	4	5	6	7
9	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008,hmed-4cm	t	206,592	1 483,22 12,11	306 421,24 2 501,54
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 152,00	139,88 2,88	301 023,30 6 204,22
		<i>Total</i>	lei			630 787,25
		Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic(strat de uzura), Tip III, zona de Nord Inklusiv salariu				630 787,25 21 288,87
		1.2. Consolidarea acostamentelor 1m				
11	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	760,00	37,95 1,83	28 841,40 1 389,14
12	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,778	5 982,88 2 191,08	10 637,56 3 895,74
		<i>Total</i>	lei			39 478,96
		Total Consolidarea acostamentelor 1m Inklusiv salariu				39 478,96 5 284,88
		<i>Total</i>	lei			670 266,21
		Total G19 G26-Struzeni-Ivanesti km 7.636-8.016 com.Alexandresti s.Alexandresti Tip III Inklusiv salariu				670 266,21 26 573,75
		2. G19 G26-Struzeni-Ivanesti km 8.016-8.320 com.Alexandresti s.Cucuetii Noi Tip III 2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic(strat de uzura), Tip III, zona de Nord				
13	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	17,25	6,47 0,00	111,55 0,00
14	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,518	78,42 78,42	40,62 40,62
15	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de	t	0,518	21,97 0,00	11,38 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		5 km				
16	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	172,50	295,63 33,62	50 995,89 5 798,72
17	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	17,25	18,11 0,00	312,32 0,00
18	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,086	161,69 20,76	13,91 1,79
19	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 552,50	5,16 2,88	8 004,69 4 475,86
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,518	8 979,67 0,00	4 651,47 0,00
21	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed-4cm	t	165,60	1 483,22 12,11	245 621,11 2 005,18
22	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 725,00	139,88 2,88	241 294,23 4 973,18
		<i>Total</i>	lei			551 057,17
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic(strat de uzura), Tip III, zona de Nord Inklusiv salariu				551 057,17 17 295,34
		2.2. Consolidarea acostamentelor 1m				
23	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	608,00	37,95 1,83	23 073,12 1 111,32
24	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,423	5 982,88 2 191,08	8 513,64 3 117,91
		<i>Total</i>	lei			31 586,76
		Total Consolidarea acostamentelor 1m Inklusiv salariu				31 586,76 4 229,22

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			582 643,93
		Total G19 G26-Struzeni-Ivanesti km 8.016-8.320 com.Alexandresti s.Cucuetii Noi Tip III Inklusiv salariu				582 643,93 21 524,57
		3. G19 G26-Struzeni-Ivanesti km 8.32-8.51 com.Alexandresti s.Cucuiestii Vechi Tip III 3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III, zona de Nord				
25	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	10,80	6,47 0,00	69,84 0,00
26	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,324	78,42 78,42	25,41 25,41
27	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,324	21,97 0,00	7,12 0,00
28	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	108,00	295,63 33,62	31 927,86 3 630,50
29	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de :5 km	t	10,80	18,11 0,00	195,54 0,00
30	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,054	161,69 20,76	8,73 1,12
31	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	972,00	5,16 2,88	5 011,63 2 802,28
32	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,324	8 979,67 0,00	2 909,41 0,00
33	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed-4 cm	t	103,68	1 483,22 12,11	153 780,18 1 255,42
34	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 080,00	139,88 2,88	151 071,17 3 113,64

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			345 006,89
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III, zona de Nord Inklusiv salariu				345 006,89 10 828,37
		3.2. Consolidarea acostamentelor 1 m				
35	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	380,00	37,95 1,83	14 420,70 694,57
36	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,889	5 982,88 2 191,08	5 318,78 1 947,87
		<i>Total</i>	lei			19 739,48
		Total Consolidarea acostamentelor 1 m Inklusiv salariu				19 739,48 2 642,44
		<i>Total</i>	lei			364 746,37
		Total G19 G26-Struzeni-Ivanesti km 8.32-8.51 com.Alexandresti s.Cucuiestii Vechi Tip III Inklusiv salariu				364 746,37 13 470,81
		4. G 19 G26-Struzeni-Ivanesti km 8.51-8.7 com.Alexandresti s.Ivanesti Tip III 4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asflatic (strat de uzura), Tip III, zona de Nord				
37	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	10,80	6,47 0,00	69,84 0,00
38	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,324	78,42 78,42	25,41 25,41
39	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,324	21,97 0,00	7,12 0,00
40	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	108,00	295,63 33,62	31 927,86 3 630,50
41	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	10,80	18,11 0,00	195,54 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5km				
42	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,054	161,69 20,76	8,73 1,12
43	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	972,00	5,16 2,88	5 011,63 2 802,28
44	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,324	8 979,67 0,00	2 909,41 0,00
45	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed- 4cm	t	103,68	1 483,22 12,11	153 780,18 1 255,42
46	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 080,00	139,88 2,88	151 071,17 3 113,64
		<i>Total</i>	lei			345 006,89
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III, zona de Nord Inklusiv salariu				345 006,89 10 828,37
		4.2. Consolidarea acostamentelor 1m				
47	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	380,00	37,95 1,83	14 420,70 694,57
48	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,889	5 982,88 2 191,08	5 318,78 1 947,87
		<i>Total</i>	lei			19 739,48
		Total Consolidarea acostamentelor 1m Inklusiv salariu				19 739,48 2 642,44
		<i>Total</i>	lei			364 746,37
		Total G 19 G26-Struzeni-Ivanesti km 8.51-8.7 com.Alexandresti s.Ivanesti Tip III Inklusiv salariu				364 746,37 13 470,81
		5. G24 R7-Petruseni-Camenca-G25 km 0.477-1.00 s.Petruseni Tip III				
		5.1. Reparatia imbracamintei rutiere				

1	2	3	4	5	6	7
		din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III, zona de Nord				
49	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	32,50	6,47 0,00	210,16 0,00
50	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,975	78,42 78,42	76,46 76,46
51	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,975	21,97 0,00	21,42 0,00
52	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	325,00	295,63 33,62	96 079,21 10 925,13
53	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catrea SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de:5 km	t	32,50	18,11 0,00	588,43 0,00
54	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,163	161,69 20,76	26,36 3,38
55	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 925,00	5,16 2,88	15 081,30 8 432,77
56	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,975	8 979,67 0,00	8 755,18 0,00
57	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed- 4 cm	t	312,00	1 483,22 12,11	462 764,42 3 777,88
58	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 250,00	139,88 2,88	454 612,32 9 369,75
		<i>Total</i>	lei			1 038 215,26
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III, zona de Nord Inclusiv salariu				1 038 215,26 32 585,38
		5.2. Consolidarea acostamentelor 1m				

1	2	3	4	5	6	7
59	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 046,00	37,95 1,83	39 694,87 1 911,90
60	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,448	5 982,88 2 191,08	14 646,09 5 363,76
		<i>Total</i>	lei			54 340,96
		Total Consolidarea acostamentelor 1m Inclusiv salariu				54 340,96 7 275,67
		<i>Total</i>	lei			1 092 556,22
		Total G24 R7-Petruseni-Camenca-G25 km 0.477-1.00 s.Petruseni Tip III Inclusiv salariu				1 092 556,22 39 861,04
		6. L146 R58-drum de acces spre s.Braniste km 0,5-1.253 com.Braniste s.Braniste Tip III 6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III, zona de Nord				
61	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	42,00	6,47 0,00	271,59 0,00
62	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	1,26	78,42 78,42	98,81 98,81
63	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,26	21,97 0,00	27,69 0,00
64	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	420,00	295,63 33,62	124 163,90 14 118,63
65	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	42,00	18,11 0,00	760,43 0,00
66	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,21	161,69 20,76	33,95 4,36
67	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 780,00	5,16 2,88	19 489,68 10 897,74
68	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor	t	1,26	8 979,67	11 314,38

1	2	3	4	5	6	7
		de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic			0,00	0,00
69	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed- 4 cm	t	403,20	1 483,22 12,11	598 034,02 4 882,19
70	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 200,00	139,88 2,88	587 499,00 12 108,60
		<i>Total</i>	lei			1 341 693,46
		Total Reparatie imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III, zona de Nord Inklusiv salariu				1 341 693,46 42 110,32
		6.2. Consolidarea acostamentelor 1m				
71	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 506,00	37,95 1,83	57 151,50 2 752,70
72	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,524	5 982,88 2 191,08	21 083,67 7 721,37
		<i>Total</i>	lei			78 235,17
		Total Consolidarea acostamentelor 1m Inklusiv salariu				78 235,17 10 474,07
		<i>Total</i>	lei			1 419 928,64
		Total L146 R58-drum de acces spre s.Braniste km 0,5-1.253 com.Braniste s.Braniste Tip III Inklusiv salariu				1 419 928,64 52 584,39
		7. L146 R58-drum de acces spre s.Braniste km 0,0-0,232 com.Braniste s.Avrameni Tip IV 7.1. Reparatie imbracamintei rutiere, Tip IV, zona de Nord				
73	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,035	1 466,45 0,00	51,33 0,00

1	2	3	4	5	6	7
74	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,035	997,50 0,00	34,91 0,00
75	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,035	975,00 0,00	34,12 0,00
76	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,31	18,11 0,00	96,14 0,00
77	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	8,85	139,26 0,00	1 232,45 0,00
78	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3	159,30	500,82 34,60	79 780,62 5 511,14
79	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,531	8 979,67 0,00	4 768,20 0,00
80	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	885,00	169,52 3,46	150 025,12 3 061,75
81	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,266	8 979,67 0,00	2 388,59 0,00
82	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	885,00	139,88 2,88	123 794,43 2 551,45
		Total	lei			362 205,92
		Total Reparatia mimbracamintei rutiere, Tip IV, zona de Nord				362 205,92 11 124,34

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		7.2. Consolidarea acostamentelor 1m				
83	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,459	$\frac{1\ 125,00}{0,00}$	$\frac{516,38}{0,00}$
84	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	80,388	$\frac{18,11}{0,00}$	$\frac{1\ 455,47}{0,00}$
85	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,418	$\frac{1\ 525,47}{0,00}$	$\frac{637,65}{0,00}$
86	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,32	$\frac{99,70}{0,00}$	$\frac{231,30}{0,00}$
87	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	232,00	$\frac{37,95}{1,83}$	$\frac{8\ 804,22}{424,05}$
88	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,086	$\frac{5\ 982,88}{2\ 191,08}$	$\frac{6\ 497,41}{2\ 379,51}$
		<i>Total</i>	lei			18 142,41
		Total Consolidarea acostamentelor 1m Inclusiv salariu				18 142,41 2 803,57
		<i>Total</i>	lei			380 348,33
		Total L146 R58-drum de acces spre s.Braniste km 0,0-0,232 com.Braniste s.Avrameni Tip IV Inclusiv salariu				380 348,33 13 927,91
		8. L139 Drum de acces spre s.Pociumbeni km 0,0-0,795 com.Pociumbeni s.Pociumbeni Tip III 8.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III, zona de Nord				
89	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	44,25	$\frac{6,47}{0,00}$	$\frac{286,14}{0,00}$

1	2	3	4	5	6	7
90	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	1,328	78,42 78,42	104,14 104,14
91	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,328	21,97 0,00	29,18 0,00
92	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	442,50	295,63 33,62	130 815,54 14 874,98
93	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	44,25	18,11 0,00	801,17 0,00
94	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,221	161,69 20,76	35,73 4,59
95	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 982,50	5,16 2,88	20 533,77 11 481,55
96	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,328	8 979,67 0,00	11 925,00 0,00
97	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed- 4cm	t	424,80	1 483,22 12,11	630 071,56 5 143,73
98	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 425,00	139,88 2,88	618 972,16 12 757,27
		<i>Total</i>	lei			1 413 574,40
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III, zona de Nord Inklusiv salariu				1 413 574,40 44 366,26
		8.2. Consolidarea acostamentelor 1m				
99	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 590,00	37,95 1,83	60 339,24 2 906,24
100	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,721	5 982,88 2 191,08	22 262,30 8 153,01

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			82 601,53
		Total Consolidarea acostamentelor 1m Inclusiv salariu				82 601,53 11 059,25
		<i>Total</i>	lei			1 496 175,93
		Total L139 Drum de acces spre s.Pociumbeni km 0,0-0,795 com.Pociumbeni s.Pociumbeni Tip III Inclusiv salariu				1 496 175,93 55 425,51
		9. L141 Drum de acces spre s.Druta km 0,878-1.095 com.Pociumbei s.Druta Tip IV				
		9.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV, zona de Nord				
101	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,049	1 466,45 0,00	71,86 0,00
102	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,049	997,50 0,00	48,88 0,00
103	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,049	975,00 0,00	47,77 0,00
104	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,38	18,11 0,00	133,62 0,00
105	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	12,30	139,26 0,00	1 712,90 0,00
106	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara	m3	221,40	500,82 34,60	110 881,53 7 659,55

1	2	3	4	5	6	7
		innororire				
107	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,738	8 979,67 0,00	6 627,00 0,00
108	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 230,00	169,52 3,46	208 509,48 4 255,31
109	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,369	8 979,67 0,00	3 313,50 0,00
110	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008 , executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 230,00	139,88 2,88	172 053,28 3 546,09
		<i>Total</i>	lei			503 399,82
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV, zona de Nord Inklusiv salariu				503 399,82 15 460,95
		9.2. Consolidarea acostamentelor 1m				
111	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,859	1 125,00 0,00	966,38 0,00
112	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	150,381	18,11 0,00	2 722,73 0,00
113	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,781	1 525,47 0,00	1 191,39 0,00
114	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,34	99,70 0,00	432,69 0,00
115	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	434,00	37,95 1,83	16 469,96 793,27

1	2	3	4	5	6	7
116	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,016	5 982,88 2 191,08	6 078,61 2 226,14
		<i>Total</i>	lei			27 861,75
		Total Consolidarea acostamentelor 1m Inclusiv salariu				27 861,75 3 019,41
		<i>Total</i>	lei			531 261,57
		Total L141 Drum de acces spre s.Druta km 0,878-1.095 com.Pociumbel s.Druta Tip IV Inclusiv salariu				531 261,57 18 480,36
		10. L159 M5-Drumul de acces spre s.Sverdiac km 0,0-0,172 com.Recea s.Sverdiac Tip IV 10.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV, zona de Nord				
117	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,035	1 466,45 0,00	51,33 0,00
118	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,035	997,50 0,00	34,91 0,00
119	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,035	975,00 0,00	34,12 0,00
120	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,22	18,11 0,00	94,51 0,00
121	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	8,70	139,26 0,00	1 211,56 0,00
122	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm,	m3	156,60	500,82 34,60	78 428,40 5 417,73

1	2	3	4	5	6	7
		executat cu impanare fara innororire				
123	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,522	8 979,67 0,00	4 687,39 0,00
124	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	870,00	169,52 3,46	147 482,32 3 009,85
125	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,261	8 979,67 0,00	2 343,69 0,00
126	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	870,00	139,88 2,88	121 696,22 2 508,21
		<i>Total</i>	lei			356 064,46
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV, zona de Nord Inklusiv salariu				356 064,46 10 935,80
		10.2. Consolidarea acostamentelor 1m				
127	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,681	1 125,00 0,00	766,12 0,00
128	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	119,196	18,11 0,00	2 158,11 0,00
129	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,619	1 525,47 0,00	944,27 0,00
130	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,44	99,70 0,00	342,96 0,00

1	2	3	4	5	6	7
131	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	344,00	37,95 1,83	13 054,53 628,77
132	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,805	5 982,88 2 191,08	4 816,22 1 763,82
		<i>Total</i>	lei			22 082,21
		Total Consolidarea acostamentelor 1m Inclusiv salariu				22 082,21 2 392,59
		<i>Total</i>	lei			378 146,67
		Total L159 M5-Drumul de acces spre s.Sverdiac km 0,0-0,172 com.Recea s.Sverdiac Tip IV Inclusiv salariu				378 146,67 13 328,39
		11. L157 M5-Sumna-Ceparia km 0,0-0,14 or.Sumna s.Sumna Tip III 11.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III, zona de Nord				
133	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	6,90	6,47 0,00	44,62 0,00
134	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,207	78,42 78,42	16,23 16,23
135	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,207	21,97 0,00	4,55 0,00
136	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	69,00	295,63 33,62	20 398,36 2 319,49
137	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,90	18,11 0,00	124,93 0,00
138	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,035	161,69 20,76	5,66 0,73
139	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	621,00	5,16 2,88	3 201,88 1 790,34
140	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,207	8 979,67 0,00	1 858,79 0,00

1	2	3	4	5	6	7
141	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed- 4cm	t	66,24	1 483,22 12,11	98 248,45 802,07
142	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	690,00	139,88 2,88	96 517,69 1 989,27
		<i>Total</i>	lei			220 421,15
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III, zona de Nord Inklusiv salariu				220 421,15 6 918,13
		11.2. Consolidarea acostamentelor 1m				
143	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	280,00	37,95 1,83	10 625,78 511,79
144	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,655	5 982,88 2 191,08	3 918,79 1 435,16
		<i>Total</i>	lei			14 544,56
		Total Consolidarea acostamentelor 1m Inklusiv salariu				14 544,56 1 946,95
		<i>Total</i>	lei			234 965,71
		Total L157 M5-Sumna-Ceparia km 0,0-0,14 or.Sumna s.Sumna Tip III Inklusiv salariu				234 965,71 8 865,08
		12. L157.1 Drumul de acces spre s.Bulhac km 0,0-0,116 or.Sumna s.Bulhac Tip III				
		12.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic(strat de uzura), Tip III, zona de Nord				
145	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	5,75	6,47 0,00	37,18 0,00
146	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,173	78,42 78,42	13,57 13,57
147	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de	t	0,173	21,97 0,00	3,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		5 km				
148	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	57,50	295,63 33,62	16 998,63 1 932,91
149	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,75	18,11 0,00	104,11 0,00
150	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,029	161,69 20,76	4,69 0,60
151	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	517,50	5,16 2,88	2 668,23 1 491,95
152	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,173	8 979,67 0,00	1 553,48 0,00
153	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed-4 cm	t	55,20	1 483,22 12,11	81 873,70 668,39
154	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	575,00	139,88 2,88	80 431,41 1 657,72
		<i>Total</i>	lei			183 688,80
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic(strat de uzura), Tip III, zona de Nord Inklusiv salariu				183 688,80 5 765,15
		12.2. Consolidarea acostamentelor 1m				
155	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	232,00	37,95 1,83	8 804,22 424,05
156	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,543	5 982,88 2 191,08	3 248,70 1 189,76
		<i>Total</i>	lei			12 052,92
		Total Consolidarea acostamentelor 1m Inklusiv salariu				12 052,92 1 613,81

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			195 741,72
		Total L157.1 Drumul de acces spre s.Bulhac km 0,0-0,116 or.Sumna s.Bulhac Tip III Inclusiv salariu				195 741,72 7 378,96
		13. or.Riscani L=900m Tip III 13.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III, zona de Nord				
157	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	54,00	6,47 0,00	349,19 0,00
158	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	1,62	78,42 78,42	127,04 127,04
159	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,62	21,97 0,00	35,60 0,00
160	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	540,00	295,63 33,62	159 639,30 18 152,52
161	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	54,00	18,11 0,00	977,70 0,00
162	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,27	161,69 20,76	43,66 5,60
163	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	4 860,00	5,16 2,88	25 058,16 14 011,38
164	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,62	8 979,67 0,00	14 547,06 0,00
165	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008,hmed- 4 cm	t	518,40	1 483,22 12,11	768 900,88 6 277,10
166	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	5 400,00	139,88 2,88	755 355,86 15 568,20

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 725 034,45
		Total Reparatie imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III, zona de Nord Inklusiv salariu				1 725 034,45 54 141,84
		13.2. Consolidarea acostamentelor 1m				
167	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 800,00	37,95 1,83	68 308,57 3 290,08
168	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	4,212	5 982,88 2 191,08	25 199,89 9 228,83
		<i>Total</i>	lei			93 508,46
		Total Consolidarea acostamentelor 1m Inklusiv salariu				93 508,46 12 518,91
		<i>Total</i>	lei			1 818 542,91
		Total or.Riscani L=900m Tip III Inklusiv salariu				1 818 542,91 66 660,75
		14. or.Riscani L=420m Tip I				
		14.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I, zona de Nord				
169	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,067	1 466,45 0,00	98,25 0,00
170	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,067	997,50 0,00	66,83 0,00
171	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,067	975,00 0,00	65,33 0,00
172	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t	10,08	18,11	182,50

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,00	0,00
173	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	16,80	139,26 0,00	2 339,57 0,00
174	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	16,80	7 259,52 284,84	121 960,01 4 785,32
		<i>Total</i>	lei			124 712,49
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I, zona de Nord Inclusiv salariu				124 712,49 4 785,32
		14.2. Consolidarea acostamentelor				
175	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,386	1 125,00 0,00	1 559,25 0,00
176	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	242,55	18,11 0,00	4 391,50 0,00
177	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,966	5 982,88 2 191,08	11 762,34 4 307,66
178	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,26	1 525,47 0,00	1 922,10 0,00
179	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,40	99,70 0,00	837,46 0,00
		<i>Total</i>	lei			20 472,65
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				20 472,65 4 307,66
		<i>Total</i>	lei			145 185,14

1	2	3	4	5	6	7
		Total or.Riscani L=420m Tip I Inclusiv salariu				145 185,14 9 092,98
		15. or.Costesti L=900m Tip III				
		15.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic(strat de uzura), Tip III, zona de Nord				
180	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	54,00	6,47 0,00	349,19 0,00
181	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	1,62	78,42 78,42	127,04 127,04
182	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,62	21,97 0,00	35,60 0,00
183	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	540,00	295,63 33,62	159 639,30 18 152,52
184	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 tl la distanta de: 5 km	t	54,00	18,11 0,00	977,70 0,00
185	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,27	161,69 20,76	43,66 5,60
186	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	4 860,00	5,16 2,88	25 058,16 14 011,38
187	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,62	8 979,67 0,00	14 547,06 0,00
188	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed-4 cm	t	518,40	1 483,22 12,11	768 900,88 6 277,10
189	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	5 400,00	139,88 2,88	755 355,86 15 568,20
		<i>Total</i>	lei			1 725 034,45
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic(strat de				1 725 034,45 54 141,84

1	2	3	4	5	6	7
		uzura), Tip III, zona de Nord Inclusiv salariu				
		15.2. Consolidarea acostamentelor 1m				
190	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 800,00	37,95 1,83	68 308,57 3 290,08
191	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	4,212	5 982,88 2 191,08	25 199,89 9 228,83
		<i>Total</i>	lei			93 508,46
		Total Consolidarea acostamentelor 1m Inclusiv salariu				93 508,46 12 518,91
		<i>Total</i>	lei			1 818 542,91
		Total or.Costesti L=900m Tip III Inclusiv salariu				1 818 542,91 66 660,75
		16. or.Costesti s.Damascani L=1058m Tip I				
		16.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I,zona de Nord				
192	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,169	1 466,45 0,00	247,83 0,00
193	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,169	997,50 0,00	168,58 0,00
194	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,169	975,00 0,00	164,78 0,00
195	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	25,392	18,11 0,00	459,74 0,00
196	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii	100m2	42,32	139,26	5 893,48

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea			0,00	0,00
197	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	42,32	7 259,52 284,84	307 223,07 12 054,45
		<i>Total</i>	lei			314 157,47
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I, zona de Nord Inclusiv salariu				314 157,47 12 054,45
		16.2. Consolidarea acostamentelor				
198	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,491	1 125,00 0,00	3 927,38 0,00
199	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	610,995	18,11 0,00	11 062,41 0,00
200	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	4,951	5 982,88 2 191,08	29 621,24 10 848,04
201	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,174	1 525,47 0,00	4 841,85 0,00
202	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	21,16	99,70 0,00	2 109,60 0,00
		<i>Total</i>	lei			51 562,47
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				51 562,47 10 848,04
		<i>Total</i>	lei			365 719,95
		Total or.Costesti s.Damascani L=1058m Tip I Inclusiv salariu				365 719,95 22 902,48
		17. or.Costesti s.Duruitoarea L=215m Tip III				

1	2	3	4	5	6	7
		17.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III, zona de Nord				
203	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	10,75	6,47 0,00	69,51 0,00
204	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,323	78,42 78,42	25,33 25,33
205	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,323	21,97 0,00	7,10 0,00
206	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	107,50	295,63 33,62	31 780,05 3 613,70
207	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,75	18,11 0,00	194,63 0,00
208	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,054	161,69 20,76	8,73 1,12
209	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	967,50	5,16 2,88	4 988,43 2 789,30
210	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,323	8 979,67 0,00	2 900,43 0,00
211	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed-4 cm	t	103,20	1 483,22 12,11	153 068,23 1 249,61
212	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 075,00	139,88 2,88	150 371,77 3 099,22
		<i>Total</i>	lei			343 414,22
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III, zona de Nord Inklusiv salariu				343 414,22 10 778,28
		17.2. Consolidarea acostamentelor 1m				

1	2	3	4	5	6	7
213	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	430,00	37,95 1,83	16 318,16 785,96
214	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,006	5 982,88 2 191,08	6 018,78 2 204,23
		<i>Total</i>	lei			22 336,94
		Total Consolidarea acostamentelor 1m Inclusiv salariu				22 336,94 2 990,19
		<i>Total</i>	lei			365 751,15
		Total or.Costesti s.Duruitoarea L=215m Tip III Inclusiv salariu				365 751,15 13 768,47
		18. or.Costesti s.Pascauti L=336m Tip IV				
		18.1. Reparatia imbracamintei rutiere,Tip IV, zona de Nord				
215	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,067	1 466,45 0,00	98,25 0,00
216	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,067	997,50 0,00	66,83 0,00
217	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,067	975,00 0,00	65,33 0,00
218	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,08	18,11 0,00	182,50 0,00
219	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	16,80	139,26 0,00	2 339,57 0,00
220	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri,	m3	302,40	500,82	151 447,95

1	2	3	4	5	6	7
		cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore			34,60	10 461,83
221	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,008	8 979,67 0,00	9 051,51 0,00
222	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 680,00	169,52 3,46	284 793,44 5 812,13
223	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,504	8 979,67 0,00	4 525,75 0,00
224	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 680,00	139,88 2,88	234 999,60 4 843,44
		<i>Total</i>	lei			687 570,73
		Total Reparatie imbracamintei rutiere, Tip IV, zona de Nord Inklusiv salariu				687 570,73 21 117,40
		18.2. Consolidarea acostamentelor 0.5m				
225	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,665	1 125,00 0,00	748,12 0,00
226	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	116,424	18,11 0,00	2 107,92 0,00
227	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3	0,605	1 525,47 0,00	922,91 0,00
228	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,36	99,70 0,00	334,98 0,00

1	2	3	4	5	6	7
229	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	336,00	37,95 1,83	12 750,93 614,15
230	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,572	5 982,88 2 191,08	9 405,09 3 444,38
		<i>Total</i>	lei			26 269,96
		Total Consolidarea acostamentelor 0.5m Inclusiv salariu				26 269,96 4 058,53
		<i>Total</i>	lei			713 840,70
		Total or.Costesti s.Pascauti L=336m Tip IV Inclusiv salariu				713 840,70 25 175,92
		19. s.Alunis L=387m Tip III 19.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III,zona de Nord				
231	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	17,415	6,47 0,00	112,61 0,00
232	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,522	78,42 78,42	40,93 40,93
233	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,522	21,97 0,00	11,47 0,00
234	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	174,15	295,63 33,62	51 483,68 5 854,19
235	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	17,415	18,11 0,00	315,31 0,00
236	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,087	161,69 20,76	14,07 1,81
237	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 567,35	5,16 2,88	8 081,26 4 518,67
238	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,522	8 979,67 0,00	4 687,39 0,00

1	2	3	4	5	6	7
239	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed-4 cm	t	167,184	1 483,22 12,11	247 970,53 2 024,36
240	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 741,50	139,88 2,88	243 602,27 5 020,74
		<i>Total</i>	lei			556 319,51
		Total Reparatie imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III,zona de Nord Inklusiv salariu				556 319,51 17 460,71
		19.2. Consolidarea acostamentelor 0,5m				
241	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	387,00	37,95 1,83	14 686,34 707,37
242	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,811	5 982,88 2 191,08	10 835,00 3 968,05
		<i>Total</i>	lei			25 521,34
		Total Consolidarea acostamentelor 0,5m Inklusiv salariu				25 521,34 4 675,41
		<i>Total</i>	lei			581 840,85
		Total s.Alunis L=387m Tip III Inklusiv salariu				581 840,85 22 136,12
		20. s.Borosenii Noi L=700m Tip III				
		20.1. Reparatie imbracamintei rutiere din beton asfaltic(start de uzura), Tip III,zona de Nord				
243	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	35,00	6,47 0,00	226,33 0,00
244	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	1,05	78,42 78,42	82,34 82,34
245	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,05	21,97 0,00	23,07 0,00
246	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la	m2	350,00	295,63	103 469,92

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm			33,62	11 765,52
247	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	35,00	18,11 0,00	633,69 0,00
248	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,175	161,69 20,76	28,30 3,63
249	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 150,00	5,16 2,88	16 241,40 9 081,45
250	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,05	8 979,67 0,00	9 428,65 0,00
251	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed-4 cm	t	336,00	1 483,22 12,11	498 361,68 4 068,49
252	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 500,00	139,88 2,88	489 582,50 10 090,50
		<i>Total</i>	lei			1 118 077,89
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic(start de uzura), Tip III,zona de Nord Inklusiv salariu				1 118 077,89 35 091,93
		20.2. Consolidarea acostamentelor 0.5m				
253	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	700,00	37,95 1,83	26 564,44 1 279,48
254	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,276	5 982,88 2 191,08	19 599,91 7 177,98
		<i>Total</i>	lei			46 164,36
		Total Consolidarea acostamentelor 0.5m Inklusiv salariu				46 164,36 8 457,45
		<i>Total</i>	lei			

1	2	3	4	5	6	7
						1 164 242,24
		Total s.Borosenii Noi L=700m Tip III Inclusiv salariu				1 164 242,24 43 549,39
		21. com. Braniste s.Reteni L=162m Tip III 21.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (start de uzura), Tip III, zona de Nord				
255	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	6,48	6,47 0,00	41,90 0,00
256	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,194	78,42 78,42	15,21 15,21
257	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,194	21,97 0,00	4,26 0,00
258	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	64,80	295,63 33,62	19 156,72 2 178,30
259	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,48	18,11 0,00	117,32 0,00
260	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,032	161,69 20,76	5,17 0,66
261	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	583,20	5,16 2,88	3 006,98 1 681,37
262	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,194	8 979,67 0,00	1 742,06 0,00
263	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed-4 cm	t	62,208	1 483,22 12,11	92 268,11 753,25
264	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	648,00	139,88 2,88	90 642,70 1 868,18
		<i>Total</i>	lei			207 000,44

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatie imbracamintei rutiere din beton asfaltic (start de uzura), Tip III, zona de Nord Inklusiv salariu				207 000,44 6 496,98
		21.2. Consolidarea acostamentelor 0.5m				
265	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	162,00	37,95 1,83	6 147,77 296,11
266	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,758	5 982,88 2 191,08	4 535,02 1 660,84
		<i>Total</i>	lei			10 682,79
		Total Consolidarea acostamentelor 0.5m Inklusiv salariu				10 682,79 1 956,95
		<i>Total</i>	lei			217 683,23
		Total com. Braniste s.Reteni L=162m Tip III Inklusiv salariu				217 683,23 8 453,93
		22. s.Colateni L=600m Tip III				
		22.1. Reparatie imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III,zona de Nord				
267	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	33,00	6,47 0,00	213,39 0,00
268	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,99	78,42 78,42	77,63 77,63
269	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,99	21,97 0,00	21,75 0,00
270	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	330,00	295,63 33,62	97 557,35 11 093,21
271	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	33,00	18,11 0,00	597,48 0,00
272	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,165	161,69 20,76	26,68 3,42
273	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice	m2	2 970,00	5,16	15 313,32

1	2	3	4	5	6	7
		bituminoase prin suflare cu compresor manual			2,88	8 562,51
274	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,99	8 979,67 0,00	8 889,87 0,00
275	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed- 4 cm	t	316,80	1 483,22 12,11	469 883,87 3 836,00
276	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 300,00	139,88 2,88	461 606,36 9 513,90
		<i>Total</i>	lei			1 054 187,72
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III,zona de Nord Inklusiv salariu				1 054 187,72 33 086,68
		22.2. Consolidarea acostamentelor 0.5m				
277	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	600,00	37,95 1,83	22 769,52 1 096,69
278	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,808	5 982,88 2 191,08	16 799,93 6 152,55
		<i>Total</i>	lei			39 569,45
		Total Consolidarea acostamentelor 0.5m Inklusiv salariu				39 569,45 7 249,25
		<i>Total</i>	lei			1 093 757,17
		Total s.Colateni L=600m Tip III Inklusiv salariu				1 093 757,17 40 335,93
		23. com.Duruitoarea Noua s.Duruitoarea Noua L=2083m Tip I 23.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I,zona de Nord				
279	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv	100 m3	0,338	1 466,45 0,00	495,66 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I				
280	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,338	997,50 0,00	337,15 0,00
281	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,338	975,00 0,00	329,55 0,00
282	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	50,76	18,11 0,00	919,04 0,00
283	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	84,60	139,26 0,00	11 781,40 0,00
284	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	84,60	7 259,52 284,84	614 155,76 24 097,50
		<i>Total</i>	lei			628 018,56
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I, zona de Nord Inclusiv salariu				628 018,56 24 097,50
		23.2. Consolidarea acostamentelor				
285	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	6,89	1 125,00 0,00	7 751,25 0,00
286	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 221,413	18,11 0,00	22 114,37 0,00
287	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	9,898	5 982,88 2 191,08	59 218,55 21 687,31

1	2	3	4	5	6	7
288	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	6,345	<u>1 525,47</u> 0,00	<u>9 679,13</u> 0,00
289	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	42,30	<u>99,70</u> 0,00	<u>4 217,20</u> 0,00
		<i>Total</i>	lei			102 980,50
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				102 980,50 21 687,31
		<i>Total</i>	lei			730 999,06
		Total com.Duruitoarea Noua s.Duruitoarea Noua L=2083m Tip I Inklusiv salariu				730 999,06 45 784,81
		24. com.Duruitoarea Noua s.Dumeni L=1060m Tip I 24.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I, zona de Nord				
290	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,17	<u>1 466,45</u> 0,00	<u>249,30</u> 0,00
291	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,17	<u>997,50</u> 0,00	<u>169,57</u> 0,00
292	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,17	<u>975,00</u> 0,00	<u>165,75</u> 0,00
293	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	25,44	<u>18,11</u> 0,00	<u>460,61</u> 0,00
294	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu	100m2	42,40	<u>139,26</u>	<u>5 904,62</u>

1	2	3	4	5	6	7
		autogreder, inclusiv reprofilarea			0,00	0,00
295	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	42,40	7 259,52 284,84	307 803,83 12 077,23
		<i>Total</i>	lei			314 753,68
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I, zona de Nord Inclusiv salariu				314 753,68 12 077,23
		24.2. Consolidarea acostamentelor				
296	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,498	1 125,00 0,00	3 935,25 0,00
297	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	612,15	18,11 0,00	11 083,32 0,00
298	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	4,961	5 982,88 2 191,08	29 681,07 10 869,95
299	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,18	1 525,47 0,00	4 851,01 0,00
300	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	21,20	99,70 0,00	2 113,59 0,00
		<i>Total</i>	lei			51 664,23
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				51 664,23 10 869,95
		<i>Total</i>	lei			366 417,91
		Total com.Duruitoarea Noua s.Dumeni L=1060m Tip I Inclusiv salariu				366 417,91 22 947,18
		25. com.Galaseni s.Galaseni L=606m Tip IV				

1	2	3	4	5	6	7
		25.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV, zona de Nord				
301	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,121	1 466,45 0,00	177,44 0,00
302	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,121	997,50 0,00	120,70 0,00
303	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,121	975,00 0,00	117,97 0,00
304	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	18,18	18,11 0,00	329,16 0,00
305	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	30,30	139,26 0,00	4 219,58 0,00
306	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3	545,40	500,82 34,60	273 147,20 18 868,66
307	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,818	8 979,67 0,00	16 325,04 0,00
308	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 030,00	169,52 3,46	513 645,31 10 482,59
309	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,909	8 979,67 0,00	8 162,52 0,00
310	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald,	m2	3 030,00	139,88 2,88	423 838,57 8 735,49

1	2	3	4	5	6	7
		in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				
		<i>Total</i>	lei			1 240 083,48
		Total Reparatie imbracamintei rutiere, Tip IV, zona de Nord Inclusiv salariu				1 240 083,48 38 086,74
		25.2. Consolidarea acostamentelor 0.5m				
311	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,20	1 125,00 0,00	1 350,00 0,00
312	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	209,979	18,11 0,00	3 801,79 0,00
313	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3	1,091	1 525,47 0,00	1 664,29 0,00
314	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,06	99,70 0,00	604,17 0,00
315	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	606,00	37,95 1,83	22 997,22 1 107,66
316	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,836	5 982,88 2 191,08	16 967,45 6 213,90
		<i>Total</i>	lei			47 384,91
		Total Consolidarea acostamentelor 0.5m Inclusiv salariu				47 384,91 7 321,56
		<i>Total</i>	lei			1 287 468,40
		Total com.Galaseni s.Galaseni L=606m Tip IV Inclusiv salariu				1 287 468,40 45 408,30
		26. com.Galaseni s.Malaiesti				

1	2	3	4	5	6	7
		L=350m Tip III 26.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III,zona de Nord				
317	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	17,50	6,47 0,00	113,16 0,00
318	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,525	78,42 78,42	41,17 41,17
319	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,525	21,97 0,00	11,54 0,00
320	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	175,00	295,63 33,62	51 734,96 5 882,76
321	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	17,50	18,11 0,00	316,85 0,00
322	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,088	161,69 20,76	14,23 1,83
323	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 575,00	5,16 2,88	8 120,70 4 540,73
324	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,525	8 979,67 0,00	4 714,33 0,00
325	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed- 4 cm	t	168,00	1 483,22 12,11	249 180,84 2 034,24
326	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 750,00	139,88 2,88	244 791,25 5 045,25
		<i>Total</i>	lei			559 039,02
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III,zona de Nord Inklusiv salariu				559 039,02 17 545,98
		26.2. Consolidarea acostamentelor				

1	2	3	4	5	6	7
		0.5m				
327	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	350,00	37,95 1,83	13 282,22 639,74
328	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,638	5 982,88 2 191,08	9 799,96 3 588,99
		<i>Total</i>	lei			23 082,18
		Total Consolidarea acostamentelor 0.5m Inclusiv salariu				23 082,18 4 228,73
		<i>Total</i>	lei			582 121,20
		Total com.Galaseni s.Malaiesti L=350m Tip III Inclusiv salariu				582 121,20 21 774,70
		27. com.Grinauti s.Grinauti L=505m Tip IV 27.1. Reparatia imbracamintei rutiere,Tip IV, zona de Nord				
329	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,101	1 466,45 0,00	148,11 0,00
330	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,101	997,50 0,00	100,75 0,00
331	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,101	975,00 0,00	98,47 0,00
332	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	15,15	18,11 0,00	274,30 0,00
333	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	25,25	139,26 0,00	3 516,32 0,00
334	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din	m3	454,50	500,82	227 622,66

1	2	3	4	5	6	7
		piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire			34,60	15 723,88
335	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,515	8 979,67 0,00	13 604,20 0,00
336	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 525,00	169,52 3,46	428 037,76 8 735,49
337	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,758	8 979,67 0,00	6 806,59 0,00
338	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 525,00	139,88 2,88	353 198,81 7 279,57
		<i>Total</i>	lei			1 033 407,97
		Total Reparatie imbracamintei rutiere, Tip IV, zona de Nord Inklusiv salariu				1 033 407,97 31 738,95
		27.2. Consolidarea acostamentelor				
339	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,00	1 125,00 0,00	1 125,00 0,00
340	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	174,983	18,11 0,00	3 168,16 0,00
341	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,909	1 525,47 0,00	1 386,66 0,00
342	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a	100m2	5,05	99,70 0,00	503,47 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului sapat in teren catg. II				
343	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	505,00	37,95 1,83	19 164,35 923,05
344	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,363	5 982,88 2 191,08	14 137,55 5 177,52
		<i>Total</i>	lei			39 485,19
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				39 485,19 6 100,57
		<i>Total</i>	lei			1 072 893,15
		Total com.Grinauti s.Grinauti L=505m Tip IV Inclusiv salariu				1 072 893,15 37 839,52
		28. s.Hiliuti L=606m Tip IV 28.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV,zona de Nord				
345	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,121	1 466,45 0,00	177,44 0,00
346	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,121	997,50 0,00	120,70 0,00
347	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,121	975,00 0,00	117,97 0,00
348	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	18,18	18,11 0,00	329,16 0,00
349	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	30,30	139,26 0,00	4 219,58 0,00
350	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri,	m3	545,40	500,82	273 147,20

1	2	3	4	5	6	7
		cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire			34,60	18 868,66
351	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,818	8 979,67 0,00	16 325,04 0,00
352	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 030,00	169,52 3,46	513 645,31 10 482,59
353	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,909	8 979,67 0,00	8 162,52 0,00
354	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 030,00	139,88 2,88	423 838,57 8 735,49
		<i>Total</i>	lei			1 240 083,48
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV, zona de Nord Inklusiv salariu				1 240 083,48 38 086,74
		28.2. Consolidarea acostamentelor 0.5m				
355	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,20	1 125,00 0,00	1 350,00 0,00
356	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	209,979	18,11 0,00	3 801,79 0,00
357	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,091	1 525,47 0,00	1 664,29 0,00
358	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a	100m2	6,06	99,70 0,00	604,17 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului sapat in teren catg. II				
359	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	606,00	37,95 1,83	22 997,22 1 107,66
360	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,836	5 982,88 2 191,08	16 967,45 6 213,90
		<i>Total</i>	lei			47 384,91
		Total Consolidarea acostamentelor 0.5m Inclusiv salariu				47 384,91 7 321,56
		<i>Total</i>	lei			1 287 468,40
		Total s.Hiliuti L=606m Tip IV Inclusiv salariu				1 287 468,40 45 408,30
		29. s.Horodiste L=336m Tip IV				
		29.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV, zona de Nord				
361	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,067	1 466,45 0,00	98,25 0,00
362	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,067	997,50 0,00	66,83 0,00
363	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,067	975,00 0,00	65,33 0,00
364	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,08	18,11 0,00	182,50 0,00
365	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	16,80	139,26 0,00	2 339,57 0,00
366	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri,	m3	302,40	500,82	151 447,95

1	2	3	4	5	6	7
		cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore			34,60	10 461,83
367	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,008	8 979,67 0,00	9 051,51 0,00
368	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 680,00	169,52 3,46	284 793,44 5 812,13
369	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,504	8 979,67 0,00	4 525,75 0,00
370	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 680,00	139,88 2,88	234 999,60 4 843,44
		<i>Total</i>	lei			687 570,73
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV, zona de Nord Inklusiv salariu				687 570,73 21 117,40
		29.2. Consolidarea acostamentelor 0.5m				
371	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,665	1 125,00 0,00	748,12 0,00
372	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	116,424	18,11 0,00	2 107,92 0,00
373	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3	0,605	1 525,47 0,00	922,91 0,00
374	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,36	99,70 0,00	334,98 0,00

1	2	3	4	5	6	7
375	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	336,00	37,95 1,83	12 750,93 614,15
376	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,572	5 982,88 2 191,08	9 405,09 3 444,38
		<i>Total</i>	lei			26 269,96
		Total Consolidarea acostamentelor 0.5m Inclusiv salariu				26 269,96 4 058,53
		<i>Total</i>	lei			713 840,70
		Total s.Horodiste L=336m Tip IV Inclusiv salariu				713 840,70 25 175,92
		30. com.Malinovscoe s.Malinovscoe L=530m Tip I 30.1. Reparatia imbracamintei rutoiere din piatra sparta, Tip I,zona de Nord				
377	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,085	1 466,45 0,00	124,65 0,00
378	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,085	997,50 0,00	84,79 0,00
379	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,085	975,00 0,00	82,88 0,00
380	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,72	18,11 0,00	230,30 0,00
381	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	21,20	139,26 0,00	2 952,31 0,00
382	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra	100m2	21,20	7 259,52	153 901,92

1	2	3	4	5	6	7
		sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm			284,84	6 038,62
		<i>Total</i>	lei			157 376,84
		Total Reparatie imbracamintei rutoiere din piatra sparta, Tip I, zona de Nord Inklusiv salariu				157 376,84 6 038,62
		30.2. Consolidarea acostamentelor				
383	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,749	1 125,00 0,00	1 967,62 0,00
384	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	306,075	18,11 0,00	5 541,66 0,00
385	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,48	5 982,88 2 191,08	14 837,54 5 433,88
386	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,59	1 525,47 0,00	2 425,50 0,00
387	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,60	99,70 0,00	1 056,79 0,00
		<i>Total</i>	lei			25 829,12
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				25 829,12 5 433,88
		<i>Total</i>	lei			183 205,96
		Total com.Malinovscoe s.Malinovscoe L=530m Tip I Inklusiv salariu				183 205,96 11 472,49
		31. s.Mihaileni L=524m Tip III				
		31.1. Reparatie imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura) Tip III, zona de Nord				
388	DI106	Curatirea mecanica a partii	100m2	26,20	6,47	169,42

1	2	3	4	5	6	7
		carosabile de praf si murdarie			0,00	0,00
389	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,786	78,42 78,42	61,64 61,64
390	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,786	21,97 0,00	17,27 0,00
391	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	262,00	295,63 33,62	77 454,63 8 807,33
392	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	26,20	18,11 0,00	474,37 0,00
393	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,131	161,69 20,76	21,18 2,72
394	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 358,00	5,16 2,88	12 157,85 6 798,11
395	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,786	8 979,67 0,00	7 058,02 0,00
396	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed- 4 cm	t	251,52	1 483,22 12,11	373 059,32 3 045,56
397	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 620,00	139,88 2,88	366 487,47 7 553,46
		<i>Total</i>	lei			836 961,16
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura) Tip III, zona de Nord Inklusiv salariu				836 961,16 26 268,82
		31.2. Consolidarea acostamentelor 0.5m				
398	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	524,00	37,95 1,83	19 885,38 957,78
399	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in	100 m3	2,452	5 982,88	14 670,02

1	2	3	4	5	6	7
		pamint de cat.II			2 191,08	5 372,53
		<i>Total</i>	lei			34 555,41
		Total Consolidarea acostamentelor 0.5m Inclusiv salariu				34 555,41 6 330,31
		<i>Total</i>	lei			871 516,57
		Total s.Mihaileni L=524m Tip III Inclusiv salariu				871 516,57 32 599,13
		32. s.Nihoreni L=131m Tip III				
		32.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III, zona de Nord				
400	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	6,55	6,47 0,00	42,36 0,00
401	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,197	78,42 78,42	15,45 15,45
402	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,197	21,97 0,00	4,33 0,00
403	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	65,50	295,63 33,62	19 363,66 2 201,83
404	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,55	18,11 0,00	118,59 0,00
405	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,033	161,69 20,76	5,34 0,69
406	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	589,50	5,16 2,88	3 039,46 1 699,53
407	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,197	8 979,67 0,00	1 768,99 0,00
408	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed- 4 cm	t	62,88	1 483,22 12,11	93 264,83 761,39

1	2	3	4	5	6	7
409	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	655,00	139,88 2,88	91 621,87 1 888,37
		<i>Total</i>	lei			209 244,87
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III, zona de Nord Inklusiv salariu				209 244,87 6 567,25
		32.2. Consolidarea acostamentelor 0.5m				
410	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	131,00	37,95 1,83	4 971,35 239,44
411	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,613	5 982,88 2 191,08	3 667,51 1 343,13
		<i>Total</i>	lei			8 638,85
		Total Consolidarea acostamentelor 0.5m Inklusiv salariu				8 638,85 1 582,58
		<i>Total</i>	lei			217 883,72
		Total s.Nihoreni L=131m Tip III Inklusiv salariu				217 883,72 8 149,83
		33. s.Pirjota L=393m Tip III				
		33.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (start de uzura), Tip III, zona de Nord				
412	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	19,65	6,47 0,00	127,07 0,00
413	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,59	78,42 78,42	46,27 46,27
414	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,59	21,97 0,00	12,96 0,00
415	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	196,50	295,63 33,62	58 090,97 6 605,50
416	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu	t	19,65	18,11 0,00	355,77 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km				
417	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,098	161,69 20,76	15,85 2,03
418	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 768,50	5,16 2,88	9 118,39 5 098,59
419	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,59	8 979,67 0,00	5 298,01 0,00
420	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed- 4 cm	t	188,64	1 483,22 12,11	279 794,49 2 284,17
421	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 965,00	139,88 2,88	274 865,60 5 665,10
		<i>Total</i>	lei			627 725,37
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (start de uzura), Tip III, zona de Nord Inklusiv salariu				627 725,37 19 701,65
		33.2. Consolidarea acostamentelor 0.5m				
422	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	393,00	37,95 1,83	14 914,04 718,33
423	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,839	5 982,88 2 191,08	11 002,52 4 029,40
		<i>Total</i>	lei			25 916,55
		Total Consolidarea acostamentelor 0.5m Inklusiv salariu				25 916,55 4 747,73
		<i>Total</i>	lei			653 641,92
		Total s.Pirjota L=393m Tip III Inklusiv salariu				653 641,92 24 449,38
		34. s.Pociumbauti L=573m Tip IV				
		34.1. Reparatia imbracamintei rutiere , Tip IV, zona de Nord				

1	2	3	4	5	6	7
424	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,115	<u>1 466,45</u> 0,00	<u>168,64</u> 0,00
425	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,115	<u>997,50</u> 0,00	<u>114,71</u> 0,00
426	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,115	<u>975,00</u> 0,00	<u>112,12</u> 0,00
427	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	17,19	<u>18,11</u> 0,00	<u>311,23</u> 0,00
428	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	28,65	<u>139,26</u> 0,00	<u>3 989,80</u> 0,00
429	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	515,70	<u>500,82</u> 34,60	<u>258 272,84</u> 17 841,16
430	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,719	<u>8 979,67</u> 0,00	<u>15 436,05</u> 0,00
431	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 865,00	<u>169,52</u> 3,46	<u>485 674,53</u> 9 911,75
432	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,86	<u>8 979,67</u> 0,00	<u>7 722,52</u> 0,00
433	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/ 2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 865,00	<u>139,88</u> 2,88	<u>400 758,25</u> 8 259,80

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 172 560,70
		Total Reparatia imbracamintei rutiere , Tip IV, zona de Nord Inklusiv salariu				1 172 560,70 36 012,71
		34.2. Consolidarea acostamentelor 0.5m				
434	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,135	1 125,00 0,00	1 276,88 0,00
435	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	198,545	18,11 0,00	3 594,77 0,00
436	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,031	1 525,47 0,00	1 572,76 0,00
437	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,73	99,70 0,00	571,27 0,00
438	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	573,00	37,95 1,83	21 744,89 1 047,34
439	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,682	5 982,88 2 191,08	16 046,08 5 876,48
		<i>Total</i>	lei			44 806,65
		Total Consolidarea acostamentelor 0.5m Inklusiv salariu				44 806,65 6 923,82
		<i>Total</i>	lei			1 217 367,35
		Total s.Pociumbauti L=573m Tip IV Inklusiv salariu				1 217 367,35 42 936,52
		35. com.Racaria s.Racaria L=131m Tip III				
		35.1. Reparatia imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiera din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III, zona de Nord				
440	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	6,55	6,47 0,00	42,36 0,00
441	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,197	78,42 78,42	15,45 15,45
442	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,197	21,97 0,00	4,33 0,00
443	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	65,50	295,63 33,62	19 363,66 2 201,83
444	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,55	18,11 0,00	118,59 0,00
445	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,033	161,69 20,76	5,34 0,69
446	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	589,50	5,16 2,88	3 039,46 1 699,53
447	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,197	8 979,67 0,00	1 768,99 0,00
448	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed- 4 cm	t	62,88	1 483,22 12,11	93 264,83 761,39
449	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	655,00	139,88 2,88	91 621,87 1 888,37
		<i>Total</i>	lei			209 244,87
		Total Reparatia imbracamintei rutiera din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III, zona de Nord Inklusiv salariu				209 244,87 6 567,25
		35.2. Consolidarea acostamenteloe 0.5m				

1	2	3	4	5	6	7
450	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	131,00	37,95 1,83	4 971,35 239,44
451	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,613	5 982,88 2 191,08	3 667,51 1 343,13
		<i>Total</i>	lei			8 638,85
		Total Consolidarea acostamenteloe 0.5m Inclusiv salariu				8 638,85 1 582,58
		<i>Total</i>	lei			217 883,72
		Total com.Racaria s.Racaria L=131m Tip III Inclusiv salariu				217 883,72 8 149,83
		36. com.Recea s.Recea L=931m Tip IV 36.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV, zona de Nord				
452	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,168	1 466,45 0,00	246,36 0,00
453	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,168	997,50 0,00	167,58 0,00
454	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,168	975,00 0,00	163,80 0,00
455	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	25,137	18,11 0,00	455,12 0,00
456	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	41,895	139,26 0,00	5 834,30 0,00
457	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm,	m3	754,11	500,82 34,60	377 673,32 26 089,19

1	2	3	4	5	6	7
		executat cu impanare fara innorore				
458	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,514	8 979,67 0,00	22 574,89 0,00
459	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 189,50	169,52 3,46	710 203,64 14 493,99
460	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,257	8 979,67 0,00	11 287,44 0,00
461	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 189,50	139,88 2,88	586 030,26 12 078,33
		<i>Total</i>	lei			1 714 636,72
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV, zona de Nord Inklusiv salariu				1 714 636,72 52 661,51
		36.2. Consolidarea acostamentelor 0.5m				
462	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,843	1 125,00 0,00	2 073,38 0,00
463	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	322,592	18,11 0,00	5 840,71 0,00
464	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,676	1 525,47 0,00	2 556,69 0,00
465	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,31	99,70 0,00	928,18 0,00

1	2	3	4	5	6	7
466	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	931,00	37,95 1,83	35 330,71 1 701,70
467	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	4,357	5 982,88 2 191,08	26 067,41 9 546,54
		<i>Total</i>	lei			72 797,08
		Total Consolidarea acostamentelor 0.5m Inclusiv salariu				72 797,08 11 248,24
		<i>Total</i>	lei			1 787 433,80
		Total com.Recea s.Recea L=931m Tip IV Inclusiv salariu				1 787 433,80 63 909,75
		37. com.Recea s.Slobozia-Recea L=847m Tip I 37.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta,Tip I, zona de Nord				
468	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,136	1 466,45 0,00	199,44 0,00
469	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,136	997,50 0,00	135,66 0,00
470	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,136	975,00 0,00	132,60 0,00
471	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	20,328	18,11 0,00	368,05 0,00
472	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	33,88	139,26 0,00	4 718,13 0,00

1	2	3	4	5	6	7
473	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	33,88	7 259,52 284,84	245 952,69 9 650,39
		<i>Total</i>	lei			251 506,56
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta,Tip I, zona de Nord Inclusiv salariu				251 506,56 9 650,39
		37.2. Consolidarea acostamentelor				
474	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,795	1 125,00 0,00	3 144,38 0,00
475	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	489,143	18,11 0,00	8 856,21 0,00
476	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,964	5 982,88 2 191,08	23 716,14 8 685,44
477	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,541	1 525,47 0,00	3 876,23 0,00
478	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	16,94	99,70 0,00	1 688,88 0,00
		<i>Total</i>	lei			41 281,82
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				41 281,82 8 685,44
		<i>Total</i>	lei			292 788,38
		Total com.Recea s.Slobozia-Recea L=847m Tip I Inclusiv salariu				292 788,38 18 335,83
		38. s.Singureni L=558m Tip IV				
		38.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV, zona de Nord				

1	2	3	4	5	6	7
479	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,10	1 466,45 0,00	146,65 0,00
480	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,10	997,50 0,00	99,75 0,00
481	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,10	975,00 0,00	97,50 0,00
482	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	15,066	18,11 0,00	272,78 0,00
483	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	25,11	139,26 0,00	3 496,82 0,00
484	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	451,98	500,82 34,60	226 360,60 15 636,70
485	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,507	8 979,67 0,00	13 532,36 0,00
486	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2.3 SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 511,00	169,52 3,46	425 664,48 8 687,06
487	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,753	8 979,67 0,00	6 761,69 0,00
488	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 511,00	139,88 2,88	351 240,48 7 239,21

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 027 673,10
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV, zona de Nord Inklusiv salariu				1 027 673,10 31 562,97
		38.2. Consolidarea acostamentelor 0.5m				
489	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,105	1 125,00 0,00	1 243,12 0,00
490	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	193,347	18,11 0,00	3 500,66 0,00
491	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,04	1 525,47 0,00	1 586,49 0,00
492	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,58	99,70 0,00	556,31 0,00
493	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	558,00	37,95 1,83	21 175,66 1 019,92
494	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,611	5 982,88 2 191,08	15 621,30 5 720,91
		<i>Total</i>	lei			43 683,54
		Total Consolidarea acostamentelor 0.5m Inklusiv salariu				43 683,54 6 740,83
		<i>Total</i>	lei			1 071 356,64
		Total s.Singureni L=558m Tip IV Inklusiv salariu				1 071 356,64 38 303,80
		39. s.Struzeni L=558m Tip IV				
		39.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV, zona de Nord				

1	2	3	4	5	6	7
495	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,10	1 466,45 0,00	146,65 0,00
496	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,10	997,50 0,00	99,75 0,00
497	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,10	975,00 0,00	97,50 0,00
498	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	15,066	18,11 0,00	272,78 0,00
499	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	25,11	139,26 0,00	3 496,82 0,00
500	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororie	m3	451,98	500,82 34,60	226 360,60 15 636,70
501	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,507	8 979,67 0,00	13 532,36 0,00
502	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 511,00	169,52 3,46	425 664,48 8 687,06
503	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,753	8 979,67 0,00	6 761,69 0,00
504	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 511,00	139,88 2,88	351 240,48 7 239,21

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 027 673,10
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV, zona de Nord Inklusiv salariu				1 027 673,10 31 562,97
		39.2. Consolidarea acostamentelor 0.5m				
505	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,105	1 125,00 0,00	1 243,12 0,00
506	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	193,347	18,11 0,00	3 500,66 0,00
507	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,04	1 525,47 0,00	1 586,49 0,00
508	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,58	99,70 0,00	556,31 0,00
509	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	558,00	37,95 1,83	21 175,66 1 019,92
510	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,611	5 982,88 2 191,08	15 621,30 5 720,91
		<i>Total</i>	lei			43 683,54
		Total Consolidarea acostamentelor 0.5m Inklusiv salariu				43 683,54 6 740,83
		<i>Total</i>	lei			1 071 356,64
		Total s.Struzeni L=558m Tip IV Inklusiv salariu				1 071 356,64 38 303,80
		40. s.Saptebani L=606m Tip IV				
		40.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV, zona de Nord				

1	2	3	4	5	6	7
511	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,121	<u>1 466,45</u> 0,00	<u>177,44</u> 0,00
512	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,121	<u>997,50</u> 0,00	<u>120,70</u> 0,00
513	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,121	<u>975,00</u> 0,00	<u>117,97</u> 0,00
514	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	18,18	<u>18,11</u> 0,00	<u>329,16</u> 0,00
515	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	30,30	<u>139,26</u> 0,00	<u>4 219,58</u> 0,00
516	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororie	m3	545,40	<u>500,82</u> 34,60	<u>273 147,20</u> 18 868,66
517	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,818	<u>8 979,67</u> 0,00	<u>16 325,04</u> 0,00
518	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 030,00	<u>169,52</u> 3,46	<u>513 645,31</u> 10 482,59
519	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,909	<u>8 979,67</u> 0,00	<u>8 162,52</u> 0,00
520	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 030,00	<u>139,88</u> 2,88	<u>423 838,57</u> 8 735,49

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 240 083,48
		Total Reparatie imbracamintei rutiere, Tip IV, zona de Nord Inklusiv salariu				1 240 083,48 38 086,74
		40.2. Consolidarea acostamentelor 0.5m				
521	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,20	1 125,00 0,00	1 350,00 0,00
522	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	209,979	18,11 0,00	3 801,79 0,00
523	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,091	1 525,47 0,00	1 664,29 0,00
524	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,06	99,70 0,00	604,17 0,00
525	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	606,00	37,95 1,83	22 997,22 1 107,66
526	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,836	5 982,88 2 191,08	16 967,45 6 213,90
		<i>Total</i>	lei			47 384,91
		Total Consolidarea acostamentelor 0.5m Inklusiv salariu				47 384,91 7 321,56
		<i>Total</i>	lei			1 287 468,40
		Total s.Saptebani L=606m Tip IV Inklusiv salariu				1 287 468,40 45 408,30
		41. com.Sumna s.Ceparie L=108m Tip III				
		41.1. Reparatie imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de				

1	2	3	4	5	6	7
		uzura), Tip III,zona de Nord				
527	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	4,32	6,47 0,00	27,94 0,00
528	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,13	78,42 78,42	10,19 10,19
529	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,13	21,97 0,00	2,86 0,00
530	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	43,20	295,63 33,62	12 771,14 1 452,20
531	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,32	18,11 0,00	78,22 0,00
532	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,022	161,69 20,76	3,56 0,46
533	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	388,00	5,16 2,88	2 000,53 1 118,60
534	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,13	8 979,67 0,00	1 167,36 0,00
535	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed- 4 cm	t	41,472	1 483,22 12,11	61 512,07 502,17
536	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	432,00	139,88 2,88	60 428,47 1 245,46
		<i>Total</i>	lei			138 002,33
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III,zona de Nord Inklusiv salariu				138 002,33 4 329,08
		41.2. Consolidarea acostamentelor 0.5m				
537	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un	m2	108,00	37,95	4 098,51

1	2	3	4	5	6	7
		strat de piatra sparta de 10 cm			1,83	197,40
538	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,505	5 982,88 2 191,08	3 021,35 1 106,50
		<i>Total</i>	lei			7 119,87
		Total Consolidarea acostamentelor 0.5m Inclusiv salariu				7 119,87 1 303,90
		<i>Total</i>	lei			145 122,20
		Total com.Sumna s.Ceparie L=108m Tip III Inclusiv salariu				145 122,20 5 632,98
		42. com.Vasileuti s.Vasileuti L=635m Tip I 42.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I, zona de Nord				
539	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,102	1 466,45 0,00	149,58 0,00
540	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,102	997,50 0,00	101,75 0,00
541	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,102	975,00 0,00	99,45 0,00
542	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	15,24	18,11 0,00	275,93 0,00
543	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	25,40	139,26 0,00	3 537,20 0,00
544	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii	100m2	25,40	7 259,52 284,84	184 391,92 7 234,95

1	2	3	4	5	6	7
		intr-un strat cu H=15 cm				
		<i>Total</i>	lei			188 555,82
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I, zona de Nord Inclusiv salariu				188 555,82 7 234,95
		42.2. Consolidarea acostamentelor				
545	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,096	1 125,00 0,00	2 358,00 0,00
546	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	366,713	18,11 0,00	6 639,54 0,00
547	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,972	5 982,88 2 191,08	17 781,12 6 511,89
548	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,905	1 525,47 0,00	2 906,03 0,00
549	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,70	99,70 0,00	1 266,16 0,00
		<i>Total</i>	lei			30 950,85
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				30 950,85 6 511,89
		<i>Total</i>	lei			219 506,67
		Total com.Vasileuti s.Vasileuti L=635m Tip I Inclusiv salariu				219 506,67 13 746,84
		43. com.Vasileuti s.Ciubara L=423m Tip I				
		43.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I, zona de Nord				
550	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de	100 m3	0,068	1 466,45	99,72

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I			0,00	0,00
551	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,068	997,50 0,00	67,83 0,00
552	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,068	975,00 0,00	66,30 0,00
553	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,152	18,11 0,00	183,81 0,00
554	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	16,92	139,26 0,00	2 356,28 0,00
555	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	16,92	7 259,52 284,84	122 831,15 4 819,50
		<i>Total</i>	lei			125 605,09
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I, zona de Nord Inclusiv salariu				125 605,09 4 819,50
		43.2. Consolidarea acostamentelor				
556	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,396	1 125,00 0,00	1 570,50 0,00
557	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	244,283	18,11 0,00	4 422,88 0,00
558	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,98	5 982,88 2 191,08	11 846,10 4 338,34

1	2	3	4	5	6	7
559	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,269	1 525,47 0,00	1 935,83 0,00
560	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,46	99,70 0,00	843,44 0,00
		<i>Total</i>	lei			20 618,75
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				20 618,75 4 338,34
		<i>Total</i>	lei			146 223,84
		Total com.Vasileuti s.Ciubara L=423m Tip I Inclusiv salariu				146 223,84 9 157,84
		44. com.Vasileuti s.Moseni L=1912m Tip I 44.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I,zona de Nord				
561	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,344	1 466,45 0,00	504,46 0,00
562	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,344	997,50 0,00	343,14 0,00
563	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,344	975,00 0,00	335,40 0,00
564	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	51,624	18,11 0,00	934,68 0,00
565	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii	100m2	86,04	139,26	11 981,93

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea			0,00	0,00
566	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	86,04	7 259,52 284,84	624 609,48 24 507,67
		<i>Total</i>	lei			638 709,09
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I, zona de Nord Inclusiv salariu				638 709,09 24 507,67
		44.2. Consolidarea acostamentelor				
567	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	6,31	1 125,00 0,00	7 098,75 0,00
568	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 104,18	18,11 0,00	19 991,80 0,00
569	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	8,948	5 982,88 2 191,08	53 534,81 19 605,78
570	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	5,736	1 525,47 0,00	8 750,12 0,00
571	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	38,24	99,70 0,00	3 812,43 0,00
		<i>Total</i>	lei			93 187,91
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				93 187,91 19 605,78
		<i>Total</i>	lei			731 896,99
		Total com.Vasileuti s.Moseni L=1912m Tip I Inclusiv salariu				731 896,99 44 113,45
		45. com. Vasileuti s.Stiubeinei L=423m Tip I				

1	2	3	4	5	6	7
		45.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I, zona de Nord				
572	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,068	1 466,45 0,00	99,72 0,00
573	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,068	997,50 0,00	67,83 0,00
574	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,068	975,00 0,00	66,30 0,00
575	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,152	18,11 0,00	183,81 0,00
576	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	16,92	139,26 0,00	2 356,28 0,00
577	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	16,92	7 259,52 284,84	122 831,15 4 819,50
		<i>Total</i>	lei			125 605,09
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I, zona de Nord Inclusiv salariu				125 605,09 4 819,50
		45.2. Consolidarea acostamentelor				
578	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,98	1 125,00 0,00	2 227,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
579	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	244,283	18,11 0,00	4 422,88 0,00
580	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,98	5 982,88 2 191,08	11 846,10 4 338,34
581	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,269	1 525,47 0,00	1 935,83 0,00
582	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,46	99,70 0,00	843,44 0,00
		<i>Total</i>	lei			21 275,75
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				21 275,75 4 338,34
		<i>Total</i>	lei			146 880,84
		Total com. Vasileuti s.Stiubeinei L=423m Tip I Inclusiv salariu				146 880,84 9 157,84
		46. s.Varatic L=145m Tip III 46.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III, zona de Nord				
583	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	6,525	6,47 0,00	42,19 0,00
584	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,196	78,42 78,42	15,37 15,37
585	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,196	21,97 0,00	4,31 0,00
586	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	65,25	295,63 33,62	19 289,75 2 193,43
587	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,525	18,11 0,00	118,14 0,00

1	2	3	4	5	6	7
588	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,033	161,69 20,76	5,34 0,69
589	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	587,25	5,16 2,88	3 027,86 1 693,04
590	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,196	8 979,67 0,00	1 760,02 0,00
591	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed- 4 cm	t	62,64	1 483,22 12,11	92 908,86 758,48
592	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	652,50	139,88 2,88	91 272,17 1 881,16
		<i>Total</i>	lei			208 443,99
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III, zona de Nord Inklusiv salariu				208 443,99 6 542,17
		46.2. Consolidarea acostamentelor 0.5m				
593	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	145,00	37,95 1,83	5 502,63 265,03
594	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,679	5 982,88 2 191,08	4 062,38 1 487,74
		<i>Total</i>	lei			9 565,01
		Total Consolidarea acostamentelor 0.5m Inklusiv salariu				9 565,01 1 752,78
		<i>Total</i>	lei			218 009,00
		Total s.Varatic L=145m Tip III Inklusiv salariu				218 009,00 8 294,94
		47. s.Zaicani Tip I; IV				
		47.1. s.Zaicani Sectorul 1 L=300m Tip IV				
		47.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV, zona de Nord				

1	2	3	4	5	6	7
595	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,054	1 466,45 0,00	79,19 0,00
596	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,054	997,50 0,00	53,87 0,00
597	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,054	975,00 0,00	52,65 0,00
598	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,10	18,11 0,00	146,66 0,00
599	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	13,50	139,26 0,00	1 880,01 0,00
600	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororie	m3	243,00	500,82 34,60	121 699,25 8 406,83
601	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,81	8 979,67 0,00	7 273,53 0,00
602	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 350,00	169,52 3,46	228 851,87 4 670,46
603	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,405	8 979,67 0,00	3 636,77 0,00
604	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 350,00	139,88 2,88	188 838,97 3 892,05

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			552 512,75
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV, zona de Nord Inklusiv salariu				552 512,75 16 969,34
		47.1.2. Consolidarea acostamentelor 0.5m				
605	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,594	1 125,00 0,00	668,25 0,00
606	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	103,95	18,11 0,00	1 882,07 0,00
607	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,54	1 525,47 0,00	823,76 0,00
608	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,00	99,70 0,00	299,09 0,00
609	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	300,00	37,95 1,83	11 384,76 548,35
610	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,404	5 982,88 2 191,08	8 399,96 3 076,28
		<i>Total</i>	lei			23 457,90
		Total Consolidarea acostamentelor 0.5m Inklusiv salariu				23 457,90 3 624,62
		<i>Total</i>	lei			575 970,65
		Total s.Zaicani Sectorul 1 L=300m Tip IV Inklusiv salariu				575 970,65 20 593,96
		47.2. s.Zaicani Sectorul 1 L=2980m Tip I				
		47.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I,zona				

1	2	3	4	5	6	7
		de Nord				
611	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,474	1 466,45 0,00	695,10 0,00
612	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,474	997,50 0,00	472,81 0,00
613	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,474	975,00 0,00	462,15 0,00
614	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	71,088	18,11 0,00	1 287,09 0,00
615	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	118,48	139,26 0,00	16 499,52 0,00
616	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	118,48	7 259,52 284,84	860 108,45 33 747,89
		<i>Total</i>	lei			879 525,12
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I, zona de Nord Inclusiv salariu				879 525,12 33 747,89
		47.2.2. Consolidarea acostamentelor				
617	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	9,775	1 125,00 0,00	10 996,88 0,00
618	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 710,555	18,11 0,00	30 970,55 0,00

1	2	3	4	5	6	7
619	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	13,862	5 982,88 2 191,08	82 934,68 30 372,75
620	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3	8,886	1 525,47 0,00	13 555,36 0,00
621	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	59,24	99,70 0,00	5 906,08 0,00
		<i>Total</i>	lei			144 363,55
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				144 363,55 30 372,75
		<i>Total</i>	lei			1 023 888,67
		Total s.Zaicani Sectorul 1 L=2980m Tip I Inclusiv salariu				1 023 888,67 64 120,64
		<i>Total</i>	lei			1 599 859,32
		Total s.Zaicani Tip I; IV Inclusiv salariu				1 599 859,32 84 714,60

		Total	lei	34 117 244,69
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	304 830,94
		Total		34 422 075,63
		Cheltuieli de regie	14,5 %	4 991 200,97
		Total		39 413 276,60
		Beneficiu de deviz	6 %	2 364 796,60
		Total		41 778 073,19
		TVA	20 %	8 355 614,64
		50 133 687,83		
		Total deviz:		
		Inclisiv salariu		
		1 354 804,19		

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie periodica a
drumurilor locale, comunale si strazi
din raionul Riscani**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 50 133 687,83 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	3 389,742	57,66	195 452,52
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	8 630,613	57,66	497 641,13
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	141,380	57,66	8 151,95
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	11 334,696	57,66	653 558,59
		Total manopera				1 354 804,19

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	4 425,497	1 079,66	4 778 031,55
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	7 553,605	1 358,70	10 263 083,11
3.	11202062010361	Savura	m3	504,960	147,47	74 466,45
4.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	504,960	232,66	117 483,99
5.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	1 146,863	232,66	266 829,08
6.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	2 692,368	232,66	626 406,34
7.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	9 543,744	232,66	2 220 447,48
8.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	6 886,826	232,66	1 602 288,90
9.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,010	232,66	2,28
10.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	757,440	232,66	176 225,99
11.	1421102200000	Nisip bitumat	t	335,232	0,00	0,00
12.	14221022055070	Beton asfaltic	t	4 748,228	1 358,70	6 451 417,60
13.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulat ie fina	t	538,418	1 358,70	731 549,22
14.	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	44,233	8 566,67	378 932,51
15.	23203226001101	Bitum	t	2,809	8 566,67	24 064,97
16.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	1 386,116	10,30	14 277,00
17.	4100116202806	Apa industrial a in cisterne pt. lucrari drumuri-ter asam.	m3	2 539,983	12,70	32 257,78
		Total materiale de construcții				27 757 764,26

Utilaje de construcții:

1.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	2 203,615	45,46	100 176,34
2.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	234,095	45,46	10 641,96
3.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	280,914	1 266,67	355 825,34

4.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	12,884	520,00	6 699,40
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	660,539	527,50	348 434,28
6.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	683,464	416,44	284 621,62
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	2 131,437	416,44	887 615,69
8.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	1 993,703	402,50	802 465,59
9.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	988,182	402,50	397 743,14
10.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	59,233	462,88	27 417,71
11.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	280,914	274,10	76 998,53
12.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	827,108	896,67	741 642,70
13.	2952260003000	Excavator	h-ut	397,757	500,00	198 878,32
14.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	130,309	500,00	65 154,75
15.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	219,757	375,00	82 408,97
16.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	8,712	375,00	3 266,81
17.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,980	350,00	343,14
18.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	37,455	250,00	9 363,80
19.	29522700076111	Distribuator de criblura	h-ut	53,526	402,12	21 523,78
20.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	37,455	316,67	11 860,94
21.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	59,233	316,67	18 757,27
22.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,558	207,30	322,90
23.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	403,408	472,73	190 703,30
24.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	350,176	258,66	90 576,58
25.	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	1 308,410	207,30	271 233,39
		Total utilaje de construcții				5 004 676,24

Total	lei	34 117 244,69
Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	304 830,94
Total		34 422 075,63
Cheltuieli de regie	14,5 %	4 991 200,97
Total		39 413 276,60
Beneficiu de deviz	6 %	2 364 796,60
Total		41 778 073,19
TVA	20 %	8 355 614,64

Total deviz:

50 133 687,83

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Beneficiar:

Obiect: **Lucrari de reparatie periodica a drumurilor locale, comunale si strazi din raionul Riscani**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul (formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. G19 G26-Struzeni-Ivanesti km 7.636-8.016 com.Alexandresti s.Alexandresti Tip III				
		1.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic(strat de uzura), Tip III, zona de Nord				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,47
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	258,66	6,47
2	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
3	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			21,97
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	207,30	21,97
4	DI15A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafete pina la 1 m2: grosime 5 cm	100m2			32,29
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5600	57,66	32,29
5	TsI51A5	Transportarea materialului fezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5km	t			18,11
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	472,73	18,11
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			161,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	232,66	0,93
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
7	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			5,16
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	45,46	2,27
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 979,67
	2320322600040 1	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 823,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
9	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton	t			1 483,22

1	2	3	4	5	6	7
		asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008,hmed-4cm				12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	1422102205507 0	Beton asfaltic	t	1,0100	1 358,70	1 372,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	402,50	16,06
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	402,50	53,53
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	896,67	29,23
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,88 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 358,70	127,72
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,30	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	896,67	4,75
		1.2. Consolidarea acostamentelor 1m				
11	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			37,95 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	232,66	29,32
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	0,0070	12,70	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	527,50	1,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	402,50	4,43
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	416,44	0,19
12	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 982,88 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	527,50	168,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	207,30	2 073,00
		2. G19 G26-Struzeni-Ivanesti km 8.016-8.320 com.Alexandresti s.Cucuetii Noi Tip III				
		2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic(strat de uzura), Tip III, zona de Nord				
13	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,47 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	258,66	6,47
14	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,42 78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
15	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t			21,97

1	2	3	4	5	6	7
		de 5 t la distanta de 5 km				0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	207,30	21,97
16	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			295,63
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	12,70	0,08
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatatie fina	t	0,1150	1 358,70	156,25
	2320322600110 1	Bitum	t	0,0006	8 566,67	5,14
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	1 266,67	76,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	45,46	2,27
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	250,00	2,00
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	316,67	2,53
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	274,10	16,45
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	258,66	1,29
17	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			18,11
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	472,73	18,11
18	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			161,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	232,66	0,93
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
19	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			5,16
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	45,46	2,27
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 979,67
	2320322600040 1	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 823,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
21	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed-4cm	t			1 483,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	1422102205507 0	Beton asfaltic	t	1,0100	1 358,70	1 372,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	402,50	16,06
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	402,50	53,53
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	896,67	29,23
22	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 358,70	127,72
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,30	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	896,67	4,75
		2.2. Consolidarea acostamentelor 1m				

1	2	3	4	5	6	7
23	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			37,95 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	232,66	29,32
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,70	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	527,50	1,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	402,50	4,43
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	416,44	0,19
24	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 982,88 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	527,50	168,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	207,30	2 073,00
		3. G19 G26-Struzeni-Ivanesti km 8.32-8.51 com.Alexandresti s.Cucuiestii Vechi Tip III				
		3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III, zona de Nord				
25	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,47 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	258,66	6,47
26	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,42 78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
27	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			21,97 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	207,30	21,97
28	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			295,63 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	12,70	0,08
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 358,70	156,25
	2320322600110 1	Bitum	t	0,0006	8 566,67	5,14
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	1 266,67	76,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	45,46	2,27
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	250,00	2,00
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	316,67	2,53
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	274,10	16,45
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	258,66	1,29
29	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de :5 km	t			18,11 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	472,73	18,11
30	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			161,69 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	232,66	0,93
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
31	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			5,16 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	45,46	2,27
32	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 979,67 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 823,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
33	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed-4 cm	t			1 483,22 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 358,70	1 372,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	402,50	16,06
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	402,50	53,53
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	896,67	29,23
34	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,88 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 358,70	127,72
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,30	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	896,67	4,75
		3.2. Consolidarea acostamentelor 1 m				
35	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			37,95 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	232,66	29,32
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,70	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	527,50	1,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	402,50	4,43
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	416,44	0,19
36	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 982,88 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	527,50	168,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	207,30	2 073,00
		4. G 19 G26-Struzeni-Ivanesti km 8.51-8.7 com.Alexandresti s.Ivanesti Tip III				
		4.1. Reparatia imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere din beton asflatic (strat de uzura), Tip III, zona de Nord				
37	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,47
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	258,66	0,00
38	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
39	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			21,97
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	207,30	0,00
40	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			21,97
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	295,63
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	12,70	33,62
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 358,70	0,08
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 566,67	156,25
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	1 266,67	5,14
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	45,46	76,00
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	250,00	2,27
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	316,67	2,00
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	274,10	2,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	258,66	16,45
41	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5km	t			1,29
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	472,73	18,11
42	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			18,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	161,69
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	232,66	20,76
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	0,93
43	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			5,16
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	45,46	2,27
44	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 979,67
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	0,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	8 823,67
45	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed- 4cm	t			156,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	1 483,22
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 358,70	12,11
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	402,50	12,11
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	402,50	1 372,29
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	896,67	16,06
46	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			53,53
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	29,23
						139,88
						2,88
						2,88

1	2	3	4	5	6	7
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 358,70	127,72
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,30	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	896,67	4,75
		4.2. Consolidarea acostamentelor 1m				
47	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			37,95 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	232,66	29,32
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,70	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	527,50	1,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	402,50	4,43
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	416,44	0,19
48	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 982,88 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	527,50	168,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	207,30	2 073,00
		5. G24 R7-Petruseni-Camenca-G25 km 0.477-1.00 s.Petruseni Tip III				
		5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III, zona de Nord				
49	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,47 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	258,66	6,47
50	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,42 78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
51	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			21,97 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	207,30	21,97
52	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			295,63 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	12,70	0,08
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 358,70	156,25
	2320322600110 1	Bitum	t	0,0006	8 566,67	5,14
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	1 266,67	76,00

1	2	3	4	5	6	7
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	45,46	2,27
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	250,00	2,00
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	316,67	2,53
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	274,10	16,45
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	258,66	1,29
53	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de:5 km	t			18,11 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	472,73	18,11
54	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			161,69 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	232,66	0,93
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
55	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			5,16 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	45,46	2,27
56	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 979,67 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 823,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
57	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed- 4 cm	t			1 483,22 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 358,70	1 372,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	402,50	16,06
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	402,50	53,53
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	896,67	29,23
58	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,88 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 358,70	127,72
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,30	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	896,67	4,75
		5.2. Consolidarea acostamentelor 1m				
59	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			37,95 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	232,66	29,32
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,70	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	527,50	1,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	402,50	4,43
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	416,44	0,19
60	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de	100 m3			5 982,88

1	2	3	4	5	6	7
		cat.II				2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	527,50	168,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	207,30	2 073,00
		6. L146 R58-drum de acces spre s.Braniste km 0,5-1.253 com.Braniste s.Braniste Tip III				
		6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III, zona de Nord				
61	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,47
						0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	258,66	6,47
62	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,42
						78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
63	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			21,97
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	207,30	21,97
64	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			295,63
						33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	12,70	0,08
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatatie fina	t	0,1150	1 358,70	156,25
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 566,67	5,14
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	1 266,67	76,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	45,46	2,27
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	250,00	2,00
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	316,67	2,53
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	274,10	16,45
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	258,66	1,29
65	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			18,11
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	472,73	18,11
66	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			161,69
						20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	232,66	0,93
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
67	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			5,16
						2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	45,46	2,27
68	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 979,67
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 823,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
69	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3	t			1 483,22

1	2	3	4	5	6	7
		SM STB 1033:2008, hmed- 4 cm				12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	1422102205070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 358,70	1 372,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	402,50	16,06
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	402,50	53,53
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	896,67	29,23
70	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,88 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 358,70	127,72
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,30	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	896,67	4,75
		6.2. Consolidarea acostamentelor 1m				
71	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			37,95 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	232,66	29,32
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,70	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	527,50	1,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	402,50	4,43
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	416,44	0,19
72	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 982,88 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	527,50	168,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	207,30	2 073,00
		7. L146 R58-drum de acces spre s.Braniste km 0,0-0,232 com.Braniste s.Avrameni Tip IV				
		7.1. Reparatia mimbracamintei rutiere, Tip IV, zona de Nord				
73	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 466,45 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	527,50	1 466,45
74	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			997,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,50

1	2	3	4	5	6	7
75	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			975,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	975,00
76	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			18,11 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	472,73	18,11
77	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			139,26 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	527,50	139,26
78	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			500,82 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	232,66	47,23
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	232,66	283,61
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,70	1,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	527,50	22,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	416,44	107,44
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	3,88
79	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 979,67 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 823,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
80	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			169,52 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 079,66	152,23
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,30	0,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	416,44	3,29
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	416,44	3,29
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	896,67	7,08
81	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 979,67 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 823,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
82	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,88 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 358,70	127,72
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,30	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat	h-ut	0,0053	416,44	2,21

1	2	3	4	5	6	7
		10,1-16 tf				
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	896,67	4,75
		7.2. Consolidarea acostamentelor 1m				
83	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
84	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			18,11 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	472,73	18,11
85	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 525,47 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	462,88	551,75
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,47
86	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			99,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	527,50	99,70
87	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			37,95 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	232,66	29,32
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,70	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	527,50	1,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	402,50	4,43
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	416,44	0,19
88	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 982,88 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	527,50	168,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	207,30	2 073,00
		8. L139 Drum de acces spre s.Pociumbeni km 0,0-0,795 com.Pociumbeni s.Pociumbeni Tip III				
		8.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III, zona de Nord				
89	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,47 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	258,66	6,47
90	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf	t			78,42

1	2	3	4	5	6	7
		si murdarie				78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
91	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			21,97
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	207,30	0,00
92	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			295,63
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	12,70	0,08
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 358,70	156,25
	2320322600110 1	Bitum	t	0,0006	8 566,67	5,14
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	1 266,67	76,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	45,46	2,27
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	250,00	2,00
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	316,67	2,53
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	274,10	16,45
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	258,66	1,29
93	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			18,11
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	472,73	0,00
94	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			161,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	232,66	0,93
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
95	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			5,16
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	45,46	2,27
96	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 979,67
	2320322600040 1	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	0,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
97	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed- 4cm	t			1 483,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	1422102205507 0	Beton asfaltic	t	1,0100	1 358,70	1 372,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	402,50	16,06
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	402,50	53,53
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	896,67	29,23
98	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 358,70	127,72
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,30	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu	h-ut	0,0053	896,67	4,75

1	2	3	4	5	6	7
		motor term. 92 cp				
		8.2. Consolidarea acostamentelor 1m				
99	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			37,95 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	232,66	29,32
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	0,0070	12,70	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	527,50	1,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	402,50	4,43
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	416,44	0,19
100	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 982,88 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	527,50	168,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	207,30	2 073,00
		9. L141 Drum de acces spre s.Druta km 0,878-1.095 com.Pociumbei s.Druta Tip IV				
		9.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV, zona de Nord				
101	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 466,45 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	527,50	1 466,45
102	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			997,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,50
103	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			975,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	975,00
104	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			18,11 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	472,73	18,11
105	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			139,26 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	527,50	139,26
106	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			500,82 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	232,66	47,23
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	232,66	283,61

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,70	1,91
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	527,50	22,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	416,44	107,44
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	3,88
107	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 979,67 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 823,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
108	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM 1033:2008, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			169,52 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 079,66	152,23
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,30	0,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	416,44	3,29
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	416,44	3,29
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	896,67	7,08
109	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 979,67 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 823,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
110	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008 , executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			139,88 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 358,70	127,72
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,30	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	896,67	4,75
		9.2. Consolidarea acostamentelor 1m				
111	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
112	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			18,11 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	472,73	18,11
113	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 525,47 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	462,88	551,75
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu	h-ut	1,1920	316,67	377,47

1	2	3	4	5	6	7
		exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)				
114	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			99,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	527,50	99,70
115	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			37,95 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	232,66	29,32
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,70	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	527,50	1,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	402,50	4,43
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	416,44	0,19
116	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 982,88 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	527,50	168,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	207,30	2 073,00
		10. L159 M5-Drumul de acces spre s.Sverdiac km 0,0-0,172 com.Recea s.Sverdiac Tip IV				
		10.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV, zona de Nord				
117	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 466,45 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	527,50	1 466,45
118	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			997,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,50
119	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			975,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	975,00
120	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			18,11 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	472,73	18,11
121	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			139,26 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	527,50	139,26
122	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			500,82 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	232,66	47,23
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	232,66	283,61
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,70	1,91
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	527,50	22,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	416,44	107,44
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	3,88
123	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 979,67 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 823,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
124	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			169,52 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 079,66	152,23
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,30	0,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	416,44	3,29
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	416,44	3,29
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	896,67	7,08
125	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 979,67 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 823,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
126	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,88 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 358,70	127,72
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,30	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	896,67	4,75
		10.2. Consolidarea acostamentelor 1m				
127	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
128	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			18,11 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	472,73	18,11
129	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe	100 m3			1 525,47

1	2	3	4	5	6	7
		o urma				0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	462,88	551,75
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,47
130	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			99,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	527,50	99,70
131	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			37,95 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	232,66	29,32
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,70	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	527,50	1,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	402,50	4,43
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	416,44	0,19
132	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 982,88 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	527,50	168,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	207,30	2 073,00
		11. L157 M5-Sumna-Ceparia km 0,0-0,14 or.Sumna s.Sumna Tip III				
		11.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III, zona de Nord				
133	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,47 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	258,66	6,47
134	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,42 78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
135	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			21,97 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	207,30	21,97
136	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			295,63 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	12,70	0,08
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatatie fina	t	0,1150	1 358,70	156,25
	2320322600110 1	Bitum	t	0,0006	8 566,67	5,14
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	1 266,67	76,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	45,46	2,27
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	250,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	316,67	2,53
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	274,10	16,45
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	258,66	1,29
137	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			18,11 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	472,73	18,11
138	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			161,69 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	232,66	0,93
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
139	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			5,16 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	45,46	2,27
140	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 979,67 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 823,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
141	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed- 4cm	t			1 483,22 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 358,70	1 372,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	402,50	16,06
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	402,50	53,53
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	896,67	29,23
142	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,88 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 358,70	127,72
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,30	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	896,67	4,75
		11.2. Consolidarea acostamentelor 1m				
143	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			37,95 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	232,66	29,32
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,70	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	527,50	1,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	402,50	4,43
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	416,44	0,19
144	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 982,88 2 191,08

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	527,50	168,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	207,30	2 073,00
		12. L157.1 Drumul de acces spre s.Bulhac km 0,0-0,116 or.Sumna s.Bulhac Tip III				
		12.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic(strat de uzura), Tip III, zona de Nord				
145	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,47 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	258,66	6,47
146	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,42 78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
147	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			21,97 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	207,30	21,97
148	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			295,63 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	12,70	0,08
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 358,70	156,25
	2320322600110 1	Bitum	t	0,0006	8 566,67	5,14
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	1 266,67	76,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	45,46	2,27
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	250,00	2,00
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	316,67	2,53
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	274,10	16,45
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	258,66	1,29
149	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			18,11 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	472,73	18,11
150	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			161,69 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	232,66	0,93
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
151	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			5,16 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	45,46	2,27
152	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 979,67 0,00
	2320322600040 1	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 823,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
153	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed-4 cm	t			1 483,22 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11

1	2	3	4	5	6	7
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 358,70	1 372,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	402,50	16,06
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	402,50	53,53
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	896,67	29,23
154	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,88 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 358,70	127,72
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,30	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	896,67	4,75
		12.2. Consolidarea acostamentelor 1m				
155	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			37,95 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	232,66	29,32
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,70	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	527,50	1,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	402,50	4,43
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	416,44	0,19
156	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 982,88 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	527,50	168,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	207,30	2 073,00
		13. or.Riscani L=900m Tip III				
		13.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III, zona de Nord				
157	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,47 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	258,66	6,47
158	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,42 78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
159	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			21,97 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	207,30	21,97
160	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminta degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			295,63 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	12,70	0,08
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	0,1150	1 358,70	156,25
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 566,67	5,14
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	1 266,67	76,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	45,46	2,27
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	250,00	2,00
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	316,67	2,53
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0600	274,10	16,45
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	258,66	1,29
161	TsI51A5	Transportarea materialului frezat către SA Drumuri cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			18,11 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	472,73	18,11
162	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3			161,69 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,0040	232,66	0,93
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
163	DI141A	Curățirea îmbrăcămintei asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			5,16 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	45,46	2,27
164	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 979,67 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 823,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
165	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008,hmed- 4 cm	t			1 483,22 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 358,70	1 372,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	402,50	16,06
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	402,50	53,53
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	896,67	29,23
166	DB16H	Îmbrăcămintă de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			139,88 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 358,70	127,72
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,30	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	896,67	4,75
		13.2. Consolidarea acostamentelor 1m				
167	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm	m2			37,95 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatră spartă 20-40 mm	m3	0,1260	232,66	29,32

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,70	0,09
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	527,50	1,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	402,50	4,43
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	416,44	0,19
168	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pămînt de cat.II	100 m3			5 982,88 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	527,50	168,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	207,30	2 073,00
		14. or.Riscani L=420m Tip I				
		14.1. Repararea îmbracamintei rutiere din piatră spartă, Tip I, zona de Nord				
169	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 466,45 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	527,50	1 466,45
170	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			997,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,50
171	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			975,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	975,00
172	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			18,11 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	472,73	18,11
173	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi pînă la 10 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			139,26 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	527,50	139,26
174	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă M400 prin metoda împanării într-un strat cu H=15 cm	100m2			7 259,52 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	18,9000	232,66	4 397,27
	1411122201752 1	Piatră spartă 10-20	m3	1,5000	232,66	348,99
	1411122201645	Piatră spartă 5-10 mm	m3	1,0000	232,66	232,66
	1120206201036 1	Săvura	m3	1,0000	147,47	147,47
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,70	38,10
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	527,50	22,15
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	375,00	96,75
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	402,50	450,80
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	402,50	1 090,77
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	258,66	107,09
	2952270007611 1	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	402,12	42,62

1	2	3	4	5	6	7
		14.2. Consolidarea acostamentelor				
175	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
176	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			18,11 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	472,73	18,11
177	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 982,88 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	527,50	168,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	207,30	2 073,00
178	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 525,47 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	462,88	551,75
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,47
179	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			99,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	527,50	99,70
		15. or.Costesti L=900m Tip III				
		15.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic(strat de uzura), Tip III, zona de Nord				
180	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,47 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	258,66	6,47
181	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,42 78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
182	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			21,97 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	207,30	21,97
183	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			295,63 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	12,70	0,08
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 358,70	156,25
	2320322600110 1	Bitum	t	0,0006	8 566,67	5,14
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	1 266,67	76,00

1	2	3	4	5	6	7
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	45,46	2,27
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	250,00	2,00
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	316,67	2,53
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	274,10	16,45
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	258,66	1,29
184	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 tl la distanta de: 5 km	t			18,11 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	472,73	18,11
185	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			161,69 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	232,66	0,93
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
186	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			5,16 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	45,46	2,27
187	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 979,67 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 823,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
188	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed-4 cm	t			1 483,22 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 358,70	1 372,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	402,50	16,06
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	402,50	53,53
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	896,67	29,23
189	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,88 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 358,70	127,72
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,30	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	896,67	4,75
		15.2. Consolidarea acostamentelor 1m				
190	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			37,95 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	232,66	29,32
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,70	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	527,50	1,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	402,50	4,43
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	416,44	0,19
191	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de	100 m3			5 982,88

1	2	3	4	5	6	7
		cat.II				2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	527,50	168,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	207,30	2 073,00
		16. or.Costesti s.Damascani L=1058m Tip I				
		16.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I, zona de Nord				
192	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 466,45 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	527,50	1 466,45
193	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			997,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,50
194	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			975,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	975,00
195	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			18,11 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	472,73	18,11
196	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			139,26 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	527,50	139,26
197	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 259,52 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	232,66	4 397,27
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	232,66	348,99
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	232,66	232,66
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	147,47	147,47
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,70	38,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	527,50	22,16
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	375,00	96,75
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	402,50	450,80
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	402,50	1 090,78
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	258,66	107,09
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	402,12	42,62
		16.2. Consolidarea acostamentelor				
198	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren	100 m3			1 125,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		catg. II				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
199	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			18,11
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	472,73	18,11
200	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 982,88
						2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	527,50	168,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	207,30	2 073,00
201	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 525,47
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	462,88	551,75
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,47
202	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			99,70
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	527,50	99,70
		17. or.Costesti s.Duruitoarea L=215m Tip III				
		17.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III, zona de Nord				
203	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,47
						0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	258,66	6,47
204	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,42
						78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
205	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			21,97
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	207,30	21,97
206	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			295,63
						33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	12,70	0,08
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 358,70	156,25
	2320322600110 1	Bitum	t	0,0006	8 566,67	5,14
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	1 266,67	76,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	45,46	2,27
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	250,00	2,00
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	316,67	2,53
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	274,10	16,45
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	258,66	1,29
207	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta	t			18,11

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km				0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	472,73	18,11
208	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			161,69
						20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	232,66	0,93
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
209	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			5,16
						2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	45,46	2,27
210	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 979,67
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 823,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
211	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed-4 cm	t			1 483,22
						12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 358,70	1 372,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	402,50	16,06
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	402,50	53,53
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	896,67	29,23
212	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,88
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 358,70	127,72
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,30	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	896,67	4,75
		17.2. Consolidarea acostamentelor 1m				
213	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			37,95
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	232,66	29,32
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,70	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	527,50	1,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	402,50	4,43
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	416,44	0,19
214	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 982,88
						2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	527,50	168,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	207,30	2 073,00

1	2	3	4	5	6	7
		18. or.Costesti s.Pascauti L=336m Tip IV				
		18.1. Reparatia imbracamintei rutiere,Tip IV, zona de Nord				
215	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 466,45 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	527,50	1 466,45
216	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			997,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,50
217	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			975,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	975,00
218	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			18,11 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	472,73	18,11
219	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			139,26 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	527,50	139,26
220	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			500,82 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	232,66	47,23
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	232,66	283,61
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,70	1,91
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	527,50	22,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	416,44	107,44
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	3,88
221	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 979,67 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 823,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
222	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			169,52 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 079,66	152,23
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,30	0,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	416,44	3,29
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	416,44	3,29
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	896,67	7,08

1	2	3	4	5	6	7
223	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 979,67 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 823,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
224	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,88 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 358,70	127,72
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,30	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	896,67	4,75
		18.2. Consolidarea acostamentelor 0.5m				
225	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
226	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			18,11 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	472,73	18,11
227	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 525,47 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	462,88	551,75
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,47
228	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			99,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	527,50	99,70
229	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			37,95 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	232,66	29,32
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,70	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	527,50	1,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	402,50	4,43
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	416,44	0,19
230	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 982,88 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	527,50	168,80

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	207,30	2 073,00
		19. s.Alunis L=387m Tip III				
		19.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III,zona de Nord				
231	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,47 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	258,66	6,47
232	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,42 78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
233	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			21,97 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	207,30	21,97
234	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			295,63 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	12,70	0,08
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 358,70	156,25
	2320322600110 1	Bitum	t	0,0006	8 566,67	5,14
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	1 266,67	76,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	45,46	2,27
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	250,00	2,00
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	316,67	2,53
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	274,10	16,45
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	258,66	1,29
235	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			18,11 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	472,73	18,11
236	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			161,69 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	232,66	0,93
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
237	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			5,16 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	45,46	2,27
238	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 979,67 0,00
	2320322600040 1	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 823,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
239	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed-4 cm	t			1 483,22 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	1422102205507 0	Beton asfaltic	t	1,0100	1 358,70	1 372,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	402,50	16,06
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	402,50	53,53

1	2	3	4	5	6	7
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	896,67	29,23
240	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,88 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 358,70	127,72
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,30	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	896,67	4,75
		19.2. Consolidarea acostamentelor 0,5m				
241	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			37,95 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	232,66	29,32
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,70	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	527,50	1,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	402,50	4,43
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	416,44	0,19
242	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 982,88 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	527,50	168,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	207,30	2 073,00
		20. s.Borosenii Noi L=700m Tip III				
		20.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic(start de uzura), Tip III,zona de Nord				
243	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,47 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	258,66	6,47
244	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,42 78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
245	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			21,97 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	207,30	21,97
246	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			295,63 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	12,70	0,08
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulat	t	0,1150	1 358,70	156,25

1	2	3	4	5	6	7
		fină				
	2320322600110 1	Bitum	t	0,0006	8 566,67	5,14
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	1 266,67	76,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	45,46	2,27
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	250,00	2,00
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	316,67	2,53
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	274,10	16,45
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	258,66	1,29
247	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			18,11 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	472,73	18,11
248	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			161,69 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	232,66	0,93
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
249	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			5,16 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	45,46	2,27
250	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 979,67 0,00
	2320322600040 1	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 823,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
251	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed-4 cm	t			1 483,22 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	1422102205507 0	Beton asfaltic	t	1,0100	1 358,70	1 372,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	402,50	16,06
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	402,50	53,53
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	896,67	29,23
252	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,88 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 358,70	127,72
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,30	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	896,67	4,75
		20.2. Consolidarea acostamentelor 0.5m				
253	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			37,95 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	232,66	29,32
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,70	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	527,50	1,85

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	402,50	4,43
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	416,44	0,19
254	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 982,88 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	527,50	168,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	207,30	2 073,00
		21. com. Braniste s.Reteni L=162m Tip III				
		21.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (start de uzura), Tip III, zona de Nord				
255	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,47 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	258,66	6,47
256	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,42 78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
257	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			21,97 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	207,30	21,97
258	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			295,63 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	12,70	0,08
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatatie fina	t	0,1150	1 358,70	156,25
	2320322600110 1	Bitum	t	0,0006	8 566,67	5,14
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	1 266,67	76,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	45,46	2,27
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	250,00	2,00
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	316,67	2,53
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	274,10	16,45
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	258,66	1,29
259	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			18,11 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	472,73	18,11
260	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			161,69 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	232,66	0,93
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
261	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			5,16 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	45,46	2,27
262	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 979,67 0,00
	2320322600040	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 823,67

1	2	3	4	5	6	7
	1					
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
263	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed-4 cm	t			1 483,22 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	1422102205507 0	Beton asfaltic	t	1,0100	1 358,70	1 372,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	402,50	16,06
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	402,50	53,53
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	896,67	29,23
264	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,88 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 358,70	127,72
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,30	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	896,67	4,75
		21.2. Consolidarea acostamentelor 0.5m				
265	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			37,95 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	232,66	29,32
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,70	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	527,50	1,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	402,50	4,43
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	416,44	0,19
266	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 982,88 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	527,50	168,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	207,30	2 073,00
		22. s.Colateni L=600m Tip III				
		22.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III,zona de Nord				
267	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,47 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	258,66	6,47
268	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,42 78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
269	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			21,97

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	207,30	21,97
270	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			295,63
						33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	12,70	0,08
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 358,70	156,25
	2320322600110 1	Bitum	t	0,0006	8 566,67	5,14
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	1 266,67	76,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	45,46	2,27
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	250,00	2,00
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	316,67	2,53
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	274,10	16,45
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	258,66	1,29
271	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			18,11
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	472,73	18,11
272	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			161,69
						20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	232,66	0,93
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
273	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			5,16
						2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	45,46	2,27
274	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 979,67
						0,00
	2320322600040 1	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 823,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
275	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed- 4 cm	t			1 483,22
						12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	1422102205507 0	Beton asfaltic	t	1,0100	1 358,70	1 372,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	402,50	16,06
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	402,50	53,53
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	896,67	29,23
276	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,88
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 358,70	127,72
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,30	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	896,67	4,75
		22.2. Consolidarea acostamentelor 0.5m				

1	2	3	4	5	6	7
277	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			37,95 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	232,66	29,32
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,70	0,09
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	527,50	1,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactator 5-6 t	h-ut	0,0110	402,50	4,43
	2952240004003	Compactator pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	416,44	0,19
278	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			5 982,88 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	527,50	168,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	207,30	2 073,00
		23. com.Duruitoarea Noua s.Duruitoarea Noua L=2083m Tip I				
		23.1. Reparația îmbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I, zona de Nord				
279	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 466,45 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	527,50	1 466,45
280	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			997,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,50
281	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			975,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	975,00
282	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			18,11 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	472,73	18,11
283	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi pînă la 10 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			139,26 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	527,50	139,26
284	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda împanării într-un strat cu H=15 cm	100m2			7 259,52 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	232,66	4 397,27
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	232,66	348,99
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	232,66	232,66
	1120206201036 1	Săvura	m3	1,0000	147,47	147,47
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,70	38,10

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	527,50	22,16
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	375,00	96,75
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	402,50	450,80
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	402,50	1 090,78
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	258,66	107,09
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	402,12	42,62
		23.2. Consolidarea acostamentelor				
285	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
286	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			18,11 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	472,73	18,11
287	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 982,88 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	527,50	168,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	207,30	2 073,00
288	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 525,47 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	462,88	551,75
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,47
289	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			99,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	527,50	99,70
		24. com.Duruitoarea Noua s.Dumeni L=1060m Tip I				
		24.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I,zona de Nord				
290	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 466,45 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	527,50	1 466,45
291	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			997,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,50
292	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			975,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	975,00
293	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			18,11 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	472,73	18,11
294	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			139,26 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	527,50	139,26
295	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 259,52 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	232,66	4 397,27
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	232,66	348,99
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	232,66	232,66
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	147,47	147,47
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,70	38,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	527,50	22,16
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	375,00	96,75
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	402,50	450,80
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	402,50	1 090,78
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	258,66	107,09
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	402,12	42,62
		24.2. Consolidarea acostamentelor				
296	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
297	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			18,11 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	472,73	18,11
298	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 982,88 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	527,50	168,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	207,30	2 073,00
299	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 525,47 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	462,88	551,75
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,47
300	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			99,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	527,50	99,70
		25. com.Galaseni s.Galaseni				

1	2	3	4	5	6	7
		L=606m Tip IV				
		25.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV,zona de Nord				
301	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 466,45 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	527,50	1 466,45
302	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			997,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,50
303	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			975,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	975,00
304	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			18,11 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	472,73	18,11
305	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			139,26 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	527,50	139,26
306	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innozorire	m3			500,82 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	232,66	47,23
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	232,66	283,61
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,70	1,91
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	527,50	22,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	416,44	107,44
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	3,88
307	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 979,67 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 823,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
308	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			169,52 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 079,66	152,23
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,30	0,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	416,44	3,29
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	416,44	3,29
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	896,67	7,08
309	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in	t			8 979,67

1	2	3	4	5	6	7
		vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic				0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 823,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
310	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,88 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 358,70	127,72
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,30	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	896,67	4,75
		25.2. Consolidarea acostamentelor 0.5m				
311	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
312	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			18,11 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	472,73	18,11
313	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 525,47 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	462,88	551,75
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,47
314	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			99,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	527,50	99,70
315	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			37,95 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	232,66	29,32
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,70	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	527,50	1,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	402,50	4,43
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	416,44	0,19
316	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 982,88 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	527,50	168,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00

1	2	3	4	5	6	7
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	207,30	2 073,00
		26. com.Galaseni s.Malaiesti				
		L=350m Tip III				
		26.1. Reparatia imbracamintei				
		rutiere din beton asfaltic (strat				
		de uzura), Tip III,zona de Nord				
317	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,47
						0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	258,66	6,47
318	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,42
						78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
319	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			21,97
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	207,30	21,97
320	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			295,63
						33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	12,70	0,08
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 358,70	156,25
	2320322600110 1	Bitum	t	0,0006	8 566,67	5,14
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	1 266,67	76,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	45,46	2,27
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	250,00	2,00
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	316,67	2,53
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	274,10	16,45
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	258,66	1,29
321	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			18,11
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	472,73	18,11
322	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			161,69
						20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	232,66	0,93
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
323	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			5,16
						2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	45,46	2,27
324	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 979,67
						0,00
	2320322600040 1	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 823,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
325	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed- 4 cm	t			1 483,22
						12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	1422102205507 0	Beton asfaltic	t	1,0100	1 358,70	1 372,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	402,50	16,06
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	402,50	53,53

1	2	3	4	5	6	7
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	896,67	29,23
326	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,88 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 358,70	127,72
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,30	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	896,67	4,75
		26.2. Consolidarea acostamentelor 0.5m				
327	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			37,95 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	232,66	29,32
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,70	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	527,50	1,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	402,50	4,43
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	416,44	0,19
328	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 982,88 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	527,50	168,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	207,30	2 073,00
		27. com.Grinauti s.Grinauti L=505m Tip IV				
		27.1. Reparatia imbracamintei rutiere,Tip IV, zona de Nord				
329	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 466,45 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	527,50	1 466,45
330	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			997,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,50
331	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			975,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	975,00
332	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			18,11 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	472,73	18,11
333	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			139,26 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	527,50	139,26
334	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			500,82 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	232,66	47,23
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	232,66	283,61
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,70	1,91
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	527,50	22,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	416,44	107,44
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	3,88
335	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 979,67 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 823,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
336	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			169,52 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 079,66	152,23
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,30	0,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	416,44	3,29
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	416,44	3,29
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	896,67	7,08
337	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 979,67 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 823,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
338	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,88 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 358,70	127,72
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,30	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	896,67	4,75
		27.2. Consolidarea acostamentelor				
339	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3			1 125,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
340	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			18,11
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	472,73	18,11
341	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 525,47
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	462,88	551,75
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,47
342	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			99,70
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	527,50	99,70
343	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			37,95
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	232,66	29,32
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,70	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	527,50	1,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	402,50	4,43
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	416,44	0,19
344	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 982,88
						2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	527,50	168,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	207,30	2 073,00
		28. s.Hiliuti L=606m Tip IV				
		28.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV,zona de Nord				
345	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 466,45
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	527,50	1 466,45
346	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			997,50
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,50
347	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			975,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	975,00
348	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			18,11

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	472,73	18,11
349	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			139,26 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	527,50	139,26
350	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			500,82 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	232,66	47,23
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	232,66	283,61
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,70	1,91
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	527,50	22,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	416,44	107,44
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	3,88
351	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 979,67 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 823,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
352	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			169,52 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 079,66	152,23
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,30	0,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	416,44	3,29
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	416,44	3,29
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	896,67	7,08
353	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 979,67 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 823,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
354	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,88 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 358,70	127,72
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,30	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	896,67	4,75
		28.2. Consolidarea acostamentelor 0.5m				
355	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3			1 125,00

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
356	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			18,11
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	472,73	18,11
357	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3			1 525,47
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	462,88	551,75
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,47
358	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			99,70
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	527,50	99,70
359	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			37,95
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	232,66	29,32
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,70	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	527,50	1,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	402,50	4,43
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	416,44	0,19
360	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 982,88
						2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	527,50	168,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	207,30	2 073,00
		29. s.Horodiste L=336m Tip IV				
		29.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV, zona de Nord				
361	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 466,45
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	527,50	1 466,45
362	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			997,50
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,50
363	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			975,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	975,00
364	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t			18,11

1	2	3	4	5	6	7
		de 10 t la distanta de: 5 km				0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	472,73	18,11
365	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			139,26
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	527,50	139,26
366	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			500,82
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	232,66	47,23
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	232,66	283,61
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,70	1,91
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	527,50	22,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	416,44	107,44
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	3,88
367	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 979,67
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 823,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
368	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			169,52
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 079,66	152,23
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,30	0,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	416,44	3,29
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	416,44	3,29
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	896,67	7,08
369	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 979,67
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 823,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
370	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 358,70	127,72
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,30	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	896,67	4,75
		29.2. Consolidarea acostamentelor 0.5m				
371	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-	100 m3			1 125,00

1	2	3	4	5	6	7
		0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
372	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			18,11
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	472,73	18,11
373	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 525,47
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	462,88	551,75
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,47
374	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			99,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	527,50	99,70
375	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			37,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	232,66	29,32
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,70	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	527,50	1,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	402,50	4,43
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	416,44	0,19
376	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 982,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	527,50	168,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	207,30	2 073,00
		30. com.Malinovscoe s.Malinovscoe L=530m Tip I				
		30.1. Reparatia imbracamintei rutoiere din piatra sparta, Tip I,zona de Nord				
377	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 466,45
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	527,50	1 466,45
378	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			997,50
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,50
379	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			975,00
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	975,00
380	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			18,11 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	472,73	18,11
381	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			139,26 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	527,50	139,26
382	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 259,52 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	232,66	4 397,27
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	232,66	348,99
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	232,66	232,66
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	147,47	147,47
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,70	38,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	527,50	22,16
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	375,00	96,75
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	402,50	450,80
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	402,50	1 090,78
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	258,66	107,09
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	402,12	42,62
		30.2. Consolidarea acostamentelor				
383	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
384	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			18,11 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	472,73	18,11
385	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 982,88 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	527,50	168,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	207,30	2 073,00
386	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 525,47 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	462,88	551,75
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,47
387	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			99,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	527,50	99,70
		31. s.Mihaileni L=524m Tip III				

1	2	3	4	5	6	7
		31.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura) Tip III, zona de Nord				
388	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,47 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	258,66	6,47
389	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,42 78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
390	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			21,97 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	207,30	21,97
391	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			295,63 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	12,70	0,08
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulat ie fina	t	0,1150	1 358,70	156,25
	2320322600110 1	Bitum	t	0,0006	8 566,67	5,14
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	1 266,67	76,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	45,46	2,27
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	250,00	2,00
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	316,67	2,53
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	274,10	16,45
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	258,66	1,29
392	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			18,11 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	472,73	18,11
393	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			161,69 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	232,66	0,93
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
394	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			5,16 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	45,46	2,27
395	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 979,67 0,00
	2320322600040 1	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 823,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
396	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed- 4 cm	t			1 483,22 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	1422102205507 0	Beton asfaltic	t	1,0100	1 358,70	1 372,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	402,50	16,06
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	402,50	53,53
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	896,67	29,23
397	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in	m2			139,88

1	2	3	4	5	6	7
		grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 358,70	127,72
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,30	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	896,67	4,75
		31.2. Consolidarea acostamentelor 0.5m				
398	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			37,95 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	232,66	29,32
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,70	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	527,50	1,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	402,50	4,43
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	416,44	0,19
399	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 982,88 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	527,50	168,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	207,30	2 073,00
		32. s.Nihoreni L=131m Tip III				
		32.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III, zona de Nord				
400	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,47 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	258,66	6,47
401	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,42 78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
402	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			21,97 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	207,30	21,97
403	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			295,63 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	12,70	0,08
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatatie fina	t	0,1150	1 358,70	156,25
	2320322600110 1	Bitum	t	0,0006	8 566,67	5,14
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	1 266,67	76,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	45,46	2,27

1	2	3	4	5	6	7
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	250,00	2,00
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	316,67	2,53
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	274,10	16,45
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	258,66	1,29
404	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			18,11 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	472,73	18,11
405	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			161,69 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	232,66	0,93
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
406	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			5,16 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	45,46	2,27
407	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 979,67 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 823,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
408	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed- 4 cm	t			1 483,22 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 358,70	1 372,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	402,50	16,06
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	402,50	53,53
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	896,67	29,23
409	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,88 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 358,70	127,72
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,30	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	896,67	4,75
		32.2. Consolidarea acostamentelor 0.5m				
410	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			37,95 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	232,66	29,32
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,70	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	527,50	1,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	402,50	4,43
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	416,44	0,19
411	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 982,88

1	2	3	4	5	6	7
						2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	527,50	168,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	207,30	2 073,00
		33. s.Pirjota L=393m Tip III				
		33.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (start de uzura), Tip III,zona de Nord				
412	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,47
						0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	258,66	6,47
413	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,42
						78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
414	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			21,97
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	207,30	21,97
415	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			295,63
						33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	12,70	0,08
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 358,70	156,25
	2320322600110 1	Bitum	t	0,0006	8 566,67	5,14
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	1 266,67	76,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	45,46	2,27
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	250,00	2,00
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	316,67	2,53
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	274,10	16,45
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	258,66	1,29
416	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			18,11
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	472,73	18,11
417	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			161,69
						20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	232,66	0,93
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
418	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			5,16
						2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	45,46	2,27
419	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 979,67
						0,00
	2320322600040 1	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 823,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
420	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed- 4 cm	t			1 483,22
						12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	1422102205507	Beton asfaltic	t	1,0100	1 358,70	1 372,29

1	2	3	4	5	6	7
	0					
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	402,50	16,06
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	402,50	53,53
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	896,67	29,23
421	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,88 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 358,70	127,72
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,30	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	896,67	4,75
		33.2. Consolidarea acostamentelor 0.5m				
422	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			37,95 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	232,66	29,32
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,70	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	527,50	1,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	402,50	4,43
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	416,44	0,19
423	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 982,88 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	527,50	168,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	207,30	2 073,00
		34. s.Pociumbauti L=573m Tip IV				
		34.1. Reparatia imbracamintei rutiere , Tip IV, zona de Nord				
424	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 466,45 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	527,50	1 466,45
425	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			997,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,50
426	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			975,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor	h-ut	1,9500	500,00	975,00

1	2	3	4	5	6	7
		termic, 0,40-0,70 mc				
427	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			18,11 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	472,73	18,11
428	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			139,26 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	527,50	139,26
429	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			500,82 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	232,66	47,23
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	232,66	283,61
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,70	1,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	527,50	22,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	416,44	107,44
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	3,88
430	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 979,67 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 823,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
431	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			169,52 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 079,66	152,23
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,30	0,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	416,44	3,29
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	416,44	3,29
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	896,67	7,08
432	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 979,67 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 823,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
433	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/ 2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,88 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 358,70	127,72
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,30	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	896,67	4,75
		34.2. Consolidarea acostamentelor 0.5m				

1	2	3	4	5	6	7
434	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
435	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			18,11 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	472,73	18,11
436	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			1 525,47 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	462,88	551,75
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,47
437	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			99,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	527,50	99,70
438	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			37,95 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	232,66	29,32
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,70	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	527,50	1,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	402,50	4,43
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	416,44	0,19
439	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 982,88 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	527,50	168,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	207,30	2 073,00
		35. com.Racaria s.Racaria L=131m Tip III				
		35.1. Reparatia imbracamintei rutiera din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III, zona de Nord				
440	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,47 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	258,66	6,47
441	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,42 78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
442	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			21,97 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	207,30	21,97
443	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la	m2			295,63

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm				33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	12,70	0,08
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 358,70	156,25
	2320322600110 1	Bitum	t	0,0006	8 566,67	5,14
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	1 266,67	76,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	45,46	2,27
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	250,00	2,00
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	316,67	2,53
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	274,10	16,45
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	258,66	1,29
444	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			18,11 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	472,73	18,11
445	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			161,69 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	232,66	0,93
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
446	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			5,16 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	45,46	2,27
447	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 979,67 0,00
	2320322600040 1	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 823,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
448	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed- 4 cm	t			1 483,22 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	1422102205507 0	Beton asfaltic	t	1,0100	1 358,70	1 372,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	402,50	16,06
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	402,50	53,53
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	896,67	29,23
449	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,88 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 358,70	127,72
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,30	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	896,67	4,75
		35.2. Consolidarea acostamentelor 0.5m				
450	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			37,95 1,83

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	232,66	29,32
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,70	0,09
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	527,50	1,85
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	402,50	4,43
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	416,44	0,19
451	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pămînt de cat.II	100 m3			5 982,88 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	527,50	168,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	207,30	2 073,00
		36. com.Recea s.Recea L=931m Tip IV				
		36.1. Repararea îmbracamintei rutiere, Tip IV, zona de Nord				
452	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 466,45 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	527,50	1 466,45
453	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			997,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,50
454	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			975,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	975,00
455	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			18,11 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	472,73	18,11
456	DH02B	Scarificarea usoară a împietririi pînă la 10 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			139,26 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	527,50	139,26
457	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă M300, pentru drumuri, cu asternere mecanică h-18 cm, executat cu impanare fără înnoșare	m3			500,82 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	232,66	47,23
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	232,66	283,61
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,70	1,90
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	527,50	22,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	416,44	107,44
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	3,88
458	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 979,67 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 823,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
459	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			169,52 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 079,66	152,23
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,30	0,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	416,44	3,29
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	416,44	3,29
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	896,67	7,08
460	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 979,67 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 823,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
461	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,88 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 358,70	127,72
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,30	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	896,67	4,75
		36.2. Consolidarea acostamentelor 0.5m				
462	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
463	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			18,11 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	472,73	18,11
464	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 525,47 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	462,88	551,75
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,47
465	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			99,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	527,50	99,70
466	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de	m2			37,95

1	2	3	4	5	6	7
		piatra sparta de 10 cm				1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	232,66	29,32
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,70	0,09
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	527,50	1,85
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	402,50	4,43
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	416,44	0,19
467	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			5 982,88
						2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	527,50	168,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	207,30	2 073,00
		37. com.Recea s.Slobozia-Recea L=847m Tip I				
		37.1. Reparația îmbracamintei rutiere din piatră spartă, Tip I, zona de Nord				
468	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 466,45
						0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	527,50	1 466,45
469	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			997,50
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,50
470	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			975,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	975,00
471	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			18,11
						0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	472,73	18,11
472	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi pînă la 10 cm adâncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			139,26
						0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	527,50	139,26
473	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă M400 prin metoda împanării într-un strat cu H=15 cm	100m2			7 259,52
						284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	18,9000	232,66	4 397,27
	1411122201752 1	Piatră spartă 10-20	m3	1,5000	232,66	348,99
	1411122201645	Piatră spartă 5-10 mm	m3	1,0000	232,66	232,66
	1120206201036 1	Săvura	m3	1,0000	147,47	147,47
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,70	38,10
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	527,50	22,15
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	375,00	96,75

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	402,50	450,80
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	402,50	1 090,77
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	258,66	107,09
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	402,12	42,62
		37.2. Consolidarea acostamentelor				
474	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
475	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			18,11 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	472,73	18,11
476	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 982,88 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	527,50	168,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	207,30	2 073,00
477	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 525,47 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	462,88	551,75
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,47
478	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			99,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	527,50	99,70
		38. s.Singureni L=558m Tip IV				
		38.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV, zona de Nord				
479	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 466,45 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	527,50	1 466,45
480	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			997,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,50
481	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			975,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	975,00
482	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			18,11

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	472,73	18,11
483	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			139,26
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	527,50	139,26
484	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			500,82
						34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	232,66	47,23
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	232,66	283,61
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,70	1,91
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	527,50	22,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	416,44	107,44
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	3,88
485	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 979,67
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 823,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
486	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2.3 SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			169,52
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 079,66	152,23
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,30	0,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	416,44	3,29
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	416,44	3,29
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	896,67	7,08
487	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 979,67
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 823,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
488	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,88
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 358,70	127,72
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,30	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	896,67	4,75
		38.2. Consolidarea acostamentelor 0.5m				
489	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3			1 125,00

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
490	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			18,11
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	472,73	18,11
491	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 525,47
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	462,88	551,75
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,47
492	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			99,70
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	527,50	99,70
493	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			37,95
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	232,66	29,32
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,70	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	527,50	1,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	402,50	4,43
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	416,44	0,19
494	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 982,88
						2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	527,50	168,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	207,30	2 073,00
		39. s.Struzeni L=558m Tip IV				
		39.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV, zona de Nord				
495	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 466,45
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	527,50	1 466,45
496	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			997,50
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,50
497	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			975,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	975,00
498	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t			18,11

1	2	3	4	5	6	7
		de 10 t la distanta de: 5 km				0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	472,73	18,11
499	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			139,26 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	527,50	139,26
500	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			500,82 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	232,66	47,23
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	232,66	283,61
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,70	1,91
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	527,50	22,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	416,44	107,44
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	3,88
501	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 979,67 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 823,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
502	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			169,52 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 079,66	152,23
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,30	0,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	416,44	3,29
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	416,44	3,29
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	896,67	7,08
503	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 979,67 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 823,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
504	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,88 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 358,70	127,72
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,30	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	896,67	4,75
		39.2. Consolidarea acostamentelor 0.5m				
505	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-	100 m3			1 125,00

1	2	3	4	5	6	7
		0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
506	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			18,11
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	472,73	18,11
507	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			1 525,47
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	462,88	551,75
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,47
508	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			99,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	527,50	99,70
509	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			37,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	232,66	29,32
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,70	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	527,50	1,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	402,50	4,43
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	416,44	0,19
510	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 982,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	527,50	168,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	207,30	2 073,00
		40. s.Saptebani L=606m Tip IV				
		40.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV, zona de Nord				
511	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 466,45
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	527,50	1 466,45
512	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			997,50
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,50
513	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			975,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	975,00

1	2	3	4	5	6	7
514	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			18,11 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	472,73	18,11
515	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			139,26 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	527,50	139,26
516	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			500,82 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	232,66	47,23
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	232,66	283,61
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,70	1,91
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	527,50	22,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	416,44	107,44
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	3,88
517	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 979,67 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 823,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
518	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			169,52 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 079,66	152,23
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,30	0,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	416,44	3,29
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	416,44	3,29
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	896,67	7,08
519	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 979,67 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 823,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
520	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,88 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 358,70	127,72
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,30	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	896,67	4,75
		40.2. Consolidarea acostamentelor 0.5m				

1	2	3	4	5	6	7
521	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
522	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			18,11 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	472,73	18,11
523	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 525,47 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	462,88	551,75
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,47
524	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			99,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	527,50	99,70
525	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			37,95 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	232,66	29,32
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,70	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	527,50	1,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	402,50	4,43
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	416,44	0,19
526	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 982,88 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	527,50	168,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	207,30	2 073,00
		41. com.Sumna s.Ceparie L=108m Tip III				
		41.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III,zona de Nord				
527	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,47 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	258,66	6,47
528	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,42 78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
529	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			21,97 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	207,30	21,97
530	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina	m2			295,63

1	2	3	4	5	6	7
		la 1 m2: grosime 5 cm				33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	12,70	0,08
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	0,1150	1 358,70	156,25
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 566,67	5,14
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	1 266,67	76,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	45,46	2,27
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	250,00	2,00
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	316,67	2,53
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0600	274,10	16,45
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	258,66	1,29
531	TsI51A5	Transportarea materialului frezat către SA Drumuri cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			18,11 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	472,73	18,11
532	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3			161,69 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,0040	232,66	0,93
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
533	DI141A	Curățirea îmbrăcămintei asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			5,16 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	45,46	2,27
534	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 979,67 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 823,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
535	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed- 4 cm	t			1 483,22 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 358,70	1 372,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	402,50	16,06
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	402,50	53,53
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	896,67	29,23
536	DB16H	Îmbrăcămintă de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			139,88 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 358,70	127,72
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,30	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	896,67	4,75
		41.2. Consolidarea acostamentelor 0.5m				
537	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm	m2			37,95 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	232,66	29,32
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,70	0,09
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	527,50	1,85
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	402,50	4,43
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	416,44	0,19
538	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			5 982,88 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	527,50	168,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	207,30	2 073,00
		42. com.Vasileuți s.Vasileuți L=635m Tip I				
		42.1. Reparația îmbracamintei rutiere din piatră spartă, Tip I, zona de Nord				
539	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 466,45 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	527,50	1 466,45
540	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			997,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,50
541	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			975,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	975,00
542	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			18,11 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	472,73	18,11
543	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi pînă la 10 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			139,26 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	527,50	139,26
544	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă M400 prin metoda împanării într-un strat cu H=15 cm	100m2			7 259,52 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	18,9000	232,66	4 397,27
	1411122201752 1	Piatră spartă 10-20	m3	1,5000	232,66	348,99
	1411122201645	Piatră spartă 5-10 mm	m3	1,0000	232,66	232,66
	1120206201036 1	Săvura	m3	1,0000	147,47	147,47
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,70	38,10
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	527,50	22,16
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	375,00	96,75
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	402,50	450,80
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	402,50	1 090,78

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	258,66	107,09
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	402,12	42,62
		42.2. Consolidarea acostamentelor				
545	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
546	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			18,11 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	472,73	18,11
547	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 982,88 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	527,50	168,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	207,30	2 073,00
548	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 525,47 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	462,88	551,75
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,47
549	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			99,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	527,50	99,70
		43. com.Vasileuti s.Ciubara L=423m Tip I				
		43.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I, zona de Nord				
550	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 466,45 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	527,50	1 466,45
551	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			997,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,50
552	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			975,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	975,00
553	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			18,11 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	472,73	18,11
554	DH02B	Scarificarea usoara a impietruitii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			139,26 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	527,50	139,26
555	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 259,52 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	232,66	4 397,27
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	232,66	348,99
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	232,66	232,66
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	147,47	147,47
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,70	38,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	527,50	22,15
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	375,00	96,75
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	402,50	450,80
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	402,50	1 090,77
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	258,66	107,09
	2952270007611 1	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	402,12	42,62
		43.2. Consolidarea acostamentelor				
556	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
557	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			18,11 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	472,73	18,11
558	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 982,88 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	527,50	168,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	207,30	2 073,00
559	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3			1 525,47 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	462,88	551,75
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,47
560	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			99,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	527,50	99,70
		44. com.Vasileuti s.Moseni L=1912m Tip I				
		44.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip				

1	2	3	4	5	6	7
		I, zona de Nord				
561	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 466,45 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	527,50	1 466,45
562	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			997,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,50
563	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			975,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	975,00
564	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			18,11 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	472,73	18,11
565	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			139,26 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	527,50	139,26
566	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 259,52 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	232,66	4 397,27
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	232,66	348,99
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	232,66	232,66
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	147,47	147,47
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,70	38,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	527,50	22,15
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	375,00	96,75
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	402,50	450,80
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	402,50	1 090,77
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	258,66	107,09
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	402,12	42,62
		44.2. Consolidarea acostamentelor				
567	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
568	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			18,11 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	472,73	18,11
569	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 982,88 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	527,50	168,80

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	207,30	2 073,00
570	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			1 525,47 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	462,88	551,75
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,47
571	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			99,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	527,50	99,70
		45. com. Vasileuti s.Stiubeinei L=423m Tip I				
		45.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I, zona de Nord				
572	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 466,45 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	527,50	1 466,45
573	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			997,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,50
574	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			975,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	975,00
575	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			18,11 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	472,73	18,11
576	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			139,26 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	527,50	139,26
577	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 259,52 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	232,66	4 397,27
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	232,66	348,99
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	232,66	232,66
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	147,47	147,47
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,70	38,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	527,50	22,15
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	375,00	96,75
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	402,50	450,80
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	402,50	1 090,77
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	258,66	107,09

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	402,12	42,62
		45.2. Consolidarea acostamentelor				
578	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
579	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			18,11 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	472,73	18,11
580	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 982,88 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	527,50	168,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	207,30	2 073,00
581	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			1 525,47 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	462,88	551,75
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,47
582	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			99,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	527,50	99,70
		46. s.Varatic L=145m Tip III				
		46.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III, zona de Nord				
583	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,47 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	258,66	6,47
584	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,42 78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
585	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			21,97 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	207,30	21,97
586	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			295,63 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	12,70	0,08
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 358,70	156,25
	2320322600110	Bitum	t	0,0006	8 566,67	5,14

1	2	3	4	5	6	7
	1					
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	1 266,67	76,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	45,46	2,27
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	250,00	2,00
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	316,67	2,53
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	274,10	16,45
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	258,66	1,29
587	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			18,11 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	472,73	18,11
588	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			161,69 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	232,66	0,93
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
589	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			5,16 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	45,46	2,27
590	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 979,67 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 823,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
591	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed- 4 cm	t			1 483,22 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 358,70	1 372,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	402,50	16,06
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	402,50	53,53
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	896,67	29,23
592	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu aternere mecanica	m2			139,88 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 358,70	127,72
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,30	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	896,67	4,75
		46.2. Consolidarea acostamentelor 0.5m				
593	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			37,95 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	232,66	29,32
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,70	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	527,50	1,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	402,50	4,43
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat	h-ut	0,00045	416,44	0,19

1	2	3	4	5	6	7
		10,1-16 tf				
594	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 982,88 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	527,50	168,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	207,30	2 073,00
		47. s.Zaicani Tip I; IV				
		47.1. s.Zaicani Sectorul 1 L=300m Tip IV				
		47.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV, zona de Nord				
595	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 466,45 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	527,50	1 466,45
596	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			997,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,50
597	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			975,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	975,00
598	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			18,11 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	472,73	18,11
599	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			139,26 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	527,50	139,26
600	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			500,82 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	232,66	47,23
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	232,66	283,61
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,70	1,91
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	527,50	22,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	416,44	107,44
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	3,88
601	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 979,67 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 823,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
602	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere	m2			169,52 3,46

1	2	3	4	5	6	7
		mecanica				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 079,66	152,23
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,30	0,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	416,44	3,29
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	416,44	3,29
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	896,67	7,08
603	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 979,67 0,00
	2320322600040 1	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 823,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
604	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,88 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 358,70	127,72
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,30	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	896,67	4,75
		47.1.2. Consolidarea acostamentelor 0.5m				
605	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
606	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			18,11 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	472,73	18,11
607	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 525,47 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	462,88	551,75
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,47
608	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			99,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	527,50	99,70
609	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			37,95 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	232,66	29,32
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	0,0070	12,70	0,09

1	2	3	4	5	6	7
		terasam.				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	527,50	1,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	402,50	4,43
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	416,44	0,19
610	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 982,88 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	527,50	168,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	207,30	2 073,00
		47.2. s.Zaicani Sectorul 1 L=2980m Tip I				
		47.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I, zona de Nord				
611	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 466,45 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	527,50	1 466,45
612	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			997,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,50
613	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			975,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	975,00
614	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			18,11 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	472,73	18,11
615	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			139,26 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	527,50	139,26
616	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 259,52 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	232,66	4 397,27
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	232,66	348,99
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	232,66	232,66
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	147,47	147,47
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,70	38,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	527,50	22,15
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	375,00	96,75
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	402,50	450,80
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	402,50	1 090,77
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	258,66	107,09
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	402,12	42,62

1	2	3	4	5	6	7
		47.2.2. Consolidarea acostamentelor				
617	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
618	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			18,11 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	472,73	18,11
619	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 982,88 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	527,50	168,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	207,30	2 073,00
620	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 525,47 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	462,88	551,75
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,47
621	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			99,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	527,50	99,70

APROBAT:

Intocmit

Beneficiar

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.