

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție_21097757 din 06 octombrie 2023,

Obiectul achiziției: 39100000-3 - Mobilier

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1 (secția ATI)						
Dulap cu 2 secții și rafturi	Dulap cu 2 secții și rafturi	Republica Moldova	S.R.L. SIMBOL SOLUTI ONS	<p>Anexa 1 <i>Dimensiuni:</i>700x1050x1740 mm <i>Material:</i> PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Feronerie:</i> Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox, țeavă pentru umerase din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Conform anexei 1, cu măsurări la fața locului</p>	<p>Anexa 1 <i>Dimensiuni:</i>700x1050x1740 mm <i>Material:</i> PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Feronerie:</i> Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox, țeavă pentru umerase din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului</p>	

					Conform anexei 1, cu măsurări la fața locului
Dulap pentru haine cu 4 secții și rafturi	Dulap pentru haine cu 4 secții și rafturi	Republica Moldova	S.R.L. SIMBOL SOLUTI ONS	<p>Anexa 2 <i>Dimensiuni:</i>600x1600x1890 mm <i>Material:</i> PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Feronerie:</i> Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox, țevă pentru umerase din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Conform anexei 2, cu măsurări la fața locului</p>	<p>Anexa 2 <i>Dimensiuni:</i>600x1600x1890 mm <i>Material:</i> PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Feronerie:</i> Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox, țevă pentru umerase din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Conform anexei 2, cu măsurări la fața locului</p>
Dulap cu 2 secții cu 6 despărțituri pentru acte cu rafturi	Dulap cu 2 secții cu 6 despărțituri pentru acte cu rafturi	Republica Moldova	S.R.L. SIMBOL SOLUTI ONS	<p>Anexa 3 <i>Dimensiuni:</i>450x3500x2100 mm <i>Material:</i> PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Feronerie:</i> Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox, țevă pentru umerase din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Conform anexei 3, cu măsurări la fața locului</p>	<p>Anexa 3 <i>Dimensiuni:</i>450x3500x2100 mm <i>Material:</i> PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Feronerie:</i> Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-</p>

					100 mm, din inox, țevă pentru umerase din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Conform anexei 3, cu măsurări la fața locului
Dulap cu 2 secții cu 2 despărțituri cu rafturi	Dulap cu 2 secții cu 2 despărțituri cu rafturi	Republica Moldova	S.R.L. SIMBOL SOLUTI ONS	Anexa 4 <i>Dimensiuni:</i> 450x1100x2100 mm <i>Material:</i> PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Feronerie:</i> Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox, țevă pentru umerase din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Conform anexei 4, cu măsurări la fața locului	Anexa 4 <i>Dimensiuni:</i> 450x1100x2100 mm <i>Material:</i> PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Feronerie:</i> Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox, țevă pentru umerase din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Conform anexei 4, cu măsurări la fața locului
Lotul 2 (ATI 4)				Lotul 2 (ATI 4)	Lotul 2 (ATI 4)
Dulap cu 2 secții pentru haine si rafturi	Dulap cu 2 secții pentru haine si rafturi	Republica Moldova	S.R.L. SIMBOL SOLUTI ONS	Anexa 1 lit. a) <i>Dimensiuni:</i> 450x2200 mm <i>Material:</i> PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Feronerie:</i> Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox, țevă pentru umerase din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Conform anexei 1 lit a), cu măsurări la fața locului	Anexa 1 lit. a) <i>Dimensiuni:</i> 450x2200 mm <i>Material:</i> PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Feronerie:</i> Polițele din dulapuri să fie reglabile,

					<p>balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox, țevă pentru umerase din inox.</p> <p><i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului</p> <p>Conform anexei 1 lit a), cu măsurări la fața locului</p>
Dulap cu 2 secții și rafturi	Dulap cu 2 secții și rafturi	Republica Moldova	S.R.L. SIMBOL SOLUTII ONS	<p>Anexa 1 lit. b)</p> <p><i>Dimensiuni:</i> 550x700x2200 mm</p> <p><i>Material:</i> PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice</p> <p><i>Feronerie:</i> Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox, țevă pentru umerase din inox.</p> <p><i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului</p> <p>Conform anexei 1 lit.b), cu măsurări la fața locului</p>	<p>Anexa 1 lit. b)</p> <p><i>Dimensiuni:</i> 550x700x2200 mm</p> <p><i>Material:</i> PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm.</p> <p>Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice</p> <p><i>Feronerie:</i> Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox, țevă pentru umerase din inox.</p> <p><i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului</p> <p>Conform anexei 1 lit.b), cu măsurări la fața locului</p>
Noptieră	Noptieră	Republica Moldova	S.R.L. SIMBOL SOLUTII ONS	<p>Anexa 1 lit. d)</p> <p><i>Dimensiuni:</i>400x400x800 mm</p> <p><i>Material:</i> PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice</p> <p><i>Feronerie:</i> Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox.</p>	<p>Anexa 1 lit. d)</p> <p><i>Dimensiuni:</i>400x400x800 mm</p> <p><i>Material:</i> PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm.</p>

				<p><i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Conform anexei 1 lit.d), cu măsurări la fața locului</p>	<p>Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Feronerie:</i> Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Conform anexei 1 lit.d), cu măsurări la fața locului</p>	
Rafturi perete	Rafturi perete	Republica Moldova	S.R.L. SIMBOL SOLUTIONS	<p>Anexa 1 lit. c) <i>Dimensiuni:</i> 180x300x600 mm <i>Material:</i> PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Conform anexei 1 lit. c), cu măsurări la fața locului</p>	<p>Anexa 1 lit. c) <i>Dimensiuni:</i> 180x300x600 mm <i>Material:</i> PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Conform anexei 1 lit. c), cu măsurări la fața locului</p>	
Lotul 3 (bloc alimentar)				Lotul 3 (bloc alimentar)	Lotul 3 (bloc alimentar)	
Dulap 3 secțiuni, rafturi și loc pentru haine	Dulap 3 secțiuni, rafturi și loc pentru haine	Republica Moldova	S.R.L. SIMBOL SOLUTIONS	<p>Anexa 1 <i>Dimensiuni:</i> 500x 1400x2100 mm <i>Material:</i> PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Feronerie:</i> Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox, țevă pentru umerase din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului</p>	<p>Anexa 1 <i>Dimensiuni:</i> 500x 1400x2100 mm <i>Material:</i> PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice</p>	

				Conform anexei 1, cu măsurări la fața locului	<p><i>Feronerie:</i> Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox, țevă pentru umerase din inox.</p> <p><i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului</p> <p>Conform anexei 1, cu măsurări la fața locului</p>
Masă	Masă	Republica Moldova	S.R.L. SIMBOL SOLUTII ONS	<p align="center">Anexa 2</p> <p><i>Dimensiuni:</i>700x1200x800 mm <i>Material:</i> PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Conform anexei 2, cu măsurări la fața locului</p>	<p align="center">Anexa 2</p> <p><i>Dimensiuni:</i>700x1200x800 mm <i>Material:</i> PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Conform anexei 2, cu măsurări la fața locului</p>
Dulap pentru haine cu 3 secții și rafturi	Dulap pentru haine cu 3 secții și rafturi	Republica Moldova	S.R.L. SIMBOL SOLUTII ONS	<p align="center">Anexa 3</p> <p><i>Dimensiuni:</i>550x1400x2100 mm <i>Material:</i> PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Feronerie:</i> Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox, țevă pentru umerase din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Conform anexei 3, cu măsurări la fața locului</p>	<p align="center">Anexa 3</p> <p><i>Dimensiuni:</i>550x1400x2100 mm <i>Material:</i> PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Feronerie:</i> Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din</p>

					inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox, țevă pentru umerase din inox. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Conform anexei 3, cu măsurări la fața locului
Lotul 4 (Farmacie)				Lotul 4 (Farmacie)	Lotul 4 (Farmacie)
Rafturi perete	Rafturi perete	Republica Moldova	S.R.L. SIMBOL SOLUTI ONS	Anexa 1 lit. a) <i>Dimensiuni:</i> 300x1000x760 mm <i>Material:</i> PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Feronerie:</i> Polițele din dulapuri să fie reglabile. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Conform anexei 1 șlit. a), cu măsurări la fața locului	Anexa 1 lit. a) <i>Dimensiuni:</i> 300x1000x760 mm <i>Material:</i> PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Feronerie:</i> Polițele din dulapuri să fie reglabile. <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Conform anexei 1 șlit. a), cu măsurări la fața locului
Masă birou cu stativ pentru bloc sistem	Masă birou cu stativ pentru bloc sistem	Republica Moldova	S.R.L. SIMBOL SOLUTI ONS	Anexa 1 lit. b) <i>Dimensiuni:</i> 700x1400x550 mm <i>Material:</i> PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Conform anexei 1 lit.b), cu măsurări la fața locului	Anexa 1 lit. b) <i>Dimensiuni:</i> 700x1400x550 mm <i>Material:</i> PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice <i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Conform anexei 1 lit.b), cu măsurări la fața locului
Dulap 2 secțiuni, sertare	Dulap 2 secțiuni, sertare	Republica Moldova	S.R.L. SIMBOL	Anexa 1 lit. c) <i>Dimensiuni:</i> 400x800x650 mm	Anexa 1 lit. c) <i>Dimensiuni:</i> 400x800x650 mm

			SOLUȚI ONS	<p><i>Material:</i> PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice</p> <p><i>Feronerie:</i> Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox, țevă pentru umerăse din inox.</p> <p><i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Conform anexei 1 lit.c), cu măsurări la fața locului</p>	<p><i>Material:</i> PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm.</p> <p>Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice</p> <p><i>Feronerie:</i> Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox, țevă pentru umerăse din inox.</p> <p><i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Conform anexei 1 lit.c), cu măsurări la fața locului</p>	
Dulap 6 secțiuni cu rafturi	Dulap 6 secțiuni cu rafturi	Republica Moldova	S.R.L. SIMBOL SOLUȚI ONS	<p style="text-align: center;">Anexa 2</p> <p><i>Dimensiuni:</i> 350x2700x2200 mm</p> <p><i>Material:</i> PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice</p> <p><i>Feronerie:</i> Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox, țevă pentru umerăse din inox.</p> <p><i>Două secții de sus sa fie din sticlă</i></p> <p><i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Conform anexei 2, cu măsurări la fața locului</p>	<p style="text-align: center;">Anexa 2</p> <p><i>Dimensiuni:</i> 350x2700x2200 mm</p> <p><i>Material:</i> PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm.</p> <p>Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice</p> <p><i>Feronerie:</i> Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox, țevă pentru umerăse din inox.</p> <p><i>Două secții de sus sa fie din sticlă</i></p>	

					<i>Culoare:</i> la alegerea beneficiarului Conform anexei 2, cu măsurări la fața locului
Dulap cu rafturi fără uși	Dulap cu rafturi fără uși	Republica Moldova	S.R.L. SIMBOL SOLUTI ONS	<p align="center">Anexa 3</p> <p>Dimensiuni:500x4800x2800 mm Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm. Culoare: la alegerea beneficiarului Conform anexei 3, cu măsurări la fața locului</p>	<p align="center">Anexa 3</p> <p>Dimensiuni:500x4800x2800 mm Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm. Culoare: la alegerea beneficiarului Conform anexei 3, cu măsurări la fața locului</p>
Dulap cu 8 secțiuni cu rafturi	Dulap cu 8 secțiuni cu rafturi	Republica Moldova	S.R.L. SIMBOL SOLUTI ONS	<p align="center">Anexa 4</p> <p>Dimensiuni:500x2600x2800 mm Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului Conform anexei 4, cu măsurări la fața locului</p>	<p align="center">Anexa 4</p> <p>Dimensiuni:500x2600x2800 mm Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox.</p>

					Culoare: la alegerea beneficiarului Conform anexei 4, cu măsurări la fața locului
Dulap cu 4 secțiuni cu rafturi	Dulap cu 4 secțiuni cu rafturi	Republica Moldova	S.R.L. SIMBOL SOLUTI ONS	Anexa 5 Dimensiuni:400x1700x2100 mm Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului Conform anexei 5, cu măsurări la fața locului	Anexa 5 Dimensiuni:400x1700x2100 mm Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului Conform anexei 5, cu măsurări la fața locului
Dulapuri bucătărie cu rafturi și sertare	Dulapuri bucătărie cu rafturi și sertare	Republica Moldova	S.R.L. SIMBOL SOLUTI ONS	Anexa 6 lit. a), lit.b) Dimensiuni:400x1700x2100 mm Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului Conform anexei 6 lit. a), lit b), cu măsurări la fața locului	Anexa 6 lit. a), lit.b) Dimensiuni:400x1700x2100 mm Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din

					inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului Conform anexei 6 lit. a), lit b), cu măsurări la fața locului
Lotul 5 (Secția Consultativă)				Lotul 5 (Secția Consultativă)	Lotul 5 (Secția Consultativă)
Dulap cu 3 despărțituri	Dulap cu 3 despărțituri	Republica Moldova	S.R.L. SIMBOL SOLUTII ONS	<p align="center">Anexa 1</p> <p>Dimensiuni:500x1200x1150 mm Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului Conform anexei 1, cu măsurări la fața locului</p>	<p align="center">Anexa 1</p> <p>Dimensiuni:500x1200x1150 mm Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului Conform anexei 1, cu măsurări la fața locului</p>
Dulap cu 2 secțiuni cu rafturi pentru haine	Dulap cu 2 secțiuni cu rafturi pentru haine	Republica Moldova	S.R.L. SIMBOL SOLUTII ONS	<p align="center">Anexa 2</p> <p>Dimensiuni:400x900x2100 mm Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox, țevă pentru umerase din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului Conform anexei 2, cu măsurări la fața locului</p>	<p align="center">Anexa 2</p> <p>Dimensiuni:400x900x2100 mm Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice</p>

					<p>Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox, țevă pentru umerăse din inox.</p> <p>Culoare: la alegerea beneficiarului</p> <p>Conform anexei 2, cu măsurări la fața locului</p>
<p>Dulap cu 2 secțiuni cu rafturi și pentru haine</p>	<p>Dulap cu 2 secțiuni cu rafturi și pentru haine</p>	<p>Republica Moldova</p>	<p>S.R.L. SIMBOL SOLUTI ONS</p>	<p>Anexa 3</p> <p>Dimensiuni:550x2000x2100 mm</p> <p>Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm.</p> <p>Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice</p> <p>Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox, țevă pentru umerăse din inox.</p> <p>Culoare: la alegerea beneficiarului</p> <p>Conform anexei 3, cu măsurări la fața locului</p>	<p>Anexa 3</p> <p>Dimensiuni:550x2000x2100 mm</p> <p>Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm.</p> <p>Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice</p> <p>Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox, țevă pentru umerăse din inox.</p> <p>Culoare: la alegerea beneficiarului</p> <p>Conform anexei 3, cu măsurări la fața locului</p>
<p>Masă birou cu stativ pentru bloc sistem</p>	<p>Masă birou cu stativ pentru bloc sistem</p>	<p>Republica Moldova</p>	<p>S.R.L. SIMBOL SOLUTI ONS</p>	<p>Anexa 4 lit.a)</p> <p>Dimensiuni:1500x760 mm</p> <p>Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm.</p> <p>Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice</p> <p>Culoare: la alegerea beneficiarului</p> <p>Conform anexei 4 lit.a), cu măsurări la fața locului</p>	<p>Anexa 4 lit.a)</p> <p>Dimensiuni:1500x760 mm</p> <p>Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm.</p>

					Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice Culoare: la alegerea beneficiarului Conform anexei 4 lit.a), cu măsurări la fața locului
Dulap birou cu sertare pentru acte	Dulap birou cu sertare pentru acte	Republica Moldova	S.R.L. SIMBOL SOLUTII ONS	Anexa 4 lit.b) Dimensiuni:400x900x650 mm Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului Conform anexei 4 lit.b), cu măsurări la fața locului	Anexa 4 lit.b) Dimensiuni:400x900x650 mm Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului Conform anexei 4 lit.b), cu măsurări la fața locului
Dulap cu 2 secțiuni și rafturi pentru acte	Dulap cu 2 secțiuni și rafturi pentru acte	Republica Moldova	S.R.L. SIMBOL SOLUTII ONS	Anexa 5 Dimensiuni:400x700x2070 mm Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox, țevă pentru umerase din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului Conform anexei 5, cu măsurări la fața locului	Anexa 5 Dimensiuni:400x700x2070 mm Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice

					<p>Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox, țevă pentru umerăse din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului Conform anexei 5, cu măsurări la fața locului</p>	
Dulap cu 2 secții pentru haine	Dulap cu 2 secții pentru haine	Republica Moldova	S.R.L. SIMBOL SOLUTIONS	<p>Anexa 6 Dimensiuni:400x700x2070 mm Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox, țevă pentru umerăse din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului Conform anexei 6, cu măsurări la fața locului</p>	<p>Anexa 6 Dimensiuni:400x700x2070 mm Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox, țevă pentru umerăse din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului Conform anexei 6, cu măsurări la fața locului</p>	
Dulap cu 2 secții pentru haine	Dulap cu 2 secții pentru haine	Republica Moldova	S.R.L. SIMBOL SOLUTIONS	<p>Anexa 7 Dimensiuni:500x2500 mm Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la</p>	<p>Anexa 7 Dimensiuni:500x2500 mm Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm.</p>	

				umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox, țeavă pentru umerase din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului Conform anexei 7, cu măsurări la fața locului	Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox, țeavă pentru umerase din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului Conform anexei 7, cu măsurări la fața locului	
Lotul 6 (Bioinginerie)				Lotul 6 (Bioinginerie)	Lotul 6 (Bioinginerie)	
Dulap o secțiune cu rafturi pentru acte	Dulap o secțiune cu rafturi pentru acte	Republica Moldova	S.R.L. SIMBOL SOLUTIONS	Anexa 1 Dimensiuni:300x600x1200 mm Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului Conform anexei 1, cu măsurări la fața locului	Anexa 1 Dimensiuni:300x600x1200 mm Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului Conform anexei 1, cu măsurări la fața locului	
Lotul 7 (administrstția)				Lotul 7 (administrstția)	Lotul 7 (administrstția)	
Masă birou cu stativ pentru bloc sistem	Masă birou cu stativ pentru bloc sistem	Republica Moldova	S.R.L. SIMBOL	Anexa 1 lit.a) Dimensiuni:1400x700x760 mm	Anexa 1 lit.a) Dimensiuni:1400x700x760 mm	

			SOLUTII ONS	Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice Culoare: la alegerea beneficiarului Cu măsurări la fața locului	Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice Culoare: la alegerea beneficiarului Cu măsurări la fața locului	
Dulap birou cu sertare pentru acte	Dulap birou cu sertare pentru acte	Republica Moldova	S.R.L. SIMBOL SOLUTII ONS	Anexa 1 lit.b) Dimensiuni:900x400x600 mm Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului Conform anexei 4 lit.b), cu măsurări la fața locului	Anexa 1 lit.b) Dimensiuni:900x400x600 mm Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului Conform anexei 4 lit.b), cu măsurări la fața locului	
Dupal pentru registre	Dupal pentru registre	Republica Moldova	S.R.L. SIMBOL SOLUTII ONS	Anexa 2 Dimensiuni: conform anexei nr 2 Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la	Anexa 2 Dimensiuni: conform anexei nr 2 Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm.	

				<p>umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox.</p> <p>Culoare: la alegerea beneficiarului</p> <p>Conform anexei 4 lit.b), cu măsurări la fața locului</p>	<p>Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice</p> <p>Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox.</p> <p>Culoare: la alegerea beneficiarului</p> <p>Conform anexei 4 lit.b), cu măsurări la fața locului</p>	
<p>Masa de birou colt cu tubă și anexă polițe</p>	<p>Masa de birou colt cu tubă și anexă polițe</p>	<p>Republica Moldova</p>	<p>S.R.L. SIMBOL SOLUTIONS</p>	<p>Dimensiuni:900x400x600 mm</p> <p>Anexa 800x600mm</p> <p>Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm.</p> <p>Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice</p> <p>Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox.</p> <p>Culoare: la alegerea beneficiarului</p> <p>Cu măsurări la fața locului</p>	<p>Dimensiuni:900x400x600 mm</p> <p>Anexa 800x600mm</p> <p>Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm.</p> <p>Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice</p> <p>Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox.</p> <p>Culoare: la alegerea beneficiarului</p> <p>Cu măsurări la fața locului</p>	
<p>Dulap perete colt</p>	<p>Dulap perete colt</p>	<p>Republica Moldova</p>	<p>S.R.L. SIMBOL SOLUTIONS</p>	<p>Dimensiuni:1400x1400x1900 mm</p> <p>Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm.</p> <p>Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice</p>	<p>Dimensiuni:1400x1400x1900 mm</p> <p>Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant</p>	

				<p>Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox.</p> <p>Culoare: la alegerea beneficiarului</p> <p>Cu măsurări la fața locului</p>	<p>ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm.</p> <p>Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice</p> <p>Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox.</p> <p>Culoare: la alegerea beneficiarului</p> <p>Cu măsurări la fața locului</p>	
Lotul 8 (secția 4)				Lotul 8 (secția 4)	Lotul 8 (secția 4)	
Dulap tumbă	Dulap tumbă	Republica Moldova	S.R.L. SIMBOL SOLUTIONS	<p>Anexa 1 lit. a)</p> <p>Dimensiuni:400x1100x900 mm</p> <p>Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm.</p> <p>Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice</p> <p>Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox, țeavă pentru umerase din inox.</p> <p>Culoare: la alegerea beneficiarului</p> <p>Conform anexei 1(lit.a) cu măsurări la fața locului</p>	<p>Anexa 1 lit. a)</p> <p>Dimensiuni:400x1100x900 mm</p> <p>Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm.</p> <p>Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice</p> <p>Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox, țeavă pentru umerase din inox.</p> <p>Culoare: la alegerea beneficiarului</p> <p>Conform anexei 1(lit.a) cu măsurări la fața locului</p>	
Dulap haine rafturi	Dulap haine rafturi	Republica Moldova	S.R.L. SIMBOL	<p>Anexa 1 lit. b)</p> <p>Dimensiuni:400x1000x2200 mm</p>	<p>Anexa 1 lit. b)</p> <p>Dimensiuni:400x1000x2200 mm</p>	

			SOLUȚI ONS	<p>Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice</p> <p>Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox, țevă pentru umerăse din inox.</p> <p>Culoare: la alegerea beneficiarului</p> <p>Conform anexei 1lit.b) cu măsurări la fața locului</p>	<p>Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm.</p> <p>Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice</p> <p>Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox, țevă pentru umerăse din inox.</p> <p>Culoare: la alegerea beneficiarului</p> <p>Conform anexei 1lit.b) cu măsurări la fața locului</p>	
Dulap perete 13 secțiiuni	Dulap perete 13 secțiiuni	Republica Moldova	S.R.L. SIMBOL SOLUȚI ONS	<p style="text-align: center;">Anexa 2</p> <p>Dulap perete pentru acte și haine</p> <p>Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice</p> <p>Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox, țevă pentru umerăse din inox.</p> <p>Culoare: la alegerea beneficiarului</p> <p>Conform anexei 2 cu măsurări la fața locului</p>	<p style="text-align: center;">Anexa 2</p> <p>Dulap perete pentru acte și haine</p> <p>Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm.</p> <p>Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice</p> <p>Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox, țevă pentru umerăse din inox.</p> <p>Culoare: la alegerea beneficiarului</p> <p>Conform anexei 2 cu măsurări la fața locului</p>	

Bucătărie	Dulap perete 13 secțiuni	Republica Moldova	S.R.L. SIMBOL SOLUTIONS	<p align="center">Anexa 3</p> <p>Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice</p> <p>Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox.</p> <p>Culoare: la alegerea beneficiarului Conform anexei 3 cu măsurări la fața locului</p>	<p align="center">Anexa 3</p> <p>Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm.</p> <p>Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice</p> <p>Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox.</p> <p>Culoare: la alegerea beneficiarului Conform anexei 3 cu măsurări la fața locului</p>	
Lotul 9 (secția 5)				Lotul 9 (secția 5)	Lotul 9 (secția 5)	
Dulap 2 secțiuni cu rafturi	Dulap 2 secțiuni cu rafturi	Republica Moldova	S.R.L. SIMBOL SOLUTIONS	<p align="center">Anexa 1</p> <p>Dimensiuni:600x1000x2300 mm</p> <p>Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice</p> <p>Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox, țeavă pentru umerășe din inox.</p> <p>Culoare: la alegerea beneficiarului Conform anexei 1 cu măsurări la fața locului</p>	<p align="center">Anexa 1</p> <p>Dimensiuni:600x1000x2300 mm</p> <p>Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm.</p> <p>Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice</p> <p>Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox, țeavă pentru umerășe din inox.</p> <p>Culoare: la alegerea beneficiarului</p>	

					Conform anexei 1 cu măsurări la fața locului
Dulap haine cu 3 despărțituri	Dulap haine cu 3 despărțituri	Republica Moldova	S.R.L. SIMBOL SOLUTI ONS	<p>Anexa 2 Dimensiuni:600x1300x1900 mm Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox, țeavă pentru umerase din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului Conform anexei 2 cu măsurări la fața locului</p>	<p>Anexa 2 Dimensiuni:600x1300x1900 mm Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox, țeavă pentru umerase din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului Conform anexei 2 cu măsurări la fața locului</p>
Dulap 2 despărțituri cu rafturi	Dulap 2 despărțituri cu rafturi	Republica Moldova	S.R.L. SIMBOL SOLUTI ONS	<p>Anexa 3 Dimensiuni:5000x1250x2600 mm Dulap cu 2 despărțituri în colț Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox, țeavă pentru umerase din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului Conform anexei 3 cu măsurări la fața locului</p>	<p>Anexa 3 Dimensiuni:5000x1250x2600 mm Dulap cu 2 despărțituri în colț Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din</p>

					inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox, țevă pentru umerase din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului Conform anexei 3 cu măsurări la fața locului
Dulap 2 despărțituri pentru haine	Dulap 2 despărțituri pentru haine	Republica Moldova	S.R.L. SIMBOL SOLUTI ONS	<p>Anexa 4</p> <p>Dimensiuni:370x900x1900 mm Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox, țevă pentru umerase din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului Conform anexei 4 cu măsurări la fața locului</p>	<p>Anexa 4</p> <p>Dimensiuni:370x900x1900 mm Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox, țevă pentru umerase din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului Conform anexei 4 cu măsurări la fața locului</p>
Dulap doua despărțituri rafturi	Dulap doua despărțituri rafturi	Republica Moldova	S.R.L. SIMBOL SOLUTI ONS	<p>Anexa 5</p> <p>Dimensiuni:500x1250x600 mm Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului Conform anexei 5 cu măsurări la fața locului</p>	<p>Anexa 5</p> <p>Dimensiuni:500x1250x600 mm Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile,</p>

					<p>balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului Conform anexei 5 cu măsurări la fața locului</p>
Dulap 2 secțiui cu rafturi	Dulap 2 secțiui cu rafturi	Republica Moldova	S.R.L. SIMBOL SOLUTII ONS	<p>Anexa 6 Dimensiuni:600x900x2100 mm Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului Conform anexei 6 cu măsurări la fața locului</p>	<p>Anexa 6 Dimensiuni:600x900x2100 mm Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului Conform anexei 6 cu măsurări la fața locului</p>
Dulap 2 despărțituri pentru haine	Dulap 2 despărțituri pentru haine	Republica Moldova	S.R.L. SIMBOL SOLUTII ONS	<p>Anexa 7 Dimensiuni:400x900x1900 mm Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox, țevă pentru umerase din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului Conform anexei 7 cu măsurări la fața locului</p>	<p>Anexa 7 Dimensiuni:400x900x1900 mm Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice</p>

					Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox, țevă pentru umerase din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului Conform anexei 7 cu măsurări la fața locului	
Dulap 1 secțiune cu rafturi	Dulap 1 secțiune cu rafturi	Republica Moldova	S.R.L. SIMBOL SOLUTIONS	Anexa 8 Dimensiuni:500x2100 mm Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului Conform anexei 8 cu măsurări la fața locului	Anexa 8 Dimensiuni:500x2100 mm Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului Conform anexei 8 cu măsurări la fața locului	
Masă birou	Masă birou	Republica Moldova	S.R.L. SIMBOL SOLUTIONS	Anexa 9 Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox.	Anexa 9 Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice	

				Culoare: la alegerea beneficiarului Conform anexei 9 cu măsurări la fața locului	Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului Conform anexei 9 cu măsurări la fața locului	
Lotul 10 (arhiva)				Lotul 10 (arhiva)	Lotul 10 (arhiva)	
Dulap pentru dosare	Dulap pentru dosare	Republica Moldova	S.R.L. SIMBOL SOLUTIONS	Anexa 1 Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului Conform anexei 9 cu măsurări la fața locului	Anexa 1 Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului Conform anexei 9 cu măsurări la fața locului	
Lotul 11 (secția8)				Lotul 11 (secția8)	Lotul 11 (secția8)	
Dulap 3 secțiuni cu rafturi	Dulap 3 secțiuni cu rafturi	Republica Moldova	S.R.L. SIMBOL SOLUTIONS	Anexa 1 Dimensiuni:350x800x2100 mm Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la	Anexa 1 Dimensiuni:350x800x2100 mm Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm.	

				<p>umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului Conform anexei 16 lit.b) cu măsurări la fața locului</p>	<p>Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului Conform anexei 16 lit.b) cu măsurări la fața locului</p>	
Dulap pentru haine cu rafturi	Dulap pentru haine cu rafturi	Republica Moldova	S.R.L. SIMBOL SOLUTIONS	<p style="text-align: center;">Anexa 2</p> <p>Dimensiuni:400x1650x2100mm Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox, țevă pentru umerășe din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului Conform anexei 2 cu măsurări la fața locului</p>	<p style="text-align: center;">Anexa 2</p> <p>Dimensiuni:400x1650x2100mm Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox, țevă pentru umerășe din inox. Culoare: la alegerea beneficiarului Conform anexei 2 cu măsurări la fața locului</p>	
Dulap 4 secțiuni cu rafturi	Dulap 4 secțiuni cu rafturi	Republica Moldova	S.R.L. SIMBOL SOLUTIONS	<p style="text-align: center;">Anexa 3</p> <p>Dimensiuni:400x1650x2500mm Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm.</p>	<p style="text-align: center;">Anexa 3</p> <p>Dimensiuni:400x1650x2500mm Material: PAL melaminat, gr. 18 mm,</p>	

				<p>Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice</p> <p>Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox.</p> <p>Culoare: la alegerea beneficiarului</p> <p>Conform anexei 3 cu măsurări la fața locului</p>	<p>carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm.</p> <p>Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice</p> <p>Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox.</p> <p>Culoare: la alegerea beneficiarului</p> <p>Conform anexei 3 cu măsurări la fața locului</p>	
Dulap 4 secțiuni cu rafturi	Dulap 4 secțiuni cu rafturi	Republica Moldova	S.R.L. SIMBOL SOLUTIONS	<p align="center">Anexa 2</p> <p>Dimensiuni:600x2000x2300mm</p> <p>Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm.</p> <p>Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice</p> <p>Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox.</p> <p>Culoare: la alegerea beneficiarului</p> <p>Conform anexei 4 cu măsurări la fața locului</p>	<p align="center">Anexa 2</p> <p>Dimensiuni:600x2000x2300mm</p> <p>Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm.</p> <p>Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice</p> <p>Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox.</p> <p>Culoare: la alegerea beneficiarului</p> <p>Conform anexei 4 cu măsurări la fața locului</p>	
Dulap 2 secțiuni pentru haine	Dulap 2 secțiuni pentru haine	Republica Moldova	S.R.L. SIMBOL SOLUTIONS	<p align="center">Anexa 5</p> <p>Dimensiuni:550x900x2200 mm</p> <p>Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm.</p>	<p align="center">Anexa 5</p> <p>Dimensiuni:550x900x2200 mm</p>	

				<p>Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice</p> <p>Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox, țevă pentru umerășe din inox.</p> <p>Culoare: la alegerea beneficiarului</p> <p>Conform anexei 5 cu măsurări la fața locului</p>	<p>Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm.</p> <p>Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice</p> <p>Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox, țevă pentru umerășe din inox.</p> <p>Culoare: la alegerea beneficiarului</p> <p>Conform anexei 5 cu măsurări la fața locului</p>	
Mini bucătărie	Mini bucătărie	Republica Moldova	S.R.L. SIMBOL SOLUTIONS	<p>Anexa 6</p> <p>Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice</p> <p>Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox.</p> <p>Culoare: la alegerea beneficiarului</p> <p>Conform anexei 6 cu măsurări la fața locului</p>	<p>Anexa 6</p> <p>Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm.</p> <p>Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice</p> <p>Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox.</p> <p>Culoare: la alegerea beneficiarului</p> <p>Conform anexei 6 cu măsurări la fața locului</p>	
Dulap haine 3 despărțituri	Dulap haine 3 despărțituri	Republica Moldova	S.R.L. SIMBOL SOLUTIONS	<p>Anexa 7</p> <p>Dimensiuni:550x1350x2200 mm</p>	<p>Anexa 7</p> <p>Dimensiuni:550x1350x2200 mm</p>	

				<p>Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice</p> <p>Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox, țevă pentru umerăse din inox.</p> <p>Culoare: la alegerea beneficiarului</p> <p>Conform anexei 7 cu măsurări la fața locului</p>	<p>Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice</p> <p>Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox, țevă pentru umerăse din inox.</p> <p>Culoare: la alegerea beneficiarului</p> <p>Conform anexei 7 cu măsurări la fața locului</p>	
Dulap haine 2 secțiuni, 2 despărțituri	Dulap haine 2 secțiuni, 2 despărțituri	Republica Moldova	S.R.L. SIMBOL SOLUTI ONS	<p>Anexa 8</p> <p>Dimensiuni:550x850x2100mm</p> <p>Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice</p> <p>Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox, țevă pentru umerăse din inox.</p> <p>Culoare: la alegerea beneficiarului</p> <p>Conform anexei 8 cu măsurări la fața locului</p>	<p>Anexa 8</p> <p>Dimensiuni:550x850x2100mm</p> <p>Material: PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrată cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice</p> <p>Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă, din inox, rezistente la umiditate, mânere din inox, picioare reglabile h-100 mm, din inox, țevă pentru umerăse din inox.</p> <p>Culoare: la alegerea beneficiarului</p> <p>Conform anexei 8 cu măsurări la fața locului</p>	

TOTAL						
--------------	--	--	--	--	--	--

Semnat: _ semnătura autorizată <https://msign.gov.md> Numele, Prenumele: ***Guleac Victor*** În calitate de: Director
Ofertantul: **S.R.L. SIMBOL SOLUTIONS** Adresa: str. Uzinelor, 21, Chişinău, MD2023