

Piata agro-alimentara r-l Stefan
Voda, sat, Popeasca, str. 27
August

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 6-2-1

Cladirea viceul I cu 2 locuri.Lucrari de constructie generala 0-83-21-7-SAC

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari subterane		
		1.1. Lucrari de terasamente		
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3)	100 m3	0,07
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,143
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную)	m3	4,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,094
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка грунта вручную)	m3	8,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,712
4	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой)	m3	8,75

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,863
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,875
Total Lucrări de terasamente				
		1.2. Fundatie		
5	TsC54C	Strat de fundație din pietriș (Слой основания из щебня)	m3	0,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,208
	1421102200068	Pietriș ciuruit nespălat de râu 20-40mm	m3	0,241
	4100126202818	Apa	m3	0,021
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,088
6	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în elevații, pereți drepecți și diafragme inclusiv sprijinirile la înalțimi până la 20 m inclusiv (Опалубка)	m2	22,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,440
	7124010010700	Dulgher	h-om	16,650
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,111
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	6,660
	2874115825003	Șuruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	6,660
	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,666
	2734113803233	Sirma neagră moale d = 2,5 mm	kg	1,110
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,555
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	2,220
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,022
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,022
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,033
	2320187315789	Decofrol	kg	2,664
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,444
7	CA02A	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înalțimi până la 35 m inclusiv, prepararea cu centrală de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton clasă C 5/4 (Bc 5/B 50) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, В3.5)	m3	0,42
	7123010010200	Betonist	h-om	1,659
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,273
	2663102100001 1	Beton clasă B3.5	m3	0,435
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,115
	2922140007000	Macara	h-ut	0,105
	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,168
8	CC01F1	Armaturi din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în	kg	19,40

1	2	3	4	5
		fundatii continue si radiere (арматура класса А3 д-14мм),		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,048
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,058
	2710602200000 2	Otel beton A3 diam 14 mm	kg	19,885
	2010237318750	Distantieri	buc	2,910
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,194
9	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класса А1 d-6мм)	kg	13,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,883
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,041
	2710602100000 1	Otel beton A1 diam.6мм	kg	14,145
	2010237318750	Distantieri	buc	2,070
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,138
10	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa..C10 (Фундаменты из ж/бетона C10)	m3	3,40
	7123010010200	Betonist	h-om	11,730
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,360
	26631021000- 7,5	Beton B7,5	m3	3,537
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,345
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,040
11	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale (горизонтальная изоляция ц.п.р)	m2	2,56
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,973
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,079
	2466477302420	Sticla solubila	kg	1,280
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,005
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,010
12	IzF01A	Hidroizolatie verticala cu emulsie de bitum cald in doi straturi (Вертикальная изоляция битумом 2 раза))	m2	20,10
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,804
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	3,015
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,001
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	2,010
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	6,030
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,004

1	2	3	4	5
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,020
Total Fundatie				
1.3. Planseu cota+0.15 m				
13	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	5,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	5,000
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,025
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,500
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,500
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,150
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,250
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,125
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,650
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,005
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,005
	2320187315789	Decofrol	kg	0,600
	2922140006707	Macara turn cu brat inclinabil, 3,5-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,100
14	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса Д-12 А3)	kg	96,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	5,609
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,290
	2710602200000 4	Otel beton Д-12 anchor А3	kg	99,117
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,967
	2010237318750	Distantieri	buc	27,076
	2922140007000	Macara	h-ut	0,097
15	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса Д-16А3)	kg	80,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	5,280
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400
	2710602200000 3	Otel beton А3 diam 16 mm	kg	82,000
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,800
	2010237318750	Distantieri	buc	22,400

1	2	3	4	5
	2922140007000	Macara	h-ut	0,080
16	CC02C	Armături din otel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, pentru grinzi și stilpi, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура А1 Д-6мм)	kg	18,65
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,026
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	19,116
17	CC02D	Armături din otel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi și stilpi, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура Д-12 А1)	kg	25,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,853
	2710602300000	Otel beton 12 A 1	kg	26,486
18	CA04B	Beton turnat în placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la înalțimi pînă la 35 m inclusiv (ж.б плита, обвязка Бетон С15)	m3	2,05
	7123010010200	Betonist	h-om	10,147
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,922
	266310210000-1	Beton clasa. cl.C15	m3	2,164
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,697
	2952270003100	Vibrator de adîncime	h-ut	1,230
	2922140007000	Macara	h-ut	0,574
Total Planseu cota+0.15 m				
1.4. Centura CM-2				
19	CB02C	Cofraje din panouri refozabile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în placi și grinzi exclusiv susținerile la înalțimi pînă la 20 m inclusiv	m2	5,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,062
	7124010010700	Dulgher	h-om	5,310
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,027
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,593
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,593
	2875276311528	Scoabe din otel pentru construcții	kg	0,159
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,266
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,133
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,690

1	2	3	4	5
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,005
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,005
	2320187315789	Decofrol	kg	0,637
	2922140006707	Macara turn cu brat inclinabil, 3,5-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,106
20	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса Д- 12 А3)	kg	42,62
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,472
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,128
	2710602200000 4	Otel beton Д-12 ancher А3	kg	43,685
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,426
	2010237318750	Distantieri	buc	11,934
	2922140007000	Macara	h-ut	0,043
21	CC02C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in atelier de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура А1 Д-6мм)	kg	12,88
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,708
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	13,202
22	CC02D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматурв Д-16 А1)	kg	12,64
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,417
	271060230016	Otel beton 16 А 1	kg	12,956
23	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv (ж.б плита, обвязка Бетон С15)	m3	0,53
	7123010010200	Betonist	h-om	2,624
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,239
	266310210000- 1	Beton clasa. cl.C15	m3	0,560
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,180
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,318
	2922140007000	Macara	h-ut	0,148

1	2	3	4	5
Total Centura CM-2				
		1.5. Pereu		
24	TsA02B	Sapatura manuala de pamint ,avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	3,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,570
25	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	3,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,930
26	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	0,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,742
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 20-40mm	m3	0,862
	4100126202818	Apa	m3	0,075
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,315
27	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/C10) (Укладка бетона C10)	m3	1,73
	7123010010200	Betonist	h-om	6,833
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,125
	2663102100000 1	Beton C10	m3	1,791
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,472
	2922140007000	Macara	h-ut	0,432
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,692
28	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из декоративных плиток 2см)	m2	15,00
	7129020012800	Pavator	h-om	8,703
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,237
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	24,000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	198,000
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	15,225

1	2	3	4	5
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,075
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,570
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,300
29	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, БР100.20.8)	m	15,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,800
	7129020012800	Pavator	h-om	2,700
	2663102100001	Beton clasa C12.5	m3	0,720
	2666122800325 55	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 (Бордюры маленькие, БР100.20.8)	m	15,075
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,045
Total Pereu				
Total Lucrari subterane				
		2. Lucrari supraterane		
		2.1. Pereti exteriori si pereti despartitori		
30	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка , размер кирпича 250x120x65 мм)	m3	4,80
	7122050013400	Zidar	h-om	21,504
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,416
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1 891,200
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	1,152
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,002
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,112
	2922140007000	Macara	h-ut	1,920
31	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка перегородок)	100m2	0,088
	7122050013400	Zidar	h-om	12,429
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,546
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	443,520
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,202
	2710602000080	Armatura A1	kg	7,920
	2873122000751	Piese forjate	kg	0,202
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,001
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,026

1	2	3	4	5
	2922140007000	Macara	h-ut	0,362
32	CA04F	Beton turnat in grinzi, , preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство ж/бетонных перемычек В-1(2бuc.) В-2 (1бuc.) бетон С-15)	m3	0,32
	7123010010200	Betonist	h-om	1,552
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,144
	2663102100000 2	Beton C 15	m3	0,338
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,049
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,192
	2922140007000	Macara	h-ut	0,090
33	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка)	m2	3,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,784
	7124010010700	Dulgher	h-om	3,920
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,020
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,176
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,176
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,118
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,196
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,098
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,510
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,004
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,004
	2320187315789	Decofrol	kg	0,470
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,078
34	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса А3 , диаметром 12мм)	kg	26,92
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,777
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,135
	2710602200001	Otel beton PC 52 diam mai mare de 12 mm A3	kg	27,593
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,269
	2010237318750	Distantieri	buc	7,538
	2922140007000	Macara	h-ut	0,027
35	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная	kg	7,16

1	2	3	4	5
		armatura klasa A1 d- 6mm)		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,680
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,029
	2710602100000 1	Otel beton A1 diam.6mm	kg	7,339
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,072
	2010237318750	Distantieri	buc	2,005
	2922140007000	Macara	h-ut	0,007
Total Pereti exterioare si pereti despartitori				
2.2. Planseu si acoperisul				
36	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Стропильная система , с антисептированием)	m3	0,15
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	3,252
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,361
	2010102908737 2	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,024
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,009
	2010102904169 21	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,124
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	1,080
	2710602000121 1	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	0,657
	2682132600426 01	Carton gudronat (рубероид)	m2	0,186
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	0,294
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	5,700
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,022
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,066
37	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic cosoroaba	m3	0,04
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	0,810
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,090
	2874115825455 0	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	0,300
	2010102906961 1	Scanduri brute, calit III	m3	0,000
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,037
	2010102904169 1	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,005
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	0,136
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	0,120

1	2	3	4	5
	2320322600036 1	Gudron	kg	0,103
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	0,120
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	0,058
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,006
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,013
	2940520007609 1	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,009
38	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic pane	m3	0,04
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	0,810
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,090
	2874115825455 0	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	0,300
	2010102906961 1	Scanduri brute, calit III	m3	0,000
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,037
	2010102904169 1	Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II	m3	0,005
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	0,136
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	0,120
	2320322600036 1	Gudron	kg	0,103
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	0,120
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	0,058
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,006
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,013
	2940520007609 1	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,009
39	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита стропильной системы)	m3	0,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,128
	1212121212121	apa	m3	0,035
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	0,255
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	1,005
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,002
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,150
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,001
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,009
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,002
40	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,068
	1212121212121	apa	m3	0,018
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	0,136
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	0,536

1	2	3	4	5
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,001
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,080
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,000
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,005
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,001
41	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.(Обрешетка кровли из досок 35x100 (0,18м3)	m2	13,50
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,675
	7124010010700	Dulgher	h-om	4,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,350
	201010290349-5	Scinduri de rasinoase обрешетка из досок 35x100	m3	0,180
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,620
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,405
42	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита обрешетки)	m3	0,18
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,153
	1212121212121	apa	m3	0,041
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	0,306
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	1,206
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,002
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,180
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,001
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,011
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,002
43	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. (Антисептирование обрешетки)	m3	0,18
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,045
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	0,353
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,000
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,000
44	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,13
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	2,633
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,292
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	0,975
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,001
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,121
	201010290416911	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44мм calit II	m3	0,016
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg	kg	0,442

1	2	3	4	5
		(Поковки)		
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	0,391
	2320322600036 1	Gudron	kg	0,335
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	0,390
	2682132600426 01	Carton gudronat (рубероид)	m2	0,161
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,019
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,043
	2940520007609 1	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,030
45	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита)	m3	0,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,111
	1212121212121	apa	m3	0,030
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	0,221
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	0,871
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,002
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,130
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,001
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,008
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,002
46	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	13,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,675
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	15,991
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	166,860
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,135
47	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Кровля из профилированного листа)	m2	13,50
	7213050013100	Tinichiu	h-om	14,850
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,350
	2710403642000	Tabla profilata de tip Profnastil	m2	16,301
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	8,505
	2874125886734	Nituri POP	buc	70,875
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	70,875
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	4,607
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	1,418
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,297

1	2	3	4	5
48	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (Lambriu de lemn)	m2	5,20
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,312
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	19,240
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,560
	2010102903497 1	Lambriu de lemn (вагонка)	m2	5,200
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,013
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,156
49	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, (Borduri si sort de streasina din tabla metalica) (Различные отделки на фасадах из оцинкованной стали)	m2	5,08
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	3,810
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,254
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	29,604
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,160
	2873147300863	Agrafe	kg	1,334
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,051
50	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Желоб из кровельной стали d=120)	m	3,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,050
	2710406311800 1	Jgheaburi din tabla plata tip tigla d-120mm	m	3,785
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi (кронштейн)	buc	3,533
	2666122800555 1	Element de inchidere	buc	0,081
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,829
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,093
	2874115837745 1	Suruburi (acoperis)	buc	36,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,070
51	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Водосточная труба из кровельной стали d=80)	m	2,80
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,980
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass d-80 mm	m	2,999
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,377
	2874115830000 1	Pilnii de curatire (воронка)	buc	0,377
	2875274110001	Piesa de legatura Bratară de ancoraj	buc	0,161
	2875274000050 1	Elemente de legatura (pentru burlane)	buc	0,161
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,161

1	2	3	4	5
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,042
52	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Снегоупоры)	m	3,50
	7422010060100	Timplar	h-om	1,120
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,280
	2743123549026	Снегоупоры	m	3,500
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	14,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,035
53	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de lac de ulei la dusumele (Vopsea tip "Pinotex"	m2	5,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,860
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,416
	2430116106105	Vopsea tip "Pinotex"	kg	0,676
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,260
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	2,600
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,040
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,520
54	CK28C	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din lemn (Подшивка потолков из вагонки пластиковой)	m2	5,50
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,275
	7422010060100	Timplar	h-om	12,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,825
	2670112204050 1	Lambriu din plastic	m2	5,931
	2670112202900 1	Baghete din lemn(asterala din lemn 100x22)	m3	0,041
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,055
55	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon Element E-1	kg	12,60
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	2,898
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,252
	7212030022700	Sudor	h-om	0,126
	281123630980e	Confectii metalice diverse Element E-1	kg	12,600
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,063
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,101
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,126
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,252
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,252
56	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon MC1 ancher M12	kg	1,80
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,414
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,036

1	2	3	4	5
	7212030022700	Sudor	h-om	0,018
	281123630980a	Confectii metalice diverse MC1 ancher M12	kg	1,800
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,009
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,014
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,018
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,036
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,036
57	Pret de piata	Piulita M12	buc	26,00
	28721112	Piulita M12	buc	26,000
58	Pret de piata	Saiba M12	buc	26,00
	287211121	Saiba M12	buc	26,000
59	IzA10A	Curatirea suprafetei tablei negre linse cu perie de sirna si smirghel pentru aplicarea protectiei anticorozive cu toluen	m2	1,20
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,792
	2881116001965	Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea 23 x 30 gr 40 foi S 1582	buc	0,360
	2414126109781	Toluen	kg	0,162
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,036
60	IzA12A	Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive	m2	1,20
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,096
	2414126109781	Toluen	kg	0,144
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,120
61	IzD07A	Grunduirea si vopsirea manuala a rezervoarelor cu vopsele gata preparate, in urmatoarele variante: un strat de vopsea de miniu de plumb cu grund ГФ 021	m2	1,20
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,204
	243012610329n	Grund ГФ 021	kg	0,156
	2320166200676	White spirit	kg	0,012
62	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi ПФ-115	m2	1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,512
	2430116103011	Vopsea ПФ-115	kg	0,288
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,120
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,024
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,360
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,072
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,060
Total Planseu si				

1	2	3	4	5
acoperisul				
2.3. Pardosele				
2.3.1. Tip 1 Узел 3 лист8				
63	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Strat de nivelare- цпр M150)	m2	1,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,020
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,170
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	22,100
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,071
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,017
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,051
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,020
64	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки -порцеланат)	m2	1,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	4,437
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,493
	2661112800700 1	Placi sau piscoturi de gresie Portelanat	m2	1,751
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	6,885
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,510
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	34,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	1,530
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,076
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,020
Total Tip 1 Узел 3 лист8				
2.3.2. Tip 2 Узел 2 лист 8, Лист 5				
65	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	0,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,188
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 20-40mm	m3	0,218
	4100126202818	Apa	m3	0,019
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,080
66	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона(B7,5 толщиной 10 см)	m2	3,82
	7123010010200	Betonist	h-om	3,629

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,382
	2663102100001	Beton clasa C12.5	m3	0,392
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,382
67	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка сетки ВР-1 Д-5 150x150)	kg	8,12
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,325
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,041
	2873122004100	Plase sudate ВР-1 Д-5мм 150x150	kg	8,201
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,041
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,081
	2010237318750	Distantieri	buc	2,436
	2922140007000	Macara	h-ut	0,005
68	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Strat de nivelare- цпр M150)	m2	3,82
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,292
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,382
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	49,660
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,160
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,038
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,115
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,046
69	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки -порцеланат)	m2	3,82
	7132030012600	Mozaicar	h-om	9,970
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,108
	2661112800700 1	Placi sau piscoturi de gresie Portelanat	m2	3,935
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	15,471
	2430226100000 1	Fuga	kg	1,146
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	76,400
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	3,438
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,172
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,046
Total Tip 2 Узел 2 лист 8, Лист 5				
Total Pardosele				
		2.4. Umpluturi golurilor		
70	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu	m2	0,60

1	2	3	4	5
		inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,510
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,054
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	0,600
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,600
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,423
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,148
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,360
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012
71	CG17D1	Pervaz interior - placa ceramica portelanat pe clei special	m2	0,24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,626
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,070
	2661112800700 1	Placi sau piscoturi de gresie Portelanat	m2	0,247
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	0,972
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,072
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	4,800
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,216
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,011
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003
72	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей U-1)	m2	3,10
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,263
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,248
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare cu prag U-1	m2	3,100
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	12,400
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,550
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,542
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,860
	4011106202741	Energie electrica	kw	3,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,062
Total Umpluturi golurilor				
		2.5. Finisaj interior		
73	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie,	m2	39,80

1	2	3	4	5
		la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т)		
	7122050013400	Zidar	h-om	55,720
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,940
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	417,900
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,194
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,279
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,159
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,318
74	CK18C	Montarea cornierului la lambriuri din aluminiu (Уголок из алюминия на откосы)	m	25,00
	7422010060100	Timplar	h-om	6,500
	2743123549025	Cornierul din aluminiu	m	26,250
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,625
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,025
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	150,000
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка)	m2	39,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,194
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	5,970
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,990
76	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка стен фаянсом на клею)	m2	39,80
	7132010010900	Faiantar	h-om	89,550
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,960
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	41,790
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	15,920
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	796,000
	2430226100000 1	Fuga	kg	13,134
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,318
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	159,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,796
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,478
77	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-Т de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu	m2	4,27

1	2	3	4	5
		suprafete plane (штукатурка откосов, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т)		
	7122050013400	Zidar	h-om	5,978
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,281
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	44,835
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,128
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,030
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,017
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,034
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка откосов)	m2	4,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,128
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,640
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,213
79	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка откосов фаянсом на клею)	m2	4,27
	7132010010900	Faiantar	h-om	9,607
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,854
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	4,483
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,708
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	85,400
	2430226100000 1	Fuga	kg	1,409
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,034
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	17,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,085
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,051
Total Finisaj interior				
2.6. Finisaj exterior				
80	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (Наружная штукатурка, набрызгом кирпичной кладки)	m2	25,00
	7122050013400	Zidar	h-om	40,000

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	155,000
	2652102100737	Var hidratat	kg	87,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,975
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,250
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,225
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,075
81	CI11C	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (Облицовка косоуцким камнем)	m2	4,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,760
	7122030012940	Pietrar	h-om	27,730
	266111280080001	Placi piatra Cosouti	m2	4,842
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	1,851
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,190
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,095
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	56,964
	2652102100713	Var pasta	m3	0,009
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,899
	2551447335247	Praf de frecat	kg	1,804
	1411112205747	Praf de travertin	kg	1,519
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,118
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,235
Total Finisaj exterior				
Total Lucrari supraterane				
		3. Hazna		
		3.1. Lucrari de terasament		
82	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,22
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,451
83	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul	m3	2,20

1	2	3	4	5
		taluzului, in teren mijlociu		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,532
84	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,335
85	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	4,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,519
86	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	4,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,675
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,490
87	TsF02A	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de 1,51-2,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, interspatii intre dulapi 0,00...0,20 m	m2	28,30
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	19,527
	2811236827400	Sprait metalic telescopic 0.08 MN (8 tf) L=1,50 - 2,50 m	buc	0,074
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,133
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,841
Total Lucrari de terasament				
		3.2. Constructii din beton armat prefabricat		
88	AcE15A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3	2,89
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	16,300

1	2	3	4	5
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,994
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	1,664
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,610
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,200
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,383
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	1,743
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	3,078
89	AcE15A1	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,00
	2661126433091 1	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,000
90	AcE15A1	Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3)	buc	1,00
	2661126433202 1	Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3)	buc	3,000
91	AcE15A1	Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3)	buc	1,00
	2661126433201 0	Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3)	buc	1,000
92	AcE15A1	Capac curama l-700mm din metal	buc	1,00
	21150086	Capac curama l-700mm din metal	buc	1,000
93	AcE15A1	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3)	buc	1,00
	2661126433201 2	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3)	buc	1,000
94	AcA15B	Montarea conductelor din azbociment , avind lungimea de 3 m si diametrul de 150 mm (Укладка а/ц трубы для вентиляции с креплением шурупами)	m	3,30
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,881
	0087	Colier metalic cu surub si dublu	buc	1,000
	087	suruburi	buc	2,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,020
95	VB30B	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau din aluminiu de 0,5 mm grosime (Вытяжной зонт изготовленный из оцинкованного листа толщиной 0,5 мм)	m2	0,10
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,249
	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	0,196
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,005
	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	0,020
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,007
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,025
	2874125884798	Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm	kg	0,024
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,022
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,600
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,008

1	2	3	4	5
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	0,425
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	0,600
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	0,600
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,028
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,003
96	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	3,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,060
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,840
97	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	1,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,430
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,350
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006
	2952270003817 1	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015
Total Constructii din beton armat prefabricat				
3.3. Lucrari de izolatii (Узел 1)				
98	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile	m3	1,09
	9312040019600	Sapator	h-om	1,744
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,218
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,199
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,109
99	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,317
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 20-40mm	m3	0,368
	4100126202818	Apa	m3	0,032
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,134
100	IzF04B,к-2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Гидроизоляционный слой, из 2-х слоев гидроизола на битумной маститке)	m2	5,31
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,850

1	2	3	4	5
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	15,930
	2682132601626 1	Гидроизол	m2	11,682
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	3,186
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,005
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	10,620
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,018
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,117
101	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Укладка бетона C10)	m3	0,24
	7123010010200	Betonist	h-om	0,948
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,156
	2663102100001	Beton clasa C12.5	m3	0,248
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,070
	2922140007000	Macara	h-ut	0,060
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,096
102	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale (горизонтальная изоляция ц.п.р)	m2	3,14
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,193
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,097
	2466477302420	Sticla solubila	kg	1,570
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,013
Total Lucrari de izolatii (Узел 1)				
3.4. Lucrari de izolatii (Узел 5)				
103	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile	m3	4,41
	9312040019600	Sapator	h-om	7,056
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,882
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	4,851
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,441
104	IzF04G,к-2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc	m2	19,80

1	2	3	4	5
		(Гидроизоляционный слой, из 2-х слоев гидроизола на битумной мастике)		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	3,960
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	63,360
	2682132601626	Carton bitumat	m2	43,560
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	12,672
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,020
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	43,560
	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	0,792
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,067
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,515
105	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete inclinate (Вертикальная изоляция ц.п.р)	m2	16,96
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,445
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,526
	2466477302420	Sticla solubila	kg	8,480
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,034
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,068
Total Lucrari de izolatii (Узел 5)				
Total Hazna				
Total				
Asigurari sociala				
Cheltuieli de transport				
Cheltuieli de depozit				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

