

ANUNȚ DE PARTICIPARE

**Privind : Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de
Traumatologie și Ortopedie (repetat)**

prin procedura de achiziție: Licitație deschisă

- 1. Denumirea autorității contractante: Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate**
- 2. IDNO: 1016601000212**
- 3. Adresa: Republica Moldova, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2**
- 4. Numărul de telefon/fax: 022-222 445/ 022 – 222- 364**
- 5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: office@capcs.gov.md;
www.capcs.gov.md;**
- 6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP***
- 7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): autoritate centrală de achiziție**
- 8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:**

Cod CPV 33100000-1

Nr. lot	Denumire Lot	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	unitatea de măsură	Cantitatea	Valoarea estimativă fără TVA
1	Detector compatibil cu instalația radiologică model PRS500B (PROTEC, Germania)	Scintilator Csl (Mli) Dimensiunea pixel 100 μm Rezoluție 5 lp/mm Dimensiunea casetei 460x460x15mm Zona activă 426.7x426.7mm (4267x4267 pixel) SID 90-180 cm Intervalul de tensiune energetică 40-150kV Numărul de baterii 2 Încărcător baterii 1 Timpul de lucru a bateriei Aproximativ 8h Timpul de încărcare a bateriei ≤ 3h Capacitatea bateriei 4900 mAh Conexiunea wireless Wi-Fi (IEEE802.11 a/b/g/n/ac) Frecvența 2.4 GHz/5 GHz Clasa de protecție IP56 DQE@0 lp/mm (RQA5) 67% (CSI) MTF@1 lp/mm 68% (CSI) AD conversion 16 bit Revizualizarea imaginii după expunere ≤ 3 s. Disponibilitatea imaginii prelucrate ≤ 7 s. Durata ciclului 8 s. AED da Tipul receptorului Siliciu amorf cu TFT Intervalul de temperatură la funcționare/stocare 10°C - 35°C / -20°C ±55°C Intervalul de umiditate la funcționare/stocare 5% - 90% / 5% - 95% Interfața Gigabit Ethernet Sursa de alimentare 24 V DC Sursa de alimentare a încărcătorului de baterii 90 - 264 V (AC) Greutatea 3,4 kg Sarcina maximă de încărcare uniformă 300 kg Sarcina maximă pe o zonă de 40 mm în diametru 150 kg Cerințe speciale: Detectorul să fie compatibil cu instalația radiologică digitală, model PRS500B (PROTEC GmbH@CO.KG, Germania) da.	Bucată	2	1 017 000,00

2	Dulap pentru păstrarea parafinei	<p>Dulap pentru păstrarea parafinei</p> <p>Descriere: Dulap pentru păstrarea parafinei/ nămolului pentru tratamente fizioterapeutice.</p> <p>Confecționat din inox obligatoriu</p> <p>Ușa este prevăzută cu garnitura de etanșare obligatoriu</p> <p>Control electronic al temperaturii cu afișaj digital obligatoriu</p> <p>Indicator vizual pentru semnalizarea funcționării / încălzirii obligatoriu</p> <p>Termostat de reglare: între 30°C și 80°C.</p> <p>Precizie de control: ± 1,5°C.</p> <p>Suport pentru tăvi: Min. 14 un.</p> <p>Tăvi pentru parafină: min 8.</p> <p>Încălzire prin sistem de circulare a aerului.</p> <p>Capacitate de încălzire, putere: min 1000 W.</p> <p>Alimentare: 220 V, 50 Hz.</p> <p>Anul de producere 2023-2024</p> <p>Manuale de utilizare În limba de stat (Română), în cazul în care nu este prezent să fie prezentat manualul în limba de stat cu ștampila biroului de traducere. obligatoriu</p> <p>Manual de service În limba de stat (română) sau în una din limbile de circulație internațională (rusă sau engleză) obligatoriu</p> <p>Instalarea și testarea la locul necesar obligatoriu</p> <p>Deservire în perioada de garanție și post garanție obligatoriu</p> <p>Training pentru utilizatori obligatoriu</p>	Bucată	1	140 000,00
3	Dispozitiv mișcare continua-pasiva pentru reabilitarea genunchiului și a șoldului	<p>Dispozitiv/stimulator pentru reabilitarea genunchiului si a soldului prin mișcare continua-pasiva, cu ajutorului unui motor electric.</p> <p>Dispozitivul este destinat prevenirii efectului negativ al imobilizării îndelungate a pacientului, le permite pacienților să-și recapete mobilitatea articulațiilor.</p> <p>Telecomanda interactiva, cu butoane de control, cu ecran pentru vizualizarea parametrilor</p> <p>Posibilitatea de blocare a regimului de lucru, pentru prevenirea schimbării accidentale a parametrilor</p> <p>Posibilitatea ajustării dispozitivului la lungimea femurului pacientului</p> <p>Gama mișcării de extensie/flexie pentru genunchi, nu mai mic de -10° - + 120°</p> <p>Gama mișcării de extensie/flexie pentru coapsă, nu mai mic de 0° - + 115°</p> <p>Sarcina maximă pe care dispozitivul o poate exercita continuu, nu mai mică de 20 kg</p> <p>Posibilitatea setării lungimii pauzei</p> <p>Posibilitatea setării vitezei de lucru, cel puțin 10-100%</p> <p>Posibilitatea setării timpului de lucru (cronometru)</p> <p>Posibilitatea setării unui regim de întoarcere a direcției mișcării în cazul detectării unei rezistențe din partea pacientului, reglabil în cel puțin 20 nivele</p> <p>Protocol de încălzire a pacientului, prin creșterea gradual a gamei mișcării maxime</p> <p>Posibilitatea activării unui pacient nou, prin resetarea tuturor parametrilor utilizați anterior</p> <p>Înălțimea pacienților Minim 125 cm – maxim 205 cm</p> <p>Greutatea maximă a pacientului ≥ 225kg</p> <p>Alimentare ~220V, 50 Hz</p>	Bucată	3	270 000,00

4	Sistem (saltea) de încălzire a pacientului	<p>Interfața cu utilizatorul: Panou de control a parametrilor ajustabili</p> <p>Modul de încălzire a pacientului:</p> <p>Prin intermediul unei plăpumi/saltea gonflabilă cu aer cald</p> <p>Domeniul de temperatură ajustabil: minim de la 35 până la 43°C</p> <p>Filtrarea preventivă a aerului atmosferic : Permeabilitatea filtrului $\leq 0,3 \mu\text{m}$</p> <p>Alarma: Vizuala, sonora</p> <p>Alimentarea: Rețea electrică (220 V, 50 Hz)</p> <p>Accesoriile:</p> <p>Troliu</p> <p>Cablu alimentare detașabil</p> <p>Plapuma/saltea gonflabilă (reutilizabilă)</p> <p>Pătură pentru întreg corpul</p> <p>Furtun flexibil de interconectare între dispozitiv și plapumă/saltea pentru transportul aerului încălzit.</p>	Bucată	7	269 500,00
5	Sistemul de îndepărtare a cupei acetabulare	<p>Descriere: Sistemul de îndepărtare a cupei ace tabulare predispușă pentru a minimiza pierderea osoasă ace tabulară în timpul intervenției chirurgicale de reluare.</p> <p>Să dispună de două stiluri de lame pentru fiecare dimensiune de cupă ce facilitează îndepărtarea progresivă a cupei.</p> <p>Lamele să se potrivească strâns cu diametrul exterior al cupei acetabulare pentru a păstra stocul osos.</p> <p>Capetele de centrare, care se potrivesc cu ID-ul cupei acetabulare, și să ajute la stabilizarea și ghidarea lamelor în timpul tăierii. Procedură simplă Ancorată de un cap de centrare atașat de mâner, o lamă trunchiată rigidă pătrunde în osul periferic dens.</p> <p>Sistemul de îndepărtare a cupei acetabulare să dispună de dimensiunea instrumentului strict determinat de dimensiunea cupei acetabulare care trebuie îndepărtată determinând diametrele sale exterioare și interioare.</p> <p>Să dispună de lame pe baza diametrului exterior de la 42 mm – 70 mm al cupei și a capului pivot (22 mm – 36 mm) pe baza diametrului interior al insertului.</p> <p>Să dispună de cheie dinamometrică cu adaptorul hexagonal pentru a fixa lama de mâner, lama trunchiată pentru a iniția îndepărtarea cupei.</p> <p>Să dispună de o lamă mai scurtă și mai rigidă și o lama lungă.</p> <p>Container sterilizare 1 un.</p>	Bucată	1	660 000,00
6	Set de osteotom flexibil	<p>Descriere: Sistem de osteotomie flexibil pentru îndepărtarea cimentului</p> <p>Set cu mâner cu cuplare rapidă și carcasă:</p> <p>Mâner:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cu mecanism de blocare și cuplare rapidă a lamei - oțel inoxidabil de mare impact <p>Instrumente individuale incluse în set:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lamă subțire pentru osteotom 2,5" (6,3 cm) x 8 - Lamă subțire pentru osteotom 2,5" (6,3 cm) x 10 mm - Lamă subțire pentru osteotom 2,5" (6,3 cm) x 12 mm - Lamă subțire pentru osteotom 2,5" (6,3 cm) x 20 mm - Lamă subțire curbată pentru osteotom 2,5" (6,3 cm) x 12 	Bucată	1	160 000,00

		<ul style="list-style-type: none"> - Lamă curbă subțire pentru osteotom 5" (12,7 cm) x 20 mm - Lamă subțire de osteotom 5" (12,7 cm) x 10 mm - Lamă subțire de osteotom 5"(12,7 cm) x 8 mm - Osteotom radial 5" (12,7 cm) x 10 mm - Osteotom radial 5" (12,7 cm) x 12 mm - Osteotom radial 5" (12,7 cm) x 14 mm - Osteotom radial 5" (12,7 cm) x 16 mm - Osteotom radial 5" (12,7 cm) x 20 mm - Lama de osteotom XL de 7,5" – 8 mm 8 mm x 19,1 cm - Curba medială osteo radială 11 mm x 6,75" (17,1 cm) - Radial Osteo. Curba laterală 1 mm x 6,75" (17,1 cm) Slap (ciocan) 12" (30,5 cm) Container sterilizare 1 un. 			
7	Pat pentru terapie cu aer fluidizant	<p>Lungime ≥ 2200 mm Lățime ≥ 905 mm Înălțimii ≥ 850 mm Înălțimea pacientului admisă ≥ 2000 mm Greutatea maxima a pacientului ≥ 130 kg Greutatea bilelor: diapazon între 425 - 550 kg Intervalul de reglare a temperaturii bilelor: 30-38 °C Mecanism de blocare a roților Obligatoriu Filtru de aer Obligatoriu Alarmă sonoră Obligatoriu Fluxul de aer în diapazonul de: 1.25 - 1.7 m3/min Monitorizarea temperaturii bilelor Obligatoriu Prevenirea dezvoltării bacteriilor prin Ph în bile Obligatoriu Programa de pulsare reglabila Obligatoriu Buton de oprire de urgență Obligatoriu Afișare timp de lucru rămas Obligatoriu Alimentarea: 200-240v 50/60hz Accesorii/Materiale consumabile: Microsfere: 16 -18 cutii de 25 kg fiecare. Filtru de aer ≥ 1 buc Cearșaf special superior, filtru pentru pacient ≥ 1 buc Cearșaf suplimentar din polietilena ≥ 1 buc Cearșaf principal dispus în cascada de cearșafuri ≥ 1 buc Cearșaf hidrofug pe care doarme direct pacientul ≥ 2 buc Cearșaf absorbant de apa pe care doarme pacientul (alt tip) ≥ 2 buc Garanție 36 luni Manual de utilizare romana și (engleză sau rusă).</p>	Bucată	2	3 400 000,00

8	Sistem de hidrochirurgie	<p>Componenta sistem: Consola, Piesa de mână , Pedala, Cablu alimentare</p> <p>Descriere: debridarea arsurilor, a plăgilor acute și directe și a altor leziuni cutanate.</p> <p>1. CONSOLA: clasificare IP: IPX1 lungime cablu de alimentare: 3 - 5 m.</p> <p>PANOUL FRONTAL:</p> <p>Buton oprit / pornit cu iluminare.</p> <p>Interfață pedală.</p> <p>Display digital unde se pot vedea treptele de viteză.</p> <p>Indicator pentru conectarea pedalei pentru a avertiza daca pedala nu este conectata complet sau daca exista o defectiune.</p> <p>Indicator pentru alarme – pentru a avertiza daca apare o defectiune sau daca presiunea este prea mare.</p> <p>Butoane, control trepte de viteza – minim 9 trepte de viteză.</p> <p>Indicator pentru a se vedea daca piesa de mână este conectată.</p> <p>Interfață pompa – care să securizeze piesa de mână în consolă.</p> <p>Simboluri pentru blocare și deblocare.</p> <p>Rețea electrică: 220 VAC, 50 / 60Hz.</p> <p>Conectare: stecher cu siguranță fuzibilă.</p> <p>Mod de operare: continuu</p> <p>Temperatura de funcționare: minim 10-32 C0</p> <p>2 PIESA DE MÂNĂ (Consumabile sistem de hidrochirurgie)</p> <p>APLICAȚIE: debridarea arsurilor, a plăgilor acute și directe și a altor leziuni cutanate.</p> <p>ACTIUNE:</p> <p>Aplicație: debridarea leziunilor cutanate</p> <p>Acțiune prin jet de lichid și aspirație.</p> <p>Insuflare și aspirație lichid concomitente.</p> <p>Jet lichid și secțiune aspirație tangențiale la suprafața leziunii tratate.</p> <p>Viteza jet lichid reglabilă.</p> <p>Putere aspirare reglabilă.</p> <p>Utilizare cu soluție salină.</p> <p>CHARACTERISTICI: tubulatura (alimentare, aspirație, descărcare)</p> <p>Consumabile : - 450/14 mm – 5 bucăți, -150/14 mm – 5 bucăți</p> <p>PEDALA: da</p> <p>lungime cablu: aprox. 3-5 m</p> <p>clasificare IP: IPX8</p> <p>întrerupător pedală pentru activarea piesei de mână</p> <p>buton pentru apăsare cu piciorul pentru a crește viteza jetului salin</p> <p>buton pentru reglarea viteza jetului salin</p> <p>cablu de conectare pedala – consola.</p>	Bucată	1	870 000,00				
9	Sterilizator 200 L Cod270340	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Sterilizator 200 L</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Cod</td> <td style="text-align: center;">270340</td> </tr> </table>	Sterilizator 200 L		Cod	270340	Bucată	1	56000
Sterilizator 200 L									
Cod	270340								

		<table border="1"> <tr> <td>Descriere</td> <td>Sterilizator cu aer uscat destinat sterilizării instrumentelor medicale cu construcție interioară din oțel inox</td> </tr> <tr> <td>Parametrul</td> <td>Specificația</td> </tr> <tr> <td>Ventilație</td> <td>forțată, controlată electronic</td> </tr> <tr> <td>Construcție interioară</td> <td>oțel inox</td> </tr> <tr> <td>Construcție exterioară</td> <td>cu acoperire anticorozivă</td> </tr> <tr> <td>Regimuri de sterilizare</td> <td>programabile</td> </tr> <tr> <td>Protecție la supraîncălzire</td> <td>analogical digitală</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Alarme</td> <td>acustică</td> </tr> <tr> <td>vizuală</td> </tr> <tr> <td>Diagnostic automat</td> <td>cu afișarea codului erorii</td> </tr> <tr> <td>Volumul</td> <td>200, ± 20 l</td> </tr> <tr> <td>Camera sterilizatorului</td> <td>Să mențină steril instrumentele în interiorul camerei, să nu fie orificii cu acces direct la exterior</td> </tr> <tr> <td>Temperatura</td> <td>50 - 200°C</td> </tr> <tr> <td>Abaterea temperatură</td> <td>nu mai mare de 3°C</td> </tr> <tr> <td>Abatere timp</td> <td>≤ 1 min</td> </tr> <tr> <td>Timp încălzire până la temperatura setată</td> <td>≤ 60 min</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Regim de sterilizare prestabilite</td> <td>180°C, 60 min</td> </tr> <tr> <td>160°C, 150 min</td> </tr> <tr> <td>120°C, 45 min</td> </tr> <tr> <td>Rezoluția de programare</td> <td>1°C</td> </tr> <tr> <td>Timpul de răcire</td> <td>≤ 45 min, până la 75°C</td> </tr> <tr> <td>Deconectare de avariere</td> <td>la temperatura 205 - 235°C</td> </tr> <tr> <td>Tipul de funcționare fără întrerupere</td> <td>≥ 8 ore</td> </tr> <tr> <td>Rafturi</td> <td>≥ 6</td> </tr> <tr> <td>Suport pentru sterilizator</td> <td>obligatoriu</td> </tr> <tr> <td>Alimentare</td> <td>200-240V, 50 Hz</td> </tr> </table>	Descriere	Sterilizator cu aer uscat destinat sterilizării instrumentelor medicale cu construcție interioară din oțel inox	Parametrul	Specificația	Ventilație	forțată, controlată electronic	Construcție interioară	oțel inox	Construcție exterioară	cu acoperire anticorozivă	Regimuri de sterilizare	programabile	Protecție la supraîncălzire	analogical digitală	Alarme	acustică	vizuală	Diagnostic automat	cu afișarea codului erorii	Volumul	200, ± 20 l	Camera sterilizatorului	Să mențină steril instrumentele în interiorul camerei, să nu fie orificii cu acces direct la exterior	Temperatura	50 - 200°C	Abaterea temperatură	nu mai mare de 3°C	Abatere timp	≤ 1 min	Timp încălzire până la temperatura setată	≤ 60 min	Regim de sterilizare prestabilite	180°C, 60 min	160°C, 150 min	120°C, 45 min	Rezoluția de programare	1°C	Timpul de răcire	≤ 45 min, până la 75°C	Deconectare de avariere	la temperatura 205 - 235°C	Tipul de funcționare fără întrerupere	≥ 8 ore	Rafturi	≥ 6	Suport pentru sterilizator	obligatoriu	Alimentare	200-240V, 50 Hz			
Descriere	Sterilizator cu aer uscat destinat sterilizării instrumentelor medicale cu construcție interioară din oțel inox																																																					
Parametrul	Specificația																																																					
Ventilație	forțată, controlată electronic																																																					
Construcție interioară	oțel inox																																																					
Construcție exterioară	cu acoperire anticorozivă																																																					
Regimuri de sterilizare	programabile																																																					
Protecție la supraîncălzire	analogical digitală																																																					
Alarme	acustică																																																					
	vizuală																																																					
Diagnostic automat	cu afișarea codului erorii																																																					
Volumul	200, ± 20 l																																																					
Camera sterilizatorului	Să mențină steril instrumentele în interiorul camerei, să nu fie orificii cu acces direct la exterior																																																					
Temperatura	50 - 200°C																																																					
Abaterea temperatură	nu mai mare de 3°C																																																					
Abatere timp	≤ 1 min																																																					
Timp încălzire până la temperatura setată	≤ 60 min																																																					
Regim de sterilizare prestabilite	180°C, 60 min																																																					
	160°C, 150 min																																																					
	120°C, 45 min																																																					
Rezoluția de programare	1°C																																																					
Timpul de răcire	≤ 45 min, până la 75°C																																																					
Deconectare de avariere	la temperatura 205 - 235°C																																																					
Tipul de funcționare fără întrerupere	≥ 8 ore																																																					
Rafturi	≥ 6																																																					
Suport pentru sterilizator	obligatoriu																																																					
Alimentare	200-240V, 50 Hz																																																					
10	Negatoscop un cadru cu LED 210720	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Negatoscop un cadru cu LED</td> </tr> <tr> <td>Cod</td> <td>210720</td> </tr> <tr> <td>Descriere</td> <td>Dispozitiv destinat pentru vizualizarea filmelor radiografice sau tomografice</td> </tr> </table>	Negatoscop un cadru cu LED		Cod	210720	Descriere	Dispozitiv destinat pentru vizualizarea filmelor radiografice sau tomografice	Bucată	2	16000																																											
Negatoscop un cadru cu LED																																																						
Cod	210720																																																					
Descriere	Dispozitiv destinat pentru vizualizarea filmelor radiografice sau tomografice																																																					

Parametru	Specificație			
Nr. de cadre	≥ 1			
Sursa de lumină	LED			
Reglare luminozitate	obligatoriu			
Fixarea filmelor	obligatoriu			
Fixare	masă/perete			
Ecran anti-glare	da			
Alimentare	220V, 50Hz			

Valoarea estimativă: 6 858 500 lei fără TVA

9. în cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) Pentru mai multe loturi;
- 3) Pentru toate loturile.

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS;

12. Termenul de valabilitate a contractului: 7 luni din data emiterii deciziei irevocabile ale grupului de lucru.

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

16. Documente care se depun până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enumerate și necompletarea acestora conform modelelor menționate mai jos, vor fi examinate prin prisma art. 65 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.	DA
2	Specificația tehnică	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: In oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă. ATENȚIE: In oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor: - pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog; - pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥192 de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11). În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor ofertei, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei	DA
3	Specificația de preț	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul	DA

		delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.	
4	DUAЕ	original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAЕ decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</i>	DA
5	Garanția pentru ofertă	- 2 % din valoarea ofertei fără TVA. - În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 2 % din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta și în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor. - În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei. Și se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor	DA
6	Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile)	- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor.</i>	DA

Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificații tehnice (anexa nr. 22); Specificații de preț (anexa nr.23); DUAЕ și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.

Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA “RSAP” Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă.

Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAЕ

Cerințe de calificare obligatorii

7	Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
8	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA

9	Lipsa restanțelor față de bugetul public național	Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.” Notă! Se vor lua în calcul prevederile Codului fiscal privind cuantumul sumei neachitate a obligațiilor fiscale care se consideră restanță față de bugetul public național.	DA
10	Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
11	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Manualul de utilizare. <u>Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.</u>	DA
12	Declarație de la Ofertant	cu privire la instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;;	DA
13	Declarație de la Ofertant	în care să certifice termenul de garanție pentru echipament nu mai mic de 36 luni - originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
14	Declarație de la Ofertant	- cu privire la garantarea perioadei de reacție, jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
15	Declarație de la ofertant	în care să certifice că anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2023, originală- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
16	Declarație de la Ofertant	cu privire la organizarea pe perioada garanției a inspecțiilor planificate/întreținere profilactică și calibrare conform programului stabilit și mentenanța dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat al Ofertantului - original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
17	Dovada înregistrării în Lista producătorilor,	Se va prezenta numărul de înregistrare din Lista producătorilor pentru Echipamente Electronice si Electrice, conform prevederilor HG 212/2018	DA

		privind gestionarea Echipamentelor Electrice si Electronice (EEE) - Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	
18	Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	Înregistrarea bunurilor în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, până la termenul limită de depunere a ofertelor. Prezentarea numărului de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, până la termenul limită de depunere a ofertelor. Notă: Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.	DA
19	Declarație de la ofertant-	cu privire la livrarea dispozitivelor medicale noi nefolosite (să nu fie refabricate)- <i>Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</i>	DA
Documente obligatorii care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice:			
20	Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.	DA
21	<u>Garanția de bună execuție</u>	În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă; 2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului: Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1016601000212 IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA cu nota "Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)" <u>Garanția de bună execuție va fi valabilă 8 luni din data înregistrării de către CAPCS</u>	DA

17. Garanția pentru ofertă: în cuantum de 2 % din valoarea ofertei fără TVA.:

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TR Chișinău-bugetul de stat
Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: *Garanția pentru ofertă în cuantum de 2% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.*

Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată și în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediul CAPCS, după deschiderea ofertelor în termen de 72 de ore.

Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei.

Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.

Notă: Autoritatea contractantă vă reține garanția pentru ofertă, în următoarele situații:

a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;

b) ofertantul câștigător nu semnează contractul de achiziții publice;

c) nu se depune garanția de bună execuție a contractului după acceptarea ofertei și/sau nu se prezintă contractul semnat în termen de 10 zile din momentul transmiterii contractului spre semnare.

18. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din suma totală a contractului.

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TR Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: Garanția de bună execuție în cuantum de 5% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

Garanția de bună execuție va fi valabilă 8 luni din data înregistrării de către CAPCS

Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.

Garanția de bună execuție a contractului constituită de către contractant în scopul asigurării autorității contractante, se va reține în cazul neîndeplinirii cantitative, calitative și în perioada convenită a contractului de achiziție publică.

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.
20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire licitația electronică, conform platformei de achiziții publice (pasul minim 0.001%, 3 runde).
21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu se aplică
22. Ofertele se prezintă: în lei.
23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului și modalitatea de atribuire a contractului: cel mai scăzut preț, cu corespunderea tuturor cerințelor, per lot.
24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică
25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
 - conform SIA RSAP MTender
26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 160 de zile
28. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
29. *Ofertele întârziate vor fi respinse.*
30. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

31. **Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba se stat.**
32. **Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu**
33. **Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:**
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
34. **Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):**

35. **În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:**

36. **Data publicării anunțului de intenție:**

BAP nr.72 din 10.09.2024 https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_72.pdf

BAP nr.65 din 16.08.2024 https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_65.pdf

37. **Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare 11.11.2024**

38. **În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:**

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se va utiliza
Sistemul de comenzi electronice	-
Facturarea electronică	Se va utiliza
Plățile electronice	Se va utiliza

39. **Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):**

da _____

(se specifică da sau nu)

Conducătorul grupului de lucru:

semnat electronic

Gheorghe GORCEAG