

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție
Obiectul de achiziție: materiale de construcție și articole conexe.
Cod CPV- 44100000-1

NR. d/o	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lotul 1									
1.	Perie pentru var 170x70mm	bucăți	30					5 zile de la înregistrarea contractului	MD41TRPBA337110A00814AC
2.	Spuma poliuretanică. aplicare cu pistol. 750 ml	bucăți	5					5 zile de la înregistrarea contractului	
3.	Nivelă din aluminiu	bucăți	2					5 zile de la înregistrarea contractului	
4.	Ruletă dispozitiv de măsurare	bucăți	2					5 zile de la înregistrarea contractului	
5.	Burghiu pentru beton	bucăți	5					5 zile de la înregistrarea contractului	
6.	Burghiu	bucăți	5					5 zile de la	

	pentru beton							înregistrarea contractului	MD41TRPBAA337110A00814AC
7.	Burghiu pentru beton	bucăți	2					5 zile de la înregistrarea contractului	
8.	Burghiu pentru beton	bucăți	2					5 zile de la înregistrarea contractului	
9.	Diblu	bucăți	300					5 zile de la înregistrarea contractului	
10.	Diblu	bucăți	200					5 zile de la înregistrarea contractului	
11.	Diblu	bucăți	200					5 zile de la înregistrarea contractului	
12.	Diblu	bucăți	200					5 zile de la înregistrarea contractului	
13.	Furtun flexibil ½ pentru apă 60cm MM	bucăți	40					5 zile de la înregistrarea contractului	
14.	Furtun flexibil pentru apă 60cm MM	bucăți	35					5 zile de la înregistrarea contractului	
15.	Furtun flexibil pentru apă 60cm MM	bucăți	40					5 zile de la înregistrarea contractului	
16.	Cauciuc și cameră pentru roabă	bucăți	10					5 zile de la înregistrarea contractului	
17.	Conector	cutii	8					5 zile de la	

	universal pentru 3 conductori 32A							înregistrarea contractului	
18.	Conector universal pentru 2 conductori 32A	cutii	5					5 zile de la înregistrarea contractului	
19.	Mănuși pentru sudură	perechi	6					5 zile de la înregistrarea contractului	MD41TRPBA37110A00814AC
20.	Dălți pentru beton	set	1					5 zile de la înregistrarea contractului	
21.	Silicon sanitar	bucăți	20					5 zile de la înregistrarea contractului	
22.	Closet	bucăți	8					5 zile de la înregistrarea contractului	
23.	Mecanism de scurgere pentru WC	bucăți	15					5 zile de la înregistrarea contractului	
24.	Sifon pentru lavoar	bucăți	30					5 zile de la înregistrarea contractului	
25.	Sifon pentru lavoar	bucăți	6					5 zile de la înregistrarea contractului	
26.	Cablu de instalații sanitare	bucăți	3					5 zile de la înregistrarea contractului	
27.	Filtru 5 ¾ cartuș CPP-	bucăți	4					5 zile de la înregistrarea contractului	

	5A								
28.	Cartuș CTO-10A	bucăți	25					5 zile de la înregistrarea contractului	
29.	Baterie cadă	bucăți	8					5 zile de la înregistrarea contractului	
30.	Zgon complet Ø 32.	bucăți	10					5 zile de la înregistrarea contractului	
31.	Zgon complet Ø 50.	bucăți	12					5 zile de la înregistrarea contractului	MD41TRPBAA337110A00814AC
32.	Zgon complet Ø 40	bucăți	10					5 zile de la înregistrarea contractului	
33.	Cot oțel 90° Ø 50	bucăți	10					5 zile de la înregistrarea contractului	
34.	Cot oțel 90° Ø 40	bucăți	10					5 zile de la înregistrarea contractului	
35.	Cot oțel 90° Ø 32	bucăți	10					5 zile de la înregistrarea contractului	
36.	Cîlț din in	bucăți	25					5 zile de la înregistrarea contractului	
37.	Mufă PPR Ø20	bucăți	60					5 zile de la înregistrarea contractului	
38.	Cot PPR Ø20	bucăți	100					5 zile de la înregistrarea contractului	
39.	Mufă PPR Ø20	bucăți	30					5 zile de la înregistrarea contractului	
40.	Mufă PPR	bucăți	15					5 zile de la înregistrarea	

	Ø20							contractului	
41.	Clamă PPR Ø20	bucăți	50					5 zile de la înregistrarea contractului	
42.	Mufă PPR Ø25	bucăți	25					5 zile de la înregistrarea contractului	
43.	Cot PPR Ø25	bucăți	30					5 zile de la înregistrarea contractului	
44.	Mufă PPR Ø25	bucăți	15					5 zile de la înregistrarea contractului	MD41TRPBA337110A00814AC
45.	Mufă PPR Ø25	bucăți	10					5 zile de la înregistrarea contractului	
46.	Clamă PPR Ø25	bucăți	20					5 zile de la înregistrarea contractului	
47.	Lavoar	bucăți	5					5 zile de la înregistrarea contractului	
48.	Mufă PPR Ø32	bucăți	10					5 zile de la înregistrarea contractului	
49.	Mufă PPR Ø50	bucăți	6					5 zile de la înregistrarea contractului	
50.	Mufă PPR Ø32	bucăți	10					5 zile de la înregistrarea contractului	
51.	Șpaclu	buc	10					5 zile de la înregistrarea contractului	
52.	Șpaclu	buc	10					5 zile de la înregistrarea contractului	
53.	Șpaclu	buc	10					5 zile de la înregistrarea	

								contractului	
54.	Șpaclu	buc	10					5 zile de la înregistrarea contractului	
55.	Burghiu pentru lemn	set	2					5 zile de la înregistrarea contractului	
56.	Burghiu pentru beton	set	2					5 zile de la înregistrarea contractului	
57.	Lacăt de agățat	bucăți	10					5 zile de la înregistrarea contractului	
58.	Lacăt de agățat	bucăți	30					5 zile de la înregistrarea contractului	
59.	Proiector led	bucăți	10					5 zile de la înregistrarea contractului	
60.	Burghiu străpungere	bucăți	1					5 zile de la înregistrarea contractului	
61.	Bandă adezivă hârtie	bucăți	15					5 zile de la înregistrarea contractului	
62.	Set de filetare	set	1					5 zile de la înregistrarea contractului	
63.	Saltea din vată bazaltică	bucăți	15					5 zile de la înregistrarea contractului	
64.	Perie pentru vopsit	bucăți	15					5 zile de la înregistrarea contractului	
65.	Perie pentru vopsit	bucăți	10					5 zile de la înregistrarea contractului	
66.	Perie pentru vopsit	bucăți	10					5 zile de la înregistrarea	

								contractului	
67.	Perie pentru radiatoare	bucăți	10					5 zile de la înregistrarea contractului	
68.	Diluant	litri	25					5 zile de la înregistrarea contractului	
69.	Rolă de vopsit	bucăți	10					5 zile de la înregistrarea contractului	
70.	Rolă de vopsit	bucăți	10					5 zile de la înregistrarea contractului	
71.	Rolă de vopsit	bucăți	10					5 zile de la înregistrarea contractului	
72.	Robinet apă	bucăți	15					5 zile de la înregistrarea contractului	
73.	Robinet apă	bucăți	20					5 zile de la înregistrarea contractului	
74.	Robinet apă	bucăți	20					5 zile de la înregistrarea contractului	
75.	Cot PPR Ø32	bucăți	35					5 zile de la înregistrarea contractului	
76.	Cot PPR Ø50	bucăți	25					5 zile de la înregistrarea contractului	
77.	Țeavă PP	bucăți	25					5 zile de la înregistrarea contractului	
78.	Cot PP	bucăți	15					5 zile de la înregistrarea contractului	
79.	Ramificație egală PP	bucăți	15					5 zile de la înregistrarea	

								contractului	
80.	Ramificație egală PP	bucăți	15					5 zile de la înregistrarea contractului	
81.	Mufă reparație PP	bucăți	6					5 zile de la înregistrarea contractului	
82.	Ramificare dublă PP	bucăți	5					5 zile de la înregistrarea contractului	
83.	Cot PP	bucăți	5					5 zile de la înregistrarea contractului	
84.	Autonivelant	kg	100					5 zile de la înregistrarea contractului	
85.	Nisip	tone	10					5 zile de la înregistrarea contractului	
86.	Adeziv pentru teracotă	kg	150					5 zile de la înregistrarea contractului	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Savcenko Elena În calitate de: contabil

Ofertantul: SRL Soverang Adresa: Chisinau, bd.Dacia 25, ap.105

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2,3,4,6 și 7 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,5,]

Numărul procedurii de achiziție
Obiectul de achiziției: materiale de construcție și articole conexe.
Cod CPV- 44100000-1

Nr. d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
	LOT NR: 1						
1.	Perie pentru var 170x70mm	Ruletă dispozitiv de măsurare	UA	Vest	Perie pentru var 170x70mm 	Perie pentru var 170x70mm 	Conform Standard al RM
2.	Spuma poliuretanică. aplicare cu pistol. 750 ml	Spuma poliuretanică	CN	Profmet	Caracteristici Baza Poliuretani că Domeniul de utilizare Exterior si interior Mod de aplicare Pistol 21Tip Pentru toate anotimpurile	Caracteristici Baza Poliuretani că Domeniul de utilizare Exterior si interior Mod de aplicare Pistol 21Tip Pentru toate anotimpurile	Conform Standard al RM

							
3.	Nivelă din aluminiu	Nivelă din aluminiu	CN	Lider	Nivelă tip aluminiu, tip cu bule, lungime 1000mm, număr indicatori cu bulă 3, precizie 0,5mm, mînere 2, rezistent la șocuri 	Nivelă tip aluminiu, tip cu bule, lungime 1000mm, număr indicatori cu bulă 3, precizie 0,5mm, mînere 2, rezistent la șocuri 	Conform Standard al RM
4.	Ruletă dispozitiv de măsurare	Ruletă dispozitiv de măsurare	PL	Yato	Ruleta lungime bandă 10 metri, lățime bandă 25mm, carcasă cauciucată 	Ruleta lungime bandă 10 metri, lățime bandă 25mm, carcasă cauciucată 	Conform Standard al RM
5.	Burghiu pentru beton	Burghiu pentru beton	CN	Profmet	Burghiu pentru beton, lungime 110mm, sistem de prindere SDS plus, lungime de lucru 50mm, diametru 6mm, destinat pentru beton. 	Burghiu pentru beton, lungime 110mm, sistem de prindere SDS plus, lungime de lucru 50mm, diametru 6mm, destinat pentru beton. 	Conform Standard al RM
6.	Burghiu pentru beton	Burghiu pentru beton	CN	Profmet	Burghiu pentru beton, lungime 110mm, sistem de prindere SDS plus, lungime de lucru 50mm, diametru	Burghiu pentru beton, lungime 110mm, sistem de prindere SDS plus, lungime de lucru 50mm,	Conform Standard al RM

					8mm, destinat pentru beton. 	diametru 8mm, destinat pentru beton. 	
7.	Burghiu pentru beton	Burghiu pentru beton	CN	Profmet	Burghiu pentru beton, lungime 110mm, sistem de prindere SDS plus, lungime de lucru 50mm, diametru 10mm, destinat pentru beton. 	Burghiu pentru beton, lungime 110mm, sistem de prindere SDS plus, lungime de lucru 50mm, diametru 10mm, destinat pentru beton. 	Conform Standard al RM
8.	Burghiu pentru beton	Burghiu pentru beton	CN	Profmet	Burghiu pentru beton, lungime 110mm, sistem de prindere SDS plus, lungime de lucru 50mm, diametru 12mm, destinat pentru beton. 	Burghiu pentru beton, lungime 110mm, sistem de prindere SDS plus, lungime de lucru 50mm, diametru 12mm, destinat pentru beton. 	Conform Standard al RM
9.	Diblu	Diblu	CN	Profmet	Diblu SMT-L 8/100, cutie 100 bucăți de plastic, cap L, cu țință 	Diblu SMT-L 8/100, cutie 100 bucăți de plastic, cap L, cu țință 	Conform Standard al RM
10.	Diblu	Diblu	CN	Profmet	Diblu SMT-L 6/80, cutie 100 bucăți de plastic, cap L, cu țință 	Diblu SMT-L 6/80, cutie 100 bucăți de plastic, cap L, cu țință 	Conform Standard al RM

11.	Diblu	Diblu	CN	Profmet	Diblu SMT-L 6/60, cutie 100 bucăți de plastic, cap L, cu țință 	Diblu SMT-L 6/60, cutie 100 bucăți de plastic, cap L, cu țință 	Conform Standard al RM
12.	Diblu	Diblu	CN	Profmet	Diblu SMT-L 8/60, cutie 100 bucăți de pl astic, cap L, cu țință 	Diblu SMT-L 8/60, cutie 100 bucăți de pl astic, cap L, cu țință 	Conform Standard al RM
13.	Furtun flexibil ½ pentru apă 60cm MM	Furtun flexibil ½ pentru apă 60cm MM	TR	Neptun	DESTINATIE apă MATERIAL EPDM + tresa metalica UTILIZARE alimentare cu apa LUNGIME (MM) 500 PRESIUNE MAXIMA DE LUCRU (BAR) 6 TEMPERATURA MAXIMA DE LUCRU (C) 90° 	DESTINATIE apă MATERIAL EPDM + tresa metalica UTILIZARE alimentare cu apa LUNGIME (MM) 500 PRESIUNE MAXIMA DE LUCRU (BAR) 6 TEMPERATURA MAXIMA DE LUCRU (C) 90° 	Conform Standard al RM
14.	Furtun flexibil pentru apă 60cm MM	Furtun flexibil pentru apă 60cm MM	TR	Neptun	DESTINATIE apa MATERIAL EPDM + tresa metalica UTILIZARE alimentare cu apa LUNGIME (MM) 600 PRESIUNE MAXIMA DE	DESTINATIE apa MATERIAL EPDM + tresa metalica UTILIZARE alimentare cu apa LUNGIME (MM) 600 PRESIUNE MAXIMA	Conform Standard al RM

					LUCRU (BAR) 6 TEMPERATURA MAXIMA DE LUCRU (C) 90° 	DE LUCRU (BAR) 6 TEMPERATURA MAXIMA DE LUCRU (C) 90° 	
15.	Furtun flexibil pentru apă 60cm MM	Furtun flexibil pentru apă 60cm MM	TR	Neptun	DESTINATIE apa MATERIAL EPDM + tresa metalica UTILIZARE alimentare cu apa LUNGIME (MM) 600 PRESIUNE MAXIMA DE LUCRU (BAR) 6 TEMPERATURA MAXIMA DE LUCRU (C) 90° 	DESTINATIE apa MATERIAL EPDM + tresa metalica UTILIZARE alimentare cu apa LUNGIME (MM) 600 PRESIUNE MAXIMA DE LUCRU (BAR) 6 TEMPERATURA MAXIMA DE LUCRU (C) 90° 	Conform Standard al RM
16.	Cauciuc și cameră pentru roabă	Cauciuc și cameră pentru roabă	CN	Elefant	Cauciuc și cameră pentru roabă diametru 4.80/4.00-8 	Cauciuc și cameră pentru roabă diametru 4.80/4.00-8 	Conform Standard al RM
17.	Conector universal pentru 3 conductori 32A	Conector universal pentru 3 conductori	CN	Profmet	Conector universal pentru 3 conductori 32A (50bucăți /cutie) este un conector electric universal destinat	Conector universal pentru 3 conductori 32A (50bucăți /cutie) este un conector electric universal	Conform Standard al RM

		32A			realizării conexiunilor sigure și stabile 	destinat realizării conexiunilor sigure și stabile 	
18.	Conector universal pentru 2 conductori 32A	Conector universal pentru 2 conductori 32A	CN	Profmet	Conector universal pentru 2 conductori 32A (100bucăți /cutie) este un conector electric universal destinat realizării conexiunilor sigure 	Conector universal pentru 2 conductori 32A (100bucăți /cutie) este un conector electric universal destinat realizării conexiunilor sigure 	Conform Standard al RM
19.	Mănuși pentru sudură	Mănuși pentru sudură	CN	MPN	Mănuși sudură integral din piele spalt bovină, căptușeală bumbac cusută cu ață kelvar, lungime 35cm, culoare roșie, mărime 10.5.protecție împotriva obiectelor fierbinți 	Mănuși sudură integral din piele spalt bovină, căptușeală bumbac cusută cu ață kelvar, lungime 35cm, culoare roșie, mărime 10.5.protecție împotriva obiectelor fierbinți 	Conform Standard al RM
20.	Dălți pentru beton	Dălți pentru beton	GR	Pojahn	Set 4 Dălți pentru Beton SDS-Plus din Otel de Înalta Calitate, RETOO Fixat, Include Dalta Lata 25x2cm, Dalta Lata 25x4cm,	Set 4 Dălți pentru Beton SDS-Plus din Otel de Înalta Calitate, RETOO Fixat, Include Dalta Lata 25x2cm, Dalta Lata	Conform Standard al RM

					Bruzduitor 25x2cm si Dalta Punctiforma Ascuțită 25x1cm, Rezistente la Deformare 	25x4cm, Bruzduitor 25x2cm si Dalta Punctiforma Ascuțită 25x1cm, Rezistente la Deformare 	
21.	Silicon sanitar	Silicon sanitar	CN	Profmet	Silicon alb sanitar 280ml 	Silicon alb sanitar 280ml 	Conform Standard al RM
22.	Closet	Closet	IN	Easil	Closet, evacuare orizontală, alimentare laterală, cu capac din PP, în set mecanismul de declanșare. 	Closet, evacuare orizontală, alimentare laterală, cu capac din PP, în set mecanismul de declanșare. 	Conform Standard al RM
23.	Mecanism de scurgere pentru WC	Mecanism de scurgere pentru WC	UA	Primplast	Mecanism de scurgere laterală pentru WC 	Mecanism de scurgere laterală pentru WC 	Conform Standard al RM

24.	Sifon pentru lavoar	Sifon pentru lavoar	UA	Primplast	Sifon pentru lavoar 40mm 	Sifon pentru lavoar 40mm 	Conform Standard al RM
25.	Sifon pentru lavoar	Sifon pentru lavoar	UA	Primplast	Sifon pentru lavoar 1/40mm 	Sifon pentru lavoar 1/40mm 	Conform Standard al RM
26.	Cablu de instalații sanitare	Cablu de instalații sanitare	PL	Vorel	Cablu de instalații sanitare 10 metri 	Cablu de instalații sanitare 10 metri 	Conform Standard al RM
27.	Filtru 5 ¾ cartuş CPP-5A	Filtru 5 ¾ cartuş CPP-5A	CN	Unitec	Filtru 5 ¾ cartuş CPP-5A (fibră poliester) 	Filtru 5 ¾ cartuş CPP-5A (fibră poliester) 	Conform Standard al RM
28.	Cartuş CTO-10A	Cartuş CTO-10A	CN	Unitec	Cartuş cu carbon activ bloc 10 (CTO) Predestinat pentru eliminarea din apă a clorului compușilor organoclorurați, pesticide, gaze dizolvate, element filtrant – cărbune activ	Cartuş cu carbon activ bloc 10 (CTO) Predestinat pentru eliminarea din apă a clorului compușilor organoclorurați, pesticide, gaze dizolvate, element filtrant – cărbune activ	Conform Standard al RM

							
29.	Baterie cadă	Baterie cadă	CN	Rosinka	Baterie cadă, apă caldă rece în set cu pară de duș 	Baterie cadă, apă caldă rece în set cu pară de duș 	Conform Standard al RM
30.	Zgon complet Ø 32.	Zgon complet Ø 32.	MD	Uniplast	Produs: zgon Material: oțel Tip filet: MM Dimensiuni: 2 inch x 150 mm 	Produs: zgon Material: oțel Tip filet: MM Dimensiuni: 2 inch x 150 mm 	Conform Standard al RM
31.	Zgon complet Ø 50.	Zgon complet Ø 50.	MD	Uniplast	Produs: zgon Material: oțel Tip filet: MM Dimensiuni: 2 inch x 150 mm 	Produs: zgon Material: oțel Tip filet: MM Dimensiuni: 2 inch x 150 mm 	Conform Standard al RM
32.	Zgon complet Ø 40	Zgon complet Ø 40	MD	Uniplast	Produs: zgon Material: oțel Tip filet: MM Dimensiuni: 1 1/2 inch x 140 mm 	Produs: zgon Material: oțel Tip filet: MM Dimensiuni: 1 1/2 inch x 140 mm	Conform Standard al RM

							
33.	Cot oțel 90° Ø 50	Cot oțel 90° Ø 50	MD	Uniplast	Cot oțel 90° Ø 50 	Cot oțel 90° Ø 50 	Conform Standard al RM
34.	Cot oțel 90° Ø 40	Cot oțel 90° Ø 40	MD	Uniplast	Cot oțel 90° Ø 40 	Cot oțel 90° Ø 40 	Conform Standard al RM
35.	Cot oțel 90° Ø 32	Cot oțel 90° Ø 32	MD	Uniplast	Cot oțel 90° Ø 32 	Cot oțel 90° Ø 32 	Conform Standard al RM
36.	Cîlț din in	Cîlț din in	MD	Uniplast	Cîlț din in 100 g 	Cîlț din in 100 g 	Conform Standard al RM
37.	Mufă PPR Ø20	Mufă PPR Ø20	TR	Kas	Mufă PPR Ø20 	Mufă PPR Ø20 	Conform Standard al RM
38.	Cot PPR Ø20	Cot PPR Ø20	TR	Kas	Cot PPR Ø20 	Cot PPR Ø20 	Conform Standard al RM
39.	Mufă PPR Ø20	Mufă PPR Ø20	TR	Kas	Mufă PPR Ø20*1/2M 		Conform Standard al RM

							
40.	Mufă PPR Ø20	Mufă PPR Ø20	TR	Kas	Mufă PPR Ø20*1/2F 	Mufă PPR Ø20*1/2F 	Conform Standard al RM
41.	Clamă PPR Ø20	Clamă PPR Ø20	TR	Kas	clamă PPR Ø20 	clamă PPR Ø20 	Conform Standard al RM
42.	Mufă PPR Ø25	Mufă PPR Ø25	TR	Kas	Mufă PPR Ø25 	Mufă PPR Ø25 	Conform Standard al RM
43.	Cot PPR Ø25	Cot PPR Ø25	TR	Kas	Cot PPR Ø25 	Cot PPR Ø25 	Conform Standard al RM
44.	Mufă PPR Ø25	Mufă PPR Ø25	TR	Kas	Mufă PPR Ø25*1/2M 	Mufă PPR Ø25*1/2M 	Conform Standard al RM

45.	Mufă PPR Ø25	Mufă PPR Ø25	TR	Kas	Mufă PPR Ø25*1/2F 	Mufă PPR Ø25*1/2F 	Conform Standard al RM
46.	Clamă PPR Ø25	Clamă PPR Ø25	TR	Kas	clamă PPR Ø25 	clamă PPR Ø25 	Conform Standard al RM
47.	Lavoar	Lavoar	CN	MT	Lavoar cu pedestal mărimea 55x45cm 	Lavoar cu pedestal mărimea 55x45cm 	Conform Standard al RM
48.	Mufă PPR Ø32	Mufă PPR Ø32	TR	Kas	Mufă PPR Ø32*1M 	Mufă PPR Ø32*1M 	Conform Standard al RM
49.	Mufă PPR Ø50	Mufă PPR Ø50	TR	Kas	Mufă PPR Ø50*1 1/4F 	Mufă PPR Ø50*1 1/4F 	Conform Standard al RM
50.	Mufă PPR Ø32	Mufă PPR Ø32	TR	Kas	Mufă PPR Ø32*1M 	Mufă PPR Ø32*1M 	Conform Standard al RM
51.	Șpaclu	Șpaclu	CN	Profmet	Șpaclu pentru zugrăvit,	Șpaclu pentru zugrăvit,	Conform

					lățime – 60mm, material – oțel 	lățime – 60mm, material – oțel 	Standard al RM
52.	Șpaclu	Șpaclu	CN	Profmet	Șpaclu pentru zugrăvit, lățime – 150mm, material – oțel 	Șpaclu pentru zugrăvit, lățime – 150mm, material – oțel 	Conform Standard al RM
53.	Șpaclu	Șpaclu	CN	Profmet	Șpaclu pentru zugrăvit, lățime – 200mm, material – oțel 	Șpaclu pentru zugrăvit, lățime – 200mm, material – oțel 	Conform Standard al RM
54.	Șpaclu	Șpaclu	CN	Profmet	Șpaclu pentru zugrăvit, lățime – 250mm, material – oțel 	Șpaclu pentru zugrăvit, lățime – 250mm, material – oțel 	Conform Standard al RM
55.	Burghiu pentru lemn	Burghiu pentru lemn	PL	Wokin	Burghiu pentru lemn set 8 bucăți, 3-10mm 	Burghiu pentru lemn set 8 bucăți, 3-10mm 	Conform Standard al RM
56.	Burghiu pentru beton	Burghiu pentru beton	PL	Wokin	Set burghie beton set 8 bucăți, 3-10mm 	Set burghie beton set 8 bucăți, 3-10mm 	Conform Standard al RM

57.	Lacăt de agăţat	Lacăt de agăţat	RU	Avers	Lacăt de agăţat 32mm, 3chei 	Lacăt de agăţat 32mm, 3chei 	Conform Standard al RM
58.	Lacăt de agăţat	Lacăt de agăţat	RU	Avers	Lacăt de agăţat 60mm, 5chei 	Lacăt de agăţat 60mm, 5chei 	Conform Standard al RM
59.	Proiector led	Proiector led	CN	Lux Light	Gradul de protecţie IP 65, flux luminos (lm) 2400lm, puterea (W) 40W, temperatura culoare 6500(K). Potrivit pentru utilizare de exterior cât şi interior. 	Gradul de protecţie IP 65, flux luminos (lm) 2400lm, puterea (W) 40W, temperatura culoare 6500(K). Potrivit pentru utilizare de exterior cât şi interior. 	Conform Standard al RM
60.	Burghiu străpungere	Burghiu străpungere	CN	Sthor	Burghiu pentru găuri circulare pentru beton şi zidărie lungime 600mm diametru 80 mm sistem de prindere SDS-Max 	Burghiu pentru găuri circulare pentru beton şi zidărie lungime 600mm diametru 80 mm sistem de prindere SDS-Max 	Conform Standard al RM
61.	Bandă adezivă hârtie	Bandă adezivă hârtie	MD	Giro	Bandă adezivă hârtie 50mm/50m	Bandă adezivă hârtie 50mm/50m	Conform Standard al RM

							
62.	Set de filetare	Set de filetare	CN	Dingqi	Set de filetare țevi din metal de la d.15-d.50 	Set de filetare țevi din metal de la d.15-d.50 	Conform Standard al RM
63.	Saltea din vată bazaltică	Saltea din vată bazaltică	CN	Rock Wool	Saltea din vată bazaltică cu folie de aluminiu, 25mm - 10mp 	Saltea din vată bazaltică cu folie de aluminiu, 25mm - 10mp 	Conform Standard al RM
64.	Perie pentru vopsit	Perie pentru vopsit	CN	Profmet	Perie pentru vopsit 25mm 	Perie pentru vopsit 25mm 	Conform Standard al RM
65.	Perie pentru vopsit	Perie pentru vopsit	CN	Profmet	Perie pentru vopsit 50mm 	Perie pentru vopsit 50mm 	Conform Standard al RM
66.	Perie pentru vopsit	Perie pentru vopsit	CN	Profmet	Perie pentru vopsit 75mm 	Perie pentru vopsit 75mm 	Conform Standard al RM
67.	Perie pentru radiatoare	Perie pentru radiatoare	CN	Profmet	Perie pentru radiatoare 25mm/63,5mm 	Perie pentru radiatoare 25mm/63,5mm 	Conform Standard al RM

68.	Diluant	Diluant	MD	Cheton Grup	Diluant pentru reglarea vâscozității vopselelor, grundurilor, emailurilor și a lacurilor, capacitatea sticlei 1litru. 	Diluant pentru reglarea vâscozității vopselelor, grundurilor, emailurilor și a lacurilor, capacitatea sticlei 1litru. 	Conform Standard al RM
69.	Rolă de vopsit	Rolă de vopsit	CN	Profmet	Rolă cu mâner de vopsit acril/poliester lungimea: 250mm, înălțime: 11mm 	Rolă cu mâner de vopsit acril/poliester lungimea: 250mm, înălțime: 11mm 	Conform Standard al RM
70.	Rolă de vopsit	Rolă de vopsit	CN	Profmet	Rolă cu mâner de vopsit acril/poliester lungimea: 5,7mm, înălțime: 11mm 	Rolă cu mâner de vopsit acril/poliester lungimea: 5,7mm, înălțime: 11mm 	Conform Standard al RM
71.	Rolă de vopsit	Rolă de vopsit	CN	Profmet	Rolă cu mâner de vopsit acril/poliester lungimea: 200mm, înălțime: 11mm 	Rolă cu mâner de vopsit acril/poliester lungimea: 200mm, înălțime: 11mm 	Conform Standard al RM
72.	Robinet apă	Robinet apă	UA	Standard	Robinet apă FF d.50 cu mâner FIV, destinat pentru apă fierbîne	Robinet apă FF d.50 cu mâner FIV, destinat pentru apă fierbîne 	Conform Standard al RM

							
73.	Robinet apă	Robinet apă	UA	Standard	Robinet de trecere cu ventil, fontă filet interior-interior, d.40 mâner rozetă, destinat pentru sisteme de apă caldă și rece 	Robinet de trecere cu ventil, fontă filet interior-interior, d.40 mâner rozetă, destinat pentru sisteme de apă caldă și rece 	Conform Standard al RM
74.	Robinet apă	Robinet apă	UA	Standard	Robinet de trecere cu ventil, fontă filet interior-interior, d.32 mâner rozetă, destinat pentru sisteme de apă caldă și rece 	Robinet de trecere cu ventil, fontă filet interior-interior, d.32 mâner rozetă, destinat pentru sisteme de apă caldă și rece 	Conform Standard al RM
75.	Cot PPR Ø32	Cot PPR Ø32	TR	Kas	Cot PPR Ø32 	Cot PPR Ø32 	Conform Standard al RM
76.	Cot PPR Ø50	Cot PPR Ø50	TR	Kas	Cot PPR Ø50 	Cot PPR Ø50 	Conform Standard al RM
77.	Țeavă PP	Țeavă PP	TR	Kas	Țeavă PP d.50/L2metri 	Țeavă PP d.50/L2metri 	Conform Standard al RM

78.	Cot PP	Cot PP	MD	Uniplast	Cot PP d.50/ 90 ⁰ 	Cot PP d.50/ 90 ⁰ 	Conform Standard al RM
79.	Ramificație egală PP	Ramificație egală PP	MD	Uniplast	Ramificație egală PP 87 ⁰ d.50x50 mm 	Ramificație egală PP 87 ⁰ d.50x50 mm 	Conform Standard al RM
80.	Ramificație egală PP	Ramificație egală PP	MD	Uniplast	Ramificație egală PP 45 ⁰ d.50x50mm 	Ramificație egală PP 45 ⁰ d.50x50mm 	Conform Standard al RM
81.	Mufă reparație PP	Mufă reparație PP	MD	Uniplast	Mufă reparație PP d.50 	Mufă reparație PP d.50 	Conform Standard al RM
82.	Ramificare dublă PP	Ramificare dublă PP	MD	Uniplast	Ramificare dublă canalizare PP d.110x110x110 	Ramificare dublă canalizare PP d.110x110x110 	Conform Standard al RM
83.	Cot PP	Cot PP	MD	Uniplast	Cot PP d.110 	Cot PP d.110 	Conform Standard al RM

84.	Autonivelant	Autonivelant	MD	Supraten	Autonivelant 25kg destinat pentru construcții 	Autonivelant 25kg destinat pentru construcții 	Conform Standard al RM
85.	Nisip	Nisip	MD	Cariera Cabusca	Nisip folosit pentru amestecuri de beton, mortar, tencuieli, realizarea fundațiilor etc.	Nisip folosit pentru amestecuri de beton, mortar, tencuieli, realizarea fundațiilor etc.	Conform Standard al RM
86.	Adeziv pentru teracotă	Adeziv pentru teracotă	MD	Supraten	Adeziv pentru teracotă pe bază de amestec de ciment calitate superioară 	Adeziv pentru teracotă pe bază de amestec de ciment calitate superioară 	Conform Standard al RM

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Savcenco Elena În calitate de: contabil

Ofertantul: SRL Soverang Adresa: Chisinau, bd.Dacia 25, ap.105