

NR 11/12-6
Din 11.12.2020

Către:
IMSP INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE

DECLARAȚIE
Cu denumirea dezinfectantului
(conform cerințelor pentru participare la procedura
de achiziții nr. ocds-b3wdp1-MD-1604581906821 din 5.11.2020)

Nr. d/o	Denumirea produsului	Conținut în substanțe active	Producator	Furnizație confirmarea RM
1	NICA-CLOR	Sare de Sodiu a scidului diclorizocianuric (sarea de Na ADCC) 84%	CSP GHENIX (Federatia Rusa)	SA."M-INTERFARMA" Certificat Nr 00250 din 22/02/2016 valabel pana la 22/02/2021
2	NICA-AMICID	Didecildimetilamoniu clorid (Akticid DDQ 50) 10%	CSP GHENIX (Federatia Rusa)	SA."M-INTERFARMA" Certificat Nr.00249 din 22/02/2016 valabel pana la 22/02/2021
3	NICA-IZOSEPTIC	Propan-2-ol 65-70%, (Akticid DDQ 50%) clorura de didecildimetilamoniu) 0,2-0,5%	CSP GHENIX (Federatia Rusa)	SA."M-INTERFARMA" Certificat Nr.00301 din 13/06/2018 valabel pana la 13/06/2023
4	NEOTAS	Clorhidrat de guanidinea polihexametilen 20-55%, Acid aditipic 20-40%, Carbonat de sodiu 20-40%	CSP GHENIX (Federatia Rusa)	SA."M-INTERFARMA" Certificat Nr.00302 din 13/03/2018 valabel pana la 13/03/2023
5	VIRODEZ	Glutaraldehydă ≤ 15%; N-alchilbenzildemitil clorid amoniu si Alchiddimetilclorid amoniu ≤ 30%	Chemistry Traiding SRL (Republica Moldova)	Chemix-Grup SRL Certificat Nr 00086 din 20/11/2020 valabel pana la 20/11/2030
6	TABIDEZ 56	Natriu dicloroizocianurat 99%	Higimed Medical Industrie Co. LTD (Repudlica Bulgaria)	ICS HMI Higimed Industrie SRL Certificat Nr 00303 din 09/07/2018 valabel pana la 09/07/2023

*Prin prezenta, PROTERRA GROUP S.R.L. declară că, în absența produselor de dezinfectare de la furnizori, le va înlocui în timp util cu produse similare care îndeplinesc criteriile pentru o instituție medicală cu furnizarea de certificate de înregistrare în Republica Moldova.

Data completării: 11.12.2020

Administrator
"Proterra Grup" SRL



(semnatura electronica)

Alexandr Timofti




Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
Agenția Națională Pentru Sănătate Publică
Secție Diagnostic de laborator
din cadrul Centrului de Sănătate Publică
Adresa juridică: MD- 2001, mun. Chișinău,
str. A.Hijdeu 49
Telefon,fax: +37322574300



DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ

Formular Nr. 343/e
Aprobat de MSM și PS al RM
Nr.828 din 31.10.11



PROCES-VERBAL AL ÎNCERCĂRILOR DE LABORATOR Nr 20005206

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Contract

din 30 noiembrie 20 20

1. Denumirea întreprinderii, organizației (beneficiarului) SRL "PROTERRA GRUP"
Наименование предприятия, организации (заявитель)

2. Adresa juridică
Юридический адрес

3. Denumirea mostrei (probei), data producerii nr.1 HMI Tabidez 56 depozit, 26.11.2020
Наименование образца (пробы), дата изготовления

4. Producătorul (firma, organizația, instituția) str.A.Russo 2
Изготовитель (фирма, предприятие, организация)

Moldova

5. Ora și data prelevării: 09 00 26 11 20 20
Время и дата отбора
N.P.P., funcția
Ф.И.О., должность
Condiții de livrare auto
Условия доставки
Livrat în CIL
Доставлен в ИЛЦ

6. Datele suplimentare
Дополнительные сведения
7. DN pentru colectare la producție
НТД на продукцию
8. DNT privind reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor
НТД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку

I. Analiza chimică cantitativă
Количественный химический анализ

Codul 9
Код

Mostra a intrat
Образец поступил
Nr de înregistrare
Регистрационный №

6 10 30 26 11 20 20
în registru
в журнале

Nr de ord. № п/п	Indicii investigați Определяемые показатели	Rezultatele cercetărilor, unități de măsură Определяемые показатели	Nivelul maxim admisibil, unități de măsură Предельно допустимый уровень, еденицы			DNT a metodelor de investigație НТД на методы исследования
			Min	Max	Inc.	
1	2	3	4			5
1	Tabidez	= 54,9	-	-	-	GOST18190-72

N.P.P. funcția persoanei responsabile de întocmirea procesului-verbal dat Pitel Mariana, Laborant în medicină
Ф.И.О., должность лица, ответственного за составление данного протокола _____
semnătura _____
подпись _____

Concluzie Proba corespunde conținutului substanței active.
Заключение _____

- Nota:** 1. Rezultatele încercărilor se referă numai la mostra încercată.
2. Se interzice reproducerea integrală sau parțială a prezentului Proces-verbal.
3. Valoarea incertitudinii calculate se prezintă la cererea clientului, pentru o probabilitate $P=0,95$; $K=2$.
4. Rezultatul pentru indicii microbiologici în apa potabilă și băuturi răcoritoare - "NCP < 1/100 ml" este echivalent "NCP 0/100 ml".
5. Metodele marcate cu semnul * sunt acreditate și de CNA MOLDAC.

Sef Secție Diagnostic de Laborator
Руководитель отдела
лабораторной диагностики

P.N. Svetlana Gonța
И.Ф. _____

semnătura _____
подпись _____



Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
Agenția Națională Pentru Sănătate Publică
Secție Diagnostic de laborator
din cadrul Centrului de Sănătate Publică
Adresa juridică: MD- 2001, mun. Chișinău,
str. A.Hîdeu 49
Telefon,fax: +37322574300



DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ

Formular Nr. 343/e
Aprobat de MSM și PS al RM
Nr.828 din 31.10.11



PROCES-VERBAL AL ÎNCERCĂRILOR DE LABORATOR Nr 20005207

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Contract

din **30** noiembrie 20 **20**

1. Denumirea întreprinderii, organizației (beneficiarului) **SRL "PROTERRA GRUP"**
Наименование предприятия, организации (заявитель)

2. Adresa juridică
Юридический адрес

3. Denumirea mostrei (probei), data producerii **nr.2 Neotabs , 26.11.2020**
Наименование образца (пробы), дата изготовления

4. Producătorul (firma, organizația, instituția) **str.A.Russo 2**
Изготовитель (фирма, предприятие, организация)

Moldova

5. Ora și data prelevării: **09** **00** min., **26** **11** 20 **20**
Время и дата отбора
час мин.

N.P.P., funcția **Maria Milaniuc, Asistent**

Ф.И.О., должность

Condiții de livrare **auto**

Условия доставки

Livrat în CÎL **10** **30** min., **26** **11** 20 **20**
Доставлен в ИЛЦ
час мин.

6. Datele suplimentare
Дополнительные сведения

7. DN pentru colectare la producție
НТД на продукцию

8. DNT privind reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor
НТД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку

I. Analiza chimică cantitativă
Количественный химический анализ

Mostra a intrat **10** **30** min., **26** **11** 20 **20**
Образец поступил
ora час мин.

Codul **9**

Код

Nr de înregistrare **7** în registru
Регистрационный № в журнале

Nr de ord. № п/п	Indicii investigați Определяемые показатели	Rezultatele cercetărilor, unități de măsură Определяемые показатели	Nivelul maxim admisibil, unități de măsură Предельно допустимый уровень, единицы			DNT a metodelor de investigație НТД на методы исследования
			Min	Max	Inc.	
1	2	3	4			5
1	Clorură de var	= 0 %	-	-	-	GOST 1692 -85

N.P.P. funcția persoanei responsabile de întocmirea procesului-verbal dat Pitel Mariana, Laborant în medicină
Ф.И.О., должность лица, ответственного за составление данного протокола _____

semnătura
подпись

Concluzie clor activ - nu sa depistat, deoarece substanta de baza este polihexametilenguanidină hidroclorid.
Заключение _____

- Nota:** 1. Rezultatele încercărilor se referă numai la mostra încercată.
2. Se interzice reproducerea integrală sau parțială a prezentului Proces- verbal.
3. Valoarea incertitudinii calculate se prezintă la cererea clientului, pentru o probabilitate $P=0,95$; $K=2$.
4. Rezultatul pentru indicii microbiologici în apa potabilă și băuturi răcoritoare - "NCP < 1/100 ml" este echivalent "NCP 0/100 ml".
5. Metodele marcate cu semnul * sunt acreditate și de CNA MOLDAC.

Șef Secție Diagnostic de Laborator
Руководитель отдела
лабораторной диагностики

P.N. Svetlana Gonța
И.Ф. _____

semnătura
подпись





Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
Agenția Națională Pentru Sănătate Publică
Secție Diagnostic de laborator
din cadrul Centrului de Sănătate Publică
Adresa juridică: MD- 2001, mun. Chișinău,
str. A.Hijdeu 49
Telefon,fax: +37322574300



DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ

Formular Nr. 343/e
Aprobat de MSM și PS al RM
Nr.828 din 31.10.11

PROCES-VERBAL AL ÎNCERCĂRILOR DE LABORATOR Nr. 20004025

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Contract

din 09 octombrie 20 20

1. Denumirea întreprinderii, organizației (beneficiarului) SRL "PROTERRA GRUP"
Наименование предприятия, организации (заявитель)

2. Adresa juridică
Юридический адрес

3. Denumirea mostrei (probei), data producerii pastile Nica Clor 45.5%,
Наименование образца (пробы), дата изготовления

4. Producătorul (firma, organizația, instituția)
Изготовитель (фирма, предприятие, организация)

5. Ora și data prelevării: стран 10 30 min., 07 10 20 20
Время и дата отбора: ora час мин

N.P.P., funcția Tatiana Bursacovschi, Asistent

Ф.И.О., должность

Condiții de livrare auto

Условия доставки

Livrat în CÎL ora 10 50 min., 07 10 20 20
Доставлен в ИЛЦ час мин

6. Datele suplimentare contractul nr.406 din 05.05.20
Дополнительные сведения

7. DN pentru colectare la producție
НТД на продукцию

8. DNT privind reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor
НТД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку

I. Analiza chimică cantitativă
Количественный химический анализ

Mostra a intrat ora 10 50 min., 07 10 20 20
Образец поступил час мин


Codul 9
Код

Nr de înregistrare 4 în registru
Регистрационный № в журнале

Nr de ord. № п/п	Indicii investigați Определяемые показатели	Rezultatele cercetărilor, unități de măsură Определяемые показатели	Nivelul maxim admisibil, unități de măsură Предельно допустимый уровень, единицы			DNT a metodelor de investigație НТД на методы исследования
			Min	Max	Inc	
1	2	3	4			5
1	Clorura de var uscata (pastile)	= 45,46 %	20 %	-		gost 1692 85

N.P.P. funcția persoanei responsabile de întocmirea procesului-verbal dat **Pitel Mariana, Laborant în medicină**
Ф.И.О., должность лица, ответственного за составление данного протокола

semnătura
подпись



Concluzie **Proba corespunde concentrației substanței active.**
Заключение

- Nota: 1. Rezultatele încercărilor se referă numai la mostra încercată.**
2. Se interzice reproducerea integrală sau parțială a prezentului Proces-verbal.
3. Valoarea incertitudinii calculate se prezintă la cererea clientului, pentru o probabilitate $P=0,95$; $K=2$.
4. Metodele marcate cu semnul " * " nu sunt acreditate de CNA MOLDAC.

Șef CSP Chișinău
Руководитель ЦОЗ

N.P.P., funcția **Eudochia Tcaci, Medic șef adjunct**
Ф.И.О., должность

semnătura
подпись

