

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1574180566603 - Primaria mun. Ungheni				Data: „28” noiembrie 2019	Alternativa nr.: ___ - _____	
Denumire a licitației:	Materiale de construcții pentru reparatia capitala a Pietei Independentei din mun. Ungheni				Lot: 1	Pagina: 1 din 2	
Cod CPV 44100000-1	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Lot 1						
1	Borduri mici vibropresate 50 cmx20 cm x 10 cm, culoare gri	Borduri mici vibropresate 50 cmx20 cm x 10 cm, culoare gri	MD	Radial Plus SRL/ Iacobas SRL	Dimensiune 50cm x 20cm x 10cm, culoare gri, vibropresată, Rezistența la compresiune: -bordură realizată din beton minimum clasa B30 Rezistența la îngheț-dezghet: -minimum F200	Dimensiune 50cm x 20cm x 10cm, culoare gri, vibropresată, Rezistența la compresiune: -bordură realizată din beton minimum clasa B30 Rezistența la îngheț-dezghet: -minimum F200	
2	Pavaje vibropresate, tip cărămidă, dimensiunile 20*10 cm, culoare gri, grosime 6 cm	Pavaje vibropresate, tip cărămidă, dimensiunile 20*10 cm, culoare gri, grosime 6 cm	MD	Radial Plus SRL/ Iacobas SRL	Dimensiune 20cm x 10cm, culoare gri, grosime 6 cm, vibropresată, Rezistența la compresiune: -pavaj realizat din beton minimum clasa B30 Rezistența la îngheț-dezghet: -minimum F200	Dimensiune 20cm x 10cm, culoare gri, grosime 6 cm, vibropresată, Rezistența la compresiune: -pavaj realizat din beton minimum clasa B30 Rezistența la îngheț-dezghet: -minimum F200	
3	Pavaje vibropresate, tip cărămidă, dimensiunile 20*10 cm, culoare gri, grosime 8 cm	Pavaje vibropresate, tip cărămidă, dimensiunile 20*10 cm, culoare gri, grosime 8 cm	MD	Radial Plus SRL/ Iacobas SRL	Dimensiune 20cm x 10cm, culoare gri, grosime 8 cm, vibropresat, Rezistența la compresiune: -pavaj realizat din beton minimum clasa B30	Dimensiune 20cm x 10cm, culoare gri, grosime 8 cm, vibropresat, Rezistența la compresiune: -pavaj realizat din beton minimum clasa B30	

					Rezistența la îngheț-dezghet: -minimum F200	Rezistența la îngheț-dezghet: -minimum F200	
	TOTAL lot 1						
	TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Arina Butmalai În calitate de: Director comercial

Ofertantul: Compania Termosistem SRL Adresa: bd. Dm. Cantemir 5/5 of. 63

Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1574180566603 Primăria mun. Ungheni din 28.11.2019
Denumirea procedurii de achiziție: Materiale de construcție pentru lucrări de reparație capitală a Pieței Independenței din mun. Ungheni

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bunuri								
	Lotul 1								
44100000-1	Borduri mici vibropresate 50 cm x 20 cm x 10 cm, culoare gri	m	375,00	75-00	90-00	28 125-00	33 750-00	30.12.2019	
44100000-1	Pavaje vibropresate, tip cărămidă, dimensiunile 20*10 cm, culoare gri, grosime 6 cm	M2	750,00	141-66	170-00	106 250-00	127 500-00	30.12.2019	
44100000-1	Pavaje vibropresate, tip cărămidă, dimensiunile 20*10 cm, culoare gri, grosime 8 cm	M2	2 000,00	162-50	195-00	325 000-00	390 000-00	30.12.2019	
	Total lot 1								
	TOTAL inclusiv TVA					459 375-00	551 250-00		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Arina Butmalai În calitate de: Director comercial

Ofertantul: Compania Termosistem SRL Adresa: bd. Dm. Cantemir 5/5 of. 63