

**Anexa nr. 5**  
la Anunț de participare

**Specificația tehnică:**

Obiectul: Producție metalurgică laminată

Numărul : № MTG-VM 8/26

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6, 7, 8, 9:

| Nr d/o | Denumirea bunurilor solicitate                       | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă | Model/marca/                         | Standarde de referință  | Țara de origine | Producătorul   | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |
|--------|--|--------------------|------------|---|--------------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------|--|
| 1      | 2  | 3                  |            | 4   | 5                                    | 6                       | 7               | 8              | 9*   |
| 1      | Oțel beton echivalent_GOST 5781-82 Dn 10 mm A III/   | t                  | 1,991      | Conform caietului de sarcini  | Oțel beton 10                        | En 10080                | Ucraina         | Arcelor Mittal | Oțel beton 10 en 10080                                 |
| 2      | Oțel beton echivalent_GOST 5781-82 Dn 12 mm A III/   | t                  | 0,591      | Conform caietului de sarcini  | Oțel beton 12                        | En 10080                | Ucraina         | Arcelor Mittal | Oțel beton 12 en 10080                                 |
| 3      | Oțel beton echivalent_GOST 5781-82 Dn 14 mm A III/   | t                  | 0,100      | Conform caietului de sarcini  | Oțel beton 14                        | En 10080                | Ucraina         | Arcelor Mittal | Oțel beton 14 en 10080                                 |
| 4      | Oțel beton echivalent_GOST 5781-82 Dn 16 mm A III/   | t                  | 0,120      | Conform caietului de sarcini  | Oțel beton 16                        | En 10080                | Ucraina         | Arcelor Mittal | Oțel beton 16 en 10080                                 |
| 5      | Oțel beton echivalent_GOST 5781-82 Dn 8 mm A III/    | t                  | 0,200      | Conform caietului de sarcini  | Oțel beton 8                         | En 10080                | Ucraina         | Arcelor Mittal | Oțel beton 8 en 10080                                  |
| 6      | Tabla aluminiu striata 3x1250x2500MM 1050/H144/H244/ | buc                | 8          | Conform caietului de sarcini  | Tabla aluminiu striata 3x1250x2500mm | En 1386                 | Italia          | Metancr Com    | Tabla aluminiu striata 3x1250x2500mm 1050/H144/H244/   |
| 7      | Oțel lat 20x4/                                       | t                  | 0,148      | Conform caietului de sarcini  | Oțel lat 20x4                        | Gost 103 2006/ en 10058 | Moldova         | VEK            | Oțel lat 20x4 en 10058                                 |
| 8      | Oțel lat 50x4/                                       | t                  | 0,010      | Conform caietului de sarcini  | Oțel lat 50x4                        | Gost 103 2006/ en 10058 | Moldova         | VEK            | Oțel lat 50x4 en 10058                                 |
| 9      | Sârmă D 8 A I/                                       | t                  | 0,100      | Conform caietului de sarcini  | Oțel rotund AI 8mm                   | Dstu 4738/ en 10060     | Ucraina         | Метінвє ст     | Oțel rotund AI 8mm en 10060                            |
| 10     | Sârmă D 1,2mm/                                       | t                  | 0,010      | Conform caietului de sarcini  | Sârmă arsa D 1,2mm                   | En 10218                | Moldova         | VEK            | Sârmă D 1,2mm en 10218                                 |
| 11     | Sârmă termic prelucrata d. 1,2mm/                    | t                  | 0,046      | Conform caietului de sarcini  | Sârmă termic prelucrata d. 1,2mm     | En 10218                | Moldova         | Uzina Etalon   | Sârmă termic prelucrata d. 1,2 en 10218                |
| 12     | Sârmă termic prelucrata d. 3,0mm/                    | t                  | 0,038      | Conform caietului de sarcini  | Sârmă termic prelucrata d. 3,0mm     | En 10218                | Moldova         | Uzina Etalon   | Sârmă termic prelucrata d. 3,0 en 10218                |
| 13     | Oțel rotund echivalent_GOST 7417-75 D 12/            | t                  | 0,080      | Conform caietului de sarcini  | Oțel rotund AI 12 mm                 | Dstu 4738/ en 10060     | Ucraina         | Метінвє ст     | Oțel rotund AI 12 mm en 10060                          |
| 14     | Oțel rotund echivalent_GOST 7417-75 D 14/            | t                  | 0,140      | Conform caietului de sarcini  | Oțel rotund AI 14 mm                 | Dstu 4738/ en 10060     | Ucraina         | Метінвє ст     | Oțel rotund AI 14 mm en 10060                          |

|    |   |   |       |                              |                             |                     |         |            |  |
|----|---|---|-------|------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------|------------|--|
| 15 | Oțel rotund echivalent_GOST 7417-75 D 16/                           | t | 0,130 | Conform caietului de sarcini | Oțel rotund AI 16 mm        | Dstu 4738/ en 10060 | Ucraina | Метінв ест | Oțel rotund AI 16 mm en 10060                  |
| 16 | Oțel rotund echivalent_GOST 7417-75 D 18/                           | t | 0,100 | Conform caietului de sarcini | Oțel rotund AI 18 mm        | Dstu 4738/ en 10060 | Ucraina | Метінв ест | Oțel rotund AI 18 mm en 10060                  |
| 17 | Oțel rotund echivalent_GOST 7417-75 D 20/                           | t | 0,110 | Conform caietului de sarcini | Oțel rotund AI 20 mm        | En 10060            | Turcia  | Isik Celik | Oțel rotund AI 20 mm en 10060                  |
| 18 | Oțel rotund echivalent_GOST 7417-75 D 22/                           | t | 0,210 | Conform caietului de sarcini | Oțel rotund AI 22 mm        | En 10060            | Turcia  | Isik Celik | Oțel rotund AI 22 mm en 10060                  |
| 19 | Oțel rotund echivalent_GOST 7417-75 D 24/                           | t | 0,110 | Conform caietului de sarcini | Oțel rotund AI 24 mm        | En 10060            | Turcia  | Isik Celik | Oțel rotund AI 24 mm en 10060                  |
| 20 | Oțel rotund echivalent_GOST 7417-75 D 25/                           | t | 0,020 | Conform caietului de sarcini | Oțel rotund AI 25 mm        | En 10060            | Turcia  | Isik Celik | Oțel rotund AI 25 mm en 10060                  |
| 21 | Oțel rotund echivalent_GOST 7417-75 D 30/                           | t | 0,120 | Conform caietului de sarcini | Oțel rotund AI 30 mm        | En 10060            | Turcia  | Isik Celik | Oțel rotund AI 30 mm en 10060                  |
| 22 | Oțel rotund echivalent_GOST 7417-75 D 60/                           | t | 0,250 | Conform caietului de sarcini | Oțel rotund AI 60 mm        | Dstu 4738/ en 10060 | Ucraina | Метінв ест | Oțel rotund AI 60 mm en 10060                  |
| 23 | Tablă laminată echivalent_GOST 19904-90 1,0 mm 1250x2500/           | t | 0,100 | Conform caietului de sarcini | Tabla oțel 1x1250x2500      | Dstu 8971/ en 10131 | Ucraina | Метінв ест | Tabla oțel 1x1250x2500 en 10131                |
| 24 | Tablă laminată echivalent_GOST 19904-90 1,5 mm 1250x2500/           | t | 0,570 | Conform caietului de sarcini | Tabla oțel 1.5x1250x2500    | Dstu 8971/ en 10131 | Ucraina | Метінв ест | Tabla oțel 1.5x1250x2500 en 10131              |
| 25 | Tablă laminată echivalent_GOST 19904-90 10 mm 1500x6000/            | t | 0,710 | Conform caietului de sarcini | Tabla oțel 10x1500x6000     | En 10051            | Ucraina | Метінв ест | Tabla oțel 10x1500x6000 en 10051               |
| 26 | Tablă laminată echivalent_GOST 19904-90 2 mm 1000x2000/             | t | 2,080 | Conform caietului de sarcini | Tabla oțel 2x1000x2000      | En 10051            | Ucraina | Метінв ест | Tabla oțel 2x1000x2000 en 10051                |
| 27 | Tablă laminată echivalent_GOST 19904-90 2,5 mm/                     | t | 0,180 | Conform caietului de sarcini | Tabla oțel 2.5x1250x2500    | En 10051            | Turcia  | Soybas     | Tabla oțel 2.5x1250x2500 en 10051              |
| 28 | Tablă laminată echivalent_GOST 19904-90 3 mm 1250x2500/             | t | 0,200 | Conform caietului de sarcini | Tabla oțel 3x1250x2500      | En 10051            | Ucraina | Метінв ест | Tabla oțel 3x1250x2500 en 10051                |
| 29 | Tablă laminată echivalent_GOST 19904-90 8 mm 1500x6000/             | t | 0,330 | Conform caietului de sarcini | Tabla oțel 8x1500x6000      | En 10051            | Ucraina | Метінв ест | Tabla oțel 8x1500x6000 en 10051                |
| 30 | Tablă laminată echivalent_GOST 19904-90 slit-drawing 4,0x1000x2000/ | t | 0,540 | Conform caietului de sarcini | Tabla expandată 4x1000x2000 | ТУ У 27.1-00190319  | Ucraina | МД Істейт  | Tabla expandată 4x1000x2000 ТУ У 27.1-00190319 |
| 31 | Tablă laminată echivalent_GOST 19904-90 slit-drawing 3,0x1000x2000/ | t | 0,216 | Conform caietului de sarcini | Tabla expandată 3x1000x2000 | ТУ У 27.1-00190319  | Ucraina | МД Істейт  | Tabla expandată 3x1000x2000 ТУ У 27.1-00190319 |
| 32 | Cornier echivalent_GOST 8509-93 20x3/                               | t | 0,100 | Conform caietului de sarcini | Profil L cornier 20x3       | En 10025            | Turcia  | Kardemi r  | Profil L cornier 20x3 en 10025                 |

|    |  |   |         |                              |                           |                     |         |                |                                    |
|----|--|---|---------|------------------------------|---------------------------|---------------------|---------|----------------|------------------------------------|
| 33 | Cornier echivalent_GOST 8509-93 25x3/                        | t | 2,300   | Conform caietului de sarcini | Profil L cornier 25x3     | En 10025            | Turcia  | Kardemir       | Profil L cornier 25x3 en 10025     |
| 34 | Cornier echivalent_GOST 8509-93 30x4/                        | t | 0,600   | Conform caietului de sarcini | Profil L cornier 30x4     | En 10025            | Ucraina | Метінвест      | Profil L cornier 30x4 en 10025     |
| 35 | Cornier echivalent_GOST 8509-93 32x3/                        | t | 0,400   | Conform caietului de sarcini | Profil L cornier 32x3     | En 10025            | Ucraina | Arcelor Mittal | Profil L cornier 32x3 en 10025     |
| 36 | Cornier echivalent_GOST 8509-93 40x3/                        | t | 0,200   | Conform caietului de sarcini | Profil L cornier 30x3     | En 10025            | Ucraina | Arcelor Mittal | Profil L cornier 30x3 en 10025     |
| 37 | Cornier echivalent_GOST 8509-93 40x4/                        | t | 0,930   | Conform caietului de sarcini | Profil L cornier 40x4     | En 10025            | Ucraina | Arcelor Mittal | Profil L cornier 40x4 en 10025     |
| 38 | Cornier echivalent_GOST 8509-93 45x4/                        | t | 0,680   | Conform caietului de sarcini | Profil L cornier 45x4     | En 10025            | Ucraina | Arcelor Mittal | Profil L cornier 45x4 en 10025     |
| 39 | Cornier echivalent_GOST 8509-93 50x4/                        | t | 5,210   | Conform caietului de sarcini | Profil L cornier 50x4     | En 10025            | Ucraina | Arcelor Mittal | Profil L cornier 50x4 en 10025     |
| 40 | Cornier echivalent_GOST 8509-93 50x5/                        | t | 0,964   | Conform caietului de sarcini | Profil L cornier 50x5     | En 10025            | Ucraina | Arcelor Mittal | Profil L cornier 50x5 en 10025     |
| 41 | Țeavă rotundă DE 42.4x3/                                     | m | 6,000   | Conform caietului de sarcini | Teava rotunda dn 32x3     | DSTU 8936/ EN 10217 | Moldova | VEK            | Teava rotunda dn 32x3 EN 10217     |
| 42 | Țeavă rotundă DE 48.3x2.5/                                   | m | 24,000  | Conform caietului de sarcini | Teava rotunda dn 40x2.5   | DSTU 8936/ EN 10217 | Moldova | VEK            | Teava rotunda dn 40x2.5 EN 10217   |
| 43 | Țeavă profilată echivalent_GOST 13663-86 15x15x1.5/          | m | 252,000 | Conform caietului de sarcini | Teava profilata 15x15x1.5 | En 10219            | Moldova | Bas Steel      | Teava profilata 15x15x1.5 en 10219 |
| 44 | Țeavă profilată echivalent_GOST 13663-86 20x20x2/            | m | 264,000 | Conform caietului de sarcini | Teava profilata 20x20x2   | En 10219            | Moldova | Bas Steel      | Teava profilata 20x20x2 en 10219   |
| 45 | Țeavă profilată echivalent_GOST 13663-86 40x20x1.8/          | m | 162,000 | Conform caietului de sarcini | Teava profilata 40x20x1.8 | En 10219            | Turcia  | Yucelboru      | Teava profilata 40x20x1.8 en 10219 |
| 46 | Țeavă profilată echivalent_GOST 13663-86 40x20x2/            | m | 54,000  | Conform caietului de sarcini | Teava profilata 40x20x2   | En 10219            | Moldova | Bas Steel      | Teava profilata 40x20x2 en 10219   |
| 47 | Țeavă profilată echivalent_GOST 13663-86 40x40x3/            | m | 324,000 | Conform caietului de sarcini | Teava profilata 40x40x3   | En 10219            | Moldova | Bas Steel      | Teava profilata 40x40x3 en 10219   |
| 48 | Țeavă profilată echivalent_GOST 13663-86 60x60x4/            | m | 60,000  | Conform caietului de sarcini | Teava profilata 60x60x4   | En 10219            | Moldova | Bas Steel      | Teava profilata 60x60x4 en 10219   |
| 49 | Țeavă profilată echivalent_GOST 13663-86 60x60x3/            | m | 96,000  | Conform caietului de sarcini | Teava profilata 60x60x3   | En 10219            | Moldova | VEK            | Teava profilata 60x60x3 en 10219   |
| 50 | Țevi apă-gaz din oțel echivalent_GOST 3262-75 Dn 100x4,0 mm/ | m | 18,000  | Conform caietului de sarcini | Teava rotunda es 108x4    | Dstu 8943/ en 10217 | Ucraina | Комінвест      | Teava rotunda es 108x4             |

|    |   |   |         |                              |                         |                     |         |                  |                                  |
|----|---|---|---------|------------------------------|-------------------------|---------------------|---------|------------------|----------------------------------|
| 51 | Țevi apă-gaz din oțel echivalent_GOST 3262-75 Dn 15x2,8 mm/ | m | 114,000 | Conform caietului de sarcini | Teava rotunda dn 15x2.8 | Dstu 8936/ en 10217 | Ucraina | АВ-Металл        | Teava rotunda dn 15x2.8 en 10217 |
| 52 | Țevi apă-gaz din oțel echivalent_GOST 3262-75 Dn 20x2,5 mm/ | m | 30,000  | Conform caietului de sarcini | Teava rotunda dn 20x2.5 | Dstu 8936/ en 10217 | Ucraina | АВ-Металл        | Teava rotunda dn 20x2.5 en 10217 |
| 53 | Țevi apă-gaz din oțel echivalent_GOST 3262-75 Dn 20x2,8 mm/ | m | 198,000 | Conform caietului de sarcini | Teava rotunda dn 20x2.8 | Dstu 8936/ en 10217 | Ucraina | АВ-Металл        | Teava rotunda dn 20x2.8 en 10217 |
| 54 | Țevi apă-gaz din oțel echivalent_GOST 3262-75 Dn 25x2,8 mm/ | m | 72,000  | Conform caietului de sarcini | Teava rotunda dn 25x2.8 | Dstu 8936/ en 10217 | Ucraina | АВ-Металл        | Teava rotunda dn 25x2.8 en 10217 |
| 55 | Țevi apă-gaz din oțel echivalent_GOST 3262-75 Dn 25x3,0 mm/ | m | 36,000  | Conform caietului de sarcini | Teava rotunda dn 25x3   | Dstu 8936/ en 10217 | Ucraina | АВ-Металл        | Teava rotunda dn 25x3 en 10217   |
| 56 | Țevi apă-gaz din oțel echivalent_GOST 3262-75 Dn 25x3,2 mm/ | m | 84,000  | Conform caietului de sarcini | Teava rotunda dn 25x3.2 | Dstu 8936/ en 10217 | Ucraina | Комінмет         | Teava rotunda dn 25x3.2 en 10217 |
| 57 | Țevi apă-gaz din oțel echivalent_GOST 3262-75 Dn 32x3,2 mm/ | m | 84,000  | Conform caietului de sarcini | Teava rotunda dn 32x3.2 | Dstu 8936/ en 10217 | Ucraina | Метінвест        | Teava rotunda dn 32x3.2 en 10217 |
| 58 | Țevi apă-gaz din oțel echivalent_GOST 3262-75 Dn 40x3,0 mm/ | m | 72,000  | Conform caietului de sarcini | Teava rotunda dn 40x3   | Dstu 8936/ en 10217 | Ucraina | АВ-Металл        | Teava rotunda dn 40x3 en 10217   |
| 59 | Țevi apă-gaz din oțel echivalent_GOST 3262-75 Dn 50x3,5 mm/ | m | 168,000 | Conform caietului de sarcini | Teava rotunda es 57x3.5 | Dstu 8943/ en 10217 | Ucraina | АВ-Металл        | Teava rotunda es 57x3.5 en 10217 |
| 60 | Țevi apă-gaz din oțel echivalent_GOST 3262-75 Dn 76x3,0 mm/ | m | 60,000  | Conform caietului de sarcini | Teava rotunda es 76x3   | Dstu 8943/ en 10217 | Ucraina | Метінвест        | Teava rotunda es 76x3 en 10217   |
| 61 | Profil UNP №10/   | t | 0,100   | Conform caietului de sarcini | Profil U 100            | Dstu 4484/ en 10025 | Ucraina | Метінвест        | Profil U 100 en 10025            |
| 62 | Oțel hexagon echivalent_GOST 2879-88 D14                    | t | 0,820   | Conform caietului de sarcini | Bara hexagon 14mm       | Dstu 2879/ en 10061 | Ucraina | Метінвест (УГМК) | Bara hexagon 14mm                |
| 63 | Oțel hexagon echivalent_GOST 2879-88 D17                    | t | 0,080   | Conform caietului de sarcini | Bara hexagon 17mm       | Dstu 2879/ en 10061 | Ucraina | Метінвест (УГМК) | Bara hexagon 17mm                |
| 64 | Oțel hexagon echivalent_GOST 2879-88 D19                    | t | 0,120   | Conform caietului de sarcini | Bara hexagon 19mm       | Dstu 2879/ en 10061 | Ucraina | Метінвест (УГМК) | Bara hexagon 19mm                |
| 65 | Oțel hexagon echivalent_GOST 2879-88 D22                    | t | 0,070   | Conform caietului de sarcini | Bara hexagon 22mm       | Dstu 2879/ en 10061 | Ucraina | Метінвест (УГМК) | Bara hexagon 22mm                |
| 66 | Oțel hexagon echivalent_GOST 2879-88 D24                    | t | 0,215   | Conform caietului de sarcini | Bara hexagon 24mm       | Dstu 2879/ en 10061 | Ucraina | Метінвест (УГМК) | Bara hexagon 24mm                |
| 67 | Oțel hexagon echivalent_GOST 2879-88 D36                    | t | 0,010   | Conform caietului de sarcini | Bara rotunda d 36       | Dstu 4738/ en 10061 | Ucraina | Метінвест        | Bara rotunda d 36 en 10061       |

**9\* - Ofertantul indică obligatoriu informația completă caracteristicile tehnice a bunurilor propuse.**

Data completării 09.02.2026

Cu stimă, Ofertant/candidat Metalica-Zuev SRL, Chișinău, str. Industrială, 48, IDNO 1003600152385

Director adjunct, Muravski Alexandr