

Specificații tehnice

COP privind achiziționarea unui tractor multifuncțional cu mai multe utilaje ocds-b3wdp1-MD-1674651061585 din 25 ian 2023

Obiectul achiziției: un tractor multifuncțional cu mai multe utilaje

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului serviciului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1:						
Tractor	LS U 60	Corea de Sud	LS MTron LTD	Stare Nou Cabină: Dotată cu sistem de filtrare prin filtru de carbon, cu sistem de A.C., sistem audio, izolație fonic cu parabol frontal, iluminare în spațe LED. Motor maxim 2600 cm3 putere minimum 55 C.P. Norma de emisii CO2: TIER3 Volumul Rezervorului: 60 l PTO: Dependent-Independent cu turatii 540/750/1000 rot/min Cutie de viteze: 16x16 cu inversor Pompa servodirectie (L/min): 18,6 Capacitate max. de încărcare pe tiranți (kg): 1850 Pompa hidraulică (l/min) : 56.1 Cuplari hidraulice spaț(buc): 4, cu manevrare prin manete	Stare: Nou Cabină: Dotată cu sistem de Aer condiționat cu filtrare prin filtru de carbon, cu sistem audio, izolație fonic cu parabol frontal, iluminare în spațe LED. Motor: Mitsubishi, 2505 cm3 de 57 C.P. Norma de emisii CO2: TIER3 Volumul Rezervorului: 60 l PTO: Dependent-Independent Torajii PTO: 540/750/1000 rot/min Cutie de viteze: 16x16 cu inversor Pompa servodirectie (L/min): 18,6 Capacitate max. de încărcare pe tiranți (kg): 1850	



				Cuplari hidraulice faţă(buc): 4, cu manevrare prin joystick Dimensiunile anvelopelor Faţă: 11.2-20 Spate: 14.9-28 Raza de întoarcere: 3100mm Greutate fara balast min: 2572 kg Pompa hidraulica (l/min) : 55 Pompa servodirectie (l/min): 18 Garantie min. 24 luni	Pompa hidraulică (l/min) : 56,1 Cuplari hidraulice spate(buc): 4, cu manevrare prin manete Cuplari hidraulice faţă(buc): 4, cu manevrare prin joystick Dimensiunile anvelopelor Faţă: 11.2-20 Spate: 14.9-28 Unghi de cotire a roţilor din faţă: 55° Raza de întoarcere: 3100mm Dimensiuni 3.75x1.69x2.45 Greutate fără balast: 2572 kg Garantie 24 luni	
Costisoare plata	Z 032	Polonia	Pomarol	Stare Nou Costisoare plata Suprafata de lucru min. 1800 mm Nr de cutie min.: 4 cutie Inaltimea de lucru: 3cm-15cm Deplasarea laterala min.: 30 cm Compatibila cu Tractorul propus Productivitatea: min 1,0 - 1,5 ha/ora Greutatea minimala 460 kg Cardan inchius Garantie minim 12 luni	Stare Nou Costisoare plata Suprafata de lucru: 1800 mm Nr de cutie min.: 2 cutie Inaltimea de lucru: 3cm-15cm Deplasarea laterala min.: 30 cm, mecanica Productivitatea: min 1,0 - 1,5 ha/ora Greutatea 480 kg Cardan inchius 6x6 Garantie minim 12 luni	

Lama de Zapada	LNS210A	Italia	Deleks SRL	Stare Nou Putere necesara (CP): 35 Lungime (mm): 670 Latime de lucru (mm): 1890 (in unghi de 280) Inaltime min 525(mm) Unghi de lucru reglabil mecanic, 28° Greutate totala (kg) 155,00 Grosimea metalului min 4mm Lama din cauciuc pentru deszapezire inclusa in pret Dimensiunea lamei din cauciuc: 150x2000 Grosimea lamei din cauciuc: 16mm Garantie min. 12 luni	Model: LNS-210-A Producator: Deleks SRL, Italia Putere necesara (CP): 35 Lungime (mm): 670 Latime de lucru (mm): 1900 (in unghi de 280) Latime totala (mm): 2116 Inaltime (mm): 850 Unghi reglabil: mecanic, 280 Inaltimea reglabila: hidraulic Arcuri pentru amortizare: 6 arcuri Amortizare: +/- 20 Greutate totala (kg) 155,00 Grosimea metalului: 4mm Dimensiunea lamei din metal: 120mm x 14mm Lama din cauciuc pentru zapada: inclusa in pret Garantie 12 luni	
Cisterna de apa	ALT 3 TN	Turcia	Altar	Stare Nou Volum min: 3 tone Greutatea min: 690 kg Grosimea peretilor min: 2 mm Dimensiuni roti: 10,7/75-19,5 Sistem de umplere inclus Iesire spate minimum una Furtun de absorbtie min. 9 m cu filtru Cardan inclus Garantie minimum 12 luni	Stare Nou Volum 3 tone Greutatea 690 kg Grosimea peretilor: 2 mm Dimensiuni roti: 10,7/75-19,5 Sistem de Umplere: da Iesire spate: 25 cm Furtun de absorbtie: 9m cu filtru Cardan inclus Garantie 12 luni	

Remorca cu o axa	DAT -350	Turcia	Perkas	Stare Nou Greutate proprie min.: 1100 kg Capacitatea de incarcare min 3500 kg Greutate totala incarcata min. 4600kg Frina: hidraulica Descarcare: 3 parti № de axe: 1 Numarul de roti: 2 Anvelope standard: 11,5-80/15,3 Lungimea min.:3000 mm Latimea min: 1900 mm Inaltimea min.: 400 mm Lungime totala min: 4120 mm Obloade cu deschidere dubla lada instrumente Rezervor de apa metal Garantie min.: 12 luni	Stare Nou Greutatea proprie 1100kg Capacitatea de incarcare 3500kg Greutatea totala incarcata 4600 kg Puterea necesara 50 CP frina: hydraulic descarcare: 3 parti numarul de axe: 1 Numarul de Roti: 2 Anvelope standard: 11,5-80/15,3 Lungimea: 3000 mm Inaltimea: 400 mm Lungime totala: 4120 mm Garantie 12 Luni	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele Prenumele: Nanu Vasile În calitate de: Director Vinzari
 Ofertantul: Ozon Tehnopolis SRL Adresa: MD3702, R. Moldova, mun. Strășeni, șoseaua Chișinău nr. 69
 Din 20.02.2023

