

**Reparatia grupurilor tehnico-  
sanitare, retelelor de alimentare  
cu apa si canalizare, ventilare,  
adaptarea necesitatilor I.P.  
Gimnaziul Tocuz**

---

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 1-1-0**  
**Cerinte de mediu si securitatea in munca**

Valoarea de deviz 5 000,00 lei

Intocmit in prețuri curente

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                        |
|-----------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|           |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1         | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5                                              | 6                                        | 7                      |
| 1         |                                   | Elaborarea Planului de Management Social si de Mediu Planul va fi intocmit in conformitate cu cerintele si politicile UNICEF, adaptate la specificul local, si va respecta cu strictete legislatia nationala in vigoare in domeniul protectiei mediului, sanatatii, securitatii in munca si responsabilitatii sociale.                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,000                                          | 2 000,00<br>0,00                         | 2 000,00<br>0,00       |
| 2         |                                   | Asigurarea masurilor de organizare a santierului si respectarea cerintelor speciale de mediu si sociale. Antreprenorul are obligatia de a asigura, pe intreaga durata a lucrarilor, toate masurile necesare pentru organizarea corespunzatoare a santierului, precum si pentru respectarea cerintelor speciale privind protectia mediului, sanatatea si securitatea in munca, precum si responsabilitatea sociala. Aceste masuri vor fi implementate in conformitate cu legislatia nationala in vigoare si cu prevederile Planului de | SET  | 1,000                                          | 3 000,00<br>0,00                         | 3 000,00<br>0,00       |

| 1 | 2 | 3                                                                                                             | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|
|   |   | Management Social si de Mediu, care va fi elaborat de antreprenor si aprobat inainte de inceperea lucrarilor. |   |   |   |   |

|  |  |                                  |     |          |
|--|--|----------------------------------|-----|----------|
|  |  | Total                            | lei | 5 000,00 |
|  |  | Total deviz:<br>Inclusiv salariu |     |          |
|  |  |                                  |     | 5 000,00 |

Intocmit

"Eurogalex Prim" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia grupurilor tehnico-sanitare, retelelor de alimentare cu apa si canalizare, ventilare, adaptarea necesitatilor I.P.**

**Gimnaziul Tocuz**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 1-1-0**  
**Cerinte de mediu si securitatea in munca**

**Valoarea de deviz 5 000,00 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |             |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total       |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7           |
|        |                             | Total borderou de resurse № 1-1-0: |      |                                       |                        |             |
|        |                             | <b>Total manopera</b>              |      |                                       |                        | <b>0,00</b> |

**Materiale:**

|    |   |                                       |     |       |          |                 |
|----|---|---------------------------------------|-----|-------|----------|-----------------|
| 1. | 1 | Elaborare                             | buc | 1,000 | 2 000,00 | 2 000,00        |
| 2. | 2 | Asiurae                               | SET | 1,000 | 3 000,00 | 3 000,00        |
|    |   | <b>Total materiale de construcții</b> |     |       |          | <b>5 000,00</b> |
|    |   | <b>Total utilaje de construcții</b>   |     |       |          | <b>0,00</b>     |

|       |     |          |
|-------|-----|----------|
| Total | lei | 5 000,00 |
|-------|-----|----------|

**Total deviz: 5 000,00**

Intocmit

**"Eurogalex Prim" SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect** **Reparatia grupurilor tehnico-sanitare, retelelor de alimentare cu apa si canalizare, ventilare, adaptarea necesitatilor I.P. Gimnaziul Tocuz**

**Investitor**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
| 1       |                             | Elaborarea Planului de Management Social si de Mediu Planul va fi intocmit in conformitate cu cerintele si politicile UNICEF, adaptate la specificul local, si va respecta cu strictete legislatia nationala in vigoare in domeniul protectiei mediului, sanatatii, securitatii in munca si responsabilitatii sociale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  |                                        |                      | 2 000,00<br>0,00       |
|         | 1                           | Elaborare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,000                                  | 2 000,00             | 2 000,00               |
|         |                             | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |                                        |                      | 2 000,00               |
| 2       |                             | Asigurarea masurilor de organizare a santierului si respectarea cerintelor speciale de mediu si sociale. Antreprenorul are obligatia de a asigura, pe intreaga durata a lucrarilor, toate masurile necesare pentru organizarea corespunzatoare a santierului, precum si pentru respectarea cerintelor speciale privind protectia mediului, sanatatea si securitatea in munca, precum si responsabilitatea sociala. Aceste masuri vor fi implementate in conformitate cu legislatia nationala in vigoare si cu prevederile Planului de Management Social si de Mediu, care va fi elaborat de antreprenor si aprobat inainte de inceperea lucrarilor. | SET  |                                        |                      | 3 000,00<br>0,00       |
|         | 2                           | Asiurae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SET  | 1,000                                  | 3 000,00             | 3 000,00               |
|         |                             | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |                                        |                      | 3 000,00               |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**"Eurogalex Prim" SRL**  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**  
  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reparatia grupurilor tehnico-sanitare, retelelor de alimentare cu apa si canalizare, ventilare, adaptarea necesitatilor I.P.**  
**Gimnaziul Tocuz**  
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1**  
**Solutii arhitectural constructive (SAC)**

**Valoarea de deviz 1 329 702,73 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                          |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|        |                             |                                                                                        |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu   |
| 1      | 2                           | 3                                                                                      | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                        |
|        |                             | <b>1. Valoare utilaj</b>                                                               |      |                                       |                                       |                          |
| 1      |                             | Dulap din MDF vopsit, dotat cu maner si lacata. Pentru limitarea accesului la boilere. | buc  | 6,000                                 | 3 000,00<br>0,00                      | 18 000,00<br>0,00        |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                           | lei  |                                       |                                       | 18 000,00                |
|        |                             | <b>Total Valoare utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                       |      |                                       |                                       | <b>18 000,00</b>         |
|        |                             | <b>2. Montare utilaj</b>                                                               |      |                                       |                                       |                          |
| 2      |                             | Montare dulapuri (0.5% din valoare)                                                    | buc  | 1,000                                 | 310,14<br>310,14                      | 310,14<br>310,14         |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                           | lei  |                                       |                                       | 310,14                   |
|        |                             | <i>Fondul social</i>                                                                   | 24 % |                                       |                                       | 74,43                    |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                           |      |                                       |                                       | 384,57                   |
|        |                             | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                             | 76 % |                                       |                                       | 235,71                   |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                           |      |                                       |                                       | 620,28                   |
|        |                             | <i>Beneficiu</i>                                                                       | 6 %  |                                       |                                       | 37,22                    |
|        |                             | <b>Total Montare utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                       |      |                                       |                                       | <b>657,50<br/>310,14</b> |
|        |                             | <b>3. Lucrari de constructie</b>                                                       |      |                                       |                                       |                          |
|        |                             | <b>3.1. Demolari</b>                                                                   |      |                                       |                                       |                          |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                   | 4   | 5       | 6                | 7                            |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|------------------------------|
|    |         | <b>3.1.1. Bloc A, cota 0,000.</b>                                                                                                                   |     |         |                  |                              |
| 3  | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3  | 4,500   | 275,43<br>265,63 | 1 239,44<br>1 195,34         |
| 4  | RpCO56A | Demontari: timplarie - usi/ferestre                                                                                                                 | m2  | 14,000  | 31,49<br>31,49   | 440,82<br>440,82             |
| 5  | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli la pereti                                                                                                                    | m2  | 130,000 | 22,04<br>19,94   | 2 865,45<br>2 592,45         |
| 6  | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                       | m2  | 30,000  | 63,98<br>58,48   | 1 919,30<br>1 754,30         |
| 7  | RpCK42A | Desfacerea sapei de mortar de ciment                                                                                                                | m2  | 30,000  | 27,14<br>22,49   | 814,22<br>674,72             |
| 8  | RpVA35A | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm    | m2  | 11,000  | 78,80<br>76,47   | 866,77<br>841,20             |
| 9  | RpIB12B | Demontari calorifere                                                                                                                                | buc | 2,000   | 10,20<br>10,20   | 20,39<br>20,39               |
| 10 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                             | buc | 4,000   | 80,72<br>80,72   | 322,89<br>322,89             |
| 11 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat                                                                                          | buc | 4,000   | 93,47<br>93,47   | 373,87<br>373,87             |
| 12 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                            | buc | 6,000   | 18,69<br>18,69   | 112,16<br>112,16             |
| 13 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie                                                                      | m3  | 0,400   | 268,27<br>258,47 | 107,31<br>103,39             |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                        | lei |         |                  | 9 082,62                     |
|    |         | <b>Total Bloc A, cota 0,000.<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                               |     |         |                  | <b>9 082,62<br/>8 431,53</b> |
|    |         | <b>3.1.2. Bloc A, cota +3,300.</b>                                                                                                                  |     |         |                  |                              |
| 14 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3  | 5,000   | 275,43<br>265,63 | 1 377,16<br>1 328,16         |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                   | 4   | 5       | 6                | 7                            |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|------------------------------|
| 15 | RpCO56A | Demontari: timplarie - usi/ferestre                                                                                                                 | m2  | 12,500  | 31,49<br>31,49   | 393,60<br>393,60             |
| 16 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli la pereti                                                                                                                    | m2  | 130,000 | 22,04<br>19,94   | 2 865,45<br>2 592,45         |
| 17 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                       | m2  | 30,000  | 63,98<br>58,48   | 1 919,30<br>1 754,30         |
| 18 | RpCK42A | Desfacerea sapei de mortar de ciment                                                                                                                | m2  | 30,000  | 27,14<br>22,49   | 814,22<br>674,72             |
| 19 | RpVA35A | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm    | m2  | 11,000  | 78,80<br>76,47   | 866,77<br>841,20             |
| 20 | RpIB12B | Demontari calorifere                                                                                                                                | buc | 2,000   | 10,20<br>10,20   | 20,39<br>20,39               |
| 21 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                             | buc | 4,000   | 80,72<br>80,72   | 322,89<br>322,89             |
| 22 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat                                                                                          | buc | 3,000   | 93,47<br>93,47   | 280,40<br>280,40             |
| 23 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                              | buc | 6,000   | 18,69<br>18,69   | 112,16<br>112,16             |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                        | lei |         |                  | 8 972,34                     |
|    |         | <b>Total Bloc A, cota +3,300.<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                              |     |         |                  | <b>8 972,34<br/>8 320,27</b> |
|    |         | <b>3.1.3. Bloc A, cota +6,600.</b>                                                                                                                  |     |         |                  |                              |
| 24 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3  | 5,000   | 275,43<br>265,63 | 1 377,16<br>1 328,16         |
| 25 | RpCO56A | Demontari: timplarie - usi/ferestre                                                                                                                 | m2  | 12,500  | 31,49<br>31,49   | 393,60<br>393,60             |
| 26 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli la pereti                                                                                                                    | m2  | 130,000 | 22,04<br>19,94   | 2 865,45<br>2 592,45         |
| 27 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                       | m2  | 30,000  | 63,98<br>58,48   | 1 919,30<br>1 754,30         |
| 28 | RpCK42A | Desfacerea sapei de mortar de                                                                                                                       | m2  | 30,000  | 27,14            | 814,22                       |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                | 4   | 5       | 6                | 7                              |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|--------------------------------|
|    |                | ciment                                                                                                                                           |     |         | 22,49            | 674,72                         |
| 29 | RpVA35A        | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm | m2  | 11,000  | 78,80<br>76,47   | 866,77<br>841,20               |
| 30 | RpIB12B        | Demontari calorifere                                                                                                                             | buc | 2,000   | 10,20<br>10,20   | 20,39<br>20,39                 |
| 31 | RpSC05A        | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                          | buc | 4,000   | 80,72<br>80,72   | 322,89<br>322,89               |
| 32 | RpSC06A        | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat                                                                                       | buc | 3,000   | 93,47<br>93,47   | 280,40<br>280,40               |
| 33 | RpEF23A        | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tije si globurile                                                                           | buc | 6,000   | 18,69<br>18,69   | 112,16<br>112,16               |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                     | lei |         |                  | 8 972,34                       |
|    |                | <b>Total Bloc A, cota +6,600.<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                           |     |         |                  | <b>8 972,34<br/>8 320,27</b>   |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                     | lei |         |                  | 27 027,30                      |
|    |                | <b>Total Demolari<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                       |     |         |                  | <b>27 027,30<br/>25 072,07</b> |
|    |                | <b>3.2. Evacuare gunoi</b>                                                                                                                       |     |         |                  |                                |
| 34 | TrB05B2-5      | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m                                              | t   | 60,000  | 192,31<br>192,31 | 11 538,67<br>11 538,67         |
| 35 | TrI1AA02<br>C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                               | t   | 60,000  | 29,24<br>29,24   | 1 754,19<br>1 754,19           |
| 36 | TsI50A5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                            | t   | 60,000  | 63,60<br>0,00    | 3 816,00<br>0,00               |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                     | lei |         |                  | 17 108,86                      |
|    |                | <b>Total Evacuare gunoi<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                 |     |         |                  | <b>17 108,86<br/>13 292,86</b> |
|    |                | <b>3.3. Finisari. Bloc A, cota 0,000</b>                                                                                                         |     |         |                  |                                |
|    |                | <b>3.3.1. Pereti W-1</b>                                                                                                                         |     |         |                  |                                |
| 37 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor -                                                                                                                        | m2  | 105,000 | 9,67             | 1 015,26                       |

| 1  | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5       | 6                | 7                              |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|--------------------------------|
|    |           | Betonocontact Consum 0,27 kg/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         | 2,55             | 267,66                         |
| 38 | CC03A     | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4 mm 150x150                                                                                                                                                                                                         | kg  | 157,500 | 23,37<br>3,72    | 3 680,98<br>586,44             |
| 39 | CF15A     | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Exclus Mortar ciment 100-T(pt.informatie))                                                                                                                                  | m2  | 105,000 | 178,09<br>138,45 | 18 699,88<br>14 537,15         |
| 40 | CF17B k=6 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar                                                                                                                                                                                                                                             | m2  | 105,000 | 129,79<br>62,68  | 13 627,59<br>6 581,04          |
| 41 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2  | 105,000 | 9,67<br>2,55     | 1 015,26<br>267,66             |
| 42 | CI06C     | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2  | 105,000 | 371,88<br>191,18 | 39 047,66<br>20 074,16         |
|    |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei |         |                  | 77 086,63                      |
|    |           | <b>Total Pereti W-1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |                  | <b>77 086,63<br/>42 314,11</b> |
|    |           | <b>3.3.2. Pereti W-2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |         |                  |                                |
| 43 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2  | 30,000  | 9,67<br>2,55     | 290,07<br>76,47                |
| 44 | CC03A     | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4 mm 150x150                                                                                                                                                                                                         | kg  | 45,000  | 23,37<br>3,72    | 1 051,82<br>167,57             |

| 1  | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5      | 6                | 7                              |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|--------------------------------|
| 45 | CF15A     | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Exclus Mortar ciment 100-T(pt.informatie))                                                                                                                                   | m2  | 30,000 | 178,09<br>138,45 | 5 342,82<br>4 153,47           |
| 46 | CF17B k=2 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar                                                                                                                                                                                                                                             | m2  | 30,000 | 43,26<br>20,89   | 1 297,87<br>626,77             |
| 47 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2  | 30,000 | 4,60<br>2,55     | 137,97<br>76,47                |
| 48 | CI06C     | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2  | 30,000 | 371,88<br>191,18 | 11 156,48<br>5 735,48          |
|    |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei |        |                  | 19 277,03                      |
|    |           | <b>Total Pereti W-2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |                  | <b>19 277,03<br/>10 836,23</b> |
|    |           | <b>3.3.3. Pereti W-3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |        |                  |                                |
| 49 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 50,000 | 9,67<br>2,55     | 483,46<br>127,46               |
| 50 | CC03A     | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4 mm 150x150                                                                                                                                                                                                          | kg  | 75,000 | 23,37<br>3,72    | 1 753,02<br>279,27             |
| 51 | CF15A     | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Exclus Mortar ciment 100-T(pt.informatie))                                                                                                                                   | m2  | 50,000 | 178,09<br>138,45 | 8 904,70<br>6 922,45           |

| 1  | 2         | 3                                                                                                                                                                | 4   | 5      | 6                | 7                              |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|--------------------------------|
| 52 | CF17B k=6 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar                                                       | m2  | 50,000 | 129,79<br>62,68  | 6 489,33<br>3 133,83           |
| 53 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2  | 50,000 | 4,60<br>2,55     | 229,96<br>127,46               |
| 54 | CF17C     | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2  | 50,000 | 34,50<br>16,99   | 1 725,08<br>849,70             |
| 55 | CF50B     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2  | 50,000 | 125,74<br>103,66 | 6 287,17<br>5 183,17           |
| 56 | CF57A     | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2  | 50,000 | 53,17<br>44,73   | 2 658,63<br>2 236,67           |
| 57 | CF56A     | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                       | m2  | 50,000 | 30,97<br>23,49   | 1 548,55<br>1 174,55           |
| 58 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2  | 50,000 | 4,60<br>2,55     | 229,96<br>127,46               |
| 59 | CN06A     | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2  | 50,000 | 60,30<br>46,73   | 3 015,18<br>2 336,68           |
|    |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                     | lei |        |                  | 33 325,04                      |
|    |           | <b>Total Pereti W-3<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                     |     |        |                  | <b>33 325,04<br/>22 498,70</b> |
|    |           | <b>3.3.4. tavane</b>                                                                                                                                             |     |        |                  |                                |
| 60 | CF59D     | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (anumezeala)               | m2  | 35,000 | 303,74<br>162,29 | 10 630,93<br>5 680,24          |
| 61 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare                                                                                                                               | m2  | 35,000 | 4,60             | 160,97                         |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5      | 6               | 7                             |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|-------------------------------|
|    |               | a tavanelor                                                                                                                                                                                                              |     |        | 2,55            | 89,22                         |
| 62 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (K=2 doar la materiale)                                                                         | m2  | 35,000 | 61,75<br>44,73  | 2 161,15<br>1 565,68          |
| 63 | CF56A         | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                      | m2  | 35,000 | 30,97<br>23,49  | 1 083,99<br>822,19            |
| 64 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                              | m2  | 35,000 | 4,60<br>2,55    | 160,97<br>89,22               |
| 65 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                              | m2  | 35,000 | 60,30<br>46,73  | 2 110,62<br>1 635,67          |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                             | lei |        |                 | 16 308,63                     |
|    |               | <b>Total tavane<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                 |     |        |                 | <b>16 308,63<br/>9 882,22</b> |
|    |               | <b>3.3.5. Pardosea P-1</b>                                                                                                                                                                                               |     |        |                 |                               |
| 66 | IzF10A        | Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 12 cm                                                                                                                                                                      | m2  | 35,000 | 186,30<br>14,44 | 6 520,49<br>505,57            |
| 67 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                 | m2  | 35,000 | 108,73<br>50,98 | 3 805,62<br>1 784,37          |
| 68 | CG01A1<br>k=6 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade | m2  | 35,000 | 110,45<br>58,78 | 3 865,86<br>2 057,24          |
| 69 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ghidroizol" intr-un strat                                                                                                                                                        | m2  | 35,000 | 25,28<br>11,90  | 884,65<br>416,35              |
| 70 | CG47D         | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 400*400 mm. (Placi ceramice antiderapante clasa R9...R11 de                                                    | m2  | 35,000 | 391,26<br>93,47 | 13 694,04<br>3 271,34         |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                             | 4     | 5      | 6                      | 7                               |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------|---------------------------------|
|    |       | culolare gri sau analog)                                                                                                                                                                      |       |        |                        |                                 |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                  | lei   |        |                        | 28 770,66                       |
|    |       | <b>Total Pardosea P-1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                |       |        |                        | <b>28 770,66<br/>8 034,87</b>   |
|    |       | <b>3.3.6. Treapta pentru vas turcesc</b>                                                                                                                                                      |       |        |                        |                                 |
| 71 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                       | m2    | 2,000  | 144,52<br>87,22        | 289,03<br>174,43                |
| 72 | CA04F | Beton turnat clasa C16/20                                                                                                                                                                     | m3    | 1,500  | 2 595,81<br>441,34     | 3 893,71<br>662,01              |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                  | lei   |        |                        | 4 182,74                        |
|    |       | <b>Total Treapta pentru vas turcesc<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                  |       |        |                        | <b>4 182,74<br/>836,44</b>      |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                  | lei   |        |                        | 178 950,73                      |
|    |       | <b>Total Finisari. Bloc A, cota 0,000<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                |       |        |                        | <b>178 950,73<br/>94 402,57</b> |
|    |       | <b>3.4. Pereti. Bloc A, cota 0,000.</b>                                                                                                                                                       |       |        |                        |                                 |
| 73 | CF59A | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (placi din gipscarton rezistent la umezeala, b=12.5 mm) | m2    | 15,000 | 196,39<br>116,10       | 2 945,91<br>1 741,52            |
| 74 | CK22B | Glasvanduri din profile din aluminiu grosime 25 mm la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii                                                     | m2    | 25,000 | 1 310,83<br>80,57      | 32 770,78<br>2 014,28           |
| 75 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 88 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m                                                                    | 100m2 | 0,250  | 63 534,00<br>14 459,16 | 15 883,50<br>3 614,79           |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                  | lei   |        |                        | 51 600,19                       |
|    |       | <b>Total Pereti. Bloc A, cota 0,000.<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                 |       |        |                        | <b>51 600,19<br/>7 370,59</b>   |
|    |       | <b>3.5. Tamplarie - usi. Bloc A, cota 0,000.</b>                                                                                                                                              |       |        |                        |                                 |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5      | 6                  | 7                           |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|-----------------------------|
| 76 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2  | 10,710 | 3 363,60<br>78,73  | 36 024,13<br>843,15         |
| 77 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (B=300 mm)                                                                                                                                                                                 | m   | 4,000  | 189,20<br>7,45     | 756,79<br>29,79             |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                       | lei |        |                    | 36 780,92                   |
|    |       | <b>Total Tamplarie - usi. Bloc A, cota 0,000.<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                             |     |        |                    | <b>36 780,92<br/>872,94</b> |
|    |       | <b>3.6. Consolidare pereti despartitori. Bloc A, cota 0,000.</b>                                                                                                                                                                                   |     |        |                    |                             |
| 78 | CL18A | Confectii metalice diverse                                                                                                                                                                                                                         | kg  | 16,300 | 48,18<br>17,64     | 785,35<br>287,59            |
| 79 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante            | kg  | 19,060 | 26,33<br>8,33      | 501,87<br>158,82            |
| 80 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                       | kg  | 34,730 | 23,85<br>5,85      | 828,39<br>203,08            |
| 81 | CB03A | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                           | m2  | 1,000  | 144,52<br>87,22    | 144,52<br>87,22             |
| 82 | CA04F | Beton turnat clasa C16/20                                                                                                                                                                                                                          | m3  | 0,400  | 2 593,95<br>441,32 | 1 037,58<br>176,53          |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                       | lei |        |                    | 3 297,71                    |
|    |       | <b>Total Consolidare pereti</b>                                                                                                                                                                                                                    |     |        |                    | <b>3 297,71</b>             |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4     | 5      | 6                      | 7                            |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------|------------------------------|
|    |          | <b>despartitori. Bloc A, cota 0,000.<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                 |       |        |                        | <b>913,24</b>                |
|    |          | <b>3.7. Umplere gol usa. Bloc A, cota 0,000.</b>                                                                                                                                                                              |       |        |                        |                              |
| 83 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat                                                                          | buc   | 10,000 | 50,73<br>50,73         | 507,27<br>507,27             |
| 84 | CC02L    | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg    | 36,000 | 23,85<br>5,85          | 858,52<br>210,52             |
| 85 | CC03A    | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp                                                                                                   | kg    | 34,000 | 23,37<br>3,72          | 794,44<br>126,60             |
| 86 | CD51C    | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m                                                                                                    | 100m2 | 0,050  | 63 564,40<br>14 460,20 | 3 178,22<br>723,01           |
|    |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                  | lei   |        |                        | 5 338,45                     |
|    |          | <b>Total Umplere gol usa. Bloc A, cota 0,000.<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                        |       |        |                        | <b>5 338,45<br/>1 567,40</b> |
|    |          | <b>3.8. Consolidare Cg-1. Bloc A, cota 0,000.</b>                                                                                                                                                                             |       |        |                        |                              |
| 87 | CL18A    | Confectii metalice diverse                                                                                                                                                                                                    | kg    | 98,740 | 48,18<br>17,64         | 4 757,60<br>1 742,12         |
| 88 | IzD03A   | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina                                                  | t     | 0,100  | 367,10<br>140,20       | 36,71<br>14,02               |
| 89 | IzD04A   | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina                                                          | t     | 0,100  | 673,40<br>324,60       | 67,34<br>32,46               |

| 1  | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5       | 6                | 7                            |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|------------------------------|
| 90 | RpCU05I1  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat                                                                                                                                                                                                  | buc | 8,000   | 50,73<br>50,73   | 405,82<br>405,82             |
|    |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei |         |                  | 5 267,47                     |
|    |           | <b>Total Consolidare Cg-1. Bloc A, cota 0,000.<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |         |                  | <b>5 267,47<br/>2 194,42</b> |
|    |           | <b>3.9. Finisari. Bloc A, cota +3,300.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |         |                  |                              |
|    |           | <b>3.9.1. Pereti W-1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |         |                  |                              |
| 91 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0,27 kg/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 105,000 | 9,67<br>2,55     | 1 015,26<br>267,66           |
| 92 | CC03A     | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4 mm 150x150                                                                                                                                                                                                         | kg  | 157,500 | 23,37<br>3,72    | 3 680,98<br>586,44           |
| 93 | CF15A     | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Exclus Mortar ciment 100-T(pt.informatie))                                                                                                                                  | m2  | 105,000 | 178,09<br>138,45 | 18 699,88<br>14 537,15       |
| 94 | CF17B k=6 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar                                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 105,000 | 129,79<br>62,68  | 13 627,59<br>6 581,04        |
| 95 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0,27 kg/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 105,000 | 9,67<br>2,55     | 1 015,26<br>267,66           |
| 96 | CI06C     | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2  | 105,000 | 371,88<br>191,18 | 39 047,66<br>20 074,16       |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5      | 6                | 7                              |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|--------------------------------|
|     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |                  |                                |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei |        |                  | 77 086,63                      |
|     |           | <b>Total Pereti W-1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |                  | <b>77 086,63<br/>42 314,11</b> |
|     |           | <b>3.9.2. Pereti W-2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |                  |                                |
| 97  | CN53A     | Grunduirea suprafetelor -<br>Betoncontact Consum 0,27<br>kg/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 30,000 | 9,67<br>2,55     | 290,07<br>76,47                |
| 98  | CC03A     | Montare plase sudate la inaltime<br>mai mici sau egale cu 35 m, la<br>pereti si diafragme, cu greutatea<br>plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4<br>mm 150x150                                                                                                                                                                                                                             | kg  | 45,000 | 23,37<br>3,72    | 1 051,82<br>167,57             |
| 99  | CF15A     | Tencuieli interioare si exterioare<br>sclivisite, executate manual, cu<br>mortar de ciment M 100-T de 2<br>cm grosime medie, la pereti din<br>beton sau caramida, cu suprafete<br>plane (Exclus Mortar ciment 100-<br>T(pt.informatie))                                                                                                                                              | m2  | 30,000 | 178,09<br>138,45 | 5 342,82<br>4 153,47           |
| 100 | CF17B k=2 | Diverse lucrari - diferenta de<br>grosime, +- 5 mm la stratul de<br>grund aplicat la pereti, executat cu<br>mortar                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 30,000 | 43,26<br>20,89   | 1 297,87<br>626,77             |
| 101 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 30,000 | 4,60<br>2,55     | 137,97<br>76,47                |
| 102 | CI06C     | Placaj din fainata smaltuita,<br>nesmaltuita, mata sau lucioasa cu<br>placi de aceeasi culoare si format<br>cu dimensiuni de la 15 x 15 cm<br>pina la 30 x 30 cm, executate pe<br>suprafete plane la pereti si stilpi,<br>inclusiv glafurile si muchiile, cu<br>rosturi alternante, in incaperi cu<br>suprafata mai mare de 10 mp,<br>fixate cu adeziv pentru montarea<br>placajelor | m2  | 30,000 | 371,88<br>191,18 | 11 156,48<br>5 735,48          |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei |        |                  | 19 277,03                      |
|     |           | <b>Total Pereti W-2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |                  | <b>19 277,03<br/>10 836,23</b> |
|     |           | <b>3.9.3. Pereti W-3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |                  |                                |
| 103 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor -<br>Betoncontact Consum 0,27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2  | 50,000 | 9,67             | 483,46                         |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                    | 4  | 5      | 6                | 7                    |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|----------------------|
|     |           | kg/m2                                                                                                                                                                                                                |    |        | 2,55             | 127,46               |
| 104 | CC03A     | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4 mm 150x150                                                                         | kg | 75,000 | 23,37<br>3,72    | 1 753,02<br>279,27   |
| 105 | CF15A     | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Exclus Mortar ciment 100-T(pt.informatie)) | m2 | 50,000 | 178,09<br>138,45 | 8 904,70<br>6 922,45 |
| 106 | CF17B k=6 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar                                                                                                           | m2 | 50,000 | 129,79<br>62,68  | 6 489,33<br>3 133,83 |
| 107 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                       | m2 | 50,000 | 4,60<br>2,55     | 229,96<br>127,46     |
| 108 | CF17C     | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                     | m2 | 50,000 | 34,50<br>16,99   | 1 725,08<br>849,70   |
| 109 | CF50B     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                         | m2 | 50,000 | 132,46<br>103,66 | 6 622,92<br>5 183,17 |
| 110 | CF57A     | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                             | m2 | 50,000 | 53,28<br>44,73   | 2 664,13<br>2 236,67 |
| 111 | CF56A     | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                  | m2 | 50,000 | 30,97<br>23,49   | 1 548,55<br>1 174,55 |
| 112 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                       | m2 | 50,000 | 4,60<br>2,55     | 229,96<br>127,46     |
| 113 | CN06A     | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate                                                                                 | m2 | 50,000 | 60,30<br>46,73   | 3 015,18<br>2 336,68 |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                     | 4   | 5      | 6                | 7                              |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|--------------------------------|
|     |        | manual                                                                                                                                                |     |        |                  |                                |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                          | lei |        |                  | 33 666,29                      |
|     |        | <b>Total Pereti W-3<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                          |     |        |                  | <b>33 666,29<br/>22 498,70</b> |
|     |        | <b>3.9.4. tavane</b>                                                                                                                                  |     |        |                  |                                |
| 114 | CF59D  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatoie (antiumezeala) | m2  | 35,000 | 303,74<br>162,29 | 10 630,93<br>5 680,24          |
| 115 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                        | m2  | 35,000 | 4,60<br>2,55     | 160,97<br>89,22                |
| 116 | CF57A  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (K=2 doar la materiale)      | m2  | 35,000 | 61,75<br>44,73   | 2 161,15<br>1 565,68           |
| 117 | CF56A  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                   | m2  | 35,000 | 30,97<br>23,49   | 1 083,99<br>822,19             |
| 118 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                           | m2  | 35,000 | 4,60<br>2,55     | 160,97<br>89,22                |
| 119 | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual           | m2  | 35,000 | 60,30<br>46,73   | 2 110,62<br>1 635,67           |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                          | lei |        |                  | 16 308,63                      |
|     |        | <b>Total tavane<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                              |     |        |                  | <b>16 308,63<br/>9 882,22</b>  |
|     |        | <b>3.9.5. Pardosea P-1</b>                                                                                                                            |     |        |                  |                                |
| 120 | IzF10A | Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 12 cm                                                                                                   | m2  | 35,000 | 186,30<br>14,44  | 6 520,49<br>505,57             |
| 121 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                              | m2  | 35,000 | 108,73<br>50,98  | 3 805,62<br>1 784,37           |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5      | 6                  | 7                               |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|---------------------------------|
| 122 | CG01A1<br>k=6 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade | m2  | 35,000 | 110,45<br>58,78    | 3 865,86<br>2 057,24            |
| 123 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ghidroizol" intr-un strat                                                                                                                                                        | m2  | 35,000 | 25,28<br>11,90     | 884,65<br>416,35                |
| 124 | CG47D         | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 400*400 mm. (Placi ceramice antiderapante clasa R9...R11 de culolare gri sau analog)                           | m2  | 35,000 | 391,26<br>93,47    | 13 694,04<br>3 271,34           |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                             | lei |        |                    | 28 770,66                       |
|     |               | <b>Total Pardosea P-1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                           |     |        |                    | <b>28 770,66<br/>8 034,87</b>   |
|     |               | <b>3.9.6. Treapta pentru vas turcesc</b>                                                                                                                                                                                 |     |        |                    |                                 |
| 125 | CB03A         | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                  | m2  | 5,000  | 144,52<br>87,22    | 722,59<br>436,09                |
| 126 | CA04F         | Beton turnat clasa C16/20                                                                                                                                                                                                | m3  | 3,000  | 2 595,19<br>441,34 | 7 785,57<br>1 324,02            |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                             | lei |        |                    | 8 508,16                        |
|     |               | <b>Total Treapta pentru vas turcesc<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                             |     |        |                    | <b>8 508,16<br/>1 760,11</b>    |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                             | lei |        |                    | 183 617,40                      |
|     |               | <b>Total Finisari. Bloc A, cota +3,300.<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                         |     |        |                    | <b>183 617,40<br/>95 326,24</b> |
|     |               | <b>3.10. Pereti. Bloc A, cota +3,300.</b>                                                                                                                                                                                |     |        |                    |                                 |
| 127 | CF59A         | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (placi din gipscarton rezistent la umezeala, b=12.5 mm)                            | m2  | 15,000 | 196,39<br>116,10   | 2 945,91<br>1 741,52            |
| 128 | CK22B         | Glasvanduri din profile din aluminiu grosime 25 mm la                                                                                                                                                                    | m2  | 40,000 | 1 310,83           | 52 433,25                       |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                 | 4     | 5      | 6                      | 7                             |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------|-------------------------------|
|     |       | constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii                                                                                                                                                               |       |        | 80,57                  | 3 222,85                      |
| 129 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 88 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m                                                                                                                        | 100m2 | 0,210  | 63 522,00<br>14 459,05 | 13 339,62<br>3 036,40         |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                      | lei   |        |                        | 68 718,78                     |
|     |       | <b>Total Pereti. Bloc A, cota +3,300. Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                        |       |        |                        | <b>68 718,78<br/>8 000,77</b> |
|     |       | <b>3.11. Tamplarie - usi. Bloc A, cota +3,300</b>                                                                                                                                                                                                 |       |        |                        |                               |
| 130 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2    | 17,220 | 3 363,59<br>78,72      | 57 921,06<br>1 355,59         |
| 131 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (B=300 mm)                                                                                                                                                                                | m     | 4,000  | 189,20<br>7,45         | 756,79<br>29,79               |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                      | lei   |        |                        | 58 677,85                     |
|     |       | <b>Total Tamplarie - usi. Bloc A, cota +3,300 Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                |       |        |                        | <b>58 677,85<br/>1 385,38</b> |
|     |       | <b>3.12. Consolidare pereti despartitori. Bloc A, cota +3,300</b>                                                                                                                                                                                 |       |        |                        |                               |
| 132 | CL18A | Confectii metalice diverse                                                                                                                                                                                                                        | kg    | 16,300 | 48,18<br>17,64         | 785,35<br>287,59              |
| 133 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante           | kg    | 19,060 | 26,33<br>8,33          | 501,87<br>158,82              |
| 134 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si                                                                                                                                                | kg    | 34,730 | 23,85<br>5,85          | 828,39<br>203,08              |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5       | 6                  | 7                                |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|----------------------------------|
|     |           | montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                                                                            |     |         |                    |                                  |
| 135 | CB03A     | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                              | m2  | 1,000   | 144,52<br>87,22    | 144,52<br>87,22                  |
| 136 | CA04F     | Beton turnat clasa C16/20                                                                                                                                                                                            | m3  | 0,400   | 2 593,95<br>441,32 | 1 037,58<br>176,53               |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                         | lei |         |                    | 3 297,71                         |
|     |           | <b>Total Consolidare pereti despartitori. Bloc A, cota +3,300</b><br><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                     |     |         |                    | <b>3 297,71</b><br><b>913,24</b> |
|     |           | <b>3.13. Finisari. Bloc A, cota +6,600.</b><br><br><b>3.13.1. Pereti W-1</b>                                                                                                                                         |     |         |                    |                                  |
| 137 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0,27 kg/m2                                                                                                                                                             | m2  | 105,000 | 9,67<br>2,55       | 1 015,26<br>267,66               |
| 138 | CC03A     | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4 mm 150x150                                                                         | kg  | 157,500 | 23,37<br>3,72      | 3 680,98<br>586,44               |
| 139 | CF15A     | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Exclus Mortar ciment 100-T(pt.informatie)) | m2  | 105,000 | 178,09<br>138,45   | 18 699,88<br>14 537,15           |
| 140 | CF17B k=6 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar                                                                                                            | m2  | 105,000 | 129,79<br>62,68    | 13 627,59<br>6 581,04            |
| 141 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0,27 kg/m2                                                                                                                                                             | m2  | 105,000 | 9,67<br>2,55       | 1 015,26<br>267,66               |
| 142 | CI06C     | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu                                                                                                                                                      | m2  | 105,000 | 371,88             | 39 047,66                        |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5      | 6                | 7                              |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|--------------------------------|
|     |           | placi de aceeași culoare și format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm până la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereți și stâlpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafață mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor                                                                                               |     |        | 191,18           | 20 074,16                      |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei |        |                  | 77 086,63                      |
|     |           | <b>Total Pereți W-1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |                  | <b>77 086,63<br/>42 314,11</b> |
|     |           | <b>3.13.2. Pereți W-2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |                  |                                |
| 143 | CN53A     | Grunduirea suprafețelor -<br>Betoncontact Consum 0,27<br>kg/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 30,000 | 9,67<br>2,55     | 290,07<br>76,47                |
| 144 | CC03A     | Montare plase sudate la înălțimi<br>mai mici sau egale cu 35 m, la<br>pereți și diafragme, cu greutatea<br>plaselor până la 3 kg/mp VR1-d4<br>mm 150x150                                                                                                                                                                                                                             | kg  | 45,000 | 23,37<br>3,72    | 1 051,82<br>167,57             |
| 145 | CF15A     | Tencuieli interioare și exterioare<br>scivilisite, executate manual, cu<br>mortar de ciment M 100-T de 2<br>cm grosime medie, la pereți din<br>beton sau cărămidă, cu suprafețe<br>plane (Exclus Mortar ciment 100-<br>T(pt.informatie))                                                                                                                                             | m2  | 30,000 | 178,09<br>138,45 | 5 342,82<br>4 153,47           |
| 146 | CF17B k=2 | Diverse lucrări - diferență de<br>grosime, +/- 5 mm la stratul de<br>grund aplicat la pereți, executat cu<br>mortar                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2  | 30,000 | 43,26<br>20,89   | 1 297,87<br>626,77             |
| 147 | CN53A     | Grunduirea suprafețelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 30,000 | 4,60<br>2,55     | 137,97<br>76,47                |
| 148 | CI06C     | Placaj din faianță smaltuită,<br>nesmaltuită, mată sau lucioasă cu<br>placi de aceeași culoare și format<br>cu dimensiuni de la 15 x 15 cm<br>până la 30 x 30 cm, executate pe<br>suprafețe plane la pereți și stâlpi,<br>inclusiv glafurile și muchiile, cu<br>rosturi alternante, în încăperi cu<br>suprafață mai mare de 10 mp,<br>fixate cu adeziv pentru montarea<br>placajelor | m2  | 30,000 | 371,88<br>191,18 | 11 156,48<br>5 735,48          |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5      | 6                | 7                              |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|--------------------------------|
|     |           |                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |                  |                                |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                            | lei |        |                  | 19 277,03                      |
|     |           | <b>Total Pereti W-2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                            |     |        |                  | <b>19 277,03<br/>10 836,23</b> |
|     |           | <b>3.13.3. Pereti W-3</b>                                                                                                                                                                                                               |     |        |                  |                                |
| 149 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor -<br>Betoncontact Consum 0,27<br>kg/m2                                                                                                                                                                          | m2  | 50,000 | 9,67<br>2,55     | 483,46<br>127,46               |
| 150 | CC03A     | Montare plase sudate la inaltime<br>mai mici sau egale cu 35 m, la<br>pereti si diafragme, cu greutatea<br>plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4<br>mm 150x150                                                                                | kg  | 75,000 | 23,37<br>3,72    | 1 753,02<br>279,27             |
| 151 | CF15A     | Tencuieli interioare si exterioare<br>sclivisite, executate manual, cu<br>mortar de ciment M 100-T de 2<br>cm grosime medie, la pereti din<br>beton sau caramida, cu suprafete<br>plane (Exclus Mortar ciment 100-<br>T(pt.informatie)) | m2  | 50,000 | 178,09<br>138,45 | 8 904,70<br>6 922,45           |
| 152 | CF17B k=6 | Diverse lucrari - diferenta de<br>grosime, +- 5 mm la stratul de<br>grund aplicat la pereti, executat cu<br>mortar                                                                                                                      | m2  | 50,000 | 129,79<br>62,68  | 6 489,33<br>3 133,83           |
| 153 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor                                                                                                                                                                                       | m2  | 50,000 | 4,60<br>2,55     | 229,96<br>127,46               |
| 154 | CF17C     | Diverse lucrari - strat de<br>impaslitura din fibra de sticla<br>aplicat pe suprafata elementelor<br>prefabricate din b.c.a. lipit cu<br>aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                            | m2  | 50,000 | 34,50<br>16,99   | 1 725,08<br>849,70             |
| 155 | CF50B     | Tencuieli interioare de 5 mm<br>grosime, executate manual, cu<br>amestec uscat pe baza de ipsos, la<br>pereti si pereti despartitori,<br>preparare manuala a mortarului.                                                                | m2  | 50,000 | 132,46<br>103,66 | 6 622,92<br>5 183,17           |
| 156 | CF57A     | Aplicarea manuala a chitului pe<br>baza de ipsos "Eurofin" grosime<br>1,0 mm pe suprafetele peretilor,<br>coloanelor si tavanelor                                                                                                       | m2  | 50,000 | 46,70<br>38,24   | 2 335,03<br>1 911,82           |
| 157 | CF56A     | Aplicarea manuala a chitului<br>pentru lucrari la interior<br>"Sheetrok" grosime 0,5 mm pe                                                                                                                                              | m2  | 50,000 | 30,97<br>23,49   | 1 548,55<br>1 174,55           |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                     | 4   | 5      | 6                | 7                              |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|--------------------------------|
|     |       | suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                        |     |        |                  |                                |
| 158 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                        | m2  | 50,000 | 4,60<br>2,55     | 229,96<br>127,46               |
| 159 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual           | m2  | 50,000 | 60,30<br>46,73   | 3 015,18<br>2 336,68           |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                          | lei |        |                  | 33 337,19                      |
|     |       | <b>Total Pereti W-3<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                          |     |        |                  | <b>33 337,19<br/>22 173,85</b> |
|     |       | <b>3.13.4. tavane</b>                                                                                                                                 |     |        |                  |                                |
| 160 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatoie (antiumezeala) | m2  | 35,000 | 303,74<br>162,29 | 10 630,93<br>5 680,24          |
| 161 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                        | m2  | 35,000 | 4,60<br>2,55     | 160,97<br>89,22                |
| 162 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (K=2 doar la materiale)      | m2  | 35,000 | 61,75<br>44,73   | 2 161,15<br>1 565,68           |
| 163 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                   | m2  | 35,000 | 30,97<br>23,49   | 1 083,99<br>822,19             |
| 164 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                           | m2  | 35,000 | 4,60<br>2,55     | 160,97<br>89,22                |
| 165 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual           | m2  | 35,000 | 60,30<br>46,73   | 2 110,62<br>1 635,67           |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                          | lei |        |                  | 16 308,63                      |
|     |       | <b>Total tavane<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                              |     |        |                  | <b>16 308,63<br/>9 882,22</b>  |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5      | 6                  | 7                               |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|---------------------------------|
|     |               | <b>3.13.5. Pardosea P-1</b>                                                                                                                                                                                              |     |        |                    |                                 |
| 166 | IzF10A        | Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 12 cm                                                                                                                                                                      | m2  | 35,000 | 186,30<br>14,44    | 6 520,49<br>505,57              |
| 167 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                 | m2  | 35,000 | 108,73<br>50,98    | 3 805,62<br>1 784,37            |
| 168 | CG01A1<br>k=6 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade | m2  | 35,000 | 110,45<br>58,78    | 3 865,86<br>2 057,24            |
| 169 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ghidroizol" intr-un strat                                                                                                                                                        | m2  | 35,000 | 25,28<br>11,90     | 884,65<br>416,35                |
| 170 | CG47D         | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 400*400 mm. (Placi ceramice antiderapante clasa R9...R11 de culolare gri sau analog)                           | m2  | 35,000 | 391,26<br>93,47    | 13 694,04<br>3 271,34           |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                             | lei |        |                    | 28 770,66                       |
|     |               | <b>Total Pardosea P-1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                           |     |        |                    | <b>28 770,66<br/>8 034,87</b>   |
|     |               | <b>3.13.6. Treapta pentru vas turcesc</b>                                                                                                                                                                                |     |        |                    |                                 |
| 171 | CB03A         | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                  | m2  | 5,000  | 144,52<br>87,22    | 722,59<br>436,09                |
| 172 | CA04F         | Beton turnat clasa C16/20                                                                                                                                                                                                | m3  | 3,000  | 2 595,19<br>441,34 | 7 785,57<br>1 324,02            |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                             | lei |        |                    | 8 508,16                        |
|     |               | <b>Total Treapta pentru vas turcesc<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                             |     |        |                    | <b>8 508,16<br/>1 760,11</b>    |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                             | lei |        |                    | 183 288,30                      |
|     |               | <b>Total Finisari. Bloc A, cota +6,600.<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                         |     |        |                    | <b>183 288,30<br/>95 001,39</b> |
|     |               | <b>3.14. Pereti. Bloc A, cota +6,600.</b>                                                                                                                                                                                |     |        |                    |                                 |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                 | 4     | 5      | 6                      | 7                             |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------|-------------------------------|
| 173 | CF59A | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (placi din gipscarton rezistent la umezeala, b=12.5 mm)                                                     | m2    | 15,000 | 196,39<br>116,10       | 2 945,91<br>1 741,52          |
| 174 | CK22B | Glasvanduri din profile din aluminiu grosime 25 mm la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii                                                                                                         | m2    | 40,000 | 1 310,83<br>80,57      | 52 433,25<br>3 222,85         |
| 175 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 88 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m                                                                                                                        | 100m2 | 0,210  | 63 522,00<br>14 459,05 | 13 339,62<br>3 036,40         |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                      | lei   |        |                        | 68 718,78                     |
|     |       | <b>Total Pereti. Bloc A, cota +6,600. Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                        |       |        |                        | <b>68 718,78<br/>8 000,77</b> |
|     |       | <b>3.15. Tamplarie - usi. Bloc A, cota +6,600</b>                                                                                                                                                                                                 |       |        |                        |                               |
| 176 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2    | 17,220 | 3 363,59<br>78,72      | 57 921,06<br>1 355,59         |
| 177 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (B=300 mm)                                                                                                                                                                                | m     | 4,000  | 189,20<br>7,45         | 756,79<br>29,79               |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                      | lei   |        |                        | 58 677,85                     |
|     |       | <b>Total Tamplarie - usi. Bloc A, cota +6,600 Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                |       |        |                        | <b>58 677,85<br/>1 385,38</b> |
|     |       | <b>3.16. Consolidare pereti despartitori. Bloc A, cota +6,600.</b>                                                                                                                                                                                |       |        |                        |                               |
| 178 | CL18A | Confectii metalice diverse                                                                                                                                                                                                                        | kg    | 16,300 | 48,18<br>17,64         | 785,35<br>287,59              |
| 179 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si                                                                                                                | kg    | 19,060 | 26,33<br>8,33          | 501,87<br>158,82              |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5      | 6                  | 7                   |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------|---------------------|
|     |       | stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                                                                                                         |        |        |                    |                     |
| 180 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg     | 34,730 | 23,85<br>5,85      | 828,39<br>203,08    |
| 181 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                       | m2     | 1,000  | 144,52<br>87,22    | 144,52<br>87,22     |
| 182 | CA04F | Beton turnat clasa C16/20                                                                                                                                                                                                     | m3     | 0,400  | 2 593,95<br>441,32 | 1 037,58<br>176,53  |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                  | lei    |        |                    | 3 297,71            |
|     |       | <b>Total Consolidare pereti despartitori. Bloc A, cota +6,600.</b>                                                                                                                                                            |        |        |                    | <b>3 297,71</b>     |
|     |       | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                       |        |        |                    | <b>913,24</b>       |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                  | lei    |        |                    | 953 666,01          |
|     |       | <i>Fondul social</i>                                                                                                                                                                                                          | 24 %   |        |                    | 85 587,00           |
|     |       | <i>Transportarea</i>                                                                                                                                                                                                          | 7 %    |        |                    | 40 952,34           |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                  |        |        |                    | 1 080 205,35        |
|     |       | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                    | 14,5 % |        |                    | 156 629,77          |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                  |        |        |                    | 1 236 835,12        |
|     |       | <i>Beneficiu</i>                                                                                                                                                                                                              | 6 %    |        |                    | 74 210,11           |
|     |       | <b>Total Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                           |        |        |                    | <b>1 311 045,23</b> |
|     |       | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                       |        |        |                    | <b>356 612,50</b>   |
|     |       | Total                                                                                                                                                                                                                         | lei    |        |                    | 1 329 702,73        |
|     |       | <b>Total deviz:</b>                                                                                                                                                                                                           |        |        |                    | <b>1 329 702,73</b> |
|     |       | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                       |        |        |                    | <b>356 922,64</b>   |

Intocmit

"Eurogalex Prim" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia grupurilor tehnico-sanitare, retelelor de alimentare cu apa si canalizare, ventilare, adaptarea necesitatilor I.P.**

Formular Nr.3

**Gimnaziul Tocuz**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1**  
**Solutii arhitectural constructive (SAC)**

**Valoarea de deviz 1 329 702,73 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-1: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |                |                               |       |           |       |                   |
|-----|----------------|-------------------------------|-------|-----------|-------|-------------------|
| 1.  | 1              | Muncitor                      | h-om. | 3,650     | 84,97 | 310,14            |
| 2.  | 7122050013400  | Zidar                         | h-om  | 1 260,997 | 84,97 | 107 146,90        |
| 3.  | 7122050013401  | Zidar cat.4                   | h-om  | 165,750   | 84,97 | 14 083,77         |
| 4.  | 7122050013442  | Tencuitor                     | h-om  | 183,000   | 84,97 | 15 549,51         |
| 5.  | 7123010010200  | Betonist                      | h-om  | 42,195    | 84,97 | 3 585,30          |
| 6.  | 7123020011140  | Fierar beton                  | h-om  | 49,204    | 84,97 | 4 180,88          |
| 7.  | 71240100107001 | Dulgher                       | h-om  | 14,250    | 84,97 | 1 210,82          |
| 8.  | 7132010010900  | Faiantar                      | h-om  | 911,250   | 84,97 | 77 428,92         |
| 9.  | 7132030012600  | Mozaicar                      | h-om  | 241,500   | 84,97 | 20 520,24         |
| 10. | 7132040012700  | Parchetar                     | h-om  | 48,600    | 84,97 | 4 129,53          |
| 11. | 7134030012200  | Izolator hidrofug             | h-om  | 17,850    | 84,97 | 1 516,71          |
| 12. | 7136020011620  | Instalator apa, canal         | h-om  | 22,400    | 84,97 | 1 903,34          |
| 13. | 7136040011800  | Instalator incalzire          | h-om  | 0,720     | 84,97 | 61,17             |
| 14. | 7136060011800  | Instalator ventilare          | h-om  | 29,700    | 84,97 | 2 523,60          |
| 15. | 7137010011520  | Electrician in constructii    | h-om  | 3,960     | 84,97 | 336,48            |
| 16. | 7141020013300  | Zugrav vopsitor               | h-om  | 184,350   | 84,97 | 15 664,29         |
| 17. | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3        | h-om  | 14,700    | 84,97 | 1 249,05          |
| 18. | 7141020013400  | Vopsitor industrial           | h-om  | 0,547     | 84,97 | 46,48             |
| 19. | 7212030022700  | Sudor                         | h-om  | 1,476     | 84,97 | 125,42            |
| 20. | 7214210026800  | Montator constructii metalice | h-om  | 133,928   | 84,97 | 11 379,88         |
| 21. | 7214240021810  | Lacatus CM                    | h-om  | 28,052    | 84,97 | 2 383,57          |
| 22. | 7422010060100  | Timplar                       | h-om  | 9,150     | 84,97 | 777,48            |
| 23. | 9310060019900  | Muncitor necalificat          | h-om  | 204,600   | 64,97 | 13 292,86         |
| 24. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM         | h-om  | 507,143   | 64,97 | 32 949,08         |
| 25. | 9310060019922  | Muncitor deservire            | h-om  | 8,190     | 64,97 | 532,11            |
| 26. | 9310060019930  | Muncitor                      | h-om  | 221,379   | 84,97 | 18 810,55         |
| 27. | 9310060019933  | Muncitor                      | h-om  | 80,415    | 64,97 | 5 224,56          |
|     |                | <b>Total manopera</b>         |       |           |       | <b>356 922,64</b> |

**Materiale:**

|    |               |                                                   |    |        |        |          |
|----|---------------|---------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 1. | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                          | kg | 2,213  | 0,50   | 1,10     |
| 2. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 21,060 | 350,00 | 7 371,00 |

|     |                  |                                                                           |     |            |          |            |
|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|------------|
| 3.  | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                           | kg  | 12,750     | 5,00     | 63,75      |
| 4.  | 1711317309326    | Cirpe de sters                                                            | kg  | 0,990      | 15,00    | 14,85      |
| 5.  | 2010102900900    | Lemn rotund de rasinoase                                                  | m3  | 0,005      | 6 000,00 | 30,00      |
| 6.  | 2010102903495    | Scinduri de rasinoase                                                     | m3  | 0,055      | 6 000,00 | 330,00     |
| 7.  | 2010102918804    | Cherestea, rasin., calitatea IV                                           | m3  | 0,011      | 6 000,00 | 66,00      |
| 8.  | 2010237318700    | Distantieri de rost                                                       | buc | 10 221,000 | 0,10     | 1 022,10   |
| 9.  | 2010237318750    | Distantieri                                                               | buc | 315,213    | 2,50     | 788,01     |
| 10. | 203011295100025  | Glasvanduri din profiluri din aluminiu grosime 25 mm                      | m2  | 105,000    | 1 200,00 | 126 000,00 |
| 11. | 2030122928385    | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                        | m2  | 1,350      | 285,00   | 384,75     |
| 12. | 20511429507111   | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice           | buc | 241,953    | 0,50     | 120,99     |
| 13. | 2320146200767    | Petrol distilat tip 18/200                                                | l   | 0,231      | 25,00    | 5,76       |
| 14. | 2320166200676    | White spirit                                                              | kg  | 0,060      | 30,00    | 1,80       |
| 15. | 2320187315789    | Decofrol                                                                  | kg  | 1,800      | 30,00    | 54,00      |
| 16. | 2416566101572    | Spuma de poliuretan                                                       | kg  | 39,375     | 125,00   | 4 921,88   |
| 17. | 2416586105303    | Amorsa-grund                                                              | kg  | 90,000     | 13,00    | 1 170,00   |
| 18. | 2416586105303-3  | Betonocontact                                                             | kg  | 234,900    | 26,00    | 6 107,40   |
| 19. | 2430116103218    | Vopsea de ulei orice culoare                                              | kg  | 0,520      | 65,00    | 33,80      |
| 20. | 2430116103800    | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                     | kg  | 102,000    | 30,00    | 3 060,00   |
| 21. | 2430126103294    | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                  | kg  | 0,338      | 65,00    | 21,97      |
| 22. | 24302261000001   | Fuga                                                                      | kg  | 177,129    | 26,00    | 4 605,36   |
| 23. | 243022610101010  | Grund cu quart "Ghidroizol"                                               | kg  | 43,575     | 32,00    | 1 394,40   |
| 24. | 2430226101017    | Grund "Tifengrund"                                                        | kg  | 13,191     | 20,00    | 263,82     |
| 25. | 2430226101600    | Chit siliconic                                                            | kg  | 13,780     | 85,00    | 1 171,31   |
| 26. | 2430226102822    | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                 | kg  | 40,851     | 6,50     | 265,53     |
| 27. | 2462106110132    | Aracet CPMB                                                               | kg  | 22,500     | 25,00    | 562,50     |
| 28. | 2462106110300    | Adeziv pentru placaje faianta                                             | kg  | 1 620,000  | 3,00     | 4 860,00   |
| 29. | 2513206621602    | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                             | m   | 114,192    | 1,00     | 114,18     |
| 30. | 2521106718393300 | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (B=300 mm)        | m   | 12,000     | 180,00   | 2 160,00   |
| 31. | 252130260290112  | Cimentoplast grosime 12 cm                                                | m2  | 109,200    | 165,00   | 18 018,00  |
| 32. | 2523156720072    | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                           | m   | 354,261    | 1,50     | 531,39     |
| 33. | 2614122601913    | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                              | m2  | 165,000    | 12,50    | 2 062,50   |
| 34. | 2624102101102    | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                     | m3  | 1,656      | 1 850,00 | 3 063,60   |
| 35. | 2640112302501    | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 252,000    | 8,00     | 2 016,00   |
| 36. | 264011230250188  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 88 mm | buc | 3 376,800  | 8,00     | 27 014,40  |
| 37. | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                             | kg  | 7 182,000  | 2,70     | 19 391,40  |
| 38. | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                            | kg  | 15,300     | 4,50     | 68,85      |
| 39. | 2653102100831    | Amestec uscat                                                             | kg  | 1 071,000  | 3,00     | 3 213,00   |
| 40. | 2653102100832    | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"                                | kg  | 125,715    | 15,00    | 1 885,71   |
| 41. | 2653102100833    | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                           | kg  | 379,764    | 8,00     | 3 038,10   |
| 42. | 2661112800700/10 | Placi ceramice antiderapante clasa R9...R11 de culolare gri sau analog    | m2  | 109,230    | 250,00   | 27 307,50  |
| 43. | 2662102701000-1  | Placi ghips-carton (antiumezeala) la tavane                               | m2  | 110,802    | 65,00    | 7 202,13   |
| 44. | 2662102701000-10 | Placi ghips-carton rezistent la umezeala                                  | m2  | 47,487     | 42,00    | 1 994,46   |
| 45. | 266310210000016  | Beton C 16/20                                                             | m3  | 9,184      | 1 850,00 | 16 990,40  |
| 46. | 2664102100000    | Mortar                                                                    | m3  | 17,820     | 1 850,00 | 32 967,00  |
| 47. | 2664102102010150 | Mortar ciment 150                                                         | m3  | 3,465      | 1 750,00 | 6 063,75   |

|                                       |                 |                                                                                        |     |           |          |                   |
|---------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-------------------|
| 48.                                   | 2664102102013   | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                        | kg  | 678,720   | 3,00     | 2 036,16          |
| 49.                                   | 2670112203000-1 | Placi portelonat                                                                       | m2  | 425,250   | 150,00   | 63 787,50         |
| 50.                                   | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                      | buc | 196,590   | 2,00     | 393,17            |
| 51.                                   | 2710602000080   | Armatura A1                                                                            | kg  | 64,800    | 18,00    | 1 166,40          |
| 52.                                   | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                        | kg  | 62,939    | 16,00    | 1 007,03          |
| 53.                                   | 2710602300000   | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                                | kg  | 143,694   | 16,00    | 2 299,11          |
| 54.                                   | 2710703520284   | Profil de ghidaj                                                                       | m   | 33,240    | 6,00     | 199,44            |
| 55.                                   | 2710703520284-1 | Profil de ghidaj                                                                       | m   | 96,978    | 15,00    | 1 454,67          |
| 56.                                   | 2710703520285   | Profil de suport                                                                       | m   | 99,495    | 8,00     | 795,96            |
| 57.                                   | 2710703520285-1 | Profil de suport                                                                       | m   | 232,155   | 20,00    | 4 643,10          |
| 58.                                   | 2734113803207   | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                            | kg  | 1,476     | 25,00    | 36,89             |
| 59.                                   | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                          | kg  | 0,750     | 25,00    | 18,75             |
| 60.                                   | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                   | kg  | 10,639    | 25,00    | 266,02            |
| 61.                                   | 277527630988616 | Confecții metalice M16                                                                 | kg  | 147,640   | 30,00    | 4 429,20          |
| 62.                                   | 281210630605050 | Usi din profiluri din aluminiu                                                         | m2  | 45,150    | 3 200,00 | 144 480,00        |
| 63.                                   | 2873122000751   | Piese forjate                                                                          | kg  | 1,656     | 45,00    | 74,54             |
| 64.                                   | 2873122004100   | Plase sudate                                                                           | kg  | 34,340    | 18,00    | 618,12            |
| 65.                                   | 28731220041004  | Plase sudate VR1-d4 mm 150x150                                                         | kg  | 840,825   | 18,00    | 15 134,85         |
| 66.                                   | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                             | kg  | 1,200     | 35,00    | 42,00             |
| 67.                                   | 2873155901200   | Electrozi pentru sudura                                                                | kg  | 0,737     | 50,00    | 36,85             |
| 68.                                   | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                               | buc | 672,600   | 0,15     | 100,89            |
| 69.                                   | 2874115833871   | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                     | buc | 2 292,303 | 0,25     | 573,06            |
| 70.                                   | 4011106202741   | Energie electrica                                                                      | kw  | 109,330   | 4,00     | 437,32            |
| 71.                                   | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                          | m3  | 30,602    | 25,00    | 765,10            |
| 72.                                   | 4100126202818   | Apa                                                                                    | m3  | 11,416    | 25,00    | 285,40            |
| 73.                                   | 63201254        | Dulap din MDF vopsit, dotat cu maner si lacata. Pentru limitarea accesului la boilere. | buc | 6,000     | 3 000,00 | 18 000,00         |
| 74.                                   | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                           | buc | 78,750    | 2,00     | 157,50            |
| <b>Total materiale de construcții</b> |                 |                                                                                        |     |           |          | <b>603 033,48</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|                                     |               |                                                  |      |        |        |                  |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
| 1.                                  | 2922140006702 | Macara de fereastră                              | h-ut | 1,852  | 85,00  | 157,42           |
| 2.                                  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)          | h-ut | 12,315 | 85,00  | 1 046,76         |
| 3.                                  | 2922140007000 | Macara                                           | h-ut | 6,112  | 650,00 | 3 972,80         |
| 4.                                  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj      | h-ut | 19,472 | 85,00  | 1 655,12         |
| 5.                                  | 2952240004021 | Mixer electric                                   | h-ut | 7,260  | 35,00  | 254,10           |
| 6.                                  | 2952240005106 | Aspirator industrial                             | h-ut | 6,615  | 75,00  | 496,14           |
| 7.                                  | 2952270003100 | Vibrator de adincime                             | h-ut | 5,220  | 25,00  | 130,50           |
| 8.                                  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 5,385  | 35,00  | 188,46           |
| 9.                                  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric                          | h-ut | 1,764  | 35,00  | 61,74            |
| 10.                                 | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                       | h-ut | 6,885  | 35,00  | 240,99           |
| 11.                                 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                | h-ut | 6,360  | 600,00 | 3 816,00         |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |                                                  |      |        |        | <b>12 020,03</b> |

|              |            |                     |
|--------------|------------|---------------------|
| <b>Total</b> | <b>lei</b> | <b>1 329 702,73</b> |
|--------------|------------|---------------------|

**Total deviz:**

**1 329 702,73**

Intocmit

"Eurogalex Prim" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect** Reparatia grupurilor tehnico-sanitare,  
retelelor de alimentare cu apa si canalizare,  
ventilare, adaptarea necesitatilor I.P. Gimnaziul  
**Tocuz**

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                             | U.M.  | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                     |       |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                   | 4     | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Valoare utilaj</b>                                                                                                                            |       |                                        |                      |                        |
| 1       |                             | Dulap din MDF vopsit, dotat cu maner si lacata. Pentru limitarea accesului la boilere.                                                              | buc   |                                        |                      | 3 000,00               |
|         | 63201254                    | Dulap din MDF vopsit, dotat cu maner si lacata. Pentru limitarea accesului la boilere.                                                              | buc   | 1,000                                  | 3 000,00             | 3 000,00               |
|         |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                        | lei   |                                        |                      | 18 000,00              |
|         |                             | <b>2. Montare utilaj</b>                                                                                                                            |       |                                        |                      |                        |
| 2       |                             | Montare dulapuri (0.5% din valoare)                                                                                                                 | buc   |                                        |                      | 310,14                 |
|         | 1                           | Muncitor                                                                                                                                            | h-om. | 3,650                                  | 84,97                | 310,14                 |
|         |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                        | lei   |                                        |                      | 310,14                 |
|         |                             | <b>3. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                    |       |                                        |                      |                        |
|         |                             | <b>3.1. Demolari</b>                                                                                                                                |       |                                        |                      |                        |
|         |                             | <b>3.1.1. Bloc A, cota 0,000.</b>                                                                                                                   |       |                                        |                      |                        |
| 3       | RpCG29C                     | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3    |                                        |                      | 275,43                 |
|         | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                               | h-om  | 0,450                                  | 84,97                | 38,24                  |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                               | h-om  | 3,500                                  | 64,97                | 227,40                 |
|         | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                 | m3    | 0,120                                  | 25,00                | 3,00                   |
|         | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                 | h-ut  | 0,080                                  | 85,00                | 6,80                   |
|         |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                        | lei   |                                        |                      | 1 239,44               |
| 4       | RpCO56A                     | Demontari: timplarie - usi/ferestre                                                                                                                 | m2    |                                        |                      | 31,49                  |
|         | 7422010060100               | Timplar                                                                                                                                             | h-om  | 0,210                                  | 84,97                | 17,84                  |
|         | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                                  | h-om  | 0,210                                  | 64,97                | 13,64                  |
|         |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                        | lei   |                                        |                      | 440,82                 |
| 5       | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli la pereti                                                                                                                    | m2    |                                        |                      | 22,04                  |
|         | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                               | h-om  | 0,120                                  | 84,97                | 10,20                  |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                               | h-om  | 0,150                                  | 64,97                | 9,75                   |
|         | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                       | m3    | 0,050                                  | 25,00                | 1,25                   |
|         | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                             | h-ut  | 0,010                                  | 85,00                | 0,85                   |
|         |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                        | lei   |                                        |                      | 2 865,45               |
| 6       | RpCK42C                     | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                       | m2    |                                        |                      | 63,98                  |
|         | 7132040012700               | Parchetar                                                                                                                                           | h-om  | 0,390                                  | 84,97                | 33,14                  |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                               | h-om  | 0,390                                  | 64,97                | 25,34                  |
|         | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                 | m3    | 0,050                                  | 25,00                | 1,25                   |
|         | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                             | h-ut  | 0,050                                  | 85,00                | 4,25                   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                   | 4    | 5     | 6     | 7        |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----------|
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                        | lei  |       |       | 1 919,30 |
| 7  | RpCK42A       | Desfacerea sapei de mortar de ciment                                                                                                                | m2   |       |       | 27,14    |
|    |               |                                                                                                                                                     |      |       |       | 22,49    |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                           | h-om | 0,150 | 84,97 | 12,75    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                               | h-om | 0,150 | 64,97 | 9,75     |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                 | m3   | 0,050 | 25,00 | 1,25     |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                             | h-ut | 0,040 | 85,00 | 3,40     |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                        | lei  |       |       | 814,22   |
| 8  | RpVA35A       | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm    | m2   |       |       | 78,80    |
|    |               |                                                                                                                                                     |      |       |       | 76,47    |
|    | 7136060011800 | Instalator ventilare                                                                                                                                | h-om | 0,900 | 84,97 | 76,47    |
|    | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                          | l    | 0,007 | 25,00 | 0,17     |
|    | 1711317309326 | Cirpe de sters                                                                                                                                      | kg   | 0,030 | 15,00 | 0,45     |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                 | h-ut | 0,020 | 85,00 | 1,70     |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                        | lei  |       |       | 866,77   |
| 9  | RpIB12B       | Demontari calorifere                                                                                                                                | buc  |       |       | 10,20    |
|    |               |                                                                                                                                                     |      |       |       | 10,20    |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                | h-om | 0,120 | 84,97 | 10,20    |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                        | lei  |       |       | 20,39    |
| 10 | RpSC05A       | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                             | buc  |       |       | 80,72    |
|    |               |                                                                                                                                                     |      |       |       | 80,72    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                               | h-om | 0,950 | 84,97 | 80,72    |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                        | lei  |       |       | 322,89   |
| 11 | RpSC06A       | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat                                                                                          | buc  |       |       | 93,47    |
|    |               |                                                                                                                                                     |      |       |       | 93,47    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                               | h-om | 1,100 | 84,97 | 93,47    |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                        | lei  |       |       | 373,87   |
| 12 | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                              | buc  |       |       | 18,69    |
|    |               |                                                                                                                                                     |      |       |       | 18,69    |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                          | h-om | 0,220 | 84,97 | 18,69    |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                        | lei  |       |       | 112,16   |
| 13 | RpCG29D       | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie                                                                      | m3   |       |       | 268,27   |
|    |               |                                                                                                                                                     |      |       |       | 258,47   |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                               | h-om | 0,450 | 84,97 | 38,22    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                               | h-om | 3,390 | 64,97 | 220,25   |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                 | m3   | 0,120 | 25,00 | 3,00     |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                 | h-ut | 0,080 | 85,00 | 6,80     |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                        | lei  |       |       | 107,31   |
|    |               | <b>3.1.2. Bloc A, cota +3,300.</b>                                                                                                                  |      |       |       |          |
| 14 | RpCG29C       | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3   |       |       | 275,43   |
|    |               |                                                                                                                                                     |      |       |       | 265,63   |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                               | h-om | 0,450 | 84,97 | 38,24    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                               | h-om | 3,500 | 64,97 | 227,40   |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                 | m3   | 0,120 | 25,00 | 3,00     |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                 | h-ut | 0,080 | 85,00 | 6,80     |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                        | lei  |       |       | 1 377,16 |
| 15 | RpCO56A       | Demontari: timplarie - usi/ferestre                                                                                                                 | m2   |       |       | 31,49    |
|    |               |                                                                                                                                                     |      |       |       | 31,49    |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                             | h-om | 0,210 | 84,97 | 17,84    |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                  | h-om | 0,210 | 64,97 | 13,64    |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                        | lei  |       |       | 393,60   |
| 16 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli la pereti                                                                                                                    | m2   |       |       | 22,04    |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                   | 4    | 5     | 6     | 7        |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----------|
|    |               |                                                                                                                                                     |      |       |       | 19,94    |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                               | h-om | 0,120 | 84,97 | 10,20    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                               | h-om | 0,150 | 64,97 | 9,75     |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                       | m3   | 0,050 | 25,00 | 1,25     |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                             | h-ut | 0,010 | 85,00 | 0,85     |
|    |               | Total                                                                                                                                               | lei  |       |       | 2 865,45 |
| 17 | RpCK42C       | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                       | m2   |       |       | 63,98    |
|    |               |                                                                                                                                                     |      |       |       | 58,48    |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                           | h-om | 0,390 | 84,97 | 33,14    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                               | h-om | 0,390 | 64,97 | 25,34    |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                 | m3   | 0,050 | 25,00 | 1,25     |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                             | h-ut | 0,050 | 85,00 | 4,25     |
|    |               | Total                                                                                                                                               | lei  |       |       | 1 919,30 |
| 18 | RpCK42A       | Desfacerea sapei de mortar de ciment                                                                                                                | m2   |       |       | 27,14    |
|    |               |                                                                                                                                                     |      |       |       | 22,49    |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                           | h-om | 0,150 | 84,97 | 12,75    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                               | h-om | 0,150 | 64,97 | 9,75     |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                 | m3   | 0,050 | 25,00 | 1,25     |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                             | h-ut | 0,040 | 85,00 | 3,40     |
|    |               | Total                                                                                                                                               | lei  |       |       | 814,22   |
| 19 | RpVA35A       | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm    | m2   |       |       | 78,80    |
|    |               |                                                                                                                                                     |      |       |       | 76,47    |
|    | 7136060011800 | Instalator ventilare                                                                                                                                | h-om | 0,900 | 84,97 | 76,47    |
|    | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                          | l    | 0,007 | 25,00 | 0,17     |
|    | 1711317309326 | Cirpe de sters                                                                                                                                      | kg   | 0,030 | 15,00 | 0,45     |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                 | h-ut | 0,020 | 85,00 | 1,70     |
|    |               | Total                                                                                                                                               | lei  |       |       | 866,77   |
| 20 | RpIB12B       | Demontari calorifere                                                                                                                                | buc  |       |       | 10,20    |
|    |               |                                                                                                                                                     |      |       |       | 10,20    |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                | h-om | 0,120 | 84,97 | 10,20    |
|    |               | Total                                                                                                                                               | lei  |       |       | 20,39    |
| 21 | RpSC05A       | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                             | buc  |       |       | 80,72    |
|    |               |                                                                                                                                                     |      |       |       | 80,72    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                               | h-om | 0,950 | 84,97 | 80,72    |
|    |               | Total                                                                                                                                               | lei  |       |       | 322,89   |
| 22 | RpSC06A       | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat                                                                                          | buc  |       |       | 93,47    |
|    |               |                                                                                                                                                     |      |       |       | 93,47    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                               | h-om | 1,100 | 84,97 | 93,47    |
|    |               | Total                                                                                                                                               | lei  |       |       | 280,40   |
| 23 | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                              | buc  |       |       | 18,69    |
|    |               |                                                                                                                                                     |      |       |       | 18,69    |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                          | h-om | 0,220 | 84,97 | 18,69    |
|    |               | Total                                                                                                                                               | lei  |       |       | 112,16   |
|    |               | <b>3.1.3. Bloc A, cota +6,600.</b>                                                                                                                  |      |       |       |          |
| 24 | RpCG29C       | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3   |       |       | 275,43   |
|    |               |                                                                                                                                                     |      |       |       | 265,63   |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                               | h-om | 0,450 | 84,97 | 38,24    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                               | h-om | 3,500 | 64,97 | 227,40   |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                 | m3   | 0,120 | 25,00 | 3,00     |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                 | h-ut | 0,080 | 85,00 | 6,80     |
|    |               | Total                                                                                                                                               | lei  |       |       | 1 377,16 |
| 25 | RpCO56A       | Demontari: timplarie - usi/ferestre                                                                                                                 | m2   |       |       | 31,49    |
|    |               |                                                                                                                                                     |      |       |       | 31,49    |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                             | h-om | 0,210 | 84,97 | 17,84    |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                | 4    | 5     | 6     | 7         |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-----------|
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                               | h-om | 0,210 | 64,97 | 13,64     |
|    |               | Total                                                                                                                                            | lei  |       |       | 393,60    |
| 26 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli la pereti                                                                                                                 | m2   |       |       | 22,04     |
|    |               |                                                                                                                                                  |      |       |       | 19,94     |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                            | h-om | 0,120 | 84,97 | 10,20     |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                            | h-om | 0,150 | 64,97 | 9,75      |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                    | m3   | 0,050 | 25,00 | 1,25      |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                          | h-ut | 0,010 | 85,00 | 0,85      |
|    |               | Total                                                                                                                                            | lei  |       |       | 2 865,45  |
| 27 | RpCK42C       | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                    | m2   |       |       | 63,98     |
|    |               |                                                                                                                                                  |      |       |       | 58,48     |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                        | h-om | 0,390 | 84,97 | 33,14     |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                            | h-om | 0,390 | 64,97 | 25,34     |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                              | m3   | 0,050 | 25,00 | 1,25      |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                          | h-ut | 0,050 | 85,00 | 4,25      |
|    |               | Total                                                                                                                                            | lei  |       |       | 1 919,30  |
| 28 | RpCK42A       | Desfacerea sapei de mortar de ciment                                                                                                             | m2   |       |       | 27,14     |
|    |               |                                                                                                                                                  |      |       |       | 22,49     |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                        | h-om | 0,150 | 84,97 | 12,75     |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                            | h-om | 0,150 | 64,97 | 9,75      |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                              | m3   | 0,050 | 25,00 | 1,25      |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                          | h-ut | 0,040 | 85,00 | 3,40      |
|    |               | Total                                                                                                                                            | lei  |       |       | 814,22    |
| 29 | RpVA35A       | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm | m2   |       |       | 78,80     |
|    |               |                                                                                                                                                  |      |       |       | 76,47     |
|    | 7136060011800 | Instalator ventilare                                                                                                                             | h-om | 0,900 | 84,97 | 76,47     |
|    | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                       | l    | 0,007 | 25,00 | 0,17      |
|    | 1711317309326 | Cirpe de sters                                                                                                                                   | kg   | 0,030 | 15,00 | 0,45      |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                              | h-ut | 0,020 | 85,00 | 1,70      |
|    |               | Total                                                                                                                                            | lei  |       |       | 866,77    |
| 30 | RpIB12B       | Demontari calorifere                                                                                                                             | buc  |       |       | 10,20     |
|    |               |                                                                                                                                                  |      |       |       | 10,20     |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                             | h-om | 0,120 | 84,97 | 10,20     |
|    |               | Total                                                                                                                                            | lei  |       |       | 20,39     |
| 31 | RpSC05A       | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                          | buc  |       |       | 80,72     |
|    |               |                                                                                                                                                  |      |       |       | 80,72     |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                            | h-om | 0,950 | 84,97 | 80,72     |
|    |               | Total                                                                                                                                            | lei  |       |       | 322,89    |
| 32 | RpSC06A       | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat                                                                                       | buc  |       |       | 93,47     |
|    |               |                                                                                                                                                  |      |       |       | 93,47     |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                            | h-om | 1,100 | 84,97 | 93,47     |
|    |               | Total                                                                                                                                            | lei  |       |       | 280,40    |
| 33 | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                         | buc  |       |       | 18,69     |
|    |               |                                                                                                                                                  |      |       |       | 18,69     |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                       | h-om | 0,220 | 84,97 | 18,69     |
|    |               | Total                                                                                                                                            | lei  |       |       | 112,16    |
|    |               | <b>3.2. Evacuare gunoi</b>                                                                                                                       |      |       |       |           |
| 34 | TrB05B2-5     | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m                                              | t    |       |       | 192,31    |
|    |               |                                                                                                                                                  |      |       |       | 192,31    |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                             | h-om | 2,960 | 64,97 | 192,31    |
|    |               | Total                                                                                                                                            | lei  |       |       | 11 538,67 |
| 35 | TrI1AA02C3    | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                               | t    |       |       | 29,24     |
|    |               |                                                                                                                                                  |      |       |       | 29,24     |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6        | 7         |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------|
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,450  | 64,97    | 29,24     |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |          | 1 754,19  |
| 36 | Ts150A5         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                                                                                                                                                                                                                  | t    |        |          | 63,60     |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |          | 0,00      |
|    | 3410540000006   | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,106  | 600,00   | 63,60     |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |          | 3 816,00  |
|    |                 | <b>3.3. Finisari. Bloc A, cota 0,000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |          |           |
|    |                 | <b>3.3.1. Pereti W-1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |          |           |
| 37 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   |        |          | 9,67      |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |          | 2,55      |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,030  | 84,97    | 2,55      |
|    | 2416586105303-3 | Betonocontact                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,270  | 26,00    | 7,02      |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,050  | 2,00     | 0,10      |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |          | 1 015,26  |
| 38 | CC03A           | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4 mm 150x150                                                                                                                                                                                                           | kg   |        |          | 23,37     |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |          | 3,72      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,040  | 84,97    | 3,40      |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,005  | 64,97    | 0,32      |
|    | 28731220041004  | Plase sudate VR1-d4 mm 150x150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,010  | 18,00    | 18,18     |
|    | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,005  | 16,00    | 0,08      |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,010  | 25,00    | 0,25      |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,300  | 2,50     | 0,75      |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0006 | 650,00   | 0,39      |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |          | 3 680,98  |
| 39 | CF15A           | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Exclus Mortar ciment 100-T(pt.informatie))                                                                                                                                   | m2   |        |          | 178,09    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |          | 138,45    |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,400  | 84,97    | 118,96    |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,300  | 64,97    | 19,49     |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 10,500 | 2,70     | 28,35     |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,030  | 350,00   | 10,50     |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,007  | 25,00    | 0,18      |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,004  | 85,00    | 0,34      |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,008  | 35,00    | 0,28      |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |          | 18 699,88 |
| 40 | CF17B k=6       | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar                                                                                                                                                                                                                                              | m2   |        |          | 129,79    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |          | 62,68     |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,100  | 84,97    | 50,98     |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,030  | 64,97    | 11,69     |
|    | 2664102100000   | Mortar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,006  | 1 850,00 | 66,60     |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,001  | 85,00    | 0,51      |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |          | 13 627,59 |
| 41 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   |        |          | 9,67      |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |          | 2,55      |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,030  | 84,97    | 2,55      |
|    | 2416586105303-3 | Betonocontact                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,270  | 26,00    | 7,02      |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,050  | 2,00     | 0,10      |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |          | 1 015,26  |
| 42 | CI06C           | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2   |        |          | 371,88    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |          | 191,18    |
|    | 7132010010900   | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,250  | 84,97    | 191,18    |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6        | 7         |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------|
|    | 2670112203000-1 | Placi portelonat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,050  | 150,00   | 157,50    |
|    | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 20,000 | 0,10     | 2,00      |
|    | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,330  | 26,00    | 8,58      |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,008  | 25,00    | 0,20      |
|    | 2462106110300   | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 4,000  | 3,00     | 12,00     |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,012  | 35,00    | 0,42      |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |          | 39 047,66 |
|    |                 | <b>3.3.2. Pereti W-2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |          |           |
| 43 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor - Betoncontact<br>Consum 0,27 kg/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   |        |          | 9,67      |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |          | 2,55      |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,030  | 84,97    | 2,55      |
|    | 2416586105303-3 | Betoncontact                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,270  | 26,00    | 7,02      |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,050  | 2,00     | 0,10      |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |          | 290,07    |
| 44 | CC03A           | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4 mm 150x150                                                                                                                                                                                                           | kg   |        |          | 23,37     |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |          | 3,72      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,040  | 84,97    | 3,40      |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,005  | 64,97    | 0,32      |
|    | 28731220041004  | Plase sudate VR1-d4 mm 150x150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,010  | 18,00    | 18,18     |
|    | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,005  | 16,00    | 0,08      |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,010  | 25,00    | 0,25      |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,300  | 2,50     | 0,75      |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0006 | 650,00   | 0,39      |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |          | 1 051,82  |
| 45 | CF15A           | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Exclus Mortar ciment 100-T(pt.informatie))                                                                                                                                   | m2   |        |          | 178,09    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |          | 138,45    |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,400  | 84,97    | 118,96    |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,300  | 64,97    | 19,49     |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 10,500 | 2,70     | 28,35     |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,030  | 350,00   | 10,50     |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,007  | 25,00    | 0,18      |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,004  | 85,00    | 0,34      |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,008  | 35,00    | 0,28      |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |          | 5 342,82  |
| 46 | CF17B k=2       | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar                                                                                                                                                                                                                                              | m2   |        |          | 43,26     |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |          | 20,89     |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,100  | 84,97    | 16,99     |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,030  | 64,97    | 3,90      |
|    | 2664102100000   | Mortar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,006  | 1 850,00 | 22,20     |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,001  | 85,00    | 0,17      |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |          | 1 297,87  |
| 47 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   |        |          | 4,60      |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |          | 2,55      |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,030  | 84,97    | 2,55      |
|    | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,150  | 13,00    | 1,95      |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,050  | 2,00     | 0,10      |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |          | 137,97    |
| 48 | CI06C           | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2   |        |          | 371,88    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |          | 191,18    |
|    | 7132010010900   | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,250  | 84,97    | 191,18    |
|    | 2670112203000-1 | Placi portelonat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,050  | 150,00   | 157,50    |
|    | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 20,000 | 0,10     | 2,00      |
|    | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,330  | 26,00    | 8,58      |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,008  | 25,00    | 0,20      |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6        | 7                |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|
|    | 2462106110300   | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                        | kg   | 4,000  | 3,00     | 12,00            |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,012  | 35,00    | 0,42             |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |          | 11 156,48        |
|    |                 | <b>3.3.3. Pereti W-3</b>                                                                                                                                                                                             |      |        |          |                  |
| 49 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact<br>Consum 0,27 kg/m2                                                                                                                                                         | m2   |        |          | 9,67<br>2,55     |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,030  | 84,97    | 2,55             |
|    | 2416586105303-3 | Betonocontact                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,270  | 26,00    | 7,02             |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,050  | 2,00     | 0,10             |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |          | 483,46           |
| 50 | CC03A           | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4 mm 150x150                                                                         | kg   |        |          | 23,37<br>3,72    |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,040  | 84,97    | 3,40             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,005  | 64,97    | 0,32             |
|    | 28731220041004  | Plase sudate VR1-d4 mm 150x150                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,010  | 18,00    | 18,18            |
|    | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                      | kg   | 0,005  | 16,00    | 0,08             |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,010  | 25,00    | 0,25             |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,300  | 2,50     | 0,75             |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0006 | 650,00   | 0,39             |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |          | 1 753,02         |
| 51 | CF15A           | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Exclus Mortar ciment 100-T(pt.informatie)) | m2   |        |          | 178,09<br>138,45 |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,400  | 84,97    | 118,96           |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,300  | 64,97    | 19,49            |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                        | kg   | 10,500 | 2,70     | 28,35            |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                    | m3   | 0,030  | 350,00   | 10,50            |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,007  | 25,00    | 0,18             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,004  | 85,00    | 0,34             |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,008  | 35,00    | 0,28             |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |          | 8 904,70         |
| 52 | CF17B k=6       | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar                                                                                                            | m2   |        |          | 129,79<br>62,68  |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,100  | 84,97    | 50,98            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,030  | 64,97    | 11,69            |
|    | 2664102100000   | Mortar                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,006  | 1 850,00 | 66,60            |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,001  | 85,00    | 0,51             |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |          | 6 489,33         |
| 53 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                       | m2   |        |          | 4,60<br>2,55     |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,030  | 84,97    | 2,55             |
|    | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,150  | 13,00    | 1,95             |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,050  | 2,00     | 0,10             |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |          | 229,96           |
| 54 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                     | m2   |        |          | 34,50<br>16,99   |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,200  | 84,97    | 16,99            |
|    | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                         | m2   | 1,100  | 12,50    | 13,75            |
|    | 2462106110132   | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,150  | 25,00    | 3,75             |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0003 | 25,00    | 0,01             |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |          | 1 725,08         |
| 55 | CF50B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                         | m2   |        |          | 125,74<br>103,66 |
|    | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,220  | 84,97    | 103,66           |
|    | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                        | kg   | 7,140  | 3,00     | 21,42            |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,004  | 25,00    | 0,10             |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6     | 7                |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------------|
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                     | h-ut | 0,016  | 35,00 | 0,56             |
|    |                 | Total                                                                                                                                              | lei  |        |       | 6 287,17         |
| 56 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                           | m2   |        |       | 53,17<br>44,73   |
|    | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                        | h-om | 0,450  | 84,97 | 38,24            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                              | h-om | 0,100  | 64,97 | 6,50             |
|    | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                    | kg   | 1,0549 | 8,00  | 8,44             |
|    |                 | Total                                                                                                                                              | lei  |        |       | 2 658,63         |
| 57 | CF56A           | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor         | m2   |        |       | 30,97<br>23,49   |
|    | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                        | h-om | 0,200  | 84,97 | 16,99            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                              | h-om | 0,100  | 64,97 | 6,50             |
|    | 2653102100832   | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"                                                                                                         | kg   | 0,493  | 15,00 | 7,40             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                        | h-ut | 0,001  | 85,00 | 0,08             |
|    |                 | Total                                                                                                                                              | lei  |        |       | 1 548,55         |
| 58 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                     | m2   |        |       | 4,60<br>2,55     |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                    | h-om | 0,030  | 84,97 | 2,55             |
|    | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                       | kg   | 0,150  | 13,00 | 1,95             |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                       | buc  | 0,050  | 2,00  | 0,10             |
|    |                 | Total                                                                                                                                              | lei  |        |       | 229,96           |
| 59 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual        | m2   |        |       | 60,30<br>46,73   |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                    | h-om | 0,550  | 84,97 | 46,73            |
|    | 2430116103800   | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                              | kg   | 0,400  | 30,00 | 12,00            |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                     | kg   | 0,060  | 4,50  | 0,27             |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                  | buc  | 0,500  | 2,00  | 1,00             |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                    | kg   | 0,050  | 5,00  | 0,25             |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                      | m3   | 0,002  | 25,00 | 0,05             |
|    |                 | Total                                                                                                                                              | lei  |        |       | 3 015,18         |
|    |                 | <b>3.3.4. tavane</b>                                                                                                                               |      |        |       |                  |
| 60 | CF59D           | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (anumezeala) | m2   |        |       | 303,74<br>162,29 |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                           | h-om | 1,910  | 84,97 | 162,29           |
|    | 2662102701000-1 | Placi ghips-carton (antumezeala) la tavane                                                                                                         | m2   | 1,050  | 65,00 | 68,59            |
|    | 2710703520284-1 | Profil de ghidaj                                                                                                                                   | m    | 0,919  | 15,00 | 13,85            |
|    | 2710703520285-1 | Profil de suport                                                                                                                                   | m    | 2,200  | 20,00 | 44,22            |
|    | 2523156720072   | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"                                                                                                    | m    | 2,350  | 1,50  | 3,54             |
|    | 2513206621602   | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                      | m    | 0,7575 | 1,00  | 0,76             |
|    | 2430226102822   | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                          | kg   | 0,271  | 6,50  | 1,77             |
|    | 2430226101017   | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                 | kg   | 0,0875 | 20,00 | 1,76             |
|    | 20511429507111  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                    | buc  | 1,650  | 0,50  | 0,83             |
|    | 2874115833871   | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                 | buc  | 16,190 | 0,25  | 4,07             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                        | h-ut | 0,0046 | 85,00 | 0,39             |
|    | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                         | h-ut | 0,0475 | 35,00 | 1,66             |
|    |                 | Total                                                                                                                                              | lei  |        |       | 10 630,93        |
| 61 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                     | m2   |        |       | 4,60<br>2,55     |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                    | h-om | 0,030  | 84,97 | 2,55             |
|    | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                       | kg   | 0,150  | 13,00 | 1,95             |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                       | buc  | 0,050  | 2,00  | 0,10             |
|    |                 | Total                                                                                                                                              | lei  |        |       | 160,97           |
| 62 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (K=2 doar la materiale)   | m2   |        |       | 61,75<br>44,73   |
|    | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                        | h-om | 0,450  | 84,97 | 38,24            |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6        | 7               |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------|
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,100  | 64,97    | 6,50            |
|    | 2653102100833    | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0549 | 8,00     | 16,88           |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,001  | 25,00    | 0,05            |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,001  | 85,00    | 0,09            |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |          | 2 161,15        |
| 63 | CF56A            | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                      | m2   |        |          | 30,97<br>23,49  |
|    | 7122050013401    | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,200  | 84,97    | 16,99           |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,100  | 64,97    | 6,50            |
|    | 2653102100832    | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"                                                                                                                                                                               | kg   | 0,493  | 15,00    | 7,39            |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,001  | 85,00    | 0,09            |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |          | 1 083,99        |
| 64 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                              | m2   |        |          | 4,60<br>2,55    |
|    | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,030  | 84,97    | 2,55            |
|    | 2416586105303    | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,150  | 13,00    | 1,95            |
|    | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,050  | 2,00     | 0,10            |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |          | 160,97          |
| 65 | CN06A            | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                              | m2   |        |          | 60,30<br>46,73  |
|    | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,550  | 84,97    | 46,73           |
|    | 2430116103800    | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,400  | 30,00    | 12,00           |
|    | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,060  | 4,50     | 0,27            |
|    | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,500  | 2,00     | 1,00            |
|    | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,050  | 5,00     | 0,25            |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,002  | 25,00    | 0,05            |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |          | 2 110,62        |
|    |                  | <b>3.3.5. Pardosea P-1</b>                                                                                                                                                                                               |      |        |          |                 |
| 66 | IzF10A           | Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 12 cm                                                                                                                                                                      | m2   |        |          | 186,30<br>14,44 |
|    | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,170  | 84,97    | 14,44           |
|    | 252130260290112  | Cimentoplast grosime 12 cm                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,040  | 165,00   | 171,60          |
|    | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,003  | 85,00    | 0,25            |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |          | 6 520,49        |
| 67 | CG01A            | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                 | m2   |        |          | 108,73<br>50,98 |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,600  | 84,97    | 50,98           |
|    | 2664102102010150 | Mortar ciment 150                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,033  | 1 750,00 | 57,75           |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |          | 3 805,62        |
| 68 | CG01A1 k=6       | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade | m2   |        |          | 110,45<br>58,78 |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,100  | 84,97    | 50,98           |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,020  | 64,97    | 7,80            |
|    | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                            | kg   | 2,150  | 2,70     | 34,83           |
|    | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                        | m3   | 0,007  | 350,00   | 14,70           |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,002  | 25,00    | 0,30            |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,003  | 85,00    | 1,53            |
|    | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0015 | 35,00    | 0,31            |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |          | 3 865,86        |
| 69 | CN54A            | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ghidroizol" intr-un strat                                                                                                                                                        | m2   |        |          | 25,28<br>11,90  |
|    | 7141020013301    | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,140  | 84,97    | 11,90           |
|    | 243022610101010  | Grund cu cuart "Ghidroizol"                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,415  | 32,00    | 13,28           |
|    | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,050  | 2,00     | 0,10            |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                   | lei  |        |          | 884,65             |
| 70 | CG47D            | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 400*400 mm. (Placi ceramice antiderapante clasa R9...R11 de culolare gri sau analog) | m2   |        |          | 391,26<br>93,47    |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,100  | 84,97    | 93,47              |
|    | 2661112800700/10 | Placi ceramice antiderapante clasa R9...R11 de culolare gri sau analog                                                                                                                         | m2   | 1,030  | 250,00   | 260,07             |
|    | 2664102102013    | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                | kg   | 6,400  | 3,00     | 19,39              |
|    | 24302261000001   | Fuga                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,410  | 26,00    | 10,77              |
|    | 2010237318700    | Distantieri de rost                                                                                                                                                                            | buc  | 20,000 | 0,10     | 2,02               |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,003  | 25,00    | 0,08               |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0018 | 85,00    | 0,15               |
|    | 2952270003820    | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0168 | 35,00    | 0,59               |
|    | 2952240005106    | Aspirator industrial                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,063  | 75,00    | 4,73               |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                   | lei  |        |          | 13 694,04          |
|    |                  | <b>3.3.6. Treapta pentru vas turcesc</b>                                                                                                                                                       |      |        |          |                    |
| 71 | CB03A            | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                       | m2   |        |          | 144,52<br>87,22    |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                          | h-om | 0,100  | 64,97    | 6,50               |
|    | 71240100107001   | Dulgher                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,950  | 84,97    | 80,72              |
|    | 2734113803233    | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                  | kg   | 0,050  | 25,00    | 1,25               |
|    | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                     | kg   | 0,080  | 35,00    | 2,80               |
|    | 2030122928385    | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                                                                                                             | m2   | 0,090  | 285,00   | 25,65              |
|    | 2010102903495    | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0035 | 6 000,00 | 21,00              |
|    | 2010102900900    | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0005 | 6 000,00 | 3,00               |
|    | 2320187315789    | Decofrol                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,120  | 30,00    | 3,60               |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                   | lei  |        |          | 289,03             |
| 72 | CA04F            | Beton turnat clasa C16/20                                                                                                                                                                      | m3   |        |          | 2 595,81<br>441,34 |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                       | h-om | 4,850  | 84,97    | 412,11             |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                          | h-om | 0,450  | 64,97    | 29,23              |
|    | 266310210000016  | Beton C 16/20                                                                                                                                                                                  | m3   | 1,025  | 1 850,00 | 1 953,60           |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                  | m3   | 0,150  | 25,00    | 3,87               |
|    | 2952270003100    | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,600  | 25,00    | 15,00              |
|    | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,280  | 650,00   | 182,00             |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                   | lei  |        |          | 3 893,71           |
|    |                  | <b>3.4. Pereti. Bloc A, cota 0,000.</b>                                                                                                                                                        |      |        |          |                    |
| 73 | CF59A            | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcanei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (placi din gips carton rezistent la umezeala, b=12.5 mm) | m2   |        |          | 196,39<br>116,10   |
|    | 9310060019933    | Muncitor                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,787  | 64,97    | 116,10             |
|    | 2662102701000-10 | Placi ghips-carton rezistent la umezeala                                                                                                                                                       | m2   | 1,050  | 42,00    | 44,32              |
|    | 2710703520284    | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                               | m    | 0,735  | 6,00     | 4,43               |
|    | 2710703520285    | Profil de suport                                                                                                                                                                               | m    | 2,200  | 8,00     | 17,69              |
|    | 2523156720072    | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                                                | m    | 2,350  | 1,50     | 3,54               |
|    | 2513206621602    | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                  | m    | 0,7575 | 1,00     | 0,76               |
|    | 2430226102822    | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                      | kg   | 0,271  | 6,50     | 1,77               |
|    | 2430226101017    | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0875 | 20,00    | 1,76               |
|    | 20511429507111   | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                | buc  | 1,500  | 0,50     | 0,75               |
|    | 2874115833871    | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                             | buc  | 12,910 | 0,25     | 3,24               |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0064 | 85,00    | 0,54               |
|    | 2952270007609    | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0422 | 35,00    | 1,48               |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                   | lei  |        |          | 2 945,91           |
| 74 | CK22B            | Glasvanduri din profile din aluminiu grosime 25 mm la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii                                                      | m2   |        |          | 1 310,83<br>80,57  |
|    | 7214210026800    | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                  | h-om | 0,910  | 84,97    | 77,32              |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                 | 4     | 5         | 6        | 7                      |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------|------------------------|
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 0,050     | 64,97    | 3,25                   |
|    | 203011295100025  | Glasvanduri din profiluri din aluminiu grosime 25 mm                                                                                                                                                                                              | m2    | 1,000     | 1 200,00 | 1 200,00               |
|    | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                          | buc   | 4,000     | 0,15     | 0,60                   |
|    | 2416566101572    | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                               | kg    | 0,160     | 125,00   | 20,00                  |
|    | 2430226101600    | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                    | kg    | 0,056     | 85,00    | 4,76                   |
|    | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                 | buc   | 0,400     | 2,00     | 0,80                   |
|    | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                 | kw    | 0,600     | 4,00     | 2,40                   |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,020     | 85,00    | 1,70                   |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                      | lei   |           |          | 32 770,78              |
| 75 | CD51C            | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 88 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m                                                                                                                        | 100m2 |           |          | 63 534,00<br>14 459,16 |
|    | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 141,240   | 84,97    | 12 001,16              |
|    | 9310060019930    | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 28,930    | 84,97    | 2 458,00               |
|    | 264011230250188  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 88 mm                                                                                                                                                                         | buc   | 5 040,000 | 8,00     | 40 320,00              |
|    | 2624102101102    | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                                                                                                                                             | m3    | 2,300     | 1 850,00 | 4 255,00               |
|    | 2710602000080    | Armatura A1                                                                                                                                                                                                                                       | kg    | 90,000    | 18,00    | 1 620,00               |
|    | 2873122000751    | Piese forjate                                                                                                                                                                                                                                     | kg    | 2,300     | 45,00    | 103,52                 |
|    | 2010102918804    | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                                                                   | m3    | 0,016     | 6 000,00 | 96,00                  |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                     | m3    | 0,300     | 25,00    | 7,52                   |
|    | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut  | 4,110     | 650,00   | 2 672,80               |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                      | lei   |           |          | 15 883,50              |
|    |                  | <b>3.5. Tamplarie - usi. Bloc A, cota 0,000.</b>                                                                                                                                                                                                  |       |           |          |                        |
| 76 | CK21A            | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2    |           |          | 3 363,60<br>78,73      |
|    | 7214210026800    | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 0,850     | 84,97    | 72,23                  |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 0,100     | 64,97    | 6,50                   |
|    | 281210630605050  | Usi din profiluri din aluminiu                                                                                                                                                                                                                    | m2    | 1,000     | 3 200,00 | 3 200,00               |
|    | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                          | buc   | 4,000     | 0,15     | 0,60                   |
|    | 2416566101572    | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                               | kg    | 0,500     | 125,00   | 62,50                  |
|    | 2430226101600    | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                    | kg    | 0,175     | 85,00    | 14,87                  |
|    | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                 | buc   | 0,600     | 2,00     | 1,20                   |
|    | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                 | kw    | 1,000     | 4,00     | 4,00                   |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,020     | 85,00    | 1,70                   |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                      | lei   |           |          | 36 024,13              |
| 77 | CK26C            | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (B=300 mm)                                                                                                                                                                                | m     |           |          | 189,20<br>7,45         |
|    | 7422010060100    | Timplar                                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,080     | 84,97    | 6,80                   |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 0,010     | 64,97    | 0,65                   |
|    | 2521106718393300 | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (B=300 mm)                                                                                                                                                                                | m     | 1,000     | 180,00   | 180,00                 |
|    | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                          | buc   | 6,000     | 0,15     | 0,90                   |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,010     | 85,00    | 0,85                   |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                      | lei   |           |          | 756,79                 |
|    |                  | <b>3.6. Consolidare pereti despartitori. Bloc A, cota 0,000.</b>                                                                                                                                                                                  |       |           |          |                        |
| 78 | CL18A            | Confectii metalice diverse                                                                                                                                                                                                                        | kg    |           |          | 48,18<br>17,64         |
|    | 7214240021810    | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 0,190     | 84,97    | 16,14                  |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 0,010     | 64,97    | 0,65                   |
|    | 7212030022700    | Sudor                                                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 0,010     | 84,97    | 0,85                   |
|    | 2734113803207    | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                       | kg    | 0,010     | 25,00    | 0,25                   |
|    | 277527630988616  | Confectii metalice M16                                                                                                                                                                                                                            | kg    | 1,000     | 30,00    | 30,00                  |
|    | 2873155901200    | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                           | kg    | 0,005     | 50,00    | 0,25                   |
|    | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                 | kw    | 0,008     | 4,00     | 0,03                   |
|    | 1010126200341    | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                          | kg    | 0,015     | 0,50     | 0,01                   |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                           | lei  |        |          | 785,35             |
| 79 | CC02K           | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante | kg   |        |          | 26,33<br>8,33      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,095  | 84,97    | 8,07               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,004  | 64,97    | 0,26               |
|    | 2710602100000   | Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,025  | 16,00    | 16,40              |
|    | 2734113803881   | Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,010  | 25,00    | 0,25               |
|    | 2010237318750   | Distanțieri                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,280  | 2,50     | 0,70               |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,001  | 650,00   | 0,65               |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                           | lei  |        |          | 501,87             |
| 80 | CC02L           | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante            | kg   |        |          | 23,85<br>5,85      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,065  | 84,97    | 5,52               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,005  | 64,97    | 0,33               |
|    | 2710602300000   | Oțel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,025  | 16,00    | 16,40              |
|    | 2734113803881   | Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,010  | 25,00    | 0,25               |
|    | 2010237318750   | Distanțieri                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,280  | 2,50     | 0,70               |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,001  | 650,00   | 0,66               |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                           | lei  |        |          | 828,39             |
| 81 | CB03A           | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                | m2   |        |          | 144,52<br>87,22    |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,100  | 64,97    | 6,50               |
|    | 71240100107001  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,950  | 84,97    | 80,72              |
|    | 2734113803233   | Sirma neagră moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,050  | 25,00    | 1,25               |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru construcții                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,080  | 35,00    | 2,80               |
|    | 2030122928385   | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                                                                                                                                                     | m2   | 0,090  | 285,00   | 25,65              |
|    | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0035 | 6 000,00 | 24,00              |
|    | 2010102900900   | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0005 | 6 000,00 | 0,00               |
|    | 2320187315789   | Decofrol                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,120  | 30,00    | 3,60               |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                           | lei  |        |          | 144,52             |
| 82 | CA04F           | Beton turnat clasă C16/20                                                                                                                                                                                                              | m3   |        |          | 2 593,95<br>441,32 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 4,850  | 84,97    | 412,10             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,450  | 64,97    | 29,22              |
|    | 266310210000016 | Beton C 16/20                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 1,025  | 1 850,00 | 1 951,75           |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,150  | 25,00    | 3,87               |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adâncime                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,600  | 25,00    | 15,00              |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,280  | 650,00   | 182,00             |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                           | lei  |        |          | 1 037,58           |
|    |                 | <b>3.7. Umplere gol usa. Bloc A, cota 0,000.</b>                                                                                                                                                                                       |      |        |          |                    |
| 83 | RpCU05I1        | Executarea strâpungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din piatră sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strâpungerilor mecanizat                                                                                   | buc  |        |          | 50,73<br>50,73     |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,100  | 84,97    | 8,50               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,650  | 64,97    | 42,23              |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                           | lei  |        |          | 507,27             |
| 84 | CC02L           | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante            | kg   |        |          | 23,85<br>5,85      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,065  | 84,97    | 5,52               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,005  | 64,97    | 0,32               |
|    | 2710602300000   | Oțel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,025  | 16,00    | 16,40              |
|    | 2734113803881   | Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,010  | 25,00    | 0,25               |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                            | 4     | 5         | 6        | 7         |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------|-----------|
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                  | buc   | 0,280     | 2,50     | 0,70      |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,001     | 650,00   | 0,65      |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                        | lei   |           |          | 858,52    |
| 85 | CC03A           | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp                                                  | kg    |           |          | 23,37     |
|    |                 |                                                                                                                                                                              |       |           |          | 3,72      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                 | h-om  | 0,040     | 84,97    | 3,40      |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                        | h-om  | 0,005     | 64,97    | 0,32      |
|    | 2873122004100   | Plase sudate                                                                                                                                                                 | kg    | 1,010     | 18,00    | 18,18     |
|    | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                              | kg    | 0,005     | 16,00    | 0,08      |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                         | kg    | 0,010     | 25,00    | 0,25      |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                  | buc   | 0,300     | 2,50     | 0,75      |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,0006    | 650,00   | 0,38      |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                        | lei   |           |          | 794,44    |
| 86 | CD51C           | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m                                                   | 100m2 |           |          | 63 564,40 |
|    |                 |                                                                                                                                                                              |       |           |          | 14 460,20 |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                        | h-om  | 141,240   | 84,97    | 12 001,20 |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                     | h-om  | 28,930    | 84,97    | 2 459,00  |
|    | 2640112302501   | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                    | buc   | 5 040,000 | 8,00     | 40 320,00 |
|    | 2624102101102   | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                                                                        | m3    | 2,300     | 1 850,00 | 4 255,00  |
|    | 2710602000080   | Armatura A1                                                                                                                                                                  | kg    | 90,000    | 18,00    | 1 620,00  |
|    | 2873122000751   | Piese forjate                                                                                                                                                                | kg    | 2,300     | 45,00    | 103,60    |
|    | 2010102918804   | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                              | m3    | 0,016     | 6 000,00 | 120,00    |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                | m3    | 0,300     | 25,00    | 7,60      |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                       | h-ut  | 4,110     | 650,00   | 2 678,00  |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                        | lei   |           |          | 3 178,22  |
|    |                 | <b>3.8. Consolidare Cg-1. Bloc A, cota 0,000.</b>                                                                                                                            |       |           |          |           |
| 87 | CL18A           | Confecții metalice diverse                                                                                                                                                   | kg    |           |          | 48,18     |
|    |                 |                                                                                                                                                                              |       |           |          | 17,64     |
|    | 7214240021810   | Lacatus CM                                                                                                                                                                   | h-om  | 0,190     | 84,97    | 16,14     |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                        | h-om  | 0,010     | 64,97    | 0,65      |
|    | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                                        | h-om  | 0,010     | 84,97    | 0,85      |
|    | 2734113803207   | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                  | kg    | 0,010     | 25,00    | 0,25      |
|    | 277527630988616 | Confecții metalice M16                                                                                                                                                       | kg    | 1,000     | 30,00    | 30,00     |
|    | 2873155901200   | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                      | kg    | 0,005     | 50,00    | 0,25      |
|    | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                            | kw    | 0,008     | 4,00     | 0,03      |
|    | 1010126200341   | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                     | kg    | 0,015     | 0,50     | 0,01      |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                        | lei   |           |          | 4 757,60  |
| 88 | IzD03A          | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t     |           |          | 367,10    |
|    |                 |                                                                                                                                                                              |       |           |          | 140,20    |
|    | 7141020013400   | Vopsitor industrial                                                                                                                                                          | h-om  | 1,650     | 84,97    | 140,20    |
|    | 2430126103294   | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                     | kg    | 3,380     | 65,00    | 219,70    |
|    | 2320166200676   | White spirit                                                                                                                                                                 | kg    | 0,240     | 30,00    | 7,20      |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                        | lei   |           |          | 36,71     |
| 89 | IzD04A          | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina         | t     |           |          | 673,40    |
|    |                 |                                                                                                                                                                              |       |           |          | 324,60    |
|    | 7141020013400   | Vopsitor industrial                                                                                                                                                          | h-om  | 3,820     | 84,97    | 324,60    |
|    | 2430116103218   | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                 | kg    | 5,200     | 65,00    | 338,00    |
|    | 2320166200676   | White spirit                                                                                                                                                                 | kg    | 0,360     | 30,00    | 10,80     |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                        | lei   |           |          | 67,34     |
| 90 | RpCU05I1        | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat                         | buc   |           |          | 50,73     |
|    |                 |                                                                                                                                                                              |       |           |          | 50,73     |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                        | h-om  | 0,100     | 84,97    | 8,50      |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                        | h-om  | 0,650     | 64,97    | 42,23     |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                        | lei   |           |          | 405,82    |
|    |                 | <b>3.9. Finisari. Bloc A, cota +3,300.</b>                                                                                                                                   |       |           |          |           |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6        | 7                |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|
|    |                 | <b>3.9.1. Pereti W-1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |          |                  |
| 91 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact<br>Consum 0,27 kg/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   |        |          | 9,67<br>2,55     |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,030  | 84,97    | 2,55             |
|    | 2416586105303-3 | Betonocontact                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,270  | 26,00    | 7,02             |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,050  | 2,00     | 0,10             |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |          | 1 015,26         |
| 92 | CC03A           | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4 mm 150x150                                                                                                                                                                                                           | kg   |        |          | 23,37<br>3,72    |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,040  | 84,97    | 3,40             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,005  | 64,97    | 0,32             |
|    | 28731220041004  | Plase sudate VR1-d4 mm 150x150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,010  | 18,00    | 18,18            |
|    | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,005  | 16,00    | 0,08             |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,010  | 25,00    | 0,25             |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,300  | 2,50     | 0,75             |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0006 | 650,00   | 0,39             |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |          | 3 680,98         |
| 93 | CF15A           | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Exclus Mortar ciment 100-T(pt.informatie))                                                                                                                                   | m2   |        |          | 178,09<br>138,45 |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,400  | 84,97    | 118,96           |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,300  | 64,97    | 19,49            |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 10,500 | 2,70     | 28,35            |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,030  | 350,00   | 10,50            |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,007  | 25,00    | 0,18             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,004  | 85,00    | 0,34             |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,008  | 35,00    | 0,28             |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |          | 18 699,88        |
| 94 | CF17B k=6       | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar                                                                                                                                                                                                                                              | m2   |        |          | 129,79<br>62,68  |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,100  | 84,97    | 50,98            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,030  | 64,97    | 11,69            |
|    | 2664102100000   | Mortar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,006  | 1 850,00 | 66,60            |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,001  | 85,00    | 0,51             |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |          | 13 627,59        |
| 95 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact<br>Consum 0,27 kg/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   |        |          | 9,67<br>2,55     |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,030  | 84,97    | 2,55             |
|    | 2416586105303-3 | Betonocontact                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,270  | 26,00    | 7,02             |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,050  | 2,00     | 0,10             |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |          | 1 015,26         |
| 96 | CI06C           | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2   |        |          | 371,88<br>191,18 |
|    | 7132010010900   | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,250  | 84,97    | 191,18           |
|    | 2670112203000-1 | Placi portelonat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,050  | 150,00   | 157,50           |
|    | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 20,000 | 0,10     | 2,00             |
|    | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,330  | 26,00    | 8,58             |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,008  | 25,00    | 0,20             |
|    | 2462106110300   | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 4,000  | 3,00     | 12,00            |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,012  | 35,00    | 0,42             |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |          | 39 047,66        |
|    |                 | <b>3.9.2. Pereti W-2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |          |                  |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6        | 7                |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|
| 97  | CN53A           | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact<br>Consum 0,27 kg/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   |        |          | 9,67<br>2,55     |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,030  | 84,97    | 2,55             |
|     | 2416586105303-3 | Betonocontact                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,270  | 26,00    | 7,02             |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,050  | 2,00     | 0,10             |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |          | 290,07           |
| 98  | CC03A           | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4 mm 150x150                                                                                                                                                                                                           | kg   |        |          | 23,37<br>3,72    |
|     | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,040  | 84,97    | 3,40             |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,005  | 64,97    | 0,32             |
|     | 28731220041004  | Plase sudate VR1-d4 mm 150x150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,010  | 18,00    | 18,18            |
|     | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,005  | 16,00    | 0,08             |
|     | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,010  | 25,00    | 0,25             |
|     | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,300  | 2,50     | 0,75             |
|     | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0006 | 650,00   | 0,39             |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |          | 1 051,82         |
| 99  | CF15A           | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Exclus Mortar ciment 100-T(pt.informatie))                                                                                                                                   | m2   |        |          | 178,09<br>138,45 |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,400  | 84,97    | 118,96           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,300  | 64,97    | 19,49            |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 10,500 | 2,70     | 28,35            |
|     | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,030  | 350,00   | 10,50            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,007  | 25,00    | 0,18             |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,004  | 85,00    | 0,34             |
|     | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,008  | 35,00    | 0,28             |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |          | 5 342,82         |
| 100 | CF17B k=2       | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar                                                                                                                                                                                                                                              | m2   |        |          | 43,26<br>20,89   |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,100  | 84,97    | 16,99            |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,030  | 64,97    | 3,90             |
|     | 2664102100000   | Mortar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,006  | 1 850,00 | 22,20            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,001  | 85,00    | 0,17             |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |          | 1 297,87         |
| 101 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   |        |          | 4,60<br>2,55     |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,030  | 84,97    | 2,55             |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,150  | 13,00    | 1,95             |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,050  | 2,00     | 0,10             |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |          | 137,97           |
| 102 | CI06C           | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2   |        |          | 371,88<br>191,18 |
|     | 7132010010900   | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,250  | 84,97    | 191,18           |
|     | 2670112203000-1 | Placi portelonat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,050  | 150,00   | 157,50           |
|     | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 20,000 | 0,10     | 2,00             |
|     | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,330  | 26,00    | 8,58             |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,008  | 25,00    | 0,20             |
|     | 2462106110300   | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 4,000  | 3,00     | 12,00            |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,012  | 35,00    | 0,42             |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |          | 11 156,48        |
|     |                 | <b>3.9.3. Pereti W-3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |          |                  |
| 103 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact<br>Consum 0,27 kg/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   |        |          | 9,67<br>2,55     |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6        | 7        |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,030  | 84,97    | 2,55     |
|     | 2416586105303-3 | Betoncontact                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,270  | 26,00    | 7,02     |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,050  | 2,00     | 0,10     |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                | lei  |        |          | 483,46   |
| 104 | CC03A           | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4 mm 150x150                                                                         | kg   |        |          | 23,37    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                      |      |        |          | 3,72     |
|     | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,040  | 84,97    | 3,40     |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,005  | 64,97    | 0,32     |
|     | 28731220041004  | Plase sudate VR1-d4 mm 150x150                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,010  | 18,00    | 18,18    |
|     | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                      | kg   | 0,005  | 16,00    | 0,08     |
|     | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,010  | 25,00    | 0,25     |
|     | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,300  | 2,50     | 0,75     |
|     | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0006 | 650,00   | 0,39     |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                | lei  |        |          | 1 753,02 |
| 105 | CF15A           | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Exclus Mortar ciment 100-T(pt.informatie)) | m2   |        |          | 178,09   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                      |      |        |          | 138,45   |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,400  | 84,97    | 118,96   |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,300  | 64,97    | 19,49    |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                        | kg   | 10,500 | 2,70     | 28,35    |
|     | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                    | m3   | 0,030  | 350,00   | 10,50    |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,007  | 25,00    | 0,18     |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,004  | 85,00    | 0,34     |
|     | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,008  | 35,00    | 0,28     |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                | lei  |        |          | 8 904,70 |
| 106 | CF17B k=6       | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar                                                                                                           | m2   |        |          | 129,79   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                      |      |        |          | 62,68    |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,100  | 84,97    | 50,98    |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,030  | 64,97    | 11,69    |
|     | 2664102100000   | Mortar                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,006  | 1 850,00 | 66,60    |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,001  | 85,00    | 0,51     |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                | lei  |        |          | 6 489,33 |
| 107 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                       | m2   |        |          | 4,60     |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                      |      |        |          | 2,55     |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,030  | 84,97    | 2,55     |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,150  | 13,00    | 1,95     |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,050  | 2,00     | 0,10     |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                | lei  |        |          | 229,96   |
| 108 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                     | m2   |        |          | 34,50    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                      |      |        |          | 16,99    |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,200  | 84,97    | 16,99    |
|     | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                         | m2   | 1,100  | 12,50    | 13,75    |
|     | 2462106110132   | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,150  | 25,00    | 3,75     |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0003 | 25,00    | 0,01     |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                | lei  |        |          | 1 725,08 |
| 109 | CF50B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                         | m2   |        |          | 132,46   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                      |      |        |          | 103,66   |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,220  | 84,97    | 103,66   |
|     | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                        | kg   | 7,140  | 3,00     | 21,42    |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,004  | 25,00    | 0,10     |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,079  | 85,00    | 6,72     |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,016  | 35,00    | 0,56     |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                | lei  |        |          | 6 622,92 |
| 110 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                             | m2   |        |          | 53,28    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                      |      |        |          | 44,73    |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,450  | 84,97    | 38,24    |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,100  | 64,97    | 6,50     |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6     | 7                |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------------|
|     | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                       | kg   | 1,0549 | 8,00  | 8,44             |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                   | m3   | 0,001  | 25,00 | 0,02             |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                           | h-ut | 0,001  | 85,00 | 0,08             |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                          | lei  |        |       | 2 664,13         |
| 111 | CF56A           | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                   | m2   |        |       | 30,97<br>23,49   |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                           | h-om | 0,200  | 84,97 | 16,99            |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                 | h-om | 0,100  | 64,97 | 6,50             |
|     | 2653102100832   | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"                                                                                                            | kg   | 0,493  | 15,00 | 7,40             |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                           | h-ut | 0,001  | 85,00 | 0,08             |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                          | lei  |        |       | 1 548,55         |
| 112 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                        | m2   |        |       | 4,60<br>2,55     |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                       | h-om | 0,030  | 84,97 | 2,55             |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                          | kg   | 0,150  | 13,00 | 1,95             |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                          | buc  | 0,050  | 2,00  | 0,10             |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                          | lei  |        |       | 229,96           |
| 113 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual           | m2   |        |       | 60,30<br>46,73   |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                       | h-om | 0,550  | 84,97 | 46,73            |
|     | 2430116103800   | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                 | kg   | 0,400  | 30,00 | 12,00            |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                        | kg   | 0,060  | 4,50  | 0,27             |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                     | buc  | 0,500  | 2,00  | 1,00             |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                       | kg   | 0,050  | 5,00  | 0,25             |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                         | m3   | 0,002  | 25,00 | 0,05             |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                          | lei  |        |       | 3 015,18         |
|     |                 | <b>3.9.4. tavane</b>                                                                                                                                  |      |        |       |                  |
| 114 | CF59D           | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatoie (antiumezeala) | m2   |        |       | 303,74<br>162,29 |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                              | h-om | 1,910  | 84,97 | 162,29           |
|     | 2662102701000-1 | Placi ghips-carton (antiumezeala) la tavane                                                                                                           | m2   | 1,050  | 65,00 | 68,59            |
|     | 2710703520284-1 | Profil de ghidaj                                                                                                                                      | m    | 0,919  | 15,00 | 13,85            |
|     | 2710703520285-1 | Profil de suport                                                                                                                                      | m    | 2,200  | 20,00 | 44,22            |
|     | 2523156720072   | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"                                                                                                       | m    | 2,350  | 1,50  | 3,54             |
|     | 2513206621602   | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                         | m    | 0,7575 | 1,00  | 0,76             |
|     | 2430226102822   | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                             | kg   | 0,271  | 6,50  | 1,77             |
|     | 2430226101017   | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                    | kg   | 0,0875 | 20,00 | 1,76             |
|     | 20511429507111  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                       | buc  | 1,650  | 0,50  | 0,83             |
|     | 2874115833871   | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                    | buc  | 16,190 | 0,25  | 4,07             |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                           | h-ut | 0,0046 | 85,00 | 0,39             |
|     | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                            | h-ut | 0,0475 | 35,00 | 1,66             |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                          | lei  |        |       | 10 630,93        |
| 115 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                        | m2   |        |       | 4,60<br>2,55     |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                       | h-om | 0,030  | 84,97 | 2,55             |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                          | kg   | 0,150  | 13,00 | 1,95             |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                          | buc  | 0,050  | 2,00  | 0,10             |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                          | lei  |        |       | 160,97           |
| 116 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (K=2 doar la materiale)      | m2   |        |       | 61,75<br>44,73   |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                           | h-om | 0,450  | 84,97 | 38,24            |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                 | h-om | 0,100  | 64,97 | 6,50             |
|     | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                       | kg   | 1,0549 | 8,00  | 16,88            |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                   | m3   | 0,001  | 25,00 | 0,05             |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                           | h-ut | 0,001  | 85,00 | 0,09             |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                          | lei  |        |       | 2 161,15         |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6        | 7               |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------|
| 117 | CF56A            | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                      | m2   |        |          | 30,97<br>23,49  |
|     | 7122050013401    | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,200  | 84,97    | 16,99           |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,100  | 64,97    | 6,50            |
|     | 2653102100832    | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"                                                                                                                                                                               | kg   | 0,493  | 15,00    | 7,39            |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,001  | 85,00    | 0,09            |
|     |                  | Total                                                                                                                                                                                                                    | lei  |        |          | 1 083,99        |
| 118 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                              | m2   |        |          | 4,60<br>2,55    |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,030  | 84,97    | 2,55            |
|     | 2416586105303    | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,150  | 13,00    | 1,95            |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,050  | 2,00     | 0,10            |
|     |                  | Total                                                                                                                                                                                                                    | lei  |        |          | 160,97          |
| 119 | CN06A            | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                              | m2   |        |          | 60,30<br>46,73  |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,550  | 84,97    | 46,73           |
|     | 2430116103800    | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,400  | 30,00    | 12,00           |
|     | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,060  | 4,50     | 0,27            |
|     | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,500  | 2,00     | 1,00            |
|     | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,050  | 5,00     | 0,25            |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,002  | 25,00    | 0,05            |
|     |                  | Total                                                                                                                                                                                                                    | lei  |        |          | 2 110,62        |
|     |                  | <b>3.9.5. Pardosea P-1</b>                                                                                                                                                                                               |      |        |          |                 |
| 120 | IzF10A           | Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 12 cm                                                                                                                                                                      | m2   |        |          | 186,30<br>14,44 |
|     | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,170  | 84,97    | 14,44           |
|     | 252130260290112  | Cimentoplast grosime 12 cm                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,040  | 165,00   | 171,60          |
|     | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,003  | 85,00    | 0,25            |
|     |                  | Total                                                                                                                                                                                                                    | lei  |        |          | 6 520,49        |
| 121 | CG01A            | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                 | m2   |        |          | 108,73<br>50,98 |
|     | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,600  | 84,97    | 50,98           |
|     | 2664102102010150 | Mortar ciment 150                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,033  | 1 750,00 | 57,75           |
|     |                  | Total                                                                                                                                                                                                                    | lei  |        |          | 3 805,62        |
| 122 | CG01A1 k=6       | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade | m2   |        |          | 110,45<br>58,78 |
|     | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,100  | 84,97    | 50,98           |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,020  | 64,97    | 7,80            |
|     | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                            | kg   | 2,150  | 2,70     | 34,83           |
|     | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                        | m3   | 0,007  | 350,00   | 14,70           |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,002  | 25,00    | 0,30            |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,003  | 85,00    | 1,53            |
|     | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0015 | 35,00    | 0,31            |
|     |                  | Total                                                                                                                                                                                                                    | lei  |        |          | 3 865,86        |
| 123 | CN54A            | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Ghidroizol" intr-un strat                                                                                                                                                        | m2   |        |          | 25,28<br>11,90  |
|     | 7141020013301    | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,140  | 84,97    | 11,90           |
|     | 243022610101010  | Grund cu cuarț "Ghidroizol"                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,415  | 32,00    | 13,28           |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,050  | 2,00     | 0,10            |
|     |                  | Total                                                                                                                                                                                                                    | lei  |        |          | 884,65          |
| 124 | CG47D            | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 400*400 mm. (Placi ceramice antiderapante clasa R9...R11 de                                                    | m2   |        |          | 391,26<br>93,47 |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|-----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|     |                  | culolare gri sau analog)                                                                                                                                                                       |      |        |          |                    |
|     | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,100  | 84,97    | 93,47              |
|     | 2661112800700/10 | Placi ceramice antiderapante clasa R9...R11 de culolare gri sau analog                                                                                                                         | m2   | 1,030  | 250,00   | 260,07             |
|     | 2664102102013    | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                | kg   | 6,400  | 3,00     | 19,39              |
|     | 24302261000001   | Fuga                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,410  | 26,00    | 10,77              |
|     | 2010237318700    | Distantieri de rost                                                                                                                                                                            | buc  | 20,000 | 0,10     | 2,02               |
|     | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,003  | 25,00    | 0,08               |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0018 | 85,00    | 0,15               |
|     | 2952270003820    | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0168 | 35,00    | 0,59               |
|     | 2952240005106    | Aspirator industrial                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,063  | 75,00    | 4,73               |
|     |                  | Total                                                                                                                                                                                          | lei  |        |          | 13 694,04          |
|     |                  | <b>3.9.6. Treapta pentru vas turcesc</b>                                                                                                                                                       |      |        |          |                    |
| 125 | CB03A            | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                       | m2   |        |          | 144,52<br>87,22    |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                          | h-om | 0,100  | 64,97    | 6,50               |
|     | 71240100107001   | Dulgher                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,950  | 84,97    | 80,72              |
|     | 2734113803233    | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                  | kg   | 0,050  | 25,00    | 1,25               |
|     | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                     | kg   | 0,080  | 35,00    | 2,80               |
|     | 2030122928385    | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                                                                                                             | m2   | 0,090  | 285,00   | 25,65              |
|     | 2010102903495    | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0035 | 6 000,00 | 21,60              |
|     | 2010102900900    | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0005 | 6 000,00 | 2,40               |
|     | 2320187315789    | Decofrol                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,120  | 30,00    | 3,60               |
|     |                  | Total                                                                                                                                                                                          | lei  |        |          | 722,59             |
| 126 | CA04F            | Beton turnat clasa C16/20                                                                                                                                                                      | m3   |        |          | 2 595,19<br>441,34 |
|     | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                       | h-om | 4,850  | 84,97    | 412,10             |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                          | h-om | 0,450  | 64,97    | 29,24              |
|     | 266310210000016  | Beton C 16/20                                                                                                                                                                                  | m3   | 1,025  | 1 850,00 | 1 952,98           |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                  | m3   | 0,150  | 25,00    | 3,87               |
|     | 2952270003100    | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,600  | 25,00    | 15,00              |
|     | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,280  | 650,00   | 182,00             |
|     |                  | Total                                                                                                                                                                                          | lei  |        |          | 7 785,57           |
|     |                  | <b>3.10. Pereti. Bloc A, cota +3,300.</b>                                                                                                                                                      |      |        |          |                    |
| 127 | CF59A            | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (placi din gips carton rezistent la umezeala, b=12.5 mm) | m2   |        |          | 196,39<br>116,10   |
|     | 9310060019933    | Muncitor                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,787  | 64,97    | 116,10             |
|     | 2662102701000-10 | Placi ghips-carton rezistent la umezeala                                                                                                                                                       | m2   | 1,050  | 42,00    | 44,32              |
|     | 2710703520284    | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                               | m    | 0,735  | 6,00     | 4,43               |
|     | 2710703520285    | Profil de suport                                                                                                                                                                               | m    | 2,200  | 8,00     | 17,69              |
|     | 2523156720072    | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                                                | m    | 2,350  | 1,50     | 3,54               |
|     | 2513206621602    | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                  | m    | 0,7575 | 1,00     | 0,76               |
|     | 2430226102822    | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                      | kg   | 0,271  | 6,50     | 1,77               |
|     | 2430226101017    | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0875 | 20,00    | 1,76               |
|     | 20511429507111   | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                | buc  | 1,500  | 0,50     | 0,75               |
|     | 2874115833871    | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                             | buc  | 12,910 | 0,25     | 3,24               |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0064 | 85,00    | 0,54               |
|     | 2952270007609    | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0422 | 35,00    | 1,48               |
|     |                  | Total                                                                                                                                                                                          | lei  |        |          | 2 945,91           |
| 128 | CK22B            | Glasvanduri din profile din aluminiu grosime 25 mm la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii                                                      | m2   |        |          | 1 310,83<br>80,57  |
|     | 7214210026800    | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                  | h-om | 0,910  | 84,97    | 77,32              |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                          | h-om | 0,050  | 64,97    | 3,25               |
|     | 203011295100025  | Glasvanduri din profiluri din aluminiu grosime 25 mm                                                                                                                                           | m2   | 1,000  | 1 200,00 | 1 200,00           |
|     | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                       | buc  | 4,000  | 0,15     | 0,60               |
|     | 2416566101572    | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                            | kg   | 0,160  | 125,00   | 20,00              |
|     | 2430226101600    | Chit siliconic                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,056  | 85,00    | 4,76               |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                 | 4     | 5         | 6        | 7                      |
|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------|------------------------|
|     | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                 | buc   | 0,400     | 2,00     | 0,80                   |
|     | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                 | kw    | 0,600     | 4,00     | 2,40                   |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,020     | 85,00    | 1,70                   |
|     |                  | Total                                                                                                                                                                                                                                             | lei   |           |          | 52 433,25              |
| 129 | CD51C            | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 88 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m                                                                                                                        | 100m2 |           |          | 63 522,00<br>14 459,05 |
|     | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 141,240   | 84,97    | 12 001,00              |
|     | 9310060019930    | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 28,930    | 84,97    | 2 458,05               |
|     | 264011230250188  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 88 mm                                                                                                                                                                         | buc   | 5 040,000 | 8,00     | 40 320,00              |
|     | 2624102101102    | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                                                                                                                                             | m3    | 2,300     | 1 850,00 | 4 255,00               |
|     | 2710602000080    | Armatura A1                                                                                                                                                                                                                                       | kg    | 90,000    | 18,00    | 1 620,00               |
|     | 2873122000751    | Piese forjate                                                                                                                                                                                                                                     | kg    | 2,300     | 45,00    | 103,52                 |
|     | 2010102918804    | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                                                                   | m3    | 0,016     | 6 000,00 | 85,71                  |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                     | m3    | 0,300     | 25,00    | 7,52                   |
|     | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut  | 4,110     | 650,00   | 2 671,19               |
|     |                  | Total                                                                                                                                                                                                                                             | lei   |           |          | 13 339,62              |
|     |                  | <b>3.11. Tamplarie - usi. Bloc A, cota +3,300</b>                                                                                                                                                                                                 |       |           |          |                        |
| 130 | CK21A            | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2    |           |          | 3 363,59<br>78,72      |
|     | 7214210026800    | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 0,850     | 84,97    | 72,22                  |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 0,100     | 64,97    | 6,50                   |
|     | 281210630605050  | Usi din profiluri din aluminiu                                                                                                                                                                                                                    | m2    | 1,000     | 3 200,00 | 3 200,00               |
|     | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                          | buc   | 4,000     | 0,15     | 0,60                   |
|     | 2416566101572    | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                               | kg    | 0,500     | 125,00   | 62,50                  |
|     | 2430226101600    | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                    | kg    | 0,175     | 85,00    | 14,87                  |
|     | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                 | buc   | 0,600     | 2,00     | 1,20                   |
|     | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                 | kw    | 1,000     | 4,00     | 4,00                   |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,020     | 85,00    | 1,70                   |
|     |                  | Total                                                                                                                                                                                                                                             | lei   |           |          | 57 921,06              |
| 131 | CK26C            | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (B=300 mm)                                                                                                                                                                                | m     |           |          | 189,20<br>7,45         |
|     | 7422010060100    | Timplar                                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,080     | 84,97    | 6,80                   |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 0,010     | 64,97    | 0,65                   |
|     | 2521106718393300 | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (B=300 mm)                                                                                                                                                                                | m     | 1,000     | 180,00   | 180,00                 |
|     | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                          | buc   | 6,000     | 0,15     | 0,90                   |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,010     | 85,00    | 0,85                   |
|     |                  | Total                                                                                                                                                                                                                                             | lei   |           |          | 756,79                 |
|     |                  | <b>3.12. Consolidare pereti despartitori. Bloc A, cota +3,300</b>                                                                                                                                                                                 |       |           |          |                        |
| 132 | CL18A            | Confectii metalice diverse                                                                                                                                                                                                                        | kg    |           |          | 48,18<br>17,64         |
|     | 7214240021810    | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 0,190     | 84,97    | 16,14                  |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 0,010     | 64,97    | 0,65                   |
|     | 7212030022700    | Sudor                                                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 0,010     | 84,97    | 0,85                   |
|     | 2734113803207    | Sirna neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                       | kg    | 0,010     | 25,00    | 0,25                   |
|     | 277527630988616  | Confectii metalice M16                                                                                                                                                                                                                            | kg    | 1,000     | 30,00    | 30,00                  |
|     | 2873155901200    | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                           | kg    | 0,005     | 50,00    | 0,25                   |
|     | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                 | kw    | 0,008     | 4,00     | 0,03                   |
|     | 1010126200341    | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                          | kg    | 0,015     | 0,50     | 0,01                   |
|     |                  | Total                                                                                                                                                                                                                                             | lei   |           |          | 785,35                 |
| 133 | CC02K            | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina                                                                                                                                                          | kg    |           |          | 26,33                  |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|     |                 | la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                                                               |      |        |          | 8,33               |
|     | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,095  | 84,97    | 8,07               |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,004  | 64,97    | 0,26               |
|     | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                              | kg   | 1,025  | 16,00    | 16,40              |
|     | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,010  | 25,00    | 0,25               |
|     | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,280  | 2,50     | 0,70               |
|     | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,001  | 650,00   | 0,65               |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 501,87             |
| 134 | CC02L           | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg   |        |          | 23,85<br>5,85      |
|     | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,065  | 84,97    | 5,52               |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,005  | 64,97    | 0,33               |
|     | 2710602300000   | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,025  | 16,00    | 16,40              |
|     | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,010  | 25,00    | 0,25               |
|     | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,280  | 2,50     | 0,70               |
|     | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,001  | 650,00   | 0,66               |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 828,39             |
| 135 | CB03A           | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                      | m2   |        |          | 144,52<br>87,22    |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,100  | 64,97    | 6,50               |
|     | 71240100107001  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,950  | 84,97    | 80,72              |
|     | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,050  | 25,00    | 1,25               |
|     | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,080  | 35,00    | 2,80               |
|     | 2030122928385   | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                                                                                                                                           | m2   | 0,090  | 285,00   | 25,65              |
|     | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0035 | 6 000,00 | 24,00              |
|     | 2010102900900   | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0005 | 6 000,00 | 0,00               |
|     | 2320187315789   | Decofrol                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,120  | 30,00    | 3,60               |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 144,52             |
| 136 | CA04F           | Beton turnat clasa C16/20                                                                                                                                                                                                    | m3   |        |          | 2 593,95<br>441,32 |
|     | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 4,850  | 84,97    | 412,10             |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,450  | 64,97    | 29,22              |
|     | 266310210000016 | Beton C 16/20                                                                                                                                                                                                                | m3   | 1,025  | 1 850,00 | 1 951,75           |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,150  | 25,00    | 3,87               |
|     | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,600  | 25,00    | 15,00              |
|     | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,280  | 650,00   | 182,00             |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 1 037,58           |
|     |                 | <b>3.13. Finisari. Bloc A, cota +6,600.</b>                                                                                                                                                                                  |      |        |          |                    |
|     |                 | <b>3.13.1. Pereti W-1</b>                                                                                                                                                                                                    |      |        |          |                    |
| 137 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2                                                                                                                                                                    | m2   |        |          | 9,67<br>2,55       |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,030  | 84,97    | 2,55               |
|     | 2416586105303-3 | Betonocontact                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,270  | 26,00    | 7,02               |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,050  | 2,00     | 0,10               |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 1 015,26           |
| 138 | CC03A           | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4 mm 150x150                                                                                 | kg   |        |          | 23,37<br>3,72      |
|     | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,040  | 84,97    | 3,40               |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,005  | 64,97    | 0,32               |
|     | 28731220041004  | Plase sudate VR1-d4 mm 150x150                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,010  | 18,00    | 18,18              |
|     | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                              | kg   | 0,005  | 16,00    | 0,08               |
|     | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,010  | 25,00    | 0,25               |
|     | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,300  | 2,50     | 0,75               |
|     | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0006 | 650,00   | 0,39               |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 3 680,98           |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6        | 7                |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|
| 139 | CF15A           | Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Exclus Mortar ciment 100-T(pt.informatie))                                                                                                                                    | m2   |        |          | 178,09<br>138,45 |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,400  | 84,97    | 118,96           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,300  | 64,97    | 19,49            |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 10,500 | 2,70     | 28,35            |
|     | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,030  | 350,00   | 10,50            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,007  | 25,00    | 0,18             |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,004  | 85,00    | 0,34             |
|     | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,008  | 35,00    | 0,28             |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |          | 18 699,88        |
| 140 | CF17B k=6       | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar                                                                                                                                                                                                                                              | m2   |        |          | 129,79<br>62,68  |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,100  | 84,97    | 50,98            |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,030  | 64,97    | 11,69            |
|     | 2664102100000   | Mortar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,006  | 1 850,00 | 66,60            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,001  | 85,00    | 0,51             |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |          | 13 627,59        |
| 141 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   |        |          | 9,67<br>2,55     |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,030  | 84,97    | 2,55             |
|     | 2416586105303-3 | Betonocontact                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,270  | 26,00    | 7,02             |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,050  | 2,00     | 0,10             |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |          | 1 015,26         |
| 142 | CI06C           | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2   |        |          | 371,88<br>191,18 |
|     | 7132010010900   | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,250  | 84,97    | 191,18           |
|     | 2670112203000-1 | Placi portelonat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,050  | 150,00   | 157,50           |
|     | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 20,000 | 0,10     | 2,00             |
|     | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,330  | 26,00    | 8,58             |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,008  | 25,00    | 0,20             |
|     | 2462106110300   | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 4,000  | 3,00     | 12,00            |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,012  | 35,00    | 0,42             |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |          | 39 047,66        |
|     |                 | <b>3.13.2. Pereti W-2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |          |                  |
| 143 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   |        |          | 9,67<br>2,55     |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,030  | 84,97    | 2,55             |
|     | 2416586105303-3 | Betonocontact                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,270  | 26,00    | 7,02             |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,050  | 2,00     | 0,10             |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |          | 290,07           |
| 144 | CC03A           | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4 mm 150x150                                                                                                                                                                                                           | kg   |        |          | 23,37<br>3,72    |
|     | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,040  | 84,97    | 3,40             |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,005  | 64,97    | 0,32             |
|     | 28731220041004  | Plase sudate VR1-d4 mm 150x150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,010  | 18,00    | 18,18            |
|     | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,005  | 16,00    | 0,08             |
|     | 2734113803881   | Sirna din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,010  | 25,00    | 0,25             |
|     | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,300  | 2,50     | 0,75             |
|     | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0006 | 650,00   | 0,39             |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |          | 1 051,82         |
| 145 | CF15A           | Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din                                                                                                                                                                                                                       | m2   |        |          | 178,09<br>138,45 |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6        | 7                |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|
|     |                 | beton sau caramida, cu suprafete plane<br>(Exclus Mortar ciment 100-T(pt.informatie))                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          |                  |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,400  | 84,97    | 118,96           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,300  | 64,97    | 19,49            |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 10,500 | 2,70     | 28,35            |
|     | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,030  | 350,00   | 10,50            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,007  | 25,00    | 0,18             |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,004  | 85,00    | 0,34             |
|     | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,008  | 35,00    | 0,28             |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |        |          | 5 342,82         |
| 146 | CF17B k=2       | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar                                                                                                                                                                                                                                             | m2   |        |          | 43,26<br>20,89   |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,100  | 84,97    | 16,99            |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,030  | 64,97    | 3,90             |
|     | 2664102100000   | Mortar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,006  | 1 850,00 | 22,20            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,001  | 85,00    | 0,17             |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |        |          | 1 297,87         |
| 147 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   |        |          | 4,60<br>2,55     |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,030  | 84,97    | 2,55             |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,150  | 13,00    | 1,95             |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,050  | 2,00     | 0,10             |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |        |          | 137,97           |
| 148 | CI06C           | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2   |        |          | 371,88<br>191,18 |
|     | 7132010010900   | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,250  | 84,97    | 191,18           |
|     | 2670112203000-1 | Placi portelonat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,050  | 150,00   | 157,50           |
|     | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 20,000 | 0,10     | 2,00             |
|     | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,330  | 26,00    | 8,58             |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,008  | 25,00    | 0,20             |
|     | 2462106110300   | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 4,000  | 3,00     | 12,00            |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,012  | 35,00    | 0,42             |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |        |          | 11 156,48        |
|     |                 | <b>3.13.3. Pereti W-3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |          |                  |
| 149 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   |        |          | 9,67<br>2,55     |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,030  | 84,97    | 2,55             |
|     | 2416586105303-3 | Betonocontact                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,270  | 26,00    | 7,02             |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,050  | 2,00     | 0,10             |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |        |          | 483,46           |
| 150 | CC03A           | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4 mm 150x150                                                                                                                                                                                                           | kg   |        |          | 23,37<br>3,72    |
|     | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,040  | 84,97    | 3,40             |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,005  | 64,97    | 0,32             |
|     | 28731220041004  | Plase sudate VR1-d4 mm 150x150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,010  | 18,00    | 18,18            |
|     | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,005  | 16,00    | 0,08             |
|     | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,010  | 25,00    | 0,25             |
|     | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,300  | 2,50     | 0,75             |
|     | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0006 | 650,00   | 0,39             |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |        |          | 1 753,02         |
| 151 | CF15A           | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Exclus Mortar ciment 100-T(pt.informatie))                                                                                                                                   | m2   |        |          | 178,09<br>138,45 |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,400  | 84,97    | 118,96           |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6        | 7        |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,300  | 64,97    | 19,49    |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                    | kg   | 10,500 | 2,70     | 28,35    |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                | m3   | 0,030  | 350,00   | 10,50    |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,007  | 25,00    | 0,18     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,004  | 85,00    | 0,34     |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                 | h-ut | 0,008  | 35,00    | 0,28     |
|     |               | Total                                                                                                                                                            | lei  |        |          | 8 904,70 |
| 152 | CF17B k=6     | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar                                                       | m2   |        |          | 129,79   |
|     |               |                                                                                                                                                                  |      |        |          | 62,68    |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,100  | 84,97    | 50,98    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,030  | 64,97    | 11,69    |
|     | 2664102100000 | Mortar                                                                                                                                                           | m3   | 0,006  | 1 850,00 | 66,60    |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,001  | 85,00    | 0,51     |
|     |               | Total                                                                                                                                                            | lei  |        |          | 6 489,33 |
| 153 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2   |        |          | 4,60     |
|     |               |                                                                                                                                                                  |      |        |          | 2,55     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,030  | 84,97    | 2,55     |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,150  | 13,00    | 1,95     |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,050  | 2,00     | 0,10     |
|     |               | Total                                                                                                                                                            | lei  |        |          | 229,96   |
| 154 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |        |          | 34,50    |
|     |               |                                                                                                                                                                  |      |        |          | 16,99    |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,200  | 84,97    | 16,99    |
|     | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 1,100  | 12,50    | 13,75    |
|     | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,150  | 25,00    | 3,75     |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0003 | 25,00    | 0,01     |
|     |               | Total                                                                                                                                                            | lei  |        |          | 1 725,08 |
| 155 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2   |        |          | 132,46   |
|     |               |                                                                                                                                                                  |      |        |          | 103,66   |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,220  | 84,97    | 103,66   |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 7,140  | 3,00     | 21,42    |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,004  | 25,00    | 0,10     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,079  | 85,00    | 6,72     |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,016  | 35,00    | 0,56     |
|     |               | Total                                                                                                                                                            | lei  |        |          | 6 622,92 |
| 156 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2   |        |          | 46,70    |
|     |               |                                                                                                                                                                  |      |        |          | 38,24    |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,450  | 84,97    | 38,24    |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg   | 1,0549 | 8,00     | 8,44     |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,001  | 25,00    | 0,02     |
|     |               | Total                                                                                                                                                            | lei  |        |          | 2 335,03 |
| 157 | CF56A         | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                              | m2   |        |          | 30,97    |
|     |               |                                                                                                                                                                  |      |        |          | 23,49    |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,200  | 84,97    | 16,99    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,100  | 64,97    | 6,50     |
|     | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"                                                                                                                       | kg   | 0,493  | 15,00    | 7,40     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,001  | 85,00    | 0,08     |
|     |               | Total                                                                                                                                                            | lei  |        |          | 1 548,55 |
| 158 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2   |        |          | 4,60     |
|     |               |                                                                                                                                                                  |      |        |          | 2,55     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,030  | 84,97    | 2,55     |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,150  | 13,00    | 1,95     |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,050  | 2,00     | 0,10     |
|     |               | Total                                                                                                                                                            | lei  |        |          | 229,96   |
| 159 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,                                       | m2   |        |          | 60,30    |
|     |               |                                                                                                                                                                  |      |        |          | 46,73    |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6     | 7                |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------------|
|     |                 | executate manual                                                                                                                                      |      |        |       |                  |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                       | h-om | 0,550  | 84,97 | 46,73            |
|     | 2430116103800   | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                 | kg   | 0,400  | 30,00 | 12,00            |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                        | kg   | 0,060  | 4,50  | 0,27             |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                     | buc  | 0,500  | 2,00  | 1,00             |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                       | kg   | 0,050  | 5,00  | 0,25             |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                         | m3   | 0,002  | 25,00 | 0,05             |
|     |                 | Total                                                                                                                                                 | lei  |        |       | 3 015,18         |
|     |                 | <b>3.13.4. tavane</b>                                                                                                                                 |      |        |       |                  |
| 160 | CF59D           | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatoie (antiumezeala) | m2   |        |       | 303,74<br>162,29 |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                              | h-om | 1,910  | 84,97 | 162,29           |
|     | 2662102701000-1 | Placi ghips-carton (antiumezeala) la tavane                                                                                                           | m2   | 1,050  | 65,00 | 68,59            |
|     | 2710703520284-1 | Profil de ghidaj                                                                                                                                      | m    | 0,919  | 15,00 | 13,85            |
|     | 2710703520285-1 | Profil de suport                                                                                                                                      | m    | 2,200  | 20,00 | 44,22            |
|     | 2523156720072   | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                       | m    | 2,350  | 1,50  | 3,54             |
|     | 2513206621602   | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                         | m    | 0,7575 | 1,00  | 0,76             |
|     | 2430226102822   | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                             | kg   | 0,271  | 6,50  | 1,77             |
|     | 2430226101017   | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                    | kg   | 0,0875 | 20,00 | 1,76             |
|     | 20511429507111  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                       | buc  | 1,650  | 0,50  | 0,83             |
|     | 2874115833871   | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                    | buc  | 16,190 | 0,25  | 4,07             |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                           | h-ut | 0,0046 | 85,00 | 0,39             |
|     | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                            | h-ut | 0,0475 | 35,00 | 1,66             |
|     |                 | Total                                                                                                                                                 | lei  |        |       | 10 630,93        |
| 161 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                        | m2   |        |       | 4,60<br>2,55     |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                       | h-om | 0,030  | 84,97 | 2,55             |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                          | kg   | 0,150  | 13,00 | 1,95             |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                          | buc  | 0,050  | 2,00  | 0,10             |
|     |                 | Total                                                                                                                                                 | lei  |        |       | 160,97           |
| 162 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (K=2 doar la materiale)      | m2   |        |       | 61,75<br>44,73   |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                           | h-om | 0,450  | 84,97 | 38,24            |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                 | h-om | 0,100  | 64,97 | 6,50             |
|     | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                       | kg   | 1,0549 | 8,00  | 16,88            |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                   | m3   | 0,001  | 25,00 | 0,05             |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                           | h-ut | 0,001  | 85,00 | 0,09             |
|     |                 | Total                                                                                                                                                 | lei  |        |       | 2 161,15         |
| 163 | CF56A           | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                   | m2   |        |       | 30,97<br>23,49   |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                           | h-om | 0,200  | 84,97 | 16,99            |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                 | h-om | 0,100  | 64,97 | 6,50             |
|     | 2653102100832   | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"                                                                                                            | kg   | 0,493  | 15,00 | 7,39             |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                           | h-ut | 0,001  | 85,00 | 0,09             |
|     |                 | Total                                                                                                                                                 | lei  |        |       | 1 083,99         |
| 164 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                           | m2   |        |       | 4,60<br>2,55     |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                       | h-om | 0,030  | 84,97 | 2,55             |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                          | kg   | 0,150  | 13,00 | 1,95             |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                          | buc  | 0,050  | 2,00  | 0,10             |
|     |                 | Total                                                                                                                                                 | lei  |        |       | 160,97           |
| 165 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual           | m2   |        |       | 60,30<br>46,73   |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                       | h-om | 0,550  | 84,97 | 46,73            |
|     | 2430116103800   | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                 | kg   | 0,400  | 30,00 | 12,00            |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                        | kg   | 0,060  | 4,50  | 0,27             |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                     | buc  | 0,500  | 2,00  | 1,00             |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6        | 7         |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------|
|     | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,050  | 5,00     | 0,25      |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,002  | 25,00    | 0,05      |
|     |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |          | 2 110,62  |
|     |                  | <b>3.13.5. Pardosea P-1</b>                                                                                                                                                                                              |      |        |          |           |
| 166 | IzF10A           | Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 12 cm                                                                                                                                                                      | m2   |        |          | 186,30    |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                          |      |        |          | 14,44     |
|     | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,170  | 84,97    | 14,44     |
|     | 252130260290112  | Cimentoplast grosime 12 cm                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,040  | 165,00   | 171,60    |
|     | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,003  | 85,00    | 0,25      |
|     |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |          | 6 520,49  |
| 167 | CG01A            | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                 | m2   |        |          | 108,73    |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                          |      |        |          | 50,98     |
|     | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,600  | 84,97    | 50,98     |
|     | 2664102102010150 | Mortar ciment 150                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,033  | 1 750,00 | 57,75     |
|     |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |          | 3 805,62  |
| 168 | CG01A1 k=6       | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade | m2   |        |          | 110,45    |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                          |      |        |          | 58,78     |
|     | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,100  | 84,97    | 50,98     |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,020  | 64,97    | 7,80      |
|     | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                            | kg   | 2,150  | 2,70     | 34,83     |
|     | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                        | m3   | 0,007  | 350,00   | 14,70     |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,002  | 25,00    | 0,30      |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,003  | 85,00    | 1,53      |
|     | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0015 | 35,00    | 0,31      |
|     |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |          | 3 865,86  |
| 169 | CN54A            | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Ghidroizol" intr-un strat                                                                                                                                                        | m2   |        |          | 25,28     |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                          |      |        |          | 11,90     |
|     | 7141020013301    | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,140  | 84,97    | 11,90     |
|     | 243022610101010  | Grund cu quart "Ghidroizol"                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,415  | 32,00    | 13,28     |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,050  | 2,00     | 0,10      |
|     |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |          | 884,65    |
| 170 | CG47D            | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 400*400 mm. (Placi ceramice antiderapante clasa R9...R11 de culolare gri sau analog)                           | m2   |        |          | 391,26    |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                          |      |        |          | 93,47     |
|     | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,100  | 84,97    | 93,47     |
|     | 2661112800700/10 | Placi ceramice antiderapante clasa R9...R11 de culolare gri sau analog                                                                                                                                                   | m2   | 1,030  | 250,00   | 260,07    |
|     | 2664102102013    | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                                          | kg   | 6,400  | 3,00     | 19,39     |
|     | 24302261000001   | Fuga                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,410  | 26,00    | 10,77     |
|     | 2010237318700    | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                      | buc  | 20,000 | 0,10     | 2,02      |
|     | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,003  | 25,00    | 0,08      |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0018 | 85,00    | 0,15      |
|     | 2952270003820    | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0168 | 35,00    | 0,59      |
|     | 2952240005106    | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,063  | 75,00    | 4,73      |
|     |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |          | 13 694,04 |
|     |                  | <b>3.13.6. Treapta pentru vas turcesc</b>                                                                                                                                                                                |      |        |          |           |
| 171 | CB03A            | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                 | m2   |        |          | 144,52    |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                          |      |        |          | 87,22     |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,100  | 64,97    | 6,50      |
|     | 71240100107001   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,950  | 84,97    | 80,72     |
|     | 2734113803233    | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,050  | 25,00    | 1,25      |
|     | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                               | kg   | 0,080  | 35,00    | 2,80      |
|     | 2030122928385    | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                                                                                                                                       | m2   | 0,090  | 285,00   | 25,65     |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                             | 4     | 5         | 6        | 7         |
|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------|-----------|
|     | 2010102903495    | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                         | m3    | 0,0035    | 6 000,00 | 21,60     |
|     | 2010102900900    | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                      | m3    | 0,0005    | 6 000,00 | 2,40      |
|     | 2320187315789    | Decofrol                                                                                                                                                                                      | kg    | 0,120     | 30,00    | 3,60      |
|     |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                  | lei   |           |          | 722,59    |
| 172 | CA04F            | Beton turnat clasa C16/20                                                                                                                                                                     | m3    |           |          | 2 595,19  |
|     |                  |                                                                                                                                                                                               |       |           |          | 441,34    |
|     | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                      | h-om  | 4,850     | 84,97    | 412,10    |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,450     | 64,97    | 29,24     |
|     | 266310210000016  | Beton C 16/20                                                                                                                                                                                 | m3    | 1,025     | 1 850,00 | 1 952,98  |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                 | m3    | 0,150     | 25,00    | 3,87      |
|     | 2952270003100    | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                          | h-ut  | 0,600     | 25,00    | 15,00     |
|     | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                        | h-ut  | 0,280     | 650,00   | 182,00    |
|     |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                  | lei   |           |          | 7 785,57  |
|     |                  | <b>3.14. Pereti. Bloc A, cota +6,600.</b>                                                                                                                                                     |       |           |          |           |
| 173 | CF59A            | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (placi din gipscarton rezistent la umezeala, b=12.5 mm) | m2    |           |          | 196,39    |
|     |                  |                                                                                                                                                                                               |       |           |          | 116,10    |
|     | 9310060019933    | Muncitor                                                                                                                                                                                      | h-om  | 1,787     | 64,97    | 116,10    |
|     | 2662102701000-10 | Placi ghips-carton rezistent la umezeala                                                                                                                                                      | m2    | 1,050     | 42,00    | 44,32     |
|     | 2710703520284    | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                              | m     | 0,735     | 6,00     | 4,43      |
|     | 2710703520285    | Profil de suport                                                                                                                                                                              | m     | 2,200     | 8,00     | 17,69     |
|     | 2523156720072    | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                                               | m     | 2,350     | 1,50     | 3,54      |
|     | 2513206621602    | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                 | m     | 0,7575    | 1,00     | 0,76      |
|     | 2430226102822    | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                     | kg    | 0,271     | 6,50     | 1,77      |
|     | 2430226101017    | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                            | kg    | 0,0875    | 20,00    | 1,76      |
|     | 20511429507111   | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                               | buc   | 1,500     | 0,50     | 0,75      |
|     | 2874115833871    | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                            | buc   | 12,910    | 0,25     | 3,24      |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                   | h-ut  | 0,0064    | 85,00    | 0,54      |
|     | 2952270007609    | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                    | h-ut  | 0,0422    | 35,00    | 1,48      |
|     |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                  | lei   |           |          | 2 945,91  |
| 174 | CK22B            | Glasvanduri din profile din aluminiu grosime 25 mm la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii                                                     | m2    |           |          | 1 310,83  |
|     |                  |                                                                                                                                                                                               |       |           |          | 80,57     |
|     | 7214210026800    | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                 | h-om  | 0,910     | 84,97    | 77,32     |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,050     | 64,97    | 3,25      |
|     | 203011295100025  | Glasvanduri din profiluri din aluminiu grosime 25 mm                                                                                                                                          | m2    | 1,000     | 1 200,00 | 1 200,00  |
|     | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                      | buc   | 4,000     | 0,15     | 0,60      |
|     | 2416566101572    | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                           | kg    | 0,160     | 125,00   | 20,00     |
|     | 2430226101600    | Chit siliconic                                                                                                                                                                                | kg    | 0,056     | 85,00    | 4,76      |
|     | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                             | buc   | 0,400     | 2,00     | 0,80      |
|     | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                             | kw    | 0,600     | 4,00     | 2,40      |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                   | h-ut  | 0,020     | 85,00    | 1,70      |
|     |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                  | lei   |           |          | 52 433,25 |
| 175 | CD51C            | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 88 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m                                                                    | 100m2 |           |          | 63 522,00 |
|     |                  |                                                                                                                                                                                               |       |           |          | 14 459,05 |
|     | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                         | h-om  | 141,240   | 84,97    | 12 001,00 |
|     | 9310060019930    | Muncitor                                                                                                                                                                                      | h-om  | 28,930    | 84,97    | 2 458,05  |
|     | 264011230250188  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 88 mm                                                                                                                     | buc   | 5 040,000 | 8,00     | 40 320,00 |
|     | 2624102101102    | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                                                                                         | m3    | 2,300     | 1 850,00 | 4 255,00  |
|     | 2710602000080    | Armatura A1                                                                                                                                                                                   | kg    | 90,000    | 18,00    | 1 620,00  |
|     | 2873122000751    | Piese forjate                                                                                                                                                                                 | kg    | 2,300     | 45,00    | 103,52    |
|     | 2010102918804    | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                               | m3    | 0,016     | 6 000,00 | 85,71     |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                 | m3    | 0,300     | 25,00    | 7,52      |
|     | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                        | h-ut  | 4,110     | 650,00   | 2 671,19  |
|     |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                  | lei   |           |          | 13 339,62 |
|     |                  | <b>3.15. Tamplarie - usi. Bloc A, cota +6,600</b>                                                                                                                                             |       |           |          |           |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5     | 6        | 7                                    |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|--------------------------------------|
| 176 | CK21A            | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2   |       |          | <div>3 363,59</div> <div>78,72</div> |
|     | 7214210026800    | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,850 | 84,97    | 72,22                                |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,100 | 64,97    | 6,50                                 |
|     | 281210630605050  | Usi din profiluri din aluminiu                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,000 | 3 200,00 | 3 200,00                             |
|     | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                         | buc  | 4,000 | 0,15     | 0,60                                 |
|     | 2416566101572    | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,500 | 125,00   | 62,50                                |
|     | 2430226101600    | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,175 | 85,00    | 14,87                                |
|     | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,600 | 2,00     | 1,20                                 |
|     | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                | kw   | 1,000 | 4,00     | 4,00                                 |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,020 | 85,00    | 1,70                                 |
|     |                  | Total                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |       |          | 57 921,06                            |
| 177 | CK26C            | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (B=300 mm)                                                                                                                                                                               | m    |       |          | <div>189,20</div> <div>7,45</div>    |
|     | 7422010060100    | Timplar                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,080 | 84,97    | 6,80                                 |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,010 | 64,97    | 0,65                                 |
|     | 2521106718393300 | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (B=300 mm)                                                                                                                                                                               | m    | 1,000 | 180,00   | 180,00                               |
|     | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                         | buc  | 6,000 | 0,15     | 0,90                                 |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,010 | 85,00    | 0,85                                 |
|     |                  | Total                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |       |          | 756,79                               |
|     |                  | <b>3.16. Consolidare pereti despartitori. Bloc A, cota +6,600.</b>                                                                                                                                                                               |      |       |          |                                      |
| 178 | CL18A            | Confectii metalice diverse                                                                                                                                                                                                                       | kg   |       |          | <div>48,18</div> <div>17,64</div>    |
|     | 7214240021810    | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,190 | 84,97    | 16,14                                |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,010 | 64,97    | 0,65                                 |
|     | 7212030022700    | Sudor                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,010 | 84,97    | 0,85                                 |
|     | 2734113803207    | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,010 | 25,00    | 0,25                                 |
|     | 277527630988616  | Confectii metalice M16                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,000 | 30,00    | 30,00                                |
|     | 2873155901200    | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,005 | 50,00    | 0,25                                 |
|     | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                | kw   | 0,008 | 4,00     | 0,03                                 |
|     | 1010126200341    | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,015 | 0,50     | 0,01                                 |
|     |                  | Total                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |       |          | 785,35                               |
| 179 | CC02K            | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante          | kg   |       |          | <div>26,33</div> <div>8,33</div>     |
|     | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,095 | 84,97    | 8,07                                 |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,004 | 64,97    | 0,26                                 |
|     | 2710602100000    | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,025 | 16,00    | 16,40                                |
|     | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,010 | 25,00    | 0,25                                 |
|     | 2010237318750    | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,280 | 2,50     | 0,70                                 |
|     | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,001 | 650,00   | 0,65                                 |
|     |                  | Total                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |       |          | 501,87                               |
| 180 | CC02L            | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                     | kg   |       |          | <div>23,85</div> <div>5,85</div>     |
|     | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,065 | 84,97    | 5,52                                 |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,005 | 64,97    | 0,33                                 |
|     | 2710602300000    | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,025 | 16,00    | 16,40                                |
|     | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,010 | 25,00    | 0,25                                 |
|     | 2010237318750    | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,280 | 2,50     | 0,70                                 |
|     | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,001 | 650,00   | 0,66                                 |
|     |                  | Total                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |       |          | 828,39                               |
| 181 | CB03A            | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de                                                                                                                                                                                                   | m2   |       |          | 144,52                               |

| 1   | 2               | 3                                                                                                        | 4    | 5      | 6        | 7        |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|     |                 | 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |      |        |          | 87,22    |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                    | h-om | 0,100  | 64,97    | 6,50     |
|     | 71240100107001  | Dulgher                                                                                                  | h-om | 0,950  | 84,97    | 80,72    |
|     | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                            | kg   | 0,050  | 25,00    | 1,25     |
|     | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                               | kg   | 0,080  | 35,00    | 2,80     |
|     | 2030122928385   | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                       | m2   | 0,090  | 285,00   | 25,65    |
|     | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                    | m3   | 0,0035 | 6 000,00 | 24,00    |
|     | 2010102900900   | Lemn rotund de rasinoase                                                                                 | m3   | 0,0005 | 6 000,00 | 0,00     |
|     | 2320187315789   | Decofrol                                                                                                 | kg   | 0,120  | 30,00    | 3,60     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                             | lei  |        |          | 144,52   |
| 182 | CA04F           | Beton turnat clasa C16/20                                                                                | m3   |        |          | 2 593,95 |
|     |                 |                                                                                                          |      |        |          | 441,32   |
|     | 7123010010200   | Betonist                                                                                                 | h-om | 4,850  | 84,97    | 412,10   |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                    | h-om | 0,450  | 64,97    | 29,22    |
|     | 266310210000016 | Beton C 16/20                                                                                            | m3   | 1,025  | 1 850,00 | 1 951,75 |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                            | m3   | 0,150  | 25,00    | 3,87     |
|     | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                     | h-ut | 0,600  | 25,00    | 15,00    |
|     | 2922140007000   | Macara                                                                                                   | h-ut | 0,280  | 650,00   | 182,00   |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                             | lei  |        |          | 1 037,58 |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**"Eurogalex Prim" SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reparatia grupurilor tehnico-  
sanitare, retelelor de alimentare  
cu apa si canalizare, ventilare,  
adaptarea necesitatilor I.P.**

**Gimnaziul Tocuz**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-2**

**Utilaj tehnologic. Bloc A.**

**Valoarea de deviz 94 648,40 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                              | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                               |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
|        |                             |                                                                                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu        |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                  | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                             |
|        |                             | <b>1. Lucrari de montare</b>                                                                       |      |                                       |                                       |                               |
| 1      | SE59A                       | Uscator de maini Ferro, 1,5kw, 250V (doar manopera)                                                | buc  | 6,000                                 | 33,82<br>29,74                        | 202,92<br>178,44              |
| 2      | SC13A                       | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 600x1000 mm           | buc  | 11,000                                | 1 628,38<br>63,73                     | 17 912,20<br>701,00           |
| 3      | SC12A1                      | Etajera din portelan, montata pe perete din beton. (Perete despartitor din ceramica pentru pisoar) | buc  | 12,000                                | 42,48<br>42,48                        | 509,82<br>509,82              |
| 4      | SC14A1                      | Dozator sapun din inox                                                                             | buc  | 11,000                                | 576,08<br>24,64                       | 6 336,85<br>271,05            |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                       | lei  |                                       |                                       | 24 961,79                     |
|        |                             | <i>Fondul social</i>                                                                               | 24 % |                                       |                                       | 398,47                        |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                       |      |                                       |                                       | 26 991,36                     |
|        |                             | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                         | 76 % |                                       |                                       | 1 261,84                      |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                       |      |                                       |                                       | 28 253,20                     |
|        |                             | <i>Beneficiu</i>                                                                                   | 6 %  |                                       |                                       | 1 695,20                      |
|        |                             | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                               |      |                                       |                                       | <b>29 948,40<br/>1 660,31</b> |

| 1  | 2 | 3                                                      | 4   | 5      | 6                | 7                 |
|----|---|--------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|-------------------|
|    |   | <b>2. Utilaj</b>                                       |     |        |                  |                   |
| 5  |   | Uscator de maini Ferro, 1,5kw, 250V                    | buc | 6,000  | 1 850,00<br>0,00 | 11 100,00<br>0,00 |
| 6  |   | Perete despartitor din ceramica pentru pisoar          | buc | 12,000 | 1 750,00<br>0,00 | 21 000,00<br>0,00 |
| 7  |   | Bara suport orizontala pentru persoane cu dizabilitati | buc | 3,000  | 2 500,00<br>0,00 | 7 500,00<br>0,00  |
| 8  |   | Bara suport verticala pentru persoane cu dizabilitati  | buc | 3,000  | 500,00<br>0,00   | 1 500,00<br>0,00  |
| 9  |   | Suport pentru hirtie de WC                             | buc | 18,000 | 350,00<br>0,00   | 6 300,00<br>0,00  |
| 10 |   | Perie WC dotata cu suport                              | buc | 18,000 | 450,00<br>0,00   | 8 100,00<br>0,00  |
| 11 |   | Urna pentru gunoi                                      | buc | 23,000 | 400,00<br>0,00   | 9 200,00<br>0,00  |
|    |   | <i>Total</i>                                           | lei |        |                  | 64 700,00         |
|    |   | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>               |     |        |                  | <b>64 700,00</b>  |

|  |  |                                          |     |                                     |
|--|--|------------------------------------------|-----|-------------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei | 94 648,40                           |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |     | <b>94 648,40</b><br><b>1 660,31</b> |

Intocmit

"Eurogalex Prim" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia grupurilor tehnico-sanitare, retelelor  
de alimentare cu apa si canalizare, ventilare,  
adaptarea necesitatilor I.P. Gimnaziul Tocuz**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-2**  
**Utilaj tehnologic. Bloc A.**

**Valoarea de deviz 94 648,40 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                             | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|                                    |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1                                  | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
| Total borderou de resurse № 2-1-1: |                             |                                |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|                |               |                       |      |        |       |                 |
|----------------|---------------|-----------------------|------|--------|-------|-----------------|
| 1.             | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 19,540 | 84,97 | 1 660,31        |
| Total manopera |               |                       |      |        |       | <b>1 660,31</b> |

**Materiale:**

|                                |                     |                                                        |     |        |          |                  |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|-----|--------|----------|------------------|
| 1.                             | 2051142950700       | Dibluri                                                | buc | 12,240 | 2,00     | 24,48            |
| 2.                             | 2612132506710<br>10 | Oglinda din semicristal cu dimensiunile 600x1000       | buc | 11,332 | 1 400,00 | 15 864,80        |
| 3.                             | 28751142011202<br>0 | Dozator sapun din inox                                 | buc | 11,665 | 520,00   | 6 065,80         |
| 4.                             | 2875274201107       | Buton pt. oglinda                                      | buc | 44,880 | 30,00    | 1 346,40         |
| 5.                             | 62565               | Uscator de maini Ferro, 1,5kw, 250V                    | buc | 6,000  | 1 850,00 | 11 100,00        |
| 6.                             | 62565 10            | Perete despartitor din ceramica pentru pisoar          | buc | 12,000 | 1 750,00 | 21 000,00        |
| 7.                             | 62565 11            | Bara suport orizontala pentru persoane cu dizabilitati | buc | 3,000  | 2 500,00 | 7 500,00         |
| 8.                             | 62565 12            | Bara suport verticala pentru persoane cu dizabilitati  | buc | 3,000  | 500,00   | 1 500,00         |
| 9.                             | 62565 13            | Suport pentru hirtie de WC                             | buc | 18,000 | 350,00   | 6 300,00         |
| 10.                            | 62565 14            | Perie WC dotata cu suport                              | buc | 18,000 | 450,00   | 8 100,00         |
| 11.                            | 62565 142           | Urna pentru gunoi                                      | buc | 23,000 | 400,00   | 9 200,00         |
| Total materiale de construcții |                     |                                                        |     |        |          | <b>88 001,48</b> |
| Total utilaje de construcții   |                     |                                                        |     |        |          | <b>0,00</b>      |

|       |     |           |
|-------|-----|-----------|
| Total | lei | 94 648,40 |
|-------|-----|-----------|

**Total deviz:**

**94 648,40**

Intocmit

"Eurogalex Prim" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect**
Reparatia grupurilor tehnico-sanitare, retelelor de alimentare cu apa si canalizare, ventilare, adaptarea necesitatilor I.P. Gimnaziul Tocuz

**Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                            | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                    |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                  | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Lucrari de montare</b>                                                                       |      |                                        |                      |                        |
| 1       | SE59A                       | Uscator de maini Ferro, 1,5kw, 250V (doar manopera)                                                | buc  |                                        |                      | 33,82                  |
|         |                             |                                                                                                    |      |                                        |                      | 29,74                  |
|         | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                              | h-om | 0,350                                  | 84,97                | 29,74                  |
|         | 2051142950700               | Dibluri                                                                                            | buc  | 2,000                                  | 2,00                 | 4,08                   |
|         |                             | Total                                                                                              | lei  |                                        |                      | 202,92                 |
| 2       | SC13A                       | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 600x1000 mm           | buc  |                                        |                      | 1 628,38               |
|         |                             |                                                                                                    |      |                                        |                      | 63,73                  |
|         | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                              | h-om | 0,750                                  | 84,97                | 63,73                  |
|         | 2612132506710 10            | Oglinda din semicristal cu dimensiunile 600x1000                                                   | buc  | 1,010                                  | 1 400,00             | 1 442,25               |
|         | 2875274201107               | Buton pt. oglinda                                                                                  | buc  | 4,000                                  | 30,00                | 122,40                 |
|         |                             | Total                                                                                              | lei  |                                        |                      | 17 912,20              |
| 3       | SC12A1                      | Etajera din portelan, montata pe perete din beton. (Perete despartitor din ceramica pentru pisoar) | buc  |                                        |                      | 42,48                  |
|         |                             |                                                                                                    |      |                                        |                      | 42,48                  |
|         | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                              | h-om | 0,500                                  | 84,97                | 42,48                  |
|         |                             | Total                                                                                              | lei  |                                        |                      | 509,82                 |
| 4       | SC14A1                      | Dozator sapun din inox                                                                             | buc  |                                        |                      | 576,08                 |
|         |                             |                                                                                                    |      |                                        |                      | 24,64                  |
|         | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                              | h-om | 0,290                                  | 84,97                | 24,64                  |
|         | 287511420112020             | Dozator sapun din inox                                                                             | buc  | 1,010                                  | 520,00               | 551,44                 |
|         |                             | Total                                                                                              | lei  |                                        |                      | 6 336,85               |
|         |                             | <b>2. Utilaj</b>                                                                                   |      |                                        |                      |                        |
| 5       |                             | Uscator de maini Ferro, 1,5kw, 250V                                                                | buc  |                                        |                      | 1 850,00               |
|         |                             |                                                                                                    |      |                                        |                      | 0,00                   |
|         | 62565                       | Uscator de maini Ferro, 1,5kw, 250V                                                                | buc  | 1,000                                  | 1 850,00             | 1 850,00               |
|         |                             | Total                                                                                              | lei  |                                        |                      | 11 100,00              |
| 6       |                             | Perete despartitor din ceramica pentru pisoar                                                      | buc  |                                        |                      | 1 750,00               |
|         |                             |                                                                                                    |      |                                        |                      | 0,00                   |
|         | 62565 10                    | Perete despartitor din ceramica pentru pisoar                                                      | buc  | 1,000                                  | 1 750,00             | 1 750,00               |
|         |                             | Total                                                                                              | lei  |                                        |                      | 21 000,00              |
| 7       |                             | Bara suport orizontala pentru persoane cu dizabilitati                                             | buc  |                                        |                      | 2 500,00               |
|         |                             |                                                                                                    |      |                                        |                      | 0,00                   |
|         | 62565 11                    | Bara suport orizontala pentru persoane cu dizabilitati                                             | buc  | 1,000                                  | 2 500,00             | 2 500,00               |
|         |                             | Total                                                                                              | lei  |                                        |                      | 7 500,00               |
| 8       |                             | Bara suport verticala pentru persoane cu dizabilitati                                              | buc  |                                        |                      | 500,00                 |
|         |                             |                                                                                                    |      |                                        |                      | 0,00                   |
|         | 62565 12                    | Bara suport verticala pentru persoane cu dizabilitati                                              | buc  | 1,000                                  | 500,00               | 500,00                 |

| 1  | 2         | 3                          | 4   | 5     | 6      | 7        |
|----|-----------|----------------------------|-----|-------|--------|----------|
|    |           | <i>Total</i>               | lei |       |        | 1 500,00 |
| 9  |           | Suport pentru hirtie de WC | buc |       |        | 350,00   |
|    |           |                            |     |       |        | 0,00     |
|    | 62565 13  | Suport pentru hirtie de WC | buc | 1,000 | 350,00 | 350,00   |
|    |           | <i>Total</i>               | lei |       |        | 6 300,00 |
| 10 |           | Perie WC dotata cu suport  | buc |       |        | 450,00   |
|    |           |                            |     |       |        | 0,00     |
|    | 62565 14  | Perie WC dotata cu suport  | buc | 1,000 | 450,00 | 450,00   |
|    |           | <i>Total</i>               | lei |       |        | 8 100,00 |
| 11 |           | Urna pentru gunoi          | buc |       |        | 400,00   |
|    |           |                            |     |       |        | 0,00     |
|    | 62565 142 | Urna pentru gunoi          | buc | 1,000 | 400,00 | 400,00   |
|    |           | <i>Total</i>               | lei |       |        | 9 200,00 |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**"Eurogalex Prim" SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reparatia grupurilor tehnico-sanitare, retelelor de alimentare cu apa si canalizare, ventilare, adaptarea necesitatilor I.P.  
Gimnaziul Tocuz**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

## DEVIZ LOCAL № 2-1-3

### Rețele interioare de apa si canalizare

**Valoarea de deviz 229 050,89 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Rețele interioare alimentare cu apa calda si rece</b><br><br><b>1.1. Obiecte sanitare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | SC08A                       | Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat (Vas WC turcesc din ceramica dotat cu sifon de evacuare, rezervor de apa, conducte de legatura, robinet, etc.)                                                                                                                                       | buc  | 17,000                                | 2 404,18<br>373,87                    | 40 870,98<br>6 355,76  |
| 2      | SC07A1                      | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Vas de closet suspendat cu rezervor incastrat cu sistem de economisire a apei, dotat cu gofra de evacuare, robinet, buton de actionare dublu pentru volumul de apa) | buc  | 1,000                                 | 12 204,47<br>356,87                   | 12 204,47<br>356,87    |
| 3      | SC09A                       | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Pisoar dotat cu sifon de evacuare, robinet)                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 9,000                                 | 2 541,88<br>216,67                    | 22 876,91<br>1 950,06  |

| 1 | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5      | 6                  | 7                               |
|---|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|---------------------------------|
| 4 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Lavoar suspendat din ceramica sau compozit mineral, dotat cu sifon 90 grade cromat, 2 robineti)    | buc | 12,000 | 1 654,48<br>161,44 | 19 853,72<br>1 937,32           |
| 5 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Set dus igienic (robinet, stropitoare, furtun))                 | buc | 3,000  | 953,38<br>97,72    | 2 860,15<br>293,15              |
| 6 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"                                                                                                                          | buc | 24,000 | 152,37<br>25,49    | 3 656,78<br>611,78              |
| 7 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Baterii monocomanda cu cartus ceramic, cu sistem pentru economisirea apei)   | buc | 12,000 | 890,20<br>140,20   | 10 682,41<br>1 682,41           |
|   |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                     | lei |        |                    | 113 005,42                      |
|   |       | <b>Total Obiecte sanitare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                               |     |        |                    | <b>113 005,42<br/>13 187,35</b> |
|   |       | <b>1.2. Conducte</b>                                                                                                                                                                                                                             |     |        |                    |                                 |
| 8 | SA14D | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm . (Conducta PP-R, D=32 mm). (Exclus toate fittingurile din norma)                                                         | m   | 20,000 | 76,18<br>30,59     | 1 523,68<br>611,78              |
| 9 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Conducta PP-R, D=25 mm). (Exclus toate fittingurile din | m   | 60,000 | 98,91<br>53,53     | 5 934,32<br>3 211,87            |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6              | 7                    |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------------|----------------------|
|    |         | norma)                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |                |                      |
| 10 | SA15B   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Conducta PP-R, D=20 mm). (Exclus toate fittingurile din norma) | m    | 56,000  | 93,82<br>53,53 | 5 253,74<br>2 997,74 |
| 11 | SF01C   | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm                                                              | m    | 136,000 | 13,60<br>13,60 | 1 848,95<br>1 848,95 |
| 12 | SF02C   | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm                                                                                    | 10 m | 13,600  | 9,37<br>9,37   | 127,46<br>127,46     |
| 13 | SF05C   | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm                                                                                                                                        | m    | 136,000 | 4,25<br>4,25   | 577,80<br>577,80     |
| 14 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (Izolare pentru conducte din PPR, D=35 x 9 mm)                                                                      | m    | 20,000  | 40,55<br>29,74 | 811,09<br>594,79     |
| 15 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (Izolare pentru conducte din PPR, D=28 x 9 mm)                                                                      | m    | 60,000  | 38,39<br>29,74 | 2 303,49<br>1 784,37 |
| 16 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (Izolare pentru conducte din PPR, D=22 x 9 mm)                                                                      | m    | 56,000  | 37,31<br>29,74 | 2 089,33<br>1 665,41 |
|    |         | Total                                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |         |                | 20 469,86            |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5      | 6               | 7                              |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|--------------------------------|
|    |        | <b>Total Conducte<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                           |     |        |                 | <b>20 469,86<br/>13 420,17</b> |
|    |        | <b>1.3. Accesorii pentru instalatii</b>                                                                                                                                                              |     |        |                 |                                |
| 17 | SD01A  | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet cotit tip FE cu portfurtun, D=1/2"                                         | buc | 3,000  | 187,21<br>11,05 | 561,64<br>33,14                |
| 18 |        | Reductor de presiune cu manometru, D=1/2"                                                                                                                                                            | buc | 6,000  | 400,00<br>0,00  | 2 400,00<br>0,00               |
| 19 |        | Supapa de siguranta, D=1/2"                                                                                                                                                                          | buc | 6,000  | 135,00<br>0,00  | 810,00<br>0,00                 |
| 20 |        | Racord PP-R cu olandez FI, D=25 mm x 1"                                                                                                                                                              | buc | 12,000 | 66,95<br>0,00   | 803,40<br>0,00                 |
| 21 | IC38C  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Robinet cu sfera PP-R, D=32 mm        | buc | 2,000  | 135,30<br>17,84 | 270,59<br>35,69                |
| 22 | IC38B  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Robinet cu sfera PP-R, D=25 mm        | buc | 18,000 | 77,46<br>15,29  | 1 394,35<br>275,30             |
| 23 | AcA54A | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Racord compresiune PE, FE, D=32 mmx x1" | buc | 2,000  | 110,08<br>29,74 | 220,16<br>59,48                |
| 24 |        | Racord PP-R, FI, D=32 mm x 1"                                                                                                                                                                        | buc | 2,000  | 82,40<br>0,00   | 164,80<br>0,00                 |
| 25 |        | Teu egal PP-R, D=25 mm                                                                                                                                                                               | buc | 13,000 | 15,45<br>0,00   | 200,85<br>0,00                 |
| 26 |        | Teu egal PP-R, D=20 mm                                                                                                                                                                               | buc | 3,000  | 15,45<br>0,00   | 46,35<br>0,00                  |
| 27 |        | Teu redus PP-R, D=32 mm x 25 mm                                                                                                                                                                      | buc | 4,000  | 32,96<br>0,00   | 131,84<br>0,00                 |
| 28 |        | Teu redus PP-R, D=25 mm x 20 mm                                                                                                                                                                      | buc | 38,000 | 26,78<br>0,00   | 1 017,64<br>0,00               |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5      | 6               | 7                  |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|--------------------|
| 29 |       | Reductie PP-R, D=32 mm x 25 mm                                                                                                                                                                                | buc | 2,000  | 12,88<br>0,00   | 25,75<br>0,00      |
| 30 |       | Reductie PP-R, D=25 mm x 20 mm                                                                                                                                                                                | buc | 19,000 | 10,30<br>0,00   | 195,70<br>0,00     |
| 31 |       | Cot PP-R, D=32 mm                                                                                                                                                                                             | buc | 4,000  | 8,24<br>0,00    | 32,96<br>0,00      |
| 32 |       | Cot PP-R, D=25 mm                                                                                                                                                                                             | buc | 19,000 | 7,42<br>0,00    | 140,90<br>0,00     |
| 33 |       | Cot PP-R, D=20 mm                                                                                                                                                                                             | buc | 23,000 | 7,42<br>0,00    | 170,57<br>0,00     |
| 34 |       | Cot PP-R FE, prindere perete, D=20 mm x 1/2"                                                                                                                                                                  | buc | 60,000 | 15,45<br>0,00   | 927,00<br>0,00     |
| 35 |       | Mufa PP-R, D=32 mm                                                                                                                                                                                            | buc | 5,000  | 5,15<br>0,00    | 25,75<br>0,00      |
| 36 |       | Mufa PP-R, D=25 mm                                                                                                                                                                                            | buc | 15,000 | 3,09<br>0,00    | 46,35<br>0,00      |
| 37 |       | Mufa PP-R, D=20 mm                                                                                                                                                                                            | buc | 14,000 | 3,09<br>0,00    | 43,26<br>0,00      |
| 38 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida Bratara fixare PP-R, D=32 mm         | buc | 14,000 | 31,79<br>23,79  | 445,08<br>333,08   |
| 39 | IC40D | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton Bratara fixare PP-R, D=25 mm | buc | 30,000 | 35,74<br>25,49  | 1 072,23<br>764,73 |
| 40 | IC40D | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton Bratara fixare PP-R, D=20 mm | buc | 28,000 | 37,24<br>25,49  | 1 042,75<br>713,75 |
| 41 | SA40A | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri (Mufa antiincendiu, D=25 mm)                                                                                                    | buc | 6,000  | 146,44<br>42,48 | 878,61<br>254,91   |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6               | 7                               |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------------|---------------------------------|
| 42 | RpCU05F1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat                                                                                                                 | buc  | 6,000  | 35,69<br>35,69  | 214,13<br>214,13                |
|    |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |        |                 | 13 282,66                       |
|    |          | <b>Total Accesorii pentru instalatii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                               |      |        |                 | <b>13 282,66<br/>2 684,21</b>   |
|    |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |        |                 | 146 757,94                      |
|    |          | <b>Total Retele interioare alimentare<br/>cu apa calda si rece<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                     |      |        |                 | <b>146 757,94<br/>29 291,73</b> |
|    |          | <b>2. Retele interioare de canalizare</b>                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |                 |                                 |
|    |          | <b>2.1. Conducte</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |                 |                                 |
| 43 | SB08E    | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm . (Conducta din PVC cu mufa, D=110 mm)                                                                               | m    | 48,000 | 116,84<br>27,19 | 5 608,34<br>1 305,14            |
| 44 | SB08C    | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Conducta din PVC cu mufa, D=50 mm)                                                                                   | m    | 36,000 | 88,86<br>21,24  | 3 198,88<br>764,73              |
| 45 | SF04A    | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 8,400  | 6,78<br>6,78    | 56,93<br>56,93                  |
| 46 | SA38I    | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4" (Brida fixare cu diblu, garnitura antizgomot, D=110 mm)                                                                          | buc  | 14,000 | 13,38<br>6,80   | 187,37<br>95,17                 |
| 47 | RpCU05F1 | Executarea strapungerilor pentru                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 8,000  | 35,69           | 285,50                          |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                           | 4   | 5      | 6               | 7                            |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|------------------------------|
|    |                 | conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat                                                  |     |        | 35,69           | 285,50                       |
| 48 | RpCU05I1        | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat                        | buc | 2,000  | 63,72<br>63,72  | 127,45<br>127,45             |
| 49 | SA34I<br>k=1.25 | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6" (Tub de protectie din otel, D=200 mm x 3 mm, L=500 mm) | buc | 2,000  | 188,65<br>68,82 | 377,30<br>137,65             |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                | lei |        |                 | 9 841,77                     |
|    |                 | <b>Total Conducte<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                  |     |        |                 | <b>9 841,77<br/>2 772,57</b> |
|    |                 | <b>2.2. Accesorii</b>                                                                                                                                                       |     |        |                 |                              |
| 50 | SB24A           | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm                                                                                                   | buc | 5,000  | 558,04<br>70,53 | 2 790,20<br>352,63           |
| 51 | SB09E           | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Ramificatie egala PVC, D=110 mm                       | buc | 20,000 | 103,39<br>23,79 | 2 067,83<br>475,83           |
| 52 | SB09C           | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Ramificatie egala PVC, D=50 mm                         | buc | 20,000 | 85,12<br>18,69  | 1 702,47<br>373,87           |
| 53 | SB09E           | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Ramificatie egala PVC, 45 grade, D=110 mm             | buc | 2,000  | 123,39<br>23,79 | 246,78<br>47,58              |
| 54 | SB09E           | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Ramificatie de colt PVC, D=110 mm                     | buc | 2,000  | 123,39<br>23,79 | 246,78<br>47,58              |
| 55 | SB09E           | Piesa de legatura din material                                                                                                                                              | buc | 6,000  | 113,39          | 680,35                       |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                       | 4   | 5      | 6               | 7                  |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|--------------------|
|    |       | plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Reductie excentrica PVC, D=110 mm x 50 mm                                        |     |        | 23,79           | 142,75             |
| 56 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Dop PVC, D=110 mm                                 | buc | 2,000  | 48,39<br>23,79  | 96,78<br>47,58     |
| 57 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot PVC, D=110 mm, 90 grade                       | buc | 2,000  | 93,39<br>23,79  | 186,78<br>47,58    |
| 58 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot PVC, D=50 mm, 90 grade                         | buc | 14,000 | 55,13<br>18,69  | 771,76<br>261,71   |
| 59 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot PVC, D=110 mm, 45 grade                       | buc | 2,000  | 73,39<br>23,79  | 146,78<br>47,58    |
| 60 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot PVC, D=50 mm, 45 grade                         | buc | 18,000 | 46,13<br>18,69  | 830,28<br>336,48   |
| 61 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Piesa curatire cu dop filetat PVC, D=110 mm       | buc | 6,000  | 118,39<br>23,79 | 710,35<br>142,75   |
| 62 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Piesa de capat pentru coloana ventilare, D=110 mm | buc | 2,000  | 173,39<br>23,79 | 346,78<br>47,58    |
| 63 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Manson                                            | buc | 12,000 | 83,39<br>23,79  | 1 000,70<br>285,50 |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                 | 4   | 5     | 6               | 7                             |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|-------------------------------|
|    |       | PVC, D=110 mm                                                                                                                                     |     |       |                 |                               |
| 64 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Manson PVC, D=50 mm          | buc | 9,000 | 50,13<br>18,69  | 451,14<br>168,24              |
| 65 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Mufa antiincendiu, D=110 mm | buc | 8,000 | 248,39<br>23,79 | 1 987,13<br>190,33            |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                      | lei |       |                 | 14 262,89                     |
|    |       | <b>Total Accesorii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                       |     |       |                 | <b>14 262,89<br/>3 015,57</b> |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                      | lei |       |                 | 24 104,66                     |
|    |       | <b>Total Retele interioare de canalizare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                 |     |       |                 | <b>24 104,66<br/>5 788,14</b> |

|  |  |                                          |        |                                 |
|--|--|------------------------------------------|--------|---------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei    | 170 862,60                      |
|  |  | Asigurarea sociala                       | 24 %   | 8 419,17                        |
|  |  | Transportul materialelor                 | 7 %    | 9 439,41                        |
|  |  | Total                                    |        | 188 721,18                      |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 14,5 % | 27 364,57                       |
|  |  | Total                                    |        | 216 085,75                      |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 6 %    | 12 965,14                       |
|  |  | Total                                    |        | 229 050,89                      |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |        | <b>229 050,89<br/>35 079,87</b> |

Intocmit

SRL Eurogalex Prim

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia grupurilor tehnico-sanitare, retelelor de alimentare cu apa si canalizare, ventilare, adaptarea necesitatilor I.P.**  
**Gimnaziul Tocuz**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-3**  
**Retele interioare de apa si canalizare**

**Valoarea de deviz 229 050,89 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-3: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |               |                              |      |        |       |                  |
|----|---------------|------------------------------|------|--------|-------|------------------|
| 1. | 7122050013400 | Zidar                        | h-om | 1,04   | 84,97 | 88,37            |
| 2. | 7136020011620 | Instalator apa, canal        | h-om | 332,19 | 84,97 | 28 226,19        |
| 3. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 24,98  | 84,97 | 2 122,55         |
| 4. | 7136040011800 | Instalator incalzire         | h-om | 47,60  | 84,97 | 4 044,57         |
| 5. | 7136050012000 | Instalator alimentari apa    | h-om | 0,70   | 84,97 | 59,48            |
| 6. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM        | h-om | 6,34   | 84,97 | 538,71           |
|    |               | <b>Total manopera</b>        |      |        |       | <b>35 079,87</b> |

**Materiale:**

|     |                  |                                                   |     |       |        |          |
|-----|------------------|---------------------------------------------------|-----|-------|--------|----------|
| 1.  | 1421102200525    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3  | 0,01  | 350,00 | 3,50     |
| 2.  | 1752117307067    | Calafat gudronat                                  | kg  | 0,21  | 25,00  | 5,25     |
| 3.  | 2051142950706    | Diabluri de distantare din masa plastica 6x40mm   | buc | 18,00 | 0,35   | 6,30     |
| 4.  | 2112307325046    | Hirtie absorbanta                                 | kg  | 5,97  | 15,00  | 89,55    |
| 5.  | 2121117308308    | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m           | kg  | 0,08  | 15,00  | 1,20     |
| 6.  | 2411115904512    | Oxigen tehnic gazos S2031                         | m3  | 0,30  | 18,00  | 5,40     |
| 7.  | 2413547308164    | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102           | kg  | 0,13  | 22,00  | 2,86     |
| 8.  | 2430116100798    | Grund, ulei anticoroziv                           | kg  | 0,10  | 45,00  | 4,50     |
| 9.  | 2451437345967    | Solutie unguenta                                  | kg  | 3,71  | 125,00 | 463,75   |
| 10. | 2461117308499    | Cartus pistol 6,3 mm                              | buc | 14,00 | 0,50   | 7,00     |
| 11. | 2462107332752    | Pasta etansare pentru filete metalice             | kg  | 0,23  | 75,00  | 17,25    |
| 12. | 2513307336203    | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                     | buc | 18,37 | 75,00  | 1 377,75 |
| 13. | 2513307336204    | Racord flexibil cu dn=1/2"                        | buc | 24,00 | 75,00  | 1 800,00 |
| 14. | 2513736621595    | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet     | buc | 17,34 | 3,00   | 52,02    |
| 15. | 2521216717050    | Teava din material plastic                        | m   | 3,67  | 40,00  | 146,80   |
| 16. | 2521216717050 20 | Conducta PP-R, D=20 mm                            | m   | 57,12 | 35,00  | 1 999,20 |
| 17. | 2521216717050 25 | Conducta PP-R, D=25 mm                            | m   | 61,20 | 40,00  | 2 448,00 |
| 18. | 2521216717050 50 | Conducta PP-R, D=32 mm                            | m   | 20,40 | 42,00  | 856,80   |
| 19. | 25212167201601   | Conducta din PVC cu mufa, D=110 mm                | m   | 49,44 | 85,00  | 4 202,40 |

|     |                   |                                                                                                              |     |               |                    |                      |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|--------------------|----------------------|
|     | 10                |                                                                                                              |     |               |                    |                      |
| 20. | 252121672016050   | Conducta din PVC cu mufa, D=50 mm                                                                            | m   | 37,08         | 65,00              | 2 410,20             |
| 21. | 2521216720210     | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                                                           | m   | 45,39         | 25,00              | 1 134,75             |
| 22. | 252210330484040   | Tub de protectie din otel, D=200 mm x 3 mm, L=500 mm                                                         | m   | 1,00          | 220,00             | 220,00               |
| 23. | 252315671381111   | Racord compresiune PE, FE, D=32 mmx x1"                                                                      | buc | 2,06          | 78,00              | 160,68               |
| 24. | 2523156721037110  | Ramificatie egala PVC, D=110 mm                                                                              | buc | 20,00         | 75,00              | 1 500,00             |
| 25. | 2523156721037110. | Dop PVC, D=110 mm                                                                                            | buc | 2,00          | 20,00              | 40,00                |
| 26. | 252315672103737   | Ramificatie egala PVC, D=50 mm                                                                               | buc | 20,00         | 65,00              | 1 300,00             |
| 27. | 2523156721037421  | Piesa curatire cu dop filetat PVC, D=110 mm                                                                  | buc | 6,00          | 90,00              | 540,00               |
| 28. | 25231567210374215 | Piesa de capat pentru coloana ventilare, D=110 mm                                                            | buc | 2,00          | 145,00             | 290,00               |
| 29. | 252315672103745   | Cot PVC, D=110 mm, 45 grade                                                                                  | buc | 2,00          | 45,00              | 90,00                |
| 30. | 252315672103750   | Ramificatie de colt PVC, D=110 mm                                                                            | buc | 2,00          | 95,00              | 190,00               |
| 31. | 252315672103751   | Reductie excentrica PVC, D=110 mm x 50 mm                                                                    | buc | 6,00          | 85,00              | 510,00               |
| 32. | 252315672103765   | Cot PVC, D=50 mm, 45 grade                                                                                   | buc | 18,00         | 26,00              | 468,00               |
| 33. | 252315672103790   | Cot PVC, D=110 mm, 90 grade                                                                                  | buc | 2,00          | 65,00              | 130,00               |
| 34. | 2523156721037954  | Cot PVC, D=50 mm, 90 grade                                                                                   | buc | 14,00         | 35,00              | 490,00               |
| 35. | 2523156721037374  | Mufa antiincendiu, D=110 mm                                                                                  | buc | 8,00          | 220,00             | 1 760,00             |
| 36. | 2523156721037965  | Manson PVC, D=110 mm                                                                                         | buc | 12,00         | 55,00              | 660,00               |
| 37. | 2523156721037968  | Manson PVC, D=50 mm                                                                                          | buc | 9,00          | 30,00              | 270,00               |
| 38. | 2524906720949     | Diblu din PVC cu D= 8                                                                                        | buc | 14,00         | 0,50               | 7,00                 |
| 39. | 26221024380000    | Lavoar suspendat din ceramica sau compozit mineral, dotat cu sifon 90 grade cromat, 2 robineti               | buc | 12,36         | 800,00             | 9 888,00             |
| 40. | 262210244276060   | Vas de closet suspendat dotat cu gofra de evacuare, robinet, buton de actionare dublu pentru volumul de apa  | buc | 1,04          | 8 500,00           | 8 840,00             |
| 41. | 262210244694040   | Vas WC turcesc din ceramica dotat cu sifon de evacuare, rezervor de apa, conducte de legatura, robinet, etc. | buc | 17,34         | 900,00             | 15 606,00            |
| 42. | 2622102451300     | Pisoar din portelan sanitar                                                                                  | buc | 9,27          | 2 000,00           | 18 540,00            |
| 43. | 2622102452900     | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                                                          | buc | 17,34<br>1,03 | 500,00<br>2 500,00 | 8 670,00<br>2 575,00 |
| 44. | 2622102453900     | Piedestal din portelan sanitar                                                                               | buc | 12,36         | 400,00             | 4 944,00             |
| 45. | 2651122100440     | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                 | kg  | 1,65          | 2,70               | 4,46                 |
| 46. | 2652102100713     | Var pasta                                                                                                    | m3  | 0,00          | 4 500,00           | 0,00                 |
| 47. | 2735725903453     | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                          | kg  | 0,02          | 25,00              | 0,50                 |
| 48. | 2811236832352     | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                  | buc | 6,50          | 35,00              | 227,50               |
| 49. | 2874115833877     | Suruburi cu autofiletare zincate                                                                             | kg  | 0,18          | 35,00              | 6,30                 |
| 50. | 2874115837161     | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1                                                         | buc | 14,00         | 0,25               | 3,50                 |
| 51. | 2874115883746     | Saibe zincate cu diametru 6 mm                                                                               | kg  | 0,06          | 35,00              | 2,10                 |
| 52. | 2874115893468     | Bolt de impuscat, M 6                                                                                        | buc | 14,00         | 2,00               | 28,00                |

|     |                      |                                                                           |     |       |        |          |
|-----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|----------|
| 53. | 2874125881241        | Saibe uzuale, plate M 10                                                  | buc | 14,00 | 0,50   | 7,00     |
| 54. | 2874134203155        | Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"                                     | buc | 9,18  | 150,00 | 1 377,00 |
| 55. | 2874134203260        | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                           | buc | 17,34 | 95,00  | 1 647,30 |
| 56. | 2874135840405        | Piulite uzuale hexagonale M 6                                             | buc | 14,00 | 0,50   | 7,00     |
| 57. | 2875114200400        | Tragator pt. closet                                                       | buc | 17,34 | 3,00   | 52,02    |
| 58. | 2875114202800<br>0   | Sifon 90 grade cromat                                                     | buc | 12,24 | 165,00 | 2 019,60 |
| 59. | 2875114202905<br>50  | Sifon pardoseala, D=50 mm                                                 | buc | 5,25  | 463,00 | 2 430,75 |
| 60. | 2875114202981        | Sifon pt. closet oriental                                                 | buc | 17,34 | 162,00 | 2 809,08 |
| 61. | 2875114203270        | Ventil de scurgere                                                        | buc | 12,24 | 75,00  | 918,00   |
| 62. | 2875116710000        | Rama cu capac pt. closet                                                  | buc | 1,03  | 150,00 | 154,50   |
| 63. | 2875274110102<br>02  | Robinet cu sfera PP-R, D=32 mm                                            | buc | 2,00  | 115,00 | 230,00   |
| 64. | 2875274110102<br>25  | Robinet cu sfera PP-R, D=25 mm                                            | buc | 18,00 | 60,00  | 1 080,00 |
| 65. | 2875274204000<br>20  | Bratara fixare PP-R, D=20 mm                                              | buc | 28,00 | 2,50   | 70,00    |
| 66. | 2875274204000<br>25  | Bratara fixare PP-R, D=25 mm                                              | buc | 30,00 | 1,00   | 30,00    |
| 67. | 2875274204000<br>32  | Bratara fixare PP-R, D=32 mm                                              | buc | 14,00 | 1,50   | 21,00    |
| 68. | 2875274204040<br>110 | Brida fixare cu diblu, garnitura antizgomot, D=110 mm                     | buc | 14,00 | 3,50   | 49,00    |
| 69. | 2875276313344        | Diblu cu expandare cu D= 8                                                | buc | 58,00 | 0,50   | 29,00    |
| 70. | 2875277330522<br>25  | Mufa antiincendiu, D=25 mm                                                | buc | 6,00  | 95,00  | 570,00   |
| 71. | 2913124201350<br>50  | Set dus igienic (robinet, stropitoare, furtun                             | buc | 3,02  | 850,00 | 2 567,00 |
| 72. | 2913124201370<br>70  | Baterii monocomanda cu cartus ceramic, cu sistem pentru economisirea apei | buc | 12,00 | 600,00 | 7 200,00 |
| 73. | 2913124201600        | Robinet de reglaj drept sau coltar                                        | buc | 24,36 | 125,00 | 3 045,00 |
| 74. | 2913124202100<br>12  | Robinet cotit tip FE cu portfurtun, D=1/2"                                | buc | 3,02  | 150,00 | 453,00   |
| 75. | 2913124204200        | Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor                                 | buc | 3,02  | 25,00  | 75,50    |
| 76. | 2913134201561        | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                              | buc | 18,37 | 150,00 | 2 755,50 |
| 77. | 2913134201743        | Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "                                  | buc | 9,18  | 95,00  | 872,10   |
| 78. | 2913134201755        | Robinet coltar, dn=3/8"                                                   | buc | 18,37 | 45,00  | 826,65   |
| 79. | 3220137315778        | Decapant                                                                  | kg  | 0,99  | 25,00  | 24,75    |
| 80. | 332051735223<br>28   | Izolare pentru conducte din PPR, D=28 x 9 mm                              | m   | 64,89 | 8,00   | 519,12   |
| 81. | 332051735223<br>35   | Izolare pentru conducte din PPR, D=35 x 9 mm                              | m   | 21,63 | 10,00  | 216,30   |
| 82. | 33205173522320       | Izolare pentru conducte din PPR, D=22 x 9 mm                              | m   | 60,56 | 7,00   | 423,92   |
| 83. | 4100116202820        | Apa potabila                                                              | m3  | 0,00  | 20,50  | 0,00     |
| 84. | 545454 110           | Ramificatie egala PVC, 45 grade, D=110 mm                                 | buc | 2,00  | 95,00  | 190,00   |
| 85. | 6254187              | Reductor de presiune cu manometru, D=1/2"                                 | buc | 6,00  | 400,00 | 2 400,00 |
| 86. | 6254187 1            | Supapa de siguranta, D=1/2"                                               | buc | 6,00  | 135,00 | 810,00   |
| 87. | 6254187 11           | Racord PP-R cu olandez FI, D=25 mm x 1"                                   | buc | 12,36 | 65,00  | 803,40   |
| 88. | 6254187 12           | Racord PP-R, FI, D=32 mm x 1"                                             | buc | 2,06  | 80,00  | 164,80   |
| 89. | 6254187 13           | Teu egal PP-R, D=25 mm                                                    | buc | 13,39 | 15,00  | 200,85   |
| 90. | 6254187 14           | Teu egal PP-R, D=20 mm                                                    | buc | 3,09  | 15,00  | 46,35    |
| 91. | 6254187 15           | Teu redus PP-R, D=32 mm x 25 mm                                           | buc | 4,12  | 32,00  | 131,84   |
| 92. | 6254187 16           | Teu redus PP-R, D=25 mm x 20 mm                                           | buc | 39,14 | 26,00  | 1 017,64 |
| 93. | 6254187 17           | Reductie PP-R, D=32 mm x 25 mm                                            | buc | 2,06  | 12,50  | 25,75    |

|      |            |                                              |     |       |       |                   |
|------|------------|----------------------------------------------|-----|-------|-------|-------------------|
| 94.  | 6254187 18 | Reductie PP-R, D=25 mm x 20 mm               | buc | 19,57 | 10,00 | 195,70            |
| 95.  | 6254187 19 | Cot PP-R, D=32 mm                            | buc | 4,12  | 8,00  | 32,96             |
| 96.  | 6254187 20 | Cot PP-R, D=25 mm                            | buc | 19,57 | 7,20  | 140,90            |
| 97.  | 6254187 21 | Cot PP-R, D=20 mm                            | buc | 23,69 | 7,20  | 170,57            |
| 98.  | 6254187 22 | Cot PP-R FE, prindere perete, D=20 mm x 1/2" | buc | 61,80 | 15,00 | 927,00            |
| 99.  | 6254187 23 | Mufa PP-R, D=32 mm                           | buc | 5,15  | 5,00  | 25,75             |
| 100. | 6254187 24 | Mufa PP-R, D=25 mm                           | buc | 15,45 | 3,00  | 46,35             |
| 101. | 6254187 25 | Mufa PP-R, D=20 mm                           | buc | 14,42 | 3,00  | 43,26             |
|      |            | <b>Total materiale de construcții</b>        |     |       |       | <b>134 848,73</b> |

**Utilaje de construcții:**

|    |               |                                     |      |       |       |               |
|----|---------------|-------------------------------------|------|-------|-------|---------------|
| 1. | 2940520007610 | Perforator electric                 | h-ut | 1,56  | 25,00 | 39,00         |
| 2. | 2940600002994 | Aparat de sudura                    | h-ut | 5,34  | 95,00 | 507,30        |
| 3. | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,36  | 95,00 | 34,20         |
| 4. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica          | h-ut | 10,10 | 35,00 | 353,50        |
|    |               | <b>Total utilaje de construcții</b> |      |       |       | <b>934,00</b> |

|                          |        |            |
|--------------------------|--------|------------|
| Total                    | lei    | 170 862,60 |
| Asigurarea sociala       | 24 %   | 8 419,17   |
| Transportul materialelor | 7 %    | 9 439,41   |
| Total                    |        | 188 721,18 |
| Cheltuieli de regie      | 14,5 % | 27 364,57  |
| Total                    |        | 216 085,75 |
| Beneficiu de deviz       | 6 %    | 12 965,14  |
| Total                    |        | 229 050,89 |

**Total deviz:**

**229 050,89**

Intocmit

SRL Eurogalex Prim

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reparatia grupurilor tehnico-sanitare,  
retelelor de alimentare cu apa si canalizare,  
ventilare, adaptarea necesitatilor I.P. Gimnaziul  
Tocuz**

Investitor

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Rețele interioare alimentare cu apa caldă și rece</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                        |                      |                        |
|         |                             | <b>1.1. Obiecte sanitare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                        |                      |                        |
| 1       | SC08A                       | Vas pentru closet cu talpi, orientat, complet echipat, din fontă emailată, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat îngropat (Vas WC turcesc din ceramica dotat cu sifon de evacuare, rezervor de apă, conducte de legătură, robinet, etc.)                                                                                                                                     | buc  |                                        |                      | 2 404,18<br>373,87     |
|         | 7136020011620               | Instalator apă, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 4,400                                  | 84,97                | 373,87                 |
|         | 262210244694040             | Vas WC turcesc din ceramica dotat cu sifon de evacuare, rezervor de apă, conducte de legătură, robinet, etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,000                                  | 900,00               | 918,00                 |
|         | 2875114202981               | Sifon pt. closet orientat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,000                                  | 162,00               | 165,24                 |
|         | 2622102452900               | Rezervor de apă cu accesoriile sale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,000                                  | 500,00               | 510,00                 |
|         | 2913134201561               | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,000                                  | 150,00               | 153,00                 |
|         | 2874134203260               | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,000                                  | 95,00                | 96,90                  |
|         | 2521216720210               | Teava pt. spălare din material plastic cu dn=32 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m    | 2,300                                  | 25,00                | 58,65                  |
|         | 2513307336203               | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,000                                  | 75,00                | 76,50                  |
|         | 2913134201755               | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,000                                  | 45,00                | 45,90                  |
|         | 2875114200400               | Tragator pt. closet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,000                                  | 3,00                 | 3,06                   |
|         | 2513736621595               | Manseta din cauciuc pt. racord apă vas closet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,000                                  | 3,00                 | 3,06                   |
|         |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |                                        |                      | 40 870,98              |
| 2       | SC07A1                      | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, așezat pe pardoseală, cu rezervorul de apă montat pe vas, la înălțime sau semiînălțime, având sifonul interior tip S (Vas de closet suspendat cu rezervor încadrat cu sistem de economisire a apei, dotat cu gofră de evacuare, robinet, buton de acționare dublu pentru volumul de apă) | buc  |                                        |                      | 12 204,47<br>356,87    |
|         | 7136020011620               | Instalator apă, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 4,200                                  | 84,97                | 356,87                 |
|         | 262210244276060             | Vas de closet suspendat dotat cu gofră de evacuare, robinet, buton de acționare dublu pentru volumul de apă                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,010                                  | 8 500,00             | 8 840,00               |
|         | 2622102452900               | Rezervor de apă cu accesoriile sale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,000                                  | 2 500,00             | 2 575,00               |
|         | 2913134201561               | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,000                                  | 150,00               | 154,50                 |
|         | 2913134201755               | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,000                                  | 45,00                | 46,35                  |
|         | 2513307336203               | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,000                                  | 75,00                | 77,25                  |
|         | 2875116710000               | Rama cu capac pt. closet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,000                                  | 150,00               | 154,50                 |
|         |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |                                        |                      | 12 204,47              |
| 3       | SC09A                       | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidărie de cărămidă sau b.c.a. (Pisoar dotat cu sifon de evacuare, robinet)                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  |                                        |                      | 2 541,88<br>216,67     |
|         | 7136020011620               | Instalator apă, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 2,550                                  | 84,97                | 216,67                 |
|         | 2622102451300               | Pisoar din portelan sanitar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,010                                  | 2 000,00             | 2 060,00               |
|         | 2913134201743               | Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,000                                  | 95,00                | 96,90                  |
|         | 2874134203155               | Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,000                                  | 150,00               | 153,00                 |
|         | 2521216720210               | Teava pt. spălare din material plastic cu dn=32 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m    | 0,600                                  | 25,00                | 15,31                  |

| 1 | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|---|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------|
|   |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |        |        | 22 876,91          |
| 4 | SC04C            | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Lavoar suspendat din ceramica sau compozit mineral, dotat cu sifon 90 grade cromat, 2 robineti)          | buc  |        |        | 1 654,48<br>161,44 |
|   | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,900  | 84,97  | 161,44             |
|   | 2622102438000 0  | Lavoar suspendat din ceramica sau compozit mineral, dotat cu sifon 90 grade cromat, 2 robineti                                                                                                                                                         | buc  | 1,010  | 800,00 | 824,00             |
|   | 2875114202800 0  | Sifon 90 grade cromat                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,000  | 165,00 | 168,30             |
|   | 2875114203270    | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,000  | 75,00  | 76,50              |
|   | 2521216717050    | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                                                             | m    | 0,300  | 40,00  | 12,23              |
|   | 2622102453900    | Pedestal din portelan sanitar                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,010  | 400,00 | 412,00             |
|   |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |        |        | 19 853,72          |
| 5 | SD02A            | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Set dus igienic (robinet, stropitoare, furtun))                       | buc  |        |        | 953,38<br>97,72    |
|   | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,150  | 84,97  | 97,72              |
|   | 2913124201350 50 | Set dus igienic (robinet, stropitoare, furtun)                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,000  | 850,00 | 855,67             |
|   |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |        |        | 2 860,15           |
| 6 | SD05A            | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"                                                                                                                                | buc  |        |        | 152,37<br>25,49    |
|   | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,300  | 84,97  | 25,49              |
|   | 2913124201600    | Robinet de reglaj drept sau coltar                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,000  | 125,00 | 126,88             |
|   |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |        |        | 3 656,78           |
| 7 | SD04A            | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Baterii monocomanda cu cartus ceramic, cu sistem pentru economisirea apei)         | buc  |        |        | 890,20<br>140,20   |
|   | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,650  | 84,97  | 140,20             |
|   | 2913124201370 70 | Baterii monocomanda cu cartus ceramic, cu sistem pentru economisirea apei                                                                                                                                                                              | buc  | 1,000  | 600,00 | 600,00             |
|   | 2513307336204    | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 2,000  | 75,00  | 150,00             |
|   |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |        |        | 10 682,41          |
|   |                  | <b>1.2. Conducte</b>                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        |                    |
| 8 | SA14D            | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm . (Conducta PP-R, D=32 mm). (Exclus toate fittingurile din norma)                                                               | m    |        |        | 76,18<br>30,59     |
|   | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,360  | 84,97  | 30,59              |
|   | 2521216717050 50 | Conducta PP-R, D=32 mm                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,020  | 42,00  | 42,84              |
|   | 2112307325046    | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,020  | 15,00  | 0,30               |
|   | 3220137315778    | Decapant                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,007  | 25,00  | 0,18               |
|   | 2940600002994    | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0239 | 95,00  | 2,28               |
|   |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |        |        | 1 523,68           |
| 9 | SA15B            | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Conducta PP-R, D=25 mm). (Exclus toate fittingurile din norma) | m    |        |        | 98,91<br>53,53     |
|   | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,630  | 84,97  | 53,53              |
|   | 2521216717050    | Conducta PP-R, D=25 mm                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,020  | 40,00  | 40,80              |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6     | 7              |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
|    | 25                  |                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |       |                |
|    | 2112307325046       | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,020  | 15,00 | 0,30           |
|    | 3220137315778       | Decapant                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,006  | 25,00 | 0,15           |
|    | 2462107332752       | Pasta etansare pentru filete metalice                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,002  | 75,00 | 0,15           |
|    | 2940600002994       | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0419 | 95,00 | 3,97           |
|    |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |        |       | 5 934,32       |
| 10 | SA15B               | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccual-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Conducta PP-R, D=20 mm). (Exclus toate fittingurile din norma) | m    |        |       | 93,82<br>53,53 |
|    | 7136020011620       | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,630  | 84,97 | 53,53          |
|    | 2521216717050<br>20 | Conducta PP-R, D=20 mm                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,020  | 35,00 | 35,70          |
|    | 2112307325046       | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,020  | 15,00 | 0,30           |
|    | 3220137315778       | Decapant                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,006  | 25,00 | 0,15           |
|    | 2462107332752       | Pasta etansare pentru filete metalice                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,002  | 75,00 | 0,15           |
|    | 2940600002994       | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0419 | 95,00 | 3,99           |
|    |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |        |       | 5 253,74       |
| 11 | SF01C               | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm                                                             | m    |        |       | 13,60<br>13,60 |
|    | 7136020011620       | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,160  | 84,97 | 13,60          |
|    |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |        |       | 1 848,95       |
| 12 | SF02C               | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm                                                                                   | 10 m |        |       | 9,37<br>9,37   |
|    | 7136020011620       | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,110  | 84,97 | 9,37           |
|    |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |        |       | 127,46         |
| 13 | SF05C               | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm                                                                                                                                       | m    |        |       | 4,25<br>4,25   |
|    | 7136020011620       | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,050  | 84,97 | 4,25           |
|    |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |        |       | 577,80         |
| 14 | RpIF09A             | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (Izolare pentru conducte din PPR, D=35 x 9 mm)                                                                     | m    |        |       | 40,55<br>29,74 |
|    | 7136040011800       | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,350  | 84,97 | 29,74          |
|    | 332051735223 35     | Izolare pentru conducte din PPR, D=35 x 9 mm                                                                                                                                                                                                           | m    | 1,030  | 10,00 | 10,82          |
|    |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |        |       | 811,09         |
| 15 | RpIF09A             | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (Izolare pentru conducte din PPR, D=28 x 9 mm)                                                                     | m    |        |       | 38,39<br>29,74 |
|    | 7136040011800       | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,350  | 84,97 | 29,74          |
|    | 332051735223 28     | Izolare pentru conducte din PPR, D=28 x 9 mm                                                                                                                                                                                                           | m    | 1,030  | 8,00  | 8,65           |
|    |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |        |       | 2 303,49       |
| 16 | RpIF09A             | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (Izolare pentru conducte din PPR, D=22 x 9 mm)                                                                     | m    |        |       | 37,31<br>29,74 |
|    | 7136040011800       | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,350  | 84,97 | 29,74          |
|    | 33205173522320      | Izolare pentru conducte din PPR, D=22 x 9 mm                                                                                                                                                                                                           | m    | 1,030  | 7,00  | 7,57           |
|    |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |        |       | 2 089,33       |
|    |                     | <b>1.3. Accesorii pentru instalatii</b>                                                                                                                                                                                                                |      |        |       |                |
| 17 | SD01A               | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere,                                                                                                                                                                     | buc  |        |       | 187,21         |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5     | 6      | 7        |
|----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|----------|
|    |                     | avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet cotit tip FE cu portfurtun, D=1/2"                                                                                                                            |      |       |        | 11,05    |
|    | 7136020011620       | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                | h-om | 0,130 | 84,97  | 11,05    |
|    | 2913124202100<br>12 | Robinet cotit tip FE cu portfurtun, D=1/2"                                                                                                                                                           | buc  | 1,000 | 150,00 | 151,00   |
|    | 2913124204200       | Rozeta din alama pt.masarea robinetelor                                                                                                                                                              | buc  | 1,000 | 25,00  | 25,17    |
|    |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                         | lei  |       |        | 561,64   |
| 18 |                     | Reductor de presiune cu manometru, D=1/2"                                                                                                                                                            | buc  |       |        | 400,00   |
|    |                     |                                                                                                                                                                                                      |      |       |        | 0,00     |
|    | 6254187             | Reductor de presiune cu manometru, D=1/2"                                                                                                                                                            | buc  | 1,000 | 400,00 | 400,00   |
|    |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                         | lei  |       |        | 2 400,00 |
| 19 |                     | Supapa de siguranta, D=1/2"                                                                                                                                                                          | buc  |       |        | 135,00   |
|    |                     |                                                                                                                                                                                                      |      |       |        | 0,00     |
|    | 6254187 1           | Supapa de siguranta, D=1/2"                                                                                                                                                                          | buc  | 1,000 | 135,00 | 135,00   |
|    |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                         | lei  |       |        | 810,00   |
| 20 |                     | Racord PP-R cu olandez FI, D=25 mm x 1"                                                                                                                                                              | buc  |       |        | 66,95    |
|    |                     |                                                                                                                                                                                                      |      |       |        | 0,00     |
|    | 6254187 11          | Racord PP-R cu olandez FI, D=25 mm x 1"                                                                                                                                                              | buc  | 1,030 | 65,00  | 66,95    |
|    |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                         | lei  |       |        | 803,40   |
| 21 | IC38C               | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Robinet cu sfera PP-R, D=32 mm        | buc  |       |        | 135,30   |
|    |                     |                                                                                                                                                                                                      |      |       |        | 17,84    |
|    | 7136040011749       | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                         | h-om | 0,210 | 84,97  | 17,84    |
|    | 2875274110102<br>02 | Robinet cu sfera PP-R, D=32 mm                                                                                                                                                                       | buc  | 1,000 | 115,00 | 115,00   |
|    | 2112307325046       | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,020 | 15,00  | 0,30     |
|    | 3220137315778       | Decapant                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,008 | 25,00  | 0,25     |
|    | 2940600003000       | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,021 | 95,00  | 1,90     |
|    |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                         | lei  |       |        | 270,59   |
| 22 | IC38B               | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Robinet cu sfera PP-R, D=25 mm        | buc  |       |        | 77,46    |
|    |                     |                                                                                                                                                                                                      |      |       |        | 15,29    |
|    | 7136040011749       | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                         | h-om | 0,180 | 84,97  | 15,29    |
|    | 2875274110102<br>25 | Robinet cu sfera PP-R, D=25 mm                                                                                                                                                                       | buc  | 1,000 | 60,00  | 60,00    |
|    | 2112307325046       | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,020 | 15,00  | 0,30     |
|    | 3220137315778       | Decapant                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,007 | 25,00  | 0,18     |
|    | 2940600003000       | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,018 | 95,00  | 1,69     |
|    |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                         | lei  |       |        | 1 394,35 |
| 23 | AcA54A              | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Racord compresieune PE, FE, D=32 mmx 1" | buc  |       |        | 110,08   |
|    |                     |                                                                                                                                                                                                      |      |       |        | 29,74    |
|    | 7136050012000       | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                            | h-om | 0,350 | 84,97  | 29,74    |
|    | 2523156713811<br>11 | Racord compresieune PE, FE, D=32 mmx 1"                                                                                                                                                              | buc  | 1,030 | 78,00  | 80,34    |
|    |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                         | lei  |       |        | 220,16   |
| 24 |                     | Racord PP-R, FI, D=32 mm x 1"                                                                                                                                                                        | buc  |       |        | 82,40    |
|    |                     |                                                                                                                                                                                                      |      |       |        | 0,00     |
|    | 6254187 12          | Racord PP-R, FI, D=32 mm x 1"                                                                                                                                                                        | buc  | 1,030 | 80,00  | 82,40    |
|    |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                         | lei  |       |        | 164,80   |
| 25 |                     | Teu egal PP-R, D=25 mm                                                                                                                                                                               | buc  |       |        | 15,45    |
|    |                     |                                                                                                                                                                                                      |      |       |        | 0,00     |
|    | 6254187 13          | Teu egal PP-R, D=25 mm                                                                                                                                                                               | buc  | 1,030 | 15,00  | 15,45    |
|    |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                         | lei  |       |        | 200,85   |
| 26 |                     | Teu egal PP-R, D=20 mm                                                                                                                                                                               | buc  |       |        | 15,45    |

| 1  | 2          | 3                                                                                                                                                                                | 4   | 5     | 6     | 7        |
|----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|----------|
|    |            |                                                                                                                                                                                  |     |       |       | 0,00     |
|    | 6254187 14 | Teu egal PP-R, D=20 mm                                                                                                                                                           | buc | 1,030 | 15,00 | 15,45    |
|    |            | Total                                                                                                                                                                            | lei |       |       | 46,35    |
| 27 |            | Teu redus PP-R, D=32 mm x 25 mm                                                                                                                                                  | buc |       |       | 32,96    |
|    |            |                                                                                                                                                                                  |     |       |       | 0,00     |
|    | 6254187 15 | Teu redus PP-R, D=32 mm x 25 mm                                                                                                                                                  | buc | 1,030 | 32,00 | 32,96    |
|    |            | Total                                                                                                                                                                            | lei |       |       | 131,84   |
| 28 |            | Teu redus PP-R, D=25 mm x 20 mm                                                                                                                                                  | buc |       |       | 26,78    |
|    |            |                                                                                                                                                                                  |     |       |       | 0,00     |
|    | 6254187 16 | Teu redus PP-R, D=25 mm x 20 mm                                                                                                                                                  | buc | 1,030 | 26,00 | 26,78    |
|    |            | Total                                                                                                                                                                            | lei |       |       | 1 017,64 |
| 29 |            | Reductie PP-R, D=32 mm x 25 mm                                                                                                                                                   | buc |       |       | 12,88    |
|    |            |                                                                                                                                                                                  |     |       |       | 0,00     |
|    | 6254187 17 | Reductie PP-R, D=32 mm x 25 mm                                                                                                                                                   | buc | 1,030 | 12,50 | 12,88    |
|    |            | Total                                                                                                                                                                            | lei |       |       | 25,75    |
| 30 |            | Reductie PP-R, D=25 mm x 20 mm                                                                                                                                                   | buc |       |       | 10,30    |
|    |            |                                                                                                                                                                                  |     |       |       | 0,00     |
|    | 6254187 18 | Reductie PP-R, D=25 mm x 20 mm                                                                                                                                                   | buc | 1,030 | 10,00 | 10,30    |
|    |            | Total                                                                                                                                                                            | lei |       |       | 195,70   |
| 31 |            | Cot PP-R, D=32 mm                                                                                                                                                                | buc |       |       | 8,24     |
|    |            |                                                                                                                                                                                  |     |       |       | 0,00     |
|    | 6254187 19 | Cot PP-R, D=32 mm                                                                                                                                                                | buc | 1,030 | 8,00  | 8,24     |
|    |            | Total                                                                                                                                                                            | lei |       |       | 32,96    |
| 32 |            | Cot PP-R, D=25 mm                                                                                                                                                                | buc |       |       | 7,42     |
|    |            |                                                                                                                                                                                  |     |       |       | 0,00     |
|    | 6254187 20 | Cot PP-R, D=25 mm                                                                                                                                                                | buc | 1,030 | 7,20  | 7,42     |
|    |            | Total                                                                                                                                                                            | lei |       |       | 140,90   |
| 33 |            | Cot PP-R, D=20 mm                                                                                                                                                                | buc |       |       | 7,42     |
|    |            |                                                                                                                                                                                  |     |       |       | 0,00     |
|    | 6254187 21 | Cot PP-R, D=20 mm                                                                                                                                                                | buc | 1,030 | 7,20  | 7,42     |
|    |            | Total                                                                                                                                                                            | lei |       |       | 170,57   |
| 34 |            | Cot PP-R FE, prindere perete, D=20 mm x 1/2"                                                                                                                                     | buc |       |       | 15,45    |
|    |            |                                                                                                                                                                                  |     |       |       | 0,00     |
|    | 6254187 22 | Cot PP-R FE, prindere perete, D=20 mm x 1/2"                                                                                                                                     | buc | 1,030 | 15,00 | 15,45    |
|    |            | Total                                                                                                                                                                            | lei |       |       | 927,00   |
| 35 |            | Mufa PP-R, D=32 mm                                                                                                                                                               | buc |       |       | 5,15     |
|    |            |                                                                                                                                                                                  |     |       |       | 0,00     |
|    | 6254187 23 | Mufa PP-R, D=32 mm                                                                                                                                                               | buc | 1,030 | 5,00  | 5,15     |
|    |            | Total                                                                                                                                                                            | lei |       |       | 25,75    |
| 36 |            | Mufa PP-R, D=25 mm                                                                                                                                                               | buc |       |       | 3,09     |
|    |            |                                                                                                                                                                                  |     |       |       | 0,00     |
|    | 6254187 24 | Mufa PP-R, D=25 mm                                                                                                                                                               | buc | 1,030 | 3,00  | 3,09     |
|    |            | Total                                                                                                                                                                            | lei |       |       | 46,35    |
| 37 |            | Mufa PP-R, D=20 mm                                                                                                                                                               | buc |       |       | 3,09     |
|    |            |                                                                                                                                                                                  |     |       |       | 0,00     |
|    | 6254187 25 | Mufa PP-R, D=20 mm                                                                                                                                                               | buc | 1,030 | 3,00  | 3,09     |
|    |            | Total                                                                                                                                                                            | lei |       |       | 43,26    |
| 38 | IC40B      | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida Bratara | buc |       |       | 31,79    |
|    |            |                                                                                                                                                                                  |     |       |       | 23,79    |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5     | 6      | 7               |
|----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----------------|
|    |                      | fixare PP-R, D=32 mm                                                                                                                                                                                                      |      |       |        |                 |
|    | 7136040011749        | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,280 | 84,97  | 23,79           |
|    | 2875274204000<br>32  | Bratara fixare PP-R, D=32 mm                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,000 | 1,50   | 1,50            |
|    | 2811236832352        | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,050 | 35,00  | 1,75            |
|    | 2524906720949        | Diblu din PVC cu D= 8                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,000 | 0,50   | 0,50            |
|    | 2874115837161        | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50<br>F1                                                                                                                                                                   | buc  | 1,000 | 0,25   | 0,25            |
|    | 2874125881241        | Saibe uzuale, plate M 10                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,000 | 0,50   | 0,50            |
|    | 2952270007609        | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,100 | 35,00  | 3,50            |
|    |                      | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                              | lei  |       |        | 445,08          |
| 39 | IC40D                | Bratara pentru fixarea conductelor din otel<br>pentru instalatia de incalzire centrala sau<br>gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,<br>pe dibluri cu expandare, pe zid de beton<br>Bratara fixare PP-R, D=25 mm | buc  |       |        | 35,74<br>25,49  |
|    | 7136040011749        | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,300 | 84,97  | 25,49           |
|    | 2875274204000<br>25  | Bratara fixare PP-R, D=25 mm                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,000 | 1,00   | 1,00            |
|    | 2875276313344        | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,000 | 0,50   | 0,50            |
|    | 2811236832352        | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,100 | 35,00  | 3,50            |
|    | 2952270007609        | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,150 | 35,00  | 5,25            |
|    |                      | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                              | lei  |       |        | 1 072,23        |
| 40 | IC40D                | Bratara pentru fixarea conductelor din otel<br>pentru instalatia de incalzire centrala sau<br>gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,<br>pe dibluri cu expandare, pe zid de beton<br>Bratara fixare PP-R, D=20 mm | buc  |       |        | 37,24<br>25,49  |
|    | 7136040011749        | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,300 | 84,97  | 25,49           |
|    | 2875274204000<br>20  | Bratara fixare PP-R, D=20 mm                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,000 | 2,50   | 2,50            |
|    | 2875276313344        | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,000 | 0,50   | 0,50            |
|    | 2811236832352        | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,100 | 35,00  | 3,50            |
|    | 2952270007609        | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,150 | 35,00  | 5,25            |
|    |                      | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                              | lei  |       |        | 1 042,75        |
| 41 | SA40A                | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la<br>plafonul planseului cu dibluri (Mufa<br>antiincendiu, D=25 mm)                                                                                                          | buc  |       |        | 146,44<br>42,48 |
|    | 7136020011620        | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,500 | 84,97  | 42,48           |
|    | 2875277330522<br>25  | Mufa antiincendiu, D=25 mm                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,000 | 95,00  | 95,00           |
|    | 2051142950706        | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm                                                                                                                                                                            | buc  | 3,000 | 0,35   | 1,05            |
|    | 2874115833877        | Suruburi cu autofiletare zincate                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,030 | 35,00  | 1,05            |
|    | 2874115883746        | Saibe zincate cu diametru 6 mm                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,010 | 35,00  | 0,35            |
|    | 2940520007610        | Perforator electric                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,260 | 25,00  | 6,50            |
|    |                      | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                              | lei  |       |        | 878,61          |
| 42 | RpCU05F1             | Executarea strapungerilor pentru conducte<br>sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat<br>de 16 -25 cm grosime, pentru executarea<br>strapungerilor mecanizat                                                      | buc  |       |        | 35,69<br>35,69  |
|    | 7122050013400        | Zidar                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,060 | 84,97  | 5,10            |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,360 | 84,97  | 30,59           |
|    |                      | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                              | lei  |       |        | 214,13          |
|    |                      | <b>2. Rețele interioare de canalizare</b>                                                                                                                                                                                 |      |       |        |                 |
|    |                      | <b>2.1. Conducte</b>                                                                                                                                                                                                      |      |       |        |                 |
| 43 | SB08E                | Teava din material plastic pentru canalizare,<br>imbinata cu garnitura de cauciuc, montata<br>aparent sau ingropat sub pardoseala, avind<br>diametrul de 110 mm . (Conducta din PVC cu<br>mufa, D=110 mm)                 | m    |       |        | 116,84<br>27,19 |
|    | 7136020011620        | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,320 | 84,97  | 27,19           |
|    | 252121672016011<br>0 | Conducta din PVC cu mufa, D=110 mm                                                                                                                                                                                        | m    | 1,030 | 85,00  | 87,55           |
|    | 2451437345967        | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,015 | 125,00 | 1,88            |
|    | 2112307325046        | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,015 | 15,00  | 0,22            |
|    |                      | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                              | lei  |       |        | 5 608,34        |
| 44 | SB08C                | Teava din material plastic pentru canalizare,                                                                                                                                                                             | m    |       |        | 88,86           |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6        | 7               |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------|
|    |                  | imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Conducta din PVC cu mufa, D=50 mm)                                                                                                                                 |      |        |          | 21,24           |
|    | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,250  | 84,97    | 21,24           |
|    | 252121672016050  | Conducta din PVC cu mufa, D=50 mm                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 1,030  | 65,00    | 66,95           |
|    | 2451437345967    | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,004  | 125,00   | 0,49            |
|    | 2112307325046    | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,012  | 15,00    | 0,18            |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |          | 3 198,88        |
| 45 | SF04A            | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m |        |          | 6,78<br>6,78    |
|    | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,080  | 84,97    | 6,78            |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |          | 56,93           |
| 46 | SA38I            | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4" (Brida fixare cu diblu, garnitura antizgomot, D=110 mm)                                                                          | buc  |        |          | 13,38<br>6,80   |
|    | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,080  | 84,97    | 6,80            |
|    | 2875274204040110 | Brida fixare cu diblu, garnitura antizgomot, D=110 mm                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,000  | 3,50     | 3,50            |
|    | 2121117308308    | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,006  | 15,00    | 0,09            |
|    | 2874115893468    | Bolt de impuscat, M 6                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,000  | 2,00     | 2,00            |
|    | 2874135840405    | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,000  | 0,50     | 0,50            |
|    | 2461117308499    | Cartus pistol 6,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,000  | 0,50     | 0,50            |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |          | 187,37          |
| 47 | RpCU05F1         | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat                                                                                                                 | buc  |        |          | 35,69<br>35,69  |
|    | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,060  | 84,97    | 5,10            |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,360  | 84,97    | 30,59           |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |          | 285,50          |
| 48 | RpCU05I1         | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat                                                                                                                        | buc  |        |          | 63,72<br>63,72  |
|    | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,100  | 84,97    | 8,50            |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,650  | 84,97    | 55,23           |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |          | 127,45          |
| 49 | SA34I k=1.25     | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6" (Tub de protectie din otel, D=200 mm x 3 mm, L=500 mm)                                                                                                 | buc  |        |          | 188,65<br>68,82 |
|    | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,650  | 84,97    | 68,82           |
|    | 252210330484040  | Tub de protectie din otel, D=200 mm x 3 mm, L=500 mm                                                                                                                                                                                                                        | m    | 0,400  | 220,00   | 110,00          |
|    | 2411115904512    | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,118  | 18,00    | 2,70            |
|    | 2413547308164    | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,053  | 22,00    | 1,43            |
|    | 2735725903453    | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,009  | 25,00    | 0,25            |
|    | 2430116100798    | Grund, ulei anticoroziv                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,040  | 45,00    | 2,25            |
|    | 2651122100440    | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,428  | 2,70     | 1,44            |
|    | 2652102100713    | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0002 | 4 500,00 | 0,00            |
|    | 1421102200525    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0024 | 350,00   | 1,75            |
|    | 4100116202820    | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,001  | 20,50    | 0,00            |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |          | 377,30          |
|    |                  | <b>2.2. Accesorii</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |          |                 |
| 50 | SB24A            | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm                                                                                                                                                                                                   | buc  |        |          | 558,04<br>70,53 |
|    | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,830  | 84,97    | 70,53           |
|    | 2875114202905    | Sifon pardoseala, D=50 mm                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,000  | 463,00   | 486,15          |

| 1  | 2                     | 3                                                                                                                                                               | 4    | 5     | 6      | 7               |
|----|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----------------|
|    | 50                    |                                                                                                                                                                 |      |       |        |                 |
|    | 2651122100440         | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                    | kg   | 0,110 | 2,70   | 0,31            |
|    | 1752117307067         | Calafat gudronat                                                                                                                                                | kg   | 0,040 | 25,00  | 1,05            |
|    |                       | <i>Total</i>                                                                                                                                                    | lei  |       |        | 2 790,20        |
| 51 | SB09E                 | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Ramificatie egala PVC, D=110 mm           | buc  |       |        | 103,39<br>23,79 |
|    | 7136020011620         | Instalator apa, canal                                                                                                                                           | h-om | 0,280 | 84,97  | 23,79           |
|    | 2523156721037<br>110  | Ramificatie egala PVC, D=110 mm                                                                                                                                 | buc  | 1,000 | 75,00  | 75,00           |
|    | 2451437345967         | Solutie unguenta                                                                                                                                                | kg   | 0,035 | 125,00 | 4,38            |
|    | 2112307325046         | Hirtie absorbanta                                                                                                                                               | kg   | 0,015 | 15,00  | 0,22            |
|    |                       | <i>Total</i>                                                                                                                                                    | lei  |       |        | 2 067,83        |
| 52 | SB09C                 | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Ramificatie egala PVC, D=50 mm             | buc  |       |        | 85,12<br>18,69  |
|    | 7136020011620         | Instalator apa, canal                                                                                                                                           | h-om | 0,220 | 84,97  | 18,69           |
|    | 2523156721037<br>37   | Ramificatie egala PVC, D=50 mm                                                                                                                                  | buc  | 1,000 | 65,00  | 65,00           |
|    | 2451437345967         | Solutie unguenta                                                                                                                                                | kg   | 0,010 | 125,00 | 1,25            |
|    | 2112307325046         | Hirtie absorbanta                                                                                                                                               | kg   | 0,012 | 15,00  | 0,18            |
|    |                       | <i>Total</i>                                                                                                                                                    | lei  |       |        | 1 702,47        |
| 53 | SB09E                 | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Ramificatie egala PVC, 45 grade, D=110 mm | buc  |       |        | 123,39<br>23,79 |
|    | 7136020011620         | Instalator apa, canal                                                                                                                                           | h-om | 0,280 | 84,97  | 23,79           |
|    | 545454 110            | Ramificatie egala PVC, 45 grade, D=110 mm                                                                                                                       | buc  | 1,000 | 95,00  | 95,00           |
|    | 2451437345967         | Solutie unguenta                                                                                                                                                | kg   | 0,035 | 125,00 | 4,38            |
|    | 2112307325046         | Hirtie absorbanta                                                                                                                                               | kg   | 0,015 | 15,00  | 0,22            |
|    |                       | <i>Total</i>                                                                                                                                                    | lei  |       |        | 246,78          |
| 54 | SB09E                 | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Ramificatie de colt PVC, D=110 mm         | buc  |       |        | 123,39<br>23,79 |
|    | 7136020011620         | Instalator apa, canal                                                                                                                                           | h-om | 0,280 | 84,97  | 23,79           |
|    | 2523156721037<br>50   | Ramificatie de colt PVC, D=110 mm                                                                                                                               | buc  | 1,000 | 95,00  | 95,00           |
|    | 2451437345967         | Solutie unguenta                                                                                                                                                | kg   | 0,035 | 125,00 | 4,38            |
|    | 2112307325046         | Hirtie absorbanta                                                                                                                                               | kg   | 0,015 | 15,00  | 0,22            |
|    |                       | <i>Total</i>                                                                                                                                                    | lei  |       |        | 246,78          |
| 55 | SB09E                 | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Reductie excentrica PVC, D=110 mm x 50 mm | buc  |       |        | 113,39<br>23,79 |
|    | 7136020011620         | Instalator apa, canal                                                                                                                                           | h-om | 0,280 | 84,97  | 23,79           |
|    | 2523156721037<br>51   | Reductie excentrica PVC, D=110 mm x 50 mm                                                                                                                       | buc  | 1,000 | 85,00  | 85,00           |
|    | 2451437345967         | Solutie unguenta                                                                                                                                                | kg   | 0,035 | 125,00 | 4,38            |
|    | 2112307325046         | Hirtie absorbanta                                                                                                                                               | kg   | 0,015 | 15,00  | 0,22            |
|    |                       | <i>Total</i>                                                                                                                                                    | lei  |       |        | 680,35          |
| 56 | SB09E                 | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Dop PVC, D=110 mm                         | buc  |       |        | 48,39<br>23,79  |
|    | 7136020011620         | Instalator apa, canal                                                                                                                                           | h-om | 0,280 | 84,97  | 23,79           |
|    | 2523156721037<br>110. | Dop PVC, D=110 mm                                                                                                                                               | buc  | 1,000 | 20,00  | 20,00           |
|    | 2451437345967         | Solutie unguenta                                                                                                                                                | kg   | 0,035 | 125,00 | 4,38            |
|    | 2112307325046         | Hirtie absorbanta                                                                                                                                               | kg   | 0,015 | 15,00  | 0,22            |
|    |                       | <i>Total</i>                                                                                                                                                    | lei  |       |        | 96,78           |
| 57 | SB09E                 | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot PVC, D=110 mm, 90 grade               | buc  |       |        | 93,39<br>23,79  |
|    | 7136020011620         | Instalator apa, canal                                                                                                                                           | h-om | 0,280 | 84,97  | 23,79           |

| 1  | 2                     | 3                                                                                                                                                                       | 4    | 5     | 6      | 7               |
|----|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----------------|
|    | 2523156721037<br>90   | Cot PVC, D=110 mm, 90 grade                                                                                                                                             | buc  | 1,000 | 65,00  | 65,00           |
|    | 2451437345967         | Solutie unguenta                                                                                                                                                        | kg   | 0,035 | 125,00 | 4,38            |
|    | 2112307325046         | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                       | kg   | 0,015 | 15,00  | 0,22            |
|    |                       | Total                                                                                                                                                                   | lei  |       |        | 186,78          |
| 58 | SB09C                 | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot PVC, D=50 mm, 90 grade                         | buc  |       |        | 55,13<br>18,69  |
|    | 7136020011620         | Instalator apa, canal                                                                                                                                                   | h-om | 0,220 | 84,97  | 18,69           |
|    | 2523156721037<br>954  | Cot PVC, D=50 mm, 90 grade                                                                                                                                              | buc  | 1,000 | 35,00  | 35,00           |
|    | 2451437345967         | Solutie unguenta                                                                                                                                                        | kg   | 0,010 | 125,00 | 1,25            |
|    | 2112307325046         | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                       | kg   | 0,012 | 15,00  | 0,18            |
|    |                       | Total                                                                                                                                                                   | lei  |       |        | 771,76          |
| 59 | SB09E                 | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot PVC, D=110 mm, 45 grade                       | buc  |       |        | 73,39<br>23,79  |
|    | 7136020011620         | Instalator apa, canal                                                                                                                                                   | h-om | 0,280 | 84,97  | 23,79           |
|    | 2523156721037<br>45   | Cot PVC, D=110 mm, 45 grade                                                                                                                                             | buc  | 1,000 | 45,00  | 45,00           |
|    | 2451437345967         | Solutie unguenta                                                                                                                                                        | kg   | 0,035 | 125,00 | 4,38            |
|    | 2112307325046         | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                       | kg   | 0,015 | 15,00  | 0,22            |
|    |                       | Total                                                                                                                                                                   | lei  |       |        | 146,78          |
| 60 | SB09C                 | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot PVC, D=50 mm, 45 grade                         | buc  |       |        | 46,13<br>18,69  |
|    | 7136020011620         | Instalator apa, canal                                                                                                                                                   | h-om | 0,220 | 84,97  | 18,69           |
|    | 2523156721037<br>65   | Cot PVC, D=50 mm, 45 grade                                                                                                                                              | buc  | 1,000 | 26,00  | 26,00           |
|    | 2451437345967         | Solutie unguenta                                                                                                                                                        | kg   | 0,010 | 125,00 | 1,25            |
|    | 2112307325046         | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                       | kg   | 0,012 | 15,00  | 0,18            |
|    |                       | Total                                                                                                                                                                   | lei  |       |        | 830,28          |
| 61 | SB09E                 | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Piesa curatire cu dop filetat PVC, D=110 mm       | buc  |       |        | 118,39<br>23,79 |
|    | 7136020011620         | Instalator apa, canal                                                                                                                                                   | h-om | 0,280 | 84,97  | 23,79           |
|    | 2523156721037<br>421  | Piesa curatire cu dop filetat PVC, D=110 mm                                                                                                                             | buc  | 1,000 | 90,00  | 90,00           |
|    | 2451437345967         | Solutie unguenta                                                                                                                                                        | kg   | 0,035 | 125,00 | 4,38            |
|    | 2112307325046         | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                       | kg   | 0,015 | 15,00  | 0,22            |
|    |                       | Total                                                                                                                                                                   | lei  |       |        | 710,35          |
| 62 | SB09E                 | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Piesa de capat pentru coloana ventilare, D=110 mm | buc  |       |        | 173,39<br>23,79 |
|    | 7136020011620         | Instalator apa, canal                                                                                                                                                   | h-om | 0,280 | 84,97  | 23,79           |
|    | 2523156721037<br>4215 | Piesa de capat pentru coloana ventilare, D=110 mm                                                                                                                       | buc  | 1,000 | 145,00 | 145,00          |
|    | 2451437345967         | Solutie unguenta                                                                                                                                                        | kg   | 0,035 | 125,00 | 4,38            |
|    | 2112307325046         | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                       | kg   | 0,015 | 15,00  | 0,22            |
|    |                       | Total                                                                                                                                                                   | lei  |       |        | 346,78          |
| 63 | SB09E                 | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Manson PVC, D=110 mm                              | buc  |       |        | 83,39<br>23,79  |
|    | 7136020011620         | Instalator apa, canal                                                                                                                                                   | h-om | 0,280 | 84,97  | 23,79           |
|    | 252315672103796<br>5  | Manson PVC, D=110 mm                                                                                                                                                    | buc  | 1,000 | 55,00  | 55,00           |
|    | 2451437345967         | Solutie unguenta                                                                                                                                                        | kg   | 0,035 | 125,00 | 4,38            |
|    | 2112307325046         | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                       | kg   | 0,015 | 15,00  | 0,22            |
|    |                       | Total                                                                                                                                                                   | lei  |       |        | 1 000,70        |
| 64 | SB09C                 | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Manson PVC,                                        | buc  |       |        | 50,13<br>18,69  |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                 | 4    | 5     | 6      | 7               |
|----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----------------|
|    |                      | D=50 mm                                                                                                                                           |      |       |        |                 |
|    | 7136020011620        | Instalator apa, canal                                                                                                                             | h-om | 0,220 | 84,97  | 18,69           |
|    | 252315672103796<br>8 | Manson PVC, D=50 mm                                                                                                                               | buc  | 1,000 | 30,00  | 30,00           |
|    | 2451437345967        | Solutie unguenta                                                                                                                                  | kg   | 0,010 | 125,00 | 1,25            |
|    | 2112307325046        | Hirtie absorbanta                                                                                                                                 | kg   | 0,012 | 15,00  | 0,18            |
|    |                      | <i>Total</i>                                                                                                                                      | lei  |       |        | 451,14          |
| 65 | SB09E                | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Mufa antiincendiu, D=110 mm | buc  |       |        | 248,39<br>23,79 |
|    | 7136020011620        | Instalator apa, canal                                                                                                                             | h-om | 0,280 | 84,97  | 23,79           |
|    | 252315672103737<br>4 | Mufa antiincendiu, D=110 mm                                                                                                                       | buc  | 1,000 | 220,00 | 220,00          |
|    | 2451437345967        | Solutie unguenta                                                                                                                                  | kg   | 0,035 | 125,00 | 4,38            |
|    | 2112307325046        | Hirtie absorbanta                                                                                                                                 | kg   | 0,015 | 15,00  | 0,22            |
|    |                      | <i>Total</i>                                                                                                                                      | lei  |       |        | 1 987,13        |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**SRL Eurogalex Prim**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reparatia grupurilor tehnico-  
sanitare, retelelor de alimentare  
cu apa si canalizare, ventilare,  
adaptarea necesitatilor I.P.**

**Gimnaziul Tocuz**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-4**

**Incalzire si Ventilare**

**Valoarea de deviz 168 994,15 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                          | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                              | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Utilaj</b>                                                                                                               |      |                                       |                                       |                        |
| 1      |                             | Boiler electric 100L, 2,2kw, 250V                                                                                              | buc  | 6,000                                 | 3 800,00<br>0,00                      | 22 800,00<br>0,00      |
| 2      |                             | Ventilator TD Silent 500/150 Silent                                                                                            | buc  | 5,000                                 | 3 800,00<br>0,00                      | 19 000,00<br>0,00      |
| 3      |                             | Ventilator TD Silent 250/100 Silent                                                                                            | buc  | 1,000                                 | 2 950,00<br>0,00                      | 2 950,00<br>0,00       |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                   | lei  |                                       |                                       | 44 750,00              |
|        |                             | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                       |      |                                       |                                       | <b>44 750,00</b>       |
|        |                             | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                   |      |                                       |                                       |                        |
| 4      | SE57A                       | Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l      | buc  | 6,000                                 | 271,90<br>271,90                      | 1 631,42<br>1 631,42   |
| 5      | VC07A                       | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw | buc  | 6,000                                 | 1 005,15<br>981,40                    | 6 030,92<br>5 888,42   |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                   | lei  |                                       |                                       | 7 662,34               |
|        |                             | <i>Fondul social</i>                                                                                                           | 24 % |                                       |                                       | 1 804,76               |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5     | 6                 | 7                             |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------------------|-------------------------------|
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |                   | 9 467,10                      |
|    |       | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                                                        | 76 % |       |                   | 5 715,08                      |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |                   | 15 182,18                     |
|    |       | <i>Beneficiu</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | 6 %  |       |                   | 910,93                        |
|    |       | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                              |      |       |                   | <b>16 093,11<br/>7 519,84</b> |
|    |       | <b>3. Lucrari sanitare</b>                                                                                                                                                                                                                                        |      |       |                   |                               |
|    |       | <b>3.1. Incalzire. Bloc A. Cota 0,000</b>                                                                                                                                                                                                                         |      |       |                   |                               |
| 6  | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica(Radiator MC-140 2 buc/14 sectii)                                                                                                                              | m2   | 4,060 | 1 859,86<br>33,99 | 7 551,03<br>137,99            |
| 7  | CN23C | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer                                                                                                                                      | m2   | 4,060 | 97,09<br>73,92    | 394,19<br>300,11              |
| 8  | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton                                                                                                                                                                                         | buc  | 8,000 | 50,24<br>16,99    | 401,95<br>135,95              |
| 9  | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Dezaerator D 15 mm                                                                                                                                   | buc  | 2,000 | 96,00<br>8,50     | 191,99<br>16,99               |
| 10 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Robinet cu bila D15 mm                                                                                                                     | buc  | 2,000 | 147,92<br>12,74   | 295,84<br>25,49               |
| 11 | IC30B | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" Fiting sudabil cu filet d15 mm                                                                                                               | buc  | 2,000 | 197,62<br>13,60   | 395,23<br>27,19               |
| 12 | IC11B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" Teava D=20x1,8 mm (k=1,4, la fittinguri) | m    | 4,000 | 158,20<br>33,99   | 632,79<br>135,95              |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                             | 4   | 5     | 6                 | 7                          |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------|----------------------------|
| 13 | IE03B  | Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m   | 4,000 | 11,60<br>9,35     | 46,39<br>37,39             |
| 14 | IzJ07C | Grunduirea conductelor si aparatelor cu un strat de miniu plumb ГФ-021 si 2 strat de email alchidal BT-177                                                                                    | m2  | 0,250 | 67,04<br>50,32    | 16,76<br>12,58             |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                  | lei |       |                   | 9 926,17                   |
|    |        | <b>Total Incalzire. Bloc A. Cota 0,000 Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                   |     |       |                   | <b>9 926,17<br/>829,64</b> |
|    |        | <b>3.2. Incalzire. Bloc A. Cota 3.300</b>                                                                                                                                                     |     |       |                   |                            |
| 15 | IB01A  | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica(Radiator MC-140 2 buc/14 sectii)                                                          | m2  | 3,480 | 1 859,80<br>33,99 | 6 472,10<br>118,28         |
| 16 | CN23C  | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer                                                                  | m2  | 3,480 | 97,10<br>73,93    | 337,90<br>257,29           |
| 17 | IB20B  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton                                                                                                                     | buc | 8,000 | 50,24<br>16,99    | 401,95<br>135,95           |
| 18 | ID06A  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Dezaerator D 15 mm                                                               | buc | 2,000 | 96,00<br>8,50     | 191,99<br>16,99            |
| 19 | ID04A  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Robinet cu bila D15 mm                                                 | buc | 2,000 | 147,92<br>12,74   | 295,84<br>25,49            |
| 20 | IC30B  | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" Fiting sudabil cu filet d15 mm                                           | buc | 2,000 | 197,62<br>13,60   | 395,23<br>27,19            |
| 21 | IC11B  | Teava din otel neagra sudata                                                                                                                                                                  | m   | 4,000 | 158,20            | 632,79                     |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5     | 6                 | 7                          |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------|----------------------------|
|    |        | longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" Teava D=20x1,8 mm (k=1,4, la fittinguri) |     |       | 33,99             | 135,95                     |
| 22 | IE03B  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                                        | m   | 4,000 | 11,60<br>9,35     | 46,39<br>37,39             |
| 23 | IzJ07C | Grunduirea conductelor si aparatelor cu un strat de miniu plumb ГФ-021 si 2 strat de email alchidal BT-177                                                                                                                           | m2  | 0,250 | 67,04<br>50,32    | 16,76<br>12,58             |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                         | lei |       |                   | 8 790,95                   |
|    |        | <b>Total Incalzire. Bloc A. Cota 3.300 Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                          |     |       |                   | <b>8 790,95<br/>767,11</b> |
|    |        | <b>3.3. Incalzire. Bloc A. Cota 6.600</b>                                                                                                                                                                                            |     |       |                   |                            |
| 24 | IB01A  | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica(Radiator MC-140 2 buc/14 sectii)                                                                                                 | m2  | 4,640 | 1 859,55<br>33,99 | 8 628,30<br>157,70         |
| 25 | CN23C  | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer                                                                                                         | m2  | 4,640 | 97,09<br>73,93    | 450,51<br>343,02           |
| 26 | IB20B  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton                                                                                                                                                            | buc | 8,000 | 50,24<br>16,99    | 401,95<br>135,95           |
| 27 | ID06A  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Dezaerator D 15 mm                                                                                                      | buc | 2,000 | 96,00<br>8,50     | 191,99<br>16,99            |
| 28 | ID04A  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Robinet cu bila D15 mm                                                                                        | buc | 2,000 | 147,92<br>12,74   | 295,84<br>25,49            |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5     | 6                | 7                           |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|-----------------------------|
| 29 | IC30B  | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" Fiting sudabil cu filet d15 mm                                                                                                              | buc | 2,000 | 197,62<br>13,60  | 395,23<br>27,19             |
| 30 | IC11B  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" Teava D=20x1,8 mm (k=1,4, la fitinguri) | m   | 4,000 | 158,20<br>33,99  | 632,79<br>135,95            |
| 31 | IE03B  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                                                                    | m   | 4,000 | 11,60<br>9,35    | 46,39<br>37,39              |
| 32 | IzJ07C | Grunduirea conductelor si aparatelor cu un strat de miniu plumb ГФ-021 si 2 strat de email alchidal BT-177                                                                                                                                                       | m2  | 0,250 | 67,04<br>50,32   | 16,76<br>12,58              |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                     | lei |       |                  | 11 059,76                   |
|    |        | <b>Total Incalzire. Bloc A. Cota 6.600 Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                      |     |       |                  | <b>11 059,76<br/>892,26</b> |
|    |        | <b>3.4. Ventilare. Bloc A. Cota 0,000</b>                                                                                                                                                                                                                        |     |       |                  |                             |
| 33 | GD08D  | Umbrela 3K.00.000 (c.5.904-51) D100                                                                                                                                                                                                                              | buc | 1,000 | 681,17<br>169,94 | 681,17<br>169,94            |
| 34 | GD08D  | Umbrela 3K.00.000 (c.5.904-51) D160.                                                                                                                                                                                                                             | buc | 1,000 | 821,17<br>169,94 | 821,17<br>169,94            |
| 35 | CL20A  | Difuzor ДПВ-М D125 mm                                                                                                                                                                                                                                            | buc | 4,000 | 192,48<br>42,48  | 769,94<br>169,94            |
| 36 | CL20A  | Difuzor ДПВ-М D100 mm                                                                                                                                                                                                                                            | buc | 1,000 | 167,49<br>42,49  | 167,49<br>42,49             |
| 37 | VA02E  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 100 mm                                                                                                  | m2  | 5,650 | 608,99<br>321,19 | 3 440,77<br>1 814,70        |
| 38 | VA02E  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 -                                                                                                                                                               | m2  | 1,180 | 609,00<br>321,16 | 718,62<br>378,97            |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5      | 6                | 7                             |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|-------------------------------|
|    |         | 2 mm grosime, avind perimetrul<br>sectiunii circulare de 125 mm                                                                                                                                               |     |        |                  |                               |
| 39 | VA02E   | Confectionarea si montarea<br>canalelor de ventilatie drepte, din<br>tabla zincata sau aluminiu de 0,3 -<br>2 mm grosime, avind perimetrul<br>sectiunii circulare de 160 mm                                   | m2  | 8,540  | 609,00<br>321,19 | 5 200,88<br>2 742,92          |
| 40 | IC42B   | Metal pentru elemente de<br>sustinere                                                                                                                                                                         | kg  | 2,000  | 42,84<br>17,84   | 85,69<br>35,69                |
| 41 | CL20A   | Grile de ventilatie GTAC<br>200x100                                                                                                                                                                           | buc | 2,000  | 262,48<br>42,48  | 524,97<br>84,97               |
| 42 | CL20A   | Grile de ventilatie GTAC<br>600x160                                                                                                                                                                           | buc | 1,000  | 462,49<br>42,49  | 462,49<br>42,49               |
| 43 | IzH06A  | Izolarea conductelor cu saltele din<br>vata de sticla imbracate pe o<br>singura fata, gata confectionate,<br>avind grosimea de 50 mm Isover<br>Alu Rio                                                        | m2  | 11,740 | 211,30<br>55,23  | 2 480,69<br>648,41            |
| 44 | IzI09A1 | Protectia termoizolatiei la<br>conducte cu tabla zincata de 0,5<br>mm grosime fixate cu suruburi cu<br>cap crestet semirotund,<br>autofiletante (tabla zincata gr. 0,5<br>mm , norma de consum 3,95<br>kg/m2) | m2  | 11,740 | 243,96<br>26,51  | 2 864,07<br>311,25            |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                  | lei |        |                  | 18 217,95                     |
|    |         | <b>Total Ventilare. Bloc A. Cota<br/>0,000<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                           |     |        |                  | <b>18 217,95<br/>6 611,71</b> |
|    |         | <b>3.5. Ventilare. Bloc A. Cota 3,300</b>                                                                                                                                                                     |     |        |                  |                               |
| 45 | GD08D   | Umbrela 3K.00.000 (c.5.904-51)<br>D160.                                                                                                                                                                       | buc | 2,000  | 821,17<br>169,94 | 1 642,34<br>339,88            |
| 46 | CL20A   | Difuzor ДПВ-М D125 mm                                                                                                                                                                                         | buc | 7,000  | 192,48<br>42,48  | 1 347,39<br>297,39            |
| 47 | CL20A   | Difuzor ДПВ-М D100 mm                                                                                                                                                                                         | buc | 1,000  | 167,49<br>42,49  | 167,49<br>42,49               |
| 48 | VA02E   | Confectionarea si montarea<br>canalelor de ventilatie drepte, din<br>tabla zincata sau aluminiu de 0,3 -<br>2 mm grosime, avind perimetrul<br>sectiunii circulare de 100 mm                                   | m2  | 1,900  | 609,03<br>321,18 | 1 157,15<br>610,25            |
| 49 | VA02E   | Confectionarea si montarea                                                                                                                                                                                    | m2  | 3,930  | 609,01           | 2 393,42                      |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                           | 4   | 5      | 6                | 7                             |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|-------------------------------|
|    |         | canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 125 mm                                                        |     |        | 321,18           | 1 262,23                      |
| 50 | VA02E   | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 160 mm                             | m2  | 5,000  | 609,01<br>321,19 | 3 045,05<br>1 605,93          |
| 51 | IC42B   | Metal pentru elemente de sustinere                                                                                                                                                          | kg  | 2,000  | 42,84<br>17,84   | 85,69<br>35,69                |
| 52 | CL20A   | Grile de ventilatie GTAC 200x100                                                                                                                                                            | buc | 1,000  | 262,49<br>42,49  | 262,49<br>42,49               |
| 53 | CL20A   | Grile de ventilatie GTAC 600x160                                                                                                                                                            | buc | 1,000  | 462,49<br>42,49  | 462,49<br>42,49               |
| 54 | CL20A   | Grile de ventilatie GTAC 500x160                                                                                                                                                            | buc | 1,000  | 427,49<br>42,49  | 427,49<br>42,49               |
| 55 | IzH06A  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, gata confectionate, avind grosimea de 50 mm Isover Alu Rio                                                  | m2  | 10,050 | 211,31<br>55,23  | 2 123,64<br>555,02            |
| 56 | IzI09A1 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante (tabla zincata gr. 0,5 mm , norma de consum 3,95 kg/m2) | m2  | 10,050 | 243,96<br>26,51  | 2 451,83<br>266,47            |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                | lei |        |                  | 15 566,47                     |
|    |         | <b>Total Ventilare. Bloc A. Cota 3,300<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                             |     |        |                  | <b>15 566,47<br/>5 142,82</b> |
|    |         | <b>3.6. Ventilare. Bloc A. Cota 6,600</b>                                                                                                                                                   |     |        |                  |                               |
| 57 | GD08D   | Umbrela 3K.00.000 (c.5.904-51) D160.                                                                                                                                                        | buc | 2,000  | 821,17<br>169,94 | 1 642,34<br>339,88            |
| 58 | CL20A   | Difuzor ДИУ-М D125 mm                                                                                                                                                                       | buc | 7,000  | 192,48<br>42,48  | 1 347,39<br>297,39            |
| 59 | CL20A   | Difuzor ДИУ-М D100 mm                                                                                                                                                                       | buc | 1,000  | 167,49<br>42,49  | 167,49<br>42,49               |
| 60 | VA02E   | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din                                                                                                                              | m2  | 1,900  | 609,03<br>321,18 | 1 157,15<br>610,25            |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                             | 4    | 5     | 6                | 7                             |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------------------|-------------------------------|
|    |         | tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 100 mm                                                                                              |      |       |                  |                               |
| 61 | VA02E   | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 125 mm                               | m2   | 3,930 | 609,01<br>321,18 | 2 393,42<br>1 262,23          |
| 62 | VA02E   | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 160 mm                               | m2   | 9,550 | 609,00<br>321,19 | 5 815,96<br>3 067,33          |
| 63 | IC42B   | Metal pentru elemente de sustinere                                                                                                                                                            | kg   | 2,000 | 42,84<br>17,84   | 85,69<br>35,69                |
| 64 | CL20A   | Grile de ventilatie GTAC 200x100                                                                                                                                                              | buc  | 1,000 | 262,49<br>42,49  | 262,49<br>42,49               |
| 65 | CL20A   | Grile de ventilatie GTAC 600x160                                                                                                                                                              | buc  | 1,000 | 462,49<br>42,49  | 462,49<br>42,49               |
| 66 | CL20A   | Grile de ventilatie GTAC 500x160                                                                                                                                                              | buc  | 1,000 | 427,49<br>42,49  | 427,49<br>42,49               |
| 67 | IzH06A  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, gata confectionate, avind grosimea de 50 mm Isover Alu Rio                                                    | m2   | 6,030 | 211,32<br>55,24  | 1 274,23<br>333,08            |
| 68 | IzI09A1 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semicircular, autofiletante (tabla zincata gr. 0,5 mm , norma de consum 3,95 kg/m2) | m2   | 6,030 | 243,96<br>26,51  | 1 471,06<br>159,83            |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                  | lei  |       |                  | 16 507,20                     |
|    |         | <b>Total Ventilare. Bloc A. Cota 6,600<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                               |      |       |                  | <b>16 507,20<br/>6 275,64</b> |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                  | lei  |       |                  | 80 068,50                     |
|    |         | <i>Fondul social</i>                                                                                                                                                                          | 24 % |       |                  | 4 924,60                      |
|    |         | <i>Transportarea</i>                                                                                                                                                                          | 7 %  |       |                  | 4 115,44                      |

| 1 | 2 | 3                                                  | 4      | 5 | 6 | 7                               |
|---|---|----------------------------------------------------|--------|---|---|---------------------------------|
|   |   | <i>Total</i>                                       |        |   |   | 89 108,54                       |
|   |   | <i>Cheltuieli de regie</i>                         | 14,5 % |   |   | 12 920,74                       |
|   |   | <i>Total</i>                                       |        |   |   | 102 029,28                      |
|   |   | <i>Beneficiu</i>                                   | 6 %    |   |   | 6 121,76                        |
|   |   | <b>Total Lucrari sanitare<br/>Inclusiv salariu</b> |        |   |   | <b>108 151,04<br/>20 519,18</b> |

|  |  |                         |     |                   |
|--|--|-------------------------|-----|-------------------|
|  |  | Total                   | lei | 168 994,15        |
|  |  | <b>Total deviz:</b>     |     | <b>168 994,15</b> |
|  |  | <b>Inclusiv salariu</b> |     | <b>28 039,02</b>  |

Intocmit

"Eurogalex Prim" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia grupurilor tehnico-sanitare, retelelor de alimentare cu apa si canalizare, ventilare, adaptarea necesitatilor I.P.**  
**Gimnaziul Tocuz**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-4**  
**Incalzire si Ventilare**

**Valoarea de deviz 168 994,15 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-1: |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|     |               |                                          |      |         |       |                  |
|-----|---------------|------------------------------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1.  | 7122050013400 | Zidar                                    | h-om | 14,100  | 84,97 | 1 198,11         |
| 2.  | 7134030012200 | Izolator hidrofug                        | h-om | 18,083  | 84,97 | 1 536,51         |
| 3.  | 7135010011000 | Galvanizator                             | h-om | 0,120   | 84,97 | 10,20            |
| 4.  | 7136020011600 | Instalator sanitar                       | h-om | 12,000  | 84,97 | 1 019,64         |
| 5.  | 7136020011620 | Instalator apa, canal                    | h-om | 19,200  | 84,97 | 1 631,42         |
| 6.  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze             | h-om | 19,512  | 84,97 | 1 657,92         |
| 7.  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 226,471 | 84,97 | 19 243,23        |
| 8.  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                          | h-om | 10,597  | 84,97 | 900,42           |
| 9.  | 7141020013400 | Vopsitor industrial                      | h-om | 0,324   | 84,97 | 27,54            |
| 10. | 7213050013100 | Tinichigiu                               | h-om | 8,680   | 84,97 | 737,55           |
| 11. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                    | h-om | 0,900   | 84,97 | 76,48            |
|     |               | <b>Total manopera</b>                    |      |         |       | <b>28 039,02</b> |

**Materiale:**

|     |                  |                                                          |     |        |        |          |
|-----|------------------|----------------------------------------------------------|-----|--------|--------|----------|
| 1.  | 1711317306661    | Bumbac de sters                                          | kg  | 0,365  | 5,00   | 1,82     |
| 2.  | 1714227322940    | Cinepa fuior                                             | kg  | 0,442  | 185,00 | 81,77    |
| 3.  | 2112517330399    | Mucava tip I de 3,3 mm                                   | kg  | 0,714  | 25,00  | 17,85    |
| 4.  | 2121147308475    | Carton triplex 70 x 100                                  | kg  | 0,003  | 25,00  | 0,06     |
| 5.  | 2320116200573    | Benzina auto tip CO/R 75                                 | l   | 1,218  | 25,00  | 30,45    |
| 6.  | 2320146200767    | Petrol distilat tip 18/200                               | l   | 1,261  | 25,00  | 31,54    |
| 7.  | 2411115904512    | Oxigen tehnic gazos S2031                                | m3  | 3,085  | 18,00  | 55,51    |
| 8.  | 2413547308164    | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                  | kg  | 2,453  | 22,00  | 53,97    |
| 9.  | 2430116103000    | Vopsea pe baza de ulei                                   | kg  | 2,192  | 50,00  | 109,60   |
| 10. | 2430116104161177 | Email alchidal BT-177                                    | kg  | 0,114  | 65,00  | 7,41     |
| 11. | 2430126100338    | Solutie de etansare                                      | kg  | 0,896  | 75,00  | 67,20    |
| 12. | 2430126106200    | Email de ulei                                            | kg  | 1,218  | 65,00  | 79,17    |
| 13. | 2430226100034    | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                | kg  | 1,218  | 50,00  | 60,90    |
| 14. | 2430226100814    | Grund miniu de plumb G 355-6                             | kg  | 0,505  | 45,00  | 22,73    |
| 15. | 2430226100837021 | Grund ГФ-,021                                            | kg  | 0,114  | 45,00  | 5,13     |
| 16. | 252121670100020  | Teava D=20x1,8 mm                                        | m   | 17,052 | 85,00  | 1 449,42 |
| 17. | 252315671380015  | Fiting sudabil cu filet d15 mm                           | buc | 6,000  | 180,00 | 1 080,00 |
| 18. | 2524907304522    | Banda teflon nesisterizat                                | buc | 0,600  | 25,00  | 15,00    |
| 19. | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                        | buc | 0,122  | 2,00   | 0,24     |
| 20. | 268216261130505  | Saltele vata de sticla pt. izolare t.50MM Isover Alu Rio | m2  | 28,655 | 150,00 | 4 298,25 |

|     |                  |                                                      |     |         |          |                   |
|-----|------------------|------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-------------------|
| 21. | 271040360130005  | Tabla zincata 0,5 mm                                 | kg  | 109,890 | 55,00    | 6 043,96          |
| 22. | 271040364200005  | Tabla zincata cal. I 0,5 mm                          | kg  | 165,885 | 55,00    | 9 123,67          |
| 23. | 2710700000000    | Suporti sau dispozitive                              | kg  | 6,000   | 25,00    | 150,00            |
| 24. | 2710703502671    | Otel cornier 25x25x3 mm                              | kg  | 52,496  | 25,00    | 1 312,40          |
| 25. | 2710703700340    | Banda de otel de 25x3 mm                             | kg  | 33,594  | 25,00    | 839,86            |
| 26. | 2734113803910    | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm               | kg  | 0,051   | 25,00    | 1,26              |
| 27. | 2734113805762    | Sirma zincata moale d = 0,8 mm                       | kg  | 0,501   | 25,00    | 12,52             |
| 28. | 2734113805815    | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                      | kg  | 1,251   | 25,00    | 31,28             |
| 29. | 2734125900487    | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                | kg  | 0,285   | 25,00    | 7,14              |
| 30. | 2735725903453    | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                  | kg  | 1,261   | 25,00    | 31,54             |
| 31. | 2811236306200100 | Difuzor ДИУ-М D100 mm                                | buc | 3,000   | 125,00   | 375,00            |
| 32. | 2811236306200125 | Difuzor ДИУ-М D125 mm                                | buc | 18,000  | 150,00   | 2 700,00          |
| 33. | 2811236306200200 | Grile de ventilatie GTAC 200x100                     | buc | 4,000   | 220,00   | 880,00            |
| 34. | 2811236306200500 | Grile de ventilatie GTAC 500x160                     | buc | 2,000   | 385,00   | 770,00            |
| 35. | 2811236306200600 | Grile de ventilatie GTAC 600x160                     | buc | 3,000   | 420,00   | 1 260,00          |
| 36. | 282211570000113  | Radiator MC-140 2 buc/13 sectii                      | m2  | 12,302  | 1 800,00 | 22 143,60         |
| 37. | 2822115708001    | Element de sustinere (cronstein)                     | buc | 24,000  | 25,00    | 600,00            |
| 38. | 2873155901000    | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg  | 1,800   | 75,00    | 135,00            |
| 39. | 2874115819963    | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                     | buc | 251,975 | 0,50     | 126,01            |
| 40. | 2874125881198    | Saiba plata pentru metal M 6                         | buc | 251,975 | 0,50     | 126,01            |
| 41. | 2874135840405    | Piulite uzuale hexagonale M 6                        | buc | 251,975 | 0,50     | 126,01            |
| 42. | 2874136313332    | Diblu cu expandare marimea 6                         | buc | 48,000  | 1,50     | 72,00             |
| 43. | 2875274205100-15 | Robinet cu bila D15 mm                               | buc | 6,000   | 130,00   | 780,00            |
| 44. | 2881116001666    | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581      | buc | 0,419   | 3,00     | 1,27              |
| 45. | 291313450000015  | Dezaerator D 15 mm                                   | buc | 6,000   | 85,00    | 510,00            |
| 46. | 4011106202741    | Energie electrica                                    | kw  | 1,362   | 4,00     | 5,45              |
| 47. | 44569821         | Umbrela 3K.00.000 (c.5.904-51) D160.                 | buc | 5,000   | 550,00   | 2 750,00          |
| 48. | 456987           | Umbrela 3K.00.000 (c.5.904-51) D100                  | buc | 1,000   | 410,00   | 410,00            |
| 49. | 963256           | Boiler electric 100L, 2,2kw, 250V                    | buc | 6,000   | 3 800,00 | 22 800,00         |
| 50. | 963256 1         | Ventilator TD Silent 500/150 Silent                  | buc | 5,000   | 3 800,00 | 19 000,00         |
| 51. | 963256 11        | Ventilator TD Silent 250/100 Silent                  | buc | 1,000   | 2 950,00 | 2 950,00          |
|     |                  | <b>Total materiale de construcții</b>                |     |         |          | <b>103 542,00</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|    |               |                                                                  |      |       |        |               |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|---------------|
| 1. | 2922140006702 | Macara de fereastră                                              | h-ut | 2,980 | 85,00  | 253,32        |
| 2. | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,600 | 45,00  | 27,00         |
| 3. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                       | h-ut | 3,600 | 35,00  | 126,00        |
| 4. | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw                                   | h-ut | 4,500 | 95,00  | 427,50        |
| 5. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                        | h-ut | 0,600 | 110,00 | 66,00         |
|    |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                              |      |       |        | <b>899,82</b> |

|              |            |                   |
|--------------|------------|-------------------|
| <b>Total</b> | <b>lei</b> | <b>168 994,15</b> |
|--------------|------------|-------------------|

**Total deviz:**

**168 994,15**

Intocmit

"Eurogalex Prim" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect** **Reparatia grupurilor tehnico-sanitare,**  
**retelelor de alimentare cu apa si canalizare,**  
**ventilare, adaptarea necesitatilor I.P. Gimnaziul**  
**Tocuz**

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                              | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                      |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                    | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Utilaj</b>                                                                                                                     |      |                                        |                      |                        |
| 1       |                             | Boiler electric 100L, 2,2kw, 250V                                                                                                    | buc  |                                        |                      | 3 800,00               |
|         |                             |                                                                                                                                      |      |                                        |                      | 0,00                   |
|         | 963256                      | Boiler electric 100L, 2,2kw, 250V                                                                                                    | buc  | 1,000                                  | 3 800,00             | 3 800,00               |
|         |                             | <i>Total</i>                                                                                                                         | lei  |                                        |                      | 22 800,00              |
| 2       |                             | Ventilator TD Silent 500/150 Silent                                                                                                  | buc  |                                        |                      | 3 800,00               |
|         |                             |                                                                                                                                      |      |                                        |                      | 0,00                   |
|         | 963256 1                    | Ventilator TD Silent 500/150 Silent                                                                                                  | buc  | 1,000                                  | 3 800,00             | 3 800,00               |
|         |                             | <i>Total</i>                                                                                                                         | lei  |                                        |                      | 19 000,00              |
| 3       |                             | Ventilator TD Silent 250/100 Silent                                                                                                  | buc  |                                        |                      | 2 950,00               |
|         |                             |                                                                                                                                      |      |                                        |                      | 0,00                   |
|         | 963256 11                   | Ventilator TD Silent 250/100 Silent                                                                                                  | buc  | 1,000                                  | 2 950,00             | 2 950,00               |
|         |                             | <i>Total</i>                                                                                                                         | lei  |                                        |                      | 2 950,00               |
|         |                             | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                         |      |                                        |                      |                        |
| 4       | SE57A                       | Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l            | buc  |                                        |                      | 271,90                 |
|         |                             |                                                                                                                                      |      |                                        |                      | 271,90                 |
|         | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                                                | h-om | 3,200                                  | 84,97                | 271,90                 |
|         |                             | <i>Total</i>                                                                                                                         | lei  |                                        |                      | 1 631,42               |
| 5       | VC07A                       | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw       | buc  |                                        |                      | 1 005,15               |
|         |                             |                                                                                                                                      |      |                                        |                      | 981,40                 |
|         | 7136060011900               | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                             | h-om | 11,550                                 | 84,97                | 981,40                 |
|         | 3110500002401               | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                            | h-ut | 0,100                                  | 110,00               | 11,00                  |
|         | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                  | h-ut | 0,150                                  | 85,00                | 12,75                  |
|         |                             | <i>Total</i>                                                                                                                         | lei  |                                        |                      | 6 030,92               |
|         |                             | <b>3. Lucrari sanitare</b>                                                                                                           |      |                                        |                      |                        |
|         |                             | <b>3.1. Incalzire. Bloc A. Cota 0,000</b>                                                                                            |      |                                        |                      |                        |
| 6       | IB01A                       | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica(Radiator MC-140 2 buc/14 sectii) | m2   |                                        |                      | 1 859,86               |
|         |                             |                                                                                                                                      |      |                                        |                      | 33,99                  |
|         | 7136040011749               | Instalator incalzire si gaze                                                                                                         | h-om | 0,400                                  | 84,97                | 33,99                  |
|         | 2822115700001 13            | Radiator MC-140 2 buc/13 sectii                                                                                                      | m2   | 1,010                                  | 1 800,00             | 1 818,18               |
|         | 2121147308475               | Carton triplex 70 x 100                                                                                                              | kg   | 0,0003                                 | 25,00                | 0,00                   |
|         | 1714227322940               | Cinepa fuior                                                                                                                         | kg   | 0,023                                  | 185,00               | 4,24                   |
|         | 2430126100338               | Solutie de etansare                                                                                                                  | kg   | 0,046                                  | 75,00                | 3,45                   |
|         |                             | <i>Total</i>                                                                                                                         | lei  |                                        |                      | 7 551,03               |
| 7       | CN23C                       | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer         | m2   |                                        |                      | 97,09                  |
|         |                             |                                                                                                                                      |      |                                        |                      | 73,92                  |
|         | 7141020013300               | Zugrav vopsitor                                                                                                                      | h-om | 0,870                                  | 84,97                | 73,92                  |
|         | 2430116103000               | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                               | kg   | 0,180                                  | 50,00                | 9,00                   |
|         | 2430126106200               | Email de ulei                                                                                                                        | kg   | 0,100                                  | 65,00                | 6,50                   |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5     | 6      | 7      |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|--------|
|    | 2430226100034    | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,100 | 50,00  | 5,00   |
|    | 2320116200573    | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                                                                          | l    | 0,100 | 25,00  | 2,50   |
|    | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,010 | 2,00   | 0,02   |
|    | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,030 | 5,00   | 0,15   |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |       |        | 394,19 |
| 8  | IB20B            | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton                                                                                                                                                                                         | buc  |       |        | 50,24  |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |       |        | 16,99  |
|    | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,200 | 84,97  | 16,99  |
|    | 2822115708001    | Element de sustinere (cronstein)                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,000 | 25,00  | 25,00  |
|    | 2874136313332    | Diblu cu expandare marimea 6                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 2,000 | 1,50   | 3,00   |
|    | 2952270007609    | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,150 | 35,00  | 5,25   |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |       |        | 401,95 |
| 9  | ID06A            | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Dezaerator D 15 mm                                                                                                                                   | buc  |       |        | 96,00  |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |       |        | 8,50   |
|    | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,100 | 84,97  | 8,50   |
|    | 291313450000015  | Dezaerator D 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,000 | 85,00  | 85,00  |
|    | 2524907304522    | Banda teflon nesisterizat                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,100 | 25,00  | 2,50   |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |       |        | 191,99 |
| 10 | ID04A            | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Robinet cu bila D15 mm                                                                                                                     | buc  |       |        | 147,92 |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |       |        | 12,74  |
|    | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,150 | 84,97  | 12,74  |
|    | 2875274205100-15 | Robinet cu bila D15 mm                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,000 | 130,00 | 130,00 |
|    | 1714227322940    | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,015 | 185,00 | 2,78   |
|    | 2430126100338    | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,032 | 75,00  | 2,40   |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |       |        | 295,84 |
| 11 | IC30B            | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" Fiting sudabil cu filet d15 mm                                                                                                               | buc  |       |        | 197,62 |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |       |        | 13,60  |
|    | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,160 | 84,97  | 13,60  |
|    | 252315671380015  | Fiting sudabil cu filet d15 mm                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,000 | 180,00 | 180,00 |
|    | 1714227322940    | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,012 | 185,00 | 2,22   |
|    | 2430126100338    | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,024 | 75,00  | 1,80   |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |       |        | 395,23 |
| 12 | IC11B            | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" Teava D=20x1,8 mm (k=1,4, la fittinguri) | m    |       |        | 158,20 |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |       |        | 33,99  |
|    | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,400 | 84,97  | 33,99  |
|    | 252121670100020  | Teava D=20x1,8 mm                                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,015 | 85,00  | 120,78 |
|    | 2413547308164    | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,064 | 22,00  | 1,97   |
|    | 2734125900487    | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,017 | 25,00  | 0,60   |
|    | 2734113803910    | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,003 | 25,00  | 0,10   |
|    | 2411115904512    | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,030 | 18,00  | 0,76   |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |       |        | 632,79 |
| 13 | IE03B            | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                                                                     | m    |       |        | 11,60  |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |       |        | 9,35   |
|    | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,110 | 84,97  | 9,35   |
|    | 2952270003304    | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,050 | 45,00  | 2,25   |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |       |        | 46,39  |
| 14 | IzJ07C           | Grunduirea conductelor si aparatelor cu un strat de miniu plumb ГФ-021 si 2 strat de email alchidal BT-177                                                                                                                                                        | m2   |       |        | 67,04  |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |       |        | 50,32  |
|    | 7135010011000    | Galvanizator                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,160 | 84,97  | 13,60  |
|    | 7141020013400    | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,430 | 84,97  | 36,72  |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|    | 2430226100837<br>021 | Grund ГФ-,021                                                                                                                                                                             | kg   | 0,150  | 45,00    | 6,84              |
|    | 243011610416117<br>7 | Email alchidal BT-177                                                                                                                                                                     | kg   | 0,150  | 65,00    | 9,88              |
|    |                      | <i>Total</i>                                                                                                                                                                              | lei  |        |          | 16,76             |
|    |                      | <b>3.2. Incalzire. Bloc A. Cota 3.300</b>                                                                                                                                                 |      |        |          |                   |
| 15 | IB01A                | Radiatoare din fonta cu coloane libere si<br>sectiune circulara sau coloane unite si<br>sectiune eliptica(Radiator MC-140 2 buc/14<br>sectii)                                             | m2   |        |          | 1 859,80<br>33,99 |
|    | 7136040011749        | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                              | h-om | 0,400  | 84,97    | 33,99             |
|    | 2822115700001<br>13  | Radiator MC-140 2 buc/13 sectii                                                                                                                                                           | m2   | 1,010  | 1 800,00 | 1 818,10          |
|    | 2121147308475        | Carton triplex 70 x 100                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0003 | 25,00    | 0,01              |
|    | 1714227322940        | Cinepa fuior                                                                                                                                                                              | kg   | 0,023  | 185,00   | 4,25              |
|    | 2430126100338        | Solutie de etansare                                                                                                                                                                       | kg   | 0,046  | 75,00    | 3,45              |
|    |                      | <i>Total</i>                                                                                                                                                                              | lei  |        |          | 6 472,10          |
| 16 | CN23C                | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii<br>functionale,executate cu vopsea de ulei pe<br>corpurile radiatoare de calorifer                                                        | m2   |        |          | 97,10<br>73,93    |
|    | 7141020013300        | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                           | h-om | 0,870  | 84,97    | 73,93             |
|    | 2430116103000        | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                                                                                    | kg   | 0,180  | 50,00    | 8,99              |
|    | 2430126106200        | Email de ulei                                                                                                                                                                             | kg   | 0,100  | 65,00    | 6,50              |
|    | 2430226100034        | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                 | kg   | 0,100  | 50,00    | 5,00              |
|    | 2320116200573        | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                  | l    | 0,100  | 25,00    | 2,50              |
|    | 2681126001472        | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                         | buc  | 0,010  | 2,00     | 0,02              |
|    | 1711317306661        | Bumbac de sters                                                                                                                                                                           | kg   | 0,030  | 5,00     | 0,15              |
|    |                      | <i>Total</i>                                                                                                                                                                              | lei  |        |          | 337,90            |
| 17 | IB20B                | Elemente de sustinere pentru corpuri de<br>incalzire, montat pe zid de beton                                                                                                              | buc  |        |          | 50,24<br>16,99    |
|    | 7136040011749        | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                              | h-om | 0,200  | 84,97    | 16,99             |
|    | 2822115708001        | Element de sustinere (cronstein)                                                                                                                                                          | buc  | 1,000  | 25,00    | 25,00             |
|    | 2874136313332        | Diblu cu expandare marimea 6                                                                                                                                                              | buc  | 2,000  | 1,50     | 3,00              |
|    | 2952270007609        | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                | h-ut | 0,150  | 35,00    | 5,25              |
|    |                      | <i>Total</i>                                                                                                                                                                              | lei  |        |          | 401,95            |
| 18 | ID06A                | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru<br>instalatii de incalzire centrala, avind<br>diametrul nominal de 1/4" Dezaerator D 15<br>mm                                                  | buc  |        |          | 96,00<br>8,50     |
|    | 7136040011749        | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                              | h-om | 0,100  | 84,97    | 8,50              |
|    | 2913134500000<br>15  | Dezaerator D 15 mm                                                                                                                                                                        | buc  | 1,000  | 85,00    | 85,00             |
|    | 2524907304522        | Banda teflon nesisterizat                                                                                                                                                                 | buc  | 0,100  | 25,00    | 2,50              |
|    |                      | <i>Total</i>                                                                                                                                                                              | lei  |        |          | 191,99            |
| 19 | ID04A                | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe<br>pentru instalatii de incalzire central, avind<br>diametrul nominal de 1/2" -1" Robinet cu bila<br>D15 mm                                    | buc  |        |          | 147,92<br>12,74   |
|    | 7136040011749        | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                              | h-om | 0,150  | 84,97    | 12,74             |
|    | 2875274205100-<br>15 | Robinet cu bila D15 mm                                                                                                                                                                    | buc  | 1,000  | 130,00   | 130,00            |
|    | 1714227322940        | Cinepa fuior                                                                                                                                                                              | kg   | 0,015  | 185,00   | 2,78              |
|    | 2430126100338        | Solutie de etansare                                                                                                                                                                       | kg   | 0,032  | 75,00    | 2,40              |
|    |                      | <i>Total</i>                                                                                                                                                                              | lei  |        |          | 295,84            |
| 20 | IC30B                | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2<br>insurubari, montata prin insurubare cu teava<br>de otel, avind diametrul de 1/2" Fiting<br>sudabil cu filet d15 mm                              | buc  |        |          | 197,62<br>13,60   |
|    | 7136040011749        | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                              | h-om | 0,160  | 84,97    | 13,60             |
|    | 252315671380015      | Fiting sudabil cu filet d15 mm                                                                                                                                                            | buc  | 1,000  | 180,00   | 180,00            |
|    | 1714227322940        | Cinepa fuior                                                                                                                                                                              | kg   | 0,012  | 185,00   | 2,22              |
|    | 2430126100338        | Solutie de etansare                                                                                                                                                                       | kg   | 0,024  | 75,00    | 1,80              |
|    |                      | <i>Total</i>                                                                                                                                                                              | lei  |        |          | 395,23            |
| 21 | IC11B                | Teava din otel neagra sudata longitudinal<br>pentru instalatii, nefiletata, montata prin<br>sudura in coloane, in instalatii de incalzire<br>centrala pentru cladiri de locuit si social- | m    |        |          | 158,20<br>33,99   |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|    |                      | culturale, teava avind diametrul de 3/4" Teava D=20x1,8 mm (k=1,4, la fittinguri)                                                                                                             |      |        |          |                   |
|    | 7136040011749        | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                  | h-om | 0,400  | 84,97    | 33,99             |
|    | 2521216701000<br>20  | Teava D=20x1,8 mm                                                                                                                                                                             | m    | 1,015  | 85,00    | 120,78            |
|    | 2413547308164        | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                       | kg   | 0,064  | 22,00    | 1,97              |
|    | 2734125900487        | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                         | kg   | 0,017  | 25,00    | 0,60              |
|    | 2734113803910        | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                        | kg   | 0,003  | 25,00    | 0,10              |
|    | 2411115904512        | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                     | m3   | 0,030  | 18,00    | 0,76              |
|    |                      | Total                                                                                                                                                                                         | lei  |        |          | 632,79            |
| 22 | IE03B                | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m    |        |          | 11,60<br>9,35     |
|    | 7136040011749        | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                  | h-om | 0,110  | 84,97    | 9,35              |
|    | 2952270003304        | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                              | h-ut | 0,050  | 45,00    | 2,25              |
|    |                      | Total                                                                                                                                                                                         | lei  |        |          | 46,39             |
| 23 | IzJ07C               | Grunduirea conductelor si aparatelor cu un strat de miniu plumb ГФ-021 si 2 strat de email alchidal БТ-177                                                                                    | m2   |        |          | 67,04<br>50,32    |
|    | 7135010011000        | Galvanizator                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,160  | 84,97    | 13,60             |
|    | 7141020013400        | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                           | h-om | 0,430  | 84,97    | 36,72             |
|    | 2430226100837<br>021 | Grund ГФ-,021                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,150  | 45,00    | 6,84              |
|    | 243011610416117<br>7 | Email alchidal БТ-177                                                                                                                                                                         | kg   | 0,150  | 65,00    | 9,88              |
|    |                      | Total                                                                                                                                                                                         | lei  |        |          | 16,76             |
|    |                      | <b>3.3. Incalzire. Bloc A. Cota 6.600</b>                                                                                                                                                     |      |        |          |                   |
| 24 | IB01A                | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica(Radiator MC-140 2 buc/14 sectii)                                                          | m2   |        |          | 1 859,55<br>33,99 |
|    | 7136040011749        | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                  | h-om | 0,400  | 84,97    | 33,99             |
|    | 2822115700001<br>13  | Radiator MC-140 2 buc/13 sectii                                                                                                                                                               | m2   | 1,010  | 1 800,00 | 1 817,84          |
|    | 2121147308475        | Carton triplex 70 x 100                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0003 | 25,00    | 0,00              |
|    | 1714227322940        | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,023  | 185,00   | 4,27              |
|    | 2430126100338        | Solutie de etansare                                                                                                                                                                           | kg   | 0,046  | 75,00    | 3,44              |
|    |                      | Total                                                                                                                                                                                         | lei  |        |          | 8 628,30          |
| 25 | CN23C                | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer                                                                  | m2   |        |          | 97,09<br>73,93    |
|    | 7141020013300        | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                               | h-om | 0,870  | 84,97    | 73,93             |
|    | 2430116103000        | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                                                                                        | kg   | 0,180  | 50,00    | 9,00              |
|    | 2430126106200        | Email de ulei                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,100  | 65,00    | 6,50              |
|    | 2430226100034        | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                     | kg   | 0,100  | 50,00    | 5,00              |
|    | 2320116200573        | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                      | l    | 0,100  | 25,00    | 2,50              |
|    | 2681126001472        | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                             | buc  | 0,010  | 2,00     | 0,02              |
|    | 1711317306661        | Bumbac de sters                                                                                                                                                                               | kg   | 0,030  | 5,00     | 0,15              |
|    |                      | Total                                                                                                                                                                                         | lei  |        |          | 450,51            |
| 26 | IB20B                | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton                                                                                                                     | buc  |        |          | 50,24<br>16,99    |
|    | 7136040011749        | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                  | h-om | 0,200  | 84,97    | 16,99             |
|    | 2822115708001        | Element de sustinere (cronstein)                                                                                                                                                              | buc  | 1,000  | 25,00    | 25,00             |
|    | 2874136313332        | Diblu cu expandare marimea 6                                                                                                                                                                  | buc  | 2,000  | 1,50     | 3,00              |
|    | 2952270007609        | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,150  | 35,00    | 5,25              |
|    |                      | Total                                                                                                                                                                                         | lei  |        |          | 401,95            |
| 27 | ID06A                | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Dezaerator D 15 mm                                                               | buc  |        |          | 96,00<br>8,50     |
|    | 7136040011749        | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                  | h-om | 0,100  | 84,97    | 8,50              |
|    | 2913134500000<br>15  | Dezaerator D 15 mm                                                                                                                                                                            | buc  | 1,000  | 85,00    | 85,00             |
|    | 2524907304522        | Banda teflon nesisterizat                                                                                                                                                                     | buc  | 0,100  | 25,00    | 2,50              |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5     | 6      | 7                |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|------------------|
|    |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |       |        | 191,99           |
| 28 | ID04A             | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Robinet cu bila D15 mm                                                                                                                     | buc  |       |        | 147,92<br>12,74  |
|    | 7136040011749     | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,150 | 84,97  | 12,74            |
|    | 2875274205100-15  | Robinet cu bila D15 mm                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,000 | 130,00 | 130,00           |
|    | 1714227322940     | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,015 | 185,00 | 2,78             |
|    | 2430126100338     | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,032 | 75,00  | 2,40             |
|    |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |       |        | 295,84           |
| 29 | IC30B             | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" Fiting sudabil cu filet d15 mm                                                                                                               | buc  |       |        | 197,62<br>13,60  |
|    | 7136040011749     | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,160 | 84,97  | 13,60            |
|    | 252315671380015   | Fiting sudabil cu filet d15 mm                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,000 | 180,00 | 180,00           |
|    | 1714227322940     | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,012 | 185,00 | 2,22             |
|    | 2430126100338     | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,024 | 75,00  | 1,80             |
|    |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |       |        | 395,23           |
| 30 | IC11B             | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" Teava D=20x1,8 mm (k=1,4, la fittinguri) | m    |       |        | 158,20<br>33,99  |
|    | 7136040011749     | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,400 | 84,97  | 33,99            |
|    | 2521216701000 20  | Teava D=20x1,8 mm                                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,015 | 85,00  | 120,78           |
|    | 2413547308164     | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,064 | 22,00  | 1,97             |
|    | 2734125900487     | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,017 | 25,00  | 0,60             |
|    | 2734113803910     | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,003 | 25,00  | 0,10             |
|    | 2411115904512     | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,030 | 18,00  | 0,76             |
|    |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |       |        | 632,79           |
| 31 | IE03B             | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                                                                     | m    |       |        | 11,60<br>9,35    |
|    | 7136040011749     | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,110 | 84,97  | 9,35             |
|    | 2952270003304     | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,050 | 45,00  | 2,25             |
|    |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |       |        | 46,39            |
| 32 | IzJ07C            | Grunduirea conductelor si aparatelor cu un strat de miniu plumb ГФ-021 si 2 strat de email alchidal БТ-177                                                                                                                                                        | m2   |       |        | 67,04<br>50,32   |
|    | 7135010011000     | Galvanizator                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,160 | 84,97  | 13,60            |
|    | 7141020013400     | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,430 | 84,97  | 36,72            |
|    | 2430226100837 021 | Grund ГФ-,021                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,150 | 45,00  | 6,84             |
|    | 243011610416117 7 | Email alchidal БТ-177                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,150 | 65,00  | 9,88             |
|    |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |       |        | 16,76            |
|    |                   | <b>3.4. Ventilare. Bloc A. Cota 0,000</b>                                                                                                                                                                                                                         |      |       |        |                  |
| 33 | GD08D             | Umbrela 3K.00.000 (c.5.904-51) D100                                                                                                                                                                                                                               | buc  |       |        | 681,17<br>169,94 |
|    | 7136020011600     | Instalator sanitar                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 2,000 | 84,97  | 169,94           |
|    | 2873155901000     | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,300 | 75,00  | 22,50            |
|    | 2411115904512     | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,220 | 18,00  | 3,96             |
|    | 2413547308164     | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,160 | 22,00  | 3,52             |
|    | 456987            | Umbrela 3K.00.000 (c.5.904-51) D100                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,000 | 410,00 | 410,00           |
|    | 3110320003007     | Grup termic de sudura 23-35 kw                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,750 | 95,00  | 71,25            |
|    |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |       |        | 681,17           |
| 34 | GD08D             | Umbrela 3K.00.000 (c.5.904-51) D160.                                                                                                                                                                                                                              | buc  |       |        | 821,17<br>169,94 |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                               | 4    | 5     | 6      | 7        |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|----------|
|    | 7136020011600    | Instalator sanitar                                                                                                                                              | h-om | 2,000 | 84,97  | 169,94   |
|    | 44569821         | Umbrela 3K.00.000 (c.5.904-51) D160.                                                                                                                            | buc  | 1,000 | 550,00 | 550,00   |
|    | 2873155901000    | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240                                                                                                            | kg   | 0,300 | 75,00  | 22,50    |
|    | 2411115904512    | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                       | m3   | 0,220 | 18,00  | 3,96     |
|    | 2413547308164    | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                         | kg   | 0,160 | 22,00  | 3,52     |
|    | 3110320003007    | Grup termic de sudura 23-35 kw                                                                                                                                  | h-ut | 0,750 | 95,00  | 71,25    |
|    |                  | Total                                                                                                                                                           | lei  |       |        | 821,17   |
| 35 | CL20A            | Difuzor ДПУ-M D125 mm                                                                                                                                           | buc  |       |        | 192,48   |
|    |                  |                                                                                                                                                                 |      |       |        | 42,48    |
|    | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                           | h-om | 0,470 | 84,97  | 39,94    |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                           | h-om | 0,030 | 84,97  | 2,55     |
|    | 2811236306200125 | Difuzor ДПУ-M D125 mm                                                                                                                                           | buc  | 1,000 | 150,00 | 150,00   |
|    |                  | Total                                                                                                                                                           | lei  |       |        | 769,94   |
| 36 | CL20A            | Difuzor ДПУ-M D100 mm                                                                                                                                           | buc  |       |        | 167,49   |
|    |                  |                                                                                                                                                                 |      |       |        | 42,49    |
|    | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                           | h-om | 0,470 | 84,97  | 39,94    |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                           | h-om | 0,030 | 84,97  | 2,55     |
|    | 2811236306200100 | Difuzor ДПУ-M D100 mm                                                                                                                                           | buc  | 1,000 | 125,00 | 125,00   |
|    |                  | Total                                                                                                                                                           | lei  |       |        | 167,49   |
| 37 | VA02E            | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 100 mm | m2   |       |        | 608,99   |
|    |                  |                                                                                                                                                                 |      |       |        | 321,19   |
|    | 7136060011900    | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                        | h-om | 3,780 | 84,97  | 321,19   |
|    | 2710703700340    | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                        | kg   | 0,800 | 25,00  | 20,20    |
|    | 2413547308164    | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                         | kg   | 0,010 | 22,00  | 0,22     |
|    | 2430226100814    | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                    | kg   | 0,012 | 45,00  | 0,54     |
|    | 2881116001666    | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                 | buc  | 0,010 | 3,00   | 0,03     |
|    | 2112517330399    | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                          | kg   | 0,017 | 25,00  | 0,43     |
|    | 2710703502671    | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                         | kg   | 1,250 | 25,00  | 31,56    |
|    | 2411115904512    | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                       | m3   | 0,030 | 18,00  | 0,55     |
|    | 2320146200767    | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                      | l    | 0,030 | 25,00  | 0,76     |
|    | 2874135840405    | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                   | buc  | 6,000 | 0,50   | 3,03     |
|    | 2735725903453    | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                             | kg   | 0,030 | 25,00  | 0,76     |
|    | 271040364200005  | Tabla zincata cal. I 0,5 mm                                                                                                                                     | kg   | 3,950 | 55,00  | 219,43   |
|    | 2874125881198    | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                    | buc  | 6,000 | 0,50   | 3,03     |
|    | 2874115819963    | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                | buc  | 6,000 | 0,50   | 3,03     |
|    | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                             | h-ut | 0,050 | 85,00  | 4,24     |
|    |                  | Total                                                                                                                                                           | lei  |       |        | 3 440,77 |
| 38 | VA02E            | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 125 mm | m2   |       |        | 609,00   |
|    |                  |                                                                                                                                                                 |      |       |        | 321,16   |
|    | 7136060011900    | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                        | h-om | 3,780 | 84,97  | 321,16   |
|    | 2710703700340    | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                        | kg   | 0,800 | 25,00  | 20,19    |
|    | 2413547308164    | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                         | kg   | 0,010 | 22,00  | 0,22     |
|    | 2430226100814    | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                    | kg   | 0,012 | 45,00  | 0,53     |
|    | 2881116001666    | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                 | buc  | 0,010 | 3,00   | 0,03     |
|    | 2112517330399    | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                          | kg   | 0,017 | 25,00  | 0,42     |
|    | 2710703502671    | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                         | kg   | 1,250 | 25,00  | 31,57    |
|    | 2411115904512    | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                       | m3   | 0,030 | 18,00  | 0,55     |
|    | 2320146200767    | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                      | l    | 0,030 | 25,00  | 0,76     |
|    | 2874135840405    | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                   | buc  | 6,000 | 0,50   | 3,03     |
|    | 2735725903453    | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                             | kg   | 0,030 | 25,00  | 0,76     |
|    | 271040364200005  | Tabla zincata cal. I 0,5 mm                                                                                                                                     | kg   | 3,950 | 55,00  | 219,44   |
|    | 2874125881198    | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                    | buc  | 6,000 | 0,50   | 3,03     |
|    | 2874115819963    | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                | buc  | 6,000 | 0,50   | 3,03     |
|    | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                             | h-ut | 0,050 | 85,00  | 4,25     |
|    |                  | Total                                                                                                                                                           | lei  |       |        | 718,62   |
| 39 | VA02E            | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 160 mm | m2   |       |        | 609,00   |
|    |                  |                                                                                                                                                                 |      |       |        | 321,19   |
|    | 7136060011900    | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                        | h-om | 3,780 | 84,97  | 321,19   |
|    | 2710703700340    | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                        | kg   | 0,800 | 25,00  | 20,20    |
|    | 2413547308164    | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                         | kg   | 0,010 | 22,00  | 0,22     |
|    | 2430226100814    | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                    | kg   | 0,012 | 45,00  | 0,55     |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                           | 4    | 5     | 6      | 7        |
|----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|----------|
|    | 2881116001666        | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                             | buc  | 0,010 | 3,00   | 0,03     |
|    | 2112517330399        | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                      | kg   | 0,017 | 25,00  | 0,43     |
|    | 2710703502671        | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                     | kg   | 1,250 | 25,00  | 31,56    |
|    | 2411115904512        | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                   | m3   | 0,030 | 18,00  | 0,55     |
|    | 2320146200767        | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                  | l    | 0,030 | 25,00  | 0,76     |
|    | 2874135840405        | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                               | buc  | 6,000 | 0,50   | 3,03     |
|    | 2735725903453        | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                         | kg   | 0,030 | 25,00  | 0,76     |
|    | 271040364200005      | Tabla zincata cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                                 | kg   | 3,950 | 55,00  | 219,42   |
|    | 2874125881198        | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                | buc  | 6,000 | 0,50   | 3,03     |
|    | 2874115819963        | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                            | buc  | 6,000 | 0,50   | 3,03     |
|    | 2922140006702        | Macara de fereastră                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,050 | 85,00  | 4,25     |
|    |                      | Total                                                                                                                                                                                       | lei  |       |        | 5 200,88 |
| 40 | IC42B                | Metal pentru elemente de sustinere                                                                                                                                                          | kg   |       |        | 42,84    |
|    |                      |                                                                                                                                                                                             |      |       |        | 17,84    |
|    | 7136040011749        | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                | h-om | 0,210 | 84,97  | 17,84    |
|    | 2710700000000        | Suporti sau dispozitive                                                                                                                                                                     | kg   | 1,000 | 25,00  | 25,00    |
|    |                      | Total                                                                                                                                                                                       | lei  |       |        | 85,69    |
| 41 | CL20A                | Grile de ventilatie GTAC 200x100                                                                                                                                                            | buc  |       |        | 262,48   |
|    |                      |                                                                                                                                                                                             |      |       |        | 42,48    |
|    | 7122050013400        | Zidar                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,470 | 84,97  | 39,94    |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                       | h-om | 0,030 | 84,97  | 2,55     |
|    | 281123630620020<br>0 | Grile de ventilatie GTAC 200x100                                                                                                                                                            | buc  | 1,000 | 220,00 | 220,00   |
|    |                      | Total                                                                                                                                                                                       | lei  |       |        | 524,97   |
| 42 | CL20A                | Grile de ventilatie GTAC 600x160                                                                                                                                                            | buc  |       |        | 462,49   |
|    |                      |                                                                                                                                                                                             |      |       |        | 42,49    |
|    | 7122050013400        | Zidar                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,470 | 84,97  | 39,94    |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                       | h-om | 0,030 | 84,97  | 2,55     |
|    | 281123630620060<br>0 | Grile de ventilatie GTAC 600x160                                                                                                                                                            | buc  | 1,000 | 420,00 | 420,00   |
|    |                      | Total                                                                                                                                                                                       | lei  |       |        | 462,49   |
| 43 | IzH06A               | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, gata confectionate, avind grosimea de 50 mm Isover Alu Rio                                                  | m2   |       |        | 211,30   |
|    |                      |                                                                                                                                                                                             |      |       |        | 55,23    |
|    | 7134030012200        | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                           | h-om | 0,650 | 84,97  | 55,23    |
|    | 268216261130505      | Saltele vata de sticla pt. izolare t.50mm Isover Alu Rio                                                                                                                                    | m2   | 1,030 | 150,00 | 154,50   |
|    | 2734113805762        | Sirma zincata moale d = 0,8 mm                                                                                                                                                              | kg   | 0,018 | 25,00  | 0,45     |
|    | 2734113805815        | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                             | kg   | 0,045 | 25,00  | 1,12     |
|    |                      | Total                                                                                                                                                                                       | lei  |       |        | 2 480,69 |
| 44 | IzI09A1              | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante (tabla zincata gr. 0,5 mm , norma de consum 3,95 kg/m2) | m2   |       |        | 243,96   |
|    |                      |                                                                                                                                                                                             |      |       |        | 26,51    |
|    | 7213050013100        | Tinichigiu                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,312 | 84,97  | 26,51    |
|    | 271040360130005      | Tabla zincata 0,5 mm                                                                                                                                                                        | kg   | 3,950 | 55,00  | 217,25   |
|    | 4011106202741        | Energie electrica                                                                                                                                                                           | kw   | 0,049 | 4,00   | 0,20     |
|    |                      | Total                                                                                                                                                                                       | lei  |       |        | 2 864,07 |
|    |                      | <b>3.5. Ventilare. Bloc A. Cota 3,300</b>                                                                                                                                                   |      |       |        |          |
| 45 | GD08D                | Umbrela 3K.00.000 (c.5.904-51) D160.                                                                                                                                                        | buc  |       |        | 821,17   |
|    |                      |                                                                                                                                                                                             |      |       |        | 169,94   |
|    | 7136020011600        | Instalator sanitar                                                                                                                                                                          | h-om | 2,000 | 84,97  | 169,94   |
|    | 44569821             | Umbrela 3K.00.000 (c.5.904-51) D160.                                                                                                                                                        | buc  | 1,000 | 550,00 | 550,00   |
|    | 2873155901000        | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240                                                                                                                                        | kg   | 0,300 | 75,00  | 22,50    |
|    | 2411115904512        | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                   | m3   | 0,220 | 18,00  | 3,96     |
|    | 2413547308164        | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                     | kg   | 0,160 | 22,00  | 3,52     |
|    | 3110320003007        | Grup termic de sudura 23-35 kw                                                                                                                                                              | h-ut | 0,750 | 95,00  | 71,25    |
|    |                      | Total                                                                                                                                                                                       | lei  |       |        | 1 642,34 |
| 46 | CL20A                | Difuzor ДИУ-М D125 mm                                                                                                                                                                       | buc  |       |        | 192,48   |
|    |                      |                                                                                                                                                                                             |      |       |        | 42,48    |
|    | 7122050013400        | Zidar                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,470 | 84,97  | 39,94    |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                               | 4    | 5     | 6      | 7        |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|----------|
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                           | h-om | 0,030 | 84,97  | 2,55     |
|    | 2811236306200125 | Difuzor ДИУ-М D125 mm                                                                                                                                           | buc  | 1,000 | 150,00 | 150,00   |
|    |                  | Total                                                                                                                                                           | lei  |       |        | 1 347,39 |
| 47 | CL20A            | Difuzor ДИУ-М D100 mm                                                                                                                                           | buc  |       |        | 167,49   |
|    |                  |                                                                                                                                                                 |      |       |        | 42,49    |
|    | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                           | h-om | 0,470 | 84,97  | 39,94    |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                           | h-om | 0,030 | 84,97  | 2,55     |
|    | 2811236306200100 | Difuzor ДИУ-М D100 mm                                                                                                                                           | buc  | 1,000 | 125,00 | 125,00   |
|    |                  | Total                                                                                                                                                           | lei  |       |        | 167,49   |
| 48 | VA02E            | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 100 mm | m2   |       |        | 609,03   |
|    |                  |                                                                                                                                                                 |      |       |        | 321,18   |
|    | 7136060011900    | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                        | h-om | 3,780 | 84,97  | 321,18   |
|    | 2710703700340    | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                        | kg   | 0,800 | 25,00  | 20,20    |
|    | 2413547308164    | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                         | kg   | 0,010 | 22,00  | 0,22     |
|    | 2430226100814    | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                    | kg   | 0,012 | 45,00  | 0,55     |
|    | 2881116001666    | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                 | buc  | 0,010 | 3,00   | 0,03     |
|    | 2112517330399    | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                          | kg   | 0,017 | 25,00  | 0,43     |
|    | 2710703502671    | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                         | kg   | 1,250 | 25,00  | 31,57    |
|    | 2411115904512    | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                       | m3   | 0,030 | 18,00  | 0,55     |
|    | 2320146200767    | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                      | l    | 0,030 | 25,00  | 0,76     |
|    | 2874135840405    | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                   | buc  | 6,000 | 0,50   | 3,03     |
|    | 2735725903453    | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                             | kg   | 0,030 | 25,00  | 0,76     |
|    | 271040364200005  | Tabla zincata cal. I 0,5 mm                                                                                                                                     | kg   | 3,950 | 55,00  | 219,42   |
|    | 2874125881198    | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                    | buc  | 6,000 | 0,50   | 3,03     |
|    | 2874115819963    | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                | buc  | 6,000 | 0,50   | 3,03     |
|    | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                             | h-ut | 0,050 | 85,00  | 4,25     |
|    |                  | Total                                                                                                                                                           | lei  |       |        | 1 157,15 |
| 49 | VA02E            | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 125 mm | m2   |       |        | 609,01   |
|    |                  |                                                                                                                                                                 |      |       |        | 321,18   |
|    | 7136060011900    | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                        | h-om | 3,780 | 84,97  | 321,18   |
|    | 2710703700340    | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                        | kg   | 0,800 | 25,00  | 20,20    |
|    | 2413547308164    | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                         | kg   | 0,010 | 22,00  | 0,22     |
|    | 2430226100814    | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                    | kg   | 0,012 | 45,00  | 0,55     |
|    | 2881116001666    | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                 | buc  | 0,010 | 3,00   | 0,03     |
|    | 2112517330399    | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                          | kg   | 0,017 | 25,00  | 0,43     |
|    | 2710703502671    | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                         | kg   | 1,250 | 25,00  | 31,56    |
|    | 2411115904512    | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                       | m3   | 0,030 | 18,00  | 0,54     |
|    | 2320146200767    | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                      | l    | 0,030 | 25,00  | 0,76     |
|    | 2874135840405    | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                   | buc  | 6,000 | 0,50   | 3,03     |
|    | 2735725903453    | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                             | kg   | 0,030 | 25,00  | 0,76     |
|    | 271040364200005  | Tabla zincata cal. I 0,5 mm                                                                                                                                     | kg   | 3,950 | 55,00  | 219,42   |
|    | 2874125881198    | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                    | buc  | 6,000 | 0,50   | 3,03     |
|    | 2874115819963    | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                | buc  | 6,000 | 0,50   | 3,03     |
|    | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                             | h-ut | 0,050 | 85,00  | 4,26     |
|    |                  | Total                                                                                                                                                           | lei  |       |        | 2 393,42 |
| 50 | VA02E            | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 160 mm | m2   |       |        | 609,01   |
|    |                  |                                                                                                                                                                 |      |       |        | 321,19   |
|    | 7136060011900    | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                        | h-om | 3,780 | 84,97  | 321,19   |
|    | 2710703700340    | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                        | kg   | 0,800 | 25,00  | 20,20    |
|    | 2413547308164    | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                         | kg   | 0,010 | 22,00  | 0,22     |
|    | 2430226100814    | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                    | kg   | 0,012 | 45,00  | 0,55     |
|    | 2881116001666    | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                 | buc  | 0,010 | 3,00   | 0,03     |
|    | 2112517330399    | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                          | kg   | 0,017 | 25,00  | 0,43     |
|    | 2710703502671    | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                         | kg   | 1,250 | 25,00  | 31,56    |
|    | 2411115904512    | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                       | m3   | 0,030 | 18,00  | 0,55     |
|    | 2320146200767    | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                      | l    | 0,030 | 25,00  | 0,76     |
|    | 2874135840405    | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                   | buc  | 6,000 | 0,50   | 3,03     |
|    | 2735725903453    | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                             | kg   | 0,030 | 25,00  | 0,76     |
|    | 271040364200005  | Tabla zincata cal. I 0,5 mm                                                                                                                                     | kg   | 3,950 | 55,00  | 219,43   |
|    | 2874125881198    | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                    | buc  | 6,000 | 0,50   | 3,03     |
|    | 2874115819963    | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                | buc  | 6,000 | 0,50   | 3,03     |
|    | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                             | h-ut | 0,050 | 85,00  | 4,25     |
|    |                  | Total                                                                                                                                                           | lei  |       |        | 3 045,05 |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                           | 4    | 5     | 6      | 7        |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|----------|
| 51 | IC42B            | Metal pentru elemente de sustinere                                                                                                                                                          | kg   |       |        | 42,84    |
|    |                  |                                                                                                                                                                                             |      |       |        | 17,84    |
|    | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                | h-om | 0,210 | 84,97  | 17,84    |
|    | 2710700000000    | Suporti sau dispozitive                                                                                                                                                                     | kg   | 1,000 | 25,00  | 25,00    |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                                       | lei  |       |        | 85,69    |
| 52 | CL20A            | Grile de ventilatie GTAC 200x100                                                                                                                                                            | buc  |       |        | 262,49   |
|    |                  |                                                                                                                                                                                             |      |       |        | 42,49    |
|    | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,470 | 84,97  | 39,94    |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                       | h-om | 0,030 | 84,97  | 2,55     |
|    | 2811236306200200 | Grile de ventilatie GTAC 200x100                                                                                                                                                            | buc  | 1,000 | 220,00 | 220,00   |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                                       | lei  |       |        | 262,49   |
| 53 | CL20A            | Grile de ventilatie GTAC 600x160                                                                                                                                                            | buc  |       |        | 462,49   |
|    |                  |                                                                                                                                                                                             |      |       |        | 42,49    |
|    | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,470 | 84,97  | 39,94    |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                       | h-om | 0,030 | 84,97  | 2,55     |
|    | 2811236306200600 | Grile de ventilatie GTAC 600x160                                                                                                                                                            | buc  | 1,000 | 420,00 | 420,00   |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                                       | lei  |       |        | 462,49   |
| 54 | CL20A            | Grile de ventilatie GTAC 500x160                                                                                                                                                            | buc  |       |        | 427,49   |
|    |                  |                                                                                                                                                                                             |      |       |        | 42,49    |
|    | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,470 | 84,97  | 39,94    |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                       | h-om | 0,030 | 84,97  | 2,55     |
|    | 2811236306200500 | Grile de ventilatie GTAC 500x160                                                                                                                                                            | buc  | 1,000 | 385,00 | 385,00   |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                                       | lei  |       |        | 427,49   |
| 55 | IzH06A           | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, gata confectionate, avind grosimea de 50 mm Isover Alu Rio                                                  | m2   |       |        | 211,31   |
|    |                  |                                                                                                                                                                                             |      |       |        | 55,23    |
|    | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                           | h-om | 0,650 | 84,97  | 55,23    |
|    | 268216261130505  | Saltele vata de sticla pt. izolare t.50MM Isover Alu Rio                                                                                                                                    | m2   | 1,030 | 150,00 | 154,51   |
|    | 2734113805762    | Sirma zincata moale d = 0,8 mm                                                                                                                                                              | kg   | 0,018 | 25,00  | 0,45     |
|    | 2734113805815    | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                             | kg   | 0,045 | 25,00  | 1,12     |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                                       | lei  |       |        | 2 123,64 |
| 56 | IzI09A1          | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante (tabla zincata gr. 0,5 mm , norma de consum 3,95 kg/m2) | m2   |       |        | 243,96   |
|    |                  |                                                                                                                                                                                             |      |       |        | 26,51    |
|    | 7213050013100    | Tinichigiu                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,312 | 84,97  | 26,51    |
|    | 271040360130005  | Tabla zincata 0,5 mm                                                                                                                                                                        | kg   | 3,950 | 55,00  | 217,25   |
|    | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                           | kw   | 0,049 | 4,00   | 0,20     |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                                       | lei  |       |        | 2 451,83 |
|    |                  | <b>3.6. Ventilare. Bloc A. Cota 6,600</b>                                                                                                                                                   |      |       |        |          |
| 57 | GD08D            | Umbrela 3K.00.000 (c.5.904-51) D160.                                                                                                                                                        | buc  |       |        | 821,17   |
|    |                  |                                                                                                                                                                                             |      |       |        | 169,94   |
|    | 7136020011600    | Instalator sanitar                                                                                                                                                                          | h-om | 2,000 | 84,97  | 169,94   |
|    | 44569821         | Umbrela 3K.00.000 (c.5.904-51) D160.                                                                                                                                                        | buc  | 1,000 | 550,00 | 550,00   |
|    | 2873155901000    | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240                                                                                                                                        | kg   | 0,300 | 75,00  | 22,50    |
|    | 2411115904512    | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                   | m3   | 0,220 | 18,00  | 3,96     |
|    | 2413547308164    | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                     | kg   | 0,160 | 22,00  | 3,52     |
|    | 3110320003007    | Grup termic de sudura 23-35 kw                                                                                                                                                              | h-ut | 0,750 | 95,00  | 71,25    |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                                       | lei  |       |        | 1 642,34 |
| 58 | CL20A            | Difuzor ДПУ-М D125 mm                                                                                                                                                                       | buc  |       |        | 192,48   |
|    |                  |                                                                                                                                                                                             |      |       |        | 42,48    |
|    | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,470 | 84,97  | 39,94    |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                       | h-om | 0,030 | 84,97  | 2,55     |
|    | 2811236306200125 | Difuzor ДПУ-М D125 mm                                                                                                                                                                       | buc  | 1,000 | 150,00 | 150,00   |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                               | 4    | 5     | 6      | 7        |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|----------|
|    |                  | Total                                                                                                                                                           | lei  |       |        | 1 347,39 |
| 59 | CL20A            | Difuzor ДПІУ-М D100 mm                                                                                                                                          | buc  |       |        | 167,49   |
|    |                  |                                                                                                                                                                 |      |       |        | 42,49    |
|    | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                           | h-om | 0,470 | 84,97  | 39,94    |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                           | h-om | 0,030 | 84,97  | 2,55     |
|    | 2811236306200100 | Difuzor ДПІУ-М D100 mm                                                                                                                                          | buc  | 1,000 | 125,00 | 125,00   |
|    |                  | Total                                                                                                                                                           | lei  |       |        | 167,49   |
| 60 | VA02E            | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 100 mm | m2   |       |        | 609,03   |
|    |                  |                                                                                                                                                                 |      |       |        | 321,18   |
|    | 7136060011900    | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                        | h-om | 3,780 | 84,97  | 321,18   |
|    | 2710703700340    | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                        | kg   | 0,800 | 25,00  | 20,20    |
|    | 2413547308164    | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                         | kg   | 0,010 | 22,00  | 0,22     |
|    | 2430226100814    | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                    | kg   | 0,012 | 45,00  | 0,55     |
|    | 2881116001666    | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                 | buc  | 0,010 | 3,00   | 0,03     |
|    | 2112517330399    | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                          | kg   | 0,017 | 25,00  | 0,43     |
|    | 2710703502671    | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                         | kg   | 1,250 | 25,00  | 31,57    |
|    | 2411115904512    | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                       | m3   | 0,030 | 18,00  | 0,55     |
|    | 2320146200767    | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                      | l    | 0,030 | 25,00  | 0,76     |
|    | 2874135840405    | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                   | buc  | 6,000 | 0,50   | 3,03     |
|    | 2735725903453    | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                             | kg   | 0,030 | 25,00  | 0,76     |
|    | 271040364200005  | Tabla zincata cal. I 0,5 mm                                                                                                                                     | kg   | 3,950 | 55,00  | 219,42   |
|    | 2874125881198    | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                    | buc  | 6,000 | 0,50   | 3,03     |
|    | 2874115819963    | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                | buc  | 6,000 | 0,50   | 3,03     |
|    | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                             | h-ut | 0,050 | 85,00  | 4,25     |
|    |                  | Total                                                                                                                                                           | lei  |       |        | 1 157,15 |
| 61 | VA02E            | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 125 mm | m2   |       |        | 609,01   |
|    |                  |                                                                                                                                                                 |      |       |        | 321,18   |
|    | 7136060011900    | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                        | h-om | 3,780 | 84,97  | 321,18   |
|    | 2710703700340    | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                        | kg   | 0,800 | 25,00  | 20,20    |
|    | 2413547308164    | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                         | kg   | 0,010 | 22,00  | 0,22     |
|    | 2430226100814    | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                    | kg   | 0,012 | 45,00  | 0,55     |
|    | 2881116001666    | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                 | buc  | 0,010 | 3,00   | 0,03     |
|    | 2112517330399    | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                          | kg   | 0,017 | 25,00  | 0,43     |
|    | 2710703502671    | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                         | kg   | 1,250 | 25,00  | 31,56    |
|    | 2411115904512    | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                       | m3   | 0,030 | 18,00  | 0,54     |
|    | 2320146200767    | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                      | l    | 0,030 | 25,00  | 0,76     |
|    | 2874135840405    | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                   | buc  | 6,000 | 0,50   | 3,03     |
|    | 2735725903453    | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                             | kg   | 0,030 | 25,00  | 0,76     |
|    | 271040364200005  | Tabla zincata cal. I 0,5 mm                                                                                                                                     | kg   | 3,950 | 55,00  | 219,42   |
|    | 2874125881198    | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                    | buc  | 6,000 | 0,50   | 3,03     |
|    | 2874115819963    | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                | buc  | 6,000 | 0,50   | 3,03     |
|    | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                             | h-ut | 0,050 | 85,00  | 4,26     |
|    |                  | Total                                                                                                                                                           | lei  |       |        | 2 393,42 |
| 62 | VA02E            | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 160 mm | m2   |       |        | 609,00   |
|    |                  |                                                                                                                                                                 |      |       |        | 321,19   |
|    | 7136060011900    | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                        | h-om | 3,780 | 84,97  | 321,19   |
|    | 2710703700340    | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                        | kg   | 0,800 | 25,00  | 20,20    |
|    | 2413547308164    | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                         | kg   | 0,010 | 22,00  | 0,22     |
|    | 2430226100814    | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                    | kg   | 0,012 | 45,00  | 0,55     |
|    | 2881116001666    | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                 | buc  | 0,010 | 3,00   | 0,03     |
|    | 2112517330399    | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                          | kg   | 0,017 | 25,00  | 0,43     |
|    | 2710703502671    | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                         | kg   | 1,250 | 25,00  | 31,56    |
|    | 2411115904512    | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                       | m3   | 0,030 | 18,00  | 0,54     |
|    | 2320146200767    | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                      | l    | 0,030 | 25,00  | 0,76     |
|    | 2874135840405    | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                   | buc  | 6,000 | 0,50   | 3,03     |
|    | 2735725903453    | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                             | kg   | 0,030 | 25,00  | 0,76     |
|    | 271040364200005  | Tabla zincata cal. I 0,5 mm                                                                                                                                     | kg   | 3,950 | 55,00  | 219,42   |
|    | 2874125881198    | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                    | buc  | 6,000 | 0,50   | 3,03     |
|    | 2874115819963    | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                | buc  | 6,000 | 0,50   | 3,03     |
|    | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                             | h-ut | 0,050 | 85,00  | 4,25     |
|    |                  | Total                                                                                                                                                           | lei  |       |        | 5 815,96 |
| 63 | IC42B            | Metal pentru elemente de sustinere                                                                                                                              | kg   |       |        | 42,84    |
|    |                  |                                                                                                                                                                 |      |       |        | 17,84    |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                           | 4    | 5     | 6      | 7        |
|----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|----------|
|    | 7136040011749        | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                | h-om | 0,210 | 84,97  | 17,84    |
|    | 2710700000000        | Suporti sau dispozitive                                                                                                                                                                     | kg   | 1,000 | 25,00  | 25,00    |
|    |                      | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                | lei  |       |        | 85,69    |
| 64 | CL20A                | Grile de ventilatie GTAC 200x100                                                                                                                                                            | buc  |       |        | 262,49   |
|    |                      |                                                                                                                                                                                             |      |       |        | 42,49    |
|    | 7122050013400        | Zidar                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,470 | 84,97  | 39,94    |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                       | h-om | 0,030 | 84,97  | 2,55     |
|    | 281123630620020<br>0 | Grile de ventilatie GTAC 200x100                                                                                                                                                            | buc  | 1,000 | 220,00 | 220,00   |
|    |                      | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                | lei  |       |        | 262,49   |
| 65 | CL20A                | Grile de ventilatie GTAC 600x160                                                                                                                                                            | buc  |       |        | 462,49   |
|    |                      |                                                                                                                                                                                             |      |       |        | 42,49    |
|    | 7122050013400        | Zidar                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,470 | 84,97  | 39,94    |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                       | h-om | 0,030 | 84,97  | 2,55     |
|    | 281123630620060<br>0 | Grile de ventilatie GTAC 600x160                                                                                                                                                            | buc  | 1,000 | 420,00 | 420,00   |
|    |                      | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                | lei  |       |        | 462,49   |
| 66 | CL20A                | Grile de ventilatie GTAC 500x160                                                                                                                                                            | buc  |       |        | 427,49   |
|    |                      |                                                                                                                                                                                             |      |       |        | 42,49    |
|    | 7122050013400        | Zidar                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,470 | 84,97  | 39,94    |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                       | h-om | 0,030 | 84,97  | 2,55     |
|    | 281123630620050<br>0 | Grile de ventilatie GTAC 500x160                                                                                                                                                            | buc  | 1,000 | 385,00 | 385,00   |
|    |                      | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                | lei  |       |        | 427,49   |
| 67 | IzH06A               | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, gata confectionate, avind grosimea de 50 mm Isover Alu Rio                                                  | m2   |       |        | 211,32   |
|    |                      |                                                                                                                                                                                             |      |       |        | 55,24    |
|    | 7134030012200        | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                           | h-om | 0,650 | 84,97  | 55,24    |
|    | 268216261130505      | Saltele vata de sticla pt. izolare r.50mm Isover Alu Rio                                                                                                                                    | m2   | 1,030 | 150,00 | 154,50   |
|    | 2734113805762        | Sirma zincata moale d = 0,8 mm                                                                                                                                                              | kg   | 0,018 | 25,00  | 0,45     |
|    | 2734113805815        | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                             | kg   | 0,045 | 25,00  | 1,12     |
|    |                      | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                | lei  |       |        | 1 274,23 |
| 68 | IzI09A1              | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante (tabla zincata gr. 0,5 mm , norma de consum 3,95 kg/m2) | m2   |       |        | 243,96   |
|    |                      |                                                                                                                                                                                             |      |       |        | 26,51    |
|    | 7213050013100        | Tinichigiu                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,312 | 84,97  | 26,51    |
|    | 271040360130005      | Tabla zincata 0,5 mm                                                                                                                                                                        | kg   | 3,950 | 55,00  | 217,26   |
|    | 4011106202741        | Energie electrica                                                                                                                                                                           | kw   | 0,049 | 4,00   | 0,20     |
|    |                      | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                | lei  |       |        | 1 471,06 |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**"Eurogalex Prim" SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reparatia grupurilor tehnico-  
sanitare, retelelor de alimentare  
cu apa si canalizare, ventilare,  
adaptarea necesitatilor I.P.  
Gimnaziul Tocuz**

---

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 2-1-5**  
**Iluminat electric interior/Echipament electric de forta**

**Valoarea de deviz 162 713,19 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                            | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                  |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                     |      |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Panouri, dulapuri</b>                                                                                                                                    |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | 08-03-572-8                 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (Panou 12 module IP31 - PD-1)   | buc  | 1,000                                 | 582,23<br>197,13                      | 582,23<br>197,13       |
| 2      | 08-03-575-1                 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит PD-1)                                                            | buc  | 3,000                                 | 97,07<br>95,17                        | 291,20<br>285,50       |
| 3      | 08-03-572-3                 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou 24 module IP31 - PD-2) | buc  | 1,000                                 | 723,93<br>197,13                      | 723,93<br>197,13       |
| 4      | 08-03-575-1                 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит PD-2)                                                            | buc  | 10,000                                | 97,07<br>95,17                        | 970,66<br>951,66       |
| 5      | 08-03-572-3                 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou 24 module IP31 - PD-3) | buc  | 1,000                                 | 723,93<br>197,13                      | 723,93<br>197,13       |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                | 4   | 5     | 6                | 7                |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|------------------|
| 6  | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare<br>(Установка выключателей и приборов в щит PD-3)                                                         | buc | 8,000 | 97,07<br>95,17   | 776,53<br>761,33 |
| 7  | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou 12 module IP31 - PD-4) | buc | 1,000 | 723,93<br>197,13 | 723,93<br>197,13 |
| 8  | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare<br>(Установка выключателей и приборов в щит PD-4)                                                         | buc | 3,000 | 97,07<br>95,17   | 291,20<br>285,50 |
| 9  | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou 24 module IP31 - PD-5) | buc | 1,000 | 723,93<br>197,13 | 723,93<br>197,13 |
| 10 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare<br>(Установка выключателей и приборов в щит PD-5)                                                         | buc | 9,000 | 97,07<br>95,17   | 873,60<br>856,50 |
| 11 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou 24 module IP31 - PD-6) | buc | 1,000 | 723,93<br>197,13 | 723,93<br>197,13 |
| 12 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare<br>(Установка выключателей и приборов в щит PD-6)                                                         | buc | 9,000 | 97,07<br>95,17   | 873,60<br>856,50 |
| 13 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou 12 module IP31 - PD-7) | buc | 1,000 | 723,93<br>197,13 | 723,93<br>197,13 |
| 14 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare<br>(Установка выключателей и приборов в щит PD-7)                                                         | buc | 3,000 | 97,07<br>95,17   | 291,20<br>285,50 |
| 15 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou 24 module IP31 - PD-8) | buc | 1,000 | 723,93<br>197,13 | 723,93<br>197,13 |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                | 4     | 5       | 6                    | 7                             |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------|-------------------------------|
| 16 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare<br>(Установка выключателей и приборов в щит PD-8)                                                         | buc   | 9,000   | 97,07<br>95,17       | 873,60<br>856,50              |
| 17 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou 24 module IP31 - PD-9) | buc   | 1,000   | 723,93<br>197,13     | 723,93<br>197,13              |
| 18 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare<br>(Установка выключателей и приборов в щит PD-9)                                                         | buc   | 9,000   | 97,07<br>95,17       | 873,60<br>856,50              |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                     | lei   |         |                      | 12 488,86                     |
|    |             | <b>Total Panouri, dulapuri<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                              |       |         |                      | <b>12 488,86<br/>7 769,66</b> |
|    |             | <b>1.2. Cabluri si conductori</b>                                                                                                                                |       |         |                      |                               |
| 19 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель в трубах, каналах)                                                          | 100 m | 4,950   | 1 510,60<br>1 053,63 | 7 477,46<br>5 215,46          |
| 20 |             | Cablu ВВГнг-LSLTx 3x1,5мм2                                                                                                                                       | m     | 220,000 | 25,00<br>0,00        | 5 500,00<br>0,00              |
| 21 |             | Cablu ВВГнг-LSLTx 3x2,5мм2                                                                                                                                       | m     | 110,000 | 32,00<br>0,00        | 3 520,00<br>0,00              |
| 22 |             | Cablu ВВГнг-LSLTx 5x6,0мм2                                                                                                                                       | m     | 135,000 | 125,00<br>0,00       | 16 875,00<br>0,00             |
| 23 |             | Cablu КВВГнг(А)-LSTx 4x1,0 мм2                                                                                                                                   | m     | 30,000  | 52,00<br>0,00        | 1 560,00<br>0,00              |
| 24 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2        | 100 m | 0,300   | 615,60<br>572,70     | 184,68<br>171,81              |
| 25 |             | Conducator ПУБ 1x6мм2                                                                                                                                            | m     | 30,000  | 17,20<br>0,00        | 516,00<br>0,00                |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                     | lei   |         |                      | 35 633,14                     |
|    |             | <b>Total Cabluri si conductori<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                          |       |         |                      | <b>35 633,14<br/>5 387,27</b> |
|    |             | <b>1.3. Echipament de iluminat</b>                                                                                                                               |       |         |                      |                               |
| 26 | 08-03-594-  | Corp de iluminat cu lampi                                                                                                                                        | 100   | 0,260   | 46 944,27            | 12 205,51                     |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                             | 4          | 5      | 6                     | 7                             |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------|-------------------------------|
|    | 10          | luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (LED)                                                         | buc        |        | 23 026,88             | 5 986,99                      |
| 27 |             | Corp de iluminat cu lampi LED, aplicabil, IP-44, 1900Lm, 18W, 390x144mm                                                                                       | buc        | 8,000  | 350,00<br>0,00        | 2 800,00<br>0,00              |
| 28 |             | Corp de iluminat cu lampi LED, aplicabil, IP-44, 1900Lm, 18W, 390x144mm (dotat cu sensor de miscare si de prezenta)                                           | buc        | 1,000  | 400,00<br>0,00        | 400,00<br>0,00                |
| 29 |             | Corp de iluminat cu lampi LED, aplicabil, IP-44, 900Lm, 10W, 135x68x113mm (dotat cu sensor de miscare si de prezenta)                                         | buc        | 17,000 | 400,00<br>0,00        | 6 800,00<br>0,00              |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                  | lei        |        |                       | 22 205,51                     |
|    |             | <b>Total Echipament de iluminat Inklusiv salariu</b>                                                                                                          |            |        |                       | <b>22 205,51<br/>5 986,99</b> |
|    |             | <b>1.4. Articole electrice de instalare</b>                                                                                                                   |            |        |                       |                               |
| 30 | 08-03-591-1 | Intrerupator monopolar, incadrabil, 10A/230V, IP20                                                                                                            | 100<br>buc | 0,040  | 13 166,75<br>3 356,25 | 526,67<br>134,25              |
| 31 | 08-03-591-4 | Intreruptor cu doua clape, incadrabil, 10A/230V, IP44                                                                                                         | 100<br>buc | 0,050  | 13 535,40<br>3 730,20 | 676,77<br>186,51              |
| 32 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa 2P+PE, 16A IP44 incadrabila                                                                              | 100<br>buc | 0,060  | 18 487,50<br>3 670,67 | 1 109,25<br>220,24            |
| 33 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3(Пост с кнопкой управления) | buc        | 6,000  | 240,14<br>152,95      | 1 440,81<br>917,68            |
| 34 |             | Cutie de distributie cu cleme                                                                                                                                 | buc        | 10,000 | 18,00<br>0,00         | 180,00<br>0,00                |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                  | lei        |        |                       | 3 933,50                      |
|    |             | <b>Total Articole electrice de instalare Inklusiv salariu</b>                                                                                                 |            |        |                       | <b>3 933,50<br/>1 458,68</b>  |
|    |             | <b>1.5. Tevi</b>                                                                                                                                              |            |        |                       |                               |
| 35 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la                                                       | 100 m      | 3,900  | 4 237,12<br>2 022,29  | 16 524,76<br>7 886,92         |

| 1  | 2               | 3                                                                                           | 4     | 5       | 6                    | 7                               |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------|---------------------------------|
|    |                 | 25 mm                                                                                       |       |         |                      |                                 |
| 36 |                 | Teava flexibila spirala U-PVC<br>д=16мм                                                     | m     | 30,000  | 6,00<br>0,00         | 180,00<br>0,00                  |
| 37 |                 | Teava flexibila spirala U-PVC<br>д=20мм                                                     | m     | 250,000 | 7,00<br>0,00         | 1 750,00<br>0,00                |
| 38 |                 | Teava flexibila spirala U-PVC<br>д=25мм                                                     | m     | 110,000 | 8,00<br>0,00         | 880,00<br>0,00                  |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                | lei   |         |                      | 19 334,76                       |
|    |                 | <b>Total Tevi<br/>Inclusiv salariu</b>                                                      |       |         |                      | <b>19 334,76<br/>7 886,92</b>   |
|    |                 | <b>1.6. Cablu canal din plastic</b>                                                         |       |         |                      |                                 |
| 39 | 08-02-390-<br>2 | Canale din masa plastica cu<br>latime: pina la 63<br>mm.(Пластиковый кабель канал<br>60x40) | 100 m | 1,350   | 4 571,57<br>1 562,57 | 6 171,62<br>2 109,47            |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                | lei   |         |                      | 6 171,62                        |
|    |                 | <b>Total Cablu canal din plastic<br/>Inclusiv salariu</b>                                   |       |         |                      | <b>6 171,62<br/>2 109,47</b>    |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                | lei   |         |                      | 99 767,39                       |
|    |                 | <i>Fondul social</i>                                                                        | 24 %  |         |                      | 7 343,76                        |
|    |                 | <i>Transportarea</i>                                                                        | 7 %   |         |                      | 3 914,93                        |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                |       |         |                      | 111 026,08                      |
|    |                 | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                  | 76 %  |         |                      | 23 255,23                       |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                |       |         |                      | 134 281,31                      |
|    |                 | <i>Beneficiu</i>                                                                            | 6 %   |         |                      | 8 056,88                        |
|    |                 | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                        |       |         |                      | <b>142 338,19<br/>30 598,99</b> |
|    |                 | <b>2. Valoare utilajului</b>                                                                |       |         |                      |                                 |
| 40 |                 | Panou 12 module IP31                                                                        | buc   | 3,000   | 465,00<br>0,00       | 1 395,00<br>0,00                |
| 41 |                 | Panou 24 module IP31                                                                        | buc   | 6,000   | 990,00<br>0,00       | 5 940,00<br>0,00                |
| 42 |                 | Separator de sarcina, 3-poli,<br>BH32/3P/25A                                                | buc   | 3,000   | 85,00<br>0,00        | 255,00<br>0,00                  |
| 43 |                 | Intrerupator automat 3-polar,<br>B20A/3P/6kA (anologic BA47-<br>29/3P/B20A)                 | buc   | 6,000   | 85,00<br>0,00        | 510,00<br>0,00                  |
| 44 |                 | Separator de sarcina, 3-poli,<br>BH32/3P/20A                                                | buc   | 6,000   | 85,00<br>0,00        | 510,00<br>0,00                  |
| 45 |                 | Separator de sarcina monopolar                                                              | buc   | 5,000   | 85,00                | 425,00                          |

| 1  | 2 | 3                                                                 | 4   | 5     | 6              | 7                |
|----|---|-------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------|------------------|
|    |   | BH-32 1P 16A                                                      |     |       | 0,00           | 0,00             |
| 46 |   | Intrerupator automat 1-polar,<br>1P/C2A/6kA (anologic BA47-29)    | buc | 6,000 | 50,00<br>0,00  | 300,00<br>0,00   |
| 47 |   | Intrerupator automat monopolar,<br>1P/B6A/6kA (anologic BA47-29)  | buc | 6,000 | 50,00<br>0,00  | 300,00<br>0,00   |
| 48 |   | Automat diferential 2-poli<br>2P/B16A/10mA/6kA (anologic<br>ABДТ) | buc | 6,000 | 300,00<br>0,00 | 1 800,00<br>0,00 |
| 49 |   | Automat diferential 2-poli<br>2P/B10A/10mA/6kA (anologic<br>ABДТ) | buc | 7,000 | 300,00<br>0,00 | 2 100,00<br>0,00 |
| 50 |   | Contactator KM40-11MP                                             | buc | 6,000 | 300,00<br>0,00 | 1 800,00<br>0,00 |
| 51 |   | Contactator 4-poli, 4P/0,4-0,63 A<br>(analog ППК32)               | buc | 6,000 | 500,00<br>0,00 | 3 000,00<br>0,00 |
| 52 |   | Grup decontacte adaugatoare<br>1NO-1NC (anologic ДПК32-11)        | buc | 6,000 | 175,00<br>0,00 | 1 050,00<br>0,00 |
| 53 |   | Post cu doua butoane de comanda,<br>pornire-oprire, IP-54         | buc | 6,000 | 165,00<br>0,00 | 990,00<br>0,00   |
|    |   | <i>Total</i>                                                      | lei |       |                | 20 375,00        |
|    |   | <b>Total Valoare utilajului<br/>Inclusiv salariu</b>              |     |       |                | <b>20 375,00</b> |

|  |  |                         |     |            |
|--|--|-------------------------|-----|------------|
|  |  | Total                   | lei | 162 713,19 |
|  |  | 162 713,19              |     |            |
|  |  | <b>Total deviz:</b>     |     |            |
|  |  | <b>Inclusiv salariu</b> |     |            |
|  |  | 30 598,99               |     |            |

Intocmit

"Eurogalex Prim" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia grupurilor tehnico-sanitare, retelelor de alimentare cu apa si canalizare, ventilare, adaptarea necesitatilor I.P.**

Formular Nr.3

**Gimnaziul Tocuz**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-5**  
**Iluminat electric interior/Echipament electric de forta**

**Valoarea de deviz 162 713,19 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-5: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |   |                       |      |         |       |                  |
|----|---|-----------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1. | 1 | Muncitor              | h-om | 360,115 | 84,97 | 30 598,99        |
|    |   | <b>Total manopera</b> |      |         |       | <b>30 598,99</b> |

**Materiale:**

|     |             |                                                                                     |         |         |           |          |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|----------|
| 1.  | 101-1485    | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                  | kg      | 1,350   | 60,00     | 81,00    |
| 2.  | 101-2202    | Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm                                       | buc     | 405,000 | 0,35      | 141,75   |
| 3.  | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t       | 0,008   | 25 000,00 | 200,00   |
| 4.  | 1010865     | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                           | t       | 0,004   | 35 000,00 | 140,00   |
| 5.  | 1011477     | Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm                                                | t       | 0,000   | 45 000,00 | 0,00     |
| 6.  | 1011481     | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                  | t       | 0,000   | 45 000,00 | 0,00     |
| 7.  | 1011616     | Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 10 mm             | t       | 0,146   | 25 000,00 | 3 650,00 |
| 8.  | 1011764     | Talc maruntit cat. I                                                                | t       | 0,000   | 15 000,00 | 0,00     |
| 9.  | 1011786     | Lac de bitum "БТ-123"                                                               | t       | 0,000   | 75 000,00 | 0,00     |
| 10. | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                       | kg      | 6,150   | 50,00     | 307,50   |
| 11. | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                           | kg      | 0,006   | 75,00     | 0,45     |
| 12. | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                        | kg      | 5,794   | 45,00     | 260,73   |
| 13. | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                              | 10 buc  | 63,558  | 3,50      | 222,45   |
| 14. | 1019103     | Dibluri de distantare                                                               | 100 buc | 0,237   | 35,00     | 8,30     |
| 15. | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                            | 10 buc  | 63,558  | 3,50      | 222,45   |
| 16. | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                        | kg      | 0,036   | 75,00     | 2,70     |
| 17. | 1019852     | Vopsea                                                                              | kg      | 1,266   | 65,00     | 82,29    |
| 18. | 110-0333 60 | Canale din masa plastica 60x40 mm                                                   | m       | 135,000 | 25,00     | 3 375,00 |
| 19. | 1139042     | Clei "БМК-5k"                                                                       | kg      | 0,780   | 75,00     | 58,50    |
| 20. | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                | t       | 0,142   | 25 000,00 | 3 550,00 |
| 21. | 203015      | Cablu BBΓHΓ-LSLTx 3x1,5MM2                                                          | m       | 220,000 | 25,00     | 5 500,00 |
| 22. | 203015 1    | Cablu BBΓHΓ-LSLTx 3x2,5MM2                                                          | m       | 110,000 | 32,00     | 3 520,00 |

|     |            |                                                                                                                             |          |         |           |           |
|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|-----------|
| 23. | 203015 2   | Cablu BBГHГ-LSLTx 5x6,0мм2                                                                                                  | m        | 135,000 | 125,00    | 16 875,00 |
| 24. | 203015 3   | Cablu KBBГHГ(A)-LSTx 4x1,0 мм2                                                                                              | m        | 30,000  | 52,00     | 1 560,00  |
| 25. | 203015 4   | Conducator PyB 1x6мм2                                                                                                       | m        | 30,000  | 17,20     | 516,00    |
| 26. | 3021546    | Teava flexibila spirala U-PVC д=16мм                                                                                        | m        | 30,000  | 6,00      | 180,00    |
| 27. | 30215466   | Teava flexibila spirala U-PVC д=20мм                                                                                        | m        | 250,000 | 7,00      | 1 750,00  |
| 28. | 302154665  | Teava flexibila spirala U-PVC д=25мм                                                                                        | m        | 110,000 | 8,00      | 880,00    |
| 29. | 4050011    | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala                                                                       | t        | 0,001   | 3 200,00  | 3,20      |
| 30. | 5009030    | Flanse                                                                                                                      | 10 buc   | 3,900   | 2,50      | 9,75      |
| 31. | 5009031    | Scoabe                                                                                                                      | 10 buc   | 26,130  | 2,50      | 65,32     |
| 32. | 5009041    | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                        | 100 buc  | 0,093   | 0,30      | 0,03      |
| 33. | 5009056    | Capace de izolatie                                                                                                          | 10 buc   | 0,240   | 0,20      | 0,05      |
| 34. | 5009061    | Fisa de izolatie                                                                                                            | buc      | 73,860  | 0,50      | 36,93     |
| 35. | 5009070    | Racordari                                                                                                                   | 10 buc   | 7,020   | 2,50      | 17,55     |
| 36. | 5009081    | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"                                                                                  | buc      | 6,000   | 0,80      | 4,80      |
| 37. | 5009089    | Profil de montaj perforat                                                                                                   | buc      | 31,200  | 20,00     | 624,00    |
| 38. | 5009101    | Butoane de montaj                                                                                                           | 1000 buc | 0,055   | 25,00     | 1,37      |
| 39. | 5009126    | Placa de rozeta                                                                                                             | 100 buc  | 0,154   | 25,00     | 3,85      |
| 40. | 5009140    | Fise de conexiune                                                                                                           | 100 buc  | 0,015   | 75,00     | 1,12      |
| 41. | 5009500    | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc  | 0,086   | 75,00     | 6,45      |
| 42. | 5009502    | Fise de extremitate                                                                                                         | 100 buc  | 0,366   | 0,30      | 0,11      |
| 43. | 5009619    | Ate de cusut                                                                                                                | kg       | 0,006   | 450,00    | 2,70      |
| 44. | 5009623    | Banda "K226"                                                                                                                | 100 m    | 0,074   | 75,00     | 5,55      |
| 45. | 5070001    | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2           | t        | 0,001   | 12 000,00 | 12,00     |
| 46. | 5220077    | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮC30"                                                                           | kg       | 2,475   | 45,00     | 111,38    |
| 47. | 5429033    | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg       | 0,036   | 65,00     | 2,34      |
| 48. | 5440089    | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg       | 0,240   | 125,00    | 30,00     |
| 49. | 546988888  | Intreruptor cu doua clape, incadrabil, 10A/230V, IP44                                                                       | buc      | 5,000   | 95,00     | 475,00    |
| 50. | 55444577   | Intrerupator monopolar, incadrabil, 10A/230V, IP20                                                                          | buc      | 4,000   | 95,00     | 380,00    |
| 51. | 6021548    | Panou 12 module IP31                                                                                                        | buc      | 3,000   | 465,00    | 1 395,00  |
| 52. | 6021548-10 | Panou 24 module IP31                                                                                                        | buc      | 6,000   | 990,00    | 5 940,00  |
| 53. | 6021548-11 | Separator de sarcina, 3-poli, BH32/3P/25A                                                                                   | buc      | 3,000   | 85,00     | 255,00    |
| 54. | 6021548-12 | Intrerupator automat 3-polar, B20A/3P/6kA (anologic BA47-29/3P/B20A)                                                        | buc      | 6,000   | 85,00     | 510,00    |
| 55. | 6021548-13 | Separator de sarcina, 3-poli, BH32/3P/20A                                                                                   | buc      | 6,000   | 85,00     | 510,00    |
| 56. | 6021548-14 | Separator de sarcina monopolar BH-32 1P 16A                                                                                 | buc      | 5,000   | 85,00     | 425,00    |
| 57. | 6021548-15 | Intrerupator automat 1-polar, 1P/C2A/6kA (anologic BA47-29)                                                                 | buc      | 6,000   | 50,00     | 300,00    |
| 58. | 6021548-16 | Intrerupator automat monopolar, 1P/B6A/6kA (anologic BA47-29)                                                               | buc      | 6,000   | 50,00     | 300,00    |
| 59. | 6021548-17 | Automat diferential 2-poli 2P/B16A/10mA/6kA (anologic ABДТ)                                                                 | buc      | 6,000   | 300,00    | 1 800,00  |
| 60. | 6021548-18 | Automat diferential 2-poli 2P/B10A/10mA/6kA (anologic ABДТ)                                                                 | buc      | 7,000   | 300,00    | 2 100,00  |
| 61. | 6021548-19 | Contactator KM40-11MP                                                                                                       | buc      | 6,000   | 300,00    | 1 800,00  |
| 62. | 6021548-20 | Contactator 4-poli, 4P/0,4-0,63 A (analog ПPK32)                                                                            | buc      | 6,000   | 500,00    | 3 000,00  |

|                                       |            |                                                                                                                       |     |        |        |                  |
|---------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|------------------|
| 63.                                   | 6021548-21 | Grup de contacte adaugatoare 1NO-1NC (analogic ДПК32-11)                                                              | buc | 6,000  | 175,00 | 1 050,00         |
| 64.                                   | 6021548-22 | Post cu doua butoane de comanda, pornire-oprire, IP-54                                                                | buc | 6,000  | 165,00 | 990,00           |
| 65.                                   | 6555522    | Priza 2P+PE, 16A IP44 incadrabila                                                                                     | buc | 6,000  | 145,00 | 870,00           |
| 66.                                   | 65645421   | Cutie de distributie cu cleme                                                                                         | buc | 10,000 | 18,00  | 180,00           |
| 67.                                   | 8546998    | Corp de iluminat cu lampi LED, aplicabil, IP-44, 1900Lm, 18W, 390x144mm                                               | buc | 8,000  | 350,00 | 2 800,00         |
| 68.                                   | 8546998 10 | Corp de iluminat cu lampi LED, aplicabil, IP-44, 1900Lm, 18W, 390x144mm (dotat cu sensor de miscare si de prezenta)   | buc | 1,000  | 400,00 | 400,00           |
| 69.                                   | 8546998 11 | Corp de iluminat cu lampi LED, aplicabil, IP-44, 900Lm, 10W, 135x68x113mm (dotat cu sensor de miscare si de prezenta) | buc | 17,000 | 400,00 | 6 800,00         |
| <b>Total materiale de constructii</b> |            |                                                                                                                       |     |        |        | <b>76 302,62</b> |

#### **Utilaje de constructii:**

|                                     |        |                                                                                                               |      |        |        |                  |
|-------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
| 1.                                  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 3,717  | 250,00 | 929,25           |
| 2.                                  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut | 14,850 | 35,00  | 519,75           |
| 3.                                  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut | 14,850 | 35,00  | 519,75           |
| 4.                                  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut | 77,038 | 95,00  | 7 318,61         |
| 5.                                  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut | 18,483 | 110,00 | 2 033,13         |
| 6.                                  | 134041 | Dispozitiv de insurubare                                                                                      | h-ut | 9,288  | 25,00  | 232,20           |
| 7.                                  | 330206 | Masini de gaurit electrice                                                                                    | h-ut | 1,200  | 35,00  | 42,00            |
| 8.                                  | 331002 | Masini de gaurit                                                                                              | h-ut | 0,283  | 45,00  | 12,74            |
| 9.                                  | 331451 | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut | 28,164 | 25,00  | 704,10           |
| 10.                                 | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 3,717  | 250,00 | 929,25           |
| <b>Total utilaje de constructii</b> |        |                                                                                                               |      |        |        | <b>13 240,78</b> |

|              |            |                   |
|--------------|------------|-------------------|
| <b>Total</b> | <b>lei</b> | <b>162 713,19</b> |
|--------------|------------|-------------------|

**Total deviz:**

**162 713,19**

Intocmit

"Eurogalex Prim" SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(functia, semnatura, numele, prenumele)

**Obiect Reparatia grupurilor tehnico-sanitare, retelelor de alimentare cu apa si canalizare, ventilare, adaptarea necesitatilor I.P. Gimnaziul Tocuz**

Investitor

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                          | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                  |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                     |      |                                        |                      |                        |
|         |                             | <b>1.1. Panouri, dulapuri</b>                                                                                                                                    |      |                                        |                      |                        |
| 1       | 08-03-572-8                 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (Panou 12 module IP31 - PD-1)   | buc  |                                        |                      | 582,23<br>197,13       |
|         | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                         | h-om | 2,320                                  | 84,97                | 197,13                 |
|         | 1011924                     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                    | kg   | 0,300                                  | 50,00                | 15,00                  |
|         | 1011977                     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                     | kg   | 0,170                                  | 45,00                | 7,65                   |
|         | 1019852                     | Vopsea                                                                                                                                                           | kg   | 0,030                                  | 65,00                | 1,95                   |
|         | 2019408                     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                             | t    | 0,010                                  | 25 000,00            | 250,00                 |
|         | 021102                      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                    | h-ut | 0,100                                  | 250,00               | 25,00                  |
|         | 040502                      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                            | h-ut | 0,550                                  | 110,00               | 60,50                  |
|         | 400002                      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                            | h-ut | 0,100                                  | 250,00               | 25,00                  |
|         |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                     | lei  |                                        |                      | 582,23                 |
| 2       | 08-03-575-1                 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит PD-1)                                                            | buc  |                                        |                      | 97,07<br>95,17         |
|         | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                         | h-om | 1,120                                  | 84,97                | 95,17                  |
|         | 1011977                     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                     | kg   | 0,020                                  | 45,00                | 0,90                   |
|         | 021102                      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                    | h-ut | 0,002                                  | 250,00               | 0,50                   |
|         | 400002                      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                            | h-ut | 0,002                                  | 250,00               | 0,50                   |
|         |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                     | lei  |                                        |                      | 291,20                 |
| 3       | 08-03-572-3                 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou 24 module IP31 - PD-2) | buc  |                                        |                      | 723,93<br>197,13       |
|         | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                         | h-om | 2,320                                  | 84,97                | 197,13                 |
|         | 1011924                     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                    | kg   | 0,150                                  | 50,00                | 7,50                   |
|         | 1011977                     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                     | kg   | 0,170                                  | 45,00                | 7,65                   |
|         | 1019852                     | Vopsea                                                                                                                                                           | kg   | 0,030                                  | 65,00                | 1,95                   |
|         | 2019408                     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                             | t    | 0,015                                  | 25 000,00            | 375,00                 |
|         | 021102                      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                    | h-ut | 0,100                                  | 250,00               | 25,00                  |
|         | 040502                      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                            | h-ut | 0,770                                  | 110,00               | 84,70                  |
|         | 400002                      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                            | h-ut | 0,100                                  | 250,00               | 25,00                  |
|         |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                     | lei  |                                        |                      | 723,93                 |
| 4       | 08-03-575-1                 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит PD-2)                                                            | buc  |                                        |                      | 97,07<br>95,17         |
|         | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                         | h-om | 1,120                                  | 84,97                | 95,17                  |
|         | 1011977                     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                     | kg   | 0,020                                  | 45,00                | 0,90                   |
|         | 021102                      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a                                                                                                                     | h-ut | 0,002                                  | 250,00               | 0,50                   |

| 1 | 2           | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5     | 6         | 7                |
|---|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------|------------------|
|   |             | utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                 |      |       |           |                  |
|   | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                            | h-ut | 0,002 | 250,00    | 0,50             |
|   |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                     | lei  |       |           | 970,66           |
| 5 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou 24 module IP31 - PD-3) | buc  |       |           | 723,93<br>197,13 |
|   | 1           | Muncitor                                                                                                                                                         | h-om | 2,320 | 84,97     | 197,13           |
|   | 1011924     | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                                                    | kg   | 0,150 | 50,00     | 7,50             |
|   | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                     | kg   | 0,170 | 45,00     | 7,65             |
|   | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                           | kg   | 0,030 | 65,00     | 1,95             |
|   | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                             | t    | 0,015 | 25 000,00 | 375,00           |
|   | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                    | h-ut | 0,100 | 250,00    | 25,00            |
|   | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                            | h-ut | 0,770 | 110,00    | 84,70            |
|   | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                            | h-ut | 0,100 | 250,00    | 25,00            |
|   |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                     | lei  |       |           | 723,93           |
| 6 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит PD-3)                                                            | buc  |       |           | 97,07<br>95,17   |
|   | 1           | Muncitor                                                                                                                                                         | h-om | 1,120 | 84,97     | 95,17            |
|   | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                     | kg   | 0,020 | 45,00     | 0,90             |
|   | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                    | h-ut | 0,002 | 250,00    | 0,50             |
|   | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                            | h-ut | 0,002 | 250,00    | 0,50             |
|   |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                     | lei  |       |           | 776,53           |
| 7 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou 12 module IP31 - PD-4) | buc  |       |           | 723,93<br>197,13 |
|   | 1           | Muncitor                                                                                                                                                         | h-om | 2,320 | 84,97     | 197,13           |
|   | 1011924     | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                                                    | kg   | 0,150 | 50,00     | 7,50             |
|   | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                     | kg   | 0,170 | 45,00     | 7,65             |
|   | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                           | kg   | 0,030 | 65,00     | 1,95             |
|   | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                             | t    | 0,015 | 25 000,00 | 375,00           |
|   | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                    | h-ut | 0,100 | 250,00    | 25,00            |
|   | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                            | h-ut | 0,770 | 110,00    | 84,70            |
|   | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                            | h-ut | 0,100 | 250,00    | 25,00            |
|   |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                     | lei  |       |           | 723,93           |
| 8 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит PD-4)                                                            | buc  |       |           | 97,07<br>95,17   |
|   | 1           | Muncitor                                                                                                                                                         | h-om | 1,120 | 84,97     | 95,17            |
|   | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                     | kg   | 0,020 | 45,00     | 0,90             |
|   | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                    | h-ut | 0,002 | 250,00    | 0,50             |
|   | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                            | h-ut | 0,002 | 250,00    | 0,50             |
|   |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                     | lei  |       |           | 291,20           |
| 9 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou 24 module IP31 - PD-5) | buc  |       |           | 723,93<br>197,13 |
|   | 1           | Muncitor                                                                                                                                                         | h-om | 2,320 | 84,97     | 197,13           |
|   | 1011924     | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                                                    | kg   | 0,150 | 50,00     | 7,50             |
|   | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                     | kg   | 0,170 | 45,00     | 7,65             |
|   | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                           | kg   | 0,030 | 65,00     | 1,95             |
|   | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                             | t    | 0,015 | 25 000,00 | 375,00           |
|   | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                    | h-ut | 0,100 | 250,00    | 25,00            |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5     | 6         | 7                |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------|------------------|
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                            | h-ut | 0,770 | 110,00    | 84,70            |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                            | h-ut | 0,100 | 250,00    | 25,00            |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                     | lei  |       |           | 723,93           |
| 10 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит PD-5)                                                            | buc  |       |           | 97,07<br>95,17   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                         | h-om | 1,120 | 84,97     | 95,17            |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                     | kg   | 0,020 | 45,00     | 0,90             |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                    | h-ut | 0,002 | 250,00    | 0,50             |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                            | h-ut | 0,002 | 250,00    | 0,50             |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                     | lei  |       |           | 873,60           |
| 11 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou 24 module IP31 - PD-6) | buc  |       |           | 723,93<br>197,13 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                         | h-om | 2,320 | 84,97     | 197,13           |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                    | kg   | 0,150 | 50,00     | 7,50             |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                     | kg   | 0,170 | 45,00     | 7,65             |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                           | kg   | 0,030 | 65,00     | 1,95             |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                             | t    | 0,015 | 25 000,00 | 375,00           |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                    | h-ut | 0,100 | 250,00    | 25,00            |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                            | h-ut | 0,770 | 110,00    | 84,70            |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                            | h-ut | 0,100 | 250,00    | 25,00            |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                     | lei  |       |           | 723,93           |
| 12 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит PD-6)                                                            | buc  |       |           | 97,07<br>95,17   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                         | h-om | 1,120 | 84,97     | 95,17            |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                     | kg   | 0,020 | 45,00     | 0,90             |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                    | h-ut | 0,002 | 250,00    | 0,50             |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                            | h-ut | 0,002 | 250,00    | 0,50             |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                     | lei  |       |           | 873,60           |
| 13 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou 12 module IP31 - PD-7) | buc  |       |           | 723,93<br>197,13 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                         | h-om | 2,320 | 84,97     | 197,13           |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                    | kg   | 0,150 | 50,00     | 7,50             |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                     | kg   | 0,170 | 45,00     | 7,65             |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                           | kg   | 0,030 | 65,00     | 1,95             |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                             | t    | 0,015 | 25 000,00 | 375,00           |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                    | h-ut | 0,100 | 250,00    | 25,00            |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                            | h-ut | 0,770 | 110,00    | 84,70            |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                            | h-ut | 0,100 | 250,00    | 25,00            |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                     | lei  |       |           | 723,93           |
| 14 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит PD-7)                                                            | buc  |       |           | 97,07<br>95,17   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                         | h-om | 1,120 | 84,97     | 95,17            |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                     | kg   | 0,020 | 45,00     | 0,90             |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                    | h-ut | 0,002 | 250,00    | 0,50             |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                            | h-ut | 0,002 | 250,00    | 0,50             |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                     | lei  |       |           | 291,20           |
| 15 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete,                                                                       | buc  |       |           | 723,93           |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                         | 4        | 5       | 6         | 7                    |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|----------------------|
|    |             | inaltime si latime, mm, pina la 600x600<br>(Panou 24 module IP31 - PD-8)                                                                                                  |          |         |           | 197,13               |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                  | h-om     | 2,320   | 84,97     | 197,13               |
|    | 1011924     | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                                                             | kg       | 0,150   | 50,00     | 7,50                 |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                              | kg       | 0,170   | 45,00     | 7,65                 |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                                    | kg       | 0,030   | 65,00     | 1,95                 |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate,<br>masa pina la 0,1 t                                                                                                   | t        | 0,015   | 25 000,00 | 375,00               |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a<br>utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor<br>principale), 10 t                                                       | h-ut     | 0,100   | 250,00    | 25,00                |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de<br>curent continuu)                                                                                                  | h-ut     | 0,770   | 110,00    | 84,70                |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                     | h-ut     | 0,100   | 250,00    | 25,00                |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                              | lei      |         |           | 723,93               |
| 16 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de<br>transportare (Установка выключателей и<br>приборов в щит PD-8)                                                               | buc      |         |           | 97,07<br>95,17       |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                  | h-om     | 1,120   | 84,97     | 95,17                |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                              | kg       | 0,020   | 45,00     | 0,90                 |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a<br>utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor<br>principale), 10 t                                                       | h-ut     | 0,002   | 250,00    | 0,50                 |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                     | h-ut     | 0,002   | 250,00    | 0,50                 |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                              | lei      |         |           | 873,60               |
| 17 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau<br>punct de distributie (dulap), montat pe perete,<br>inaltime si latime, mm, pina la 600x600<br>(Panou 24 module IP31 - PD-9) | buc      |         |           | 723,93<br>197,13     |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                  | h-om     | 2,320   | 84,97     | 197,13               |
|    | 1011924     | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                                                             | kg       | 0,150   | 50,00     | 7,50                 |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                              | kg       | 0,170   | 45,00     | 7,65                 |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                                    | kg       | 0,030   | 65,00     | 1,95                 |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate,<br>masa pina la 0,1 t                                                                                                   | t        | 0,015   | 25 000,00 | 375,00               |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a<br>utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor<br>principale), 10 t                                                       | h-ut     | 0,100   | 250,00    | 25,00                |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de<br>curent continuu)                                                                                                  | h-ut     | 0,770   | 110,00    | 84,70                |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                     | h-ut     | 0,100   | 250,00    | 25,00                |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                              | lei      |         |           | 723,93               |
| 18 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de<br>transportare (Установка выключателей и<br>приборов в щит PD-9)                                                               | buc      |         |           | 97,07<br>95,17       |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                  | h-om     | 1,120   | 84,97     | 95,17                |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                              | kg       | 0,020   | 45,00     | 0,90                 |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a<br>utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor<br>principale), 10 t                                                       | h-ut     | 0,002   | 250,00    | 0,50                 |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                     | h-ut     | 0,002   | 250,00    | 0,50                 |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                              | lei      |         |           | 873,60               |
|    |             | <b>1.2. Cabluri si conductori</b>                                                                                                                                         |          |         |           |                      |
| 19 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii<br>pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель в<br>трубах, каналах)                                                             | 100 m    |         |           | 1 510,60<br>1 053,63 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                  | h-om     | 12,400  | 84,97     | 1 053,63             |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite<br>destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                                    | t        | 0,00004 | 25 000,00 | 0,00                 |
|    | 1010865     | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                                                                                 | t        | 0,0008  | 35 000,00 | 28,28                |
|    | 1011786     | Lac de bitum "BT-123"                                                                                                                                                     | t        | 0,00006 | 75 000,00 | 0,00                 |
|    | 5009101     | Butoane de montaj                                                                                                                                                         | 1000 buc | 0,00832 | 25,00     | 0,21                 |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                                           | 100 buc  | 0,0041  | 75,00     | 0,30                 |
|    | 5009623     | Banda "K226"                                                                                                                                                              | 100 m    | 0,0096  | 75,00     | 0,73                 |
|    | 5220077     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"                                                                                                                         | kg       | 0,500   | 45,00     | 22,50                |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a<br>utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor<br>principale), 10 t                                                       | h-ut     | 0,390   | 250,00    | 97,47                |
|    | 030203      | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                                                                           | h-ut     | 3,000   | 35,00     | 105,00               |
|    | 030408      | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16)<br>kN (t)                                                                                                             | h-ut     | 3,000   | 35,00     | 105,00               |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                     | 4        | 5       | 6         | 7         |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|-----------|
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                 | h-ut     | 0,390   | 250,00    | 97,47     |
|    |              | Total                                                                                                                                                                 | lei      |         |           | 7 477,46  |
| 20 |              | Cablu BBΓ <sub>HF</sub> -LSLTx 3x1,5mm <sup>2</sup>                                                                                                                   | m        |         |           | 25,00     |
|    |              |                                                                                                                                                                       |          |         |           | 0,00      |
|    | 203015       | Cablu BBΓ <sub>HF</sub> -LSLTx 3x1,5mm <sup>2</sup>                                                                                                                   | m        | 1,000   | 25,00     | 25,00     |
|    |              | Total                                                                                                                                                                 | lei      |         |           | 5 500,00  |
| 21 |              | Cablu BBΓ <sub>HF</sub> -LSLTx 3x2,5mm <sup>2</sup>                                                                                                                   | m        |         |           | 32,00     |
|    |              |                                                                                                                                                                       |          |         |           | 0,00      |
|    | 203015 1     | Cablu BBΓ <sub>HF</sub> -LSLTx 3x2,5mm <sup>2</sup>                                                                                                                   | m        | 1,000   | 32,00     | 32,00     |
|    |              | Total                                                                                                                                                                 | lei      |         |           | 3 520,00  |
| 22 |              | Cablu BBΓ <sub>HF</sub> -LSLTx 5x6,0mm <sup>2</sup>                                                                                                                   | m        |         |           | 125,00    |
|    |              |                                                                                                                                                                       |          |         |           | 0,00      |
|    | 203015 2     | Cablu BBΓ <sub>HF</sub> -LSLTx 5x6,0mm <sup>2</sup>                                                                                                                   | m        | 1,000   | 125,00    | 125,00    |
|    |              | Total                                                                                                                                                                 | lei      |         |           | 16 875,00 |
| 23 |              | Cablu KBBΓ <sub>HF</sub> (A)-LSTx 4x1,0 mm <sup>2</sup>                                                                                                               | m        |         |           | 52,00     |
|    |              |                                                                                                                                                                       |          |         |           | 0,00      |
|    | 203015 3     | Cablu KBBΓ <sub>HF</sub> (A)-LSTx 4x1,0 mm <sup>2</sup>                                                                                                               | m        | 1,000   | 52,00     | 52,00     |
|    |              | Total                                                                                                                                                                 | lei      |         |           | 1 560,00  |
| 24 | 08-02-412-2  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup> | 100 m    |         |           | 615,60    |
|    |              |                                                                                                                                                                       |          |         |           | 572,70    |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                              | h-om     | 6,740   | 84,97     | 572,70    |
|    | 1011764      | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                                  | t        | 0,0006  | 15 000,00 | 0,00      |
|    | 1019852      | Vopsea                                                                                                                                                                | kg       | 0,020   | 65,00     | 1,30      |
|    | 5009041      | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                                  | 100 buc  | 0,310   | 0,30      | 0,10      |
|    | 5009056      | Capace de izolatie                                                                                                                                                    | 10 buc   | 0,800   | 0,20      | 0,17      |
|    | 5009061      | Fisa de izolatie                                                                                                                                                      | buc      | 12,200  | 0,50      | 6,10      |
|    | 5009140      | Fise de conexiune                                                                                                                                                     | 100 buc  | 0,050   | 75,00     | 3,73      |
|    | 5009500      | Fise de marcare                                                                                                                                                       | 100 buc  | 0,020   | 75,00     | 1,50      |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                          | kg       | 0,160   | 125,00    | 20,00     |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                         | h-ut     | 0,020   | 250,00    | 5,00      |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                 | h-ut     | 0,020   | 250,00    | 5,00      |
|    |              | Total                                                                                                                                                                 | lei      |         |           | 184,68    |
| 25 |              | Conducator ПyB 1x6mm <sup>2</sup>                                                                                                                                     | m        |         |           | 17,20     |
|    |              |                                                                                                                                                                       |          |         |           | 0,00      |
|    | 203015 4     | Conducator ПyB 1x6mm <sup>2</sup>                                                                                                                                     | m        | 1,000   | 17,20     | 17,20     |
|    |              | Total                                                                                                                                                                 | lei      |         |           | 516,00    |
|    |              | <b>1.3. Echipament de iluminat</b>                                                                                                                                    |          |         |           |           |
| 26 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (LED)                                       | 100 buc  |         |           | 46 944,27 |
|    |              |                                                                                                                                                                       |          |         |           | 23 026,88 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                              | h-om     | 271,000 | 84,97     | 23 026,88 |
|    | 1011616      | Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm                                                                                               | t        | 0,560   | 25 000,00 | 14 038,46 |
|    | 1011924      | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                                                         | kg       | 2,100   | 50,00     | 105,00    |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                          | kg       | 10,400  | 45,00     | 468,00    |
|    | 1019100      | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                | 10 buc   | 15,300  | 3,50      | 53,54     |
|    | 1019109      | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                              | 10 buc   | 15,300  | 3,50      | 53,54     |
|    | 1019852      | Vopsea                                                                                                                                                                | kg       | 3,000   | 65,00     | 195,00    |
|    | 4050011      | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala                                                                                                                 | t        | 0,005   | 3 200,00  | 12,31     |
|    | 5009089      | Profil de montaj perforat                                                                                                                                             | buc      | 120,000 | 20,00     | 2 400,00  |
|    | 5009101      | Butoane de montaj                                                                                                                                                     | 1000 buc | 0,053   | 25,00     | 1,35      |
|    | 5009623      | Banda "K226"                                                                                                                                                          | 100 m    | 0,100   | 75,00     | 7,50      |
|    | 5070001      | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm <sup>2</sup>                                         | t        | 0,003   | 12 000,00 | 46,15     |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin,                                                                                                                       | kg       | 0,420   | 125,00    | 52,38     |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                           | 4       | 5       | 6         | 7                     |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------------------|
|    |             | marca "ЛСЭЛЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                 |         |         |           |                       |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 1,210   | 250,00    | 302,88                |
|    | 030902      | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                          | h-ut    | 59,300  | 95,00     | 5 633,50              |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 1,780   | 110,00    | 195,88                |
|    | 331002      | Masini de gaurit                                                                                                            | h-ut    | 1,090   | 45,00     | 49,00                 |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 1,210   | 250,00    | 302,88                |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                | lei     |         |           | 12 205,51             |
| 27 |             | Corp de iluminat cu lampi LED, aplicabil, IP-44, 1900Lm, 18W, 390x144mm                                                     | buc     |         |           | 350,00<br>0,00        |
|    | 8546998     | Corp de iluminat cu lampi LED, aplicabil, IP-44, 1900Lm, 18W, 390x144mm                                                     | buc     | 1,000   | 350,00    | 350,00                |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                | lei     |         |           | 2 800,00              |
| 28 |             | Corp de iluminat cu lampi LED, aplicabil, IP-44, 1900Lm, 18W, 390x144mm (dotat cu sensor de miscare si de prezenta)         | buc     |         |           | 400,00<br>0,00        |
|    | 8546998 10  | Corp de iluminat cu lampi LED, aplicabil, IP-44, 1900Lm, 18W, 390x144mm (dotat cu sensor de miscare si de prezenta)         | buc     | 1,000   | 400,00    | 400,00                |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                | lei     |         |           | 400,00                |
| 29 |             | Corp de iluminat cu lampi LED, aplicabil, IP-44, 900Lm, 10W, 135x68x113mm (dotat cu sensor de miscare si de prezenta)       | buc     |         |           | 400,00<br>0,00        |
|    | 8546998 11  | Corp de iluminat cu lampi LED, aplicabil, IP-44, 900Lm, 10W, 135x68x113mm (dotat cu sensor de miscare si de prezenta)       | buc     | 1,000   | 400,00    | 400,00                |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                | lei     |         |           | 6 800,00              |
|    |             | <b>1.4. Articole electrice de instalare</b>                                                                                 |         |         |           |                       |
| 30 | 08-03-591-1 | Intrerupator monopolar, incadrabil, 10A/230V, IP20                                                                          | 100 buc |         |           | 13 166,75<br>3 356,25 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 39,500  | 84,97     | 3 356,25              |
|    | 55444577    | Intrerupator monopolar, incadrabil, 10A/230V, IP20                                                                          | buc     | 100,000 | 95,00     | 9 500,00              |
|    | 1011477     | Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm                                                                                        | t       | 0,00016 | 45 000,00 | 0,00                  |
|    | 1011481     | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                          | t       | 0,0003  | 45 000,00 | 0,00                  |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 1,020   | 35,00     | 36,00                 |
|    | 5009126     | Placa de rozeta                                                                                                             | 100 buc | 1,030   | 25,00     | 25,50                 |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭЛЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,110   | 125,00    | 12,50                 |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,030   | 250,00    | 6,25                  |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 6,400   | 35,00     | 224,00                |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,030   | 250,00    | 6,25                  |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                | lei     |         |           | 526,67                |
| 31 | 08-03-591-4 | Intreruptor cu doua clape, incadrabil, 10A/230V, IP44                                                                       | 100 buc |         |           | 13 535,40<br>3 730,20 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 43,900  | 84,97     | 3 730,20              |
|    | 546988888   | Intreruptor cu doua clape, incadrabil, 10A/230V, IP44                                                                       | buc     | 100,000 | 95,00     | 9 500,00              |
|    | 1011477     | Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm                                                                                        | t       | 0,00016 | 45 000,00 | 0,00                  |
|    | 1011481     | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                          | t       | 0,0003  | 45 000,00 | 0,00                  |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 1,020   | 35,00     | 35,60                 |
|    | 5009126     | Placa de rozeta                                                                                                             | 100 buc | 1,030   | 25,00     | 25,60                 |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,040   | 250,00    | 10,00                 |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 6,400   | 35,00     | 224,00                |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,040   | 250,00    | 10,00                 |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                | lei     |         |           | 676,77                |
| 32 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa 2P+PE, 16A IP44 incadrabila                                            | 100 buc |         |           | 18 487,50             |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                             | 4       | 5       | 6         | 7                    |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|----------------------|
|    |             |                                                                                                                                                               |         |         |           | 3 670,67             |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                      | h-om    | 43,200  | 84,97     | 3 670,67             |
|    | 1011477     | Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm                                                                                                                          | t       | 0,00016 | 45 000,00 | 0,00                 |
|    | 1011481     | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                                                            | t       | 0,0003  | 45 000,00 | 0,00                 |
|    | 6555522     | Priza 2P+PE, 16A IP44 incadrabila                                                                                                                             | buc     | 100,000 | 145,00    | 14 500,00            |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                                         | 100 buc | 1,020   | 35,00     | 35,67                |
|    | 5009126     | Placa de rozeta                                                                                                                                               | 100 buc | 1,030   | 25,00     | 25,83                |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                   | kg      | 0,110   | 125,00    | 14,67                |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                 | h-ut    | 0,040   | 250,00    | 8,33                 |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                    | h-ut    | 6,400   | 35,00     | 224,00               |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                         | h-ut    | 0,040   | 250,00    | 8,33                 |
|    |             | Total                                                                                                                                                         | lei     |         |           | 1 109,25             |
| 33 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3(Пост с кнопкой управления) | buc     |         |           | 240,14<br>152,95     |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                      | h-om    | 1,800   | 84,97     | 152,95               |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                 | kg      | 0,060   | 50,00     | 3,00                 |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                                     | kg      | 0,001   | 75,00     | 0,08                 |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                  | kg      | 0,050   | 45,00     | 2,25                 |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                        | 10 buc  | 1,220   | 3,50      | 4,27                 |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                                         | 100 buc | 0,014   | 35,00     | 0,49                 |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                      | 10 buc  | 1,220   | 3,50      | 4,27                 |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                                  | kg      | 0,006   | 75,00     | 0,45                 |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                        | kg      | 0,035   | 65,00     | 2,28                 |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                          | t       | 0,002   | 25 000,00 | 50,00                |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                                                                    | buc     | 1,000   | 0,80      | 0,80                 |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                               | 100 buc | 0,010   | 75,00     | 0,75                 |
|    | 5009502     | Fise de extremitate                                                                                                                                           | 100 buc | 0,061   | 0,30      | 0,02                 |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                                                  | kg      | 0,001   | 450,00    | 0,45                 |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                                                              | kg      | 0,006   | 65,00     | 0,39                 |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                   | kg      | 0,012   | 125,00    | 1,50                 |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                 | h-ut    | 0,001   | 250,00    | 0,25                 |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                         | h-ut    | 0,130   | 110,00    | 14,30                |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                    | h-ut    | 0,040   | 35,00     | 1,40                 |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                         | h-ut    | 0,001   | 250,00    | 0,25                 |
|    |             | Total                                                                                                                                                         | lei     |         |           | 1 440,81             |
| 34 |             | Cutie de distributie cu cleme                                                                                                                                 | buc     |         |           | 18,00<br>0,00        |
|    | 65645421    | Cutie de distributie cu cleme                                                                                                                                 | buc     | 1,000   | 18,00     | 18,00                |
|    |             | Total                                                                                                                                                         | lei     |         |           | 180,00               |
|    |             | <b>1.5. Tevi</b>                                                                                                                                              |         |         |           |                      |
| 35 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm                                                 | 100 m   |         |           | 4 237,12<br>2 022,29 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                      | h-om    | 23,800  | 84,97     | 2 022,29             |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                           | t       | 0,0021  | 25 000,00 | 51,28                |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                 | kg      | 0,960   | 50,00     | 48,00                |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                        | 10 buc  | 13,400  | 3,50      | 46,90                |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                      | 10 buc  | 13,400  | 3,50      | 46,90                |
|    | 1139042     | Clei "БМК-5к"                                                                                                                                                 | kg      | 0,200   | 75,00     | 15,00                |
|    | 5009030     | Flanse                                                                                                                                                        | 10 buc  | 1,000   | 2,50      | 2,50                 |
|    | 5009031     | Scoabe                                                                                                                                                        | 10 buc  | 6,700   | 2,50      | 16,75                |
|    | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                                                              | buc     | 18,000  | 0,50      | 9,00                 |
|    | 5009070     | Racordari                                                                                                                                                     | 10 buc  | 1,800   | 2,50      | 4,50                 |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                 | h-ut    | 0,110   | 250,00    | 27,50                |
|    | 030902      | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                            | h-ut    | 15,800  | 95,00     | 1 501,00             |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de                                                                                                          | h-ut    | 2,700   | 110,00    | 297,00               |

| 1  | 2           | 3                                                                                  | 4     | 5       | 6      | 7         |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------|-----------|
|    |             | curent continuu)                                                                   |       |         |        |           |
|    | 331451      | Perforatoare electrice                                                             | h-ut  | 4,840   | 25,00  | 121,00    |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                              | h-ut  | 0,110   | 250,00 | 27,50     |
|    |             | <i>Total</i>                                                                       | lei   |         |        | 16 524,76 |
| 36 |             | Teava flexibila spirala U-PVC d=16mm                                               | m     |         |        | 6,00      |
|    |             |                                                                                    |       |         |        | 0,00      |
|    | 3021546     | Teava flexibila spirala U-PVC d=16mm                                               | m     | 1,000   | 6,00   | 6,00      |
|    |             | <i>Total</i>                                                                       | lei   |         |        | 180,00    |
| 37 |             | Teava flexibila spirala U-PVC d=20mm                                               | m     |         |        | 7,00      |
|    |             |                                                                                    |       |         |        | 0,00      |
|    | 30215466    | Teava flexibila spirala U-PVC d=20mm                                               | m     | 1,000   | 7,00   | 7,00      |
|    |             | <i>Total</i>                                                                       | lei   |         |        | 1 750,00  |
| 38 |             | Teava flexibila spirala U-PVC d=25mm                                               | m     |         |        | 8,00      |
|    |             |                                                                                    |       |         |        | 0,00      |
|    | 302154665   | Teava flexibila spirala U-PVC d=25mm                                               | m     | 1,000   | 8,00   | 8,00      |
|    |             | <i>Total</i>                                                                       | lei   |         |        | 880,00    |
|    |             | <b>1.6. Cablu canal din plastic</b>                                                |       |         |        |           |
| 39 | 08-02-390-2 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm.(Пластиковый кабель канал 60x40) | 100 m |         |        | 4 571,57  |
|    |             |                                                                                    |       |         |        | 1 562,57  |
|    | 1           | Muncitor                                                                           | h-om  | 18,390  | 84,97  | 1 562,57  |
|    | 101-1485    | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                 | kg    | 1,000   | 60,00  | 60,00     |
|    | 101-2202    | Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm                                      | buc   | 300,000 | 0,35   | 105,00    |
|    | 110-0333 60 | Canale din masa plastica 60x40 mm                                                  | m     | 100,000 | 25,00  | 2 500,00  |
|    | 134041      | Dispozitiv de insurubare                                                           | h-ut  | 6,880   | 25,00  | 172,00    |
|    | 331451      | Perforatoare electrice                                                             | h-ut  | 6,880   | 25,00  | 172,00    |
|    |             | <i>Total</i>                                                                       | lei   |         |        | 6 171,62  |
|    |             | <b>2. Valoare utilajului</b>                                                       |       |         |        |           |
| 40 |             | Panou 12 module IP31                                                               | buc   |         |        | 465,00    |
|    |             |                                                                                    |       |         |        | 0,00      |
|    | 6021548     | Panou 12 module IP31                                                               | buc   | 1,000   | 465,00 | 465,00    |
|    |             | <i>Total</i>                                                                       | lei   |         |        | 1 395,00  |
| 41 |             | Panou 24 module IP31                                                               | buc   |         |        | 990,00    |
|    |             |                                                                                    |       |         |        | 0,00      |
|    | 6021548-10  | Panou 24 module IP31                                                               | buc   | 1,000   | 990,00 | 990,00    |
|    |             | <i>Total</i>                                                                       | lei   |         |        | 5 940,00  |
| 42 |             | Separator de sarcina, 3-poli, BH32/3P/25A                                          | buc   |         |        | 85,00     |
|    |             |                                                                                    |       |         |        | 0,00      |
|    | 6021548-11  | Separator de sarcina, 3-poli, BH32/3P/25A                                          | buc   | 1,000   | 85,00  | 85,00     |
|    |             | <i>Total</i>                                                                       | lei   |         |        | 255,00    |
| 43 |             | Intrerupator automat 3-polar, B20A/3P/6kA (anologic BA47-29/3P/B20A)               | buc   |         |        | 85,00     |
|    |             |                                                                                    |       |         |        | 0,00      |
|    | 6021548-12  | Intrerupator automat 3-polar, B20A/3P/6kA (anologic BA47-29/3P/B20A)               | buc   | 1,000   | 85,00  | 85,00     |
|    |             | <i>Total</i>                                                                       | lei   |         |        | 510,00    |
| 44 |             | Separator de sarcina, 3-poli, BH32/3P/20A                                          | buc   |         |        | 85,00     |
|    |             |                                                                                    |       |         |        | 0,00      |
|    | 6021548-13  | Separator de sarcina, 3-poli, BH32/3P/20A                                          | buc   | 1,000   | 85,00  | 85,00     |
|    |             | <i>Total</i>                                                                       | lei   |         |        | 510,00    |
| 45 |             | Separator de sarcina monopolar BH-32 1P 16A                                        | buc   |         |        | 85,00     |
|    |             |                                                                                    |       |         |        | 0,00      |
|    | 6021548-14  | Separator de sarcina monopolar BH-32 1P 16A                                        | buc   | 1,000   | 85,00  | 85,00     |
|    |             | <i>Total</i>                                                                       | lei   |         |        | 425,00    |

| 1  | 2          | 3                                                             | 4   | 5     | 6      | 7              |
|----|------------|---------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|----------------|
| 46 |            | Intrerupator automat 1-polar, 1P/C2A/6kA (anologic BA47-29)   | buc |       |        | 50,00<br>0,00  |
|    | 6021548-15 | Intrerupator automat 1-polar, 1P/C2A/6kA (anologic BA47-29)   | buc | 1,000 | 50,00  | 50,00          |
|    |            | <i>Total</i>                                                  | lei |       |        | 300,00         |
| 47 |            | Intrerupator automat monopolar, 1P/B6A/6kA (anologic BA47-29) | buc |       |        | 50,00<br>0,00  |
|    | 6021548-16 | Intrerupator automat monopolar, 1P/B6A/6kA (anologic BA47-29) | buc | 1,000 | 50,00  | 50,00          |
|    |            | <i>Total</i>                                                  | lei |       |        | 300,00         |
| 48 |            | Automat diferential 2-poli 2P/B16A/10mA/6kA (anologic AB/T)   | buc |       |        | 300,00<br>0,00 |
|    | 6021548-17 | Automat diferential 2-poli 2P/B16A/10mA/6kA (anologic AB/T)   | buc | 1,000 | 300,00 | 300,00         |
|    |            | <i>Total</i>                                                  | lei |       |        | 1 800,00       |
| 49 |            | Automat diferential 2-poli 2P/B10A/10mA/6kA (anologic AB/T)   | buc |       |        | 300,00<br>0,00 |
|    | 6021548-18 | Automat diferential 2-poli 2P/B10A/10mA/6kA (anologic AB/T)   | buc | 1,000 | 300,00 | 300,00         |
|    |            | <i>Total</i>                                                  | lei |       |        | 2 100,00       |
| 50 |            | Contactator KM40-11MP                                         | buc |       |        | 300,00<br>0,00 |
|    | 6021548-19 | Contactator KM40-11MP                                         | buc | 1,000 | 300,00 | 300,00         |
|    |            | <i>Total</i>                                                  | lei |       |        | 1 800,00       |
| 51 |            | Contactator 4-poli, 4P/0,4-0,63 A (analog ППК32)              | buc |       |        | 500,00<br>0,00 |
|    | 6021548-20 | Contactator 4-poli, 4P/0,4-0,63 A (analog ППК32)              | buc | 1,000 | 500,00 | 500,00         |
|    |            | <i>Total</i>                                                  | lei |       |        | 3 000,00       |
| 52 |            | Grup decontacte adaugatoare 1NO-1NC (anologic ДПК32-11)       | buc |       |        | 175,00<br>0,00 |
|    | 6021548-21 | Grup decontacte adaugatoare 1NO-1NC (anologic ДПК32-11)       | buc | 1,000 | 175,00 | 175,00         |
|    |            | <i>Total</i>                                                  | lei |       |        | 1 050,00       |
| 53 |            | Post cu doua butoane de comanda, pornire-oprire, IP-54        | buc |       |        | 165,00<br>0,00 |
|    | 6021548-22 | Post cu doua butoane de comanda, pornire-oprire, IP-54        | buc | 1,000 | 165,00 | 165,00         |
|    |            | <i>Total</i>                                                  | lei |       |        | 990,00         |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**"Eurogalex Prim" SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reparatia grupurilor tehnico-  
sanitare, retelelor de alimentare  
cu apa si canalizare, ventilare,  
adaptarea necesitatilor I.P.  
Gimnaziul Tocuz**

---

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

## DEVIZ LOCAL № 6-1

### Rețele exterioare de canalizare

Valoarea de deviz 47 477,09 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                           | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                 |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                                                                 |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsC02B1                     | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.                                                          | 100 m3 | 0,350                                 | 2 200,00<br>0,00                      | 770,00<br>0,00         |
| 2      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                       | m3     | 2,160                                 | 175,06<br>175,06                      | 378,12<br>378,12       |
| 3      | AcF03A                      | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Pat de nisip, H=100 mm) | m3     | 3,000                                 | 410,00<br>51,83                       | 1 230,00<br>155,50     |
| 4      | TsD01B                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu      | m3     | 7,700                                 | 26,37<br>26,37                        | 203,08<br>203,08       |
| 5      | TsD04B                      | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi                                                                                                                                               | m3     | 7,700                                 | 65,72<br>63,67                        | 506,06<br>490,28       |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                     | 4      | 5      | 6                  | 7                            |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------|------------------------------|
|    |         | orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                                                                                                                 |        |        |                    |                              |
| 6  | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                     | 100 m3 | 0,250  | 648,00<br>0,00     | 162,00<br>0,00               |
| 7  | TsD05B  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                                             | 100 m3 | 0,250  | 1 078,12<br>747,72 | 269,53<br>186,93             |
| 8  | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Ingramadirea si incarcarea pamintului in autovehicol) | 100 m3 | 0,040  | 1 350,00<br>0,00   | 54,00<br>0,00                |
| 9  | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                                                 | t      | 6,400  | 38,44<br>0,00      | 246,00<br>0,00               |
| 10 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                      | 100 m3 | 0,040  | 321,25<br>21,25    | 12,85<br>0,85                |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                          | lei    |        |                    | 3 831,64                     |
|    |         | <b>Total Lucrari de terasament<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                               |        |        |                    | <b>3 831,64<br/>1 414,76</b> |
|    |         | <b>2. Conduce</b>                                                                                                                                                                                                                     |        |        |                    |                              |
| 11 | AcA07B  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm. (Conducta din PVC cu mufa, SN4, SDR41, D=110 mm).<br>(Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii) - de exclus) | m      | 32,000 | 117,17<br>31,44    | 3 749,29<br>1 006,04         |
| 12 |         | Banda de semnalizare                                                                                                                                                                                                                  | m      | 32,000 | 1,50<br>0,00       | 48,00<br>0,00                |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |                    |                              |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5     | 6                    | 7                            |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------------|------------------------------|
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                           | lei |       |                      | 3 797,29                     |
|    |         | <b>Total Conduce<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                              |     |       |                      | <b>3 797,29<br/>1 006,04</b> |
|    |         | <b>3. Camine de vizitare</b>                                                                                                                                                                                                           |     |       |                      |                              |
| 13 | AcE13A  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana                                                                       | m3  | 0,640 | 3 009,19<br>1 177,62 | 1 925,88<br>753,68           |
| 14 | IzF01A  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi | m2  | 5,100 | 17,39<br>3,33        | 88,69<br>16,99               |
| 15 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, Placi prefabricate pt. camine KII-10 (0,16 m3)                                                             | buc | 1,000 | 1 250,00<br>0,00     | 1 250,00<br>0,00             |
| 16 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, Inel prefabricat pt. camine KII-10-3 (0,08 m3)                                                             | buc | 1,000 | 650,00<br>0,00       | 650,00<br>0,00               |
| 17 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,28 m3)                                                             | buc | 1,000 | 900,00<br>0,00       | 900,00<br>0,00               |
| 18 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, Placi prefabricate pt. camine KII-10-1(0,10 m3)                                                            | buc | 1,000 | 750,00<br>0,00       | 750,00<br>0,00               |
| 19 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, KII-1(0,02 m3)                                                                                             | buc | 1,000 | 285,00<br>0,00       | 285,00<br>0,00               |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4         | 5      | 6                  | 7                          |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------------|----------------------------|
| 20 |         | Consum de metale pentru constructia scarilor                                                                                                                                                                                                                                                  | kg        | 12,900 | 25,00<br>0,00      | 322,50<br>0,00             |
| 21 |         | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor                                                                                                                                                                                                                                              | kg        | 27,000 | 25,00<br>0,00      | 675,00<br>0,00             |
| 22 | IzD10A  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t         | 0,040  | 1 238,50<br>552,25 | 49,54<br>22,09             |
| 23 |         | Capac carosabil cu rama din fonta cu inchizator C250                                                                                                                                                                                                                                          | buc       | 1,000  | 1 250,00<br>0,00   | 1 250,00<br>0,00           |
| 24 | TsC54C  | Strat de fundatie din pietris. (Pereu)(Exclus compresor mobil )                                                                                                                                                                                                                               | m3        | 0,190  | 671,79<br>84,95    | 127,64<br>16,14            |
| 25 | CA03F   | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B15. (Pereu)                                                   | m3        | 0,190  | 2 413,84<br>330,95 | 458,63<br>62,88            |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei       |        |                    | 8 732,88                   |
|    |         | <b>Total Camine de vizitare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                          |           |        |                    | <b>8 732,88<br/>871,78</b> |
|    |         | <b>4. Demolarea si reconditionarea drumului</b>                                                                                                                                                                                                                                               |           |        |                    |                            |
|    |         | <b>4.1. Drum din asfalt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |        |                    |                            |
| 26 | DC04B   | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri                                                                                                                                                                                | m         | 64,000 | 30,73<br>24,64     | 1 966,82<br>1 577,04       |
| 27 | DI109   | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                                                                                                                                                       | m3        | 2,050  | 381,34<br>135,95   | 781,75<br>278,70           |
| 28 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit                                                                                                                                    | 100<br>m3 | 0,060  | 1 400,00<br>0,00   | 84,00<br>0,00              |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4         | 5      | 6                 | 7                             |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-------------------|-------------------------------|
|    |         | teren catg. III                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |        |                   |                               |
| 29 | TsC54A  | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                                                                                            | m3        | 3,840  | 579,30<br>76,56   | 2 224,50<br>294,00            |
| 30 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                    | m3        | 3,200  | 719,33<br>84,17   | 2 301,85<br>269,35            |
| 31 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta<br>(50% de utilizat din desfaceri)                                                                                                                                                                                                                 | m3        | 3,200  | 201,83<br>84,17   | 645,85<br>269,35              |
| 32 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor<br>de baza in vederea aplicarii unui<br>strat de beton asfaltic                                                                                                                                                                                     | t         | 0,020  | 28 425,00<br>0,00 | 568,50<br>0,00                |
| 33 | DB19A   | Imbracaminte de beton asfaltic cu<br>agregat mare, executata la cald, in<br>grosime de 4,0 cm, cu asternere<br>manuala                                                                                                                                                                 | m2        | 25,600 | 199,85<br>10,19   | 5 116,05<br>260,86            |
| 34 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor<br>de baza in vederea aplicarii unui<br>strat de beton asfaltic                                                                                                                                                                                     | t         | 0,010  | 28 000,00<br>0,00 | 280,00<br>0,00                |
| 35 | DB16D   | Imbracaminte de beton asfaltic cu<br>agregate marunte, executata la<br>cald, in grosime de 4,0 cm, cu<br>asternere manuala                                                                                                                                                             | m2        | 25,600 | 204,63<br>10,19   | 5 238,51<br>260,86            |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei       |        |                   | 19 207,83                     |
|    |         | <b>Total Drum din asfalt<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                      |           |        |                   | <b>19 207,83<br/>3 210,16</b> |
|    |         | <b>4.2. Transportarea gunoiului</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |           |        |                   |                               |
| 36 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul<br>de 0,40-0,70 mc, cu motor cu<br>ardere interna si comanda<br>hidraulica, in pamint cu umiditate<br>naturala, descarcare in<br>autovehicule teren catg. II<br>(Ingramadirea si incarcarea<br>asfaltului decapat, nisipului si<br>pietrisului sapat) | 100<br>m3 | 0,050  | 1 320,00<br>0,00  | 66,00<br>0,00                 |
| 37 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu<br>autobasculanta de 10 t la distanta<br>de: 5 km                                                                                                                                                                                                          | t         | 9,500  | 17,05<br>0,00     | 162,00<br>0,00                |
| 38 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului<br>in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                                                                    | 100<br>m3 | 0,050  | 274,00<br>34,00   | 13,70<br>1,70                 |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei       |        |                   | 241,70                        |

| 1 | 2 | 3                                                                           | 4   | 5 | 6 | 7                             |
|---|---|-----------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|-------------------------------|
|   |   |                                                                             |     |   |   |                               |
|   |   | <b>Total Transportarea gunoiului<br/>Inclusiv salariu</b>                   |     |   |   | <b>241,70<br/>1,70</b>        |
|   |   | <i>Total</i>                                                                | lei |   |   | 19 449,53                     |
|   |   | <b>Total Demolarea si<br/>reconditionarea drumului<br/>Inclusiv salariu</b> |     |   |   | <b>19 449,53<br/>3 211,86</b> |

|  |  |                                          |        |                               |
|--|--|------------------------------------------|--------|-------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei    | 35 811,34                     |
|  |  | Asigurarea sociala                       | 24 %   | 1 561,07                      |
|  |  | Transportul materialelor                 | 7 %    | 1 745,25                      |
|  |  | Total                                    |        | 39 117,66                     |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 14,5 % | 5 672,06                      |
|  |  | Total                                    |        | 44 789,72                     |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 6 %    | 2 687,37                      |
|  |  | Total                                    |        | 47 477,09                     |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |        | <b>47 477,09<br/>6 504,44</b> |

Intocmit

SRL Eurogalex Prim

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia grupurilor tehnico-sanitare, retelelor de alimentare cu apa si canalizare, ventilare, adaptarea necesitatilor I.P.**

Formular Nr.3

**Gimnaziul Tocuz**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 6-1**  
**Retele exterioare de canalizare**

**Valoarea de deviz 47 477,09 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-3: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |               |                           |      |       |       |                 |
|-----|---------------|---------------------------|------|-------|-------|-----------------|
| 1.  | 7123010010200 | Betonist                  | h-om | 19,22 | 84,97 | 1 633,12        |
| 2.  | 7129040010110 | Asfaltator                | h-om | 6,14  | 84,97 | 521,72          |
| 3.  | 7134030012200 | Izolator hidrofug         | h-om | 0,20  | 84,97 | 16,99           |
| 4.  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 18,05 | 84,97 | 1 533,70        |
| 5.  | 7141020013400 | Vopsitor industrial       | h-om | 0,26  | 84,97 | 22,09           |
| 6.  | 9310060019900 | Muncitor necalificat      | h-om | 24,83 | 84,97 | 2 109,80        |
| 7.  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM     | h-om | 0,08  | 84,97 | 6,80            |
| 8.  | 9310060019922 | Muncitor deservire        | h-om | 2,66  | 84,97 | 226,02          |
| 9.  | 9310060019930 | Muncitor                  | h-om | 3,28  | 84,97 | 278,70          |
| 10. | 9312040019600 | Sapator                   | h-om | 1,83  | 84,97 | 155,50          |
|     |               | <b>Total manopera</b>     |      |       |       | <b>6 504,44</b> |

**Materiale:**

|     |                 |                                                         |    |      |           |          |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------|----|------|-----------|----------|
| 1.  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari    | t  | 2,41 | 1 950,00  | 4 699,50 |
| 2.  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t  | 2,41 | 2 000,00  | 4 820,00 |
| 3.  | 1411122201752   | Piatra sparta                                           | m3 | 3,68 | 450,00    | 1 656,00 |
| 4.  | 1421102200000   | Nisip bitumat                                           | t  | 0,16 | 850,00    | 136,00   |
| 5.  | 1421102200068   | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                  | m3 | 0,22 | 450,00    | 99,00    |
| 6.  | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm       | m3 | 7,39 | 350,00    | 2 586,50 |
| 7.  | 1711317306661   | Bumbac de sters                                         | kg | 0,04 | 5,00      | 0,20     |
| 8.  | 2010102915572   | Cofraje din scindura 40 mm grosime                      | m2 | 0,08 | 285,00    | 22,80    |
| 9.  | 2052152958990   | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 0,51 | 1,00      | 0,51     |
| 10. | 2052152959010   | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                     | t  | 0,00 | 1 000,00  | 0,00     |
| 11. | 2320166200670   | White spirit rafinat tip A S 44                         | l  | 1,53 | 30,00     | 45,90    |
| 12. | 2320166200676   | White spirit                                            | kg | 0,08 | 30,00     | 2,40     |
| 13. | 2320322600036   | Bitum pt. hidroizolatii                                 | kg | 0,77 | 32,00     | 24,64    |
| 14. | 23203226000401  | Bitum                                                   | t  | 0,03 | 28 000,00 | 840,00   |
| 15. | 2430116100000   | Email clorcauciuc                                       | kg | 0,31 | 55,00     | 17,05    |

|     |                   |                                                          |     |       |          |                  |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------|-----|-------|----------|------------------|
| 16. | 2430226100814     | Grund miniu de plumb G 355-6                             | kg  | 0,16  | 45,00    | 7,20             |
| 17. | 2430226109420     | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1     | kg  | 0,02  | 30,00    | 0,60             |
| 18. | 2521216700000 110 | Conducta din PVC cu mufa, SN4, SDR41, D=110 mm           | m   | 34,27 | 80,00    | 2 741,60         |
| 19. | 26511221004022    | Ciment M-400                                             | kg  | 0,52  | 2,70     | 1,40             |
| 20. | 26611264330911    | Inel de reazem KII O-1(0,02 m3)                          | buc | 1,00  | 285,00   | 285,00           |
| 21. | 26611264331010 10 | Placi prefabricate pt. camine KII I-10 (0,16 m3)         | buc | 1,00  | 1 250,00 | 1 250,00         |
| 22. | 26611264331011 10 | Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,28 m3)           | buc | 1,00  | 900,00   | 900,00           |
| 23. | 26611264331011 11 | Inel prefabricat pt. camine KII-10-3 (0,08 m3)           | buc | 1,00  | 650,00   | 650,00           |
| 24. | 26611264331014    | Placi prefabricate pt. camine KII I1-10-1(0,10 m3)       | buc | 1,00  | 750,00   | 750,00           |
| 25. | 2663102100000 15  | Beton B20                                                | m3  | 0,20  | 1 850,00 | 370,00           |
| 26. | 2663102100957     | Beton de ciment clasa B15/M200                           | m3  | 0,26  | 1 850,00 | 481,00           |
| 27. | 2664102101196     | Mortar -ciment M 50                                      | m3  | 0,05  | 1 750,00 | 87,50            |
| 28. | 2681116002000     | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm        | buc | 0,22  | 250,00   | 55,00            |
| 29. | 2710603420375     | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm                          | kg  | 0,28  | 18,00    | 5,04             |
| 30. | 2710603420379     | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                          | kg  | 0,28  | 25,00    | 7,00             |
| 31. | 4100116202806     | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3  | 3,33  | 20,50    | 68,26            |
| 32. | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                            | m3  | 0,02  | 25,00    | 0,50             |
| 33. | 4100126202818     | Apa                                                      | m3  | 1,04  | 25,00    | 26,00            |
| 34. | 564545878787      | Banda de semnalizare                                     | m   | 32,00 | 1,50     | 48,00            |
| 35. | 655556556         | Consum de metale pentru constructia scarilor             | kg  | 12,90 | 25,00    | 322,50           |
| 36. | 655556556 56      | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor         | kg  | 27,00 | 25,00    | 675,00           |
| 37. | 9898989898        | Capac carosabil cu rama din fonta cu inchizator C250     | buc | 1,00  | 1 250,00 | 1 250,00         |
|     |                   | <b>Total materiale de construcții</b>                    |     |       |          | <b>24 932,10</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|     |               |                                                                                    |      |      |        |        |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|--------|
| 1.  | 12340002506   | Compresor 5-6 m3/min                                                               | h-ut | 1,59 | 250,00 | 397,50 |
| 2.  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 4,37 | 150,00 | 655,50 |
| 3.  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 2,15 | 250,00 | 537,50 |
| 4.  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                            | h-ut | 0,00 | 85,00  | 0,00   |
| 5.  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                     | h-ut | 0,01 | 850,00 | 8,50   |
| 6.  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                          | h-ut | 0,04 | 850,00 | 34,00  |
| 7.  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                   | h-ut | 0,58 | 285,00 | 165,30 |
| 8.  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                        | h-ut | 0,34 | 600,00 | 204,00 |
| 9.  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                        | h-ut | 1,54 | 500,00 | 770,00 |
| 10. | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                | h-ut | 0,27 | 600,00 | 162,00 |
| 11. | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                              | h-ut | 0,04 | 600,00 | 24,00  |
| 12. | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                               | h-ut | 0,11 | 25,00  | 2,75   |
| 13. | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw                                                         | h-ut | 0,03 | 55,00  | 1,65   |
| 14. | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                                    | h-ut | 1,59 | 45,00  | 71,55  |
| 15. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor                                                 | h-ut | 2,36 | 35,00  | 82,60  |

|     |               |                                                      |      |       |        |                 |
|-----|---------------|------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----------------|
|     |               | termic 6 cp (4 kw)                                   |      |       |        |                 |
| 16. | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l                               | h-ut | 0,01  | 65,00  | 0,65            |
| 17. | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 18,82 | 15,00  | 282,30          |
| 18. | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                      | h-ut | 1,21  | 450,00 | 544,50          |
| 19. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                 | h-ut | 0,05  | 450,00 | 22,50           |
| 20. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                    | h-ut | 0,41  | 600,00 | 246,00          |
| 21. | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                   | h-ut | 0,36  | 450,00 | 162,00          |
|     |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                  |      |       |        | <b>4 374,80</b> |

|                          |        |           |
|--------------------------|--------|-----------|
| Total                    | lei    | 35 811,34 |
| Asigurarea sociala       | 24 %   | 1 561,07  |
| Transportul materialelor | 7 %    | 1 745,25  |
| Total                    |        | 39 117,66 |
| Cheltuieli de regie      | 14,5 % | 5 672,06  |
| Total                    |        | 44 789,72 |
| Beneficiu de deviz       | 6 %    | 2 687,37  |
| Total                    |        | 47 477,09 |

**Total deviz: 47 477,09**

Intocmit

SRL Eurogalex Prim

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reparatia grupurilor tehnico-sanitare, retelelor de alimentare cu apa si canalizare, ventilare, adaptarea necesitatilor I.P. Gimnaziul Tocuz**

Investitor

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                         | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                 |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                                                                 |        |                                        |                      |                        |
| 1       | TsC02B1                     | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.                                                          | 100 m3 |                                        |                      | 2 200,00<br>0,00       |
|         | 2952260003521               | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                                     | h-ut   | 4,390                                  | 500,00               | 2 200,00               |
|         |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                    | lei    |                                        |                      | 770,00                 |
| 2       | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                       | m3     |                                        |                      | 175,06<br>175,06       |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                            | h-om   | 2,060                                  | 84,97                | 175,06                 |
|         |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                    | lei    |                                        |                      | 378,12                 |
| 3       | AcF03A                      | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Pat de nisip, H=100 mm) | m3     |                                        |                      | 410,00<br>51,83        |
|         | 9312040019600               | Sapator                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,610                                  | 84,97                | 51,83                  |
|         | 1421102200525               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                               | m3     | 1,025                                  | 350,00               | 358,17                 |
|         |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                    | lei    |                                        |                      | 1 230,00               |
| 4       | TsD01B                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu      | m3     |                                        |                      | 26,37<br>26,37         |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,310                                  | 84,97                | 26,37                  |
|         |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                    | lei    |                                        |                      | 203,08                 |
| 5       | TsD04B                      | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                         | m3     |                                        |                      | 65,72<br>63,67         |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,750                                  | 84,97                | 63,67                  |
|         | 4100116202806               | Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                        | m3     | 0,100                                  | 20,50                | 2,05                   |
|         |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                    | lei    |                                        |                      | 506,06                 |
| 6       | TsD02A1                     | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                               | 100 m3 |                                        |                      | 648,00<br>0,00         |
|         | 2952260003553               | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                             | h-ut   | 1,090                                  | 600,00               | 648,00                 |
|         |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                    | lei    |                                        |                      | 162,00                 |
| 7       | TsD05B                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                       | 100 m3 |                                        |                      | 1 078,12<br>747,72     |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                            | h-om   | 8,820                                  | 84,97                | 747,72                 |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                     | 4      | 5       | 6        | 7                    |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|----------------------|
|    | 2952270004021     | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 9,430   | 35,00    | 330,40               |
|    |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                          | lei    |         |          | 269,53               |
| 8  | TsC03F1           | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Ingramadirea si incarcarea pamintului in autovehicol) | 100 m3 |         |          | 1 350,00<br>0,00     |
|    | 2952260003501     | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                           | h-ut   | 2,250   | 600,00   | 1 350,00             |
|    |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                          | lei    |         |          | 54,00                |
| 9  | TsI50A2           | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                                                 | t      |         |          | 38,44<br>0,00        |
|    | 3410540000006     | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,064   | 600,00   | 38,44                |
|    |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                          | lei    |         |          | 246,00               |
| 10 | TsC51B            | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                      | 100 m3 |         |          | 321,25<br>21,25      |
|    | 9310060019900     | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,360   | 84,97    | 21,25                |
|    | 2952260003554     | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,400   | 600,00   | 300,00               |
|    |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                          | lei    |         |          | 12,85                |
|    |                   | <b>2. Conducte</b>                                                                                                                                                                                                                    |        |         |          |                      |
| 11 | AcA07B            | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm. (Conducta din PVC cu mufa, SN4, SDR41, D=110 mm). (Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii) - de exclus)    | m      |         |          | 117,17<br>31,44      |
|    | 7136050012000     | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,370   | 84,97    | 31,44                |
|    | 2521216700000 110 | Conducta din PVC cu mufa, SN4, SDR41, D=110 mm                                                                                                                                                                                        | m      | 1,050   | 80,00    | 85,68                |
|    | 2952270003306     | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,001   | 55,00    | 0,05                 |
|    |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                          | lei    |         |          | 3 749,29             |
| 12 |                   | Banda de semnalizare                                                                                                                                                                                                                  | m      |         |          | 1,50<br>0,00         |
|    | 564545878787      | Banda de semnalizare                                                                                                                                                                                                                  | m      | 1,000   | 1,50     | 1,50                 |
|    |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                          | lei    |         |          | 48,00                |
|    |                   | <b>3. Camine de vizitare</b>                                                                                                                                                                                                          |        |         |          |                      |
| 13 | AcE13A            | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana                                                                      | m3     |         |          | 3 009,19<br>1 177,62 |
|    | 7136050012000     | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 9,710   | 84,97    | 824,47               |
|    | 9310060019922     | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 4,160   | 84,97    | 353,16               |
|    | 2663102100957     | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                                                                                                                                                        | m3     | 0,410   | 1 850,00 | 751,56               |
|    | 2010102915572     | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                                                                    | m2     | 0,130   | 285,00   | 35,62                |
|    | 2664102101196     | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                                                   | m3     | 0,077   | 1 750,00 | 136,72               |
|    | 1421102200525     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                     | m3     | 0,160   | 350,00   | 54,69                |
|    | 26511221004022    | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                                          | kg     | 0,800   | 2,70     | 2,19                 |
|    | 3410520001373     | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 1,890   | 450,00   | 850,78               |
|    |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                          | lei    |         |          | 1 925,88             |
| 14 | IzF01A            | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi | m2     |         |          | 17,39<br>3,33        |
|    | 7134030012200     | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,040   | 84,97    | 3,33                 |
|    | 2320322600036     | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                               | kg     | 0,150   | 32,00    | 4,83                 |
|    | 2052152959010     | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                   | t      | 0,00005 | 1 000,00 | 0,00                 |
|    | 2052152958990     | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                               | kg     | 0,100   | 1,00     | 0,10                 |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    | 2320166200670        | White spirit rafinat tip A S 44                                                                                                                                                                                                                                                                                 | l    | 0,300  | 30,00    | 9,00               |
|    | 2922140006703        | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0002 | 85,00    | 0,00               |
|    | 2952270004029        | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,001  | 65,00    | 0,13               |
|    |                      | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |        |          | 88,69              |
| 15 | AcE13A1              | Elemente din beton armat prefabricat, ale<br>caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu<br>diametrul 1,0 m, pentru canalizare, Placi<br>prefabricate pt. camine KII-10 (0,16 m3)                                                                                                                             | buc  |        |          | 1 250,00<br>0,00   |
|    | 26611264331010<br>10 | Placi prefabricate pt. camine KII-10 (0,16 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,000  | 1 250,00 | 1 250,00           |
|    |                      | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |        |          | 1 250,00           |
| 16 | AcE13A1              | Elemente din beton armat prefabricat, ale<br>caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu<br>diametrul 1,0 m, pentru canalizare, Inel<br>prefabricat pt. camine KII-10-3 (0,08 m3)                                                                                                                             | buc  |        |          | 650,00<br>0,00     |
|    | 266112643310111<br>1 | Inel prefabricat pt. camine KII-10-3 (0,08 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,000  | 650,00   | 650,00             |
|    |                      | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |        |          | 650,00             |
| 17 | AcE13A1              | Elemente din beton armat prefabricat, ale<br>caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu<br>diametrul 1,0 m, pentru canalizare, Inel<br>prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,28 m3)                                                                                                                             | buc  |        |          | 900,00<br>0,00     |
|    | 266112643310111<br>0 | Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,28 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,000  | 900,00   | 900,00             |
|    |                      | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |        |          | 900,00             |
| 18 | AcE13A1              | Elemente din beton armat prefabricat, ale<br>caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu<br>diametrul 1,0 m, pentru canalizare, Placi<br>prefabricate pt. camine KIII1-10-1(0,10 m3)                                                                                                                          | buc  |        |          | 750,00<br>0,00     |
|    | 26611264331014       | Placi prefabricate pt. camine KIII1-10-1(0,10 m3)                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,000  | 750,00   | 750,00             |
|    |                      | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |        |          | 750,00             |
| 19 | AcE13A1              | Elemente din beton armat prefabricat, ale<br>caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu<br>diametrul 1,0 m, pentru canalizare, KIIQ-<br>1(0,02 m3)                                                                                                                                                           | buc  |        |          | 285,00<br>0,00     |
|    | 26611264330911       | Inel de reazem KIIQ-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,000  | 285,00   | 285,00             |
|    |                      | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |        |          | 285,00             |
| 20 |                      | Consum de metale pentru constructia scarilor                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   |        |          | 25,00<br>0,00      |
|    | 655556556            | Consum de metale pentru constructia scarilor                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,000  | 25,00    | 25,00              |
|    |                      | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |        |          | 322,50             |
| 21 |                      | Consumul de metale pentru consolidarea<br>caminelor                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   |        |          | 25,00<br>0,00      |
|    | 655556556 56         | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,000  | 25,00    | 25,00              |
|    |                      | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |        |          | 675,00             |
| 22 | IzD10A               | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a<br>confectiilor si constructiilor metalice cu un<br>strat de grund anticoroziv pe baza de miniu<br>de plumb si doua straturi de email<br>clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor<br>metalice, executate din profile cu grosimi<br>intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t    |        |          | 1 238,50<br>552,25 |
|    | 7141020013400        | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 6,440  | 84,97    | 552,25             |
|    | 2430116100000        | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 7,800  | 55,00    | 426,25             |
|    | 2430226100814        | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 3,900  | 45,00    | 180,00             |
|    | 2430226109420        | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61<br>A1                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,550  | 30,00    | 15,00              |
|    | 2320166200676        | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,950  | 30,00    | 60,00              |
|    | 1711317306661        | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,975  | 5,00     | 5,00               |
|    |                      | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |        |          | 49,54              |
| 23 |                      | Capac carosabil cu rama din fonta cu<br>inchizator C250                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  |        |          | 1 250,00<br>0,00   |
|    | 9898989898           | Capac carosabil cu rama din fonta cu inchizator                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,000  | 1 250,00 | 1 250,00           |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                           | 4      | 5      | 6        | 7                  |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|--------------------|
|    |                 | C250                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |          |                    |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                       | lei    |        |          | 1 250,00           |
| 24 | TsC54C          | Strat de fundatie din pietris. (Pereu)(Exclus compresor mobil )                                                                                                                                                                             | m3     |        |          | 671,79<br>84,95    |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,990  | 84,97    | 84,95              |
|    | 1421102200068   | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                      | m3     | 1,150  | 450,00   | 521,05             |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,100  | 25,00    | 2,63               |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,420  | 150,00   | 63,16              |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                       | lei    |        |          | 127,64             |
| 25 | CA03F           | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B15. (Pereu) | m3     |        |          | 2 413,84<br>330,95 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 3,450  | 84,97    | 295,16             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,400  | 84,97    | 35,79              |
|    | 266310210000015 | Beton B20                                                                                                                                                                                                                                   | m3     | 1,025  | 1 850,00 | 1 947,37           |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                               | m3     | 0,100  | 25,00    | 2,63               |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,600  | 25,00    | 14,47              |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,250  | 450,00   | 118,42             |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                       | lei    |        |          | 458,63             |
|    |                 | <b>4. Demolarea si reconditionarea drumului</b>                                                                                                                                                                                             |        |        |          |                    |
|    |                 | <b>4.1. Drum din asfalt</b>                                                                                                                                                                                                                 |        |        |          |                    |
| 26 | DC04B           | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri                                                                                                                              | m      |        |          | 30,73<br>24,64     |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,290  | 84,97    | 24,64              |
|    | 2681116002000   | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm                                                                                                                                                                                           | buc    | 0,0035 | 250,00   | 0,86               |
|    | 4100116202806   | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                    | m3     | 0,040  | 20,50    | 0,82               |
|    | 2952270004204   | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,294  | 15,00    | 4,41               |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                       | lei    |        |          | 1 966,82           |
| 27 | DI109           | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                                                                                                     | m3     |        |          | 381,34<br>135,95   |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 1,600  | 84,97    | 135,95             |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0191 | 850,00   | 16,59              |
|    | 2952270003370   | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,775  | 45,00    | 34,90              |
|    | 12340002506     | Compresor 5-6 m3/min                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,775  | 250,00   | 193,90             |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                       | lei    |        |          | 781,75             |
| 28 | TsC03C1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III                                                                  | 100 m3 |        |          | 1 400,00<br>0,00   |
|    | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 2,350  | 600,00   | 1 400,00           |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                       | lei    |        |          | 84,00              |
| 29 | TsC54A          | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                                                 | m3     |        |          | 579,30<br>76,56    |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,900  | 84,97    | 76,56              |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                           | m3     | 1,100  | 350,00   | 384,64             |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,100  | 25,00    | 2,47               |
|    | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,210  | 250,00   | 52,73              |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,420  | 150,00   | 62,89              |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                       | lei    |        |          | 2 224,50           |
| 30 | TsC54B          | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                                         | m3     |        |          | 719,33<br>84,17    |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,990  | 84,97    | 84,17              |
|    | 1411122201752   | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                               | m3     | 1,150  | 450,00   | 517,50             |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5      | 6         | 7         |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|-----------|
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,100  | 25,00     | 2,50      |
|    | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,210  | 250,00    | 52,34     |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,420  | 150,00    | 62,81     |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                   | lei    |        |           | 2 301,85  |
| 31 | TsC54B          | Strat de fundatie din piatra sparta (50% de utilizat din desfaceri)                                                                                                                                                                                            | m3     |        |           | 201,83    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |           | 84,17     |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,990  | 84,97     | 84,17     |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,100  | 25,00     | 2,50      |
|    | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,210  | 250,00    | 52,34     |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,420  | 150,00    | 62,81     |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                   | lei    |        |           | 645,85    |
| 32 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                                                                                   | t      |        |           | 28 425,00 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |           | 0,00      |
|    | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                                                                                                          | t      | 1,030  | 28 000,00 | 28 000,00 |
|    | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,300  | 850,00    | 425,00    |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                   | lei    |        |           | 568,50    |
| 33 | DB19A           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala                                                                                                                                                  | m2     |        |           | 199,85    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |           | 10,19     |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,120  | 84,97     | 10,19     |
|    | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                                                                                                                                                                                                           | t      | 0,094  | 1 950,00  | 183,57    |
|    | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                                                                                  | t      | 0,003  | 850,00    | 2,66      |
|    | 2710603420375   | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm                                                                                                                                                                                                                                | kg     | 0,011  | 18,00     | 0,20      |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0113 | 285,00    | 3,23      |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                   | lei    |        |           | 5 116,05  |
| 34 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                                                                                   | t      |        |           | 28 000,00 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |           | 0,00      |
|    | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                                                                                                          | t      | 1,030  | 28 000,00 | 28 000,00 |
|    | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,300  | 850,00    | 0,00      |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                   | lei    |        |           | 280,00    |
| 35 | DB16D           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala                                                                                                                                              | m2     |        |           | 204,63    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |           | 10,19     |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,120  | 84,97     | 10,19     |
|    | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                                                                                                                                                                        | t      | 0,094  | 2 000,00  | 188,28    |
|    | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                                                                                  | t      | 0,003  | 850,00    | 2,66      |
|    | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                                                                                | kg     | 0,011  | 25,00     | 0,27      |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0114 | 285,00    | 3,23      |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                   | lei    |        |           | 5 238,51  |
|    |                 | <b>4.2. Transportarea gunoiului</b>                                                                                                                                                                                                                            |        |        |           |           |
| 36 | TsC03F1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Ingramadirea si incarcarea asfaltului decapat, nisipului si pietrisului sapat) | 100 m3 |        |           | 1 320,00  |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |           | 0,00      |
|    | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 2,250  | 600,00    | 1 320,00  |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                   | lei    |        |           | 66,00     |
| 37 | TsI51A5         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                                                                        | t      |        |           | 17,05     |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |           | 0,00      |
|    | 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0383 | 450,00    | 17,05     |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                   | lei    |        |           | 162,00    |
| 38 | TsC51B          | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                                               | 100 m3 |        |           | 274,00    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |           | 34,00     |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,360  | 84,97     | 34,00     |

| 1 | 2             | 3                     | 4    | 5     | 6      | 7      |
|---|---------------|-----------------------|------|-------|--------|--------|
|   | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,400 | 600,00 | 240,00 |
|   |               | Total                 | lei  |       |        | 13,70  |

APROBAT:

**Intocmit**  
**SRL Eurogalex Prim**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.