Nr	Specia	Specificația tehnică	Mostrā	Cantifatea, buc.	Specificația tehnică propusă de către operatorii economici	Preț unitar, lei fără TVA	Pret unitar, lei inclusiv TVA	Suma totală, lei fără TVA	Suma totală, lei inclustv TVA
			I. SPECH PLANTE	ANUALE					IVA
1.1	Ageratum houstonianum Pufuleți	Material săditor, adaptat la condiții climaterice din zona centrală a RM Plante - sănătoase, nevirusate, calite, cu rădăcini bine formate, crescute în aniestec de sol fertii cu turbă, pregătite pentru livrare în gluveci cu diametrul 8-10 cm, înălțimea plantei 10-15 cm Obligatoriu plantele să fie prelucrate cu propanocarb hidroclorirul + fosetil de aluminu, (530+310 g/l) împotriva bolilor. EliberareaLivrarea plantelor anuale în intervalul 22 aprile - 31 iulie 2024. (flexibil în funcțe de condiții meteo la zi).		7 400					
1.2	Alternanthera dentata Alternanthera	Material sàditor, adaptat la condiții climaterice din zona centrală a RM. Plante - sănătoase, nevrinisate, călite, cu rădăcini bine formate, crescute în amestec de sol fertil cu turbă, pregătite pentru livrare în gluveci cu diametrul 8-10 cm, înățimea plantei 10-15 cm. Obligatoriu plantele să fe prelucrate cu propamocarb hidroclorură + fosetil de aluminiu, (530+310 g/) împotriva bolilor. Eliberarea Livrarea plantelor anuale în intervalul 22 aprilie - 31 iulie 2024. (flexibil în funcție de condiții meteo la zi)		2 650			,		
		Alyssum maritimum		15 040					
13	Alyssum maritimum Clear Crystal White Alisum, ciucușoara	Maternal săditor, adaptat la condiții climaterice din zona centrală a RM. Plante - sănătoase, nevirusate, călite, cu rădăcini bine formate, crescute în amestec de sol fertil cu turbă. pregătite pentru livrare în ghiveci cu diametrul 8-10 cm, înalțimea plantei 8-10 cm. Obligatoriu plantele să fie prelucrate cu propamocarb hidroclourat + fosetul de aluminiu, (530-310 g/l) împotriva bolilor. Eliberarea/Livrarez plantelor anuale în intervalul 22 aprilie - 31 inulie 2024. (flexibil în funcție de condiții meteo la zi).		14 440	Material săditor, adaptat la condiții climaterice din zona centrală a RM. Plante - sănăcoase, nevirusate, călite, cu rădăcini bine formate, crescute în amestec de sol fertil cu turbă, pregătite pentru livrare în ghiveci cu diametrul 8-10 cm, înăljimea plantei 8-10 cm. Obligatorin plantele să fie prelucrate cu propamocarb hidroclorură + fosetil de aluminu, (530+310 g/l) împotriva bolilor. Eliberarea/Livrarea plantelor anuale în intervalul 22 aprilie - 31 iulie 2024. (Îlexibil în funcție de condiții meteo la zi).	11,20	11,20	161 728,00	161 728
1.4	Alyssum maritimum Clear Crystals Purple Shades Alisum, ciucuşoara	Material săditor, adaptat la condiții climaterice din zona centrală a RM. Plante - sărătoase, nevrinase, călite, cu rădăcini bine formate, crescute în amestec de sol fertil cu turbă, pregătiie pentru livrare în gliveci cu diametrul 8-10 cm, înățimea plantels -10 cm. Obligatoriu plantele să fie prelucrate cu propamocarb hidrotorură + foseti de aluminiu, (530+310 g/) finpotriva bolior. Eiberarea/ivrarea plantelor anuale în intervalul 22 aprilie - 31 iulie 2024. (flexibil în funcție de condiții meteo la zi).		600	Material săditor, adaptat la condiții climaterice din zona centrală a RM. Plante - sânătoase, nevirusate, cătile, cu rădăcini bine formate, crescute în amestec de sol ferul cu turbă. pregătite pentru livrare în ghiveci cu diametrul 8-10 cm, înățilmea plantel 8-10 cm. Obligatoriu plantele să fie prelucrate cu propamocarb hidroclorură + fosetil de aluminiu, (30+310 g/l) împotriva bolilor. Eliberarea/Livrarea plantelor anuale în intervalul 22 aprile - 31 iulie 2024. (flexibil în fancțe de condiții meteo la zi).	11,20	11,20 	6 720,00	6 720
1.5	Antirrhinum majus Gura leului	Material săditor, adaptat la condiții climaterice din zona centrală a RM. Plante - sânătoase, nevirusate, călite, cu rădăcini bine formate, crescute în amestec de sol ferti cu turbă, pregătite pentru livrare în ghiveci cu diametrul 8-10 cm, înâlțimea plantei 10-15 cm. Obligatoriu plantele să fie prelucrate cu propamocarb hidroclorură + fosetil de aluminu, (530+310 g/l) împotriva bolior. Eliberarea/Livrarea plantelor anuale în intervalul 22 aprilie - 31 julie 2024. (flexibil în funcție de condiții meteo la zi).		7 900	C				
.6	l <i>sparagus densiflorus</i> prengeri Isparagus	Material săditor, adaptat la condiții climaterice din zona centrală a R.M. Plante - sănătoase, nevirusate, câlite, cu rădăcini bine formate, crescute în amestec de sol fertil cu turbă, pregătite pentru livrare în ghiveci cu diametrul 12-14 cm, înălțimea plantei 15-20 cm. Obligatoriu plantele să fie prelucrate cu propamocarb hidroclorură + fosehi de aluminiu, (5304-310 g/t) împotriva bolitor. Eliberarea/Livrarea plantelor anuale în intervalul 22 aprile - 31 iulie 2024. (fexibil în funcție de condiții meteo la zi).		810					
-		Begonia semperflorens		21 650		15/09	PASCI		

Сканировано с CamScanner

	Begonia semperflorens Juick FI Red Begonue	Material săditor, adaptat la condiții climaterice din zona centrală a RM. Plante - sănătoase, nevirusate, călite, cu rădăcini bine formate, crescute în amestec de sol ferial cu turbă, pregătite pentru livrare în gluveci cu diametrul 8-10 cm, înăljimea plantei 8-10 cm. Obligatoriu plantele să fie prelucrate cu propamocarb hidroclorură + fosetii de aluminui, (530+310 g/l) împotriva bolilor. Eliberarea/Livrarea plantelor anuale în intervalul 22 aprile - 31 iulie 2024. (flexibil în funcție de condiții meteo la zi)	5 450			
1.7	Regonia semperflorens	Material săditor, adaptat la condiții climaterice din zona centrală a RM Plante - sănătoase, nevirusate, călite, cu rădăcim bine formate, crescute în amestec de sol fertil cu turbă, pregătite pentru livrare în gluveci cu diametrul 8-10 cm, înălțimea plantei 8-10 cm. Obligatoriu plantele să fie prelucrate cu propamocarb hidroclorură + fosetil de aluminu, (530+310 g/) împotriva bolilor Eliberareal.ivrarea plantelo și muale în intervalul 22 aprilie - 31 nulie 2024. (flexibil în funcțe de condiții meteo la z.)	5 400			

Image: Section of the section of th						2. C		 -	
Areasis as along of the metric as a former a final state of the transmission of the metric as a final state of the transmission of the metric as a final state of the transmission of the metric as a final state of the transmission of the metric as a final state of the transmission of the metric as a final state of the transmission of the metric as a final state of the transmission of the metric as a final state of the transmission of the metric as a final state of the transmission of the metric as a final state of the transmission of the		Contraction Caning	contra centrala a RM Plante - shankoase, nevvinsale, calite, cut radkacimi bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turbà, pregătite pentru livrare în gluveci cu diametrul 8-10 cm, îndhimen plantei 8-10 cm. Obligatori plantele să fie prelucrate cu propamocarb hidroclorură + fosedi de aluminiu, (330+310 g/1) împotrura boliote. Elberarea/Livrarea plantelor anuale în intervalul 22 aprilie - 31 nulie 2024. (flexibul în funcțe de condițu meteo la zi).	Q.	5 400				
Image: Provide allow of the section of the sectin of the section of the section of the section of the s		New Globe FI White	cun zona centralia a RM Plante - snałdonase, newvrusate, calite, cu rudačnin bine formate, crescute în amestec de sol fertil cu turbă, pregătite pentru livrare în gluveci cu diametrul 8-10 cm, înălțimea plantei 8-10 cm. Obligatorii plantele să fie prelucrăte cu propamocarb ludroclorură + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) împotriva bolilor Eliberarea Livrarea plantelor a muăe în intervalul 22 aprilie - 31 judie 2024. (flexibul în funcție de condiți meteo		5 400				
Preside dense: Presi			Brassica oleracea		6 950				
13 Emastice of arcce Childer Find present on demonstrate de sol present de anomenut de sol present de sol presol present de sol presol present de sol prese		Osaka RED	climaterice din zona centralà a RM. Plante- sănătoase, nevirusate, călite, cu rădăenu bine formate, crescute în amestec de sol fertil cu turbă, pregătite pentru livrare în ghiveci cu diametrul 12-13 cm, înălțimea plantei 10-15 cm. Obligatoriu plantele să fie prelucrate cu propamocarb lidoceloniră + foseti de aluminiu, (S30+310 g/l) împotriva bolilor. Eliberarea/Livrarea plantelor anuale în intervalul 22 aprile - 31 ulie 2024.		2 350				
Brasica oleraced Brasica oleraced Conda White Varza decorativà climatence din zona centralia a RM. Plante official cutto, ingrafia pesno livane, cità; cu ridationi - physica cutto in mistica e de sol firte di cutto, ingrafia pesno livane, infilime a pharei 10:15 cm. Obligatori uplantele a fa physica cu diametrul 12:13 cm, infilime a pharei 10:15 cm. Obligatori uplantele a fa physica cutto interval 22 aprile - 31 ulie 2024. (Inclue 2014) to explante official cutto, ingrafia the solution interval 22 aprile - 31 ulie 2024. (Inclue 2014) 2 300 2 300 Image: Conna indica generativ Cana Rizom bine format, shnitos, constituit din 3- dubi, cutegoria superioaria Eliberarea/Lavarea plantelor anuale in minerval 22 aprile - 31 ulie 2024. (Inclui) in funcje de condiji meteo la zo). 200 Image: Conna indica file pesnitoria formative constituit din 3- dubi, cutegoria superioaria Eliberarea/Lavarea plantelor anuale in minerval 22 aprile - 31 ulie 2024. (Inclui) in funcje de condiji meteo la zo). 100 Image: Conna indica file dubi, cutegoria superioaria eliberarea/Lavarea plantelor anuale in minerval 22 aprile - 31 ulie 2024. (Inclui) in funcje de condiji meteo la zo). 100 Image: Conna indica file dubi, cutegoria superioaria eliberarea/Lavarea plantelor anuale in minerval 22 aprile - 31 ulie 2024. (Inclui) in funcje de condiji meteo la zo). 100 Image: Conna indica file dubi, cutegoria superioaria eliberarea/Lavarea plantelor anuale in minerval 22 aprile - 31 ulie 2024. (Inclui) in funcje de condiji meteo la zo). 100 Image: Conditioni dubi dubi, cutegoria superioaria Image: Conditioni dubi dubi, cutegoria	1.8	Chidori Pink	climaterice din zona centrală a RM. Plante - sănătoase, nevirusate, călite, cu rădăciri bine formate, crescute în amestec de sol fertil cu turbă, pregătite pentru livrare în ghiveci cu diametrul 12-13 cm, înălțimea plantei 10-15 cm. Obligatoriu plantele să fie prelucrate cu propamocarb hidroclorură + foseti de aluminiu, (530+310 g/l) împotriva bolilor. Eliberarea/Livrarea plantelor anuale in intervalul 22 aprile - 31 iulie 2024.		2 300				
Canna indica generalis Rizom bine format, sânătos, constituit din 3 4 bubi, categoria superioară Image: Canola indica generalis 100 100 100 1.9 Canna indica the president Cană Rizom bine format, sânătos, constituit din 3 4 bubi, categoria superioară Image: Canola indica the president Cană 100 100 100 100 1.9 Canna indica the president Cană Rizom bine format, sânătos, constituit din 3 4 bubi, categoria superioară Eliberarea/Livrarea plantelor anuale în intervalul 22 aprile - 31 iule 2024. (flexibil în funcție de condiții meteo la zi). 100 100 100 100	-1 ⁻¹	<i>Osaka White</i> Varza decorativă	climaterice din zona centrală a R.M. Plante- sănătoase, nevirusate, călite, cu rădăcini bine formate, crescute în amestec de sol fertil cu turbă, pregătite pentru livrare în ghuveci cu diametrul 12-13 cm, înâlțimea plantei 10-15 cm. Obligatorin plantele să fie prelucrate cu propamocarb hidroclorură + foseti de alumniu, (530+310 g/l) împotriva bolitor. Eliberarea/Livrarea plantelor anuale in intervalul 22 aprilie - 31 iulie 2024.		2 300				
Canna indica generalis Carol-s Yellow Cană 4 bulbi, categoria superioară Eliberarea/Livrarea plantelor anuale în intervalul 22 aprile - 31 iule 2024. (lexibil în funcție de condiții meteo la zi). 100 100 1.9 Canna indica the president Cană Rizom bine format, sânătos, constitut din 3- 4 bulbi, categoria superioară Eliberarea/Livrarea plantelor anuale în intervalul 22 aprile - 31 iule 2024. (dexibil in funcție de condiții meteo la zi). 100 100 100			Canna indica	Low March 19 3	200				
Canna indica the president Cană Rizom bine format, sânătos, constituit din 3-4 bulbi, categoria superioară Eliberarea/Livrarea plantelor anuale în intervalul 22 aprile - 31 iulie 2024. (flexibil în funcție de condiții meteo la zi). 100		Canna indica generalis Carol-s Yellow Cană	4 bulbi, categoria superioară Eliberarea/Livrarea plantelor anuale în intervalul 22 aprilie - 31 iulie 2024. (flexibil		100				
Cheiranthus cheiri 200	1	Canna indica the president Cană	4 bulbi, categoria superioară Eliberarea/Livrarea plantelor anuale în intervalul 22 aprilie - 31 iulie 2024. (flexibil		100				
		at Parts	Cheiranthus cheiri		200		4	1	

Interface Market alla dare, daged to worth and the second area darea and the second area darea. The second area darea dare									
1.10 Concreations of an end of the study, regulate permit hand in the study in in the		F1 Chica Early	cumaterice din zona centrală a RM. Plante - sănătoase, nevirusate, călite, cu rădăcini bine formate, crescute în amestee de sol ferti cu turbă, pregătite pentru livrare în ghiveci cu diametrul 10 cm, înălțunea plantei 10-15 cm. Obligatoriu plantele să fie prelucrate cu propamocarb ludroclorură + foseli de aluminu, (530+310 g/l) împotriva bolior. Eliberare/Livrarea plantelor anuale în intervalul 22 aprile - 31 urbe 2024.	67					
Concentional ender dans concentral a RM Plant- chaldness enveryments, clike, en ender in amste de col facte in the formate, cencer in amste de col facte in the horizon of the prediction ender in prediction enveryments, clike, en ender prediction enveryments, clike, ender prediction enveryment, clike, ender prediction enveryments, clike, ender prediction en	1.10	Early Purple Bicolour	climaterice din zona centrală a RM Plante - sănătoase, nevirusate, călite, cu rădăcini buie formate, crescute în amestee de sol fertil cu turbă, pregătite pentru livrare în ghiveci cu diametrul 10 cm, înălțimea plantei 10-15 cm. Obligatoriu plantele să fie preluerate cu propamocarb hidroclerură + fosetil de aluminiu, (\$30+310 g/l) împotriva bolitor. Eliberarea/Lavrarea plantelor anuale în intervalul 22 aprile - 31 iulie 2024	67					
1.11 Celous blamei climatence din zona centralia RM. Pinte- ibne formate, erescute in ameste de sol firite a turbà, pregistario pintele să fe prelucrate cu propanocarb hidrokortură - fis foreil cu turbă, pregistario pintele să fe prelucrate cu propanocarb hidrokortură - bolior. Elberare/Lvzrare pintelivarei bolior. Elberare/Lvzrare pintelivarei functione de conduji meteo la zo) 10 150 Material săditor, adaptit la condiji climatence din zona centralia RM. Pinte- santowice de sol prelucrate cu propanocarb hidrokortură - bolior. Elberare/Lvzrare pintelivarei bolior. Elberare/Lvzrare pintelivarei dinatence din zona centralia RM. Pinte- santowice qui cu turbă, pregistari bane formate, erescute în ameste de sol feril on turbă, pregistare partiti bane de sol pintel 15 cm. Obligatorii pintele să prelucrate cu propanocarb hidrokortură - bolior. Elberare/Lvzrare pintelivarei dinatence din zona centralia RM. Pinte- santowa, nevrimate, cessute în ameste de sol feril on turbă, pregistare partiti bane formate, erescute în ameste de sol feril on turbă, pregistare partiti bane. Obligatorii phatei 15 cm. Obligatorii pintele să în mervalul 2 zgnine 1 zinue 2024. (Besbil în funcție de conduții dinatence din zona centralia RM. Pinte- santowice, nevrimate a linke 2024. (Besbil în funcție de conduții dinatence din zona centralia RM. Pinte- santowice, nevrimate a linke 2024. (Besbil în funcție de conduții dinatence din zona centralia RM. Pinte- santowice, nevrimate, caline cu radiante metervalul 2 zgnine 1 zinue 2024. (Besbil în funcție de conduții dinatence din zona centralia RM. Pinte- santowice, nevrimate, caline, cantaline a pintel 15 cm. Obligatorii pintele să di în metervalul 2 zgnine 1 zinue 2024. (Besbil în funcție de conduții dinatence din zona centralia RM. Pinte- întelic da alumanii, (Stor-10 di) dinatence din zona centralia RM. Pinte- întelic de alumanii, (Stor-10 di) dinatence din zona centralia RM. Pinte- fantelic de alumanii, (St		Early Cream	climaterice din zona centralà a RM. Plante - sănătoase, nevirusate, călite, cu rădăcini bine formate, crescute în amestec de sol fertil cu turbă, pregătite pentru livrare în ghiveci cu diametrul 10 cm, înâlțunea plantei 10-15 cm. Obligatoriu plantele să fie prelucrate cu propamocarb hidroclorură + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) împotriva bolilor. Eliberares/Livrarea plantelor anuale în intervalul 22 aprilie - 31 iulie 2024.	66			•		
1.12 Dahila x hybrida Material săditor, adaptar la conduji 1.12 Dahila x hybrida cimaterice din zona centralia R M. Plante-sinătoase, nevirusate, câlite, cu rădăcini bine formate, crescute în ameste de sol ferti cu turbă, pregătite pentru livrare în ghiveci cu diametrul 10 cm, înăljimea plantei 15 cm. Obligatoriu plantele să fie prelucrate cu propamocarb hidroclorură + fosetil de alumniu, (530-310 g/) împotriva bolior. Eliberare/Livrarea plantelor anuale în intervalul 22 aprilie - 31 iulie 2024. (flexibil în funcție de condții meteo la zi) 2150 Material săditor, adaptar la condiții 1.13 Gazanie Material săditor, adaptar la condiții clumateria de sol feril cu turbă, pregătite pentru livrare în ghiveci cu diametrul 10 cm, înăljimea plantel o 3 nuie Material săditor, adaptar la condiții 21,00 21,00 45 150,00 45 150,00 1.13 Gazanie Material săditor, adaptar la condiții cimaterice din zona centrală a R.M. Plante-sinătoase, nevirusate, câlite, cu rădăcui Material săditor, adaptar la condiții 21,00	1.11		climaterice din zona centrală a R.M. Plante - sănătoase, nevirusate, călite, cu rădăcui bine formate, crescute în amestee de sol fertil cu turbă, pregătite pentru livrare în ghiveci cu diametrul 8-10 cm, înâlținea plantei 10-15 cm. Obligatoriu plantele să fie prelucrate cu propamocarb hidroclorură + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) împotiva bolilor. Eliberarea/Livrarea plantelor anuale în intervalul 22 aprilie - 31 iulie 2024.	10 150					
 I.13 Gazania splendens Mix Giazanie Gazanie Gazanie splendens Mix Giunetrul 8-10 cm, înâțime a plantei 10-15 cm. Obligatoriu plantele să fie portuneare a plantei 10-15 cm. Obligatoriu plantele să fie prelucrate cu propamocarb hidroclorură + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) împotriva bolilor. Eliberarea/Livrarea plantelor anuale în intervalul 22 aprile - 31 iulie 2024. 6 950 de 10 d	1.12		climaterice din zona centrală a R.M. Plante - sănătoase, nevirusate, călite, cu rădăcini bine formate, crescute în amestec de sol fertil cu turbă, pregătite pentru livrare în ghiveci cu diametrul 10 cm, înălțimea plantei 15 cm. Obligatoriu plantele să fie prelucrăte cu propamocarb hidroclorură + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) împotriva bolilor. Eliberarea/Livrarea plantelor anuale în intervalul 22 aprilie - 31 iulie 2024.	2 150	climaterice din zona centrali a RM. Plante - sănătoase, nevirusate, călite, cu rădăcini bine formate, crescute în amestec de sol fertil cu turbă, pregătite pentru livrare în ghiveci cu diametrul 10 cm, înălimea plantei 15 cm. Obligatoriu plantele să fie prelucrate cu propanocarb hidroclorură + foseti de aluminiu, (530+310 g/l) împotriva tolilor. Eliberarea/Livrarea plantelor anuale în intervalul 22 aprilie - 31 iulie 2024.	21,00	21,00	45 150,00	45 150
		Gazanie	climaterice din zona centralà a RM. Plante - sánătoase, nevirusate, călite, cu rădăcini bune formate, crescute în amestec de sol fertil cu turbă, pregătite pentru livrare în ghiveci cu diametrul 8-10 cm, înălțimea plantei 10-15 cm. Obligatoriu plantele să fie prelucrate cu proparnocarb hidroclorură + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) împotriva boldor. Eliberarea/Livrarea plantelor anuale ici neterzub 12 anrilie - 31 iulie 2024.	6 950	climaterice din zona centralà a RM. Jugute - sănătoase, nevirusate, călite, cu rădăcuri bine formate, crescute în amestec de sol fartil cu turbă, pregătite pentru livrare în ghiveci cu diametrul 8-10 cm, înățimea plantei 10-15 cm. Obligatoriu plantele să fie prelucrate cu proparacearb hidroclorură + fosetil de aluminiu, (530+316 g/l) împotriva bolior. Eliberarea/Livrarea plantelor anuale în intervalul 22 aprilie - 31 iulie 2024.	12,60	12,60	87 570,00	87 570

1.14	Irezine herbstii Iresine	Maternal săditor, adaptat la condiții climaterice din zona centrală a RM. Plante- sănăteuse, nevirusate, călite, cu rădăcim bine formate, crescute în amestec de sol fertil cu turbă, pregătite pentru livrare în gliviere cu diametrul 8-10 cm, înățimea plantei 10-15 cm. Obligatoriu plantele să fie preluerate cu propamicarb hidroclorină i fostel de aluminu, (30+310 g/) împetriva bolilor. Eliberarea/Livrarea planteloi aniuâle în intervalul 22 aprilie - 31 inhe 2024 (flexibil în funcție de condiții metec la 20)	2 300			
.15	Osteospermum ecklonis Margarete africane	Material săditor, adaptat la condițu climatenee din zona centrală a RM. Plante- sânătease, nevrinsate, câlte, cu rădăcini bunc formate, crisculte în amestec de sol fertil cu turbă, pregătite pentru livrare în ghiveer cu dametrul 10 cm, înălțimea plantei 15-20 cm. Obligatoriu plantele să fie prelucitate cu propanocarb hidroelocimă + fosetil de aluminu, (\$30+310 g/l) împotriva bollor. Elberarea Lavrarea planteloi anuale în intervalul 22 aprilie - 31 iulie 2024 (flexobil în funcție de condițu meteo la zi)	10 000			
		Pelargonium peltatum	10 250			
	Pelargonium peltatum Dark Pink Muşcată hibndă	Matenal săditor, adaptat la condițu climatence din zona centrală a RM. Plante - sănătoase, nevruisate, câlite, cu rădicim bine formate, crescute în amestec de sol fertil cu turbă, pregătite pentru livrare în plaveer cu diametrul 1-8 cm, înălțimea plantei 15-20 cm. Obligatoriu plantele să fie prelucrate cu propamocarb ludroclorură + fosetil de aluminu, (53-310 g/l) împotriva bolilor. Eliberarea/Livrarea plantelor anuale în mtervalul 22 aprile - 31 ule 2024 (flexibil în funcțe de condițu meteo la z).	2 240			
1	Pelargonium peltatum Light pink Mușcată hibridă	Matenal säditor, adaptat la condiții climatence din zona centrală a RM. Plante - săriătoase, nevrusate, câlite, cu rădăcini bine formate, crescute în amestec de sol fertil eu turbă, pregănte pentru livrare în gluveci cu dametrul 15-18 cm, înălimea plantei 15-20 cm. Obligatoriu plantele să fie prelucrate cu propamocarb ludroclorură + fosetil de aluminu, (530+310 g/l) împotriva bolidor Eliberarea/Livrarea plantelor anuale în mtervalul 22 aprilie - 31 ulie 2024 (flexibil în funcție de condiții meteo la zi).	1 300			
6 1	elargonium peltatum ille de Paris MIX lușcată hibridă	Material săditor, adaptat la condiții climaterice din zona centrală a RM. Plante - sănătoase, nevrusate, căite, cu rădăcini bine formate, crescute în amestec de sol fertii cu turbă, pregătite pentru livrare în gliwcei cu dametrul 15-18 cm, înălțimea plantei 15-20 cm. Obligatoriu plantele să fie prelucrate cu propanocarb ludroclorură + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) împotriva bolilor Eliberarea/Livrarea plantelor anuale în intervalul 22 aprilie - 31 iulie 2024. (Bexibil în funcție de condiții meteo la zi)	2 240			
in	dargonium terspecific Amethyst tușcată hibridă t	Material săditor, adaptat la condiții izmaterice din zona centrală a RM. Plante - ănătoase, nevirusate, câlite, cu rădăcini șme formate, crescute în amestec de sol fertil cu turbă, pregătite pentru livrare în gluveci cu dametrul 15-18 cm, înâlțunea jantei 15-20 cm. Obigatoriu plantele să fie relucrate cu propamocarb hidroclorură + osetul de alumnuu, (530+310 g/l) împotriva obilor Eliberarez/Lavrare plantelor anuale n intervalul 22 aprilie - 31 iulie 2024 flexibil în funcție de condițu meteo la 20).	2 240	2		

•

	Pelargonium Peltatum Lollilpop Red Muşcată hıbrıdă	Material săditor, adaptat la condiții climaterice din zona centrală a RM. Plante - sânătoase, nevrrusate, căhite, cu rădăcini bine formate, erescute în amestec de sol fertil cu turbă, pregătite pentru livrare în gluveci cu dhametrul 15-18 cm, înălțimea plantei 15-20 cm. Obligatoriu plantele să fie prelucrate cu proparnocarb hidroclorură + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) împotriva bolilor. Etiberarea/Lavrarea plantelor anuale în intervalul 22 aprilie - 31 nulie 2024. (flexibil în funcțe de condiții meteo la zi).	2 230			
1.17	Portulaca grandiflora Mix Floare de piatră	Material săditor, adaptat la condiții climaterice din zona centrală a R.M. Plante - sânătoase, nevirusate, călite, cu rădăciiu bine formate, crescute în amestec de sol fertil cu turbă, pregătite pentru livrare în ghiveci cu diametrul 6-8 cm, înălțimea plantei 8-10 cm. Obligatoriu plantele să fie prelucrate cu propamocarb hidroclorură + fosetil de aluminu, (530+310 g/l) împotriva bolilor. Eliberarea/Luvrarea plantelor anuale în intervalul 22 aprilie - 31 iulie 2024. (flexabil în funcție de condiții meteo la zi).	6 100			
1.18	Salvia splendens Mojave Red Salvıe, jaleş	Material săditor, adaptat la condiții climaterice din zona centrală a RM. Plante - sănătoase, nevirusate, călite, cu rădăcini bine formate, crescute în amestee de sol fertil cu turbă, pregătite pentru livrare în ghiveci cu diametrul 8-10 cm, înălțimea plantei 10-15 cm. Obligatoriu plantele să fie prelucrate cu propamocarb hidroclorură + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) împotriva bolilor. Eliberarea/Livrarea plantelor anuale în intervalul 22 aprilie - 31 iulie 2024. (flexibil în funcție de condiții meteo la zi)	12 350			
		Tagetes patula Bonanza	31 600			
	Tagetes patula Bonanza Orange Cräițele, vâzdoage	Material săditor, adaptat la condiții climaterice din zona centrală a RM. Plante - sânătoase, nevirusate, călite, cu rădăcini bine formate, crescute în amestec de sol fertil cu turbă, pregătite pentru livrare în ghiveci cu diametrul 8-10 cm, înălțimea plantei 10-15 cm. Obligatoriu plantele să fie prelucrate cu propamocarb hidroclorură + fosetu de aluminiu, (530+310 g/l) împotriva bolilor. Eliberarea/Livrarea plantelor anuale în intervalul 22 aprile - 31 iulie 2024. (flexibil în funcție de condiții meteo la zi).	7 000			
	Tagetes patula Bonanza Yellow Crăițele, vâzdoage	Material săditor, adaptat la condiții climaterice din zona centrală a RM. Plante - sănătoase, nevirusate, călite, cu rădăcini bine formate, crescute în amestec de sol ferti cu turbă, pregătite pentru livrare în ghiveci cu diametrul 8-10 cm, înălțimea plantei 10-15 cm. Obligatoriu plantele să fie prelucrate cu propamocarb hidroclorură + foseti de aluminu, (530+310 g/l) împotriva bolilor. Eliberarea/Livrarea plantelor anuale în intervalul 22 aprile - 31 iulie 2024. (flexibil în funcție de condiții meteo la zi).	8 600			
1.19	Tagetes patula Boy Yellow Crăițele, vâzdoage	Material săditor, adaptat la condiții climaterice din zona centrală a RM. Plante - sânătoase, nevirusate, câlite, cu rădăcini bine formate, crescute în amestec de sol fertii cu turbă, pregătite pentru livrare în ghiveci cu diametrul 8-10 cm, înâlțimea plantei 10-15 cm. Obligatoriu plantele să fie prelucrate cu propamocarb hidroclorură + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) împotriva bolilor. Elberarea/Livrarea plantelor anuale în intervalul 22 aprilie - 31 iulie 2024. (flexibil în funcțe de condiții meteo la zi)	7 500			

2.1	Achillea millefolium Terracotta Coada șoricelului	Material săditor, adaptat la condiții climaterice din zona centrală a RM. Plante - sănătoase, nevirusate, călite, cu rădăcini bine formate, crescute în amestec de sol fertil cu turbă, pregătite pentru livrare în ghiveci cu diametrul 14-16 cm, înălțimea plantel 15-20 cm. Obligatoriu plantele să fie prelucrate cu propamocarb hidroclorură + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) împotriva bolilor. Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale în interval 15 iulie- 31 decembrie 2024 (flexibil în funcție de sondiți meteo la zi).		1 200					
Nr 1	Specia	Specificația tehnică	Mostră II. SPECII PLANTE MU	Cantitatea, huc, LTIANUALE	Specificația tehnică propusă de cătro operatorii economici	Preț unitar, lei fără TVA	Pret unitar, lei inclusiv TVA	Suma totală, lei fără TVA	Suma totală, iei inclusiv TVA
	TOTAL		an a	250 790				301 168	301 168
	F1 Mix Brebenoc	Material săditor, adaptat la condiții climaterice din zona centrală a RM. Plante - sânătoase, nevrusate, câlite, cu rădăcini bine formate, crescute în amestec de sol fertil cu turbă, pregătite pentru livrare în ghiveci cu diametrul 8-10 cm, înălțimea plantei 10-15 cm. Obligatoriu plantele să fie prelucrate cu propamocarb hidroclorură + foseti de aluminiu, (530+310 g/l) împotriva bolilor. Eliberarea/Livrarea plantelor anuale în intervalul 22 aprilie - 31 iulie 2024. (flexibil în funcție de condiții meteo la zi).		5 800					
1.21	Viola x wittrockiana Panseluțe, trei-frați-pătați	Matenal săditor, adaptat la condiții climaterice din zona centrală a R.M. Plante - sănătoase, nevrusate, călite, cu rădăcini bine formate, crescute în amestec de sol fertil cu turbă, pregătite pentru livrare în ghiveci cu diametrul 8-10 cm, înălțimea plantei 8-10 cm Obligatoriu plantele să fie prelucrate cu propamocarb hidroclorură + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) împotriva bolilor. Eliberarea/Livrarea plantelor anuale în intervalul 22 aprilie - 31 iulie 2024. (flexibil în funcțe de condiții meteo la zi).		2 950					
1.20	Verbenā x hybrida Mis Verbinā	Matenal săditor, adaptat la condiții climatence din zona centrală a RM. Plante - sânătoase, nevirusate, câlite, cu rădăcini bine formate, crescule în amestee de sol fertil eu turbă, pregătite pentru livrare în ghiveci cu diametrul 8-10 cm, înălțimea plantei 10-15 cm. Obligatoru plantele să fie prelucrate cu propamocarb hidroclorură + fosetil de aluminu, (530-310 g/l) împotriva bolilor. Eliberarea/Lavrarea plantelor anuale în intervalul 22 aprile - 31 nule 2024. (flexibil în funcție de condiții meteo la zi).	CARACTED SHE	1 500					
	Tagetes patula Bonanza Flame Cràitele, vázdoage	Material săditor, adaptat la condiții climaterice din zona centrală a RM. Plante sănătoase, nevriusate, călite, cu rădăcini bine formate, crescute în amestec de sol fertil cu turbă, pregătite pentru livrare în ghiveci cu diametrul 8-10 cm, înățimea plantei 10-15 cm. Oblgatoriu plantele să fie prelucrate cu propamcearb ludroclorură + fosetil de alumniu, (330+310 g/l) împotrva bolilor. Eliberarea/Livrarea plantelor anuale în intervalul 22 aprile - 31 iulie 2024. (flexibil în funcțe de condiții meteo la zi).		1 500	-				
	Tagetes patula Series Orange Boy Crättele, våzdoage	Material săditor, adaptat la condițu climaterice din zona centrală a RM. Plante sănătoase, nevirusate, călite, cu rădăcini bine formate, erescute în amestec de sol fertil cu turbă, pregătite pentru livrare în ghiveci cu diametrul 8-10 cm, înălțimea plantei 10-15 cm. Oblgatoriu plantele să fit preluerate cu propamocarb lidroclomră + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) împotrivi bolilor. Eliberarea/Livrarea plantelor anuale în intervalul 22 aprile - 31 nuhe 2024. (flexubil în funcție de condiții meteo la zi).	H to the set	7 000					

-	And the second sec				11-1-2	11. 01	13 a 1/11	1 T
2.7	<i>Erysimum</i> Micsandră sălbatică	Material săditor, adaptat la condiții climaterice din zona centrală a RM. Plante - sănătoase, nevirusate, călite, cu rădăcini bine formate, crescute în amestee de sol fertil cu turbă, pregătre pentru livrare în ghiveci cu diametrul 12-14 cm, înălțimea plantei 15-20 cm. Obligatoriu plantele să fie prelucrate cu propamocarb hidroclorură + fosetul de alumnini, (530+310 g/) împotiva bolilor. Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale în interval 15 iulie- 31 decembrie 2024 (flexibil în funcție de condiții meteo la zi)	750		ALC C			
2.6	<i>Iberis sempervirens</i> Lilicelul, limbuşoară	Material săditor, adaptat la condiții climaterice din zona centrală a RM. Plante - sănătoase, nevirusate, călite, cu rădăcini bine formate, crescute în amestec de sol fertil cu turbă, pregătite pentru livrare în ghiveci cu diametrul 10-12 cm, înălțimea plantei 10-15 cm. Obligatoriu plantele să fie prelucrate cu propamocarb hidroclorură + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) împotriva bolilor. Eliberarea/Livrarea plantelor multianuale în interval 15 iulie- 31 decembrie 2024 (flexibil în funcție de condiții meteo la zi).	2 800		7			
2.5	<i>Gaillardia x grandiflora</i> Arizona Sun Fluturei	Material săditor, adaptat la condiții climaterice din zona centrală a RM. Plante - sănătoase, nevirusate, călite, cu rădăcini bine formate, crescute în amestec de sol fertil cu turbă, pregătite pentru livrare în ghiveci cu diametrul 14-16 cm, înălțimea plantei 15-20 cm. Obligatoriu plantele să fie prelucrate cu propamocarb hidroclorură + fosetti de aluminiu, (530+310 g/l) împotriva bolilor. Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale în interval 15 iulie- 31 decembrie 2024 (flexibil în funcție de condiții meteo la zi).	320	Material săditor, adaptat la condiții climaterice din zona centrală a RM. Plante - sănătoase, nevirusate, călite, cu rădăcini bine formate, crescute în amestec de sol fertil cu turbă, pregătite pentru livrare în ghiveci cu diametrul 14-16 cm, înălțimea plantei 15-20 cm. Obligatoriu plantele să fie prelucrate cu propamocarb hidroclorură + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) împotriva bolilor. Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale în interval 15 iulie- 31 decembrie 2024 (flexibil în funcție de condiții meteo la zi).	25,20	25,20	8 064,00	8 06
2.4	<i>Cineraria maritima</i> Cinerarie	Material săditor, adaptat la condiții climaterice din zona centrală a RM. Plante - sănătoase, nevirusate, călite, cu rădăcini bine formate, crescute în amestec de sol fertil cu turbă, pregătite pentru livrare în ghiveci cu diametrul 8-10 cm, înălțimea plantei 10-15 cm. Obligatoriu plantele să fie prelucrate cu propamocarb hidroclorură + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) împotriva bolilor. Eliberarea/Livrarea plantelor multianuale în interval 15 iulie- 31 decembrie 2024 (flexibil în funcție de condiții meteo la zi).	8 600					
2.3	Astilbe chinensis Mix Astilbe	Material sădıtor, adaptat la condiții climaterice din zona centrală a RM. Plante - sănătoase, nevirusate, călite, cu rădăcini bine formate, crescute în amestec de sol fertil cu turbă, pregătite pentru livrare în ghuvci cu diametrul 14-16 cm, înălțimea plantei 20-30 cm. Obligatoriu plantele să fie prelucrate cu proparnocarb hidroclorură + fosetul de aluminiu, (530+310 g/l) împotruva bolilor. Eliberarea/Livrarea plantelor multianuale în interval 15 inlie- 31 decembrie 2024 (flexibil în funcțe de condiții meteo la zi).	150					
2	Alyssum montanum Mounain Gold Alisum de munte	Material săditor, adaptat la condiții climaterice din zona centrală a RM. Plante - sănătoase, nevrursate, călte, cu rădăcini bine formate, crescute în amestec de sol fertil cu turbă, pregătite pentru livrare în ghiveci cu diametrul 12-14 cm, înălțimea plantei 10-15 cm. Oblgatoriu plantele să fie prelucrate cu proparnocarb ludroclorură + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) împotriva bolilor. Eliberarea/Livrarea plantelor multianuale în interval 15 iulie- 31 decembrie 2024 (flexibil în funcție de condiți meteo la zi).	900					

PRINL

	Heuchera Wild Rose Heuchera	Material săditor, adaptat la condiții climaterice din zona centrală a RM. Plante sănătoase, nevriusate, câlite, cu rădăcimi bine formate, crescute în amestec de sol fertil cu turbă, pregătite pentru livrare în ghiveci cu dametrul 14-16 cm, înălțmea plantei 15-20 cm. Obligatoru plantele să prelucrate cu propamocarb hidroclorură + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) împotris bolilor. Eliberarea/ Livrarea plantelor multanuale în interval 15 fulie- 31 decembrie 2024 (flexibil în funcție de condiții meteo la zi).	ic it	270			
2.8	Heuchera Citronelle Heuchera	Material săditor, adaptat la condiții climaterice din zona centrală a RM Plante sănătoase, nevrusate, călite, cu rădăcini bine formate, crescute în amestec de sol ferti eu turbă, pregătite pentru livrare în ghiveci cu diametrul 14-16 cm, înălțimea plantei 15-20 cm. Oblgatoriu plantele să fi prelucrate cu prepantocarb ludroclorură + fosetul de aluminiu, (530+310 g/1) împotru bolitor. Eberarea/Livrarea plantelor multianuale în interval 15 iulie- 31 decembrie 2024 (flexibil în funcție de condiții meteo la zi).		270			
	Heuchera Tangerine Wave Heuchera	Material săditor, adaptat la condiții climaterice din zona centrală a RM. Plante sănătoase, nevirusate, călite, cu rădăcini bine formate, crescute în amestec de sol fertil cu turbă, pregătite pentru livrare în ghiveci cu dianetrul 14-16 cm, înălțimea plantei 15-20 cm. Obligatoriu plantele să fit prelucrate cu propamocarb hidroclorură + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/ Livrarea plantelor multanuale în interval 15 iulie- 31 decembrie 2024 (flexibil în funcție de condiții meteo la zi).	The Flora Grant	270			
	Hosta Aureomarginata Hostă, crin de toarnnă	Material săditor, adaptat la condiții cimaterice din zona centrală a R.M. Plante- sânătoase, nevirusate, călite, cu rădăcini bine formate, crescute în amestec de sol fertil cu turbă, pregătite pentru livrare în ghiveci cu diametrul 15-20 cm, înălțimea plantei 20-25 cm. Obligatoriu plantele să fie prelucrate cu propamocarb hidroclorură + fosetil de aluminu, (530+310 g/l) împotriva bolilor. Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale în interval 15 iulie- 31 decembric 2024 (Ilexibil în funcție de condiții meteo la zi).		330			
2.9	Hosta Patriot Hostă, crin de toamnă	Material săditor, adaptat la condiții climaterice din zona centrală a RM. Plante - sănătoase, nevrusate, călite, cu rădăcini bine formate, crescute în amestec de sol fertil cu turbă, pregătute pentru livrare în ghiveci cu diametrul 15-20 cm, înălțimea plantei 20-25 cm. Obligatoriu plantele să fie prelucrate cu propamocarb hidroclorură + foseti de aluminiu, (530+310 g/l) împotriva bolilor. Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale în interval 15 luite- 31 decembrie 2024 (flexibil în funcție de condiții meteo la za).		320			
		Material săditor, adaptat la condiții climaterice din zona centrală a RM. Plante - sănătoase, nevrusate, călice, cu rădăcini bine formate, crescute în amestec de sol fortil cu turbă, pregătite pentru livrare în ghiveci cu diantetrul 15-20 cm, înălțimea plantei 20-25 cm Obligatoriu plantele să fie prelucrate cu propamocarb hidroclorură + foseti de aluminui, (530-310 g/l) împotriva bolilor. Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale în interval 15 iulie- 31 decembrie 2024 (flexibil în funcție de condiții meteo la zi).		320			

君司(+

T. M. Lu

2.10	Lavandula angustifolia Levânțică, lavandă	Material săditor, adaptat la condiții climaterice din zona centrală a RM. Plante - sănătoase, nevirusate, câlite, cu frădăcini bine formate, crescute în amestec de sol fertil cu turbă, pregătite pentru livrare în ghiveci cu diametrul 15-20 cm, înălțimea plantei 20-25 cm. Obligatoriu plantele să fie prelucrate cu propamocarb hidroclorură + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) împotriva bolidor. Eliberarea / Livrarea plantelor multianuale în interval 15 iulie- 31 decembrie 2024 (flexibil în funcție de condiții meteo la zi).	2 250					
2.11	<i>Monarda</i> Izmă	Material săditor, adaptat la condiții climatence din zona centrală a RM. Plante - sânătoase, nevirusate, călite, cu rădăcini bune formate, crescute în amestec de sol fertil cu turbă, pregătite pentru livrare în ghiveci cu diametrul 15-20 cm, înălțmea plantei 20-25 cm. Obligatoriu plantele să fie prelucrate cu proparnocarb liudroclorură + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) împotiva bolilor Eliberarea/ Livrarea plantelor multanuale în interval 15 iulie- 31 decembrie 2024 (flexibil în funcțe de condiții meteo la zi).	400	Material săditor, adaptat la condiții climaterice din zona centrală a RM. Plante- sănătoase, nevirusate, călite, cu rădăcini bine formate, crescute în amestec de sol fertil cu turbă, pregătite pentru livrare în ghiveci cu diametrul 15-20 cm, înălțimea plantei 20-25 cm. Obligatoriu plantele să fie prelucrate cu propamocarb hidroclorură + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) împotriva bolilor. Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale în interval 15 iulie- 31 decembrie 2024 (flexibil în funcție de condiții meteo la zi).	35,00	35,00	14 000,00	14 000
2.12	Nepeta x faassenii Menta pisicilor	Material săditor, adaptat la condiții climaterice din zona centrală a RM. Plante - sănătoase, nevirusate, câlite, cu îrădăcini bine formate, crescute în amestec de sol ferti cu turbă, pregătite pentru livrare în ghiveci cu diametrul 15-20 cm, înălțimea plantei 20-25 cm. Obligatoriu plantele să fie prelucrate cu propamocarb hidroclorură + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) împotriva bolilor. Eliberarea/Livrarea plantelor multianuale în interval 15 iulie- 31 decembre 2024 (flexibil în funcție de condiții meteo la zi).	550	Material săditor, adaptat la condiții climaterice din zona centrală a RM. Plante - sănătoase, nevirusate, câlite, cu rădăcini bine formate, crescute în amestec de so fertil cu turbă, pregătite pentru livrare în ghiveci cu diametrul 15-20 cm, înălțimea plantei 20-25 cm. Obligatoriu plantele să fie prelucrate cu propamocarb hidroclorură + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) împotriva bolilor. Eliberarez/ Livrarea plantelor multianuale în interval 15 iulie- 31 decembrie 2024 (flexibil în funcție de condiții meteo la zi).	70,70	70,70	38 885,00	38 885
2.13	<i>Rudbeckia bicolor</i> Ruji galbeni, rudbeckie	Material săditor, adaptat la condiții climaterice din zona centrală a RM. Plante - sănătoase, nevirusate, călite, cu rădăcini bine formate, crescute în amestec de sol fertil cu turda, pregătite pentru livrare în ghiveci cu diametrul 15-20 cm, înălțmea plantei 20-25 cm. Obligatoriu plantele să fie prelucrate cu propamocarb hidroclorură + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) împotriva bolilor. Eliberarea/ Livrarea plantelor multanuale în interval 15 iulie- 31 decembrie 2024 (flexibil în funcție de condiții meteo la zi).	320	Material săditor, adaptat la condiții climaterice din zona centrală a R.M. Plante - sănătoase, nevirusate, călite, cu rădăcini bine formate, crescute în amestec de sol fertil ou turbă, pregătite pentru livrare în ghiveci cu diametru 11-20 cm, înălțimea plantei 20-25 cm Obligatoriu plantele să fie prelucrate cu propamocarb hidroclorură + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) împotriva bolilor. Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale în interval 15 iulie- 31 decembrie 2024 (flexibil în funcție de condiții meteo la zi).	16,80	16,80	5 376,00	5 376
2.14	Salvia nemorosa Salvie, jaleş	Material săditor, adaptat la condiții climaterice din zona centrală a RM. Plante - sănătoase, nevirusate, câlite, cu rădăcini bine formate, crescute în amestec de sol fertil cu turbă, pregătite pentru livrare în ghiveci cu diametrul 15-20 cm, înâlțimea plantei 15-20 cm. Obligatoriu plantele să fie prelucrate cu propamocarb hidroclorură + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) împotriva bolidor. Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale în interval 15 iulie- 31 decembrie 2024 (flexibil în funcție de condiții meteo la zi).	1 050	C	9		Ð	
2.15	Sedum telephium (S.spectabile) Norocel	Material săditor, adaptat la condiții climaterice din zona centrală a RM. Plante - sănătoase, nevirusate, călite, cu rădăcini bine formate, crescute în amestec de sol fertii cu turbă, pregătite pentru livrare în ghiveci cu diametrul 16-18 cm, înălțimea plantei 20-25 cm. Obligatoriu plantele să fie prelucrate cu propamocarb hidroclorură + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) împotriva bolilor. Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale în interval 15 iulie- 31 decembrie 2024 (flexibil în funcție de condiții meteo la zi).	3 100		Super le			
					T REPUBLIC	UPASC VITAL	DE coordination	

20 1	Rosa Floribunda Black Forest Rose® Frandafini	Plantă bine ramificată, (nu mai puțin de 3-4 ramuri) viguroasă, sânâtosă, nevătâmată. Înălțimea tufei la maturitate 0,7 m. Elberarea/ Livrarea plantelor multianuale în nterval 15 iulie- 31 decembrie 2024 (flexibil n funcție de condiții meteo la zi).		900		REPUBLICA LAND	UPASC	Provessed in C.	
19	<i>llopecuroides</i> Little Bunny arbă chinezească	Material săditor, adaptat la condiții climaterice din zona centrală a R.M. Plante - sănătoase, nevirusate, călite, cu rădăcini bine formate, crescute în amestec de sol fertil cu turbă, pregătite pentru livrare în glivveci cu diametrul 15-20 cm, înâlțimea plantei 25-30 cm. Obligatoriu plantele să fie prelucrate cu propamocarb hidroclorură + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) împotriva bolilor. Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale în interval 15 iulie- 31 decembrie 2024 (flexibil în funcție de condiții meteo la zi).		900			C		
	F <i>estuca glauca</i> Iarbá albastrã	Material săditor, adaptat la condiții climaterice din zona centrală a RM. Plante - sănătoase, nevirusate, călite, cu rădăcini bine formate, crescute în amestec de sol feril cu turbă, pregătite pentru livrare în ghiveci cu diametrul 12-14 cm, înălțimea plantei 10-15 cm. Obligatoriu plantele să fie prelucrate cu propamocarb hidroclorură + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) împotriva bolilor. Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale în interval 15 iulie- 31 decembrie 2024 (flexibil în funcție de condiții meteo la zi).		2 365	Material săditor, adaptat la condiții climaterice din zona centrală a RM. Plante - sănătoase, nevirusate, câlite, cu rădăcini bine formate, crescule în amestec de sol fertil cu turbă, pregătite pentru livrare în ghiveci cu diametrul 12-14 cm, înălțimea plantei 10-15 cm. Obligatoriu plantele să fie prelucrate cu propamocarb hidroclorură + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) împotriva bolilor. Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale în interval 15 iulie-31 decembrie 2024 (flexibil în funcție de condiții meteo la zi).	33,60	33,60	79 464,00	79 464
	Lalele Single Early Tulipa Purple Prince \$750	Bulbi de mărimea 4-5 cm (calitate suprioară), fără semne de boli (nevirusate și nevătămate). Obligatoriu bulbii să fie prelucrați cu propamocarb hidroelorură + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) împotriva bolilor. Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale în interval 15 iulie- 31 decembre 2024 (flexibil în funcție de condiții meteo la zi).		4 250					
	Lalele Single Early Tulipa Cheers 5750	Bulbi de mărimea 4-5 cm (calitate suprioară), fără semne de boli (nevirusate și nevătămate) Obligatonu bulbi să fie prelucrați cu propamocarb hidroclorură + fosetil de aluminu, (530+310 g/l) împotriva bolior. Eliberarea/ Luvrarea plantelor multianuale în interval 15 iulie- 31 decembre 2024 (flexibil în funcție de condiții meteo la zi).	The second	4 250					
2.17	Lalele Single Early Tulipa Oscar 5750	Bulbi de mărimea 4-5 cm (calitate suprioară)fără semne de boli (nevirusate și nevătămate). Obligatoru bulbii să fie prelucrați cu propamocarb hidroclorură + fosetul de aluminiu, (530+310 g/l) împotriva bolitor. Elberarea/Luvrarea plantelor multianuale în interval 15 iulie- 31 decembrie 2024 (flexibil în funcție de condiții meteo la zi).		4 250					
	Lalele Single Early Tulipo Apricot Beauty 5750	Bulbi de mărimea 4-5 cm (calitate suprioară), fără semme de boli (nevirusate și nevătămate). Obligatoriu bulbii să fie prelucrați cu propamocarb hidroclorură + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) împotriva bollor. Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale în interval 15 iulie- 31 decembrie 2024 (Bexibil în funcție de condiții meteo la zi).		4 250					
2.10	, Stachys byzantina Urechusja michilui	Material săditor, adaptat la condiții climaterice din zona centrală a RM. Plante- sănătoase, nevirusate, călite, cu rădăcini bine formate, crescute în amestec de sol fertil cu turbă, pregătite pentru livrare în gliuveci cu diametrul 12-14 cm, înălțumea plantei 10-15 cm. Obigatoru plantele să fie prelucrate cu propamocarb hidroclorură + fosetil de aluminu, (530+310 g/) împotrus bohlor. Eliberarea/Livrarea plantelor multianuale în interval 15 iulie- 31 decembrie 2024 (flexibil în funcție de condiții meteo la zi).		900					

.

CONTRACTOR CONTRACTOR	The second								
2.21	Rosa Floribunda Bordeaux® Trandafin	Plantă bine ramificată, (nu mai puțin de 3-4 ramuri) viguroasă, sănătosă, nevătămată. Înățiunea tufei la maturiate 0,7 m. Eliberarea Livrarea plantelor multianuale în interval 15 iulie- 31 decembrie 2024 (flexibil în funcție de condiții meteo la zi).		900					
2.22	Rosa Floribunda Enjoy∞ Trandafiri	Plantă bine ramificată, (nu mai puțin de 3-4 ramuri) viguroasă, sănătosă, nevătămată Înățiunea tufei la maturiate 0,7 m Eliberrarea/Livrarea plantelor multianuale în interval 15 iulie- 31 decembric 2024 (flexibil în funcție de condiții meteo la zi)		900					
2.23	Rosa Floribunda Gartenspaß Trandatiri	Plantă bine ramificată, (nu mai puțin de 3-4 ramuri) viguroasă, sănătosă, nevătămată. Înăljunea tufei la maturiate 0,7 m. Eliberarea/Livrarea plantelor multianuale în interval 15 iulie- 31 decembre 2024 (flexibil în funcție de condiții meteo la zi).		950					
	TOTAL			49 795	A STATE OF A	No. No.	New York, Mary	145 789	145 789
4.51	TOTAL PLANTE	The factor provide the state of the second state of the second	and the second	300 585		144 14	A State State	446 957,00	446 957

Conducătorul grupului de grupului: Tudor GÍRBU