

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Procedura de achiziție: nr. ocds-b3wdp1-MD-1769091115269 din 22.01.2026

Obiectul achiziției: **Achiziționarea metalului laminat.**

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	
Metalul laminat							
	Lotul 1 Armătură						
1.1	armatură A-I d 6mm (oțel 3÷20)	Otel rotund 5.5	Ucraina	Arcelor Mittal	GOST 5781-82 Analogic EN	Otel rotund 5.5	DSTU 3760/EN 10025
1.2	armatură A-I d 8mm (oțel 3÷20)	Otel rotund 8.0	Ucraina	Arcelor Mittal		Otel rotund 8.0	DSTU 3760/EN 10060
1.3	armatură A-I d 10 mm (oțel 3÷20)	Otel rotund 10	Ucraina	Arcelor Mittal		Otel rotund 10	DSTU 3760/EN 10060
1.4	armatură A-III d 8 mm (oțel 3÷20)	Otel beton 8	Ucraina	Arcelor Mittal		Otel beton 8	DSTU 3760/EN 10080
1.5	armatură A-III d 10 mm (oțel 3÷20)	Otel beton 10	Ucraina	Arcelor Mittal		Otel beton 10	
1.6	armatură A-III d 12 mm (oțel 3÷20)	Otel beton 12	Ucraina	Arcelor Mittal		Otel beton 12	
1.7	armatură A-III d 14 mm (oțel 3÷20)	Otel beton 14	Ucraina	Arcelor Mittal		Otel beton 14	
1.8	armatură A-III d 16 mm (oțel 3÷20)	Otel beton 16	Ucraina	Arcelor Mittal		Otel beton 16	
1.9	armatură A-III d 18 mm (oțel 3÷20)	Otel beton 18	Ucraina	Arcelor Mittal		Otel beton 18	
1.10	armatură A-III d 20 mm (oțel 3÷20)	Otel beton 20	Ucraina	Arcelor Mittal		Otel beton 20	
1.11	bară de oțel rotundă d 10 mm (oțel 3÷20)	Otel rotund 10	Ucraina	Arcelor Mittal	GOST 2590-2006* Analogic EN	Otel rotund 10	DSTU 3760/EN 10060
1.12	bară de oțel rotundă d 12 mm (oțel 3÷20)	Otel rotund 12	Ucraina	Arcelor Mittal		Otel rotund 12	
1.13	bară de oțel rotundă d 14 mm (oțel 3÷20)	Otel rotund 14	Ucraina	Метінвест		Otel rotund 14	

1.14	bară de oțel rotundă d 16 mm (oțel 3÷20)	Otel rotund 16	Ucraina	Метінвест	GOST 2590-2006* Analogic EN	Otel rotund 16	DSTU 3760/EN 10060
1.15	bară de oțel rotundă d 20 mm (oțel 3÷20)	Otel rotund 20	Ucraina	Метінвест		Otel rotund 20	
1.16	bară de oțel rotundă d 24 mm (oțel 3÷20)	Otel rotund 24	Ucraina	Метінвест		Otel rotund 24	
1.17	bară de oțel rotundă d 28 mm (oțel 3÷20)	Otel rotund 28	Ucraina	Метінвест		Otel rotund 28	
1.18	bară de oțel rotundă d 30 mm (oțel 3÷20)	Otel rotund 30	Ucraina	Метінвест		Otel rotund 30	
1.19	bară de oțel rotundă d 36 mm (oțel 3÷20)	Otel rotund 36	Ucraina	ТАКТ Металл		Otel rotund 36	
1.20	bară de oțel rotundă d 40 mm (oțel 3÷20)	Otel rotund 40	Ucraina	ТАКТ Металл		Otel rotund 40	
1.21	bară de oțel rotundă d 50 mm (oțel 3÷20)	Otel rotund 50	Ucraina	ТАКТ Металл		Otel rotund 50	
1.22	bară de oțel rotundă d 60 mm (oțel 3÷20)	Otel rotund 60	Ucraina	ТАКТ Металл		Otel rotund 60	
1.23	bară de oțel rotundă d 80 mm (oțel 3÷20)	Otel rotund 80	Ucraina	ТАКТ Металл		Otel rotund 80	
1.24	bară de oțel rotundă d 100 mm (oțel 3÷20)	Otel rotund 110	Ucraina	ТАКТ Металл		Otel rotund 110	
1.25	bară de oțel rotundă d 120 mm (oțel 3÷20)	Otel rotund 120	Ucraina	ТАКТ Металл		Otel rotund 120	
1.26	bară de oțel rotundă d 160 mm (oțel 3÷20)	Otel rotund 160	Ucraina	ТАКТ Металл		Otel rotund 160	
1.27	bară de oțel rotundă d 200 mm (oțel 20)	Otel rotund 200	Ucraina	ТАКТ Металл		Otel rotund 200	
1.28	bară de oțel rotundă d 220 mm (oțel 20)	Otel rotund 220	Ucraina	ТАКТ Металл	Otel rotund 220		
1.29	bară de oțel rotundă Ø10mm (oț.45, 40X)	Otel rotund 10 ot45	Ucraina	ТАКТ Металл	EN 10025-1	Otel rotund 10 ot45	GOST 2590/EN 10025
1.30	bară de oțel rotundă Ø12mm (oț.45, 40X)	Otel rotund 12 ot45	Ucraina	ТАКТ Металл	EN 10025-1	Otel rotund 12 ot45	
1.31	bară de oțel rotundă Ø14mm (oț.45, 40X)	Otel rotund 14 ot45	Ucraina	ТАКТ Металл	EN 10025-1	Otel rotund 14 ot45	
1.32	bară de oțel rotundă Ø16mm (oț.45, 40X)	Otel rotund 16 ot45	Ucraina	ТАКТ Металл	EN 10025-1	Otel rotund 16 ot45	
1.33	bară de oțel rotundă Ø18mm (oț.45, 40X)	Otel rotund 18 ot45	Ucraina	ТАКТ Металл	EN 10025-1	Otel rotund 18 ot45	
1.34	bară de oțel rotundă Ø20mm (oț.45, 40X)	Otel rotund 20 ot45	Ucraina	ТАКТ Металл	EN 10025-1	Otel rotund 20 ot45	
1.35	bară de oțel rotundă Ø25mm (oț.45, 40X)	Otel rotund 25 ot45	Ucraina	ТАКТ Металл	EN 10025-1	Otel rotund 25 ot45	

1.36	bară de oțel rotundă Ø30mm (oț.45, 40X)	Otel rotund 30 ot45	Ucraina	ТАКТ Металл	EN 10025-1	Otel rotund 30 ot45	GOST 2590/EN 10025
1.37	bară de oțel rotundă Ø40mm (oț.45, 40X)	Otel rotund 40 ot45	Ucraina	ТАКТ Металл	EN 10025-1	Otel rotund 40 ot45	
1.38	bară de oțel rotundă Ø50mm (oț.45, 40X)	Otel rotund 50 ot45	Ucraina	ТАКТ Металл	EN 10025-1	Otel rotund 50 ot45	
1.39	bară de oțel rotundă Ø60mm (oț.45, 40X)	Otel rotund 60 ot45	Ucraina	ТАКТ Металл	EN 10025-1	Otel rotund 60 ot45	
1.40	cornier 25x25x5mm	Profil L (cornier) 25x4	Turcia	Isik Celik	GOST 8509-93 Analogic EN	Profil L (cornier) 25x4	DSTU 4484/EN 10056
1.41	cornier 35x35x5mm	Profil L (cornier) 35x4	Ucraina	Arcelor Mittal		Profil L (cornier) 35x4	
1.42	cornier 40x40x5mm	Profil L (cornier) 40x4	Ucraina	Arcelor Mittal		Profil L (cornier) 40x4	
1.43	cornier 45x45x5mm	Profil L (cornier) 45x5	Ucraina	Arcelor Mittal		Profil L (cornier) 45x5	
1.44	cornier 50x50x5mm	Profil L (cornier) 50x5	Ucraina	Arcelor Mittal		Profil L (cornier) 50x5	
1.45	cornier 55x55x5mm	Profil L (cornier) 50x5	Ucraina	Arcelor Mittal			
1.46	cornier 65x65x5 mm	Profil L (cornier) 65x5	Ucraina	Метінвест		Profil L (cornier) 65x5	
1.47	cornier 75x75x5 mm	Profil L (cornier) 75x5	Ucraina	Arcelor Mittal		Profil L (cornier) 75x5	
1.48	profil U Nr.6	Profil U 65	Ucraina	Метінвест	GOST 8240-89 Analogic EN	Profil U 65	DSTU 4484/EN 10365
1.49	profil U Nr.10	Profil U 100	Ucraina	Метінвест		Profil U 100	
1.50	profil U Nr.12	Profil U 120	Turcia	Mescier		Profil U 120	
1.51	profil U Nr.14	Profil U 140	Turcia	Mescier		Profil U 140	
1.52	profil U Nr.16	Profil U 160	Ucraina	ДМЗ		Profil U 160	
1.53	profil U Nr.18	Profil U 180	Turcia	Mescier		Profil U 180	
1.54	profil U Nr.20	Profil U 200	Turcia	Mescier		Profil U 200	
1.55	profil U Nr.22	Profil U 220	Turcia	Mescier		Profil U 220	
1.56	profil U Nr.24	Profil U 240	Ucraina	ДМЗ		Profil U 240	
1.57	placă de oțel δ=1.0-1,5mm	Tabla LR 1-1.5	Ucraina	Метінвест	GOST 19903-2015* Analogic EN	Tabla LR 1-1.5	DSTU 2834/EN 10130
1.58	placă de oțel δ=2,0mm	Tabla LC 2.0x1250x2500	Ucraina	Метінвест		Tabla LC 2.0x1250x2500	DSTU 2834/ DSTU 8540/EN 10036/EN 10029
1.59	placă de oțel δ=3,0mm	Tabla LC 3.0x1250x2500	Ucraina	Метінвест		Tabla LC 3.0x1250x2500	
1.60	placă de oțel δ=4,0mm	Tabla LC 4.0x1250x2500	Ucraina	Метінвест		Tabla LC 4.0x1250x2500	
1.61	placă de oțel δ=5,0mm	Tabla LC 5.0x1500x6000	Ucraina	Метінвест		Tabla LC 5.0x1500x6000	

1.62	placă de oțel $\delta=6,0\text{mm}$	Tabla LC 6.0x1500x6000	Ucraina	Метінвест		Tabla LC 6.0x1500x6000	DSTU 2834/ DSTU 8540/EN 10036/EN 10029
1.63	placă de oțel $\delta=8,0\text{mm}$	Tabla LC 8.0x1500x6000	Ucraina	Метінвест		Tabla LC 8.0x1500x6000	
1.64	placă de oțel $\delta=10,0\text{mm}$	Tabla LC 10x1500x6000	Ucraina	Метінвест		Tabla LC 10x1500x6000	
1.65	placă de oțel $\delta=12,0\text{mm}$	Tabla LC 12x1500x6000	Ucraina	Метінвест		Tabla LC 12x1500x6000	
1.66	placă de oțel $\delta=14,0\text{mm}$	Tabla LC 14x1500x6000	Ucraina	Метінвест		Tabla LC 14x1500x6000	
1.67	placă de oțel $\delta=16,0\text{mm}$	Tabla LC 16x1500x6000	Ucraina	Метінвест		Tabla LC 16x1500x6000	
1.68	placă de oțel $\delta=20,0\text{mm}$	Tabla LC 20x1500x6000	Turcia	Soybas		Tabla LC 20x1500x6000	
1.69	placă de oțel $\delta=36,0\text{mm}$	Tabla LC 36x1500x6000	Ucraina	Метінвест	GOST 19903-2015*	Tabla LC 36x1500x6000	DSTU 4484/EN 10058
1.70	placă de oțel $\delta=40,0\text{mm}$	Tabla LC 40x1500x6000	Romania	Liberty Galati	Analogic EN	Tabla LC 40x1500x6000	
1.71	bandă metalică 25x4	Otel lat 25x4	Ucraina	Arcelor Mittal	GOST 103-2006* Analogic EN	Otel lat 25x4	
1.72	bandă metalică 40x2	Otel lat 40x3	Moldova	VEK		Otel lat 40x3	
1.73	bandă metalică 40x4	Otel lat 40x4	Ucraina	Arcelor Mittal		Otel lat 40x4	
1.74	sîrmă $\delta=1,0\div 1,2\text{ mm}$	Sirma arsa 1.2	Moldova	VEK	GOST 3282-74*/EN	Sirma arsa 1.2	EN 10218
1.75	sîrma pentru matisare $d5,5\div 6\text{ mm}$ (катанка)	Otel rotund (in colac) 5.5	Ucraina	Метінвест	SM ISO 16124:2014/2590-2006	Otel rotund (in colac) 5.5	ASTM A510M
1.76	sîrmă $\delta=1,6\div 1,8\text{ mm}$	sîrmă $\delta=1,6\div 1,8\text{ mm}$	Moldova	VEK	GOST 3282-74 Analogic EN	sîrmă $\delta=1,6\div 1,8\text{ mm}$	EN 10218
1.77	sîrmă $\delta=3,0\div 4/0\text{ mm}$	sîrmă $\delta=3,0\div 4/0\text{ mm}$	Moldova	VEK		sîrmă $\delta=3,0\div 4/0\text{ mm}$	GOST 19903/EN 10218
1.78	Foi de otel perforate 5,0 mm	Tabla expandata 5mm	Ucraina	Метінвест	GOST 16523-97/EN	Tabla expandata 5mm 1x2.4	GOST 16523-97
1.79	Tabla zincata $\delta=0.55\text{mm}$	Tabla zincata 0.5x1mx2m	Turcia	Tatmetal	GOST 14918-80/EN	Tabla zincata 0.5x1mx2m	EN 10346
1.80	Teava patrata 50x50x4 mm	Teava patrata 50x50x4	Moldova	Bas Steel	GOST 8639 Analogic EN	Teava patrata 50x50x4	EN 10219
1.81	Teava patrata 80x80x5 mm	Teava patrata 80x80x5	Moldova	Bas Steel		Teava patrata 80x80x5	
1.82	bară oțel hexagon – S 14 (oțel 35, 45, 40X)	Hexagon S14 m45	Ucraina	ТАКТ Металл	GOST 8560-78* Analogic EN	Hexagon S14 m45	GOST 2879/ DIN 1015
1.83	bară oțel hexagon – S 17 (oțel 35, 45, 40X)	Hexagon S17 m45	Ucraina	ТАКТ Металл		Hexagon S17 m45	
1.84	bară oțel hexagon – S 19 (oțel 35, 45,	Hexagon S19 m45	Ucraina	ТАКТ Металл		Hexagon S19 m45	

	40X)				
1.85	bară oțel hexagon – S 22 (oțel 35, 45, 40X)	Hexagon S22 m45	Ucraina	ТАКТ Металл	Hexagon S22 m45
1.86	bară oțel hexagon – S 24 (oțel 35, 45, 40X)	Hexagon S24 m45	Ucraina	ТАКТ Металл	Hexagon S24 m45
1.87	bară oțel hexagon – S 27 (oțel 35, 45, 40X)	Hexagon S27 m45	Ucraina	ТАКТ Металл	Hexagon S27 m45
1.88	bară oțel hexagon – S 30 (oțel 35, 45, 40X)	Hexagon S30 m45	Ucraina	ТАКТ Металл	Hexagon S30 m45
1.89	bară oțel hexagon – S 32 (oțel 35, 45, 40X)	Hexagon S32 m45	Ucraina	ТАКТ Металл	Hexagon S32 m45
1.90	bară oțel hexagon – S 36 (oțel 35, 45, 40X)	Hexagon S36 m45	Ucraina	ТАКТ Металл	Hexagon S36 m45
1.91	bară oțel hexagon – S 41 (oțel 35, 45, 40X)	Hexagon S41 m45	Ucraina	ТАКТ Металл	Hexagon S41 m45
1.92	bară oțel hexagon – S 46 (oțel 35, 45, 40X)	Hexagon S46 m45	Ucraina	ТАКТ Металл	Hexagon S46 m45
1.93	bară oțel hexagon – S 55 (oțel 35, 45, 40X)	Hexagon S55 m45	Ucraina	ТАКТ Металл	Hexagon S55 m45
					GOST 2879/DIN 1015

Nume: Muravschi Alexandr

În calitate de: director adjunct

Ofertantul: Metalica-Zuev SRL

Adresa: mun.Chișinău, str. Industrială, 48

Data: 20.02.2026

Semnătura _____