

Cuprins Gimnaziul Cristesti din s.Cristesti, rl.Nisporeni

Simbol	Denumire	Pagina
C	Cuprins Dosar Raportare	
2	Gimnaziul Cristesti din s.Cristesti, rl.Nisporeni	
Formularul nr. 1	Lista cu cantitatile de lucrari	2
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	4
Formularul nr. 7	Deviz local	8
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	10

Obiectivul: Gimnaziul Cristesti din s.Cristesti, rl.Nisporeni

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 2

Obiectul: Reparatia fațadei si instalarea sistemului de scurgere a apei pluviale a cladirii gimnaziului din sat Cristesti, r-nul Nisporeni				
Devizul: Reparatia fațadei si instalarea sistemului de scurgere a apei pluviale a cladirii gimnaziului din sat Cristesti, r-nul Nisporeni				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1.1.1	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=12.5	m	86,3000
1.1.2	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d.89mm	m	70,8000
1.1.3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli vechi	m2	35,0000
1.1.4	pret de piata	Diblu 6x80	buc	100,0000
1.1.5	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramidă, cu suprafete plane	m2	35,0000
1.1.6	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	37,1000
1.1.7	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor	m2	35,0000
1.1.8	CN06A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	35,0000
1.1.9	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	532,0000
1.1.10	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	2,5000
1.1.11	RpCU09C2	Coborârea materialelor de la inaltime	t	1,5000
1.1.12	TsH222A	Încărcarea deșeurilor in transport auto	m3	1,5000
1.1.13	TsI50A2	Transportarea deșeurilor cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	3,0000
1.1.14	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, plăci prefabricate cu grosime pâna la 15 cm	m3	3,2000
1.1.15	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala. (Termoizolarea cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3 gr. 100mm (GOST EN 1602) sau mai bine, Conductivitatea termica = 0,044 W/mk (GOST 7076-99, SP 23-101-2004) sau mai bine, Valoare declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 45 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine; Clasa incendiara (stins de sine statator - clasa A (SM SR EN 1350-1+A1) sau mai bine)	m2	392,0000
1.1.16	CK26D	Cornier din aluminiu cu plasa (in colturile cladirii, de exclus suruburi)	m	31,4000
1.1.17	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fațade	m2	392,0000
1.1.18	CF17D	Diverse lucrări - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,1500
1.1.19	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	392,0000
1.1.20	pret de piata	Cornier din aluminiu la colturile glafurilor exterioare (ferestre)	m	278,0000
1.1.21	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vată minerala (Termoizolarea cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3 gr. 30 mm (GOST EN 1602) sau mai bine, Conductivitatea termica =0,044 W/mk (GOST 7076-99, SP 23-101-2004) sau mai bine, Valoare declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 45 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine; Clasa incendiara (stins de sine statator - clasa A (sm sr en 13501-1+A1) sau mai bine)	m2	55,5500
1.1.22	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	55,5500
1.1.23	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,0000
1.1.24	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	55,5500
1.1.25	CE23B	Sort de scurgere la fundatii (soclu) 50x200	m	52,0000

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Antreprenor: SRL Arta Zidarului

Investitor: Gimnaziul Cristesti din s.Cristesti, rl.Nisporeni

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 2

Obiectul: Reparatia fațadei si instalarea sistemului de scurgere a apei pluviale a cladirii gimnaziului din sat Cristesti, r-nul Nisporeni						
Devizul: Reparatia fațadei si instalarea sistemului de scurgere a apei pluviale a cladirii gimnaziului din sat Cristesti, r-nul Nisporeni						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=12.5	m			259,63 23,40
1.1.1.1	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	75,23	78,99
1.1.1.2	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	49,15	68,81
1.1.1.3	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	45,14	9,03
1.1.1.4	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	31,10	3,11
1.1.1.5	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	84,26	16,85
1.1.1.6	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	210,65	42,13
1.1.1.7	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	1,00	10,03
1.1.1.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,00	6,87
1.1.1.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	78,00	23,40
1.1.1.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,12	0,40
1.1.2	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d.89mm	m			212,03 27,30
1.1.2.1	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	75,23	78,99
1.1.2.2	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	90,28	45,14
1.1.2.3	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	45,14	11,28
1.1.2.4	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	5,02	2,51
1.1.2.5	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	50,15	12,54
1.1.2.6	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	90,28	22,57
1.1.2.7	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	31,10	7,77
1.1.2.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000	0,00	3,62
1.1.2.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	78,00	27,30
1.1.2.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,12	0,30
1.1.3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli vechi	m2			22,12 21,06
1.1.3.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	17,11	0,86
1.1.3.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	78,00	9,36
1.1.3.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	78,00	11,70
1.1.3.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,12	0,20
1.1.4	pret de piata	Diblu 6x80	buc			3,01 0,00
1.1.4.1	Material	Diblu 6x80	buc	1,0000	3,01	3,01
1.1.5	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramidă, cu suprafete plane	m2			181,39 132,60
1.1.5.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	3,01	31,60
1.1.5.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	551,70	16,55
1.1.5.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0070	17,11	0,12
1.1.5.4	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
1.1.5.5	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	78,00	109,20
1.1.5.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	78,00	23,40
1.1.5.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,12	0,08
1.1.5.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	55,17	0,44
1.1.6	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			29,64 3,51
1.1.6.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,08	25,33
1.1.6.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,08	0,13
1.1.6.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,08	0,25
1.1.6.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,01	0,00
1.1.6.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	78,00	3,12
1.1.6.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	78,00	0,39
1.1.6.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	704,35	0,42
1.1.7	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor	m2			5,55 2,34
1.1.7.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,06	3,01

1.1.7.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,01	0,20
1.1.7.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	78,00	2,34
1.1.8	CN06A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			66,18 42,90
1.1.8.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	50,15	20,06
1.1.8.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	7,02	0,42
1.1.8.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,01	2,01
1.1.8.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	15,05	0,75
1.1.8.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	17,11	0,03
1.1.8.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	78,00	42,90
1.1.9	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			77,33 58,50
1.1.9.1	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	6 018,54	1,81
1.1.9.2	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0001	6 018,54	0,60
1.1.9.3	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	6 018,54	1,81
1.1.9.4	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0001	9 559,01	0,96
1.1.9.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0030	25,16	0,08
1.1.9.6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	78,00	58,50
1.1.9.7	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000	3,02	13,58
1.1.10	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			97,50 97,50
1.1.10.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2500	78,00	19,50
1.1.10.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	78,00	78,00
1.1.11	RpCU09C2	Coborârea materialelor de la inaltime	t			156,00 156,00
1.1.11.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,4000	78,00	31,20
1.1.11.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,6000	78,00	124,80
1.1.12	TsH222A	Încărcarea deșeurilor in transport auto	m3			86,58 86,58
1.1.12.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	78,00	86,58
1.1.13	Tsl50A2	Transportarea deșeurilor cu autobasculanta la distanta de 2 km	t			32,10 0,00
1.1.13.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	501,55	32,10
1.1.14	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, plăci prefabricate cu grosime până la 15 cm	m3			1 162,67 1 158,30
1.1.14.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0200	17,11	0,34
1.1.14.2	7123010010200	Betonist	h-om	10,3000	78,00	803,40
1.1.14.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	78,00	354,90
1.1.14.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	20,12	4,02
1.1.15	IzF55C	Termoizolarea exteriora peretilor a cladirilor cu tencuiei fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala. (Termoizolarea cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3 gr. 100mm (GOST EN 1602) sau mai bine, Conductivitatea termica = 0,044 W/mk (GOST 7076-99, SP 23-101-2004) sau mai bine, Valoare declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 45 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine; Clasa incendiara (stins de sine statator - clasa A (SM SR EN 1350-1+A1) sau mai bine)	m2			480,03 180,18
1.1.15.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,0000	4,01	16,05
1.1.15.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	5,0000	4,01	20,06
1.1.15.3	2682162611370	Plăci din vată minerală 135kg/m3 gr. 100mm	m2	1,0700	219,68	235,05
1.1.15.4	2614122601913	Împîslitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1,1000	8,02	8,83
1.1.15.5	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	10,03	0,00
1.1.15.6	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,86	14,85
1.1.15.7	2222222222992	Materiale mărunte (cîrpe, spumă)	%	1,0000	0,00	2,95
1.1.15.8	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	78,00	147,58
1.1.15.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	78,00	32,60
1.1.15.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,12	0,50
1.1.15.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	20,12	0,07
1.1.15.12	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	0,0300	25,16	0,75
1.1.15.13	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	35,22	0,74
1.1.16	CK26D	Cornier din aluminiu cu plasa (in colturile cladirii, de exclus suruburi)	m			18,03 7,80
1.1.16.1	2743123549027	Cornier din aluminiu cu plasa	m	1,0000	10,03	10,03
1.1.16.2	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	78,00	7,02
1.1.16.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	78,00	0,78
1.1.16.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,12	0,20
1.1.17	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fațade	m2			21,22 9,36

1.1.17.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	28,09	11,66
1.1.17.2	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0,0500	4,01	0,20
1.1.17.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	78,00	9,36
1.1.18	CF17D	Diverse lucrări - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			189,63
						5,46
1.1.18.1	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	180,56	184,17
1.1.18.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	78,00	5,46
1.1.19	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			171,63
						95,16
1.1.19.1	26531021008311	Tink	kg	2,3000	33,10	76,13
1.1.19.2	4100126202818	Apă	m3	0,0040	17,11	0,07
1.1.19.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	78,00	95,16
1.1.19.4	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	45,28	0,27
1.1.20	pret de piata	Cornier din aluminiu la colturile glafurilor exterioare (ferestre)	m			8,02
						0,00
1.1.20.1	Material	Cornier din aluminiu la colturile glafurilor exterioare (ferestre)	m	1,0000	8,02	8,02
1.1.21	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vată minerala (Termoizolarea cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3 gr. 30 mm (GOST EN 1602) sau mai bine, Conductivitatea termica =0,044 W/mk (GOST 7076-99, SP 23-101-2004) sau mai bine, Valoare declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 45 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine; Clasa incendiara (stins de sine statator - clasa A (sm sr en 13501-1+A1) sau mai bine)	m2			384,25
						227,99
1.1.21.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,0000	4,01	16,05
1.1.21.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	5,0000	4,01	20,06
1.1.21.3	2521302602909	Plăci ignifudate din vată minerală 135kg/m3 gr. 30mm	m2	1,0700	79,24	84,79
1.1.21.4	2614122601913	Împălșitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1,2700	8,02	10,19
1.1.21.5	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,86	14,85
1.1.21.6	2222222222992	Materiale mărunt (cîrpe, spumă)	%	1,0000	0,00	1,46
1.1.21.7	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	78,00	186,73
1.1.21.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	78,00	41,26
1.1.21.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,12	0,50
1.1.21.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	20,12	0,07
1.1.21.11	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	0,3000	25,16	7,55
1.1.21.12	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	35,22	0,74
1.1.22	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			21,22
						9,36
1.1.22.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	28,09	11,66
1.1.22.2	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0,0500	4,01	0,20
1.1.22.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	78,00	9,36
1.1.23	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			189,63
						5,46
1.1.23.1	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	180,56	184,17
1.1.23.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	78,00	5,46
1.1.24	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			171,63
						95,16
1.1.24.1	26531021008311	Tink	kg	2,3000	33,10	76,13
1.1.24.2	4100126202818	Apă	m3	0,0040	17,11	0,07
1.1.24.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	78,00	95,16
1.1.24.4	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	45,28	0,27
1.1.25	CE23B	Sort de scurgere la fundatii (soclu) 50x200	m			139,82
						74,10
1.1.25.1	2664102100001	Mortar marca... (pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
1.1.25.2	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,2500	30,09	37,62
1.1.25.3	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1000	22,07	2,21
1.1.25.4	02682122600749	Carton bitumat	m2	0,3300	25,08	8,28
1.1.25.5	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0300	185,57	5,57
1.1.25.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,9000	3,01	5,72
1.1.25.7	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	551,70	3,31
1.1.25.8	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0003	892,75	0,27
1.1.25.9	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	17,11	0,03
1.1.25.10	2222222222992	Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)	%	4,0000	0,00	2,52
1.1.25.11	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5000	78,00	39,00
1.1.25.12	7122050013400	Zidar	h-om	0,3500	78,00	27,30
1.1.25.13	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	78,00	7,80
1.1.25.14	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,12	0,20

APROBAT:

Intocmit: SRL Arta Zidarului

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Gimnaziul Cristesti din s.Cristesti,
rl.Nisporeni

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Gimnaziul Cristesti din s.Cristesti, rl.Nisporeni

Deviz local Nr. 2

Intocmit in preturi curente 2026-06-21

Valoarea de deviz 586 800,00 (Lei)

Obiectul: Reparatia fațadei si instalarea sistemului de scurgere a apei pluviale a cladirii gimnaziului din sat Cristesti, r-nul Nisporeni						
Devizul: Reparatia fațadei si instalarea sistemului de scurgere a apei pluviale a cladirii gimnaziului din sat Cristesti, r-nul Nisporeni						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=12.5	m	86,3000	259,63	22 405,77
					23,40	2 019,42
1.1.2	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d.89mm	m	70,8000	212,03	15 011,37
					27,30	1 932,84
1.1.3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli vechi	m2	35,0000	22,12	774,08
					21,06	737,10
1.1.4	pret de piata	Diblu 6x80	buc	100,0000	3,01	300,93
					0,00	0,00
1.1.5	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramidă, cu suprafete plane	m2	35,0000	181,39	6 348,65
					132,60	4 641,00
1.1.6	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	37,1000	29,64	1 099,64
					3,51	130,22
1.1.7	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor	m2	35,0000	5,55	194,25
					2,34	81,90
1.1.8	CN06A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	35,0000	66,18	2 316,15
					42,90	1 501,50
1.1.9	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	532,0000	77,33	41 138,60
					58,50	31 122,00
1.1.10	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	2,5000	97,50	243,75
					97,50	243,75
1.1.11	RpCU09C2	Coborârea materialelor de la inaltime	t	1,5000	156,00	234,00
					156,00	234,00
1.1.12	TsH222A	Încărcarea deșeurilor in transport auto	m3	1,5000	86,58	129,87
					86,58	129,87
1.1.13	Tsl50A2	Transportarea deșeurilor cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	3,0000	32,10	96,30
					0,00	0,00
1.1.14	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, plăci prefabricate cu grosime pâna la 15 cm	m3	3,2000	1 162,67	3 720,53
					1 158,30	3 706,56
1.1.15	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala. (Termoizolarea cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3 gr. 100mm (GOST EN 1602) sau mai bine, Conductivitatea termica = 0,044 W/mk (GOST 7076-99, SP 23-101-2004) sau mai bine, Valoare declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 45 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine; Clasa incendiara (stins de sine statator - clasa A (SM SR EN 1350-1+A1) sau mai bine)	m2	392,0000	480,03	188 172,72
					180,18	70 630,56
1.1.16	CK26D	Cornier din aluminiu cu plasa (in colturile cladirii, de exclus suruburi)	m	31,4000	18,03	566,21
					7,80	244,92
1.1.17	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fațade	m2	392,0000	21,22	8 316,88
					9,36	3 669,12
1.1.18	CF17D	Diverse lucrări - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,1500	189,63	218,07
					5,46	6,28
1.1.19	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu	m2	392,0000	171,63	67 280,78

		amestec "TINC"la pereti			95,16	37 302,72
1.1.20	pret de piata	Cornier din aluminiu la colturile glafurilor exterioare (ferestre)	m	278,0000	8,02	2 230,87
					0,00	0,00
1.1.21	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vată minerala (Termoizolarea cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3 gr. 30 mm (GOST EN 1602) sau mai bine, Conductivitatea termica =0,044 W/mk (GOST 7076-99, SP 23-101-2004) sau mai bine, Valoare declarata a stresului la compresiune la deformareea de 10% a grosimii - 45 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine; Clasa incendiara (stins de sine statator - clasa A (sm sr en 13501-1+A1) sau mai bine)	m2	55,5500	384,25	21 345,13
					227,99	12 665,07
1.1.22	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta"intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	55,5500	21,22	1 178,58
					9,36	519,95
1.1.23	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,0000	189,63	189,63
					5,46	5,46
1.1.24	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC"la pereti	m2	55,5500	171,63	9 534,30
					95,16	5 286,14
1.1.25	CE23B	Sort de scurgere la fundatii (soclu) 50x200	m	52,0000	139,82	7 270,44
					74,10	3 853,20

Total manopera (ore)	2 316,1997
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		400 317,50
Asigurari sociale	24,0000%	43 359,26
Total		443 676,75
Cheltuieli de transport	4,0000%	8 431,23
Total		452 107,99
Cheltuieli pentru depozitare	0,0000%	0,00
Total		452 107,99
Cheltuieli de regie	4,0000%	18 084,32
Total		470 192,31
Beneficiu de deviz	4,0000%	18 807,69

Total Deviz fara TVA	489 000,00
-----------------------------	-------------------

Total General fara TVA	489 000,00
TVA (20%)	97 800,00
TOTAL GENERAL	586 800,00
Inclusiv salariul	180 663,57

Cursul de referință: 20.216 Lei/Euro, din data de 2026-06-19

Intocmit: SRL Arta Zidarului

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: Gimnaziul Cristesti din s.Cristesti, rl.Nisporeni

Devizul local de resurse Nr. 2

Intocmit in preturi curente 2026-06-21

Valoarea de deviz 586 800,00 (Lei)

Obiect: Reparatia fațadei si instalarea sistemului de scurgere a apei pluviale a cladirii gimnaziului din sat Cristesti, r-nul Nisporeni						
Deviz: Reparatia fațadei si instalarea sistemului de scurgere a apei pluviale a cladirii gimnaziului din sat Cristesti, r-nul Nisporeni						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7122050013400	Zidar	h-om	71,5505	78,00	5 580,94
2	7122050013442	Tencuitor	h-om	546,0110	78,00	42 588,86
3	7123010010200	Betonist	h-om	32,9600	78,00	2 570,88
4	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,4840	78,00	115,75
5	7124010010700	Dulgher	h-om	400,2250	78,00	31 217,55
6	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	874,6507	78,00	68 222,75
7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	20,3000	78,00	1 583,40
8	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	53,7060	78,00	4 189,07
9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	76,6700	78,00	5 980,26
10	7422010060100	Timplar	h-om	2,8260	78,00	220,43
11	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6650	78,00	129,87
12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	36,0095	78,00	2 808,74
13	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	198,1420	78,00	15 455,07
Total manopera						180 663,57
Materiale						
1	02682122600749	Carton bitumat	m2	17,1600	25,08	430,33
2	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	3 580,4000	1,86	6 644,21
3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	1,7500	15,05	26,33
4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rfu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,3620	551,70	751,41
5	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	2,1930	180,56	395,96
6	2010102903495	Scînduri de rășinoase	m3	0,0532	6 018,54	320,19
7	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,1596	6 018,54	960,56
8	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,1596	6 018,54	960,56
9	2010237318750	Distantieri	buc	11,1300	0,01	0,11
10	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0532	9 559,01	508,54
11	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000	0,00	256,02
12	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,00	592,77
13	2222222222992	Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)	%	4,0000	0,00	131,03
14	2222222222992	Materiale mărunte (cîrpe, spumă)	%	2,0000	0,00	1 236,84
15	2413217300010	Cleme	buc	35,4000	5,02	177,55
16	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,2500	20,06	105,32
17	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	14,0000	50,15	702,16
18	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	185,7333	28,09	5 216,60
19	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	1 790,2000	4,01	7 182,93
20	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	2 237,7500	4,01	8 978,66
21	2521302602909	Plăci ignifudate din vată minerală 135kg/m3 gr. 30mm	m2	59,4385	79,24	4 710,15
22	2614122601913	Împîslitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	501,7485	8,02	4 026,39
23	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	466,3000	3,01	1 403,22
24	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0156	892,75	13,93
25	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	2,1000	7,02	14,75
26	26531021008311	Tink	kg	1 029,3650	33,10	34 074,02
27	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,2600	0,00	0,00
28	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,8400	0,00	0,00
29	2666122800555	Element de inchidere	buc	17,2600	45,14	779,10

30	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	17,5000	4,01	70,22
31	2682162611370	Plăci din vată minerală 135kg/m3 gr. 100mm	m2	419,4400	219,68	92 141,22
32	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	65,0000	30,09	1 956,03
33	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	5,2000	22,07	114,75
34	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	74,3400	75,23	5 592,73
35	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	90,6150	75,23	6 817,13
36	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,1855	25,08	4,65
37	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	10,03	0,00
38	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,3710	25,08	9,30
39	2743123549027	Cornier din aliminiu cu plasa	m	31,4000	10,03	314,97
40	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	1,5600	185,57	289,49
41	2873122004100	Plase sudate	kg	37,4710	25,08	939,67
42	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	1,5960	25,16	40,15
43	2874115830000	Pilnii de curățire	buc	17,7000	50,15	887,73
44	2874115837745	Suruburi	buc	863,0000	1,00	865,67
45	2875274000050	Elemente de legatura	buc	26,3300	31,10	818,75
46	2875274000501	Cot de jgheab	buc	17,2600	210,65	3 635,80
47	2875274000502	Cot burlan	buc	35,4000	90,28	3 195,85
48	2875274000503	Cot de capat	buc	17,7000	90,28	1 597,92
49	2875274110001	Piesa de legatura	buc	17,7000	45,14	798,96
50	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	17,2600	84,26	1 454,32
51	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	120,8200	49,15	5 938,47
52	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	2,2330	17,11	38,20
53	4100126202818	Apă	m3	1,7902	17,11	30,62
54	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	24,1275	4,01	96,81
55	Material	Cornier din aluminiu la colturile glafurilor exterioare (ferestre)	m	278,0000	8,02	2 230,87
56	Material	Diblu 6x80	buc	100,0000	3,01	300,93
Total materiale						210 780,85
Utilaje						
1	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	2 394,0000	3,02	7 226,61
2	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	11,8288	20,12	238,04
3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,3500	20,12	7,04
4	2922140007000	Macara	h-ut	0,0223	704,35	15,68
5	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	28,4250	25,16	715,04
6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,2837	20,12	106,33
7	2952240004021	Mixer electric	h-ut	9,3986	35,22	330,99
8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2800	55,17	15,45
9	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	2,6853	45,28	121,59
10	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1920	501,55	96,30
Total utilaje						8 873,07
Total						400 317,50
Asigurari sociale				24,0000%		43 359,26
Total						443 676,75
Cheltuieli de transport				4,0000%		8 431,23
Total						452 107,99
Cheltuieli pentru depozitare				0,0000%		0,00
Total						452 107,99
Cheltuieli de regie				4,0000%		18 084,32
Total						470 192,31
Beneficiu de deviz				4,0000%		18 807,69
TOTAL Deviz fara TVA						489 000,00
Total						489 000,00
TVA				20%		97 800,00
TOTAL Deviz						586 800,00

Intocmit: SRL Arta Zidarului

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;