

Numărul licitației:	21021791	Data: „06” aprilie 2020	Alternativa nr.: _____ _____
Denumirea licitației:	Materiale tehnico-sanitare	Lot: 1-40	Pagina: _____ din _____

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
44400000-4	1. Lavoar din inox pentru bucatărie cu orificiu p/u baterie 500x600	Satin 0,8 mm	Rusia	Inkoer	inox pentru bucatărie cu orificiu p/u baterie 500x600	inox 500*600 Grosimea 0,8 mm	ISO 9001
44400000-4	2. Lavoar din metal emailat 500x600	DOZ 1	Ukraina	DOZ	metal emailat 500x600	metal emailat 500x600	GOST
44400000-4	3. Baterie amestecătoare p/u lavoar (forma brăduleț)	YG RR	Italia	Remer	p/u lavoar (forma brăduleț) din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cap de ventil ceramică, montare cu un singur orificiu, cu regulator debit M24x1, pipă mobilă, greutatea de la-1500 gr	Bronz turnat, Forma de braduleț, greutatea 1,5 kg, cap ceramic	ISO 9001
44400000-4	4. Baterie amestecătoare p/u baie	YG RR	Italia	Remer	p/u baie, cu cartuş ceramic ø 40 scurt, din bronz turnat, cu nasul lung, cromat (nu se admit aliaje), cu furtun și telefon, regulator debit M28x1, racord excentric G1/2 distanța 150±20mm, comutator automat cadă/duș, greutatea de la-2000gr	Bronz turnat, Cartuş ceramic, nasul lung, cu furtun și telefon, greutatea de la 2 kg	ISO 9001
44400000-4	5. Baterie amestecătoare p/u lavoar	YG RR	Italia	Remer	p/u lavoar din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuş ceramic ø 40 scurt, nasul mobil integrat cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 ¼, regulator debit M24x1, greutatea de la -1200 gr	p/u lavoar din bronz turnat, cromat, cu cartuş ceramic ø 40 scurt, nasul mobil integrat cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 ¼, regulator debit M24x1, greutatea de la -1200 gr	ISO 9001
44400000-4	6. Baterie amestecătoare p/u lavoar	YG RR	Italia	Remer	p/u lavoar din bronz turnat, cromat, cu cartuş ceramic ø 40 scurt, nasul integrat cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 ¼,	p/u lavoar din bronz turnat, cromat, cu cartuş ceramic ø 40 scurt, nasul integrat cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic	ISO 9001

44400000-4	7. Baterie amestecătoare p/u baie	YG RR		Italia	Remer	p/u baie, cu cartuş ceramic ø 40 scurt, din bronz turnat, cu montare pe perete, cromat , cu furtun și telefon, iesirea inferioară pentru duș G1/2, regulator debit M28x1, racord excentric G1/2 distanța 150±20 mm, greutatea de la-2000 gr	p/u baie, cu cartuş ceramic ø 40 scurt, din bronz turnat, cu montare pe perete, cromat , cu furtun și telefon, iesirea inferioară pentru duș G1/2, regulator debit M28x1, racord excentric G1/2 distanța 150±20 mm, greutatea de la-2000 gr	ISO 9001
44400000-4	8. Set de accesorii cu vacum pentru vas de WC		2410	Rusia	Inkoer	compact care se acționează prin apăsare, buton alb și robinet cu plută vertical cu conectare lateral 1/2	compact care se acționează prin apăsare, buton alb și robinet cu plută vertical cu conectare lateral 1/2	ISO 9001
44400000-4	9. Robinet cu plută vertical cu conectare lateral ø 3/8	ZN2/109		Polonia	KK Pol	filet bronz turnat cu conectare lateral ø 3/8	filet bronz turnat cu conectare lateral ø 3/9	ISO 9001
44400000-4	10. Robinet cu plută vertical cu conectare inferioară ø 3/8	ZN2/102		Polonia	KK Pol	filet bronz turnat vertical cu conectare inferioară ø 3/8	filet bronz turnat vertical cu conectare inferioară ø 3/9	ISO 9001
44400000-4	11. Gofră p/u WC	AR2002		Rusia	ANKO	caiet de sarcini	500 MM armat	ISO 9001
44400000-4	12. Sifon „Gofră” cu ventil chiuvetă complet cu grilă de inox L-50-80 cm	AR104A		Rusia	ANKO	„Gofră” cu ventil chiuvetă complet cu grilă de inox L-50-80 cm	„Gofră” cu ventil chiuvetă complet cu grilă de inox L-50-80 cm	ISO 9001
44400000-4	13. Sifon cu pahar, cu ventil chiuvetă în complet cu grilă de inox ø 115 cu furtun gofrat și supraplin	AR900		Rusia	ANKO	cu pahar, cu ventil chiuvetă în complet cu grilă de inox ø 115 cu furtun gofrat și supraplin	cu pahar, cu ventil chiuvetă în complet cu grilă de inox ø 115 cu furtun gofrat și supraplin	ISO 9001
44400000-4	14. Sifon cu pahar, cu ventil chiuvetă în complet cu grilă de inox și furtun gofrat	AR 700		Rusia	ANKO	cu ventil chiuvetă în complet cu grilă de inox și furtun gofrat	cu ventil chiuvetă în complet cu grilă de inox și furtun gofrat	ISO 9001
44400000-4	15. Site pentru duș îmbinate prin înșurubare cu 2-3 poziții de funcționare.		3450	China	Haiba	pentru duș îmbinate prin înșurubare cu 2-3 poziții de funcționare.	pentru duș îmbinate prin înșurubare cu 2-3 poziții de funcționare.	ISO 9001
44400000-4	16. Cartuş ø 40 p/u baterii.(scurt)		6320	China	Haiba	ø 40 p/u baterii.(scurt)	ø 40 p/u baterii.(scurt)	ISO 9001
44400000-4	17. Cartuş ø 32 p/u baterii.(scurt)		6320	China	Haiba	ø 32 p/u baterii.(scurt)	ø 32 p/u baterii.(scurt)	ISO 9001
44400000-4	18. Spumă montaj 750 ml	Selfix		Turcia	Selfix	750 ml	750 ml	ISO 9001
44400000-4	19. Silicon sanitar alb cu rezistența la mușegai 280 ml	Selfix		Turcia	Selfix	sanitar alb cu rezistența la mușegai 280 ml	sanitar alb cu rezistența la mușegai 280 ml	ISO 9001

44400000-4	20. Țeavă multistrat \varnothing -16,	VALPEX PIPE LASER	Turcia	VALPEX PIPE	\varnothing -16, diametru exterior - 16 mm, grosimea țevii - 2 mm, temperatura maximă lucru - 95°C, presiunea maximă de lucru la 95°C -10 bari. Coeficient de dilatare termică 0,026 mm/mK, conductibilitatea termică internă 0,43 Wt/mK, rogozitatea internă - 0,007mm, raza curbei fara dispozitiv de îndoire - 80 mm, raza curbei cu dispozitiv de îndoire - 50mm, (металлопласт)	\varnothing -16, diametru exterior - 16 mm, grosimea țevii - 2 mm, temperatura maximă lucru - 95°C, presiunea maximă de lucru la 95°C -10 bari. Coeficient de dilatare termică 0,026 mm/mK, conductibilitatea termică internă 0,43 Wt/mK, rogozitatea internă - 0,007mm, raza curbei fara dispozitiv de îndoire - 80 mm, raza curbei cu dispozitiv de îndoire - 50mm, (металлопласт безшовный)	ISO 9001
44400000-4	21. Conector \varnothing - 16x1/2 (Racord p\u țeava multistrat) feminin, detașabil.	VALPEX	Turcia	VALPEX	16x1/2 (Racord p\u țeava multistrat) feminin, detașabil.	16x1/2 (Racord p\u țeava multistrat) feminin, detașabil.	ISO 9001
44400000-4	22. Furtun pentru duș extensibil cu dublă agrafare și rezistență la tracțiune 30 kg, L - (1,5-2) m, cu telefon în set care are 2-3 poziții de funcționare.	CNES 200/ H865B	Italia/China	Remer/Haiba	extensibil cu dublă agrafare și rezistență la tracțiune 30 kg, L - (1,5-2) m, cu telefon în set care are 2-3 poziții de funcționare	extensibil cu dublă agrafare și rezistență la tracțiune 30 kg, L - (1,5-2) m, cu telefon în set care are 2-3 poziții de funcționare	ISO 9001
44400000-4	23. Reducție din bronz \varnothing 20 feminin x 15 masculin	VALPEX	Turcia	VALPEX	din bronz \varnothing 20 feminin x 15 masculin	din bronz \varnothing 20 feminin x 15 masculin	ISO 9001
44400000-4	24. Brațară \varnothing 20	VALPEX	Turcia	VALPEX	Brațară \varnothing 20	Brațară \varnothing 20	ISO 9001
44400000-4	25. Brațară \varnothing 50	VALPEX	Turcia	VALPEX	Brațară \varnothing 50	Brațară \varnothing 21	ISO 9001
44400000-4	26. Brațară \varnothing 110	VALPEX	Turcia	VALPEX	Brațară \varnothing 110	Brațară \varnothing 22	ISO 9001
44400000-4	27. Robinet cu bilă \varnothing 15 PN25, cu fluture, masculin/feminin.	VALFEX	Italia	VALFEX	cu bilă \varnothing 15 PN25, cu fluture, masculin/feminin.	cu bilă \varnothing 15 PN40, cu fluture, masculin/feminin.	ISO 9001
44400000-4	28. Robinet cu bilă \varnothing 15 PN25, cu fluture, masculin/masculin	VALFEX	Italia	VALFEX	cu bilă \varnothing 15 PN25, cu fluture, masculin/masculin	cu bilă \varnothing 15 PN40, cu fluture, masculin/masculin	ISO 9001
44400000-4	29. Robinet cu bilă \varnothing 15 masculin de serviciu, PN25, cu manetă lungă, (pentru scurgere)	VALFEX	Italia	VALFEX	cu bilă \varnothing 15 masculin de serviciu, PN25, cu manetă lungă, (pentru scurgere)	cu bilă \varnothing 15 masculin de serviciu, PN40, cu manetă lungă, (pentru scurgere)	ISO 9001
44400000-4	30. Robinet cu bilă \varnothing 25 PN25, cu fluture, feminin/feminin.	VALFEX	Italia	VALFEX	cu bilă \varnothing 25 PN25, cu fluture, feminin/feminin.	cu bilă \varnothing 25 PN40, cu fluture, feminin/feminin.	ISO 9001
44400000-4	31. Rezervoar p/u WC	WC AQUAFIORI PREMIUM	Polonia	KK Pol	p/u WC încastrat cu vacum, adâncimea de instalare – 12 cm, volum 6-7,5 l, asigurat împotriva condensării, să conțină robinet unghiular și adaptor de racordare, cot de ieșire din rezervor	p/u WC încastrat cu vacum, adâncimea de instalare – 12 cm, volum 6-7,5 l, asigurat împotriva condensării, să conțină robinet unghiular și adaptor de racordare, cot de ieșire din rezervor	ISO 9001
44400000-4	32. Placă de comandă p/u rezervoar încastrat cu vacum albă (pentru pozitia 31)	SPP/358	Polonia	KK Pol	p/u rezervoar încastrat cu vacum albă (pentru pozitia 31)	p/u rezervoar încastrat cu vacum albă (pentru pozitia 31)	ISO 9001
44400000-4	33. Țeava PP p/u canalizare \varnothing 50 L-0,3 m		0,3 Rusia	Kontur	PP p/u canalizare \varnothing 50 L-0,3 m	PP p/u canalizare \varnothing 50 L-0,3 m	ISO 9001
44400000-4	34. Cot PP p/u canalizare \varnothing 110x45 ⁰	110*45	Rusia	Kontur	PP p/u canalizare \varnothing 110x45 ⁰	PP p/u canalizare \varnothing 110x45 ⁰	ISO 9001
44400000-4	35. Bandă de teflon 19 mm*15 m (lentafum)	fum	Italia	Remer	de teflon 19 mm*15 m (lentafum)	de teflon 19 mm*15 m (lentafum)	ISO 9001

44400000-4	36. Contor de apă rece ø15 preechipate (cu certificate)	Rece	Italia	Madalena	Contor de apă rece ø15 preechipate (cu certificate)	Contor de apă rece ø15 preechipate (cu certificate)	ISO 9001
44400000-4	37. Contor de apă caldă ø15 preechipate (cu certificate)	Calda	Italia	Madalena	Contor de apă caldă ø15 preechipate (cu certificate)	Contor de apă caldă ø15 preechipate (cu certificate)	ISO 9001
44400000-4	38. Filtru din bronz ø 1/2	VALPEX	Turcia	VALPEX		Conform caiet de sarcina	ISO 9001
44400000-4	ø 1/2	VALPEX	Turcia	VALPEX		Conform caiet de sarcina	ISO 9001
44400000-4	40. Capac p/u WC duroplast antibacterian cu fixare inox 424x372x272	Duraplast	Rusia	Sanitaluxe	p/u WC duroplast antibacterian cu fixare inox 424x372x272	p/u WC duroplast antibacterian cu fixare inox 424x372x272	ISO 9001

Semnat: _Galina Anatolie _Numele, Prenumele: _Galina Anatolie În calitate de: administrator

Ofertantul: Melenas-Com SRL Adresa: str Nicolae Costin 63/1 of 177