

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:		ocds-b3wdp1-MD-1632120038575				Data: „13” octombrie 2021		Alternativa nr.: nu
Denumirea licitației:		ECHIPAMENT MEDICAL Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare				Lot: 1, 3, 4, 6, 7, 9		Pagina: _1_din _3_
Cod CPV	N/no	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33100000-1	1	Baston reglabil	JL939L	China	Homecare Products	Baston reglabil în înălțime. din aluminiu anodizat, cu mâner în forma ”cap de cal”, cu pufere din cauciuc antiderapante . Mâner din polipropilenă de densitate înaltă. Înălțimea reglabilă, poate fi modificata în 10 pași la fiecare 25 mm. Înălțimea bastonului 79-102 cm. Greutatea bastonului: 0,30- 0,35 kg Greutatea maxima a utilizatorului pînă la 110 kg Înălțimea utilizatorului -150-195 cm. Garanție tehnică 24 luni.	Baston reglabil în înălțime. din aluminiu anodizat, cu mâner în forma ”cap de cal”, cu pufere din cauciuc antiderapante . Mâner din polipropilenă de densitate înaltă. Înălțimea reglabilă, poate fi modificata în 10 pași la fiecare 25 mm. Înălțimea bastonului 79-102 cm. Greutatea bastonului: 0,30 Greutatea maxima a utilizatorului pînă la 110 kg Înălțimea utilizatorului -150-195 cm. Garanție tehnică 24 luni.	CE, ISO
33100000-1	3	Cadru de mers	JL967L	China	Homecare Products	Cadru de mers din aluminiu anodizat, pliabil, reglabil în înălțime, cu manere din cauciuc, ergonomice. Cu pufere din cauciuc antiderapante. Înălțimea reglabila: 77 - 87 cm; Lățimea minimă 60 cm; Adâncimea minimă 49 cm ;Greutate maximă a utilizatorului: 130 kg; Garanție tehnică 24 luni.	Cadru de mers din aluminiu anodizat, pliabil, reglabil în înălțime, cu manere din cauciuc, ergonomice. Cu pufere din cauciuc antiderapante. Înălțimea reglabila: 79-97cm ; Lățimea minimă 58 cm ; Adâncimea minimă 49 cm ;Greutate maximă a utilizatorului: 110 kg ; Garanție tehnică 24 luni.	CE, ISO
33100000-1	4	Cadru de mers cu 2 rotile (frontal)	JL912L	China	Homecare Products	Cadru de mers cu 2 roti amplasate frontal din aluminiu anodizat, pliabil, reglabil în înălțime, cu manere din cauciuc, ergonomice. Cu pufere din cauciuc antiderapante. Rotilele au cauciucuri rezistente la uzura. • Înălțimea reglabila: 77 - 98 cm; • Lățimea min. 47 cm; • Lățimea totală 57 cm • Adâncimea min. 47 cm • Înălțime utilizator :150-195 cm Greutate maximă a utilizatorului: 115 kg Garanție tehnică 24luni.	Cadru de mers cu 2 roti amplasate frontal din aluminiu anodizat, pliabil, reglabil în înălțime, cu manere din cauciuc, ergonomice. Cu pufere din cauciuc antiderapante. Rotilele au cauciucuri rezistente la uzura. • Înălțimea reglabila: 78-96cm • Lățimea min. 47 cm; • Lățimea totală 63.5cm • Adâncimea min. 47 cm • Înălțime utilizator :150-195 cm Greutate maximă a utilizatorului: 110 kg Garanție tehnică 24luni.	CE, ISO
33100000-1	6	Cârje cu sprijin subaxilar pentru adulti	JL925L(L) JL925L(M)	China	Homecare Products	Fabricat din aluminiu anodizat, calitate superioară, cu mâner sprijin antiderapare, din spuma poliuretanică densă, pufere din cauciuc antiderapante, Pentru marimea M înaltime 115 - 135 cm (de la pamant la subrat), pentru mărimea L reglabila în înaltime 135 - 155 cm (de la pamant la subrat). Greutatea maxima sustinuta: 130 kg. Se livreaza la set (2 bucati). Masa carjei este de 0,55 kg; Garanție tehnică 24 luni.	Fabricat din aluminiu anodizat, calitate superioară, cu mâner sprijin antiderapare, din spuma poliuretanică densă, pufere din cauciuc antiderapante, Pentru marimea M înaltime 115 - 135 cm (de la pamant la subrat), pentru mărimea L reglabila în înaltime 135 - 155 cm (de la pamant la subrat). Greutatea maxima sustinuta: 110 kg. Se livreaza la set (1 bucati) . Masa carjei este de 0,55 kg; Garanție tehnică 24 luni.	CE, ISO

33100000-1	7	Carje cu sprijin pe antebraț	JL933L(M)	China	Homecare Products	Fabricat din aluminiu anodizat, calitate superioară. Mănerul realizat din propilena densă. Lungimea mânerului sprijin palma: 12,5 cm. Diametrul mânerului sprijin palma: 2,5 cm; Lungimea sprijinului brahial: 22 cm; Unghiul dintre sprijinul brahial și verticala: 28 grade. Lungime reglabila, tija poate fi modificata în 14 pași cu câte 25 mm pe pas. La partea inferioara carja are un puf de cauciuc antiderapant. Distanța de la maner sprijin palma la sol: 740-950 mm. Greutatea carjei: 0,45 kg ; Greutatea maxima utilizatorului : 100 kg. Garanție tehnică 24luni	Fabricat din aluminiu anodizat, calitate superioară. Înălțimea totală: 87-117cm, partea superioară: 4 trepte de ajustare, partea de jos: 10 trepte de ajustare Mănerul realizat din propilena densă. Lungimea mânerului sprijin palma: 12,5 cm. Diametrul mânerului sprijin palma: 2,5 cm; Lungimea sprijinului brahial: 22 cm; Unghiul dintre sprijinul brahial și verticala: 28 grade. Lungime reglabila, tija poate fi modificata în 14 pași cu câte 25 mm pe pas. La partea inferioara carja are un puf de cauciuc antiderapant. Distanța de la maner sprijin palma la sol: 740-950 mm. Greutatea carjei: 0,53 kg ; Greutatea maxima utilizatorului : 100 kg. Garanție tehnică 24luni	CE, ISO
33100000-1	9.1	Scaun rulant mecanic cu suport pentru picioare reglabil (pentru adulți	JL903	China	Homecare Products	Scaun rulant mecanic cu suport pentru picioare reglabil (pentru adulți). Cadru rezistent din oțel vopsit; Suport pentru picioare reglabil din oțel ; Roți anterioare mobile rezistente, diametrul 19-20 cm; Roti posterioare rezistente diametrul 60-61 cm; este fabricat dintr-un aliaj special de înaltă rezistență. Roțile sunt echipate cu anvelope solide armate din cauciuc rezistent la uzură. Rotile din spate echipate cu spite elastice din oțel ceia ce duce la un grad de confort sporit. Cotiere detașabile, captusite, cu protecție laterală din oțel inoxidabil; Echipat cu frâna manuală; Dotat cu talpi din aluminiu pentru odihnirea picioarelor; Tapiterie captusita din PVC rezistenta și ușor de curatat. Scaunul cu rotile pliabil pentru depozitare. Suportii de sprijin brate ce se pliază din spate a scaunului cu rotile pentru urcarea laterala în scaunul cu rotile. Suportii de sprijin al picioarelor se detașează ce reduc dimensiunile pentru transport, depozitare. Scaunul cu rotile trebuie să fie echipat cu o frână de parcare care blochează roțile și împiedică rularea scaunului . Dotat cu frâne pentru utilizator. Dotat cu roți pentru pasaje înguste. Specificatii tehnice : - cauciucuri pline la roțile din spate și față; - frâne cu blocare pe roțile spate. - reglarea unghiului scaunului căruciorului Înălțime- 90-115 cm Lățime - 61, 63, 65 cm Lățime șezut – 40 cm-47 buc., 46 cm-60 buc., 48 cm -70 buc Greutate produsului-17-18,5 kg Greutate max.utilizator-130 kg	Scaun rulant mecanic cu suport pentru picioare reglabil (pentru adulți). Cadru rezistent din oțel vopsit; Suport pentru picioare reglabil din oțel ; Roți anterioare mobile rezistente, diametrul 19-20 cm; Roti posterioare rezistente diametrul 60-61 cm; este fabricat dintr-un aliaj special de înaltă rezistență. Roțile sunt echipate cu anvelope solide armate din cauciuc rezistent la uzură. Rotile din spate echipate cu spite elastice din oțel ceia ce duce la un grad de confort sporit. Cotiere detașabile, captusite, cu protecție laterală din oțel inoxidabil; Echipat cu frâna manuală; Dotat cu talpi din aluminiu pentru odihnirea picioarelor; Tapiterie captusita din PVC rezistenta și ușor de curatat. Scaunul cu rotile pliabil pentru depozitare. Suportii de sprijin brate ce se pliază din spate a scaunului cu rotile pentru urcarea laterala în scaunul cu rotile. Suportii de sprijin al picioarelor se detașează ce reduc dimensiunile pentru transport, depozitare. Scaunul cu rotile trebuie să fie echipat cu o frână de parcare care blochează roțile și împiedică rularea scaunului . Dotat cu frâne pentru utilizator. Dotat cu roți pentru pasaje înguste. Specificatii tehnice : - cauciucuri pline la roțile din spate și față; - frâne cu blocare pe roțile spate. - reglarea unghiului scaunului căruciorului Înălțime- 90-115 cm Lățime - 61, 63, 65 cm Lățime șezut – 40 cm-47 buc., 46 cm-60 buc., 48 cm -70 buc Greutate produsului-17-18,5 kg Greutate max.utilizator-130 kg	CE, ISO

33100000-1	9.2	Scaun rulant mecanic cu suport pentru picioare reglabil (pentru adulți)	JL903	China	Homecare Products	Scaun rulant mecanic cu suport pentru picioare reglabil. (pentru adulți) Cadru rezistent din oțel vopsea; Suport pentru picioare reglabil din oțel ; Roți anterioare mobile rezistente, diametrul 19-20 cm; Roti posterioare rezistente diametrul 60-61 cm; este fabricat dintr-un aliaj special de înaltă rezistență. Roțile sunt echipate cu anvelope solide armate din cauciuc rezistent la uzură. Rotile din spate echipate cu spite elastice din oțel ceia ce duce la un grad de confort sporit. Cotiere detașabile, captusite, cu protectie laterala din oțel inoxidabil; Echipat cu frana manuala; Dotat cu talpi din aluminiu pentru odihnirea picioarelor; Tapiterie captusita din PVC rezistenta si usor de curatat. Scaunul cu rotile pliabil pentru depozitare. Suportii de sprijin brate ce se pliaza din spate a scaunului cu rotile pentru urcarea laterala in scaunul cu rotile. Suportii de sprijin al picioarelor se detașeaza ce reduc dimensiunile pentru transport, depozitare. Scaunul cu rotile trebuie să fie echipat cu o frână de parcare care blochează roțile și împiedică rularea scaunului . Dotat cu frâne pentru utilizator. Specificatii tehnice : - cauciucuri pline la roțile din spate si față; - capacitatea de a regla înălțimea de montare a roților din spate și din față - frîne cu blocare pe roțile spate. - reglarea unghiului scaunului căruciorului Înălțime- 90-115 cm Lățime -73-79 cm Lățime șezut – 50 cm-60 buc, 55 cm-30 buc. Greutatea produsului-25-27 kg. Greutate max.utilizator-200 kg	Scaun rulant mecanic cu suport pentru picioare reglabil. (pentru adulți) Cadru rezistent din oțel vopsea; Suport pentru picioare reglabil din oțel ; Roți anterioare mobile rezistente, diametrul 19-20 cm; Roti posterioare rezistente diametrul 60-61 cm; este fabricat dintr-un aliaj special de înaltă rezistență. Roțile sunt echipate cu anvelope solide armate din cauciuc rezistent la uzură. Rotile din spate echipate cu spite elastice din oțel ceia ce duce la un grad de confort sporit. Cotiere detașabile, captusite, cu protectie laterala din oțel inoxidabil; Echipat cu frana manuala; Dotat cu talpi din aluminiu pentru odihnirea picioarelor; Tapiterie captusita din PVC rezistenta si usor de curatat. Scaunul cu rotile pliabil pentru depozitare. Suportii de sprijin brate ce se pliaza din spate a scaunului cu rotile pentru urcarea laterala in scaunul cu rotile. Suportii de sprijin al picioarelor se detașeaza ce reduc dimensiunile pentru transport, depozitare. Scaunul cu rotile trebuie să fie echipat cu o frână de parcare care blochează roțile și împiedică rularea scaunului . Dotat cu frâne pentru utilizator. Specificatii tehnice : - cauciucuri pline la roțile din spate si față; - capacitatea de a regla înălțimea de montare a roților din spate și din față - frîne cu blocare pe roțile spate. - reglarea unghiului scaunului căruciorului Înălțime- 90-115 cm Lățime -73-79 cm Lățime șezut – 50 cm-60 buc, 55 cm-30 buc. Greutatea produsului-25-27 kg. Greutate max.utilizator-200 kg	CE, ISO
------------	-----	---	-------	-------	-------------------	--	--	---------

Semnat: _____
Numele, Prenumele Jighili Tatiana
În calitate de: administrator
Ofertantul: _____ SRL *Triumf-Motiv* _____ Adresa: _____ str. Grenoble 193 of 1301

