

Formularul ofertei (F3.1)

Data depunerii ofertei: 17.07.2019

Procedura de achiziție Nr.: MD-1562653864031

Anunț/Invitația de participare Nr.:

Către: Serviciul de Informații și Securitate al RM

„BTS Pro” S.R.L. declară că: declară că:

- a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. _____.
- b) „BTS Pro” S.R.L. se angajează să presteze, în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri/servicii: **Climatizoare.**
- c) Suma totală a ofertei fără TVA constituie:
415 635,00 (patru sute cincisprezece mii șase sute treizeci și cinci lei) fără TVA MDL
- d) Suma totală a ofertei cu TVA constituie:
498 762,00 (patru sute nouăzeci și opt mii șapte sute șizeci și doi lei) cu TVA MDL
- e) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în **FDA3.8.**, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA4.2.**, va rămîne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;
- f) În cazul acceptării prezentei oferte, „BTS Pro” S.R.L. se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **FDA6**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.
- g) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.
- h) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice.

Semnat:

Nume: Gnidaș Bogdan

În calitate de: Manager în Comerț

Ofertantul: „BTS Pro” S.R.L.

Adresa: Republica Moldova, mun. Chisinau, str. Ion Creangă, 6V



Numărul licitației: nr. MD-1562653864031	Serviciul de Informații și Securitate al RM	Data: 17.07.2019	Alternativa nr.: -
Denumirea licitației: Climatizoare		Lot: 1-2	Pagina_2_din_6_

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

Nr. CPV	Denumirea bunurilor	U.M.	Modelul	Tara de orig	Producatorul	Specificatia din FDA	Specificatia propusa	Standarde
1	2	3	3	4	5	6	7	8
LOT 1								
1	1	Buc.	Hisense AST-09UW4SVEDB10	PRC	Hisense	<p>Sistem de conditionare a aerului: DC INVERTER Suprafața de lucru: min. 25 m2 Tip unitate: Split de perete. Functii: Racire, Incalzire, Ventilare , Dezumidificare.</p> <p>Capacitate racire: <=9000 BTU/H, Capacitatea încălzire: <=9600 BTU/H Putere Consumata in regim de racire: <=0,78 kW/h Putere consumată la încălzire: <=0,78 kW/h Alimentare: 220-240V, 50Hz Eficiența energetică sezoniera in regim de răcire/încălzire minim: SEER=6.0; SCOP=4,0 Clasa de eficiența energetică minimă: A++, Temperaturi de lucru în regim de răcire: <= -15° ~ +48°; Temperaturi de lucru în regim de încălzire: <= -15° ~ +24° Agent frigorific: R410A Bloc exterior: Nivel de zgomot: <=55 dB Dimensiuni: <=800x600x400 mm Greutatea: <=30 kg Bloc interior: Nivelul de zgomot la vitezele minime ale ventilatorului: <=30 dB Dimensiuni: ≤ 800x300x200 mm Greutatea <=10 kg Garantie + deservire postinstalare: 3 ani. Servicii de instalare si materiale incluse: consola metalica - 1 set, Traseu frigorific: - 7m, canal cablu. Instalare cu autoturn sau alpinisti in locurile putin accesibile. Cerinte instalare: Unitatile exterioare aranjate in coloana.</p>	<p>Panel - Smart DC Inverter Type - T1, H/P, INVERTER Performance Pdesign Cooling W 2600 Pdesign Heating Average W 2400 SEER Cooling - 6,1 SCOP Heatling Average - 4 Energy Class - Cooling A++ Energy Class - Heatling Average - A+ Cooling Capacity W - 2600(1600-3300) Heating Capacity W - 2800(1600-3000) Rated Input-Cooling W - 765(400-1250) Rated Input-Heating W - 715(440-1300) Moisture Removal L/H.r - 0,9 Air Circulation m3/h - 500 EER for Cooling W/W - 3,40 COP for Heating - W/W 3,92 Max current A - 7,5 Refrigerant - R410A Refrigerant charge volume g880 Outdoor Unit Noise Level - Sound Pressure dB (A) 55 Annual energy consumption(cooling) kWh/a 149 Annual energy consumption(heating) warmer / average 840 colder / Power Supply Voltage, Frequency, Phase V 220-240V~,50Hz,1P lucru în regim de încălzire -15° ~ +24° Rated Current Cooling (A) - 3,7 Heating (A) - 3,5 System Compressor type - Rotary Compressor Model No. ASM89D18UFZ Compressor MFG - GMCC</p>	ISO



Semnat: Grigăș Bogdan, manager în comerț, bg@bts.md. Ofertantul: BTS PRO SRL, adresa: mun. Chișinău, str. I. Creangă, 6-V, tel.: 022 870 244, fax.: 022 595 858

C/F 1008600061565; C/D MD23EN00000222415793845; C/B ENEGMD22; B.C. „Energbank” S.A. filiala Centru, Chișinău

Numărul licitației: nr. MD-1562653864031	Serviciul de Informații și Securitate al RM	Data: 17.07.2019	Alternativa nr.: -
Denumirea licitației: Climatizare		Lot: 1-2	Pagina_3_din_6_

Nr. CPV	Denumirea bunurilor	U.M.	Modelul	Tara de orig	Producatorul	Specificatia din FDA	Specificatia propusa	Standarde
1	2	3	3	4	5	6	7	8
							Expansion Device - Capillary Evaporator - Copper tube and Aluminum Fin Condenser - Copper tube and Aluminum Fin Connecting Pipe Diameter Liquid Pipe inch 1/4 Gas Pipe inch 3/8 Features Display on Front Panel LED LCD Wireless Remote Controller Yes Removable and washable Panel Yes Washable PP Filter Yes 24 Hours Timer Yes 3 Speed and Auto Indoor Fan Control Yes Vertical Auto Swing Louver Yes Sleep Operation Yes Smart Function Yes Super Function Yes Auto Restart Yes Silent Mode Yes Dimmer Yes 2 Ways Draining Connection (Left or Right) Yes Low ambient temperature cooling Yes Horizontal Auto Swing Louver RC Super silence(19DB) RC 8 degree celsius heating RC 5 Speed and Auto Indoor Fan Control RC Cold Plasma - Ion Generator - Yes Net Dimensions WxHxD (mm) Indoor Unit - 800x600x400 Outdoor Unit - 715x482x240 Net Weight (Kg) Indoor Unit - 8,5 Outdoor Unit - 28 Loading Capacity (20'/40'/40'HC) - 146/302/335 Test Standard - EN 14511,EN 14825, EN 12102 Approvals – CE Serviciul de instalare si support timp de 3 ani este inclus.	



Semnat: Grigăș Bogdan, manager în comerț, bg@bts.md. Ofertantul: BTS PRO SRL, adresa: mun. Chișinău, str. I. Creangă, 6-V, tel.: 022 870 244, fax.: 022 595 858

C/F 1008600061565; C/D MD23EN00000222415793845; C/B ENEGMD22; B.C. „Energbank” S.A. filiala Centru, Chișinău

Numărul licitației: nr. MD-1562653864031	Serviciul de Informații și Securitate al RM	Data: 17.07.2019	Alternativa nr.: -
Denumirea licitației: Climatizoare		Lot: 1-2	Pagina_4_din_6_

Nr. CPV	Denumirea bunurilor	U.M.	Modelul	Tara de orig	Producatorul	Specificatia din FDA	Specificatia propusa	Standarde
1	2	3	3	4	5	6	7	8
2	1	Buc.	Hisense AST-09UW4SVEDB11	PRC	Hisense	<p>Sistem de conditionare a aerului: DC INVERTER Suprafața de lucru: min. 25 m2 Tip unitate: Split de perete. Functii: Racire, Incalzire, Ventilare , Dezumidificare.</p> <p>Capacitate racire: <=9000 BTU/H, Capacitatea încălzire: <=9600 BTU/H Putere Consumată în regim de racire: <=0,78 kW/h Putere consumată la încălzire: <=0,78 kW/h Alimentare: 220-240V, 50Hz</p> <p>Eficiența energetică sezonieră în regim de răcire/încălzire minim: SEER=6.0; SCOP=4,0 Clasa de eficiența energetică minimă: A++, Temperaturi de lucru în regim de răcire: <= -15° ~ +48°; Temperaturi de lucru în regim de încălzire: <= -15° ~ +24° Agent frigorific: R410A</p> <p>Bloc exterior: Nivel de zgomot: <=55 dB Dimensiuni: <=800x600x400 mm Greutatea: <=30 kg</p> <p>Bloc interior: Nivelul de zgomot la vitezele minime ale ventilatorului: <=30 dB Dimensiuni: ≤ 800x300x200 mm Greutatea <=10 kg</p> <p>Garanție + deservire postinstalare: 3 ani. Servicii de instalare și materiale: consola mealyca - 1 set, Traseu frigorific: - 8 m. Climatizorul trebuie sa fie dotat suplimentar cu pompa pentru condens.</p>	<p>Panel - Smart DC Inverter Type - T1, H/P, INVERTER Performance Pdesign Cooling W 2600 Pdesign Heating Average W 2400 SEER Cooling - 6,1 SCOP Heatling Average - 4 Energy Class - Cooling A++ Energy Class - Heatling Average - A+ Cooling Capacity W - 2600(1600-3300) Heating Capacity W - 2800(1600-3000) Rated Input-Cooling W - 765(400-1250) Rated Input-Heating W - 715(440-1300) Moisture Removal L/H.r - 0,9 Air Circulation m3/h - 500 EER for Cooling W/W - 3,40 COP for Heating - W/W 3,92 Max current A - 7,5 Refrigerant - R410A Refrigerant charge volume g880 Outdoor Unit Noise Level - Sound Pressure dB (A) 55 Annual energy consumption(cooling) kWh/a 149 Annual energy consumption(heating) warmer / average 840 colder / Power Supply Voltage, Frequency, Phase V 220-240V~,50Hz,1P lucru în regim de încălzire -15° ~ +24° Rated Current Cooling (A) - 3,7 Heating (A) - 3,5 System Compressor type - Rotary Compressor Model No. ASM89D18UFZ Compressor MFG - GMCC Expansion Device - Capillary Evaporator - Copper tube and Aluminum Fin Condenser - Copper tube and Aluminum Fin</p>	ISO



Semnat: Grigăș Bogdan, manager în comerț, bg@bts.md. Ofertantul: BTS PRO SRL, adresa: mun. Chișinău, str. I. Creangă, 6-V, tel.: 022 870 244, fax.: 022 595 858

C/F 1008600061565; C/D MD23EN00000222415793845; C/B ENEGMD22; B.C. „Energbank” S.A. filiala Centru, Chișinău

Numărul licitației: nr. MD-1562653864031	Serviciul de Informații și Securitate al RM	Data: 17.07.2019	Alternativa nr.: -
Denumirea licitației: Climatizare		Lot: 1-2	Pagina_5_din_6_

Nr. CPV	Denumirea bunurilor	U.M.	Modelul	Tara de orig	Producatorul	Specificatia din FDA	Specificatia propusa	Standarde
1	2	3	3	4	5	6	7	8
							Connecting Pipe Diameter Liquid Pipe inch 1/4 Gas Pipe inch 3/8 Features Display on Front Panel LED LCD Wireless Remote Controller Yes Removable and washable Panel Yes Washable PP Filter Yes 24 Hours Timer Yes 3 Speed and Auto Indoor Fan Control Yes Vertical Auto Swing Louver Yes Sleep Operation Yes Smart Function Yes Super Function Yes Auto Restart Yes Silent Mode Yes Dimmer Yes 2 Ways Draining Connection (Left or Right) Yes Low ambient temperature cooling Yes Horizontal Auto Swing Louver RC Super silence(19DB) RC 8 degree celsius heating RC 5 Speed and Auto Indoor Fan Control RC Cold Plasma - Ion Generator - Yes Net Dimensions WxHxD (mm) Indoor Unit - 800x600x400 Outdoor Unit - 715x482x240 Net Weight (Kg) Indoor Unit - 8,5 Outdoor Unit - 28 Loading Capacity (20'/40'/40'HC) - 146/302/335 Test Standard - EN 14511,EN 14825, EN 12102 Approvals - CE Produsul Este dotat cu pompa pentru condens. Serviciul de instalare si support timp de 3 ani este inclus.	



Semnat: Grigoras Bogdan, manager în comerț, bg@bts.md. Ofertantul: BTS PRO SRL, adresa: mun. Chișinău, str. I. Creangă, 6-V, tel.: 022 870 244, fax.: 022 595 858

C/F 1008600061565; C/D MD23EN00000222415793845; C/B ENEGMD22; B.C. „Energbank” S.A. filiala Centru, Chișinău

Numărul licitației: nr. MD-1562653864031	Serviciul de Informații și Securitate al RM	Data: 17.07.2019	Alternativa nr.: -
Denumirea licitației:	Climatizoare	Lot: 1-2	Pagina_6_din_6_

SPECIFICAȚII DE PREȚ (F4.2)

Nr. CPV	Denumirea bunurilor	U.M.	Cant.	Pret unitar f/TVA	Pret unitar cu TVA	Suma f/TVA	Suma cu TVA	Garantie	Termen de livrare	
				MDL	MDL	MDL	MDL	Luni		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
LOT 1										
1	1	Climatizor (instalare în mun. Chișinău)	Buc.	45	9000,00	10800,00	405000,00	486000,00	36 luni	45 zile calendaristice de la înregistrarea contractului
2	1	Climatizor (instalare în mun. Chișinău)	Buc.	1	10635,00	12762,00	10635,00	12762,00	36 luni	45 zile calendaristice de la înregistrarea contractului
TOTAL LOT 1:						415635,00	498762,00			
TOTAL:										

Valabilitatea ofertei: 45 zile



Semnat: Grigoraș Bogdan, manager în comerț, bg@bts.md. Ofertantul: BTS PRO SRL, adresa: mun. Chișinău, str. I. Creangă, 6-V, tel.: 022 870 244, fax.: 022 595 858

C/F 100860061565; C/D MD23EN00000222415793845; C/B ENEGMD22; B.C. „Energbank” S.A. filiala Centru, Chișinău