

Lucrarilor de reparatie capitala la Gimnaziul nr. 3 (L.T. "Pro Succes")

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Lucrarilor de reparatie capitala

Valoarea de deviz 6 685 626 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Cabinete et. 1 1. Pardoseli				
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	455,560	14,06 12,93	6 403,20 5 890,68
2	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	455,560	7,04 6,18	3 206,81 2 817,30
3	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum (doar manopera si stratul hidroizolant)	m2	455,560	21,60 2,25	9 839,67 1 024,47
4	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%. Argila expandata 10 cm	m3	45,550	733,03 45,26	33 389,68 2 061,45
5	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp. Beton cu granule de polisteren	m2	455,550	90,59 23,33	41 268,40 10 628,56
6	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	455,560	45,10 19,68	20 546,30 8 964,05
7	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	455,560	167,82 36,54	76 450,88 16 647,53

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				191 104,94 48 034,04
		2. Tavan				
8	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	443,640	113,51 53,69	50 358,76 23 819,06
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	443,640	2,34 0,84	1 039,58 374,12
10	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	443,640	57,29 43,01	25 414,51 19 080,20
11	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K-3	m2	-443,640	34,81 26,14	-15 443,45 -11 597,76
12	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	443,640	12,39 5,62	5 498,31 2 494,14
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	443,640	19,92 15,46	8 836,24 6 858,90
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	443,640	2,34 0,84	1 039,58 374,12
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	443,640	23,73 15,46	10 525,58 6 858,90
		Total Tavan Inclusiv salariu				87 269,11 48 261,68
		3. Pereti				
16	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. - деревянные панели	m2	23,620	26,42 26,42	624,10 624,10
17	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	153,280	13,31 11,24	2 040,77 1 723,48
18	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	828,300	8,69 7,59	7 201,82 6 286,55
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2	828,300	4,29 0,84	3 556,14 698,50
20	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau	m2	828,300	46,87	38 821,41

1	2	3	4	5	6	7
		stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton			33,73	27 940,22
21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	828,300	48,54 34,29	40 209,16 28 405,89
22	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-828,300	19,21 13,49	-15 909,84 -11 176,09
23	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	828,300	12,39 5,62	10 265,65 4 656,70
24	CI17B	Placare cu placi DSP laminat 16mm, destinate placarilor interioare la pereti in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior (se adauga materiale: a) Foi cant ABS-477 m.l., Balamele p/ru mobila -120 buc)	m2	366,860	269,67 70,28	98 932,67 25 781,09
25	CK33B	Miner din tabla cromata la usile mobilier (se exclude grund)	buc	60,000	49,99 26,99	2 999,14 1 619,14
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	519,070	2,34 0,84	1 216,34 437,73
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	519,070	19,92 15,46	10 338,63 8 025,10
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	519,070	2,34 0,84	1 216,34 437,73
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	519,070	23,73 15,46	12 315,21 8 025,10
30	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, 500x100mm (la radiatoare) - se exclude materiale - ciment, lant cu zale inodate	buc	48,000	91,26 6,18	4 380,68 296,84
31	CD70E	Zidarie ingrijita din blocuri de (fortan) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	0,400	855,05 194,72	342,02 77,89
32	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita,	m2	1,500	201,48	302,22

1	2	3	4	5	6	7
		mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor			68,87	103,30
33	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	17,000	61,30 14,06	1 042,02 238,94
		Total Pereti Inclusiv salariu				219 894,48 104 202,21
		4. Timplarie				
34	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	35,440	11,81 11,81	418,39 418,39
35	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m - 12 buc	m2	35,440	800,82 50,60	28 380,98 1 793,19
36	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	12,000	222,97 70,28	2 675,70 843,30
37	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (usi, ferestre, radiatoare)	m	282,810	28,00 23,61	7 918,70 6 677,81
38	CK26D	Montarea coltarului din aluminiu	m	282,810	7,17 2,81	2 028,03 794,98
39	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	102,860	77,19 41,77	7 939,69 4 296,61
40	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	102,860	12,39 5,62	1 274,81 578,28
41	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	102,860	19,92 15,46	2 048,73 1 590,27
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	102,860	2,34 0,84	241,04 86,75
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	102,860	23,73 15,46	2 440,41 1 590,27

1	2	3	4	5	6	7
		Total Timplarie Inclusiv salariu				55 366,48 18 669,85
		5. Incalzire				
44	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2	72,900	0,56 0,56	40,98 40,98
45	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi Radiatoare din otel	buc	27,000	29,52 29,52	796,92 796,92
46	RpID21C	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 2"	buc	54,000	4,50 4,50	242,87 242,87
47	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - demontate anterior	buc	27,000	22,20 14,06	599,30 379,49
48	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (Racord demontabil), cu diametrul pina la 1" - numai Montare	buc	54,000	28,02 23,89	1 513,12 1 290,25
49	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2	72,900	18,29 10,96	1 333,19 799,20
		Total Incalzire Inclusiv salariu				4 526,38 3 549,71
		6. Instalatii sanitare				
50	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	5,000	17,99 17,99	89,95 89,95
51	RpSF02C	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1"	buc	2,000	11,88 3,09	23,75 6,18
52	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	6,000	8,43 8,43	50,60 50,60
53	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	660,26 64,65	660,26 64,65
54	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	459,82 56,22	459,82 56,22

1	2	3	4	5	6	7
55	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	5,000	35,39 8,43	176,96 42,16
56	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu PP d-50mm	buc	1,000	25,17 7,31	25,17 7,31
57	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot PP d-50mm	buc	3,000	25,17 7,31	75,51 21,93
58	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	5,000	33,60 13,77	168,01 68,87
59	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	6,000	101,47 21,08	608,83 126,50
60	RpSD20B	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4	buc	1,000	82,19 11,81	82,19 11,81
61	RpSA40C	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1" Racord demontabil 32x1"	buc	2,000	103,31 53,41	206,62 106,82
62	RpSA40A	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1/2" Mufa FI d=1/2	buc	2,000	79,38 32,33	158,76 64,65
63	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	6,000	26,27 10,68	157,59 64,09
64	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	6,000	4,22 4,22	25,30 25,30
		Total Instalatii sanitare Inclusiv salariu				2 969,32 807,04
		Total Cabinete et. 1 Inclusiv salariu				561 130,71 223 524,53
		2. Cabinete et. 2				
		1. Pardoseli				

1	2	3	4	5	6	7
65	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	691,500	14,06 12,93	9 719,45 8 941,51
66	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	730,900	7,04 6,18	5 144,95 4 520,03
67	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	1,160	68,38 26,71	79,32 30,98
68	CC04F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in pereti cu sectiunea variabila la constructii executate cu cofraje glisante la inaltimei pina la 35 m inclusiv, cu diametrul barelor peste 8 mm	kg	14,000	14,92 1,97	208,92 27,55
69	CA04C3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	0,300	1 070,67 185,53	321,20 55,66
70	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum (doar manopera si stratul hidroizolant))	m2	691,500	21,60 2,25	14 935,70 1 555,05
71	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%. Argila expandata 10 cm	m3	69,150	733,03 45,26	50 689,31 3 129,54
72	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp. Beton cu granule de polisteren	m2	691,500	90,59 23,33	62 643,23 16 133,59
73	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	691,500	45,10 19,68	31 188,42 13 606,65
74	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	691,500	167,82 36,54	116 045,81 25 269,49
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				290 976,31 73 270,05
		2. Tavan				
75	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane	m2	673,800	113,51 53,69	76 484,81 36 176,39

1	2	3	4	5	6	7
		fara izolatie				
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	673,800	2,34 0,84	1 578,92 568,22
77	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	673,800	57,29 43,01	38 599,50 28 978,99
78	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K-3	m2	-673,800	34,81 26,14	-23 455,50 -17 614,68
79	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	673,800	12,39 5,62	8 350,83 3 788,10
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	673,800	2,34 0,84	1 578,92 568,22
81	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	673,800	19,92 15,46	13 420,46 10 417,28
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	673,800	2,34 0,84	1 578,92 568,22
83	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	673,800	23,73 15,46	15 986,25 10 417,28
		Total Tavan Inclusiv salariu				134 123,11 73 868,02
		3. Pereti				
84	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. - деревянные панели	m2	20,500	26,42 26,42	541,68 541,68
85	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	1,000	114,13 111,03	114,13 111,03
86	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	3,600	26,42 26,42	95,12 95,12
87	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	597,400	13,31 11,24	7 953,79 6 717,17
88	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	1 204,620	8,69 7,59	10 473,80 9 142,69
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2	1 204,620	4,29 0,84	5 171,81 1 015,87

1	2	3	4	5	6	7
90	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1 204,620	46,87 33,73	56 459,31 40 634,24
91	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 204,620	48,54 34,29	58 477,29 41 311,47
92	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-1 204,620	19,21 13,49	-23 138,11 -16 253,71
93	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 204,620	12,39 5,62	14 929,63 6 772,37
94	CI17B	Placare cu placi DSP laminat 16mm, destinate placarilor interioare la pereti in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior (se adauga materiale: a) Foi cant ABS-660.68 m.l., Balamele p/ru mobila -180 buc)	m2	508,220	269,79 70,27	137 115,01 35 715,16
95	CK33B	Miner din tabla cromata la usile mobilier (se exclude grund)	buc	90,000	49,99 26,99	4 498,70 2 428,70
96	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	750,430	19,92 15,46	14 946,73 11 602,01
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	750,430	2,34 0,84	1 758,48 632,84
98	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	750,430	23,73 15,46	17 804,31 11 602,01
99	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, 500x100mm (la radiatoare) - se exclude materiale - ciment, lant cu zale inodate	buc	78,000	91,26 6,18	7 118,61 482,37
100	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	32,000	61,30 14,05	1 961,44 449,76
		Total Pereti Inclusiv salariu				316 281,73 153 000,78

1	2	3	4	5	6	7
		4. Timplarie				
101	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	53,170	11,81 11,81	627,75 627,75
102	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m - 18 buc	m2	53,170	800,82 50,60	42 579,51 2 690,32
103	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	18,000	222,97 70,28	4 013,55 1 264,95
104	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (usi, ferestre, radiatoare)	m	424,400	28,00 23,61	11 883,08 10 021,10
105	CK26D	Montarea coltarului din aluminiu	m	424,000	7,17 2,81	3 040,50 1 191,86
106	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	143,160	77,19 41,77	11 050,43 5 980,01
107	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	143,160	12,39 5,62	1 774,28 804,85
108	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	143,160	19,92 15,46	2 851,39 2 213,32
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	143,160	2,34 0,84	335,47 120,73
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	143,160	23,73 15,46	3 396,53 2 213,32
		Total Timplarie Inclusiv salariu				81 552,49 27 128,21
		5. Incalzire				
111	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2	113,400	0,56 0,56	63,75 63,75
112	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi Radiatoare din otel	buc	42,000	29,52 29,52	1 239,65 1 239,65
113	RpID21C	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 2"	buc	84,000	4,50 4,50	377,80 377,80

1	2	3	4	5	6	7
114	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - demontate anterior	buc	42,000	22,20 14,05	932,23 590,31
115	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (Racord demontabil), cu diametrul pina la 1" - numai Montare	buc	84,000	28,02 23,89	2 353,74 2 007,05
116	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2	113,400	18,29 10,96	2 073,84 1 243,19
117	RpIzA01B	Curatarea prin sablare, in vederea aplicarii protectiilor anticorozive, executata pe suprafete intinse de metal (cuve, rezervoare, recipienti, coloane, buncare, conducte si similare) cu nisip cuartos de riu granulatie 2-3 mm	m2	6,200	288,15 30,08	1 786,52 186,48
118	RpIzA07B	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior peste 60 mm	m2	6,200	42,35 27,55	262,56 170,80
		Total Incalzire Inclusiv salariu				9 090,09 5 879,03
		Total Cabinete et. 2 Inclusiv salariu				832 023,73 333 146,09
		3. Cabinete et. 3				
		1. Pardoseli				
119	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	690,240	14,06 12,93	9 701,73 8 925,21
120	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	733,820	7,04 6,18	5 165,51 4 538,08
121	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	1,160	68,38 26,71	79,32 30,98
122	CC04F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in pereti cu sectiunea variabila la constructii executate cu cofraje glisante la inaltime pina la 35 m inclusiv, cu diametrul barelor peste 8 mm	kg	14,000	14,92 1,97	208,92 27,55
123	CA04C3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C	m3	0,300	1 070,67 185,53	321,20 55,66

1	2	3	4	5	6	7
		20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimei pina la 35 m inclusiv				
124	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum (doar manopera si stratul hidroizolant)	m2	690,240	21,60 2,25	14 908,29 1 552,21
125	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%. Argila expandata 10 cm	m3	69,020	733,04 45,26	50 594,13 3 123,64
126	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp. Beton cu granule de polisteren	m2	690,240	90,59 23,33	62 529,18 16 104,19
127	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	690,240	45,10 19,68	31 131,26 13 581,85
128	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	690,240	167,82 36,54	115 834,38 25 223,44
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				290 473,92 73 162,81
		2. Tavan				
129	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	674,000	113,51 53,69	76 507,54 36 187,13
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	674,000	2,34 0,84	1 579,38 568,38
131	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	674,000	57,29 43,01	38 610,96 28 987,59
132	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K-3	m2	-674,000	34,81 26,14	-23 462,48 -17 619,91
133	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	674,000	12,39 5,62	8 353,32 3 789,23
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	674,000	2,34 0,84	1 579,38 568,38

1	2	3	4	5	6	7
135	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	674,000	19,92 15,46	13 424,45 10 420,38
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	674,000	2,34 0,84	1 579,38 568,38
137	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	674,000	23,73 15,46	15 990,99 10 420,38
		Total Tavan Inclusiv salariu				134 162,92 73 889,94
		3. Pereti				
138	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. - деревянные панели + перегородка	m2	100,100	26,42 26,42	2 644,98 2 644,98
139	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	1,000	114,13 111,03	114,13 111,03
140	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	7,800	26,42 26,42	206,10 206,10
141	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	87,380	13,31 11,24	1 163,38 982,50
142	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	1 168,600	8,69 7,59	10 160,63 8 869,32
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2	1 168,600	4,29 0,84	5 017,15 985,48
144	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1 168,600	46,87 33,73	54 771,35 39 419,21
145	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 168,600	48,54 34,29	56 728,75 40 076,20
146	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-1 168,600	19,21 13,49	-22 446,24 -15 767,69
147	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit	m2	1 168,600	12,39 5,62	14 483,23 6 569,87

1	2	3	4	5	6	7
		cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
148	CI17B	Placare cu placi DSP laminat 16mm, destinate placarilor interioare la pereti in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior (se aduaga materiale: a) Foi cant ABS-684.45 m.l., Balamele p/ru mobila -180 buc)	m2	526,500	269,74 70,28	142 018,15 36 999,79
149	CK33B	Miner din tabla cromata la usile mobilier (se exclude grund)	buc	90,000	49,99 26,99	4 498,70 2 428,70
150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	700,000	2,34 0,84	1 640,31 590,31
151	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	700,000	19,92 15,46	13 942,31 10 822,35
152	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	700,000	2,34 0,84	1 640,31 590,31
153	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	700,000	23,73 15,46	16 607,85 10 822,35
154	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, 500x100mm (la radiatoare) - se exclude materiale - ciment, lant cu zale inodate	buc	78,000	91,26 6,18	7 118,61 482,37
155	CD70E	Zidarie ingrijita din blocuri de (fortan) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	0,400	855,05 194,72	342,02 77,89
156	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	1,500	201,48 68,87	302,22 103,30
157	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	25,000	61,30 14,06	1 532,38 351,38
		Total Pereti Inclusiv salariu				312 486,32 147 365,75
		4. Timplarie				
158	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	52,850	11,81 11,81	623,93 623,93
159	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv	m2	52,850	800,82 50,60	42 323,23 2 674,10

1	2	3	4	5	6	7
		izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m - 19 buc				
160	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	19,000	222,97 70,27	4 236,52 1 335,22
161	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (usi, ferestre, radiatoare)	m	419,300	28,00 23,61	11 740,09 9 900,68
162	CK26D	Montarea coltarului din aluminiu	m	419,000	7,17 2,81	3 004,65 1 177,81
163	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	138,200	77,19 41,77	10 667,56 5 772,81
164	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	138,200	12,39 5,62	1 712,79 776,96
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	138,200	2,34 0,84	323,84 116,54
166	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	138,200	19,92 15,46	2 752,60 2 136,64
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	138,200	2,34 0,84	323,84 116,54
168	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	138,200	23,73 15,46	3 278,85 2 136,64
		Total Timplarie Inclusiv salariu				80 987,90 26 767,87
		5. Incalzire				
169	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2	113,400	0,56 0,56	63,75 63,75
170	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi Radiatoare din otel	buc	42,000	29,52 29,52	1 239,65 1 239,65
171	RpID21C	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 2"	buc	84,000	4,50 4,50	377,80 377,80
172	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv -	buc	42,000	22,20 14,05	932,23 590,31

1	2	3	4	5	6	7
		demontate anterior				
173	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (Racord demontabil), cu diametrul pina la 1" - numai Montare	buc	84,000	28,02 23,89	2 353,74 2 007,05
174	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2	113,400	18,29 10,96	2 073,84 1 243,19
175	RCsB10A	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee pina la 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	43,000	35,13 17,71	1 510,46 761,50
		Total Incalzire Inclusiv salariu				8 551,47 6 283,25
		6. Instalatii sanitare				
176	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	12,000	17,99 17,99	215,88 215,88
177	RpSF02C	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1"	buc	6,000	11,88 3,09	71,27 18,55
178	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	26,000	8,43 8,43	219,26 219,26
179	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal	buc	3,000	660,26 64,65	1 980,79 193,96
180	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,000	459,82 56,22	1 379,46 168,66
181	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	12,000	35,39 8,43	424,72 101,20
182	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu PP d-50mm	buc	2,000	25,17 7,31	50,34 14,62
183	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu	buc	7,000	25,17	176,18

1	2	3	4	5	6	7
		garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot PP d-50mm			7,31	51,16
184	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"	buc	12,000	33,59 13,77	403,14 165,29
185	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	26,000	101,47 21,08	2 638,29 548,14
186	RpSD20B	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"	buc	6,000	82,19 11,81	493,12 70,84
187	RpSA40C	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1" Racord demontabil 32x1"	buc	4,000	103,31 53,41	413,25 213,64
188	RpSA40A	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1/2" Mufa FI d=1/2	buc	6,000	79,38 32,33	476,30 193,96
189	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1"	buc	26,000	26,27 10,68	683,06 277,73
190	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	26,000	4,22 4,22	109,63 109,63
		Total Instalatii sanitare Inclusiv salariu				9 734,69 2 562,52
		Total Cabinete et. 3 Inclusiv salariu				836 397,22 330 032,14
		4. Coridor et. 1				
		1. Tavane				
191	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	256,670	158,43 61,84	40 664,79 15 872,99
		Total Tavane Inclusiv salariu				40 664,79 15 872,99
		2. Pereti				
192	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane	m2	94,430	26,42	2 495,16

1	2	3	4	5	6	7
		din lemn, placaj, PFL, PAS etc. - деревянные панели			26,42	2 495,16
193	RpCN12D	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, ornamente cu suprafata de contact peste 0,125 mp - Гипсовые плиты	buc	41,700	46,53 45,82	1 940,38 1 910,66
194	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	555,300	8,69 7,59	4 828,16 4 214,56
195	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2	555,300	4,29 0,84	2 384,07 468,28
196	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment- var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti - Materiale - Otel beton profil neted, Plasa sirna zincata ochi - se exclude, se include Plasa VR d.3 100x100 - norma 1,0 kg/m2	m2	555,300	101,10 64,65	56 141,00 35 901,81
197	CF02D5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var- ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	555,300	60,98 47,22	33 863,55 26 223,93
198	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	555,300	12,39 5,62	6 882,21 3 121,90
199	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	555,300	48,54 34,29	26 956,59 19 043,57
200	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K -3	m2	-555,300	28,81 20,24	-15 999,14 -11 238,83
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	555,300	2,34 0,84	1 301,23 468,28
202	CF62A	Acoperire decorativa "sub marmura" ("tencuiala venetiana") a suprafetelor	m2	555,300	166,35 92,90	92 372,08 51 589,33

1	2	3	4	5	6	7
		tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor cu compozitie "Veneto"				
		Total Pereti Inclusiv salariu				213 165,29 134 198,65
		3. Timplarii				
203	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	17,500	11,81 11,81	206,61 206,61
204	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Usi + glafuri la radiatoare)	m	103,730	16,56 14,05	1 718,13 1 457,92
205	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (ferestre)	m	85,400	28,00 23,61	2 391,27 2 016,50
206	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	37,650	77,19 41,77	2 906,18 1 572,70
207	CK26D	Montarea coltarului din aluminiu	m	189,000	7,17 2,81	1 355,32 531,28
208	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,650	12,39 5,62	466,61 211,67
209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	37,650	2,34 0,84	88,21 31,74
210	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	37,650	19,92 15,46	749,89 582,07
211	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	37,650	2,34 0,84	88,21 31,74
212	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	37,650	23,72 15,46	893,24 582,07
		Total Timplarii Inclusiv salariu				10 863,67 7 224,30
		4. Pardoseli				
213	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	144,100	33,08 16,87	4 767,04 2 430,39
214	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara	kg	143,700	0,38	54,24

1	2	3	4	5	6	7
		recuperarea materialelor			0,32	46,47
215	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Люк металлический бмм т. для ниш	kg	143,700	20,94 5,90	3 009,65 848,27
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				7 830,93 3 325,13
		5. Incalzire				
216	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi. Radiatoare din otel	buc	14,000	29,52 29,52	413,22 413,22
217	RpID21C	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 2"	buc	28,000	4,50 4,50	125,93 125,93
218	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - demontate anterior	buc	14,000	22,20 14,05	310,74 196,77
219	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (Racord demontabil), cu diametrul pina la 1" - numai Montare	buc	28,000	28,02 23,89	784,58 669,02
220	RpIzA01B	Curatarea prin sablare, in vederea aplicarii protectiilor anticorozive, executata pe suprafete intinse de metal (cuve, rezervoare, recipienti, coloane, buncare, conducte si similare) cu nisip cuartos de riu granulatie 2-3 mm	m2	12,600	288,09 30,08	3 629,89 378,98
221	RpIzA07B	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior peste 60 mm	m2	12,600	42,35 27,55	533,62 347,10
		Total Incalzire Inclusiv salariu				5 797,98 2 131,02
		Total Coridor et. 1 Inclusiv salariu				278 322,66 162 752,09
		5. Coridor et. 2				
		1. Tavane				
222	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	196,310	158,43 61,84	31 101,83 12 140,20
		Total Tavane Inclusiv salariu				31 101,83 12 140,20
		2. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
223	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. - деревянные панели	m2	7,000	26,42 26,42	184,96 184,96
224	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	465,650	8,69 7,59	4 048,67 3 534,13
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2	465,650	4,29 0,84	1 999,15 392,67
226	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti - Materiale - Otel beton profil neted, Plasa sirma zincata ochi - se exclude, se include Plasa VR d.3 100x100 - norma 1,0 kg/m2	m2	465,000	101,10 64,65	47 011,97 30 063,65
227	CF02D5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	465,000	60,98 47,22	28 356,63 21 959,53
228	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	465,000	48,54 34,29	22 573,05 15 946,80
229	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K -3	m2	-465,000	28,81 20,24	-13 397,44 -9 411,23
230	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	465,650	12,39 5,62	5 771,10 2 617,88
231	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	465,650	2,34 0,84	1 091,14 392,67
232	CF62A	Acoperire decorativa "sub marmura" ("tencuiala venetiana") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor cu compozitie "Veneto	m2	465,650	166,35 92,90	77 459,10 43 260,53

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				175 098,33 108 941,59
		3. Timplarii				
233	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi + usi de la scari	m2	17,540	11,81 11,81	207,06 207,06
234	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (glafuri interioare Usi cabinete + glafuri la radiatoare)	m	122,030	16,56 14,05	2 021,11 1 715,13
235	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (ferestre)	m	67,100	28,07 23,61	1 883,19 1 584,39
236	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	31,880	77,19 41,77	2 460,80 1 331,68
237	CK26D	Montarea coltarului din aluminiu	m	189,000	7,17 2,81	1 355,32 531,28
238	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,880	12,39 5,62	395,12 179,23
239	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	31,880	2,34 0,84	74,69 26,87
240	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	31,880	19,92 15,46	634,97 492,88
241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	31,880	2,34 0,84	74,69 26,87
242	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	31,880	23,73 15,46	756,37 492,88
		Total Timplarii Inclusiv salariu				9 863,32 6 588,27
		4. Pardoseli				
243	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	144,040	33,08 16,87	4 765,04 2 429,38
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				4 765,04 2 429,38
		5. Incalzire				

1	2	3	4	5	6	7
244	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi. Radiatoare din otel	buc	11,000	29,52 29,52	324,67 324,67
245	RpID21C	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 2"	buc	22,000	4,50 4,50	98,95 98,95
246	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - demontate anterior	buc	11,000	22,20 14,05	244,15 154,60
247	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (Racord demontabil), cu diametrul pina la 1" - numai Montare	buc	22,000	28,02 23,89	616,46 525,66
		Total Incalzire Inclusiv salariu				1 284,23 1 103,88
		Total Coridor et. 2 Inclusiv salariu				222 112,75 131 203,32
		6. Coridor et. 3				
		1. Tavane				
248	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	196,310	158,43 61,84	31 101,83 12 140,20
		Total Tavane Inclusiv salariu				31 101,83 12 140,20
		2. Pereti				
249	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. - деревянные панели	m2	7,000	26,42 26,42	184,96 184,96
250	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	461,650	8,69 7,59	4 013,89 3 503,77
251	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2	461,650	4,29 0,84	1 981,98 389,30
252	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti - Materiale - Otel beton profil neted, Plasa sirma zincata ochi - se exclude, se include Plasa VR d.3 100x100 - norma	m2	461,650	101,10 64,65	46 673,38 29 847,03

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 kg/m2				
253	CF02D5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	461,650	60,98 47,22	28 152,15 21 801,33
254	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	461,650	48,54 34,29	22 410,44 15 831,92
255	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K -3	m2	-461,650	28,81 20,24	-13 300,92 -9 343,43
256	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	461,650	12,39 5,62	5 721,52 2 595,40
257	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	461,650	2,34 0,84	1 081,77 389,30
258	CF62A	Acoperire decorativa "sub marmura" ("tencuiala venetiana") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor cu compozitie "Veneto"	m2	461,650	166,35 92,90	76 793,74 42 888,92
		Total Pereti Inclusiv salariu				173 712,91 108 088,50
		3. Timplarii				
259	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi de la scari)	m2	17,540	11,81 11,81	207,06 207,06
260	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (glafuri interioare Usi cabinete + glafuri la radiatoare)	m	111,250	16,56 14,06	1 842,63 1 563,62
261	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (ferestre)	m	67,100	28,05 23,61	1 881,98 1 584,39
262	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala	m2	31,340	77,19	2 419,11

1	2	3	4	5	6	7
		de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane			41,77	1 309,11
263	CK26D	Montarea coltarului din aluminiu	m	178,350	7,17 2,81	1 278,94 501,34
264	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,340	12,39 5,62	388,41 176,19
265	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	31,340	2,34 0,84	73,43 26,42
266	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	31,340	19,92 15,46	624,21 484,53
267	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	31,340	2,34 0,84	73,43 26,42
268	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	31,340	23,73 15,46	743,56 484,53
		Total Timplarii Inclusiv salariu				9 532,76 6 363,61
		4. Pardoseli				
269	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	144,040	33,08 16,87	4 765,04 2 429,38
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				4 765,04 2 429,38
		5. Incalzire				
270	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi. Radiatoare din otel	buc	11,000	29,52 29,52	324,67 324,67
271	RpID21C	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 2"	buc	22,000	4,50 4,50	98,95 98,95
272	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - demontate anterior	buc	11,000	22,20 14,05	244,15 154,60
273	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (Racord demontabil), cu diametrul pina la 1" - numai Montare	buc	22,000	28,02 23,89	616,46 525,66
		Total Incalzire				1 284,23

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				1 103,88
		Total Coridor et. 3 Inclusiv salariu				220 396,77 130 125,57
		7. Scara 1				
		1. Pardoseli				
274	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	69,100	13,22 3,94	913,18 271,94
275	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (trepte + platforme)	m2	69,100	216,87 81,52	14 985,99 5 632,96
276	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	51,200	66,04 28,11	3 381,03 1 439,23
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				19 280,20 7 344,13
		2. Tavane				
277	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	58,560	13,22 3,94	773,88 230,45
278	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	58,560	57,29 43,01	3 354,68 2 518,57
279	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=5	m2	58,560	58,02 43,57	3 397,54 2 551,49
280	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	58,560	12,39 5,62	725,78 329,22
281	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	58,560	2,34 0,84	137,23 49,39
282	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	58,560	19,92 15,46	1 166,39 905,37
283	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	58,560	2,34 0,84	137,23 49,39
284	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2	58,560	23,73 15,46	1 389,37 905,37

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual				
285	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	58,560	29,16 21,08	1 707,54 1 234,59
		Total Tavane Inclusiv salariu				12 789,64 8 773,84
		3. Pereti				
286	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	171,300	8,69 7,59	1 489,40 1 300,12
287	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2	171,300	4,29 0,84	735,45 144,46
288	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti - Materiale - Otel beton profil neted, Plasa sirma zincata ochi - se exclude, se include Plasa VR d.3 100x100 - norma 1,0 kg/m2	m2	171,300	101,10 64,65	17 318,83 11 075,06
289	CF02D5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	171,300	94,72 47,22	16 226,10 8 089,61
290	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	171,300	48,54 34,29	8 315,63 5 874,60
291	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=3	m2	-171,300	28,81 20,24	-4 935,44 -3 466,97
292	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	171,300	12,39 5,62	2 123,02 963,05
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	171,300	2,34 0,84	401,41 144,46

1	2	3	4	5	6	7
294	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	171,300	19,92 15,46	3 411,87 2 648,38
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	171,300	2,34 0,84	401,41 144,46
296	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	171,300	23,73 15,46	4 064,18 2 648,38
		Total Pereti Inclusiv salariu				49 551,86 29 565,61
		4. Timplarii				
297	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,970	899,58 123,68	2 671,75 367,34
298	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,000	222,98 70,28	222,98 70,28
299	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	22,660	28,01 23,61	634,72 535,07
300	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	8,160	77,19 41,77	629,87 340,86
301	CK26D	Montarea coltarului din aluminiu	m	22,600	7,17 2,81	162,07 63,53
302	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,160	12,39 5,62	101,13 45,88
303	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	8,160	2,34 0,84	19,13 6,89
304	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	8,160	19,92 15,46	162,53 126,16
305	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	8,160	2,34 0,84	19,13 6,89
306	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,160	23,73 15,46	193,60 126,16

1	2	3	4	5	6	7
307	RpCJ06C	Reparatii de exteriorare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	5,510	28,05 23,61	154,53 130,09
		Total Timplarii Inclusiv salariu				4 971,44 1 819,15
		5. Incalzire				
308	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi. Radiatoare din otel	buc	3,000	29,52 29,52	88,55 88,55
309	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - demontate anterior	buc	3,000	22,19 14,05	66,58 42,16
310	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (Racord demontabil), cu diametrul pina la 1" - numai Montare	buc	6,000	28,02 23,89	168,12 143,36
		Total Incalzire Inclusiv salariu				323,25 274,07
		6. Balustrada de Inox				
311	CH06D	Mina curenta din INOX montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, curba	m	29,000	777,89 33,73	22 558,75 978,23
		Total Balustrada de Inox Inclusiv salariu				22 558,75 978,23
		Total Scara 1 Inclusiv salariu				109 475,14 48 755,03
		8. Scara 2				
		1. Pardoseli				
312	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	69,100	13,22 3,94	913,18 271,94
313	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (trepte + platforme)	m2	69,100	216,87 81,52	14 985,99 5 632,96
314	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale	m	51,200	66,04 28,11	3 381,03 1 439,23

1	2	3	4	5	6	7
		cu 16 mp				
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				19 280,20 7 344,13
		2. Tavane				
315	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	58,560	8,69 7,59	509,16 444,45
316	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	58,560	13,22 3,94	773,88 230,45
317	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	58,560	57,29 43,01	3 354,68 2 518,57
318	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=5	m2	58,560	58,02 43,57	3 397,54 2 551,49
319	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	58,560	12,39 5,62	725,78 329,22
320	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	58,560	2,34 0,84	137,23 49,39
321	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	58,560	19,92 15,46	1 166,39 905,37
322	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	58,560	2,34 0,84	137,23 49,39
323	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	58,560	23,73 15,46	1 389,37 905,37
324	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	58,560	29,16 21,08	1 707,54 1 234,59
		Total Tavane Inclusiv salariu				13 298,80 9 218,29
		3. Pereti				
325	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. Панэли деревянные	m2	57,800	26,42 26,42	1 527,27 1 527,27
326	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	171,300	8,69 7,59	1 489,40 1 300,12

1	2	3	4	5	6	7
327	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2	171,300	4,29 0,84	735,45 144,46
328	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti - Materiale - Otel beton profil neted, Plasa sirma zincata ochi - se exclude, se include Plasa VR d.3 100x100 - norma 1,0 kg/m2	m2	171,300	101,10 64,65	17 318,83 11 075,06
329	CF02D5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	171,300	60,98 47,22	10 446,47 8 089,61
330	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	171,300	48,54 34,29	8 315,63 5 874,60
331	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=3	m2	-171,300	28,81 20,24	-4 935,44 -3 466,97
332	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	171,300	12,39 5,62	2 123,02 963,05
333	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	171,300	2,34 0,84	401,41 144,46
334	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	171,300	19,92 15,46	3 411,87 2 648,38
335	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	171,300	2,34 0,84	401,41 144,46
336	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	171,300	23,73 15,46	4 064,18 2 648,38
		Total Pereti				45 299,50

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				31 092,88
		4. Timplarii				
337	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,260	899,54 123,67	2 932,51 403,18
338	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,000	222,98 70,28	222,98 70,28
339	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	23,060	28,47 23,61	656,63 544,52
340	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	8,240	77,19 41,77	636,04 344,21
341	CK26D	Montarea coltarului din aluminiu	m	23,060	7,17 2,81	165,37 64,82
342	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,240	12,39 5,62	102,12 46,33
343	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	8,240	2,34 0,84	19,30 6,94
344	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	8,240	19,92 15,46	164,11 127,39
345	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	8,240	2,34 0,84	19,30 6,94
346	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,240	23,72 15,46	195,48 127,39
347	RpCJ06C	Reparatii de exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	5,910	29,98 23,61	177,19 139,54
		Total Timplarii Inclusiv salariu				5 291,03 1 881,54
		5. Incalzire				
348	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi. Radiatoare din otel	buc	3,000	29,52 29,52	88,55 88,55

1	2	3	4	5	6	7
349	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - demontate anterior	buc	3,000	22,19 14,05	66,58 42,16
350	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (Racord demontabil), cu diametrul pina la 1" - numai Montare	buc	6,000	28,02 23,89	168,12 143,36
		Total Incalzire Inclusiv salariu				323,25 274,07
		6. Balustrada de Inox				
351	CH06D	Mina curenta din INOX montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondelile sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, curba	m	29,000	777,89 33,73	22 558,75 978,23
		Total Balustrada de Inox Inclusiv salariu				22 558,75 978,23
		Total Scara 2 Inclusiv salariu				106 051,53 50 789,14
		9. Scara 3				
		1. Pardoseli				
352	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	69,100	13,22 3,94	913,18 271,94
353	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (trepte + platforme)	m2	69,100	216,87 81,52	14 985,99 5 632,96
354	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	51,200	66,04 28,11	3 381,03 1 439,23
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				19 280,20 7 344,13
		2. Tavane				
355	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	60,500	8,69 7,59	526,03 459,18
356	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	60,500	13,22 3,94	799,52 238,09
357	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2	60,500	57,29	3 465,81

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului			43,01	2 602,00
358	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=5	m2	60,500	58,02 43,57	3 510,07 2 636,01
359	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	60,500	12,39 5,62	749,81 340,13
360	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	60,500	2,34 0,84	141,77 51,02
361	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	60,500	19,92 15,46	1 205,00 935,36
362	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	60,500	2,34 0,84	141,77 51,02
363	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	60,500	23,73 15,46	1 435,39 935,36
364	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	60,500	29,05 21,08	1 757,24 1 275,49
		Total Tavane Inclusiv salariu				13 732,41 9 523,66
		3. Pereti				
365	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	171,300	8,69 7,59	1 489,40 1 300,12
366	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2	171,300	4,29 0,84	735,45 144,46
367	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti - Materiale - Otel beton profil neted, Plasa sirma zincata ochi - se exclude, se include Plasa VR d.3 100x100 - norma 1,0 kg/m2	m2	171,300	101,10 64,65	17 318,83 11 075,06
368	CF02D5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau	m2	171,300	60,98	10 446,47

1	2	3	4	5	6	7
		stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime			47,22	8 089,61
369	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	171,300	48,54 34,29	8 315,63 5 874,60
370	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=3	m2	-171,300	28,81 20,24	-4 935,44 -3 466,97
371	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	171,300	12,39 5,62	2 123,02 963,05
372	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	171,300	2,34 0,84	401,41 144,46
373	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	171,300	19,92 15,46	3 411,87 2 648,38
374	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	171,300	2,34 0,84	401,41 144,46
375	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	171,300	23,73 15,46	4 064,18 2 648,38
		Total Pereti Inclusiv salariu				43 772,23 29 565,61
		4. Timplarii				
376	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,000	899,59 123,68	2 698,77 371,05
377	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Usa intrare sala festiva)	m2	3,270	800,83 50,61	2 618,70 165,48

1	2	3	4	5	6	7
378	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	2,000	222,97 70,28	445,95 140,55
379	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	36,170	28,00 23,61	1 012,62 854,07
380	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	13,100	77,19 41,77	1 011,21 547,22
381	CK26D	Montarea coltarului din aluminiu	m	36,170	7,17 2,81	259,37 101,67
382	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	13,100	12,39 5,62	162,36 73,65
383	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	13,100	2,34 0,84	30,70 11,05
384	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	13,100	19,92 15,46	260,92 202,53
385	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	13,100	2,34 0,84	30,70 11,05
386	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,100	23,73 15,46	310,80 202,53
387	RpCJ06C	Reparatii de exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	13,100	28,01 23,61	366,98 309,32
		Total Timplarii Inclusiv salariu				9 209,08 2 990,17
		5. Incalzire				
388	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi. Radiatoare din otel	buc	2,000	29,52 29,52	59,03 59,03
389	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m	7,000	8,43 8,43	59,03 59,03
390	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - demontate anterior	buc	2,000	22,20 14,05	44,39 28,11
391	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de	buc	4,000	28,02 23,89	112,08 95,57

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire centrala (Racord demontabil), cu diametrul pina la 1" - numai Montare				
392	RCsB10A	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee pina la 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	7,000	35,13 17,71	245,89 123,97
		Total Incalzire Inclusiv salariu				520,42 365,71
		6. Balustrada de Inox				
393	CH06D	Mina curenta din INOX montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, curba	m	29,000	777,89 33,73	22 558,75 978,23
		Total Balustrada de Inox Inclusiv salariu				22 558,75 978,23
		Total Scara 3 Inclusiv salariu				109 073,09 50 767,51
		10. Sala sportiva				
		1. Pardoseli				
394	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	222,700	7,04 6,18	1 567,63 1 377,22
395	CG42A	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn	m2	222,700	648,97 25,30	144 525,38 5 634,09
396	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	55,300	46,81 19,68	2 588,71 1 088,14
397	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele inclusiv plinta	m2	231,000	29,94 15,46	6 915,10 3 571,38
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				155 596,82 11 670,83
		2. Tavan				
398	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	235,200	8,69 7,59	2 045,00 1 785,10

1	2	3	4	5	6	7
399	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2	235,200	4,29 0,84	1 009,78 198,34
400	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	235,200	57,29 43,01	13 473,73 10 115,55
401	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=5	m2	235,200	58,02 43,57	13 645,83 10 247,78
402	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	235,200	12,39 5,62	2 914,99 1 322,29
403	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	235,200	2,34 0,84	551,14 198,34
404	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	235,200	19,92 15,46	4 684,61 3 636,31
405	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	235,200	2,34 0,84	551,14 198,34
406	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	235,200	23,73 15,46	5 580,23 3 636,31
407	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	235,200	29,10 21,08	6 845,06 4 958,60
		Total Tavan Inclusiv salariu				51 301,51 36 296,96
		3. Pereti				
408	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	494,900	8,69 7,59	4 303,00 3 756,14
409	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2	494,900	4,29 0,84	2 124,75 417,35
410	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti - Materiale - Otel beton profil neted, Plasa sirma zincata ochi - se exclude, se	m2	494,900	101,10 64,65	50 034,35 31 996,77

1	2	3	4	5	6	7
		include Plasa VR d.3 100x100 - norma 1,0 kg/m2				
411	CF02D5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	494,900	60,98 47,22	30 180,11 23 371,55
412	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	494,900	48,54 34,29	24 024,53 16 972,20
413	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=3	m2	-494,900	28,81 20,24	-14 258,91 -10 016,38
414	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	494,900	12,39 5,62	6 133,61 2 782,33
415	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	494,900	2,34 0,84	1 159,70 417,35
416	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	494,900	19,92 15,46	9 857,21 7 651,40
417	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	494,900	2,34 0,84	1 159,70 417,35
418	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	494,900	23,73 15,46	11 741,75 7 651,40
419	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	5,600	159,11 71,68	891,00 401,41
420	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 600x400mm	buc	2,000	141,29 14,05	282,59 28,11
		Total Pereti Inclusiv salariu				127 633,39 85 846,98
		4. Timplarii				
421	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	13,800	11,81	162,93

1	2	3	4	5	6	7
					11,81	162,93
422	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m - 5 buc	m2	13,800	800,82 50,60	11 051,29 698,25
423	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	5,000	222,98 70,28	1 114,88 351,38
424	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	123,600	28,00 23,61	3 460,59 2 918,49
425	CK26D	Montarea coltarului din aluminiu	m	123,000	7,17 2,81	882,03 345,75
426	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	34,400	77,19 41,77	2 655,29 1 436,93
427	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	34,400	12,39 5,62	426,34 193,40
428	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	34,400	2,34 0,84	80,61 29,01
429	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	34,400	19,92 15,46	685,15 531,84
430	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	34,400	2,34 0,84	80,61 29,01
431	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	34,400	23,73 15,46	816,16 531,84
		Total Timplarii Inclusiv salariu				21 415,88 7 228,83
		5. Incalzire				
432	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2	32,400	0,56 0,56	18,21 18,21
433	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi. Radiatoare din otel	buc	12,000	29,52 29,52	354,19 354,19
434	RpID21C	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 2"	buc	24,000	4,50 4,50	107,94 107,94

1	2	3	4	5	6	7
435	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - demontate anterior	buc	12,000	22,20 14,05	266,35 168,66
436	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (Racord demontabil), cu diametrul pina la 1" - numai Montare	buc	24,000	28,02 23,89	672,49 573,44
437	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2	32,400	18,29 10,96	592,53 355,20
		Total Incalzire Inclusiv salariu				2 011,71 1 577,64
		Total Sala sportiva Inclusiv salariu				357 959,31 142 621,24
		11. Sala festiva				
		1. Pardoseli				
438	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	229,300	7,04 6,18	1 614,09 1 418,04
439	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	86,970	7,45 7,03	648,36 611,17
440	CG42A	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn	m2	243,000	649,00 25,30	157 706,01 6 147,66
441	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	86,970	46,81 19,68	4 071,23 1 711,31
442	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele inclusiv plinta	m2	329,970	29,94 15,46	9 877,84 5 101,52
443	RpCP45B	Demontarea scarilor drepte, vitrinelor luminoase, obloanelor etc	kg	355,000	2,06 1,69	732,47 598,74
444	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	1 155,540	20,94 5,90	24 201,85 6 821,26
445	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	328,000	6,12 5,62	2 008,02 1 844,02

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				200 859,87 24 253,72
		2. Tavan				
446	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	303,300	113,51 53,69	34 428,38 16 284,21
447	CK55A	Plafoane tensionate din tesatura de poliester cu incalzire cu foehn de aer de inalta temperatura in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata pina la 5 m2 cu fixarea baghetelor de pereti de beton.	m2	48,000	293,99 57,74	14 111,64 2 771,42
448	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2	303,300	4,29 0,84	1 302,15 255,77
449	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	303,300	57,29 43,01	17 374,94 13 044,42
450	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K-3	m2	-303,300	34,81 26,14	-10 558,11 -7 928,96
451	CK18C	Montarea Coltari din aluminiu	m	285,000	11,95 7,31	3 405,42 2 082,95
452	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	303,300	12,39 5,62	3 758,99 1 705,15
453	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	303,300	2,34 0,84	710,72 255,77
454	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	303,300	19,92 15,46	6 041,00 4 689,17
455	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	303,300	2,34 0,84	710,72 255,77
456	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	303,300	23,73 15,46	7 195,95 4 689,17
457	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	279,100	29,09 21,08	8 117,81 5 884,13
		Total Tavan Inclusiv salariu				86 599,61 43 988,97

1	2	3	4	5	6	7
		3. Pereti				
458	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	6,730	114,14 111,04	768,14 747,28
459	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3	1,300	381,49 379,48	495,94 493,33
460	CD70E	Zidarie ingrijita din blocuri de (Fortan) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	6,430	859,75 194,75	5 528,19 1 252,22
461	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	268,400	8,69 7,59	2 333,66 2 037,08
462	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2	268,400	4,29 0,84	1 152,32 226,34
463	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti - Materiale - Otel beton profil neted, Plasa sirma zincata ochi - se exclude, se include Plasa VR d.3 100x100 - norma 1,0 kg/m2	m2	268,400	101,10 64,65	27 135,67 17 352,87
464	CF02D5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	204,120	60,98 47,22	12 447,86 9 639,51
465	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	268,400	48,54 34,29	13 029,27 9 204,56
466	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=3	m2	-268,400	28,81 20,24	-7 733,06 -5 432,20
467	CK18C	Montarea Coltari din aluminiu	m	368,000	11,95 7,31	4 397,18 2 689,57
468	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din	m2	268,400	12,39	3 326,46

1	2	3	4	5	6	7
		fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			5,62	1 508,94
469	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	268,400	2,34 0,84	628,94 226,34
470	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	268,400	19,92 15,46	5 345,87 4 149,60
471	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	244,600	2,34 0,84	573,17 206,27
472	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	268,400	23,73 15,46	6 367,93 4 149,60
473	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, 500x100mm (la radiatoare) - se exclude materiale - ciment, lant cu zale inodate	buc	18,000	91,26 6,18	1 642,76 111,32
474	CJ09B	Ornamente decorative din ipsos, rotunde, patrute, poligonale sau alte forme, gata confectionate, uzinate, montate la interior, cu suprafata de -0,5 mp	buc	237,000	220,71 39,35	52 308,99 9 326,90
475	CJ04C	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la tavane Elemente decorative la tavan	m	92,000	89,60 14,05	8 243,01 1 293,06
476	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti - Elemente decorative la pereti	m	82,500	84,87 11,24	7 001,50 927,63
		Total Pereti Inclusiv salariu				144 993,80 60 110,22
		4. Timplarii				
477	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	9,800	11,81 11,81	115,70 115,70
478	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,040	899,60 123,69	4 533,96 623,40
479	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m - 2 buc	m2	4,760	800,82 50,60	3 811,90 240,85

1	2	3	4	5	6	7
480	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	3,000	222,97 70,27	668,92 210,82
481	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	106,000	28,00 23,61	2 967,93 2 502,91
482	CK26D	Montarea coltarului din aluminiu	m	106,000	7,17 2,81	760,13 297,97
483	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	33,250	77,19 41,77	2 566,54 1 388,91
484	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	33,250	12,39 5,62	412,08 186,93
485	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	33,250	2,34 0,84	77,90 28,03
486	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	33,250	19,92 15,46	662,27 514,08
487	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	33,250	2,34 0,84	77,90 28,03
488	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	33,250	23,73 15,46	788,90 514,08
		Total Timplarii Inclusiv salariu				17 444,13 6 651,71
		5. Incalzire				
489	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2	29,700	0,56 0,56	16,70 16,70
490	RpIC17D	Demontarea tevilor din cupru de la instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul de 89 mm	m	52,000	79,48 31,76	4 132,78 1 651,74
491	RpID21C	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 2"	buc	11,000	4,50 4,50	49,47 49,47
492	RpIC06E	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare in conducte de distributie in canale de interioare avind diametrul 4"	m	52,000	256,13 99,23	13 318,80 5 159,87
493	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi Radiatoare din otel	buc	11,000	29,52 29,52	324,67 324,67

1	2	3	4	5	6	7
494	RpID21C	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 2"	buc	22,000	4,50 4,50	98,95 98,95
495	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - demontate anterior	buc	11,000	22,20 14,05	244,15 154,60
496	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (Racord demontabil), cu diametrul pina la 1" - numai Montare	buc	22,000	28,02 23,89	616,46 525,66
497	RpIC16D	Inlocuirea sau intercalarea pe conducte din cupru a fittingurilor, avind diametrul de 89,9 mm Reducite d=89x57	buc	22,000	256,95 104,01	5 652,91 2 288,15
498	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Racord demontabil d=32x57	buc	22,000	82,82 57,06	1 822,04 1 255,39
499	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m	22,000	82,90 12,65	1 823,70 278,29
500	RpIC16C	Inlocuirea sau intercalarea pe conducte din cupru a fittingurilor, avind diametrul de 54-76,1 mm	buc	22,000	175,95 62,69	3 870,98 1 379,08
501	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpi de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2	29,700	18,29 10,96	543,15 325,60
502	RpIE04D	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 89x3.5-159x4.5mm	m	52,000	13,42 4,22	697,66 219,26
503	RCsB29A	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm k=4 (50cm grosime)	buc	20,000	210,28 40,48	4 205,66 809,57
504	RCsB10A	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee pina la 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	24,000	35,13 17,71	843,07 425,02

1	2	3	4	5	6	7
		Total Incalzire Inclusiv salariu				38 261,15 14 962,02
		Total Sala festiva Inclusiv salariu				488 158,56 149 966,64
		12. Lucrari exterioare				
		1. Fatada				
505	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti	m2	557,890	8,69 7,59	4 850,69 4 234,21
506	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	557,890	12,65 3,37	7 059,09 1 881,88
507	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	557,890	63,48 44,98	35 412,10 25 091,66
508	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	41,850	70,97 50,60	2 970,22 2 117,53
509	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren GR.50 mm cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm (cornier din aluminiu 278 m)	m2	476,740	190,52 59,34	90 829,14 28 289,85
510	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	278,000	21,72 18,55	6 037,14 5 157,62
511	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala Grs.20mm	m2	55,640	205,76 82,17	11 448,46 4 571,70
512	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	571,680	17,22 3,37	9 843,30 1 928,40
513	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	571,680	75,04 34,29	42 900,71 19 605,32
514	RpCP35A	Inlocuirea glafurilor la ferestre din mase	m	81,500	135,39	11 034,40

1	2	3	4	5	6	7
		plastice L=250mm			12,65	1 030,93
515	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	56,000	4,02 3,94	224,86 220,38
516	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv - doar manopera (materiale se exclud)	m	56,000	9,93 9,84	556,00 550,96
		Total Fatada Inclusiv salariu				223 166,11 94 680,44
		2. Reparatia scarilor la intrarea principala				
517	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3	5,100	381,49 379,48	1 945,62 1 935,37
518	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	12,600	87,14 87,14	1 097,98 1 097,98
519	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi betoane vechi	t	6,630	38,23 38,23	253,47 253,47
520	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	6,300	27,31 0,00	172,05 0,00
521	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor (обратная засыпка)	m3	12,600	5,06 5,06	63,75 63,75
522	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (обратная засыпка)	m3	14,000	360,00 25,30	5 039,99 354,19
523	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (обратная засыпка)	m3	16,900	411,83 27,83	6 959,91 470,31
524	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	54,000	63,00 29,52	3 401,94 1 593,84
525	CA04C3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	31,200	1 070,45 185,53	33 398,16 5 788,41
526	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	141,800	205,63 70,28	29 158,34 9 965,00

1	2	3	4	5	6	7
527	CH06A	Mina curenta INOX pe suport de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava de Inox	m	34,000	757,08 25,30	25 740,72 860,17
528	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Профиль 1000x100, 40x40, 40x20	kg	2 079,800	20,94 5,90	43 559,75 12 277,27
529	CN26A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual	t	2,080	627,30 205,20	1 304,78 426,82
530	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat - Ancora din metal L=150mm	buc	8,000	6,12 5,62	48,98 44,98
531	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) - Профнастил	m2	113,800	215,33 32,33	24 504,13 3 678,76
532	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	24,000	237,93 8,43	5 710,41 202,39
533	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	25,000	238,97 9,84	5 974,23 245,96
		Total Reparatia scarilor la intrarea principala Inclusiv salariu				188 334,21 39 258,67
		3. Reparatia scarilor (intrarea bloc alimentar)				
534	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3	1,040	381,49 379,48	396,75 394,66
535	RpCS19E	Demontari: asfalt la trotuare, turnat pe beton	m2	2,000	4,78 4,78	9,56 9,56
536	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	0,750	87,15 87,15	65,36 65,36
537	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi	kg	29,600	13,94 0,98	412,60 29,12
538	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	3,660	169,36 47,79	619,85 174,90

1	2	3	4	5	6	7
539	CA04A4	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	1,800	1 082,58 257,21	1 948,64 462,97
540	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	4,430	12,65 3,38	56,06 14,96
541	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	4,430	63,56 44,98	281,56 199,24
542	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	16,500	216,87 81,52	3 578,42 1 345,06
543	CH06D	Mina curenta din INOX montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, curba	m	4,700	802,89 33,73	3 773,59 158,54
544	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	276,900	20,94 5,90	5 799,43 1 634,57
545	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior - OSB 12mm	m2	16,200	247,15 70,27	4 003,88 1 138,45
546	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Placi Profnastil 0.45mm grosime	m2	17,100	215,33 32,33	3 682,09 552,78
547	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	9,000	237,94 8,43	2 141,45 75,90
548	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	9,000	238,97 9,84	2 150,73 88,55
		Total Reparatia scarilor (intrarea bloc alimentar) Inclusiv salariu				28 919,97 6 344,62

1	2	3	4	5	6	7
		4. 1.12.4. Reparatia scarilor (intrarea opusa)				
549	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3	15,600	381,50 379,49	5 951,33 5 919,97
550	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	5,240	11,80 11,80	61,84 61,84
551	RpCS20G	Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale	kg	85,000	5,72 1,12	486,57 95,57
552	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	11,200	31,20 31,20	349,46 349,46
553	TsD17A	Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime medie de 0,50 m, executate manual, simultan cu executia mecanizata a corpului rambleului, cu pamint necoeziv	m3	4,600	58,27 56,22	268,04 258,61
554	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	12,300	38,70 0,00	475,95 0,00
555	CD70E	Zidarie ingrijita din blocuri de (fortan) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	1,050	860,02 194,73	903,02 204,47
556	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	3,200	87,14 87,14	278,85 278,85
557	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	2,500	411,83 27,83	1 029,57 69,57
558	CA04A4	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3	7,500	1 082,60 257,21	8 119,51 1 929,05
559	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi	kg	28,000	13,94 0,98	390,33 27,55
560	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere d=10mm	kg	452,700	14,27 1,49	6 461,86 674,44
561	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	13,660	170,17 47,79	2 324,52 652,77
562	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-	m2	6,600	63,54 44,98	419,34 296,84

1	2	3	4	5	6	7
		var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu				
563	CH06D	Mina curenta din INOX montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, curba	m	18,000	777,89 33,73	14 001,99 607,18
564	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	39,200	216,87 81,52	8 501,45 3 195,54
565	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	142,100	20,94 5,90	2 976,18 838,83
566	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	8,000	6,12 5,62	48,98 44,98
567	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior - OSB 12mm	m2	9,600	246,89 70,28	2 370,17 674,64
568	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Placi Profnastil 0.45mm grosime	m2	11,000	215,32 32,33	2 368,53 355,59
569	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	5,000	237,94 8,43	1 189,71 42,16
570	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	2,600	238,98 9,84	621,35 25,58
		Total 1.12.4. Reparatia scarilor (intrarea opusa)				59 598,55
		Inclusiv salariu				16 603,49
		5. Copertine in fata scolii				
571	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adancime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	0,800	87,14 87,14	69,71 69,71
572	CA04A4	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi,	m3	1,100	1 082,69	1 190,96

1	2	3	4	5	6	7
		preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltime pina la 35 m inclusiv			257,21	282,93
573	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	16,300	63,49 44,98	1 034,86 733,11
574	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	603,700	20,94 5,90	12 644,03 3 563,70
575	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	12,000	6,12 5,62	73,46 67,46
576	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Placi Profnastil 0.45mm grosime	m2	19,200	215,33 32,33	4 134,24 620,67
		Total Copertine in fata scolii Inclusiv salariu				19 147,26 5 337,58
		6. Gard				
577	TsH78A	Curatirea gardurilor vii din arbusti esente: foioase moi	100 m	1,500	94,17 94,17	141,25 141,25
578	TsG07A	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tare si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm	buc	15,000	80,11 80,11	1 201,70 1 201,70
579	RpCS20G	Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale	kg	2 862,300	5,72 1,12	16 384,95 3 218,37
580	TrI1AF08A 1	Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m-grupa F2A- de pe teren, in vagon categoria 1	t	2,860	39,35 39,35	112,55 112,55
581	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	12,000	179,56 96,14	2 154,73 1 153,63
582	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,660	1 211,50 0,00	799,59 0,00
583	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	85,700	38,70 0,00	3 316,65 0,00
584	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	0,640	1 211,66 0,00	775,46 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala descarcare auto teren catg. II.				
585	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	135,000	75,61 33,73	10 207,30 4 553,82
586	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere d=6mm	kg	250,000	14,67 1,88	3 666,90 470,84
587	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere d=8mm	kg	532,800	14,27 1,49	7 605,22 793,77
588	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	60,000	1 024,65 216,45	61 479,17 12 986,82
589	CL02D1	Stilpi din otel gata confectionati, din teava profilata 50x50	t	1,280	16 307,92 472,25	20 874,14 604,48
590	CO07A1	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat	kg	2 637,800	18,54 2,25	48 904,82 5 931,89
591	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t	3,920	212,29 114,41	832,18 448,50
592	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	3,920	453,96 174,84	1 779,52 685,38
		Total Gard Inclusiv salariu				180 236,13 32 303,00
		Total Lucrari exterioare Inclusiv salariu				699 402,23 194 527,80
		13. Blocuri sanitare et. 1-3				
		1. Tavane				
593	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	112,310	8,69 7,59	976,49 852,38
594	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2	112,310	4,29 0,84	482,16 94,70
595	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	112,310	57,29 43,01	6 433,80 4 830,25
596	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din	m2	112,310	12,39	1 391,94

1	2	3	4	5	6	7
		fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			5,62	631,41
597	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2	112,310	4,29 0,84	482,16 94,70
598	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	112,310	19,92 15,46	2 236,94 1 736,38
599	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	112,310	2,34 0,84	263,16 94,70
600	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	112,310	23,73 15,46	2 664,63 1 736,38
		Total Tavane Inclusiv salariu				14 931,28 10 070,90
		2. Pereti + glafuri				
601	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	266,550	8,69 7,59	2 317,60 2 023,05
602	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2	266,550	4,29 0,84	1 144,41 224,80
603	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	266,550	48,54 34,29	12 939,45 9 141,12
604	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	266,550	12,39 5,62	3 303,53 1 498,54
605	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2	266,550	4,29 0,84	1 144,41 224,80
606	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	266,550	19,92 15,46	5 309,06 4 121,01
607	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	266,550	2,34 0,84	624,63 224,80
608	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	266,550	23,73 15,46	6 324,05 4 121,01
		Total Pereti + glafuri Inclusiv salariu				33 107,14 21 579,13
		Total Blocuri sanitare et. 1-3 Inclusiv salariu				48 038,42 31 650,03

1	2	3	4	5	6	7
		14. Lucrari diverse				
609	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	323,000	100,63 100,63	32 504,72 32 504,72
610	TRI1AA04 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	323,000	21,08 21,08	6 809,65 6 809,65
611	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	323,000	38,70 0,00	12 500,10 0,00
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				51 814,47 39 314,37

		Total	lei	4 920 342
		Asigurarea sociala	24,00 %	484 599
		Total	100,00 +	5 404 941
		Transportarea materialelor	2,00 %	56 638
		Total	100,00 +	5 461 579
		Cheltuieli de regie	1,00 %	54 615
		Total	100,00 +	5 516 194
		Beneficiu de deviz	1,00 %	55 161
		Total	100,00 +	5 571 355
		TVA	20,00 %	1 114 271
		Total deviz: Inclusiv salariu		6 685 626 2 019 163

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrarilor de reparatie capitala la Gimnaziul nr. 3 (L.T. "Pro Succes")

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № Lucrarilor de reparatie capitala

Valoarea de deviz 6 685 626 lei

Intocmit in prețuri curente 20.05.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,280	28,11	7,871
2.	6141120000000	Sablator	h-om	11,656	28,11	327,650
3.	7122050013400	Zidar	h-om	15 198,179	28,11	427 220,811
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3 021,913	28,11	84 945,973
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	8 559,550	28,11	240 608,949
6.	7123010010200	Betonist	h-om	2 275,627	28,11	63 967,876
7.	7123011000200	Betonist	h-om	20,160	28,11	566,698
8.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1 034,377	28,11	29 076,337
9.	7123030012500	Montator P.B	h-om	58,946	28,11	1 656,972
10.	7124010010700	Dulgher	h-om	537,597	28,11	15 111,852
11.	71240100107001	Dulgher	h-om	218,164	28,11	6 132,591
12.	7124010010750	Dulgher 5	h-om	372,560	28,11	10 472,662
13.	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	28,11	5,060
14.	7129200011200	Finisor MP	h-om	237,699	28,11	6 681,718
15.	7132010010900	Faiantar	h-om	6,750	28,11	189,742
16.	7132030012600	Mozaicar	h-om	2 246,100	28,11	63 137,873
17.	7132040012700	Parchetar	h-om	2 892,223	28,11	81 300,389
18.	7133010012100	Ipsosar	h-om	378,375	28,11	10 636,121
19.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1 443,642	28,11	40 580,776
20.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	121,970	28,11	3 428,578
21.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	98,900	28,11	2 780,079
22.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1 119,238	28,11	31 461,778
23.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4 695,602	28,11	131 993,371
24.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	189,969	28,11	5 340,029
25.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	33,751	28,11	948,741
26.	7212030022700	Sudor	h-om	54,255	28,11	1 525,107
27.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	193,840	28,11	5 448,842
28.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	299,582	28,11	8 421,250
29.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	61,780	28,11	1 736,636
30.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	18,386	28,11	516,830
31.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	998,571	28,11	28 069,830
32.	7422010060100	Timplar	h-om	5 661,498	28,11	159 144,711
33.	8141260100100	Fasonator	h-om	4,200	28,11	118,062
34.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 505,867	28,11	42 329,920

35.	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	5,025	28,11	141,253
36.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7 538,764	28,11	211 914,658
37.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	788,151	28,11	22 154,925
38.	9310060019930	Muncitor	h-om	9 874,103	28,11	277 561,033
39.	9312040019600	Sapator	h-om	53,785	28,11	1 511,897
		Total manopera				2 019 163

Materiale:

1.	U4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,417	20,50	8,548
2.	0126227204644	Ceara	l	74,129	38,00	2 816,902
3.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	177,040	16,50	2 921,157
4.	111-111	Foii cant ABS	m	1 822,130	5,00	9 110,650
5.	111-1111	Plasa VR d. 3 100x100	kg	2 759,150	12,33	34 020,319
6.	111-112	Balamele p/ru mobila	buc	480,000	4,50	2 160,000
7.	1111000100048	Strat sintetic	m2	1 948,457	3,33	6 488,362
8.	1111000100051	Deseuri lemnoase	t	0,057	1 500,00	85,500
9.	1411122201275	Blocuri de calcar (fortan)	m3	8,114	505,20	4 099,192
10.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	22,310	260,00	5 800,600
11.	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	1,057	260,00	274,820
12.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	72,596	260,00	18 874,960
13.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,724	227,00	164,348
14.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,934	227,00	1 120,018
15.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	94,713	227,00	21 499,851
16.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,132	227,00	256,964
17.	1421102200900	Nisip cuartos de riu spalat si sortat 2,0 - 3,0 mm	m3	0,225	227,00	51,075
18.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	1,125	227,00	255,375
19.	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	44,962	16,00	719,392
20.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	454,402	5,00	2 272,010
21.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	21,952	5,00	109,760
22.	1713107334073	Pisla de curatat tevi de cupru de 5 x 60 x 130 mm	buc	1,560	8,63	13,463
23.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	12,942	87,00	1 125,954
24.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,133	4 833,33	642,833
25.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,080	4 833,33	5 219,995
26.	20101029042001	Grinzi de rasinoase impregnate	m3	6,054	4 833,33	29 260,979
27.	20101029042121	Dulapuri (scanduri groase geluite, sectiune 100x60(h) mm)	m3	28,501	9 123,67	260 033,718
28.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,245	4 833,33	1 184,165
29.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,007	4 833,33	33,833
30.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,209	4 833,33	1 010,166
31.	2010212906648	Sipci de lemn 5 x 7 cm	m3	19,983	4 833,33	96 584,433
32.	2010232958990	Lemn de foc (deseuri)	kg	125,960	35,00	4 408,600
33.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	8 156,000	0,04	326,240
34.	2010237318750	Distantieri	buc	211,005	0,04	8,440
35.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,082	566,00	46,412
36.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	13,732	125,00	1 716,500
37.	2030112930000	Usi interioare din lemn intr-un canat	m2	160,020	745,00	119 214,900
38.	2030112930002	Usi interioare (sala festiva)	m2	3,270	745,00	2 436,150
39.	2030112947735	Plinte de stejar sau fag cu inaltimea maxima de 15 cm	m	145,115	23,00	3 337,645
40.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	4,860	125,00	607,500
41.	2030122946766	Plinte	m	1 670,105	12,00	20 041,260
42.	2051142950704	Dibluri de distantare de polietilena	buc	503,084	0,50	251,542
43.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	3 473,602	0,50	1 736,801
44.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	284,540	0,80	227,632
45.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,000	5,00	5,000
46.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,262	37,20	9,746
47.	2320116200573	Benzina auto	l	49,407	18,50	914,029

48.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	41,903	16,50	691,399
49.	2320166200676	White spirit	kg	5,843	27,00	157,761
50.	2320166200729	Parchetin	l	55,119	9,00	496,071
51.	2320187315789	Decofrol	kg	25,036	9,00	225,324
52.	2320216201060	Butan gaz in butelie	m3	6,604	10,50	69,342
53.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	2 755,950	8,00	22 047,600
54.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	10,740	22,50	241,649
55.	2413217300010	Cleme	buc	18,666	21,00	391,986
56.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	21,056	16,50	347,423
57.	2414147327483	Lignolineum	kg	46,570	9,00	419,130
58.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1 351,930	9,00	12 167,370
59.	24165861053031	Amorsa-grund "Betoncontact"	kg	1 481,731	22,00	32 598,082
60.	24165861053032	Amorsa-grund	kg	877,369	9,00	7 896,321
61.	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	2,905	37,80	109,809
62.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	31,360	33,00	1 034,880
63.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	8,702	42,30	368,094
64.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	2 686,144	15,90	42 709,691
65.	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	106,584	43,00	4 583,112
66.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,068	30,00	32,040
67.	2430126103218	Vopsea pe baza de ulei de orice culoare	kg	3,485	42,30	147,416
68.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	16,372	28,00	458,416
69.	24302261000001	Fuga	kg	122,430	19,17	2 346,983
70.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	11,043	19,56	216,002
71.	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	237,247	33,00	7 829,151
72.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	184,206	22,00	4 052,532
73.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	174,672	22,00	3 842,784
74.	2430226101234	Grund preadez tip M	kg	2,593	16,33	42,343
75.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	56,097	16,00	897,552
76.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	570,513	4,20	2 396,155
77.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	31,077	33,00	1 025,541
78.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,198	30,00	5,940
79.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	21,609	2,60	56,183
80.	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	142,738	46,00	6 565,948
81.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	1 414,495	7,63	10 792,600
82.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	12,000	2,27	27,240
83.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	51,862	16,00	829,792
84.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	2 040,069	1,90	3 876,131
85.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	2 977,423	1,90	5 657,104
86.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,064	38,00	2,432
87.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1 594,700	0,73	1 164,132
88.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	8,000	36,80	294,400
89.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	8,459	6,00	50,754
90.	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	440,824	13,51	5 955,533
91.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre L=250mm	m	82,315	120,00	9 877,800
92.	2521216710032	Teava din polietilena sau polipropilena, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m	22,660	68,20	1 545,412
93.	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,224	23,10	28,275
94.	2521216717054	Teava din material plastic diametrul de 25 mm	m	32,640	33,90	1 106,496
95.	2521216720162	Teava din material plastic pentru canalizare diametrul de 50 mm	m	17,510	26,00	455,260
96.	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, GR.50 mm	m2	394,836	90,20	35 614,207
97.	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz.	m2	120,377	110,00	13 241,470
98.	2521302602910	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cu Grs.20mm	m2	60,130	86,00	5 171,180
99.	2523146720001	Ornament uzinat, cu suprafata de -0,5 mp	buc	248,850	165,00	41 060,250
100.	2523156713800	Fitinguri din fonta	buc	22,000	12,80	281,600

101.	2523156713810	Fiting	buc	14,000	4,20	58,800
102.	2523156719434	Cot din material plastic diametrul de 25 mm	buc	22,400	3,20	71,680
103.	2523156719454	Teu din material plastic diametrul de 25 mm	buc	14,400	6,20	89,280
104.	2523156719464	Reductie din material plastic diametrul de 25 mm	buc	3,200	5,00	16,000
105.	2523156719534	Racord drept M x Fe diametrul de 25 mm	buc	32,000	38,00	1 216,000
106.	2523156720054	Tesatura de poliester	m2	50,501	120,00	6 060,120
107.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4 947,252	0,73	3 611,494
108.	25231567210373	Teu d=50mm	buc	13,000	17,50	227,500
109.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	10 974,005	5,11	56 077,163
110.	2622102438000	Lavoar	buc	4,080	305,00	1 244,400
111.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	4,080	105,00	428,400
112.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	16,916	86,00	1 454,776
113.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	15,360	3,50	53,760
114.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	21 846,177	1,33	29 055,415
115.	26511221004022	Ciment M-400	kg	165,683	1,33	220,358
116.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	11 118,796	1,33	14 788,000
117.	2652102100713	Var pasta	m3	0,032	350,00	11,200
118.	2652102100737	Var hidratat	kg	636,406	6,78	4 314,833
119.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	364,320	5,57	2 029,262
120.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1 534,490	1,90	2 915,533
121.	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	36 140,350	1,90	68 666,668
122.	26531021008311	Tink	kg	1 314,864	17,65	23 207,350
123.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	7 084,032	4,20	29 752,933
124.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala	kg	8 506,526	1,90	16 162,399
125.	2653102100835	Compozitie "Veneto" pentru acoperiri decorative	kg	1 186,080	19,00	22 535,520
126.	2653102100836	Amestec tip "Vetonit"	kg	3 558,240	19,60	69 741,504
127.	2653102100837	Grund "Suprim-100"	kg	296,520	39,63	11 751,088
128.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	416,944	110,00	45 863,840
129.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	1,960	72,50	142,100
130.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2 210,473	24,17	53 427,133
131.	2663102100910	Beton cu granule de polisteren	m3	188,323	650,33	122 472,097
132.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	45,069	625,00	28 168,125
133.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	124,310	625,00	77 693,750
134.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	31,355	685,00	21 478,175
135.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	108,304	765,00	82 852,560
136.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	1 639,440	2,50	4 098,601
137.	2666122800555	Element de inchidere	buc	7,828	65,00	508,820
138.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	3,150	110,00	346,500
139.	2670112204051	Placi din laminat	m2	1 948,457	110,00	214 330,270
140.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	156,672	33,00	5 170,176
141.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	4,321	3,50	15,123
142.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3 405,999	3,00	10 217,997
143.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	280,485	3,00	841,455
144.	2681126001474	Hirtie de slefuit cu doua straturi cu granulat 40/25	kg	26,093	35,00	913,255
145.	2682117334395	Placa antiterma 300x200 mm	buc	3,640	34,00	123,760
146.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	73,482	6,00	440,892
147.	2682132601626	Carton bitumat	m2	2 021,030	6,00	12 126,180
148.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	35,923	5,50	197,576
149.	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	39,718	27,00	1 072,386
150.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	84,578	19,50	1 649,271
151.	2710403643001	Placi din tabla amprentata tip tigla (tip Lindab) - Профнастил	m2	137,413	125,00	17 176,625
152.	2710403643002	Placi Profnastil 0.45mm grosime	m2	57,114	125,00	7 139,250
153.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	6,766	65,00	439,790

154.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	39,199	86,00	3 371,114
155.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	41,098	92,00	3 781,016
156.	2710503805425	Sirma moale zincata D=3,0 OL32 S889	kg	23,700	14,00	331,800
157.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,288	12,33	3,551
158.	2710602100006	Otel beton OB 37 diam. d=6mm	kg	256,250	12,33	3 159,562
159.	2710602300001	Otel beton OB 37 diam. peste 8 mm	kg	28,700	12,33	353,870
160.	2710602300008	Otel beton OB 37 diam. d=8mm	kg	546,120	12,33	6 733,660
161.	2710602300010	Otel beton OB 37 diam.10 mm	kg	464,017	12,33	5 721,330
162.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	278,000	2,50	695,000
163.	2710703518200	Panou gata confectionat - Imprejmuri metalice din otel profilat	kg	2 769,690	15,33	42 459,348
164.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1 934,691	9,88	19 114,748
165.	2710703520285	Profil de suport	m	4 631,470	7,31	33 856,045
166.	2721204123000	Niplu	buc	14,000	18,96	265,440
167.	2722103300000	Teava neagra pentru instalatii	m	53,305	121,45	6 473,892
168.	2732103646000	Panouri DSP laminat 16mm	m2	1 541,738	107,00	164 965,966
169.	2732103646001	Panouri - OSB 12mm	m2	28,380	93,72	2 659,773
170.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	681,756	90,00	61 358,040
171.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	44,017	14,00	616,238
172.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	12,164	14,00	170,296
173.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	95,985	14,00	1 343,790
174.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	137,957	14,00	1 931,398
175.	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	11,033	52,00	573,716
176.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	3,658	16,00	58,528
177.	27431235490271	Coltar din aluminiu	m	2 678,640	1,60	4 285,824
178.	2744135904770	Aliaj de lipit	kg	11,953	18,00	215,154
179.	2746163504000	Fitinguri din cupru	buc	23,100	32,40	748,440
180.	2746163504001	Fitinguri din cupru Reducite d=89x57	buc	22,880	55,60	1 272,128
181.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	4 267,000	14,50	61 871,500
182.	27752763098861	Confectii metalice - Люк металлический 6мм т. для ниш	kg	143,700	14,50	2 083,650
183.	2811106303001	Stilp din otel livrati in tronsoane din teava profilata 50x50	kg	1 280,000	15,50	19 840,000
184.	2811236306201	Grila ventilatie gata confectionate din PVC	buc	74,000	45,00	3 330,000
185.	2811236306222	Grila ventilatie gata confectionata 500x100mm (la radiatoare)	buc	222,000	85,00	18 870,000
186.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	8,900	18,00	160,200
187.	28113236306201	Grila ventilatie gata confectionate din PVC 600 *400	buc	2,000	125,00	250,000
188.	28121063057022	Mina curenta din INOX , curba	m	105,000	725,00	76 125,000
189.	28121063057141	Mina curenta din teava de Inox	m	34,000	725,00	24 650,000
190.	2812106305901	Elemente decorative la tavan cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv	m	98,440	67,00	6 595,480
191.	2812106305902	Elemente decorative la pereti cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv	m	88,275	67,00	5 914,425
192.	2812106305918	Bagheta (profil pentru fixare) pentru plafoane tensionate	m	86,573	56,00	4 848,088
193.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	14,270	750,00	10 702,500
194.	2822115708000	Element de sustinere	buc	15,120	3,50	52,920
195.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	5,040	39,50	199,080
196.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	2,240	24,33	54,499
197.	2862306829942	Perie de sirma	buc	3,952	15,00	59,280
198.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	61,000	150,00	9 150,000
199.	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	240,000	23,00	5 520,000
200.	2873122004100	Plase sudate	kg	58,176	12,50	727,200
201.	2873122005400	Granulit pentru betoane Argila expandata	m3	191,069	659,17	125 946,953
202.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	178,201	14,00	2 494,814

203.	2873145887441	Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 S2111	kg	46,570	14,00	651,980
204.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	10,620	28,00	297,360
205.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	24,647	28,00	690,116
206.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1,536	28,00	43,008
207.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	3,840	0,80	3,072
208.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	41,196	8,92	367,468
209.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	16 241,940	0,45	7 308,873
210.	2874115829129	Suruburi cu cap inecat 3,5x40 mm	kg	1,178	0,30	0,353
211.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	9,333	86,00	802,638
212.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	329,260	0,30	98,778
213.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	34 352,209	0,10	3 435,221
214.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	156,800	0,09	14,112
215.	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	284,540	0,80	227,632
216.	2874115837745	Suruburi	buc	391,400	0,80	313,120
217.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	41,196	13,50	556,146
218.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	3,840	0,30	1,152
219.	2874115883700	Saiba M 20	buc	3,840	0,10	0,384
220.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,687	13,50	9,275
221.	2874136313300	Diblu din metal	buc	2 945,160	0,50	1 472,580
222.	2874136313310	Ancora din metal L=150mm	buc	8,000	0,50	4,000
223.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	3 338,615	0,50	1 669,308
224.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	11,400	10,50	119,700
225.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	4,080	63,00	257,040
226.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	4,080	62,00	252,960
227.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	13,247	65,00	861,055
228.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	7,828	96,00	751,488
229.	2875274000502	Cot burlan	buc	18,666	96,00	1 791,936
230.	2875274000503	Cot de capat	buc	9,333	65,00	606,645
231.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	9,333	87,00	811,971
232.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	7,828	145,00	1 135,060
233.	2875274122000	Racord olandez	buc	14,000	18,54	259,560
234.	2875274123514	Dop pentru busonare	buc	8,000	7,40	59,200
235.	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	8,160	21,00	171,360
236.	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	32,000	14,70	470,400
237.	2875274204041	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze diametrul de 2"	buc	17,000	18,90	321,300
238.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	54,796	36,00	1 972,656
239.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	4,120	10,50	43,261
240.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	1 522,395	1,00	1 522,395
241.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	534,000	0,60	320,400
242.	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	1,937	6,00	11,622
243.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	4,000	330,00	1 320,000
244.	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	7,140	69,00	492,660
245.	3220137315778	Decapant	kg	0,192	21,60	4,148
246.	4011106202741	Energie electrica	kw	56,218	1,70	95,571
247.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,460	20,50	9,430
248.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	497,265	20,50	10 193,932
249.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,049	20,50	1,005
250.	4100126202818	Apa	m3	151,154	20,50	3 098,654
251.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,472	1 850,00	873,200
252.	62812106305702	Mina curenta din inox	m	4,700	750,00	3 525,000
253.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1 181,928	3,00	3 545,784
254.	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	374,564	0,00	0,000
255.	U2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1 837,300	0,50	918,650
256.	U2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,919	500,00	459,500
257.	U2413217300010	Cleme	buc	28,560	0,00	0,000
258.	U2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	4,800	0,00	0,000
259.	U252315671380	Fitinguri din fonta	buc	356,000	0,00	0,000

	0					
260.	U2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	111,000	0,00	0,000
261.	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	75 927,969	0,00	0,000
262.	u2652102100713	Var pasta	m3	2,871	0,00	0,000
263.	U2652102100737	Var hidratat	kg	27 032,737	0,00	0,000
264.	U2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	551,190	0,00	0,000
265.	U2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	59,976	0,00	0,000
266.	U2710602000030	Otel beton profil neted	kg	6 484,003	0,00	0,000
267.	U2822115700000	Radiator	buc	178,000	0,00	0,000
268.	U2873122005315	Plasa sirma zincata ochi	kg	1 048,477	0,00	0,000
269.	U2874115830000	Pilnii de curatire	buc	14,280	0,00	0,000
270.	U2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	33,300	0,00	0,000
271.	U2875274000050	Elemente de legatura	buc	14,280	0,00	0,000
272.	U2875274000502	Cot burlan	buc	28,560	0,00	0,000
273.	U2875274000503	Cot de capat	buc	14,280	0,00	0,000
274.	U2875274110001	Piesa de legatura	buc	14,280	0,00	0,000
275.	U4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	94,844	0,00	0,000
		Total materiale de construcții				2 831 899

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,285	165,00	47,025
2.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	58,975	165,00	9 730,875
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	14,028	85,00	1 192,380
4.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	3 113,640	1,00	3 113,640
5.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	7,014	225,00	1 578,150
6.	29123400025079	Electrocompresor de 3-7 mc/minut 7 kgf-cmp	h-ut	4,888	23,50	114,868
7.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	3,480	225,00	783,000
8.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	167,202	8,00	1 337,616
9.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	127,312	8,00	1 018,496
10.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,621	8,00	4,968
11.	2922140007000	Macara	h-ut	14,949	165,00	2 466,585
12.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	27,657	8,00	221,256
13.	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	2,846	5,00	14,230
14.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	29,146	5,00	145,730
15.	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	4,075	5,00	20,375
16.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,340	47,20	63,248
17.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	919,198	6,00	5 515,188
18.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	54,277	8,00	434,216
19.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	6,201	254,00	1 575,054
20.	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	13,600	185,00	2 516,000
21.	2952270003004	Instalatie mobila de sablare uscata incl. compres. 3-7 mc/min	h-ut	4,888	38,50	188,188
22.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	61,320	16,00	981,120
23.	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	2,590	47,00	121,730
24.	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	42,420	63,00	2 672,460
25.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	3,480	55,00	191,400
26.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	10,336	8,00	82,688

27.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,138	12,00	13,656
28.	2952270003836	Foehn de aer de inalta temperatura, cu capacitatea 2 KW	h-ut	2,520	8,00	20,160
29.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,430	12,00	41,160
30.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	17,236	12,00	206,832
31.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	177,354	25,00	4 433,850
32.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	60,721	65,00	3 946,865
33.	3110500002422	Aparat de sudura butan gaz cu toate accesoriile	h-ut	73,000	72,90	5 321,700
34.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	1,536	65,00	99,840
35.	3410520006729	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	0,806	165,00	132,990
36.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	15,046	165,00	2 482,590
37.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	109,765	150,00	16 464,750
38.	u2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,594	0,00	0,000
39.	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	71,152	0,00	0,000
40.	u2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	45,933	0,00	0,000
Total utilaje de construcții						69 280

Total	lei	4 920 342
Asigurarea sociala	24,00 %	484 599
Total	100,00 +	5 404 941
Transportarea materialelor	2,00 %	56 638
Total	100,00 +	5 461 579
Cheltuieli de regie	1,00 %	54 615
Total	100,00 +	5 516 194
Beneficiu de deviz	1,00 %	55 161
Total	100,00 +	5 571 355
TVA	20,00 %	1 114 271

Total deviz:

6 685 626

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrarilor de reparatie capitala la
Gimnaziul nr. 3 (L.T. "Pro Succes")

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Cabinete et. 1				
		1. Pardoseli				
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			14,06
						12,93
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	28,11	6,465
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	28,11	6,465
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	9,00	0,270
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,615
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	8,00	0,240
2	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			7,04
						6,18
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	28,11	3,092
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	28,11	3,092
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,615
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	8,00	0,240
3	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum (doar manopera si stratul hidroizolant)	m2			21,60
						2,25
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	28,11	2,249
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	8,00	12,000
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	6,00	6,600
	U2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	0,00	0,000
	U2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	500,00	0,250
	U2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,50	0,500
	u2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0025	0,00	0,000
	u2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250	0,00	0,000
4	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%. Argila expandata 10 cm	m3			733,03
						45,26
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	28,11	45,257
	2873122005400	Granulit pentru betoane Argila expandata	m3	1,0400	659,17	685,537
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	8,00	2,240
5	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp. Beton cu granule de polisteren	m2			90,59
						23,33
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	28,11	19,115
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,11	4,216
	2663102100910	Beton cu granule de polisteren	m3	0,1025	650,33	66,659
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	6,00	0,600
6	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			45,10
						19,68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	28,11	16,866
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,11	2,811
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	765,00	25,244
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,000
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,000
	U4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	6,00	0,180
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,000
7	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			167,82 36,54
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	28,11	32,326
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,11	4,217
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	110,00	116,655
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	3,33	3,531
	2030122946766	Plinte	m	0,9000	12,00	10,908
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	6,00	0,180
		2. Tavan				
8	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			113,51 53,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	28,11	53,690
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	24,17	25,505
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	9,88	9,125
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	7,31	16,162
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	0,73	1,724
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,73	0,556
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughefuller lait"	kg	0,2710	4,20	1,144
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	22,00	1,935
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,50	0,829
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,10	1,627
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	6,00	0,028
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,188
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,34 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053032	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,00	1,350
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
10	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			57,29 43,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	28,11	43,008
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	7,1400	1,90	13,566
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,082
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	6,00	0,474
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,156
11	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K-3	m2			34,81 26,14
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	28,11	26,142
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	1,4300	1,90	8,151
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,062
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	6,00	0,072
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,384
12	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			12,39 5,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,11	5,622
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,11	5,621
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	7,63	1,145
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,006
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			19,92 15,46
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,11	12,649
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,11	2,811
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,20	4,431
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,021
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	6,00	0,006

1	2	3	4	5	6	7
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,34 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053032	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,00	1,350
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			23,73 15,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,11	15,460
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	15,90	6,360
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,90	0,114
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,041
		3. Pereti				
16	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. - деревянные панели	m2			26,42 26,42
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	28,11	13,211
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	28,11	13,211
17	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2			13,31 11,24
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	28,11	11,244
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,025
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0500	16,50	0,825
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0200	5,00	0,100
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	8,00	0,120
18	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			8,69 7,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	28,11	3,373
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,11	4,217
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,080
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2			4,29 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053031	Amorsa-grund "Betoncontact"	kg	0,1500	22,00	3,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
20	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			46,87 33,73
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	28,11	28,110
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	28,11	5,622
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	625,00	3,125
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	625,00	10,000
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	0,00	0,000
	U2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	0,00	0,000
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	0,00	0,000
	U4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	6,00	0,012
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	0,00	0,000
21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			48,54 34,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,11	34,294
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	7,1400	1,90	13,566
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,082
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	6,00	0,474
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,128
22	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2			19,21

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				13,49
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	28,11	13,493
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	1,4300	1,90	5,434
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,041
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	6,00	0,192
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	8,00	0,048
23	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			12,39 5,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,11	5,622
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,11	5,621
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	7,63	1,144
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,006
24	CI17B	Placare cu placi DSP laminat 16mm, destinate placarilor interioare la pereti in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior (se adauga materiale: a) Foi cant ABS-477 m.l., Balamele p/ru mobila -120 buc)	m2			269,67 70,28
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	28,11	64,653
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	28,11	5,622
	2732103646000	Panouri DSP laminat 16mm	m2	1,1000	107,00	117,700
	111-112	Balamele p/ru mobila	buc		4,50	1,472
	111-111	Foi cant ABS	m		5,00	6,501
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	14,00	1,400
	2010212906648	Sipci de lemn 5 x 7 cm	m3	0,0140	4 833,33	67,666
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	46,00	4,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	6,00	0,060
25	CK33B	Miner din tabla cromata la usile mobilier (se exclude grund)	buc			49,99 26,99
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	28,11	25,580
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	28,11	1,405
	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	1,0000	23,00	23,000
	U2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	0,00	0,000
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,34 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,00	1,350
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			19,92 15,46
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,11	12,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,11	2,811
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,20	4,431
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	6,00	0,006
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,34 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,00	1,350
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			23,73 15,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,11	15,461
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	15,90	6,360
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,90	0,114
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,041
30	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, 500x100mm (la radiatoare) - se exclude materiale - ciment, lant cu zale	buc			91,26 6,18

1	2	3	4	5	6	7
		inodate				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	28,11	6,184
	2811236306222	Grila ventilatie gata confectionata 500x100mm (la radiatoare)	buc	1,0000	85,00	85,000
	U2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	0,00	0,000
	U2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	8,00	0,080
31	CD70E	Zidarie ingrijita din blocuri de (fortan) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3			855,05 194,72
	7122050013400	Zidar	h-om	5,7980	28,11	162,968
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1300	28,11	31,765
	1411122201275	Blocuri de calcar (fortan)	m3	0,9800	505,20	495,095
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	4 833,33	0,000
	26511221004022	Ciment M-400	kg	20,0100	1,33	26,612
	2652102100737	Var hidratat	kg	6,5200	6,78	44,205
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,1360	227,00	30,645
	4100126202818	Apa	m3	0,1320	20,50	2,717
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	165,00	61,050
32	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			201,48 68,87
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	28,11	63,247
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	28,11	5,622
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	110,00	115,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,33	0,532
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,800
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	19,17	6,326
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,50	0,164
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,27	9,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	6,00	0,120
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	8,00	0,096
33	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			61,30 14,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	28,11	13,212
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	28,11	0,843
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	10,50	1,575
	2811236306201	Grila ventilatie gata confectionate din PVC	buc	1,0000	45,00	45,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,33	0,665
		4. Timplarie				
34	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			11,81 11,81
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	28,11	5,903
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	28,11	5,903
35	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m - 12 buc	m2			800,82 50,60
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	28,11	41,322
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	28,11	2,249
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	28,11	7,028
	2030112930000	Usi interioare din lemn intr-un canat	m2	1,0000	745,00	745,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	14,00	1,190
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	6,00	2,700
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	5,50	1,210
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	6,00	0,120
36	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			222,97 70,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	28,11	2,249
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	28,11	68,026
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	150,00	150,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,700

1	2	3	4	5	6	7
37	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (usi, ferestre, radiatoare)	m			28,00 23,61
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	28,11	14,336
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	28,11	9,276
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	0,00	0,000
	u2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	0,00	0,000
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	625,00	4,376
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	0,00	0,000
	U4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	0,00	0,000
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	8,00	0,012
38	CK26D	Montarea coltarului din aluminiu	m			7,17 2,81
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	28,11	2,530
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	28,11	0,281
	27431235490271	Coltar din aluminiu	m	1,0000	1,60	1,600
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,700
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	6,00	0,060
39	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			77,19 41,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	28,11	41,771
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	22,00	6,600
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala	kg	14,6100	1,90	27,759
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,50	0,230
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	6,00	0,474
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,355
40	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			12,39 5,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,11	5,622
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,11	5,621
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	7,63	1,144
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,006
41	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			19,92 15,46
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,11	12,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,11	2,811
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,20	4,431
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,021
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	6,00	0,006
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,34 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053032	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,00	1,350
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			23,73 15,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,11	15,460
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	15,90	6,360
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,90	0,114
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,041
		5. Incalzire				
44	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2			0,56 0,56
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0200	28,11	0,562

1	2	3	4	5	6	7
45	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi Radiatoare din otel	buc			29,52 29,52
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,0500	28,11	29,515
46	RpID21C	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 2"	buc			4,50 4,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	28,11	4,498
47	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - demontate anterior	buc			22,20 14,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	28,11	14,055
	U2822115700000	Radiator	buc	1,0000	0,00	0,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	87,00	0,261
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	30,00	0,180
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,900
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,60	1,800
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,000
48	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (Racord demontabil), cu diametrul pina la 1" - numai Montare	buc			28,02 23,89
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	28,11	23,893
	U2523156713800	Fitinguri din fonta	buc	1,0000	0,00	0,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	87,00	2,610
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	42,30	0,592
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	18,50	0,925
49	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2			18,29 10,96
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3900	28,11	10,963
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,025
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,1000	63,00	6,300
		6. Instalatii sanitare				
50	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			17,99 17,99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	28,11	17,990
51	RpSF02C	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1"	buc			11,88 3,09
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100	28,11	3,092
	2875274123514	Dop pentru busonare	buc	1,0000	7,40	7,400
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0110	87,00	0,957
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0220	19,56	0,430
52	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			8,43 8,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	28,11	8,433
53	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal	buc			660,26 64,65
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	28,11	64,653
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	305,00	311,100
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	63,00	64,260
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	62,00	63,240
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	23,10	7,069
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000	21,00	42,840
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0000	105,00	107,100
54	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			459,82 56,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	28,11	56,220

1	2	3	4	5	6	7
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	330,00	330,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	36,80	73,600
55	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			35,39 8,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	28,11	8,433
	2521216720162	Teava din material plastic pentru canalizare diametrul de 50 mm	m	1,0300	26,00	26,780
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	30,00	0,120
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,060
56	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu PP d-50mm	buc			25,17 7,31
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	28,11	7,309
	25231567210373	Teu d=50mm	buc	1,0000	17,50	17,500
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	30,00	0,300
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,060
57	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot PP d-50mm	buc			25,17 7,31
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	28,11	7,309
	25231567210373	Teu d=50mm	buc	1,0000	17,50	17,500
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	30,00	0,300
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,060
58	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc			33,60 13,77
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4900	28,11	13,774
	2875274204041	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze diametrul de 2"	buc	1,0000	18,90	18,900
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	37,20	0,223
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,33	0,412
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	227,00	0,272
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,50	0,021
59	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 25 mm	m			101,47 21,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	28,11	21,082
	2521216717054	Teava din material plastic diametrul de 25 mm	m	1,0200	33,90	34,578
	2523156719434	Cot din material plastic diametrul de 25 mm	buc	0,7000	3,20	2,240
	2523156719454	Teu din material plastic diametrul de 25 mm	buc	0,4500	6,20	2,790
	2523156719464	Reducie din material plastic diametrul de 25 mm	buc	0,1000	5,00	0,500
	2523156719534	Racord drept M x Fe diametrul de 25 mm	buc	1,0000	38,00	38,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,100
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	21,60	0,130
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	38,00	0,076
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	47,20	1,974
60	RpSD20B	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4	buc			82,19 11,81
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	28,11	11,806
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	69,00	70,380
61	RpSA40C	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1" Racord demontabil 32x1"	buc			103,31 53,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	28,11	53,409
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0420	87,00	3,654
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0810	19,56	1,585
	2320116200573	Benzina auto	l	0,1550	18,50	2,868
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,0060	16,00	0,096
	2875274122000	Racord olandez	buc	1,0000	18,54	18,540
	2721204123000	Niplu	buc	1,0000	18,96	18,960
	2523156713810	Fiting	buc	1,0000	4,20	4,200
62	RpSA40A	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind	buc			79,38 32,33

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 1/2" Mufa FI d=1/2				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	28,11	32,327
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0250	87,00	2,175
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0490	19,56	0,959
	2320116200573	Benzina auto	l	0,1150	18,50	2,127
	1542126108945	Ulei de in sicatorat	kg	0,0060	16,00	0,096
	2875274122000	Racord olandez	buc	1,0000	18,54	18,540
	2721204123000	Niplu	buc	1,0000	18,96	18,960
	2523156713810	Fiting	buc	1,0000	4,20	4,200
63	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc			26,27 10,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	28,11	10,682
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	14,70	14,700
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	37,20	0,186
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,33	0,412
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	227,00	0,265
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,50	0,021
64	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8" - 2"	m			4,22 4,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	28,11	4,216
		2. Cabinete et. 2				
		1. Pardoseli				
65	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			14,06 12,93
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	28,11	6,465
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	28,11	6,465
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	9,00	0,270
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,615
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	8,00	0,240
66	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			7,04 6,18
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	28,11	3,092
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	28,11	3,092
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,615
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	8,00	0,240
67	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			68,38 26,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	28,11	5,622
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	28,11	21,083
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	13,50	0,070
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	13,50	4,050
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,92	2,676
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	10,50	0,317
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,700
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	14,00	0,350
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	125,00	12,500
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 833,33	4,166
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 833,33	4,166
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 833,33	8,334
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	9,00	1,078
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	165,00	3,272
68	CC04F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in pereti cu sectiunea variabila la constructii executate cu cofraje glisante la inaltimei pina la 35 m inclusiv, cu diametrul barelor peste 8 mm	kg			14,92 1,97
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0700	28,11	1,968
	2710602300001	Otel beton OB 37 diam. peste 8 mm	kg	1,0250	12,33	12,638
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,04	0,012

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	165,00	0,165
69	CA04C3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3			1 070,67 185,53
	7123010010200	Betonist	h-om	6,1500	28,11	172,877
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	28,11	12,650
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000	1,33	464,397
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	227,00	174,033
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6750	260,00	181,133
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	20,50	7,173
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	8,00	2,613
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,00	9,600
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	165,00	46,200
70	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum (doar manopera si stratul hidroizolant))	m2			21,60 2,25
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	28,11	2,249
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	8,00	12,000
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	6,00	6,600
	U2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	0,00	0,000
	U2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	500,00	0,250
	U2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,50	0,500
	u2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0025	0,00	0,000
	u2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250	0,00	0,000
71	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%. Argila expandata 10 cm	m3			733,03 45,26
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	28,11	45,257
	2873122005400	Granulit pentru betoane Argila expandata	m3	1,0400	659,17	685,537
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	8,00	2,240
72	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp. Beton cu granule de polisteren	m2			90,59 23,33
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	28,11	19,115
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,11	4,217
	2663102100910	Beton cu granule de polisteren	m3	0,1025	650,33	66,659
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	6,00	0,600
73	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			45,10 19,68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	28,11	16,866
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,11	2,811
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	765,00	25,246
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,000
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,000
	U4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	6,00	0,180
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,000
74	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			167,82 36,54
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	28,11	32,327
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,11	4,217
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	110,00	116,655
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	3,33	3,531
	2030122946766	Plinte	m	0,9000	12,00	10,908
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	6,00	0,180
		2. Tavan				
75	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			113,51 53,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	28,11	53,690
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	24,17	25,505
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	9,88	9,125
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	7,31	16,162

1	2	3	4	5	6	7
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	0,73	1,724
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,73	0,556
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,20	1,144
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	22,00	1,935
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,50	0,829
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,10	1,627
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	6,00	0,028
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,187
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,34 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053032	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,00	1,350
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
77	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			57,29 43,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	28,11	43,008
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	7,1400	1,90	13,566
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,082
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	6,00	0,474
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,156
78	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K-3	m2			34,81 26,14
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	28,11	26,142
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	1,4300	1,90	8,151
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,061
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	6,00	0,072
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,384
79	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			12,39 5,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,11	5,622
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,11	5,621
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	7,63	1,144
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,006
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,34 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053032	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,00	1,350
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
81	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			19,92 15,46
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,11	12,649
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,11	2,811
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,20	4,431
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,021
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	6,00	0,006
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,34 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053032	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,00	1,350
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
83	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			23,73 15,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,11	15,461
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	15,90	6,360
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,90	0,114
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,041

1	2	3	4	5	6	7
		3. Pereti				
84	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. - деревянные панели	m2			26,42 26,42
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	28,11	13,212
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	28,11	13,212
85	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			114,13 111,03
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	28,11	12,649
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	28,11	98,385
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,50	2,460
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	8,00	0,640
86	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			26,42 26,42
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	28,11	13,212
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	28,11	13,212
87	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2			13,31 11,24
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	28,11	11,244
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,025
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0500	16,50	0,825
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0200	5,00	0,100
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	8,00	0,120
88	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			8,69 7,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	28,11	3,373
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,11	4,216
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,080
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2			4,29 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053031	Amorsa-grund "Betoncontact"	kg	0,1500	22,00	3,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
90	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			46,87 33,73
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	28,11	28,110
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	28,11	5,622
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	625,00	3,125
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	625,00	10,000
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	0,00	0,000
	U2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	0,00	0,000
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	0,00	0,000
	U4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	6,00	0,012
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	0,00	0,000
91	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			48,54 34,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,11	34,294
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	7,1400	1,90	13,566
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,082
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	6,00	0,474
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,128
92	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se	m2			19,21 13,49

1	2	3	4	5	6	7
		adauga sau se scade la art. CF50)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	28,11	13,493
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	1,4300	1,90	5,434
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,041
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	6,00	0,192
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	8,00	0,048
93	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			12,39 5,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,11	5,622
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,11	5,621
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	7,63	1,145
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,006
94	CI17B	Placare cu placi DSP laminat 16mm, destinate placarilor interioare la pereti in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior (se aduaga materiale: a) Foi cant ABS-660.68 m.l., Balamele p/ru mobila -180 buc)	m2			269,79 70,27
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	28,11	64,653
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	28,11	5,622
	2732103646000	Panouri DSP laminat 16mm	m2	1,1000	107,00	117,700
	111-112	Balamele p/ru mobila	buc		4,50	1,594
	111-111	Foi cant ABS	m		5,00	6,500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	14,00	1,400
	2010212906648	Sipci de lemn 5 x 7 cm	m3	0,0140	4 833,33	67,666
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	46,00	4,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	6,00	0,060
95	CK33B	Miner din tabla cromata la usile mobilier (se exclude grund)	buc			49,99 26,99
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	28,11	25,580
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	28,11	1,405
	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	1,0000	23,00	23,000
	U2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	0,00	0,000
96	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			19,92 15,46
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,11	12,649
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,11	2,811
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,20	4,431
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	6,00	0,006
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,34 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,00	1,350
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
98	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			23,73 15,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,11	15,460
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	15,90	6,360
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,90	0,114
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,041
99	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, 500x100mm (la radiatoare) - se exclude materiale - ciment, lant cu zale inodate	buc			91,26 6,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	28,11	6,184
	2811236306222	Grila ventilatie gata confectionata 500x100mm (la radiatoare)	buc	1,0000	85,00	85,000
	U2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	0,00	0,000
	U2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	8,00	0,080
100	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si	buc			61,30

1	2	3	4	5	6	7
		montate in zidarie				14,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	28,11	13,212
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	28,11	0,843
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	10,50	1,575
	2811236306201	Grila ventilatie gata confectionate din PVC	buc	1,0000	45,00	45,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,33	0,665
		4. Timplarie				
101	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			11,81
						11,81
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	28,11	5,903
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	28,11	5,903
102	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m - 18 buc	m2			800,82
						50,60
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	28,11	41,322
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	28,11	2,249
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	28,11	7,028
	2030112930000	Usi interioare din lemn intr-un canat	m2	1,0000	745,00	745,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	14,00	1,190
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	6,00	2,700
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	5,50	1,210
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	6,00	0,120
103	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			222,97
						70,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	28,11	2,249
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	28,11	68,026
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	150,00	150,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,700
104	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (usi, ferestre, radiatoare)	m			28,00
						23,61
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	28,11	14,336
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	28,11	9,276
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	0,00	0,000
	u2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	0,00	0,000
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	625,00	4,375
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	0,00	0,000
	U4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	0,00	0,000
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	8,00	0,012
105	CK26D	Montarea coltarului din aluminiu	m			7,17
						2,81
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	28,11	2,530
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	28,11	0,281
	27431235490271	Coltar din aluminiu	m	1,0000	1,60	1,600
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,700
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	6,00	0,060
106	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			77,19
						41,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	28,11	41,772
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	22,00	6,600
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala	kg	14,6100	1,90	27,759
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,50	0,230
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	6,00	0,474
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,355
107	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			12,39
						5,62

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,11	5,622
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,11	5,621
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	7,63	1,145
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,006
108	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			19,92 15,46
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,11	12,649
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,11	2,811
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,20	4,431
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	6,00	0,006
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,34 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053032	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,00	1,350
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			23,73 15,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,11	15,460
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	15,90	6,360
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,90	0,114
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,041
		5. Incalzire				
111	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2			0,56 0,56
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0200	28,11	0,562
112	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi Radiatoare din otel	buc			29,52 29,52
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,0500	28,11	29,515
113	RpID21C	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 2"	buc			4,50 4,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	28,11	4,498
114	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - demontate anterior	buc			22,20 14,05
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	28,11	14,055
	U2822115700000	Radiator	buc	1,0000	0,00	0,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	87,00	0,261
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	30,00	0,180
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,900
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,60	1,800
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,000
115	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (Racord demontabil), cu diametrul pina la 1" - numai Montare	buc			28,02 23,89
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	28,11	23,893
	U2523156713800	Fitinguri din fonta	buc	1,0000	0,00	0,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	87,00	2,610
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	42,30	0,592
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	18,50	0,925
116	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2			18,29 10,96
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3900	28,11	10,963
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,025

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,1000	63,00	6,300
117	RplzA01B	Curatarea prin sablare, in vederea aplicarii protectiilor anticorozive, executata pe suprafete intinse de metal (cuve, rezervoare, recipienti, coloane, buncare, conducte si similare) cu nisip cuartos de riu granulat 2-3 mm	m2			288,15 30,08
	6141120000000	Sablator	h-om	0,6200	28,11	17,428
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	28,11	12,650
	1421102200900	Nisip cuartos de riu spalat si sortat 2,0 - 3,0 mm	m3	0,0120	227,00	2,709
	2010232958990	Lemn de foc (deseuri)	kg	6,7000	35,00	234,500
	1111000100051	Deseuri lemnoase	t	0,0030	1 500,00	4,597
	2952270003004	Instalatie mobila de sablare uscata incl. compres. 3-7 mc/min	h-ut	0,2600	38,50	10,010
	29123400025079	Electrocompresor de 3-7 mc/minut 7 kgf-cmp	h-ut	0,2600	23,50	6,110
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0180	8,00	0,145
118	RplzA07B	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior peste 60 mm	m2			42,35 27,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7900	28,11	22,207
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	28,11	5,341
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,1500	37,80	5,841
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0200	18,50	0,382
	2430126103218	Vopsea pe baza de ulei de orice culoare	kg	0,1800	42,30	7,839
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,1000	6,00	0,618
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0150	8,00	0,120
		3. Cabinete et. 3				
		1. Pardoseli				
119	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			14,06 12,93
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	28,11	6,465
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	28,11	6,465
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	9,00	0,270
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,615
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	8,00	0,240
120	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			7,04 6,18
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	28,11	3,092
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	28,11	3,092
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,615
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	8,00	0,240
121	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			68,38 26,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	28,11	5,622
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	28,11	21,083
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	13,50	0,070
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	13,50	4,050
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,92	2,676
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	10,50	0,317
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,700
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	14,00	0,350
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	125,00	12,500
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 833,33	4,166
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 833,33	4,166
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 833,33	8,334
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	9,00	1,078
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	165,00	3,272
122	CC04F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in pereti cu sectiunea variabila la constructii executate cu cofraje glisante la inaltimei pina la 35 m inclusiv, cu diametrul barelor peste 8 mm	kg			14,92 1,97
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0700	28,11	1,968
	2710602300001	Otel beton OB 37 diam. peste 8 mm	kg	1,0250	12,33	12,638

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,04	0,012
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	165,00	0,165
123	CA04C3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3			1 070,67 185,53
	7123010010200	Betonist	h-om	6,1500	28,11	172,877
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	28,11	12,650
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000	1,33	464,397
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	227,00	174,033
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6750	260,00	181,133
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	20,50	7,173
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	8,00	2,613
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,00	9,600
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	165,00	46,200
124	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum (doar manopera si stratul hidroizolant)	m2			21,60 2,25
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,0800	28,11	2,249
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	8,00	12,000
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	6,00	6,600
	U2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	0,00	0,000
	U2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	500,00	0,250
	U2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,50	0,500
	u2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0025	0,00	0,000
	u2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250	0,00	0,000
125	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%. Argila expandata 10 cm	m3			733,04 45,26
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	1,6100	28,11	45,257
	2873122005400	Granulit pentru betoane Argila expandata	m3	1,0400	659,17	685,539
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	8,00	2,240
126	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp. Beton cu granule de polisteren	m2			90,59 23,33
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	28,11	19,115
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,11	4,217
	2663102100910	Beton cu granule de polisteren	m3	0,1025	650,33	66,659
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	6,00	0,600
127	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			45,10 19,68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	28,11	16,866
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,11	2,811
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	765,00	25,245
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,000
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,000
	U4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	6,00	0,180
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,000
128	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			167,82 36,54
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	28,11	32,326
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,11	4,217
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	110,00	116,655
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	3,33	3,531
	2030122946766	Plinte	m	0,9000	12,00	10,908
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	6,00	0,180
		2. Tavan				
129	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			113,51 53,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	28,11	53,690
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	24,17	25,505

1	2	3	4	5	6	7
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	9,88	9,125
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	7,31	16,162
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	0,73	1,724
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,73	0,556
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,20	1,144
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	22,00	1,935
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,50	0,829
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,10	1,627
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	6,00	0,028
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,188
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,34 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053032	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,00	1,350
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
131	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			57,29 43,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	28,11	43,008
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	7,1400	1,90	13,566
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,082
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	6,00	0,474
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,156
132	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K-3	m2			34,81 26,14
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	28,11	26,142
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	1,4300	1,90	8,151
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,061
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	6,00	0,072
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,384
133	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			12,39 5,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,11	5,622
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,11	5,621
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	7,63	1,145
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,006
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,34 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053032	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,00	1,350
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
135	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			19,92 15,46
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,11	12,649
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,11	2,811
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,20	4,431
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,021
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	6,00	0,006
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,34 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053032	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,00	1,350
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
137	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			23,73 15,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,11	15,460
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	15,90	6,360
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,90	0,114
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,041
		3. Pereti				
138	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. - деревянные панели + перегородка	m2			26,42
						26,42
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	28,11	13,212
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	28,11	13,212
139	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			114,13
						111,03
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	28,11	12,649
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	28,11	98,385
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,50	2,460
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	8,00	0,640
140	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			26,42
						26,42
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	28,11	13,212
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	28,11	13,212
141	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2			13,31
						11,24
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	28,11	11,244
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,025
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0500	16,50	0,825
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0200	5,00	0,100
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	8,00	0,120
142	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			8,69
						7,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	28,11	3,373
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,11	4,217
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,080
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2			4,29
						0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053031	Amorsa-grund "Betoncontact"	kg	0,1500	22,00	3,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
144	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			46,87
						33,73
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	28,11	28,110
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	28,11	5,622
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	625,00	3,125
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	625,00	10,000
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	0,00	0,000
	U2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	0,00	0,000
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	0,00	0,000
	U4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	6,00	0,012
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	0,00	0,000
145	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			48,54
						34,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,11	34,294
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	7,1400	1,90	13,566
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,082
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	6,00	0,474
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,128
146	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in	m2			19,21
						13,49

1	2	3	4	5	6	7
		plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	28,11	13,493
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	1,4300	1,90	5,434
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,041
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	6,00	0,192
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	8,00	0,048
147	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			12,39 5,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,11	5,622
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,11	5,621
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	7,63	1,145
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,006
148	C117B	Placare cu placi DSP laminat 16mm, destinate placarilor interioare la pereti in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior (se adauga materiale: a) Foi cant ABS-684.45 m.l., Balamele p/ru mobila -180 buc)	m2			269,74 70,28
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	28,11	64,653
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	28,11	5,622
	2732103646000	Panouri DSP laminat 16mm	m2	1,1000	107,00	117,700
	111-112	Balamele p/ru mobila	buc		4,50	1,538
	111-111	Foi cant ABS	m		5,00	6,500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	14,00	1,400
	2010212906648	Sipci de lemn 5 x 7 cm	m3	0,0140	4 833,33	67,667
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	46,00	4,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	6,00	0,060
149	CK33B	Miner din tabla cromata la usile mobilier (se exclude grund)	buc			49,99 26,99
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	28,11	25,580
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	28,11	1,405
	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	1,0000	23,00	23,000
	U2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	0,00	0,000
150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,34 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,00	1,350
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
151	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			19,92 15,46
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,11	12,649
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,11	2,811
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,20	4,431
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,021
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	6,00	0,006
152	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,34 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,00	1,350
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
153	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			23,73 15,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,11	15,460
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	15,90	6,360
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,90	0,114
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,041
154	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, 500x100mm (la radiatoare) - se exclude materiale - ciment, lant cu zale inodate	buc			91,26 6,18

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	28,11	6,184
	2811236306222	Grila ventilatie gata confectionata 500x100mm (la radiatoare)	buc	1,0000	85,00	85,000
	U2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	0,00	0,000
	U2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	8,00	0,080
155	CD70E	Zidarie ingrijita din blocuri de (fortan) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3			855,05 194,72
	7122050013400	Zidar	h-om	5,7980	28,11	162,968
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1300	28,11	31,765
	1411122201275	Blocuri de calcar (fortan)	m3	0,9800	505,20	495,095
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	4 833,33	0,000
	26511221004022	Ciment M-400	kg	20,0100	1,33	26,612
	2652102100737	Var hidratat	kg	6,5200	6,78	44,205
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,1360	227,00	30,645
	4100126202818	Apa	m3	0,1320	20,50	2,717
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	165,00	61,050
156	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			201,48 68,87
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	28,11	63,247
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	28,11	5,622
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	110,00	115,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,33	0,532
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,800
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	19,17	6,326
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,50	0,164
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,27	9,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	6,00	0,120
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	8,00	0,096
157	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			61,30 14,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	28,11	13,212
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	28,11	0,843
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	10,50	1,575
	2811236306201	Grila ventilatie gata confectionate din PVC	buc	1,0000	45,00	45,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,33	0,665
		4. Timplarie				
158	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			11,81 11,81
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	28,11	5,903
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	28,11	5,903
159	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m - 19 buc	m2			800,82 50,60
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	28,11	41,321
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	28,11	2,249
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	28,11	7,028
	2030112930000	Usi interioare din lemn intr-un canat	m2	1,0000	745,00	745,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	14,00	1,190
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	6,00	2,700
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	5,50	1,210
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	6,00	0,120
160	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			222,97 70,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	28,11	2,249
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	28,11	68,026
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	150,00	150,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,700
161	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul	m			28,00

1	2	3	4	5	6	7
		tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (usi, ferestre, radiatoare)				23,61
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	28,11	14,336
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	28,11	9,276
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	0,00	0,000
	u2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	0,00	0,000
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	625,00	4,375
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	0,00	0,000
	U4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	0,00	0,000
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	8,00	0,012
162	CK26D	Montarea coltarului din aluminiu	m			7,17
						2,81
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	28,11	2,530
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	28,11	0,281
	27431235490271	Coltar din aluminiu	m	1,0000	1,60	1,600
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,700
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	6,00	0,060
163	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			77,19
						41,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	28,11	41,771
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	22,00	6,600
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala	kg	14,6100	1,90	27,759
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,50	0,230
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	6,00	0,474
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,355
164	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			12,39
						5,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,11	5,622
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,11	5,621
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	7,63	1,145
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,006
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,34
						0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053032	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,00	1,350
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
166	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			19,92
						15,46
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,11	12,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,11	2,811
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,20	4,431
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	6,00	0,006
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,34
						0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053032	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,00	1,350
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
168	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			23,73
						15,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,11	15,460
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	15,90	6,360
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,90	0,114
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,041
		5. Incalzire				

1	2	3	4	5	6	7
169	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2			0,56 0,56
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0200	28,11	0,562
170	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi Radiatoare din otel	buc			29,52 29,52
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,0500	28,11	29,515
171	RpID21C	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 2"	buc			4,50 4,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	28,11	4,498
172	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - demontate anterior	buc			22,20 14,05
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	28,11	14,055
	U2822115700000	Radiator	buc	1,0000	0,00	0,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	87,00	0,261
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	30,00	0,180
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,900
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,60	1,800
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,000
173	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (Racord demontabil), cu diametrul pina la 1" - numai Montare	buc			28,02 23,89
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	28,11	23,893
	U2523156713800	Fitinguri din fonta	buc	1,0000	0,00	0,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	87,00	2,610
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	42,30	0,592
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	18,50	0,925
174	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2			18,29 10,96
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3900	28,11	10,963
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,025
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,1000	63,00	6,300
175	RCsB10A	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee pina la 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc			35,13 17,71
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6300	28,11	17,709
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,0140	260,00	3,713
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,1500	1,33	8,343
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,083
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0150	227,00	3,474
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,0350	47,00	1,645
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	8,00	0,160
		6. Instalatii sanitare				
176	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			17,99 17,99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	28,11	17,990
177	RpSF02C	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1"	buc			11,88 3,09
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100	28,11	3,092
	2875274123514	Dop pentru busonare	buc	1,0000	7,40	7,400
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0110	87,00	0,957
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0220	19,56	0,430
178	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			8,43

1	2	3	4	5	6	7
						8,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	28,11	8,433
179	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal	buc			660,26 64,65
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	28,11	64,653
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	305,00	311,100
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	63,00	64,260
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	62,00	63,240
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	23,10	7,069
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000	21,00	42,840
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0000	105,00	107,100
180	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			459,82 56,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	28,11	56,220
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	330,00	330,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	36,80	73,600
181	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			35,39 8,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	28,11	8,433
	2521216720162	Teava din material plastic pentru canalizare diametrul de 50 mm	m	1,0300	26,00	26,780
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	30,00	0,120
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,060
182	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu PP d-50mm	buc			25,17 7,31
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	28,11	7,309
	25231567210373	Teu d=50mm	buc	1,0000	17,50	17,500
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	30,00	0,300
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,060
183	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot PP d-50mm	buc			25,17 7,31
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	28,11	7,309
	25231567210373	Teu d=50mm	buc	1,0000	17,50	17,500
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	30,00	0,300
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,060
184	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc			33,59 13,77
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4900	28,11	13,774
	2875274204041	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze diametrul de 2"	buc	1,0000	18,90	18,900
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	37,20	0,223
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,33	0,412
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	227,00	0,265
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,50	0,021
185	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 25 mm	m			101,47 21,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	28,11	21,082
	2521216717054	Teava din material plastic diametrul de 25 mm	m	1,0200	33,90	34,578
	2523156719434	Cot din material plastic diametrul de 25 mm	buc	0,7000	3,20	2,240
	2523156719454	Teu din material plastic diametrul de 25 mm	buc	0,4500	6,20	2,790
	2523156719464	Reductie din material plastic diametrul de 25 mm	buc	0,1000	5,00	0,500
	2523156719534	Racord drept M x Fe diametrul de 25 mm	buc	1,0000	38,00	38,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,100
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	21,60	0,130
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	38,00	0,076
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	47,20	1,977
186	RpSD20B	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la	buc			82,19

1	2	3	4	5	6	7
		obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"				11,81
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	28,11	11,806
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	69,00	70,380
187	RpSA40C	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1" Racord demontabil 32x1"	buc			103,31 53,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	28,11	53,409
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0420	87,00	3,654
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0810	19,56	1,584
	2320116200573	Benzina auto	l	0,1550	18,50	2,868
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0060	16,00	0,096
	2875274122000	Racord olandez	buc	1,0000	18,54	18,540
	2721204123000	Niplu	buc	1,0000	18,96	18,960
	2523156713810	Fiting	buc	1,0000	4,20	4,200
188	RpSA40A	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1/2" Mufa FI d=1/2	buc			79,38 32,33
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	28,11	32,327
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0250	87,00	2,175
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0490	19,56	0,959
	2320116200573	Benzina auto	l	0,1150	18,50	2,127
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0060	16,00	0,096
	2875274122000	Racord olandez	buc	1,0000	18,54	18,540
	2721204123000	Niplu	buc	1,0000	18,96	18,960
	2523156713810	Fiting	buc	1,0000	4,20	4,200
189	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc			26,27 10,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	28,11	10,682
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	14,70	14,700
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	37,20	0,186
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,33	0,412
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	227,00	0,271
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,50	0,021
190	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			4,22 4,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	28,11	4,216
		4. Coridor et. 1				
		1. Tavane				
191	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			158,43 61,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,11	4,217
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	28,11	57,625
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,50	2,000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	90,00	94,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	6,00	0,090
		2. Pereti				
192	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. - деревянные панели	m2			26,42 26,42
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	28,11	13,212
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	28,11	13,212
193	RpCN12D	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, ornamente cu suprafata de contact peste 0,125 mp - Гипсовые плиты	buc			46,53 45,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6300	28,11	45,819
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	20,50	0,513
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	8,00	0,200

1	2	3	4	5	6	7
194	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			8,69 7,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	28,11	3,373
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,11	4,216
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,080
195	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2			4,29 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053031	Amorsa-grund "Betoncontact"	kg	0,1500	22,00	3,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
196	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti - Materiale - Otel beton profil neted, Plasa sirma zincata ochi - se exclude, se include Plasa VR d.3 100x100 - norma 1,0 kg/m2	m2			101,10 64,65
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	28,11	46,382
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	28,11	9,838
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	28,11	8,433
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	765,00	13,005
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	625,00	3,124
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	685,00	6,850
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	14,00	0,420
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	0,00	0,000
	U2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	0,00	0,000
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	0,00	0,000
	U4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	111-1111	Plasa VR d. 3 100x100	kg	1,0000	12,33	12,330
	U2873122005315	Plasa sirma zincata ochi	kg	0,3800	0,00	0,000
	U2710602000030	Otel beton profil neted	kg	2,3500	0,00	0,000
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	14,00	0,700
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	6,00	0,018
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	0,00	0,000
197	CF02D5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			60,98 47,22
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3400	28,11	38,230
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	28,11	8,995
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0055	625,00	13,750
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	0,00	0,000
	U2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	0,00	0,000
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	0,00	0,000
	U4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	6,00	0,007
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	0,00	0,000
198	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			12,39 5,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,11	5,622
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,11	5,621
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	7,63	1,145
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,006
199	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			48,54 34,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,11	34,294
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	7,1400	1,90	13,566

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,082
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	6,00	0,474
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,128
200	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K -3	m2			28,81 20,24
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	28,11	20,239
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	1,4300	1,90	8,151
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,062
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	6,00	0,288
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	8,00	0,072
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,34 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,00	1,350
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
202	CF62A	Acoperire decorativa "sub marmura" ("tencuiala venetiana") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor cu compozitie "Veneto"	m2			166,35 92,90
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,3050	28,11	92,904
	2653102100835	Compozitie "Veneto" pentru acoperiri decorative	kg	0,8000	19,00	15,200
	2653102100836	Amestec tip "Vetonit"	kg	2,4000	19,60	47,040
	2653102100837	Grund "Suprim-100"	kg	0,2000	39,63	7,926
	0126227204644	Ceara	l	0,0500	38,00	1,900
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,50	0,031
	2681126001474	Hirtie de slefuit cu doua straturi cu granulatie 40/25	kg	0,0176	35,00	0,616
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0035	5,00	0,018
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0285	25,00	0,712
		3. Timplarii				
203	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			11,81 11,81
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	28,11	5,903
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	28,11	5,903
204	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Usi + glafuri la radiatoare)	m			16,56 14,05
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	28,11	8,995
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	28,11	5,060
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	0,00	0,000
	u2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	0,00	0,000
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	625,00	2,500
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	0,00	0,000
	U4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	0,00	0,000
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	8,00	0,008
205	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (ferestre)	m			28,00 23,61
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	28,11	14,336
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	28,11	9,276
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	0,00	0,000
	u2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	0,00	0,000
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	625,00	4,376
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	0,00	0,000
	U4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	0,00	0,000
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	8,00	0,012
206	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			77,19 41,77

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	28,11	41,772
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	22,00	6,600
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala	kg	14,6100	1,90	27,759
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,50	0,230
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	6,00	0,474
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,355
207	CK26D	Montarea coltarului din aluminiu	m			7,17
						2,81
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	28,11	2,530
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	28,11	0,281
	27431235490271	Coltar din aluminiu	m	1,0000	1,60	1,600
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,700
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	6,00	0,060
208	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			12,39
						5,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,11	5,622
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,11	5,621
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	7,63	1,144
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,006
209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,34
						0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053032	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,00	1,350
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
210	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			19,92
						15,46
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,11	12,649
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,11	2,811
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,20	4,431
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,021
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	6,00	0,006
211	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,34
						0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053032	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,00	1,350
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
212	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			23,72
						15,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,11	15,460
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	15,90	6,360
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,90	0,114
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,041
		4. Pardoseli				
213	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			33,08
						16,87
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	28,11	15,460
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	28,11	1,406
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	13,51	13,780
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	16,33	0,098
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	2,60	0,130
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	20,50	0,010
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	227,00	0,046
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,33	0,166
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	16,00	1,920
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0100	3,50	0,035
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	6,00	0,030
214	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara	kg			0,38

1	2	3	4	5	6	7
		recuperarea materialelor				0,32
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	28,11	0,225
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	28,11	0,070
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	28,11	0,028
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0004	16,50	0,007
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	22,50	0,014
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	165,00	0,033
215	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Люк металлический 6мм т. для ниш	kg			20,94 5,90
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	28,11	5,341
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	28,11	0,281
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	28,11	0,281
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
	27752763098861	Confecții metalice - Люк металлический 6мм т. для ниш	kg	1,0000	14,50	14,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	28,00	0,140
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,70	0,014
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	16,50	0,247
		5. Incalzire				
216	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de oțel avind 4-7 tevi. Radiatoare din oțel	buc			29,52 29,52
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,0500	28,11	29,515
217	RpID21C	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 2"	buc			4,50 4,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	28,11	4,498
218	IB06A	Radiatoare din oțel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - demontate anterior	buc			22,20 14,05
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	28,11	14,055
	U2822115700000	Radiator	buc	1,0000	0,00	0,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	87,00	0,261
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	30,00	0,180
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,900
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,60	1,800
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,000
219	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (Racord demontabil), cu diametrul pina la 1" - numai Montare	buc			28,02 23,89
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	28,11	23,893
	U2523156713800	Fitinguri din fonta	buc	1,0000	0,00	0,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	87,00	2,610
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	42,30	0,592
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	18,50	0,925
220	RpIzA01B	Curatarea prin sablare, in vederea aplicarii protectiilor anticorozive, executata pe suprafete intinse de metal (cuve, rezervoare, recipienti, coloane, buncare, conducte si similare) cu nisip cuartos de riu granulatie 2-3 mm	m2			288,09 30,08
	6141120000000	Sablator	h-om	0,6200	28,11	17,428
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	28,11	12,650
	1421102200900	Nisip cuartos de riu spalat si sortat 2,0 - 3,0 mm	m3	0,0120	227,00	2,720
	2010232958990	Lemn de foc (deseuri)	kg	6,7000	35,00	234,500
	1111000100051	Deseuri lemnoase	t	0,0030	1 500,00	4,524
	2952270003004	Instalatie mobila de sablare uscata incl. compres. 3-7 mc/min	h-ut	0,2600	38,50	10,010
	29123400025079	Electrocompresor de 3-7 mc/minut 7 kgf-cmp	h-ut	0,2600	23,50	6,110
	2922140006705	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0180	8,00	0,144
221	RpIzA07B	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior peste 60 mm	m2			42,35 27,55

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7900	28,11	22,207
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	28,11	5,341
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,1500	37,80	5,841
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0200	18,50	0,382
	2430126103218	Vopsea pe baza de ulei de orice culoare	kg	0,1800	42,30	7,842
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,1000	6,00	0,618
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0150	8,00	0,120
		5. Coridor et. 2				
		1. Tavane				
222	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			158,43 61,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,11	4,217
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	28,11	57,625
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,50	2,000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	90,00	94,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	6,00	0,090
		2. Pereti				
223	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. - деревянные панели	m2			26,42 26,42
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	28,11	13,212
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	28,11	13,212
224	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			8,69 7,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	28,11	3,373
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,11	4,216
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,080
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2			4,29 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053031	Amorsa-grund "Betoncontact"	kg	0,1500	22,00	3,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
226	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti - Materiale - Otel beton profil neted, Plasa sirma zincata ochi - se exclude, se include Plasa VR d.3 100x100 - norma 1,0 kg/m2	m2			101,10 64,65
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	28,11	46,381
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	28,11	9,839
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	28,11	8,433
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	765,00	13,005
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	625,00	3,125
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	685,00	6,850
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	14,00	0,420
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	0,00	0,000
	U2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	0,00	0,000
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	0,00	0,000
	U4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	111-1111	Plasa VR d. 3 100x100	kg	1,0000	12,33	12,330
	U2873122005315	Plasa sirma zincata ochi	kg	0,3800	0,00	0,000
	U2710602000030	Otel beton profil neted	kg	2,3500	0,00	0,000
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	14,00	0,700
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	6,00	0,018
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	0,00	0,000
227	CF02D5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime,	m2			60,98

1	2	3	4	5	6	7
		driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime				47,22
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3400	28,11	38,230
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	28,11	8,995
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0055	625,00	13,750
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	0,00	0,000
	U2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	0,00	0,000
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	0,00	0,000
	U4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	6,00	0,007
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	0,00	0,000
228	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			48,54 34,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,11	34,294
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	7,1400	1,90	13,566
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,082
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	6,00	0,474
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,128
229	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K -3	m2			28,81 20,24
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	28,11	20,239
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	1,4300	1,90	8,151
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,062
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	6,00	0,288
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	8,00	0,072
230	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			12,39 5,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,11	5,622
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,11	5,621
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	7,63	1,144
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,006
231	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,34 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,00	1,350
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
232	CF62A	Acoperire decorativa "sub marmura" ("tencuiala venetiana") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor cu compozitie "Veneto"	m2			166,35 92,90
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,3050	28,11	92,904
	2653102100835	Compozitie "Veneto" pentru acoperiri decorative	kg	0,8000	19,00	15,200
	2653102100836	Amestec tip "Vetonit"	kg	2,4000	19,60	47,040
	2653102100837	Grund "Suprim-100"	kg	0,2000	39,63	7,926
	0126227204644	Ceara	l	0,0500	38,00	1,900
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,50	0,031
	2681126001474	Hirtie de slefuit cu doua straturi cu granulatie 40/25	kg	0,0176	35,00	0,616
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0035	5,00	0,018
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0285	25,00	0,712
		3. Timplarii				
233	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi + usi de la scari	m2			11,81 11,81
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	28,11	5,902
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	28,11	5,902
234	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de	m			16,56

1	2	3	4	5	6	7
		2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (glafuri interioare Usi cabinete + glafuri la radiatoare)				14,05
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	28,11	8,995
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	28,11	5,060
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	0,00	0,000
	u2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	0,00	0,000
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	625,00	2,499
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	0,00	0,000
	U4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	0,00	0,000
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	8,00	0,008
235	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (ferestre)	m			28,07 23,61
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	28,11	14,336
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	28,11	9,276
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	0,00	0,000
	u2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	0,00	0,000
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	625,00	4,378
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	20,50	0,045
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,00	0,018
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	8,00	0,012
236	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			77,19 41,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	28,11	41,772
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	22,00	6,600
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala	kg	14,6100	1,90	27,759
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,50	0,230
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	6,00	0,474
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,355
237	CK26D	Montarea coltarului din aluminiu	m			7,17 2,81
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	28,11	2,530
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	28,11	0,281
	27431235490271	Coltar din aluminiu	m	1,0000	1,60	1,600
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,700
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	6,00	0,060
238	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			12,39 5,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,11	5,622
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,11	5,621
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	7,63	1,145
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,006
239	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,34 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053032	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,00	1,350
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
240	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			19,92 15,46
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,11	12,649
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,11	2,811
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,20	4,431
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,021
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	6,00	0,006
241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,34 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053032	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,00	1,350

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
242	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			23,73 15,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,11	15,461
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	15,90	6,360
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,90	0,114
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,041
		4. Pardoseli				
243	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			33,08 16,87
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	28,11	15,460
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	28,11	1,405
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	13,51	13,780
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	16,33	0,098
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	2,60	0,130
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	20,50	0,010
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	227,00	0,046
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,33	0,166
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	16,00	1,920
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	3,50	0,035
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	6,00	0,030
		5. Incalzire				
244	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi. Radiatoare din otel	buc			29,52 29,52
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,0500	28,11	29,516
245	RpID21C	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 2"	buc			4,50 4,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	28,11	4,498
246	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - demontate anterior	buc			22,20 14,05
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	28,11	14,055
	U2822115700000	Radiator	buc	1,0000	0,00	0,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	87,00	0,261
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	30,00	0,180
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,900
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,60	1,800
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,000
247	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (Racord demontabil), cu diametrul pina la 1" - numai Montare	buc			28,02 23,89
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	28,11	23,893
	U2523156713800	Fitinguri din fonta	buc	1,0000	0,00	0,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	87,00	2,610
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	42,30	0,592
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	18,50	0,925
		6. Coridor et. 3				
		1. Tavane				
248	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			158,43 61,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,11	4,217
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	28,11	57,625
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,50	2,000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor	m2	1,0500	90,00	94,500

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate				
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	6,00	0,090
		2. Pereti				
249	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. - деревянные панели	m2			26,42
						26,42
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	28,11	13,212
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	28,11	13,212
250	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			8,69
						7,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	28,11	3,373
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,11	4,216
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,080
251	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2			4,29
						0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053031	Amorsa-grund "Betoncontact"	kg	0,1500	22,00	3,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
252	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti - Materiale - Otel beton profil neted, Plasa sirma zincata ochi - se exclude, se include Plasa VR d.3 100x100 - norma 1,0 kg/m2	m2			101,10
						64,65
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	28,11	46,381
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	28,11	9,838
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	28,11	8,433
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	765,00	13,005
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	625,00	3,125
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	685,00	6,851
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	14,00	0,420
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	0,00	0,000
	U2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	0,00	0,000
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	0,00	0,000
	U4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	111-1111	Plasa VR d. 3 100x100	kg	1,0000	12,33	12,330
	U2873122005315	Plasa sirma zincata ochi	kg	0,3800	0,00	0,000
	U2710602000030	Otel beton profil neted	kg	2,3500	0,00	0,000
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	14,00	0,700
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	6,00	0,018
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	0,00	0,000
253	CF02D5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			60,98
						47,22
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3400	28,11	38,230
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	28,11	8,995
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0055	625,00	13,750
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	0,00	0,000
	U2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	0,00	0,000
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	0,00	0,000
	U4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	6,00	0,007
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	0,00	0,000
254	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			48,54
						34,29

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,11	34,294
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	7,1400	1,90	13,566
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,082
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	6,00	0,474
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,128
255	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K -3	m2			28,81 20,24
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	28,11	20,239
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	1,4300	1,90	8,151
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,062
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	6,00	0,288
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	8,00	0,072
256	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			12,39 5,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,11	5,622
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,11	5,621
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	7,63	1,144
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,006
257	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,34 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,00	1,350
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
258	CF62A	Acoperire decorativa "sub marmura" ("tencuiala venetiana") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor cu compozitie "Veneto"	m2			166,35 92,90
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,3050	28,11	92,904
	2653102100835	Compozitie "Veneto" pentru acoperiri decorative	kg	0,8000	19,00	15,200
	2653102100836	Amestec tip "Vetonit"	kg	2,4000	19,60	47,040
	2653102100837	Grund "Suprim-100"	kg	0,2000	39,63	7,926
	0126227204644	Ceara	l	0,0500	38,00	1,900
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,50	0,031
	2681126001474	Hirtie de slefuit cu doua straturi cu granulatie 40/25	kg	0,0176	35,00	0,616
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0035	5,00	0,018
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0285	25,00	0,712
		3. Timplarii				
259	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi de la scari)	m2			11,81 11,81
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	28,11	5,902
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	28,11	5,902
260	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (glafuri interioare Usi cabinete + glafuri la radiatoare)	m			16,56 14,06
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	28,11	8,995
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	28,11	5,060
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	0,00	0,000
	u2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	0,00	0,000
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	625,00	2,500
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	0,00	0,000
	U4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	0,00	0,000
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	8,00	0,008
261	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (ferestre)	m			28,05 23,61
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	28,11	14,336
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	28,11	9,276

1	2	3	4	5	6	7
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	0,00	0,000
	u2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	0,00	0,000
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	625,00	4,378
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	20,50	0,045
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	8,00	0,012
262	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			77,19 41,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	28,11	41,771
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	22,00	6,600
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala	kg	14,6100	1,90	27,759
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,50	0,230
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	6,00	0,474
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,355
263	CK26D	Montarea coltarului din aluminiu	m			7,17 2,81
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	28,11	2,530
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	28,11	0,281
	27431235490271	Coltar din aluminiu	m	1,0000	1,60	1,600
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,700
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	6,00	0,060
264	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			12,39 5,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,11	5,622
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,11	5,621
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	7,63	1,145
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,006
265	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,34 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053032	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,00	1,350
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
266	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			19,92 15,46
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,11	12,649
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,11	2,811
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,20	4,431
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	6,00	0,006
267	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,34 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053032	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,00	1,350
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
268	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			23,73 15,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,11	15,460
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	15,90	6,360
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,90	0,114
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,041
		4. Pardoseli				
269	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			33,08 16,87
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	28,11	15,460
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	28,11	1,405
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3	m	1,0200	13,51	13,780

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	16,33	0,098
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	2,60	0,130
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	20,50	0,010
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	227,00	0,046
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,33	0,166
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	16,00	1,920
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	3,50	0,035
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	6,00	0,030
		5. Incalzire				
270	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi. Radiatoare din otel	buc			29,52
						29,52
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,0500	28,11	29,516
271	RpID21C	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 2"	buc			4,50
						4,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	28,11	4,498
272	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - demontate anterior	buc			22,20
						14,05
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	28,11	14,055
	U2822115700000	Radiator	buc	1,0000	0,00	0,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	87,00	0,261
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	30,00	0,180
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,900
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,60	1,800
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,000
273	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (Racord demontabil), cu diametrul pina la 1" - numai Montare	buc			28,02
						23,89
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	28,11	23,893
	U2523156713800	Fitinguri din fonta	buc	1,0000	0,00	0,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	87,00	2,610
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	42,30	0,592
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	18,50	0,925
		7. Scara 1				
		1. Pardoseli				
274	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			13,22
						3,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,11	3,935
	24165861053031	Amorsa-grund "Betoncontact"	kg	0,4150	22,00	9,130
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
275	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (trepte + platforme)	m2			216,87
						81,52
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	28,11	73,367
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	28,11	8,152
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	110,00	113,300
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,50	10,125
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	19,17	5,751
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,800
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,57	5,013
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	6,00	0,270
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	8,00	0,096
276	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m			66,04
						28,11
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	28,11	25,299
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,11	2,811
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	0,00	0,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	765,00	3,825
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,50	0,031
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	33,00	33,660
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	3,50	0,350
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	6,00	0,060
		2. Tavane				
277	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2			13,22 3,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,11	3,935
	24165861053031	Amorsa-grund "Betoncontact"	kg	0,4150	22,00	9,130
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
278	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			57,29 43,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	28,11	43,008
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	7,1400	1,90	13,566
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,082
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	6,00	0,474
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,156
279	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=5	m2			58,02 43,57
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	28,11	43,570
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	1,4300	1,90	13,585
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,103
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	6,00	0,120
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,640
280	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			12,39 5,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,11	5,622
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,11	5,621
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	7,63	1,145
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,006
281	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,34 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,00	1,350
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
282	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			19,92 15,46
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,11	12,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,11	2,811
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,20	4,431
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,021
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	6,00	0,006
283	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,34 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,00	1,350
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
284	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			23,73 15,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,11	15,461
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	15,90	6,360
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,90	0,114
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,041
285	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			29,16 21,08
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	28,11	21,082
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 833,33	1,486
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 833,33	0,495
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 833,33	1,486
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	566,00	0,068
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	14,00	0,042
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	1,00	4,500
		3. Pereti				
286	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			8,69 7,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	28,11	3,373
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,11	4,216
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,080
287	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2			4,29 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053031	Amorsa-grund "Betoncontact"	kg	0,1500	22,00	3,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
288	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti - Materiale - Otel beton profil neted, Plasa sirma zincata ochi - se exclude, se include Plasa VR d.3 100x100 - norma 1,0 kg/m2	m2			101,10 64,65
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	28,11	46,382
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	28,11	9,838
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	28,11	8,433
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	765,00	13,005
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	625,00	3,127
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	685,00	6,850
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	14,00	0,420
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	0,00	0,000
	U2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	0,00	0,000
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	0,00	0,000
	U4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	111-1111	Plasa VR d. 3 100x100	kg	1,0000	12,33	12,330
	U2873122005315	Plasa sirma zincata ochi	kg	0,3800	0,00	0,000
	U2710602000030	Otel beton profil neted	kg	2,3500	0,00	0,000
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	14,00	0,700
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	6,00	0,018
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	0,00	0,000
289	CF02D5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			94,72 47,22
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3400	28,11	38,230
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	28,11	8,995
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0055	625,00	13,751
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	1,33	4,096
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	6,78	23,052
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	227,00	6,355
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,164
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	6,00	0,007

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,00	0,072
290	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			48,54 34,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,11	34,294
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	7,1400	1,90	13,566
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,082
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	6,00	0,474
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,128
291	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=3	m2			28,81 20,24
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	28,11	20,239
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	1,4300	1,90	8,151
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,062
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	6,00	0,288
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	8,00	0,072
292	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			12,39 5,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,11	5,622
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,11	5,621
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	7,63	1,145
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,006
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,34 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,00	1,350
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
294	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			19,92 15,46
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,11	12,649
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,11	2,811
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,20	4,431
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	6,00	0,006
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,34 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,00	1,350
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
296	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			23,73 15,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,11	15,461
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	15,90	6,360
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,90	0,114
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,041
		4. Timplarii				
297	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			899,58 123,68
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	28,11	99,511
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	28,11	11,244
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	28,11	5,338
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	28,11	7,591

1	2	3	4	5	6	7
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	750,00	750,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	1,70	0,476
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	28,00	3,922
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	1,33	1,862
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	227,00	1,146
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	19,56	13,692
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,021
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	165,00	3,278
298	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			222,98
						70,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	28,11	2,249
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	28,11	68,026
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	150,00	150,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,700
299	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			28,01
						23,61
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	28,11	14,337
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	28,11	9,277
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	0,00	0,000
	u2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	0,00	0,000
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	625,00	4,385
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	0,00	0,000
	U4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	0,00	0,000
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	8,00	0,012
300	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			77,19
						41,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	28,11	41,772
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	22,00	6,600
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala	kg	14,6100	1,90	27,759
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,50	0,229
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	6,00	0,474
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,356
301	CK26D	Montarea coltarului din aluminiu	m			7,17
						2,81
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	28,11	2,530
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	28,11	0,281
	27431235490271	Coltar din aluminiu	m	1,0000	1,60	1,600
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,700
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	6,00	0,060
302	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			12,39
						5,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,11	5,622
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,11	5,621
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	7,63	1,144
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,005
303	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,34
						0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,844
	24165861053032	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,00	1,350
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
304	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			19,92
						15,46
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,11	12,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,11	2,811
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,20	4,431
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	6,00	0,006
305	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,34

1	2	3	4	5	6	7
						0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,844
	24165861053032	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,00	1,350
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
306	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			23,73 15,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,11	15,461
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	15,90	6,360
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,90	0,114
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,040
307	RpCJ06C	Reparatii de exterior, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			28,05 23,61
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	28,11	14,336
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	28,11	9,275
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	0,00	0,000
	u2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	0,00	0,000
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	625,00	4,424
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	0,00	0,000
	U4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	0,00	0,000
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	8,00	0,012
		5. Incalzire				
308	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi. Radiatoare din otel	buc			29,52 29,52
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,0500	28,11	29,515
309	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - demontate anterior	buc			22,19 14,05
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	28,11	14,055
	U2822115700000	Radiator	buc	1,0000	0,00	0,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	87,00	0,261
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	30,00	0,180
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,900
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,60	1,800
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,000
310	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (Racord demontabil), cu diametrul pina la 1" - numai Montare	buc			28,02 23,89
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	28,11	23,893
	U2523156713800	Fitinguri din fonta	buc	1,0000	0,00	0,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	87,00	2,610
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	42,30	0,592
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	18,50	0,925
		6. Balustrada de Inox				
311	CH06D	Mina curenta din INOX montata pe suporturi de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, curba	m			777,89 33,73
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2000	28,11	33,732
	28121063057022	Mina curenta din INOX , curba	m	1,0000	725,00	725,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	1,70	0,170
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	28,00	1,680
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,33	0,931
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	28,00	0,700
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,9500	16,50	15,675
		8. Scara 2				
		1. Pardoseli				

1	2	3	4	5	6	7
312	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			13,22 3,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,11	3,935
	24165861053031	Amorsa-grund "Betoncontact"	kg	0,4150	22,00	9,130
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
313	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (trepte + platforme)	m2			216,87 81,52
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	28,11	73,367
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	28,11	8,152
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	110,00	113,300
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,50	10,125
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	19,17	5,751
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,800
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,57	5,013
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	6,00	0,270
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	8,00	0,096
314	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m			66,04 28,11
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	28,11	25,299
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,11	2,811
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	0,00	0,000
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	0,00	0,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	765,00	3,825
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,50	0,031
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	33,00	33,660
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	3,50	0,350
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	6,00	0,060
		2. Tavane				
315	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8,69 7,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	28,11	3,373
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,11	4,216
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,080
316	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2			13,22 3,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,11	3,935
	24165861053031	Amorsa-grund "Betoncontact"	kg	0,4150	22,00	9,130
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
317	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			57,29 43,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	28,11	43,008
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	7,1400	1,90	13,566
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,082
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	6,00	0,474
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,156
318	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=5	m2			58,02 43,57
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	28,11	43,570
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	1,4300	1,90	13,585
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,103
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	6,00	0,120
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,640
319	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2			12,39

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				5,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,11	5,622
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,11	5,621
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	7,63	1,145
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,006
320	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,34 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,00	1,350
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
321	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			19,92 15,46
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,11	12,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,11	2,811
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,20	4,431
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,021
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	6,00	0,006
322	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,34 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,00	1,350
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
323	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			23,73 15,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,11	15,461
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	15,90	6,360
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,90	0,114
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,041
324	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			29,16 21,08
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	28,11	21,082
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 833,33	1,486
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 833,33	0,495
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 833,33	1,486
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	566,00	0,068
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	14,00	0,042
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	1,00	4,500
		3. Pereti				
325	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. Панэли деревянные	m2			26,42 26,42
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	28,11	13,212
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	28,11	13,212
326	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			8,69 7,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	28,11	3,373
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,11	4,216
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,080
327	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2			4,29 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053031	Amorsa-grund "Betoncontact"	kg	0,1500	22,00	3,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
328	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T	m2			101,10 64,65

1	2	3	4	5	6	7
		pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti - Materiale - Otel beton profil neted, Plasa sirma zincata ochi - se exclude, se include Plasa VR d.3 100x100 - norma 1,0 kg/m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	28,11	46,382
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	28,11	9,838
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	28,11	8,433
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	765,00	13,005
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	625,00	3,127
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	685,00	6,850
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	14,00	0,420
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	0,00	0,000
	U2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	0,00	0,000
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	0,00	0,000
	U4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	111-1111	Plasa VR d. 3 100x100	kg	1,0000	12,33	12,330
	U2873122005315	Plasa sirma zincata ochi	kg	0,3800	0,00	0,000
	U2710602000030	Otel beton profil neted	kg	2,3500	0,00	0,000
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	14,00	0,700
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	6,00	0,018
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	0,00	0,000
329	CF02D5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			60,98 47,22
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3400	28,11	38,230
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	28,11	8,995
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0055	625,00	13,751
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	0,00	0,000
	U2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	0,00	0,000
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	0,00	0,000
	U4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	6,00	0,007
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	0,00	0,000
330	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			48,54 34,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,11	34,294
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	7,1400	1,90	13,566
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,082
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	6,00	0,474
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,128
331	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=3	m2			28,81 20,24
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	28,11	20,239
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	1,4300	1,90	8,151
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,062
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	6,00	0,288
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	8,00	0,072
332	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			12,39 5,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,11	5,622
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,11	5,621
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	7,63	1,145
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,006
333	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,34

1	2	3	4	5	6	7
						0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,00	1,350
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
334	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			19,92 15,46
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,11	12,649
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,11	2,811
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,20	4,431
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	6,00	0,006
335	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,34 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,00	1,350
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
336	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			23,73 15,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,11	15,461
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	15,90	6,360
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,90	0,114
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,041
		4. Timplarii				
337	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			899,54 123,67
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	28,11	99,506
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	28,11	11,244
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	28,11	5,337
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	28,11	7,588
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	750,00	750,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	1,70	0,476
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	28,00	3,917
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	1,33	1,862
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	227,00	1,114
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	19,56	13,692
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,019
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	165,00	3,290
338	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			222,98 70,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	28,11	2,249
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	28,11	68,026
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	150,00	150,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,700
339	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			28,47 23,61
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	28,11	14,337
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	28,11	9,277
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	0,00	0,000
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	350,00	0,486
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	625,00	4,364
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	0,00	0,000
	U4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	0,00	0,000
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	8,00	0,012
340	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de	m2			77,19

1	2	3	4	5	6	7
		un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane				41,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	28,11	41,773
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	22,00	6,600
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala	kg	14,6100	1,90	27,759
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,50	0,229
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	6,00	0,474
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,355
341	CK26D	Montarea coltarului din aluminiu	m			7,17
						2,81
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	28,11	2,529
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	28,11	0,282
	27431235490271	Coltar din aluminiu	m	1,0000	1,60	1,600
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,700
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	6,00	0,060
342	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			12,39
						5,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,11	5,622
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,11	5,621
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	7,63	1,145
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,005
343	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,34
						0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053032	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,00	1,350
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
344	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			19,92
						15,46
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,11	12,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,11	2,811
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,20	4,430
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	6,00	0,006
345	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,34
						0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053032	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,00	1,350
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
346	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			23,72
						15,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,11	15,461
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	15,90	6,360
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,90	0,114
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,040
347	RpCJ06C	Reparatii de exterior, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			29,98
						23,61
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	28,11	14,336
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	28,11	9,275
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	0,00	0,000
	u2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	0,00	0,000
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	625,00	4,336
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	227,00	1,959
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	20,50	0,045
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,00	0,018
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	8,00	0,012
		5. Incalzire				

1	2	3	4	5	6	7
348	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi. Radiatoare din otel	buc			29,52 29,52
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,0500	28,11	29,515
349	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - demontate anterior	buc			22,19 14,05
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	28,11	14,055
	U2822115700000	Radiator	buc	1,0000	0,00	0,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	87,00	0,261
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	30,00	0,180
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,900
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,60	1,800
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,000
350	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (Racord demontabil), cu diametrul pina la 1" - numai Montare	buc			28,02 23,89
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	28,11	23,893
	U2523156713800	Fitinguri din fonta	buc	1,0000	0,00	0,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	87,00	2,610
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	42,30	0,592
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	18,50	0,925
		6. Balustrada de Inox				
351	CH06D	Mina curenta din INOX montata pe suporturi de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, curba	m			777,89 33,73
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2000	28,11	33,732
	28121063057022	Mina curenta din INOX , curba	m	1,0000	725,00	725,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	1,70	0,170
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	28,00	1,680
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,33	0,931
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	28,00	0,700
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,9500	16,50	15,675
		9. Scara 3				
		1. Pardoseli				
352	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			13,22 3,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,11	3,935
	24165861053031	Amorsa-grund "Betoncontact"	kg	0,4150	22,00	9,130
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
353	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (trepte + platforme)	m2			216,87 81,52
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	28,11	73,367
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	28,11	8,152
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	110,00	113,300
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,50	10,125
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	19,17	5,751
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,800
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,57	5,013
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	6,00	0,270
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	8,00	0,096
354	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m			66,04 28,11
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	28,11	25,299
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,11	2,811
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	0,00	0,000
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	0,00	0,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	765,00	3,825

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,50	0,031
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	33,00	33,660
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	3,50	0,350
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	6,00	0,060
		2. Tavane				
355	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8,69 7,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	28,11	3,373
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,11	4,216
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,080
356	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la tavane interioare	m2			13,22 3,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,11	3,935
	24165861053031	Amorsa-grund "Betoncontact"	kg	0,4150	22,00	9,130
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
357	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			57,29 43,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	28,11	43,008
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	7,1400	1,90	13,566
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,082
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	6,00	0,474
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,156
358	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=5	m2			58,02 43,57
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	28,11	43,570
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	1,4300	1,90	13,585
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,102
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	6,00	0,120
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,640
359	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			12,39 5,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,11	5,622
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,11	5,621
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	7,63	1,144
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,006
360	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,34 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,00	1,350
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
361	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			19,92 15,46
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,11	12,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,11	2,811
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,20	4,431
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	6,00	0,006
362	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,34 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,00	1,350
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
363	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			23,73 15,46

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,11	15,460
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	15,90	6,360
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,90	0,114
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,041
364	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			29,05 21,08
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	28,11	21,082
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 833,33	1,438
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 833,33	0,479
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 833,33	1,438
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	566,00	0,065
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	14,00	0,042
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	1,00	4,500
		3. Pereti				
365	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			8,69 7,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	28,11	3,373
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,11	4,216
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,080
366	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2			4,29 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053031	Amorsa-grund "Betoncontact"	kg	0,1500	22,00	3,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
367	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti - Materiale - Otel beton profil neted, Plasa sirma zincata ochi - se exclude, se include Plasa VR d.3 100x100 - norma 1,0 kg/m2	m2			101,10 64,65
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	28,11	46,382
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	28,11	9,838
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	28,11	8,433
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	765,00	13,005
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	625,00	3,127
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	685,00	6,850
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	14,00	0,420
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	0,00	0,000
	U2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	0,00	0,000
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	0,00	0,000
	U4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	111-1111	Plasa VR d. 3 100x100	kg	1,0000	12,33	12,330
	U2873122005315	Plasa sirma zincata ochi	kg	0,3800	0,00	0,000
	U2710602000030	Otel beton profil neted	kg	2,3500	0,00	0,000
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	14,00	0,700
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	6,00	0,018
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	0,00	0,000
368	CF02D5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			60,98 47,22
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3400	28,11	38,230
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	28,11	8,995
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0055	625,00	13,751

1	2	3	4	5	6	7
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	0,00	0,000
	U2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	0,00	0,000
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	0,00	0,000
	U4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	6,00	0,007
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	0,00	0,000
369	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			48,54 34,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,11	34,294
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	7,1400	1,90	13,566
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,082
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	6,00	0,474
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,128
370	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=3	m2			28,81 20,24
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	28,11	20,239
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	1,4300	1,90	8,151
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,062
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	6,00	0,288
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	8,00	0,072
371	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			12,39 5,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,11	5,622
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,11	5,621
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	7,63	1,145
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,006
372	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,34 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,00	1,350
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
373	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			19,92 15,46
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,11	12,649
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,11	2,811
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,20	4,431
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	6,00	0,006
374	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,34 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,00	1,350
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
375	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			23,73 15,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,11	15,461
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	15,90	6,360
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,90	0,114
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,041
		4. Timplarii				
376	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu	m2			899,59 123,68

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	28,11	99,509
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	28,11	11,244
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	28,11	5,341
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	28,11	7,590
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	750,00	750,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	1,70	0,476
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	28,00	3,920
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	1,33	1,862
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	227,00	1,135
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	19,56	13,692
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,020
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	165,00	3,300
377	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Usa intrare sala festiva)	m2			800,83 50,61
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	28,11	41,323
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	28,11	2,252
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	28,11	7,032
	2030112930002	Usi interioare (sala festiva)	m2	1,0000	745,00	745,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	14,00	1,190
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	6,00	2,701
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	5,50	1,209
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	6,00	0,119
378	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			222,97 70,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	28,11	2,249
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	28,11	68,026
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	150,00	150,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,700
379	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			28,00 23,61
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	28,11	14,336
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	28,11	9,276
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	0,00	0,000
	u2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	0,00	0,000
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	625,00	4,372
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	0,00	0,000
	U4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	0,00	0,000
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	8,00	0,012
380	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			77,19 41,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	28,11	41,772
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	22,00	6,600
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala	kg	14,6100	1,90	27,759
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,50	0,230
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	6,00	0,474
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,355
381	CK26D	Montarea coltarului din aluminiu	m			7,17 2,81
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	28,11	2,530
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	28,11	0,281
	27431235490271	Coltar din aluminiu	m	1,0000	1,60	1,600
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,700
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	6,00	0,060
382	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			12,39 5,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,11	5,622
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,11	5,621

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	7,63	1,145
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,006
383	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,34
						0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053032	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,00	1,350
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
384	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			19,92
						15,46
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,11	12,649
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,11	2,811
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,20	4,431
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	6,00	0,006
385	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,34
						0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053032	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,00	1,350
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
386	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			23,73
						15,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,11	15,461
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	15,90	6,360
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,90	0,114
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,041
387	RpCJ06C	Reparatii de exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			28,01
						23,61
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	28,11	14,336
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	28,11	9,276
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	0,00	0,000
	u2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	0,00	0,000
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	625,00	4,389
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	0,00	0,000
	U4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	0,00	0,000
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	8,00	0,012
		5. Incalzire				
388	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi. Radiatoare din otel	buc			29,52
						29,52
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,0500	28,11	29,515
389	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m			8,43
						8,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	28,11	8,433
390	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - demontate anterior	buc			22,20
						14,05
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	28,11	14,055
	U2822115700000	Radiator	buc	1,0000	0,00	0,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	87,00	0,261
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	30,00	0,180
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,900
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,60	1,800
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,000
391	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (Racord demontabil), cu diametrul pina la 1" - numai Montare	buc			28,02
						23,89
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	28,11	23,893

1	2	3	4	5	6	7
	U2523156713800	Fitinguri din fonta	buc	1,0000	0,00	0,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	87,00	2,610
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	42,30	0,592
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	18,50	0,925
392	RCsB10A	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee pina la 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc			35,13 17,71
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6300	28,11	17,709
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,0140	260,00	3,714
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,1500	1,33	8,343
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,085
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0150	227,00	3,470
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,0350	47,00	1,645
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	8,00	0,160
		6. Balustrada de Inox				
393	CH06D	Mina curenta din INOX montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, curba	m			777,89 33,73
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2000	28,11	33,732
	28121063057022	Mina curenta din INOX , curba	m	1,0000	725,00	725,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	1,70	0,170
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	28,00	1,680
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,33	0,931
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	28,00	0,700
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,9500	16,50	15,675
		10. Sala sportiva				
		1. Pardoseli				
394	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			7,04 6,18
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	28,11	3,092
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	28,11	3,092
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,615
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	8,00	0,240
395	CG42A	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn	m2			648,97 25,30
	7124010010750	Dulgher 5	h-om	0,8000	28,11	22,488
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,11	2,811
	20101029042001	Grinzi de rasinoase impregnate	m3	0,0130	4 833,33	62,831
	20101029042121	Dulapuri (scanduri groase geluite, sectiune 100x60(h) mm)	m3	0,0612	9 123,67	558,359
	2873145887441	Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 S2111	kg	0,1000	14,00	1,400
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000	9,00	0,900
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	6,00	0,180
396	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			46,81 19,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,11	2,811
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	28,11	16,866
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	1,90	0,475
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,80	1,600
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag cu inaltimea maxima de 15 cm	m	1,0200	23,00	23,460
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,80	1,600
397	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele inclusiv plinta	m2			29,94 15,46

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,11	15,461
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,0800	16,00	1,280
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900	43,00	8,170
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	18,50	0,925
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000	5,00	1,000
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	16,00	1,600
		2. Tavan				
398	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			8,69
						7,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	28,11	3,373
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,11	4,217
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,080
399	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2			4,29
						0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053031	Amorsa-grund "Betoncontact"	kg	0,1500	22,00	3,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
400	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			57,29
						43,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	28,11	43,008
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	7,1400	1,90	13,566
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,082
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	6,00	0,474
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,156
401	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=5	m2			58,02
						43,57
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	28,11	43,571
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	1,4300	1,90	13,585
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,103
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	6,00	0,120
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,640
402	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			12,39
						5,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,11	5,622
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,11	5,621
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	7,63	1,144
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,006
403	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,34
						0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,00	1,350
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
404	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			19,92
						15,46
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,11	12,649
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,11	2,811
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,20	4,431
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	6,00	0,006
405	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,34
						0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,00	1,350
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
406	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2			23,73

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				15,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,11	15,461
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	15,90	6,360
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,90	0,114
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,041
407	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			29,10 21,08
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	28,11	21,082
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 833,33	1,459
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 833,33	0,493
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 833,33	1,459
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	566,00	0,067
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	14,00	0,042
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	1,00	4,500
		3. Pereti				
408	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			8,69 7,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	28,11	3,373
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,11	4,217
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,080
409	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2			4,29 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053031	Amorsa-grund "Betoncontact"	kg	0,1500	22,00	3,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
410	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti - Materiale - Otel beton profil neted, Plasa sirma zincata ochi - se exclude, se include Plasa VR d.3 100x100 - norma 1,0 kg/m2	m2			101,10 64,65
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	28,11	46,381
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	28,11	9,839
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	28,11	8,433
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	765,00	13,005
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	625,00	3,124
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	685,00	6,850
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	14,00	0,420
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	0,00	0,000
	U2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	0,00	0,000
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	0,00	0,000
	U4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	111-1111	Plasa VR d. 3 100x100	kg	1,0000	12,33	12,330
	U2873122005315	Plasa sirma zincata ochi	kg	0,3800	0,00	0,000
	U2710602000030	Otel beton profil neted	kg	2,3500	0,00	0,000
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	14,00	0,700
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	6,00	0,018
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	0,00	0,000
411	CF02D5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			60,98 47,22

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3400	28,11	38,230
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	28,11	8,995
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0055	625,00	13,750
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	0,00	0,000
	U2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	0,00	0,000
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	0,00	0,000
	U4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	6,00	0,007
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	0,00	0,000
412	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			48,54 34,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,11	34,294
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	7,1400	1,90	13,566
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,082
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	6,00	0,474
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,128
413	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=3	m2			28,81 20,24
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	28,11	20,239
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	1,4300	1,90	8,151
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,062
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	6,00	0,288
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	8,00	0,072
414	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			12,39 5,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,11	5,622
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,11	5,621
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	7,63	1,144
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,006
415	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,34 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,00	1,350
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
416	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			19,92 15,46
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,11	12,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,11	2,811
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,20	4,431
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,021
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	6,00	0,006
417	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,34 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,00	1,350
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
418	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			23,73 15,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,11	15,460
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	15,90	6,360
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,90	0,114
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,041
419	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			159,11 71,68
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	28,11	64,653
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	28,11	5,622

1	2	3	4	5	6	7
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	28,11	1,406
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	72,50	25,375
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	39,50	35,550
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	24,33	9,732
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,10	4,800
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,09	2,520
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	3,50	9,450
420	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 600x400mm	buc			141,29 14,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	28,11	13,211
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	28,11	0,844
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	10,50	1,575
	28113236306201	Grila ventilatie gata confectionate din PVC 600 *400	buc	1,0000	125,00	125,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,33	0,665
		4. Timplarii				
421	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			11,81 11,81
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	28,11	5,903
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	28,11	5,903
422	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m - 5 buc	m2			800,82 50,60
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	28,11	41,322
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	28,11	2,249
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	28,11	7,028
	2030112930000	Usi interioare din lemn intr-un canat	m2	1,0000	745,00	745,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	14,00	1,190
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	6,00	2,700
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	5,50	1,210
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	6,00	0,120
423	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			222,98 70,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	28,11	2,249
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	28,11	68,026
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	150,00	150,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,700
424	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurelor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			28,00 23,61
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	28,11	14,336
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	28,11	9,276
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	0,00	0,000
	u2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	0,00	0,000
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	625,00	4,374
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	0,00	0,000
	U4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	0,00	0,000
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	8,00	0,012
425	CK26D	Montarea coltarului din aluminiu	m			7,17 2,81
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	28,11	2,530
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	28,11	0,281
	27431235490271	Coltar din aluminiu	m	1,0000	1,60	1,600
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,700
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	6,00	0,060
426	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			77,19 41,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	28,11	41,771
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	22,00	6,600
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala	kg	14,6100	1,90	27,759

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,50	0,229
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	6,00	0,474
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,355
427	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			12,39 5,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,11	5,622
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,11	5,621
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	7,63	1,145
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,006
428	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,34 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053032	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,00	1,350
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
429	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			19,92 15,46
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,11	12,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,11	2,811
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,20	4,431
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	6,00	0,006
430	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,34 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053032	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,00	1,350
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
431	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			23,73 15,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,11	15,460
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	15,90	6,360
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,90	0,114
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,041
		5. Incalzire				
432	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2			0,56 0,56
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0200	28,11	0,562
433	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi. Radiatoare din otel	buc			29,52 29,52
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,0500	28,11	29,515
434	RpID21C	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 2"	buc			4,50 4,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	28,11	4,498
435	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - demontate anterior	buc			22,20 14,05
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	28,11	14,055
	U2822115700000	Radiator	buc	1,0000	0,00	0,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	87,00	0,261
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	30,00	0,180
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,900
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,60	1,800
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,000
436	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (Racord demontabil), cu	buc			28,02 23,89

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul pina la 1" - numai Montare				
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	28,11	23,893
	U2523156713800	Fitinguri din fonta	buc	1,0000	0,00	0,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	87,00	2,610
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	42,30	0,592
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	18,50	0,925
437	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2			18,29 10,96
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3900	28,11	10,963
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,025
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,1000	63,00	6,300
		11. Sala festiva				
		1. Pardoseli				
438	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			7,04 6,18
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	28,11	3,092
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	28,11	3,092
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,615
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	8,00	0,240
439	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			7,45 7,03
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	28,11	3,373
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	28,11	3,654
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	20,50	0,308
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	8,00	0,120
440	CG42A	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn	m2			649,00 25,30
	7124010010750	Dulgher 5	h-om	0,8000	28,11	22,488
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,11	2,811
	20101029042001	Grinzi de rasinoase impregnate	m3	0,0130	4 833,33	62,833
	20101029042121	Dulapuri (scanduri groase geluite, sectiune 100x60(h) mm)	m3	0,0612	9 123,67	558,384
	2873145887441	Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 S2111	kg	0,1000	14,00	1,400
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000	9,00	0,900
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	6,00	0,180
441	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			46,81 19,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,11	2,811
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	28,11	16,866
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	1,90	0,475
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,80	1,600
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag cu inaltimea maxima de 15 cm	m	1,0200	23,00	23,460
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,80	1,600
442	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele inclusiv plinta	m2			29,94 15,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,11	15,461
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,0800	16,00	1,280
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900	43,00	8,170
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	18,50	0,925
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000	5,00	1,000
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	16,00	1,600
443	RpCP45B	Demontarea scarilor drepte, vitrinelor luminatoare, obloanelor etc	kg			2,06 1,69

1	2	3	4	5	6	7
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	28,11	0,843
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	28,11	0,843
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	16,50	0,013
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	22,50	0,022
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	8,00	0,016
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	65,00	0,325
444	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			20,94 5,90
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	28,11	5,341
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	28,11	0,281
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	28,11	0,281
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	14,50	14,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	28,00	0,140
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,70	0,014
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	16,50	0,247
445	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc			6,12 5,62
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	28,11	5,622
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	0,50	0,500
		2. Tavan				
446	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			113,51 53,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	28,11	53,690
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	24,17	25,505
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	9,88	9,125
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	7,31	16,162
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	0,73	1,724
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,73	0,556
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,20	1,144
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	22,00	1,935
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,50	0,829
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,10	1,627
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	6,00	0,028
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,188
447	CK55A	Plafoane tensionate din tesatura de poliester cu incalzire cu foehn de aer de inalta temperatura in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata pina la 5 m2 cu fixarea baghetelor de pereti de beton.	m2			293,99 57,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0540	28,11	57,738
	2812106305918	Bagheta (profil pentru fixare) pentru plafoane tensionate	m	1,8000	56,00	101,002
	2523156720054	Tesatura de poliester	m2	1,0500	120,00	126,252
	2051142950704	Dibluri de distantare de polietilena	buc	10,4600	0,50	5,240
	2874115829129	Suruburi cu cap inecat 3,5x40 mm	kg	0,0245	0,30	0,007
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,6072	5,00	3,036
	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,0593	5,00	0,296
	2952270003836	Foehn de aer de inalta temperatura, cu capacitatea 2 KW	h-ut	0,0525	8,00	0,420
448	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2			4,29 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053031	Amorsa-grund "Betoncontact"	kg	0,1500	22,00	3,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
449	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			57,29 43,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	28,11	43,008
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	7,1400	1,90	13,566
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,082
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	6,00	0,474
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,156
450	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2			34,81

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K-3				26,14
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	28,11	26,142
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	1,4300	1,90	8,151
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,062
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	6,00	0,072
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,384
451	CK18C	Montarea Coltari din aluminiu	m			11,95
						7,31
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	28,11	7,309
	27431235490271	Coltar din aluminiu	m	1,0500	1,60	1,680
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,33	0,033
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	227,00	0,227
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,700
452	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			12,39
						5,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,11	5,622
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,11	5,621
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	7,63	1,145
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,006
453	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,34
						0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,00	1,350
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
454	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			19,92
						15,46
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,11	12,649
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,11	2,811
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,20	4,431
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	6,00	0,006
455	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,34
						0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,00	1,350
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
456	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			23,73
						15,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,11	15,461
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	15,90	6,360
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,90	0,114
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,041
457	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			29,09
						21,08
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	28,11	21,083
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 833,33	1,455
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 833,33	0,485
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 833,33	1,455
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	566,00	0,067
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	14,00	0,042
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	1,00	4,500
		3. Pereti				
458	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si	m3			114,14
						111,04

1	2	3	4	5	6	7
		curatirea caramizilor				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	28,11	12,652
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	28,11	98,385
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,50	2,461
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	8,00	0,640
459	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat în fundatii, pereti, stilpi etc	m3			381,49
						379,48
	7123010010200	Betonist	h-om	10,0000	28,11	281,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	28,11	98,385
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0200	20,50	0,410
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	8,00	1,600
460	CD70E	Zidarie îngrijită din blocuri de (Fortan) la pereti cu prepararea manuală a mortarului M-50, înălțimea etajului până la 4m	m3			859,75
						194,75
	7122050013400	Zidar	h-om	5,7980	28,11	162,981
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1300	28,11	31,765
	1411122201275	Blocuri de calcar (fortan)	m3	0,9800	505,20	495,065
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	4 833,33	4,510
	26511221004022	Ciment M-400	kg	20,0100	1,33	26,613
	2652102100737	Var hidratat	kg	6,5200	6,78	44,206
	1421202200513	Nisip sortat nespălat 0-3 mm	m3	0,1360	227,00	30,855
	4100126202818	Apa	m3	0,1320	20,50	2,707
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	165,00	61,047
461	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			8,69
						7,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	28,11	3,373
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,11	4,217
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0500	20,50	1,025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,080
462	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor "Betoncontact"	m2			4,29
						0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053031	Amorsa-grund "Betoncontact"	kg	0,1500	22,00	3,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	3,00	0,150
463	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe împletitură de sîrmă, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund și mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafețe drepte, inclusiv montarea armăturii de oțel și a împletiturii, aplicate la pereti - Materiale - Oțel beton profil neted, Plasa sîrmă zincată ochi - se exclude, se include Plasa VR d.3 100x100 - norma 1,0 kg/m2	m2			101,10
						64,65
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	28,11	46,382
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	28,11	9,838
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	28,11	8,433
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	765,00	13,006
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	625,00	3,125
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	685,00	6,850
	2734113803881	Sîrmă din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0300	14,00	0,420
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	0,00	0,000
	U2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	0,00	0,000
	u1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	0,00	0,000
	U4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	111-1111	Plasa VR d. 3 100x100	kg	1,0000	12,33	12,330
	U2873122005315	Plasa sîrmă zincată ochi	kg	0,3800	0,00	0,000
	U2710602000030	Oțel beton profil neted	kg	2,3500	0,00	0,000
	2734113805786	Sîrmă zincată moale d = 1 mm	kg	0,0500	14,00	0,700
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0030	6,00	0,018
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0040	0,00	0,000
464	CF02D5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafețe plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund și stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferența în plus sau în minus pentru fiecare	m2			60,98
						47,22

1	2	3	4	5	6	7
		0,5 cm grosime				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3400	28,11	38,230
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	28,11	8,995
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0055	625,00	13,751
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	0,00	0,000
	U2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	0,00	0,000
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	0,00	0,000
	U4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	6,00	0,007
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	0,00	0,000
465	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			48,54 34,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,11	34,294
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	7,1400	1,90	13,566
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,082
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	6,00	0,474
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,128
466	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=3	m2			28,81 20,24
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	28,11	20,239
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	1,4300	1,90	8,151
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,061
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	6,00	0,288
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	8,00	0,072
467	CK18C	Montarea Coltari din aluminiu	m			11,95 7,31
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	28,11	7,309
	27431235490271	Coltar din aluminiu	m	1,0500	1,60	1,680
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,33	0,033
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	227,00	0,227
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,700
468	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			12,39 5,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,11	5,622
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,11	5,621
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	7,63	1,145
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,006
469	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,34 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,00	1,350
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
470	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			19,92 15,46
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,11	12,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,11	2,811
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,20	4,431
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	6,00	0,006
471	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,34 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,00	1,350
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
472	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			23,73 15,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,11	15,460
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	15,90	6,360

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,90	0,114
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,041
473	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, 500x100mm (la radiatoare) - se exclude materiale - ciment, lant cu zale inodate	buc			91,26 6,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	28,11	6,184
	2811236306222	Grila ventilatie gata confectionata 500x100mm (la radiatoare)	buc	1,0000	85,00	85,000
	U2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	0,00	0,000
	U2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	8,00	0,080
474	CJ09B	Ornamente decorative din ipsos, rotunde, patrate, poligonale sau alte forme, gata confectionate, uzinate, montate la interior, cu suprafata de -0,5 mp	buc			220,71 39,35
	7133010012100	Ipsosar	h-om	1,3000	28,11	36,543
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,11	2,811
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,5000	1,90	6,650
	2710503805425	Sirma moale zincata D=3,0 OL32 S889	kg	0,1000	14,00	1,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,041
	2523146720001	Ornament uzinat, cu suprafata de -0,5 mp	buc	1,0500	165,00	173,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	6,00	0,018
475	CJ04C	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la tavane Elemente decorative la tavan	m			89,60 14,05
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,4500	28,11	12,649
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	28,11	1,405
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,0000	1,90	3,800
	2812106305901	Elemente decorative la tavan cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv	m	1,0700	67,00	71,690
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,041
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	6,00	0,012
476	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti - Elemente decorative la pereti	m			84,87 11,24
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,3500	28,11	9,838
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	28,11	1,406
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0000	1,90	1,900
	2812106305902	Elemente decorative la pereti cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv	m	1,0700	67,00	71,690
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,021
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	6,00	0,012
		4. Timplarii				
477	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			11,81 11,81
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	28,11	5,903
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	28,11	5,903
478	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			899,60 123,69
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	28,11	99,512
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	28,11	11,244
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	28,11	5,343
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	28,11	7,591
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	750,00	750,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	1,70	0,476
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	28,00	3,922
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	1,33	1,862
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	227,00	1,126
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	19,56	13,692
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,020
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	165,00	3,307
479	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe	m2			800,82

1	2	3	4	5	6	7
		captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m - 2 buc				50,60
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	28,11	41,321
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	28,11	2,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	28,11	7,028
	2030112930000	Usi interioare din lemn intr-un canat	m2	1,0000	745,00	745,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	14,00	1,191
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	6,00	2,700
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	5,50	1,210
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	6,00	0,120
480	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			222,97
						70,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	28,11	2,249
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	28,11	68,026
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	150,00	150,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,700
481	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			28,00
						23,61
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	28,11	14,336
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	28,11	9,276
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	0,00	0,000
	u2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	0,00	0,000
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	625,00	4,375
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	0,00	0,000
	U4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	0,00	0,000
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	8,00	0,012
482	CK26D	Montarea coltarului din aluminiu	m			7,17
						2,81
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	28,11	2,530
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	28,11	0,281
	27431235490271	Coltar din aluminiu	m	1,0000	1,60	1,600
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,700
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	6,00	0,060
483	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			77,19
						41,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	28,11	41,772
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	22,00	6,600
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala	kg	14,6100	1,90	27,759
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,50	0,229
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	6,00	0,474
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,355
484	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			12,39
						5,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,11	5,622
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,11	5,621
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	7,63	1,144
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,006
485	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,34
						0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053032	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,00	1,350
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
486	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			19,92
						15,46
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,11	12,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,11	2,811
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,20	4,431
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,020

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	6,00	0,006
487	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,34 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053032	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,00	1,350
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
488	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			23,73 15,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,11	15,461
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	15,90	6,360
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,90	0,114
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,041
		5. Incalzire				
489	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2			0,56 0,56
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0200	28,11	0,562
490	RpIC17D	Demontarea tevilor din cupru de la instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul de 89 mm	m			79,48 31,76
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,1300	28,11	31,764
	2320216201060	Butan gaz in butelie	m3	0,1270	10,50	1,333
	2682117334395	Placa antiterma 300x200 mm	buc	0,0700	34,00	2,380
	1713107334073	Pisla de curatat tevi de cupru de 5 x 60 x 130 mm	buc	0,0300	8,63	0,259
	3110500002422	Aparat de sudura butan gaz cu toate accesoriile	h-ut	0,6000	72,90	43,740
491	RpID21C	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 2"	buc			4,50 4,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	28,11	4,498
492	RpIC06E	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare in conducte de distributie in canale de interioare avind diametrul 4"	m			256,13 99,23
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	3,5300	28,11	99,228
	2722103300000	Teava neagra pentru instalatii	m	1,0200	121,45	124,498
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1860	22,50	4,206
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3890	16,50	6,451
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0700	16,00	1,126
	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	0,7600	27,00	20,623
493	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi Radiatoare din otel	buc			29,52 29,52
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,0500	28,11	29,516
494	RpID21C	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 2"	buc			4,50 4,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	28,11	4,498
495	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - demontate anterior	buc			22,20 14,05
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	28,11	14,055
	U2822115700000	Radiator	buc	1,0000	0,00	0,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	87,00	0,261
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	30,00	0,180
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,900
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,60	1,800
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,000
496	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (Racord demontabil), cu diametrul pina la 1" - numai Montare	buc			28,02 23,89

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	28,11	23,893
	U2523156713800	Fitinguri din fonta	buc	1,0000	0,00	0,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	87,00	2,610
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	42,30	0,592
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	18,50	0,925
497	RpIC16D	Inlocuirea sau intercalarea pe conducte din cupru a fitingurilor, avind diametrul de 89,9 mm Reducite d=89x57	buc			256,95 104,01
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	3,7000	28,11	104,007
	2746163504001	Fitinguri din cupru Reducite d=89x57	buc	1,0000	55,60	57,824
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,2500	52,00	13,520
	2744135904770	Aliaj de lipit	kg	0,2700	18,00	5,055
	3110500002422	Aparat de sudura butan gaz cu toate accesoriile	h-ut	1,0500	72,90	76,545
498	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Racord demontabil d=32x57	buc			82,82 57,06
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,0300	28,11	57,063
	2523156713800	Fitinguri din fonta	buc	1,0000	12,80	12,800
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0540	87,00	4,698
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1690	42,30	7,149
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0600	18,50	1,110
499	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m			82,90 12,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	28,11	12,649
	2521216710032	Teava din polietilena sau polipropilena, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m	1,0300	68,20	70,246
500	RpIC16C	Inlocuirea sau intercalarea pe conducte din cupru a fitingurilor, avind diametrul de 54-76,1 mm	buc			175,95 62,69
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,2300	28,11	62,685
	2746163504000	Fitinguri din cupru	buc	1,0000	32,40	34,020
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,2300	52,00	12,558
	2744135904770	Aliaj de lipit	kg	0,2500	18,00	4,725
	3110500002422	Aparat de sudura butan gaz cu toate accesoriile	h-ut	0,8500	72,90	61,965
501	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2			18,29 10,96
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3900	28,11	10,963
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,025
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,1000	63,00	6,300
502	RpIE04D	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 89x3.5-159x4.5mm	m			13,42 4,22
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1500	28,11	4,216
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0800	20,50	1,640
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,1200	63,00	7,560
503	RCsB29A	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm k=4 (50cm grosime)	buc			210,28 40,48
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2520	28,11	28,335
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1080	28,11	12,143
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0059	1 850,00	43,660
	4100126202818	Apa	m3	0,0042	20,50	0,344
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1700	185,00	125,800
504	RCsB10A	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee pina la 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc			35,13 17,71
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6300	28,11	17,709

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,0140	260,00	3,716
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,1500	1,33	8,343
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,084
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0150	227,00	3,471
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,0350	47,00	1,645
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	8,00	0,160
		12. Lucrari exterioare				
		1. Fatada				
505	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti	m2			8,69 7,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	28,11	3,373
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,11	4,216
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,080
506	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			12,65 3,37
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	28,11	3,373
	24165861053031	Amorsa-grund "Betoncontact"	kg	0,4150	22,00	9,130
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
507	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			63,48 44,98
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	28,11	39,354
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	28,11	5,622
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	685,00	4,110
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0230	625,00	14,374
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	0,00	0,000
	U2652102100737	Var hidratat	kg	3,1000	0,00	0,000
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	0,00	0,000
	U4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	0,00	0,000
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	6,00	0,015
508	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			70,97 50,60
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6000	28,11	44,976
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	28,11	5,622
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0260	625,00	16,249
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	685,00	4,108
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,2000	0,00	0,000
	U2652102100737	Var hidratat	kg	3,5000	0,00	0,000
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0390	0,00	0,000
	U4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0090	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	6,00	0,018
509	IzF55A	Termoizolarea exteriora peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren GR.50 mm cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm (cornier din aluminiu 278 m)	m2			190,52 59,34
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8200	28,11	51,160
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2910	28,11	8,180
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	3,7700	1,90	7,235
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,6000	1,90	10,746
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, GR.50 mm	m2	0,8200	90,20	74,704
	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz.	m2	0,2500	110,00	27,775
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,11	5,677
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m		2,50	1,458

1	2	3	4	5	6	7
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,50	3,030
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	8,00	0,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	6,00	0,020
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	8,00	0,184
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0190	8,00	0,152
510	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			21,72 18,55
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	28,11	12,368
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	28,11	6,184
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	0,00	0,000
	u2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	0,00	0,000
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	625,00	3,125
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	0,00	0,000
	U4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,50	0,031
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	8,00	0,008
511	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala Grs.20mm	m2			205,76 82,17
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	28,11	67,295
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	28,11	14,870
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	1,90	7,676
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	1,90	9,595
	2521302602910	Placi ignifugate din vata minerala termoiz. cu Grs.20mm	m2	1,0700	86,00	92,940
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	5,11	6,555
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,50	4,040
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	8,00	0,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	6,00	0,020
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	8,00	2,400
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	8,00	0,168
512	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			17,22 3,37
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	28,11	3,373
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	33,00	13,695
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
513	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			75,04 34,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,11	34,294
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	17,65	40,595
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,082
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	12,00	0,072
514	RpCP35A	Inlocuirea glafurilor la ferestre din mase plastice L=250mm	m			135,39 12,65
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3500	28,11	9,839
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	28,11	2,811
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre L=250mm	m	1,0000	120,00	121,200
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	4,0000	0,30	1,212
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	8,00	0,080
	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,0500	5,00	0,250
515	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			4,02 3,94
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	28,11	2,530
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	28,11	1,405
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,080
516	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv - doar manopera (materiale se exclud)	m			9,93 9,84
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	28,11	9,838
	U2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	0,00	0,000
	U2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	0,00	0,000
	U2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	0,00	0,000
	U2413217300010	Cleme	buc	0,5000	0,00	0,000
	U2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	U2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	0,00	0,000
	U2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	6,00	0,090
		2. Reparatia scarilor la intrarea principala				
517	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3			381,49 379,48
	7123010010200	Betonist	h-om	10,0000	28,11	281,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	28,11	98,385
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	20,50	0,410
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	8,00	1,600
518	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			87,14 87,14
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	28,11	87,141
519	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi betoane vechi	t			38,23 38,23
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	28,11	38,230
520	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			27,31 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	150,00	27,310
521	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor (обратная засыпка)	m3			5,06 5,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	28,11	5,060
522	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (обратная засыпка)	m3			360,00 25,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	28,11	25,299
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	227,00	249,700
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,050
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	225,00	47,250
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	85,00	35,700
523	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (обратная засыпка)	m3			411,83 27,83
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	28,11	27,829
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	260,00	299,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,050
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	225,00	47,250
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	85,00	35,700
524	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			63,00 29,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,11	2,811
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	28,11	26,704
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,700
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	14,00	1,120
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	125,00	11,250
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 833,33	16,917
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 833,33	2,417
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	9,00	1,080
525	CA04C3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3			1 070,45 185,53
	7123010010200	Betonist	h-om	6,1500	28,11	172,877
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	28,11	12,649
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000	1,33	464,396

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	227,00	174,186
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6750	260,00	180,767
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	20,50	7,179
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	8,00	2,600
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,00	9,600
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	165,00	46,200
526	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			205,63 70,28
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	28,11	63,248
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	28,11	7,028
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	110,00	113,300
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,50	10,125
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	19,17	5,751
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,800
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,57	5,013
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	6,00	0,270
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	8,00	0,096
527	CH06A	Mina curenta INOX pe suporturi de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1.....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava de Inox	m			757,08 25,30
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	28,11	25,299
	28121063057141	Mina curenta din teava de Inox	m	1,0000	725,00	725,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	1,70	0,170
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	28,00	1,680
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,33	0,931
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	28,00	0,700
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	16,50	3,300
528	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Профиль 1000x100, 40x40, 40x20	kg			20,94 5,90
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	28,11	5,341
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	28,11	0,281
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	28,11	0,281
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	14,50	14,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	28,00	0,140
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,70	0,014
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	16,50	0,247
529	CN26A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravinturi) confectionate din profile usoare, executate manual	t			627,30 205,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,3000	28,11	205,203
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	8,6000	33,00	283,800
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	19,8000	3,00	59,400
	2862306829942	Perie de sirma	buc	1,9000	15,00	28,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,9500	5,00	14,750
	2320166200676	White spirit	kg	1,3200	27,00	35,645
530	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat - Ancora din metal L=150mm	buc			6,12 5,62
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	28,11	5,622
	2874136313310	Ancora din metal L=150mm	buc	1,0000	0,50	0,500
531	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) - Профнастил	m2			215,33 32,33
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	28,11	25,299
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	28,11	7,028
	2710403643001	Placi din tabla amprentata tip tigla (tip Lindab) - Профнастил	m2	1,1500	125,00	150,937
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	19,50	10,237
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,00	9,450
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	86,00	9,030
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	65,00	2,730
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	6,00	0,315

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	6,00	0,300
532	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			237,93 8,43
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	28,11	8,433
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	92,00	99,498
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	36,00	51,912
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	65,00	13,390
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	65,00	6,695
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	145,00	29,870
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	96,00	19,776
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,80	8,240
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	6,00	0,120
533	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			238,97 9,84
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	28,11	9,839
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	86,00	92,106
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	96,00	48,960
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	87,00	22,185
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	21,00	10,710
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	86,00	21,930
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	65,00	16,575
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	65,00	16,575
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	6,00	0,090
		3. Reparatia scarilor (intrarea bloc alimentar)				
534	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3			381,49 379,48
	7123010010200	Betonist	h-om	10,0000	28,11	281,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	28,11	98,385
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	20,50	0,414
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	8,00	1,600
535	RpCS19E	Demontari: asfalt la trotuare, turnat pe beton	m2			4,78 4,78
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0900	28,11	2,530
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	28,11	2,249
536	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			87,15 87,15
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	28,11	87,141
537	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi	kg			13,94 0,98
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	28,11	0,703
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	28,11	0,281
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	12,50	12,625
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,33	0,062
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,04	0,012
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0007	165,00	0,117
538	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			169,36 47,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	28,11	7,028
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	28,11	40,760
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	14,00	2,100
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	14,00	3,500
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	9,00	1,080
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 833,33	9,244
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	4 833,33	9,244
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	4 833,33	96,402
539	CA04A4	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltime	m3			1 082,58 257,21

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 35 m inclusiv				
	7123010010200	Betonist	h-om	8,7000	28,11	244,557
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	28,11	12,649
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	1,33	394,531
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	227,00	179,078
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	260,00	188,789
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	20,50	7,175
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,00	9,600
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	165,00	46,200
540	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			12,65 3,38
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	28,11	3,376
	24165861053031	Amorsa-grund "Betoncontact"	kg	0,4150	22,00	9,128
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
541	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			63,56 44,98
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	28,11	39,354
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	28,11	5,622
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	685,00	4,175
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0230	625,00	14,391
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	0,00	0,000
	U2652102100737	Var hidratat	kg	3,1000	0,00	0,000
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	0,00	0,000
	U4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	0,00	0,000
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	6,00	0,015
542	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			216,87 81,52
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	28,11	73,367
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	28,11	8,152
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	110,00	113,300
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,50	10,125
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	19,17	5,751
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,800
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,57	5,013
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	6,00	0,270
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	8,00	0,096
543	CH06D	Mina curenta din INOX montata pe suporturi de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, curba	m			802,89 33,73
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2000	28,11	33,732
	62812106305702	Mina curenta din inox	m	1,0000	750,00	750,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	1,70	0,170
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	28,00	1,680
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,33	0,931
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	28,00	0,703
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,9500	16,50	15,675
544	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			20,94 5,90
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	28,11	5,341
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	28,11	0,281
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	28,11	0,281
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	14,50	14,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	28,00	0,140
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,70	0,014
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	16,50	0,247
545	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de	m2			247,15 70,27

1	2	3	4	5	6	7
		bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior - OSB 12mm				
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	28,11	64,653
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	28,11	5,622
	2732103646001	Panouri - OSB 12mm	m2	1,1000	93,72	103,092
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	14,00	1,400
	2010212906648	Sipci de lemn 5 x 7 cm	m3	0,0140	4 833,33	67,726
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	46,00	4,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	6,00	0,060
546	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Placi Profnastil 0.45mm grosime	m2			215,33 32,33
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	28,11	25,299
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	28,11	7,027
	2710403643002	Placi Profnastil 0.45mm grosime	m2	1,1500	125,00	150,936
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	19,50	10,238
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,00	9,450
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	86,00	9,033
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	65,00	2,729
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	6,00	0,315
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	6,00	0,300
547	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			237,94 8,43
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	28,11	8,433
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	92,00	99,503
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	36,00	51,912
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	65,00	13,390
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	65,00	6,695
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	145,00	29,870
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	96,00	19,776
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,80	8,240
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	6,00	0,120
548	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			238,97 9,84
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	28,11	9,838
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	86,00	92,106
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	96,00	48,960
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	87,00	22,185
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	21,00	10,710
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	86,00	21,930
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	65,00	16,575
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	65,00	16,575
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	6,00	0,090
		4. 1.12.4. Reparatia scarilor (intrarea opusa)				
549	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3			381,50 379,49
	7123010010200	Betonist	h-om	10,0000	28,11	281,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	28,11	98,385
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	20,50	0,410
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	8,00	1,600
550	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2			11,80 11,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	28,11	5,901
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	28,11	5,901
551	RpCS20G	Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale	kg			5,72 1,12
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,0200	28,11	0,562
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	28,11	0,562
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0200	165,00	3,300
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0200	65,00	1,300

1	2	3	4	5	6	7
552	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			31,20 31,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	28,11	31,202
553	TsD17A	Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime medie de 0,50 m, executate manual, simultan cu executia mecanizata a corpului rambleului, cu pamint necoeziv	m3			58,27 56,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0000	28,11	56,220
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,50	2,050
554	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			38,70 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	150,00	38,695
555	CD70E	Zidarie ingrijita din blocuri de (fortan) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3			860,02 194,73
	7122050013400	Zidar	h-om	5,7980	28,11	162,985
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1300	28,11	31,750
	1411122201275	Blocuri de calcar (fortan)	m3	0,9800	505,20	495,096
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	4 833,33	4,603
	26511221004022	Ciment M-400	kg	20,0100	1,33	26,614
	2652102100737	Var hidratat	kg	6,5200	6,78	44,206
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,1360	227,00	30,915
	4100126202818	Apa	m3	0,1320	20,50	2,714
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	165,00	61,129
556	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			87,14 87,14
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	28,11	87,141
557	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			411,83 27,83
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	28,11	27,829
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	260,00	299,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,050
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	225,00	47,250
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	85,00	35,700
558	CA04A4	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3			1 082,60 257,21
	7123010010200	Betonist	h-om	8,7000	28,11	244,557
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	28,11	12,649
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	1,33	394,531
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	227,00	179,088
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	260,00	188,795
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	20,50	7,180
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,00	9,600
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	165,00	46,200
559	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi	kg			13,94 0,98
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	28,11	0,703
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	28,11	0,281
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	12,50	12,625
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,33	0,062
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,04	0,012
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0007	165,00	0,118
560	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere d=10mm	kg			14,27 1,49
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	28,11	1,406
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	28,11	0,084
	2710602300010	Otel beton OB 37 diam.10 mm	kg	1,0250	12,33	12,638

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,04	0,006
	2734113803881	Sirna din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
561	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			170,17 47,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	28,11	7,028
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	28,11	40,760
	2734113803233	Sirna neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	14,00	2,100
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	14,00	3,500
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	9,00	1,080
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 833,33	9,553
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	4 833,33	9,553
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	4 833,33	96,596
562	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			63,54 44,98
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	28,11	39,354
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	28,11	5,622
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	685,00	4,152
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0230	625,00	14,394
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	0,00	0,000
	U2652102100737	Var hidratat	kg	3,1000	0,00	0,000
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	0,00	0,000
	U4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	0,00	0,000
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	6,00	0,015
563	CH06D	Mina curenta din INOX montata pe suport de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, curba	m			777,89 33,73
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2000	28,11	33,732
	28121063057022	Mina curenta din INOX , curba	m	1,0000	725,00	725,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	1,70	0,170
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	28,00	1,680
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,33	0,931
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	28,00	0,700
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,9500	16,50	15,675
564	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			216,87 81,52
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	28,11	73,367
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	28,11	8,152
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	110,00	113,300
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,50	10,125
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	19,17	5,751
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,800
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,57	5,013
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	6,00	0,270
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	8,00	0,096
565	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			20,94 5,90
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	28,11	5,341
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	28,11	0,281
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	28,11	0,281
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	14,50	14,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	28,00	0,140
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,70	0,014
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	16,50	0,247
566	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc			6,12 5,62
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	28,11	5,622
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	0,50	0,500

1	2	3	4	5	6	7
567	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior - OSB 12mm	m2			246,89 70,28
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	28,11	64,653
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	28,11	5,622
	2732103646001	Panouri - OSB 12mm	m2	1,1000	93,72	103,092
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	14,00	1,400
	2010212906648	Sipci de lemn 5 x 7 cm	m3	0,0140	4 833,33	67,465
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	46,00	4,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	6,00	0,060
568	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Placi Profnastil 0.45mm grosime	m2			215,32 32,33
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	28,11	25,299
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	28,11	7,027
	2710403643002	Placi Profnastil 0.45mm grosime	m2	1,1500	125,00	150,932
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	19,50	10,238
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,00	9,450
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	86,00	9,030
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	65,00	2,730
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	6,00	0,315
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	6,00	0,300
569	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			237,94 8,43
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	28,11	8,433
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	92,00	99,507
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	36,00	51,912
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	65,00	13,390
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	65,00	6,695
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	145,00	29,870
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	96,00	19,776
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,80	8,240
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	6,00	0,120
570	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			238,98 9,84
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	28,11	9,838
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	86,00	92,119
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	96,00	48,960
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	87,00	22,185
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	21,00	10,710
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	86,00	21,930
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	65,00	16,575
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	65,00	16,575
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	6,00	0,090
		5. Copertine in fata scolii				
571	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			87,14 87,14
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	28,11	87,141
572	CA04A4	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3			1 082,69 257,21
	7123010010200	Betonist	h-om	8,7000	28,11	244,557
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	28,11	12,649
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	1,33	394,531
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	227,00	179,124
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	260,00	188,855
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	20,50	7,175

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,00	9,600
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	165,00	46,200
573	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			63,49 44,98
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	28,11	39,354
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	28,11	5,622
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	685,00	4,118
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0230	625,00	14,379
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	0,00	0,000
	U2652102100737	Var hidratat	kg	3,1000	0,00	0,000
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	0,00	0,000
	U4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	0,00	0,000
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	6,00	0,015
574	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			20,94 5,90
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	28,11	5,341
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	28,11	0,281
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	28,11	0,281
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	14,50	14,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	28,00	0,140
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,70	0,014
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	16,50	0,248
575	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc			6,12 5,62
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	28,11	5,622
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	0,50	0,500
576	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Placi Profnastil 0.45mm grosime	m2			215,33 32,33
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	28,11	25,299
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	28,11	7,027
	2710403643002	Placi Profnastil 0.45mm grosime	m2	1,1500	125,00	150,938
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	19,50	10,238
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,00	9,450
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	86,00	9,030
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	65,00	2,729
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	6,00	0,315
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	6,00	0,300
		6. Gard				
577	TsH78A	Curatirea gardurilor vii din arbusti esente: foioase moi	100 m			94,17 94,17
	931006001992	Piesagist-floricultur	h-om	3,3500	28,11	94,169
578	TsG07A	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tare si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm	buc			80,11 80,11
	8141260100100	Fasonator	h-om	0,2800	28,11	7,871
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,5700	28,11	72,243
579	RpCS20G	Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale	kg			5,72 1,12
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,0200	28,11	0,562
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	28,11	0,562
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0200	165,00	3,300
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0200	65,00	1,300
580	TrI1AF08A1	Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m-grupa F2A- de pe teren, in vagon categoria 1	t			39,35 39,35

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4000	28,11	39,354
581	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			179,56 96,14
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	28,11	59,031
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	28,11	37,105
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,025
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	225,00	65,250
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	55,00	15,950
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	8,00	1,200
582	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			1 211,50 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	254,00	1 211,503
583	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			38,70 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	150,00	38,701
584	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			1 211,66 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	254,00	1 211,659
585	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			75,61 33,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,11	4,216
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	28,11	29,516
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	13,50	0,068
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	13,50	4,050
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,92	2,676
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	10,50	0,315
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,700
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	14,00	1,120
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	125,00	12,500
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 833,33	16,935
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 833,33	2,435
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	9,00	1,080
586	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere d=6mm	kg			14,67 1,88
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	28,11	1,799
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	28,11	0,084
	2710602100006	Otel beton OB 37 diam. d=6mm	kg	1,0250	12,33	12,638
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,04	0,006
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
587	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere d=8mm	kg			14,27 1,49
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	28,11	1,405
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	28,11	0,084
	2710602300008	Otel beton OB 37 diam. d=8mm	kg	1,0250	12,33	12,638
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,04	0,006
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
588	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			1 024,65 216,45
	7123010010200	Betonist	h-om	7,3000	28,11	205,203
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	28,11	11,244
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	1,33	388,786
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	227,00	176,489
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	260,00	186,047
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,50	6,034
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,00	9,600
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	165,00	41,250

1	2	3	4	5	6	7
589	CL02D1	Stilpi din otel gata confectionati, din teava profilata 50x50	t			16 307,92 472,25
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	8,8000	28,11	247,368
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,6000	28,11	44,976
	7212030022700	Sudor	h-om	5,6000	28,11	157,416
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	28,11	22,488
	2811106303001	Stilp din otel livrati in tronsoane din teava profilata 50x50	kg	1 000,0000	15,50	15 500,000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1,2000	28,00	33,600
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	3,0000	0,30	0,900
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	3,0000	0,80	2,400
	2874115883700	Saiba M 20	buc	3,0000	0,10	0,300
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3000	16,50	4,950
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,4500	22,50	10,125
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	7,0000	14,50	101,500
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	1,2000	65,00	78,000
	3410520006729	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	0,6300	165,00	103,898
590	CO07A1	Imprejmuii metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat	kg			18,54 2,25
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	28,11	0,843
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	28,11	1,406
	2710703518200	Panou gata confectionat - Imprejmuii metalice din otel profilat	kg	1,0500	15,33	16,097
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	28,00	0,028
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	1,70	0,002
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	33,00	0,165
591	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t			212,29 114,41
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,6800	28,11	47,228
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	28,11	67,184
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,2600	28,00	91,279
	2320166200676	White spirit	kg	0,2300	27,00	6,213
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0770	5,00	0,385
592	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			453,96 174,84
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,2200	28,11	174,841
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	8,0000	33,00	264,000
	2320166200676	White spirit	kg	0,5600	27,00	15,119
		13. Blocuri sanitare et. 1-3				
		1. Tavane				
593	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			8,69 7,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	28,11	3,373
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,11	4,216
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,080
594	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2			4,29 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053031	Amorsa-grund "Betoncontact"	kg	0,1500	22,00	3,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
595	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			57,29 43,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	28,11	43,008
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	7,1400	1,90	13,566
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,082
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	6,00	0,474
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,156
596	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra	m2			12,39

1	2	3	4	5	6	7
		de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				5,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,11	5,622
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,11	5,621
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	7,63	1,144
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,006
597	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2			4,29
						0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053031	Amorsa-grund "Betoncontact"	kg	0,1500	22,00	3,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
598	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			19,92
						15,46
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,11	12,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,11	2,811
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,20	4,431
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	6,00	0,006
599	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,34
						0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,00	1,350
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
600	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			23,73
						15,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,11	15,461
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	15,90	6,360
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,90	0,114
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,041
		2. Pereti + glafuri				
601	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			8,69
						7,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	28,11	3,373
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,11	4,217
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,080
602	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2			4,29
						0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053031	Amorsa-grund "Betoncontact"	kg	0,1500	22,00	3,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
603	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			48,54
						34,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,11	34,294
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	7,1400	1,90	13,566
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,082
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	6,00	0,474
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,128
604	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			12,39
						5,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,11	5,622
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,11	5,621
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	7,63	1,145
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,006
605	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2			4,29

1	2	3	4	5	6	7
						0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053031	Amorsa-grund "Betoncontact"	kg	0,1500	22,00	3,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
606	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			19,92 15,46
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,11	12,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,11	2,811
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,20	4,431
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,021
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	6,00	0,006
607	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,34 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,00	1,350
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
608	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			23,73 15,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,11	15,461
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	15,90	6,360
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,90	0,114
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,041
		14. Lucrari diverse				
609	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t			100,63 100,63
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,5800	28,11	100,634
610	TRI1AA04B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t			21,08 21,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	28,11	21,083
611	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			38,70 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	150,00	38,700

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.