

**Lucrari de reparatie a  
incaperilor de la etajul IV si casa  
scarii et. I-V in blocul de studii  
nr. 17 a UTM din str. Mircesti,  
56/1 mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 1**  
**lucrari de reparatie**

**Valoarea de deviz 5329545 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme si Cod resurse | Lucrari si cheltuieli                                                                                                                               | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                     |      |                                       | Pe unitate de masura<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                   | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b><br><b>1.1. Lucrari de reparaie in auditorii</b><br><b>1.1.1. Lucrari de demontare</b>                              |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                   | m2   | 193.00                                | 27.23<br>27.23                        | 5255.93<br>5255.93     |
| 2      | RpCR32A                     | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila                                                                                           | m2   | 689.00                                | 21.43<br>20.75                        | 14767.89<br>14295.92   |
| 3      | RpCO56C                     | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.                                                | m2   | 203.60                                | 16.21<br>16.21                        | 3300.36<br>3300.36     |
| 4      | RpCP45A                     | Demontarea usilor si ferestrelor metalice                                                                                                           | kg   | 350.00                                | 4.06<br>3.89                          | 1422.61<br>1361.64     |
| 5      | RpCP45D                     | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc                                                                      | kg   | 420.00                                | 2.77<br>2.59                          | 1162.48<br>1089.31     |
| 6      | RpCB18G                     | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat                                                                                        | m3   | 4.50                                  | 420.62<br>356.62                      | 1892.79<br>1604.79     |
| 7      | RpCG29C                     | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3   | 78.56                                 | 256.52<br>256.12                      | 20152.05<br>20120.63   |
| 8      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Grinzi)                                                            | m2   | 1711.00                               | 17.56<br>17.51                        | 30039.68<br>29954.13   |

| 1                                 | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4  | 5       | 6                 | 7                     |
|-----------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------------------|-----------------------|
| 9                                 | RpCM33A  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 42.40   | 103.82<br>103.74  | 4401.93<br>4398.75    |
| 10                                | RpCK41B  | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 882.00  | 35.46<br>35.01    | 31278.90<br>30882.00  |
| 11                                | RpCK42A  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 882.00  | 19.65<br>19.45    | 17333.06<br>17156.66  |
| 12                                | RpCU09C  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)                                                                                                                                                                                        | t  | 170.00  | 81.05<br>81.05    | 13778.50<br>13778.50  |
| 13                                | TsH92B   | Incarcarea in auto materialului demontat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | t  | 170.00  | 71.97<br>71.97    | 12235.31<br>12235.31  |
| 14                                | TsI50C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km                                                                                                                                                                                                                                                                                         | t  | 170.00  | 217.05<br>0.00    | 36898.50<br>0.00      |
| <b>Total Lucrari de demontare</b> |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |         |                   | <b>193919.98</b>      |
| <b>Inclusiv salariu</b>           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |         |                   | <b>155433.93</b>      |
|                                   |          | <b>1.1.2. Lucrari de reparatie (pereti , tavan, pardosea)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |         |                   |                       |
| 15                                | CF59A    | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 184.00  | 225.71<br>115.87  | 41530.02<br>21319.91  |
| 16                                | CD71A    | Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m                                                                                                                                                                                                                 | m3 | 16.60   | 3521.58<br>314.47 | 58458.31<br>5220.27   |
| 17                                | CK57F    | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (profil clasa A cu 5 camere, geam din sticla dubla 4-16-4 LOW E si deschidere in 2 pozitii) - coordonat cubeneficiarul                                                                                                                     | m2 | 195.00  | 1886.26<br>52.94  | 367820.58<br>10323.66 |
| 18                                | CN54A    | Aplicarea manuala a beton-contact sau analog intr-un strat, la pereti si tavane ( grinzi)                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 2647.00 | 22.30<br>9.08     | 59028.36<br>24028.41  |
| 19                                | CK26C    | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice latimea pina la 250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m  | 113.00  | 232.69<br>5.84    | 26293.47<br>659.42    |
| 20                                | CK25D    | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Profil clasa A , min - 5 camere cu geam din sticla dubla) - Feroneria va fi coordonat[ cu beneficiar | m2 | 50.90   | 2528.97<br>59.00  | 128724.80<br>3003.32  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5       | 6                 | 7                      |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------------------|------------------------|
| 21 | CK58A         | Instalarea usilor din profil PVC in peretii cladirilor publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 ( Profil clasa A cu 5 camere , geam din sticla dubla)- la spatii auxiliare                                                                                        | m2 | 4.20    | 2645.80<br>103.93 | 11112.36<br>436.52     |
| 22 | IzF55C        | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala                                                                                 | m2 | 35.00   | 363.58<br>149.78  | 12725.45<br>5242.31    |
| 23 | CK26B         | Glafuri montate la ferestre din aluminiu l--250 mm                                                                                                                                                                                                                      | m  | 113.00  | 247.19<br>25.94   | 27932.02<br>2930.77    |
| 24 | RpCU07D       | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                                                                                         | m  | 200.00  | 19.47<br>15.56    | 3893.32<br>3112.32     |
| 25 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                            | m2 | 1427.00 | 97.54<br>79.10    | 139192.15<br>112882.55 |
| 26 | RpCJ06C       | Reparatii de tencuieli interioare si exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime ( la interior si exterior)            | m  | 496.00  | 61.52<br>54.47    | 30514.71<br>27014.94   |
| 27 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                              | m2 | 952.70  | 96.43<br>45.39    | 91870.77<br>43241.15   |
| 28 | CG01A1k<br>=3 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, (se adauga k=3 manopera, materiale, utilaj )                                     | m2 | 952.70  | 48.69<br>23.34    | 46390.68<br>22238.30   |
| 29 | CC03C         | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la plodea                                                                                                                                                                                                 | kg | 2000.00 | 21.10<br>1.95     | 42195.40<br>3890.40    |
| 30 | CK18C         | Montarea cornierului perforat la ferestre( se exclud: cimentul, nisipul si suruburile)                                                                                                                                                                                  | m  | 783.00  | 20.85<br>16.86    | 16324.30<br>13200.13   |
| 31 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                        | m2 | 1695.00 | 24.12<br>12.97    | 40880.01<br>21980.76   |
| 32 | CF51B k       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) (K= 2 manopera, K = 10 materiale, utilaj) | m2 | 1425.00 | 68.03<br>31.12    | 96947.31<br>44350.56   |
| 33 | CF61A         | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                                                     | m2 | 155.00  | 143.17<br>96.35   | 22190.77<br>14934.60   |

| 1                                                            | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5       | 6                | 7                      |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|------------------------|
| 34                                                           | CF52B             | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului ( grinzi)                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 268.00  | 117.68<br>99.21  | 31539.37<br>26586.99   |
| 35                                                           | CF53B<br>k=2, k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (K:2 manopera, K materiale, utilaj - 5)                                                                                                | m2  | 268.00  | 59.14<br>40.20   | 15848.39<br>10773.81   |
| 36                                                           | CF57A             | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 1695.00 | 42.84<br>35.66   | 72614.34<br>60447.09   |
| 37                                                           | CL20A             | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie                                                                                                                                                                                                                                                  | buc | 40.00   | 103.80<br>32.42  | 4151.80<br>1296.80     |
| 38                                                           | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2  | 1695.00 | 4.50<br>1.95     | 7619.36<br>3297.11     |
| 39                                                           | CK29F             | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 855.00  | 350.27<br>142.65 | 299483.41<br>121964.04 |
| 40                                                           | CN06A             | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                                           | m2  | 1695.00 | 54.13<br>35.66   | 91753.74<br>60447.09   |
| 41                                                           | CI17B             | Placare cu panouri fibrolemnoase ( MFD laminat de culoare sur deschis , dispuse la latime pin la 30 cm la interior p-u placarea golurilor dupa instalarea retelelor )                                                                                                                                                                                                 | m2  | 77.00   | 894.05<br>162.10 | 68841.85<br>12481.70   |
| 42                                                           | CG08A             | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (2500*22*75 mm), in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex ( caracteristici: covor PVC - clorura de polivenil omogen, gr.2 mm, rezistenta redicata la uzura, 34/43 conform ISO 10581) - culoarea gri - coordonat cu beneficiar ) | m2  | 952.70  | 334.76<br>71.32  | 318925.65<br>67950.37  |
| 43                                                           | CB16A             | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 230.00  | 105.09<br>55.11  | 24171.62<br>12676.22   |
| <b>Total Lucrari de reparatie (pereti , tavan, pardosea)</b> |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         |                  | <b>2198974.15</b>      |
| <b>Inclusiv salariu</b>                                      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         |                  | <b>757931.53</b>       |
| <b>Total Lucrari de reparaie in auditoriii</b>               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         |                  | <b>2392894.13</b>      |
| <b>Inclusiv salariu</b>                                      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         |                  | <b>913365.46</b>       |
|                                                              |                   | <b>1.2. Lucrari de reparatie a coridorului et.III</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |         |                  |                        |

| 1                                 | 2        | 3                                                                                                                                                                                              | 4  | 5       | 6                 | 7                     |
|-----------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------------------|-----------------------|
|                                   |          | <b>1.2.1. Lucrari de demontare</b>                                                                                                                                                             |    |         |                   |                       |
| 44                                | RpCO56A  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                              | m2 | 48.00   | 27.23<br>27.23    | 1307.17<br>1307.17    |
| 45                                | RpCP45A  | Demontarea usilor si ferestrelor metalice                                                                                                                                                      | kg | 220.00  | 4.06<br>3.89      | 894.21<br>855.89      |
| 46                                | RpCB18G  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat                                                                                                                                   | m3 | 1.00    | 420.62<br>356.62  | 420.62<br>356.62      |
| 47                                | RpCJ35A  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                | m2 | 448.00  | 17.56<br>17.51    | 7865.45<br>7843.05    |
| 48                                | RpCG29A  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime                                                                                                                          | m2 | 21.00   | 85.89<br>85.59    | 1803.66<br>1797.36    |
| 49                                | RpCU09C  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)                        | t  | 18.00   | 81.05<br>81.05    | 1458.90<br>1458.90    |
| 50                                | TsH92B   | Incarcarea in auto materialului demontat                                                                                                                                                       | t  | 18.00   | 71.97<br>71.97    | 1295.50<br>1295.50    |
| 51                                | TsI50C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km                                                                                                                         | t  | 18.00   | 217.05<br>0.00    | 3906.90<br>0.00       |
| <b>Total Lucrari de demontare</b> |          |                                                                                                                                                                                                |    |         |                   | <b>18952.42</b>       |
| <b>Inclusiv salariu</b>           |          |                                                                                                                                                                                                |    |         |                   | <b>14914.50</b>       |
|                                   |          | <b>1.2.2. Lucrari de reparatie (pereti , tavan, pardosea)</b>                                                                                                                                  |    |         |                   |                       |
| 52                                | CF59A    | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie                                                            | m2 | 10.00   | 225.71<br>115.87  | 2257.07<br>1158.69    |
| 53                                | CD71A    | Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m                                                 | m3 | 2.50    | 3521.57<br>314.47 | 8803.93<br>786.18     |
| 54                                | CN54A    | Aplicarea manuala a beton-contact sau analog intr-un strat, la pereti si tavane ( grinzi)                                                                                                      | m2 | 4489.00 | 22.30<br>9.08     | 100105.15<br>40749.35 |
| 55                                | CK58A    | Instalarea usilor din profil PVC in peretii cladirilor publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 ( Profil clasa A cu 5 camere , geam din sticla dubla - 11 usi)                           | m2 | 20.00   | 2745.80<br>103.93 | 54916.01<br>2078.64   |
| 56                                | CK25D    | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura ( intrarea in coridor - 20usi ) , in doua canaturi, cu | m2 | 14.20   | 2528.97<br>59.00  | 35911.44<br>837.86    |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5      | 6                 | 7                    |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|----------------------|
|    |                    | suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Profil clasa A , min - 5 camere cu geam din sticla dubla) - Feneria va fi coordonat cu beneficiar                                                                                                                             |     |        |                   |                      |
| 57 | CK33A              | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor - Amortizator hidraulic cu brat 40-60 kg                                                                                                                                                                                    | buc | 2.00   | 1627.93<br>127.09 | 3255.85<br>254.17    |
| 58 | RpCU07D            | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                                                                                         | m   | 60.00  | 19.47<br>15.56    | 1168.00<br>933.70    |
| 59 | CF50B              | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                            | m2  | 448.00 | 97.54<br>79.10    | 43698.73<br>35438.95 |
| 60 | RpCJ06A            | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime                                                        | m   | 120.00 | 38.45<br>32.42    | 4614.60<br>3890.40   |
| 61 | CK18C              | Montarea cornierului perforat la ferestre( se exclud: cimentul, nisipul si suruburile)                                                                                                                                                                                  | m   | 120.00 | 20.85<br>16.86    | 2501.81<br>2023.01   |
| 62 | CF17C              | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                        | m2  | 450.00 | 24.12<br>12.97    | 10853.10<br>5835.60  |
| 63 | CF51B k            | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) (K= 2 manopera, K = 10 materiale, utilaj) | m2  | 448.00 | 68.03<br>31.12    | 30478.87<br>13943.19 |
| 64 | CF61A              | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                                                     | m2  | 60.00  | 143.17<br>96.35   | 8589.97<br>5781.13   |
| 65 | CF52B              | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                                     | m2  | 20.00  | 117.68<br>99.21   | 2353.68<br>1984.10   |
| 66 | RpCK01B<br>1 k=1.5 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale) k-1.5 manopera, material, utilaj                                                                         | m2  | 10.00  | 137.42<br>58.36   | 1374.17<br>583.56    |
| 67 | CF57A              | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                | m2  | 448.00 | 42.84<br>35.66    | 19192.46<br>15976.58 |
| 68 | CL20A              | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, cu jaluzele montate in zidarie 20*25                                                                                                                                                                                    | buc | 10.00  | 98.80<br>32.42    | 987.95<br>324.20     |
| 69 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                             | m2  | 448.00 | 4.50<br>1.95      | 2013.85<br>871.45    |

| 1                                                            | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4  | 5      | 6                | 7                    |
|--------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|----------------------|
| 70                                                           | CI14A   | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m  | 117.00 | 69.13<br>32.42   | 8087.86<br>3793.14   |
| 71                                                           | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 173.00 | 350.27<br>142.65 | 60597.23<br>24678.10 |
| 72                                                           | CG21A   | Ceruirea, lustruirea pardoselilor din gresie, marmura sau piatra, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 166.00 | 115.16<br>113.47 | 19115.73<br>18836.02 |
| 73                                                           | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 448.00 | 54.13<br>35.66   | 24251.14<br>15976.58 |
| 74                                                           | CK26A   | Glafuri montate din mase plastice, pentru usi ( latimea de 10 cm - ancadrament)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m  | 120.00 | 136.82<br>23.34  | 16417.97<br>2801.09  |
| 75                                                           | RpCK16A | Repararea pardoselilor din mozaic turnat pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime, cu dozajul de 600 kg ciment la mc de piatra de mozaic, inclusiv stratul-suport de 3 cm grosime, executat cu mortar de ciment marca 100-T, frecatul prim, al doilea frecat si spalatul, in incaperi de peste 16 mp, executat in cimp continuu cu mozaic granulat de calcar, fara bordura, inclusiv frecatul 1 si 2 | m2 | 6.00   | 311.60<br>178.96 | 1869.62<br>1073.75   |
| 76                                                           | CB16A   | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 150.00 | 105.09<br>55.11  | 15764.10<br>8267.10  |
| <b>Total Lucrari de reparatie (pereti , tavan, pardosea)</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |                  | <b>479180.30</b>     |
| <b>Inclusiv salariu</b>                                      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |                  | <b>208876.55</b>     |
| <b>Total Lucrari de reparatie a coridorului et.III</b>       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |                  | <b>498132.72</b>     |
| <b>Inclusiv salariu</b>                                      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |                  | <b>223791.05</b>     |
|                                                              |         | <b>1.3. Lucrari de reparatie in veceu et.III</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |                  |                      |
|                                                              |         | <b>1.3.1. Lucrari de demontare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |                  |                      |
| 77                                                           | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 17.00  | 27.23<br>27.23   | 462.96<br>462.96     |
| 78                                                           | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 31.00  | 16.21<br>16.21   | 502.51<br>502.51     |
| 79                                                           | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3 | 4.50   | 420.62<br>356.62 | 1892.79<br>1604.79   |

| 1                                 | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5      | 6                 | 7                    |
|-----------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------------|----------------------|
| 80                                | RpCJ35A      | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                            | m2 | 92.00  | 17.56<br>17.51    | 1615.23<br>1610.63   |
| 81                                | RpCM33A      | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                                        | m2 | 112.00 | 103.82<br>103.74  | 11627.73<br>11619.33 |
| 82                                | RpCK42A      | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                                                                | m2 | 37.00  | 19.65<br>19.45    | 727.12<br>719.72     |
| 83                                | RpCU09C      | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)                                                                    | t  | 18.00  | 81.05<br>81.05    | 1458.90<br>1458.90   |
| 84                                | TsH92B       | Incarcarea in auto materialului demontat                                                                                                                                                                                                   | t  | 18.00  | 71.97<br>71.97    | 1295.50<br>1295.50   |
| 85                                | TsI50C10     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km                                                                                                                                                                     | t  | 18.00  | 217.05<br>0.00    | 3906.90<br>0.00      |
| <b>Total Lucrari de demontare</b> |              |                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |                   | <b>23489.64</b>      |
| <b>Inclusiv salariu</b>           |              |                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |                   | <b>19274.34</b>      |
|                                   |              | <b>1.3.2. Lucrari de reparatie (pereti , tavan, pardosea)</b>                                                                                                                                                                              |    |        |                   |                      |
| 86                                | CN54A        | Aplicarea manuala a beton-contact sau analog intr-un strat, la pereti si tavane ( grinzi)                                                                                                                                                  | m2 | 204.00 | 22.30<br>9.08     | 4549.22<br>1851.83   |
| 87                                | IzF31B       | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa                                                                                                         | m2 | 45.00  | 207.06<br>57.06   | 9317.66<br>2567.66   |
| 88                                | CK58A        | Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 ( Profil clasa A cu 5 camere , geam din sticla)                                                               | m2 | 12.50  | 2645.80<br>103.93 | 33072.50<br>1299.15  |
| 89                                | CK18C        | Montarea cornierului din aluminiu ( maiac) ( se exclud - ciment, nisip, suruburi)                                                                                                                                                          | m  | 150.00 | 20.22<br>16.86    | 3032.76<br>2528.76   |
| 90                                | CC03C        | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi                                                                                                                                                                      | kg | 150.00 | 21.10<br>1.95     | 3164.66<br>291.78    |
| 91                                | CF02B        | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 167.00 | 109.83<br>77.81   | 18342.11<br>12993.94 |
| 92                                | CF17B<br>k=3 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar ( se adauga K-3, manopera, material, utilaj)                                                                                      | m2 | 167.00 | 43.66<br>25.29    | 7291.65<br>4223.03   |



| 1   | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5      | 6                | 7                    |
|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|----------------------|
| 93  | CI06C      | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 30 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2  | 75.00  | 385.16<br>158.86 | 28887.15<br>11914.35 |
| 94  | CF50B      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                     | m2  | 92.00  | 97.54<br>79.10   | 8973.85<br>7277.64   |
| 95  | CF51B k-2  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) (K= 2 manopera, materiale, utilaj )                                                                | m2  | -92.00 | 38.51<br>31.12   | -3542.48<br>-2863.33 |
| 96  | RpCJ06C    | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime                                                                                                              | m   | 21.00  | 61.52<br>54.47   | 1291.95<br>1143.78   |
| 97  | CF17C      | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                 | m2  | 92.00  | 24.12<br>12.97   | 2218.86<br>1193.06   |
| 98  | CK18C      | Montarea cornierului perforat la ferestre si grinzi ( se exclud: cimentul, nisipul si suruburile)                                                                                                                                                                                                                                | m   | 43.00  | 20.85<br>16.86   | 896.48<br>724.91     |
| 99  | CF61A      | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                                                                                                              | m2  | 12.00  | 143.17<br>96.35  | 1717.99<br>1156.23   |
| 100 | CG01A      | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 37.00  | 96.43<br>45.39   | 3567.98<br>1679.36   |
| 101 | CG01A1 k-3 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga k-3 manopera, materiale, utilaj                                                                                                 | m2  | 37.00  | 48.69<br>23.34   | 1801.67<br>863.67    |
| 102 | CF57A      | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                         | m2  | 92.00  | 42.84<br>35.66   | 3941.31<br>3280.90   |
| 103 | CL20A      | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, cu jaluzele montate in zidarie 20*25                                                                                                                                                                                                                                             | buc | 4.00   | 98.80<br>32.42   | 395.18<br>129.68     |
| 104 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 95.00  | 4.50<br>1.95     | 427.04<br>184.79     |
| 105 | CG17D      | Pardoseli din placi de gresie ceramica 45*45 cm inclusiv stratul suport din                                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 37.00  | 418.57<br>162.10 | 15487.05<br>5997.70  |

| 1                                                            | 2        | 3                                                                                                                                                                                          | 4  | 5      | 6                | 7                   |
|--------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|---------------------|
|                                                              |          | mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                                                                                                                                   |    |        |                  |                     |
| 106                                                          | CK29F    | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                            | m2 | 34.00  | 350.27<br>142.65 | 11909.28<br>4850.03 |
| 107                                                          | CN06A    | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                | m2 | 95.00  | 54.13<br>35.66   | 5142.54<br>3387.89  |
| <b>Total Lucrari de reparatie (pereti , tavan, pardosea)</b> |          |                                                                                                                                                                                            |    |        |                  | <b>161886.44</b>    |
| <b>Inclusiv salariu</b>                                      |          |                                                                                                                                                                                            |    |        |                  | <b>66676.80</b>     |
| <b>Total Lucrari de reparatie in veceu et.III</b>            |          |                                                                                                                                                                                            |    |        |                  | <b>185376.08</b>    |
| <b>Inclusiv salariu</b>                                      |          |                                                                                                                                                                                            |    |        |                  | <b>85951.14</b>     |
|                                                              |          | <b>1.4. Casa scarii et.I-IV ( din 2 parti)</b><br><b>1.4.1. Lucrari de demontare</b>                                                                                                       |    |        |                  |                     |
| 108                                                          | RpCO56A  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                          | m2 | 120.00 | 27.23<br>27.23   | 3267.94<br>3267.94  |
| 109                                                          | RpCJ35A  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Grinzi)                                                                                                   | m2 | 452.00 | 17.56<br>17.51   | 7935.67<br>7913.07  |
| 110                                                          | RpCU09C  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)                    | t  | 14.00  | 81.05<br>81.05   | 1134.70<br>1134.70  |
| 111                                                          | TsH92B   | Incarcarea in auto materialului demontat                                                                                                                                                   | t  | 14.00  | 71.97<br>71.97   | 1007.61<br>1007.61  |
| 112                                                          | TsI50C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km                                                                                                                     | t  | 14.00  | 217.05<br>0.00   | 3038.70<br>0.00     |
| <b>Total Lucrari de demontare</b>                            |          |                                                                                                                                                                                            |    |        |                  | <b>16384.62</b>     |
| <b>Inclusiv salariu</b>                                      |          |                                                                                                                                                                                            |    |        |                  | <b>13323.32</b>     |
|                                                              |          | <b>1.4.2. Lucrari de reparatie (pereti , tavan, pardosea)</b>                                                                                                                              |    |        |                  |                     |
| 113                                                          | CN54A    | Aplicarea manuala a beton-contact sau analog intr-un strat, la pereti si tavane ( grinzi)                                                                                                  | m2 | 845.00 | 22.30<br>9.08    | 18843.58<br>7670.57 |
| 114                                                          | CK21D    | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in | m2 | 3.50   | 5138.70<br>68.73 | 17985.45<br>240.56  |

| 1   | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5      | 6                 | 7                    |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|----------------------|
|     |              | doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |                   |                      |
| 115 | CK25D        | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Profil clasa A , min - 5 camere cu geam din sticla dubla) - Feroneria va fi coordonata cu beneficiar | m2  | 6.30   | 2528.97<br>59.00  | 15932.54<br>371.73   |
| 116 | CK11C        | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice ( PVC clasa A, cu geam din sticla dubla 4-16-4 LOW E ) , inclusiv Usile cu S- 3.15 m2 - 1 buc.                                                                                    | m2  | 18.50  | 3581.48<br>45.39  | 66257.34<br>839.68   |
| 117 | CK58A        | Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 ( Profil clasa A cu 5 camere , geam din sticla dublu p-u intalatii)                                                                                                                                                               | m2  | 6.30   | 2745.80<br>103.93 | 17298.55<br>654.77   |
| 118 | CK33A        | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor - Amortizator hidrauluc cu brat 40-60 kg                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc | 4.00   | 1627.93<br>127.09 | 6511.71<br>508.35    |
| 119 | RpCU07D      | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                                                                                                                                                                                | m   | 60.00  | 19.47<br>15.56    | 1168.00<br>933.70    |
| 120 | CF50B        | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                                                   | m2  | 452.00 | 97.54<br>79.10    | 44088.89<br>35755.37 |
| 121 | RpCJ06A      | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime                                                                                                                                               | m   | 105.00 | 38.45<br>32.42    | 4037.78<br>3404.10   |
| 122 | CK18C        | Montarea cornierului perforat la ferestre( se exclud: cimentul, nisipul si suruburile)                                                                                                                                                                                                                                                                         | m   | 538.00 | 20.85<br>16.86    | 11216.44<br>9069.82  |
| 123 | CF17C        | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                                               | m2  | 845.00 | 24.12<br>12.97    | 20379.71<br>10957.96 |
| 124 | CF51B<br>k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) (K= 2 manopera, K= 10 materiale, utilaj)                                                                                         | m2  | 452.00 | 68.03<br>31.12    | 30751.01<br>14067.69 |
| 125 | CF61A        | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 32.00  | 143.17<br>96.35   | 4581.32<br>3083.27   |

| 1                                                            | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                            | 4        | 5      | 6                | 7                    |
|--------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------------|----------------------|
| 126                                                          | CF52B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                          | m2       | 393.00 | 117.68<br>99.21  | 46249.89<br>38987.64 |
| 127                                                          | CF53B k | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) (K= 2 manopera, K- 5 materiale, utilaj) | m2       | 393.00 | 59.14<br>40.20   | 23240.37<br>15798.91 |
| 128                                                          | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                     | m2       | 866.00 | 42.84<br>35.66   | 37099.72<br>30883.29 |
| 129                                                          | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                  | m2       | 866.00 | 4.50<br>1.95     | 3892.84<br>1684.54   |
| 130                                                          | CI14A   | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                                                                                            | m        | 132.00 | 69.13<br>32.42   | 9124.76<br>4279.44   |
| 131                                                          | CG21A   | Ceruirea, lustruirea pardoselilor din gresie, marmura sau piatra, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp                                                                                                                                 | m2       | 228.00 | 115.16<br>113.47 | 26255.34<br>25871.16 |
| 132                                                          | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                  | m2       | 866.00 | 54.13<br>35.66   | 46878.31<br>30883.29 |
| 133                                                          | CK26A   | Glafuri montate din mase plastice, pentru usi ( latimea de 10 cm - ancadrament)                                                                                                                                                              | m        | 45.00  | 136.82<br>23.34  | 6156.74<br>1050.41   |
| 134                                                          | CB16A   | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime                                                                                                                                                                | m2       | 220.00 | 105.09<br>55.11  | 23120.68<br>12125.08 |
| <b>Total Lucrari de reparatie (pereti , tavan, pardosea)</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                              |          |        |                  | <b>481070.96</b>     |
| <b>Inclusiv salariu</b>                                      |         |                                                                                                                                                                                                                                              |          |        |                  | <b>249121.33</b>     |
| <b>Total Casa scarii et.I-IV ( din 2 parti)</b>              |         |                                                                                                                                                                                                                                              |          |        |                  | <b>497455.58</b>     |
| <b>Inclusiv salariu</b>                                      |         |                                                                                                                                                                                                                                              |          |        |                  | <b>262444.65</b>     |
| Total                                                        |         |                                                                                                                                                                                                                                              | 100.00 + |        | 3573858.51       |                      |
| CAS                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                                              | 24.00 %  |        | 356532.55        |                      |
| Total:                                                       |         |                                                                                                                                                                                                                                              | 100.00 + |        | 3930391.06       |                      |
| Transport                                                    |         |                                                                                                                                                                                                                                              | 5.00 %   |        | 101278.67        |                      |
| Total:                                                       |         |                                                                                                                                                                                                                                              | 100.00 + |        | 4031669.73       |                      |
| Cheltueli de regie                                           |         |                                                                                                                                                                                                                                              | 8.00 %   |        | 322533.58        |                      |
| Total:                                                       |         |                                                                                                                                                                                                                                              | 100.00 + |        | 4354203.31       |                      |

| 1 | 2 | 3                   | 4              | 5        | 6 | 7 |
|---|---|---------------------|----------------|----------|---|---|
|   |   | Beneficiu           | 2.00 %         | 87084.07 |   |   |
|   |   | Total:              | 100.00 +       | 4441288  |   |   |
|   |   | TVA                 | 20.00 %        | 888258   |   |   |
|   |   | <b>Total deviz:</b> | <b>5329545</b> |          |   |   |

L.S.

Intocmit

(funcioia, semnrtura, numele, prenumele)

Ofertant "ADRIKA" SRL

(funcioia, semnrtura, numele, prenumele)

APROBAT:  
L.S.

Investitor

UTM

(semnatura)

**Lucrari de reparatie a  
incaperilor de la etajul IV si casa  
scarii et. I-V in blocul de studii  
nr. 17 a UTM din str. Mircesti,  
56/1 mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

**DEVIZ LOCAL N 1**  
**lucrari de reparatie**

**Valoarea de deviz 5329545 lei**

Intocmit in preturi curente

| N crt. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari si cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de masura   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |

**Monopera:**

| N   | Cod resurse    | Denumirea                     | Un. mas. | Cantitat. | Pretul | Suma              |
|-----|----------------|-------------------------------|----------|-----------|--------|-------------------|
| 1.  | 7123010010200  | Betonist                      | h-om     | 40.00     | 64.84  | 2593.60           |
| 2.  | 7113010010300  | Cioplitor piatra              | h-om     | 610.70    | 64.84  | 39597.788         |
| 3.  | 71240100107001 | Dulgher                       | h-om     | 475.00    | 64.84  | 30799.00          |
| 4.  | 7132010010900  | Faiantar                      | h-om     | 391.87    | 64.84  | 25408.851         |
| 5.  | 7123020011140  | Fierar beton                  | h-om     | 53.75     | 64.84  | 3485.15           |
| 6.  | 7129200011200  | Finisor MP                    | h-om     | 1022.559  | 64.84  | 66302.726         |
| 7.  | 7134030012200  | Izolator hidrofug             | h-om     | 66.22     | 64.84  | 4293.705          |
| 8.  | 7214070021400  | Lacatus constructii metalice  | h-om     | 11.40     | 64.84  | 739.176           |
| 9.  | 7214240021800  | Lacatus mecanic               | h-om     | 25.50     | 64.84  | 1653.42           |
| 10. | 7214210026800  | Montator constructii metalice | h-om     | 3.325     | 64.84  | 215.593           |
| 11. | 7132030012600  | Mozaicar                      | h-om     | 993.18    | 64.84  | 64397.791         |
| 12. | 9310060019930  | Muncitor                      | h-om     | 1052.329  | 64.84  | 68233.025         |
| 13. | 9310060019922  | Muncitor deservire            | h-om     | 588.142   | 64.84  | 38135.127         |
| 14. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM         | h-om     | 2543.962  | 64.84  | 164950.496        |
| 15. | 9310060019900  | Muncitor necalificat          | h-om     | 244.20    | 64.84  | 15833.928         |
| 16. | 7132040012700  | Parchetar                     | h-om     | 375.99    | 64.84  | 24379.192         |
| 17. | 7122050013442  | Tencuitor                     | h-om     | 5810.44   | 64.84  | 376748.93         |
| 18. | 7422010060100  | Timplar                       | h-om     | 2980.318  | 64.84  | 193243.819        |
| 19. | 7122050013400  | Zidar                         | h-om     | 1280.492  | 64.84  | 83027.101         |
| 20. | 7122050013401  | Zidar cat.4                   | h-om     | 1395.45   | 64.84  | 90480.978         |
| 21. | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3        | h-om     | 1145.90   | 64.84  | 74300.156         |
| 22. | 7141020013300  | Zugrav vopsitor               | h-om     | 1800.32   | 64.84  | 116732.749        |
|     |                | <b>Total:</b>                 |          |           |        | <b>1485552.30</b> |

**Materiale:**

| N  | Cod resurse   | Denumirea materialelor                    | Un. mas. | Cantitat. | Pretul | Suma    |
|----|---------------|-------------------------------------------|----------|-----------|--------|---------|
| 1. | 2430227300198 | Acid oxalic tehnic                        | kg       | 7.092     | 10.00  | 70.92   |
| 2. | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal"                  | kg       | 141.40    | 4.00   | 565.60  |
| 3. | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad"                      | kg       | 176.75    | 4.13   | 729.977 |
| 4. | 2462106110100 | Adeziv neoprenic                          | kg       | 7.70      | 65.00  | 500.50  |
| 5. | 2462106110555 | Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"     | kg       | 429.75    | 4.00   | 1719.00 |
| 6. | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg       | 91.507    | 4.00   | 366.03  |
| 7. | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta             | kg       | 300.00    | 4.00   | 1200.00 |

|     |                  |                                                                                    |     |           |         |            |
|-----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------|------------|
| 8.  | 26641021020101   | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                          | kg  | 149.85    | 4.00    | 599.40     |
| 9.  | 24165373438290   | Amestec "Penetron"                                                                 | kg  | 54.00     | 125.00  | 6750.00    |
| 10. | 2653102100831    | Amestec uscat                                                                      | kg  | 59844.53  | 2.50    | 149611.325 |
| 11. | 2653102100834    | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                  | kg  | 3783.99   | 2.50    | 9459.975   |
| 12. | 2416586105303    | Amorsa-grund                                                                       | kg  | 465.60    | 16.00   | 7449.60    |
| 13. | 4100126202818    | Apa                                                                                | m3  | 88.646    | 0.00    | 0.00       |
| 14. | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                      | m3  | 242.535   | 0.00    | 0.00       |
| 15. | 2462106110132    | Aracet CPMB                                                                        | kg  | 462.30    | 12.00   | 5547.60    |
| 16. | 2462106109925    | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                       | kg  | 192.445   | 40.00   | 7697.816   |
| 17. | 2743123549025"22 | Baghete din aluminiu (Maiak)                                                       | m   | 157.50    | 3.20    | 504.00     |
| 18. | 2513736621483    | Banda de bariera de vapori                                                         | m   | 402.96    | 3.00    | 1208.88    |
| 19. | 2523156720072    | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"                                    | m   | 455.90    | 2.50    | 1139.75    |
| 20. | 2513736621484    | Banda hidroizolanta                                                                | m   | 120.75    | 3.00    | 362.25     |
| 21. | 2513736621482    | Banda izolanta                                                                     | m   | 449.51    | 3.00    | 1348.53    |
| 22. | 2513206621602    | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                      | m   | 146.955   | 1.40    | 205.737    |
| 23. | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                    | kg  | 155.20    | 1.00    | 155.20     |
| 24. | 25213026020000   | Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv                               | m2  | 21.01     | 35.00   | 735.35     |
| 25. | 2413547308164    | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                            | kg  | 0.792     | 24.00   | 19.008     |
| 26. | 2451427308669    | Ceara parchet                                                                      | kg  | 11.82     | 28.00   | 330.96     |
| 27. | 2430226101466    | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                    | kg  | 26.145    | 16.00   | 418.32     |
| 28. | 2430226102822    | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                          | kg  | 52.574    | 6.80    | 357.503    |
| 29. | 2653102100833    | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                    | kg  | 3271.245  | 6.80    | 22244.465  |
| 30. | 2430226102111    | Chit ROMALCHIT                                                                     | kg  | 2.22      | 12.00   | 26.64      |
| 31. | 2430226101600    | Chit siliconic                                                                     | kg  | 14.456    | 90.00   | 1301.013   |
| 32. | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                      | kg  | 22271.987 | 2.45    | 54566.37   |
| 33. | 2651122100270    | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                | kg  | 39.40     | 2.45    | 96.53      |
| 34. | 1711317309326    | Cirpe de sters                                                                     | kg  | 6.89      | 5.00    | 34.45      |
| 35. | 2710703501057    | Cornier din aluminiu l = 3m                                                        | m   | 0.00      | 6.50    | 0.00       |
| 36. | 2743123549025"1  | Cornier perforat                                                                   | m   | 993.30    | 3.80    | 3774.54    |
| 37. | 27431235490252   | Cornier perforat                                                                   | m   | 564.90    | 3.80    | 2146.62    |
| 38. | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                         | kg  | 97.70     | 24.00   | 2344.80    |
| 39. | 2874136313400    | Diblu din material plastic                                                         | buc | 282.80    | 1.90    | 537.32     |
| 40. | 2874136313300    | Diblu din metal                                                                    | buc | 4248.00   | 0.70    | 2973.60    |
| 41. | 20511429507111   | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                    | buc | 291.00    | 0.70    | 203.70     |
| 42. | 2051142950707    | Dibluri de montaj 10x130 mm                                                        | buc | 1484.349  | 1.50    | 2226.524   |
| 43. | 2430226109080    | Diluant prenadez                                                                   | kg  | 76.978    | 34.00   | 2617.259   |
| 44. | 2952270007000"1  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor Amortizator hidrauluc cu brat 40-60 kg | buc | 6.00      | 1500.00 | 9000.00    |
| 45. | 2010237318750    | Distantieri                                                                        | buc | 645.00    | 1.05    | 677.25     |
| 46. | 2010237318700    | Distantieri de rost                                                                | buc | 3808.70   | 0.05    | 190.435    |
| 47. | 2010102904340    | Dulapi de rasinoase                                                                | m3  | 2.10      | 4500.00 | 9450.00    |
| 48. | 2874116312500    | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta               | m   | 266.679   | 30.00   | 8000.37    |
| 49. | 4011106202741    | Energie electrica                                                                  | kw  | 74.90     | 0.00    | 0.00       |
| 50. | 2030112931108    | Ferestre din policlorura de vinil (PVC)(profil clasa A cu 5 camere,                | m2  | 195.00    | 1800.00 | 351000.00  |

|     |                 |                                                                                                                        |     |          |         |            |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|------------|
|     |                 | geam din sticla dubla 4-16-4 LOW E si deschidere in 2 pozitii)                                                         |     |          |         |            |
| 51. | 2653102100000   | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                     | kg  | 33.30    | 5.00    | 166.50     |
| 52. | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                   | kg  | 35.85    | 26.00   | 932.10     |
| 53. | 2743123549026   | Glafuri din aluminiu pentru ferestre                                                                                   | m   | 113.00   | 220.00  | 24860.00   |
| 54. | 2521106718392"1 | Glafuri din mase plastice latimea de 10 cm - ancadrament                                                               | m   | 168.30   | 110.00  | 18513.00   |
| 55. | 2811236306200   | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite                                                   | buc | 40.00    | 70.00   | 2800.00    |
| 56. | 2811236306200"1 | Grila ventilatie din PVC 20x25                                                                                         | buc | 14.00    | 65.00   | 910.00     |
| 57. | 2430226101017   | Grund "Tifengrund"                                                                                                     | kg  | 16.975   | 30.50   | 517.737    |
| 58. | 2430226101011   | Grund cu cuart "beton-contact"                                                                                         | kg  | 3396.775 | 31.50   | 106998.413 |
| 59. | 2430226100034   | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                              | kg  | 0.18     | 28.00   | 5.04       |
| 60. | 2430226101234   | Grund prenadez tip M                                                                                                   | kg  | 28.867   | 28.00   | 808.27     |
| 61. | 2430226101021   | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)                                                         | kg  | 77.70    | 31.50   | 2447.55    |
| 62. | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                           | buc | 564.45   | 3.00    | 1693.35    |
| 63. | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                      | buc | 1596.94  | 3.00    | 4790.82    |
| 64. | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                           | m2  | 3429.085 | 8.50    | 29147.222  |
| 65. | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                         | kg  | 730.24   | 2.00    | 1460.48    |
| 66. | 2874207327005   | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                           | kg  | 8.10     | 1.00    | 8.10       |
| 67. | 2010102900900   | Lemn rotund de rasinoase                                                                                               | m3  | 1.20     | 4500.00 | 5400.00    |
| 68. | 2523116716345"1 | Linoleum - Clorura de polivenil omogen, gr.2 mm, rezistenta redicata la uzura, 34/43 conform ISO 10581) - culoarea gri | m2  | 1010.338 | 180.00  | 181860.912 |
| 69. | 2732103646000"1 | MFD laminat sur deschis                                                                                                | m2  | 84.70    | 600.00  | 50820.00   |
| 70. | 2664102100000   | Mortar                                                                                                                 | m3  | 3.006    | 1020.00 | 3066.12    |
| 71. | 1412122204800   | Mozaic granulat                                                                                                        | kg  | 139.38   | 2.50    | 348.45     |
| 72. | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                      | m3  | 72.322   | 450.00  | 32545.035  |
| 73. | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                      | m3  | 0.577    | 450.00  | 259.785    |
| 74. | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                      | m3  | 0.63     | 450.00  | 283.50     |
| 75. | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                        | kg  | 10.75    | 19.50   | 209.625    |
| 76. | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                              | m3  | 0.99     | 15.00   | 14.85      |
| 77. | 2732103646151   | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate                   | m2  | 1115.10  | 195.00  | 217444.50  |
| 78. | 2320166200729   | Parchetin                                                                                                              | l   | 33.87    | 10.00   | 338.70     |
| 79. | 2521106718393   | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi                                                          | m   | 113.00   | 225.00  | 25425.00   |
| 80. | 2320146200755   | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                                                                   | l   | 20.67    | 19.50   | 403.065    |
| 81. | 2681116001317   | Piatra de frecat                                                                                                       | kg  | 70.373   | 1.00    | 70.373     |
| 82. | 2881116001317   | Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm                                                                              | kg  | 1.515    | 1.00    | 1.515      |
| 83. | 1411122201053   | Pietre de beton usor                                                                                                   | m3  | 19.138   | 2800.00 | 53586.96   |
| 84. | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                            | buc | 180.00   | 0.60    | 108.00     |
| 85. | 2662102701000   | Placi ghips-carton                                                                                                     | m2  | 203.70   | 51.00   | 10388.70   |
| 86. | 2661112800700   | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                          | m2  | 38.11    | 220.00  | 8384.20    |
| 87. | 2670112203000   | Placi tip faianta                                                                                                      | m2  | 78.75    | 190.00  | 14962.50   |
| 88. | 2682162611370   | Placi vata minerala termoiz. cladiri                                                                                   | m2  | 37.825   | 140.00  | 5295.43    |
| 89. | 2873122004100   | Plase sudate                                                                                                           | kg  | 2171.50  | 18.00   | 39087.00   |
| 90. | 2462106110431   | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                               | kg  | 577.336  | 36.00   | 20784.103  |



|      |                 |                                                                                                                    |     |         |         |                   |
|------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|-------------------|
| 91.  | 2710703520284   | Profil de ghidaj                                                                                                   | m   | 142.59  | 11.50   | 1639.785          |
| 92.  | 2710703520285   | Profil de suport                                                                                                   | m   | 426.80  | 14.00   | 5975.20           |
| 93.  | 2521106718386   | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                   | m   | 962.227 | 37.00   | 35602.399         |
| 94.  | 2010102904410   | Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV            | m3  | 0.011   | 4500.00 | 51.75             |
| 95.  | 2010407343982   | Rumegus                                                                                                            | kg  | 0.303   | 1.00    | 0.303             |
| 96.  | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                                                                                  | kg  | 180.00  | 60.00   | 10800.00          |
| 97.  | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                 | kg  | 30.00   | 20.00   | 600.00            |
| 98.  | 2010212906648   | Sipci de lemn 38x58 mm                                                                                             | m3  | 1.078   | 4500.00 | 4851.00           |
| 99.  | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                               | kg  | 21.50   | 20.00   | 430.00            |
| 100. | 2734113803207   | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                        | kg  | 60.00   | 20.00   | 1200.00           |
| 101. | 2416566101576   | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l                               | buc | 29.328  | 75.00   | 2199.60           |
| 102. | 2416566101572   | Spuma de poliuretan                                                                                                | kg  | 47.67   | 90.00   | 4290.30           |
| 103. | 2874115833871   | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                 | buc | 2504.54 | 0.30    | 751.362           |
| 104. | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                           | buc | 2102.80 | 0.30    | 630.84            |
| 105. | 2874115833880   | Suruburi cu cap inecat                                                                                             | kg  | 0.473   | 60.00   | 28.38             |
| 106. | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                              | buc | 180.00  | 1.50    | 270.00            |
| 107. | 26811260014721  | Ulei pentru accesorii metalice                                                                                     | kg  | 0.185   | 15.00   | 2.775             |
| 108. | 2030112939150*1 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare 5 camere cu geam din sticla dubla | m2  | 16.70   | 2500.00 | 41750.00          |
| 109. | 2812106306050   | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare                     | m2  | 3.50    | 5000.00 | 17500.00          |
| 110. | 2812106306048   | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare                                   | m2  | 71.40   | 2400.00 | 171360.00         |
| 111. | 20301129311044  | Usi din PVC ( Profil clasa A cu 5 camere , geam din sticla dublu LOW E 4-16-4)                                     | m2  | 26.30   | 2600.00 | 68380.00          |
| 112. | 2652102100737   | Var hidratat                                                                                                       | kg  | 100.20  | 3.00    | 300.60            |
| 113. | 2652102100713   | Var pasta                                                                                                          | m3  | 0.18    | 2500.00 | 450.00            |
| 114. | 252314672030*01 | Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate PVC clasa A, cu geam din sticla dubla 4-16-4 LOW E )    | m2  | 18.50   | 3500.00 | 64750.00          |
| 115. | 2430116103800   | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                              | kg  | 1241.60 | 42.00   | 52147.20          |
|      |                 | <b>Total:</b>                                                                                                      |     |         |         | <b>2025573.51</b> |

#### Utilaje:

| N  | Cod resurse   | Denumirea utilajelor         | Un. mas. | Cantitat. | Pretul | Suma     |
|----|---------------|------------------------------|----------|-----------|--------|----------|
| 1. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw    | h-ut     | 4.95      | 25.00  | 123.75   |
| 2. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t            | h-ut     | 95.502    | 500.00 | 47751.00 |
| 3. | 2410520006700 | Automacara                   | h-ut     | 0.092     | 600.00 | 55.50    |
| 4. | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg     | h-ut     | 3.50      | 85.00  | 297.50   |
| 5. | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare     | h-ut     | 21.974    | 10.00  | 219.739  |
| 6. | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut     | 74.70     | 2.00   | 149.40   |
| 7. | 2940420007679 | Fierastrau mecanic           | h-ut     | 1.05      | 10.00  | 10.50    |
| 8. | 2922140007000 | Macara                       | h-ut     | 9.694     | 600.00 | 5816.40  |
| 9. | 2922140006702 | Macara de fereastră          | h-ut     | 64.448    | 5.00   | 322.239  |

|     |                |                                                                               |      |         |       |                  |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|------------------|
| 10. | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                       | h-ut | 72.506  | 5.00  | 362.53           |
| 11. | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                              | h-ut | 24.766  | 12.00 | 297.187          |
| 12. | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric                                     | h-ut | 0.072   | 12.00 | 0.864            |
| 13. | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                    | h-ut | 16.209  | 15.00 | 243.132          |
| 14. | 2952270007608  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 7.666   | 15.00 | 114.996          |
| 15. | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                           | h-ut | 12.45   | 10.00 | 124.50           |
| 16. | 2952240004021  | Mixer electric                                                                | h-ut | 176.389 | 12.00 | 2116.674         |
| 17. | 2912340002509  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min          | h-ut | 3.50    | 95.00 | 332.50           |
| 18. | 2940520007610  | Perforator electric                                                           | h-ut | 33.376  | 20.00 | 667.52           |
| 19. | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                   | h-ut | 745.386 | 5.00  | 3726.93          |
|     |                | <b>Total:</b>                                                                 |      |         |       | <b>62732.861</b> |

|                    |          |            |
|--------------------|----------|------------|
| Total              | 100.00 + | 3573858.51 |
| CAS                | 24.00 %  | 356532.55  |
| Total:             | 100.00 + | 3930391.06 |
| Transport          | 5.00 %   | 101278.67  |
| Total:             | 100.00 + | 4031669.73 |
| Cheltueli de regie | 8.00 %   | 322533.58  |
| Total:             | 100.00 + | 4354203.31 |
| Beneficiu          | 2.00 %   | 87084.07   |
| Total:             | 100.00 + | 4441288    |
| TVA                | 20.00 %  | 888258     |

**Total deviz: 5329545**

**Antreprenor:**

"ADRIKA" SRL

**Beneficiar:**

UTM

(semnatura)

(semnatura)

Investitor  
Obiect

UTM

**Lucrari de reparatie a incaperilor de la etajul IV si  
casa scarii et. I-V in blocul de studii nr. 17 a UTM  
din str. Mircesti, 56/1 mun. Chisinau**

## Catalog de preturi unitare pentru obiectul N 1

### lucrari de reparatie (formular desfasurat)

| N crt. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari, cheltuieli si resurse                                                                                | U.M. | Consum de resurse pe unitate de masura | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                        |      |                                        | Pe unitate de masura | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                      | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b><br><b>1.1. Lucrari de reparaie in auditorii</b><br><b>1.1.1. Lucrari de demontare</b> |      |                                        |                      |                        |
| 1      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                      | m2   |                                        |                      | 27.23<br>27.23         |
|        | 7422010060100               | Timplrar                                                                                                               | h-om | 0.2100                                 | 64.84                | 13.616                 |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                     | h-om | 0.2100                                 | 64.84                | 13.616                 |
| 2      | RpCR32A                     | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila                                                              | m2   |                                        |                      | 21.43<br>20.75         |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                     | h-om | 0.3200                                 | 64.84                | 20.749                 |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                          | m3   | 0.0500                                 | 0.00                 | 0.00                   |
|        | 2320146200755               | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                                                                   | l    | 0.0300                                 | 19.50                | 0.585                  |
|        | 1711317309326               | Cirpe de sters                                                                                                         | kg   | 0.0100                                 | 5.00                 | 0.05                   |
|        | 2922140006702               | Macara de fereastr                                                                                                     | h-ut | 0.0100                                 | 5.00                 | 0.05                   |
| 3      | RpCO56C                     | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.                   | m2   |                                        |                      | 16.21<br>16.21         |
|        | 7422010060100               | Timplrar                                                                                                               | h-om | 0.1300                                 | 64.84                | 8.429                  |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                     | h-om | 0.1200                                 | 64.84                | 7.781                  |
| 4      | RpCP45A                     | Demontarea usilor si ferestrelor metalice                                                                              | kg   |                                        |                      | 4.06<br>3.89           |
|        | 7214240021800               | Lacatus mecanic                                                                                                        | h-om | 0.0300                                 | 64.84                | 1.945                  |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                     | h-om | 0.0300                                 | 64.84                | 1.945                  |
|        | 2413547308164               | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                | kg   | 0.0008                                 | 24.00                | 0.019                  |
|        | 2411115904512               | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                              | m3   | 0.0010                                 | 15.00                | 0.015                  |
|        | 2922140006702               | Macara de fereastr                                                                                                     | h-ut | 0.0030                                 | 5.00                 | 0.015                  |
|        | 3110500002401               | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                              | h-ut | 0.0050                                 | 25.00                | 0.125                  |
| 5      | RpCP45D                     | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc                                         | kg   |                                        |                      | 2.77<br>2.59           |
|        | 7214240021800               | Lacatus mecanic                                                                                                        | h-om | 0.0200                                 | 64.84                | 1.297                  |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                     | h-om | 0.0200                                 | 64.84                | 1.297                  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6     | 7                |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------------|
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                 | kg   | 0.0008 | 24.00 | 0.019            |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                               | m3   | 0.0010 | 15.00 | 0.015            |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                     | h-ut | 0.0030 | 5.00  | 0.015            |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                               | h-ut | 0.0050 | 25.00 | 0.125            |
| 6  | RpCB18G       | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat                                                                                                            | m3   |        |       | 420.62<br>356.62 |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                | h-om | 4.0000 | 64.84 | 259.36           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                   | h-om | 1.5000 | 64.84 | 97.26            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                           | m3   | 0.0500 | 0.00  | 0.00             |
|    | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                    | h-ut | 0.3500 | 95.00 | 33.25            |
|    | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                                                                                                | h-ut | 0.3500 | 85.00 | 29.75            |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                     | h-ut | 0.2000 | 5.00  | 1.00             |
| 7  | RpCG29C       | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor                     | m3   |        |       | 256.52<br>256.12 |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                   | h-om | 0.4500 | 64.84 | 29.178           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                   | h-om | 3.5000 | 64.84 | 226.94           |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                     | m3   | 0.1200 | 0.00  | 0.00             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                     | h-ut | 0.0800 | 5.00  | 0.40             |
| 8  | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Grinzi)                                                                                | m2   |        |       | 17.56<br>17.51   |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                   | h-om | 0.1200 | 64.84 | 7.781            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                   | h-om | 0.1500 | 64.84 | 9.726            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                           | m3   | 0.0500 | 0.00  | 0.00             |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                 | h-ut | 0.0100 | 5.00  | 0.05             |
| 9  | RpCM33A       | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                     | m2   |        |       | 103.82<br>103.74 |
|    | 7132010010900 | Faiantar                                                                                                                                                                | h-om | 0.8000 | 64.84 | 51.872           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                   | h-om | 0.8000 | 64.84 | 51.872           |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                     | m3   | 0.0030 | 0.00  | 0.00             |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                 | h-ut | 0.0150 | 5.00  | 0.075            |
| 10 | RpCK41B       | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag                                                                                                                   | m2   |        |       | 35.46<br>35.01   |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                               | h-om | 0.2700 | 64.84 | 17.507           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                   | h-om | 0.2700 | 64.84 | 17.507           |
|    | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                                                               | l    | 0.0250 | 10.00 | 0.25             |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                     | m3   | 0.0300 | 0.00  | 0.00             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                     | h-ut | 0.0400 | 5.00  | 0.20             |
| 11 | RpCK42A       | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                             | m2   |        |       | 19.65<br>19.45   |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                               | h-om | 0.1500 | 64.84 | 9.726            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                   | h-om | 0.1500 | 64.84 | 9.726            |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                     | m3   | 0.0500 | 0.00  | 0.00             |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                 | h-ut | 0.0400 | 5.00  | 0.20             |
| 12 | RpCU09C       | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t    |        |       | 81.05<br>81.05   |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5       | 6       | 7                 |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|-------------------|
|    |                    |                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |         |                   |
|    | 7124010010700<br>1 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0.2500  | 64.84   | 16.21             |
|    | 9310060019922      | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1.0000  | 64.84   | 64.84             |
| 13 | TsH92B             | Incarcarea in auto materialului demontat                                                                                                                                                                                                  | t    |         |         | 71.97<br>71.97    |
|    | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1.1100  | 64.84   | 71.972            |
| 14 | TsI50C10           | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km                                                                                                                                                                    | t    |         |         | 217.05<br>0.00    |
|    | 3410540000006      | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0.4341  | 500.00  | 217.05            |
|    |                    | <b>1.1.2. Lucrari de reparatie (pereti , tavan, pardosea)</b>                                                                                                                                                                             |      |         |         |                   |
| 15 | ÑF59A              | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie                                                                                                       | m2   |         |         | 225.71<br>115.87  |
|    | 9310060019930      | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1.7870  | 64.84   | 115.869           |
|    | 2662102701000      | Placi ghips-carton                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1.0500  | 51.00   | 53.55             |
|    | 2710703520284      | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                                          | m    | 0.7350  | 11.50   | 8.453             |
|    | 2710703520285      | Profil de suport                                                                                                                                                                                                                          | m    | 2.2000  | 14.00   | 30.80             |
|    | 2523156720072      | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"                                                                                                                                                                                            | m    | 2.3500  | 2.50    | 5.875             |
|    | 2513206621602      | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                                                             | m    | 0.7575  | 1.40    | 1.061             |
|    | 2430226102822      | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0.2710  | 6.80    | 1.843             |
|    | 2430226101017      | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0.0875  | 30.50   | 2.669             |
|    | 2051142950711<br>1 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                           | buc  | 1.5000  | 0.70    | 1.05              |
|    | 2874115833871      | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                        | buc  | 12.9100 | 0.30    | 3.873             |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0.0064  | 5.00    | 0.032             |
|    | 2952270007609      | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0.0422  | 15.00   | 0.633             |
| 16 | CD71A              | Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m                                                                                            | m3   |         |         | 3521.58<br>314.47 |
|    | 9310060019930      | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 4.8500  | 64.84   | 314.474           |
|    | 1411122201053      | Pietre de beton usor                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 1.0020  | 2800.00 | 2805.60           |
|    | 2462106110555      | Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"                                                                                                                                                                                                     | kg   | 22.5000 | 4.00    | 90.00             |
|    | 4100126202818      | Apa                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0.0070  | 0.00    | 0.00              |
|    | 2010102904410      | Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV                                                                                                                                   | m3   | 0.0006  | 4500.00 | 2.711             |
|    | 2521302602000<br>0 | Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv                                                                                                                                                                                      | m2   | 1.1000  | 35.00   | 38.50             |
|    | 2922140007000      | Macara                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0.4400  | 600.00  | 264.00            |
|    | 2952270007609      | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0.4200  | 15.00   | 6.30              |
| 17 | CK57F              | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (profil clasa A cu 5 camere, geam din sticla dubla 4-16-4 LOW E si deschidere in2 pozitii) - coordonat cubeneficiarul | m2   |         |         | 1886.26<br>52.94  |
|    | 9310060019930      | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0.8165  | 64.84   | 52.942            |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6       | 7                 |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|-------------------|
|    | 2030112931108 | Ferestre din policlorura de vinil (PVC)(profil clasa A cu 5 camere, geam din sticla dubla 4-16-4 LOW E si deschidere in 2 pozitii)                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 1.0000 | 1800.00 | 1800.00           |
|    | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10ø130 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 6.5000 | 1.50    | 9.75              |
|    | 2513736621482 | Banda izolanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 1.5400 | 3.00    | 4.62              |
|    | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 1.6100 | 3.00    | 4.83              |
|    | 2513736621484 | Banda hidroizolanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 0.5200 | 3.00    | 1.56              |
|    | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0.1160 | 75.00   | 8.70              |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0.0297 | 5.00    | 0.148             |
|    | 2940520007610 | Perforator electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0.1400 | 20.00   | 2.80              |
|    | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0.0909 | 10.00   | 0.909             |
| 18 | CN54A         | Aplicarea manuala a beton-contact sau analog intr-un strat, la pereti si tavane ( grinzi)                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   |        |         | 22.30<br>9.08     |
|    | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0.1400 | 64.84   | 9.078             |
|    | 2430226101011 | Grund cu cuarț "beton-contact"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0.4150 | 31.50   | 13.072            |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0.0500 | 3.00    | 0.15              |
| 19 | CK26C         | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice latimea pina la 250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m    |        |         | 232.69<br>5.84    |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0.0800 | 64.84   | 5.187             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0.0100 | 64.84   | 0.648             |
|    | 2521106718393 | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 1.0000 | 225.00  | 225.00            |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 6.0000 | 0.30    | 1.80              |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0.0100 | 5.00    | 0.05              |
| 20 | CK25D         | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Profil clasa A , min - 5 camere cu geam din sticla dubla) - Feroneria va fi coordonat[ cu beneficiar | m2   |        |         | 2528.97<br>59.00  |
|    | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0.8100 | 64.84   | 52.52             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0.1000 | 64.84   | 6.484             |
|    | 2812106306048 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1.0000 | 2400.00 | 2400.00           |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 4.0000 | 0.30    | 1.20              |
|    | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0.5500 | 90.00   | 49.50             |
|    | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0.1930 | 90.00   | 17.37             |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0.6000 | 3.00    | 1.80              |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kw   | 1.0000 | 0.00    | 0.00              |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0.0200 | 5.00    | 0.10              |
| 21 | CK58A         | Instalarea usilor din profil PVC in peretii cladirilor publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 ( Profil clasa A cu 5 camere , geam din sticla dubla)- la spatii auxiliare                                                                                                                                                                                | m2   |        |         | 2645.80<br>103.93 |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1.6029 | 64.84   | 103.932           |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6       | 7                |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|------------------|
|    | 2030112939150<br>"1 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare 5 camere cu geam din sticla dubla                                                                                                              | m2   | 1.0000 | 2500.00 | 2500.00          |
|    | 2416566101576       | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l                                                                                                                                          | buc  | 0.1560 | 75.00   | 11.70            |
|    | 2513736621482       | Banda izolanta                                                                                                                                                                                                                | m    | 3.4700 | 3.00    | 10.41            |
|    | 2513736621483       | Banda de bariera de vapori                                                                                                                                                                                                    | m    | 2.0700 | 3.00    | 6.21             |
|    | 2513736621484       | Banda hidroizolanta                                                                                                                                                                                                           | m    | 0.4500 | 3.00    | 1.35             |
|    | 2051142950707       | Dibluri de montaj 10x130 mm                                                                                                                                                                                                   | buc  | 5.0430 | 1.50    | 7.564            |
|    | 2874115833880       | Suruburi cu cap inecat                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0.0110 | 60.00   | 0.66             |
|    | 2940520007610       | Perforator electric                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0.1413 | 20.00   | 2.826            |
|    | 2952271004212       | Dispozitiv de insurubare                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0.0988 | 10.00   | 0.988            |
|    | 2922140006702       | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0.0320 | 5.00    | 0.16             |
| 22 | IzF55C              | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala Materiale marunte (cirpe, spuma)=1.01 | m2   |        |         | 363.58<br>149.78 |
|    | 7134030012200       | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1.8920 | 64.84   | 122.677          |
|    | 9310060019922       | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0.4180 | 64.84   | 27.103           |
|    | 2462106110545       | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                                                      | kg   | 4.0000 | 4.00    | 16.16            |
|    | 2462106110547       | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                                                          | kg   | 5.0000 | 4.13    | 20.857           |
|    | 2682162611370       | Placi vata minerala termoiz. cladiri                                                                                                                                                                                          | m2   | 1.0700 | 140.00  | 151.298          |
|    | 2614122601913       | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                  | m2   | 1.1000 | 8.50    | 9.444            |
|    | 2710703501057       | Cornier din aluminiu l = 3m                                                                                                                                                                                                   | m    | 0.0000 | 6.50    | 0.00             |
|    | 2874136313400       | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                                                    | buc  | 8.0000 | 1.90    | 15.352           |
|    | 2922140006702       | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0.0250 | 5.00    | 0.125            |
|    | 2952160007200       | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0.0034 | 5.00    | 0.017            |
|    | 2940420007679       | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0.0300 | 10.00   | 0.30             |
|    | 2952240004021       | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0.0210 | 12.00   | 0.252            |
| 23 | CK26B               | Glafuri montate la ferestre din aluminiu l--250 mm                                                                                                                                                                            | m    |        |         | 247.19<br>25.94  |
|    | 7422010060100       | Timplar                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0.3200 | 64.84   | 20.749           |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0.0800 | 64.84   | 5.187            |
|    | 2743123549026       | Glafuri din aluminiu pentru ferestre                                                                                                                                                                                          | m    | 1.0000 | 220.00  | 220.00           |
|    | 2874115829126       | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                      | buc  | 4.0000 | 0.30    | 1.20             |
|    | 2952160007200       | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0.0100 | 5.00    | 0.05             |
| 24 | RpCU07D             | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                                               | m    |        |         | 19.47<br>15.56   |
|    | 7122050013400       | Zidar                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0.1400 | 64.84   | 9.078            |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0.1000 | 64.84   | 6.484            |
|    | 2653102100830       | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                | kg   | 1.7000 | 2.00    | 3.40             |
|    | 1421102200513       | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                             | m3   | 0.0005 | 450.00  | 0.225            |
|    | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0.0100 | 0.00    | 0.00             |
|    | 2952270003817       | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                              | h-ut | 0.0150 | 12.00   | 0.18             |
|    | 2922140006703       | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0.0200 | 5.00    | 0.10             |
| 25 | CF50B               | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la                                                                                                                                 | m2   |        |         | 97.54<br>79.10   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5       | 6      | 7              |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------------|
|    |               | pereti si pereti despartitori,<br>preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                                            |      |         |        |                |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1.2200  | 64.84  | 79.105         |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 7.1400  | 2.50   | 17.85          |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0.0040  | 0.00   | 0.00           |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0.0790  | 5.00   | 0.395          |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0.0160  | 12.00  | 0.192          |
| 26 | RpCJ06C       | Reparatii de tencuieli interioare si exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime ( la interior si exterior) | m    |         |        | 61.52<br>54.47 |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0.5100  | 64.84  | 33.068         |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0.3300  | 64.84  | 21.397         |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1.2900  | 2.45   | 3.16           |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0.0086  | 450.00 | 3.87           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0.0022  | 0.00   | 0.00           |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0.0015  | 12.00  | 0.018          |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0.0015  | 5.00   | 0.007          |
| 27 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                   | m2   |         |        | 96.43<br>45.39 |
|    | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0.6000  | 64.84  | 38.904         |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0.1000  | 64.84  | 6.484          |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                | kg   | 13.0000 | 2.45   | 31.85          |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0.0420  | 450.00 | 18.90          |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0.0100  | 0.00   | 0.00           |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0.0300  | 5.00   | 0.15           |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0.0120  | 12.00  | 0.144          |
| 28 | CG01A1k=3     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, (se adauga k=3 manopera, materiale, utilaj ) K=3.00                   | m2   |         |        | 48.69<br>23.34 |
|    | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0.1000  | 64.84  | 19.452         |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0.0200  | 64.84  | 3.89           |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                | kg   | 2.1500  | 2.45   | 15.803         |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0.0070  | 450.00 | 9.45           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0.0020  | 0.00   | 0.00           |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0.0030  | 5.00   | 0.045          |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0.0015  | 12.00  | 0.054          |



| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6      | 7               |
|----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
| 29 | CC03C               | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la plodea                                                                                                                                                                                                                | kg   |         |        | 21.10<br>1.95   |
|    | 7123020011140       | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0.0250  | 64.84  | 1.621           |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0.0050  | 64.84  | 0.324           |
|    | 2873122004100       | Plase sudate                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1.0100  | 18.00  | 18.18           |
|    | 2710602100000       | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0.0050  | 19.50  | 0.098           |
|    | 2734113803881       | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0.0100  | 20.00  | 0.20            |
|    | 2010237318750       | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0.3000  | 1.05   | 0.315           |
|    | 2922140007000       | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0.0006  | 600.00 | 0.36            |
| 30 | CK18C               | Montarea cornierului perforat la ferestre( se exclud: cimentul, nisipul si suruburile)                                                                                                                                                                                                 | m    |         |        | 20.85<br>16.86  |
|    | 7422010060100       | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0.2600  | 64.84  | 16.858          |
|    | 2743123549025<br>"1 | Cornier perforat                                                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 1.0500  | 3.80   | 3.99            |
| 31 | CF17C               | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                       | m2   |         |        | 24.12<br>12.97  |
|    | 7122050013400       | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0.2000  | 64.84  | 12.968          |
|    | 2614122601913       | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1.1000  | 8.50   | 9.35            |
|    | 2462106110132       | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0.1500  | 12.00  | 1.80            |
|    | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0.0003  | 0.00   | 0.00            |
| 32 | CF51B k             | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) (K= 2 manopera, K = 10 materiale, utilaj) K=10.00 K=2.00 | m2   |         |        | 68.03<br>31.12  |
|    | 7122050013442       | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0.2400  | 64.84  | 31.123          |
|    | 2653102100831       | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1.4300  | 2.50   | 35.75           |
|    | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0.0010  | 0.00   | 0.00            |
|    | 2952160007200       | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0.0160  | 5.00   | 0.80            |
|    | 2952240004021       | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0.0030  | 12.00  | 0.36            |
| 33 | CF61A               | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                                                                    | m2   |         |        | 143.17<br>96.35 |
|    | 9310060019930       | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1.4860  | 64.84  | 96.352          |
|    | 2430226101021       | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0.3000  | 31.50  | 9.45            |
|    | 2653102100834       | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 14.6100 | 2.50   | 36.525          |
|    | 4100126202818       | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0.0112  | 0.00   | 0.00            |
|    | 2952160007200       | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0.0790  | 5.00   | 0.395           |
|    | 2952270007608       | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0.0296  | 15.00  | 0.444           |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6     | 7                                   |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-------------------------------------|
| 34 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului ( grinzi)                                                                                                                                              | m2   |        |       | <div>117.68</div> <div>99.21</div>  |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1.5300 | 64.84 | 99.205                              |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 7.1400 | 2.50  | 17.85                               |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0.0040 | 0.00  | 0.00                                |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0.0790 | 5.00  | 0.395                               |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0.0195 | 12.00 | 0.234                               |
| 35 | CF53B k=2, k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (K:2 manopera, K materiale, utilaj - 5)<br>K=2.00<br>K=5.00 | m2   |        |       | <div>59.14</div> <div>40.20</div>   |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0.3100 | 64.84 | 40.201                              |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1.4300 | 2.50  | 17.875                              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0.0010 | 0.00  | 0.00                                |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0.0040 | 5.00  | 0.10                                |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0.0160 | 12.00 | 0.96                                |
| 36 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                   | m2   |        |       | <div>42.84</div> <div>35.66</div>   |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0.4500 | 64.84 | 29.178                              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0.1000 | 64.84 | 6.484                               |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1.0549 | 6.80  | 7.173                               |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0.0010 | 0.00  | 0.00                                |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0.0010 | 5.00  | 0.005                               |
| 37 | CL20A          | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie                                                                                                                                                                       | buc  |        |       | <div>103.80</div> <div>32.42</div>  |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0.4700 | 64.84 | 30.475                              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0.0300 | 64.84 | 1.945                               |
|    | 2874207327005  | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0.1500 | 1.00  | 0.15                                |
|    | 2811236306200  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1.0000 | 70.00 | 70.00                               |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0.5000 | 2.45  | 1.225                               |
| 38 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                | m2   |        |       | <div>4.50</div> <div>1.95</div>     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0.0300 | 64.84 | 1.945                               |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0.1500 | 16.00 | 2.40                                |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0.0500 | 3.00  | 0.15                                |
| 39 | CK29F          | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                                                            | m2   |        |       | <div>350.27</div> <div>142.65</div> |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0.1500 | 64.84 | 9.726                               |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6       | 7                |
|----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|------------------|
|    | 7422010060100       | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 2.0500 | 64.84   | 132.922          |
|    | 2874136313300       | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 4.0000 | 0.70    | 2.80             |
|    | 2732103646151       | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1.0500 | 195.00  | 204.75           |
|    | 2952160007200       | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0.0150 | 5.00    | 0.075            |
| 40 | CN06A               | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                                                  | m2   |        |         | 54.13<br>35.66   |
|    | 7141020013300       | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0.5500 | 64.84   | 35.662           |
|    | 2430116103800       | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0.4000 | 42.00   | 16.80            |
|    | 2653102100830       | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0.0600 | 2.00    | 0.12             |
|    | 2681126001472       | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0.5000 | 3.00    | 1.50             |
|    | 1711317306661       | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0.0500 | 1.00    | 0.05             |
|    | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0.0020 | 0.00    | 0.00             |
| 41 | CI17B               | Placare cu panouri fibrolemnoase ( MFD laminat de culoare sur deschis , dispuse la latime pin la 30 cm la interior p-u placarea golurilor dupa instalarea retelelor )                                                                                                                                                                                                        | m2   |        |         | 894.05<br>162.10 |
|    | 7422010060100       | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 2.3000 | 64.84   | 149.132          |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0.2000 | 64.84   | 12.968           |
|    | 2732103646000<br>"1 | MFD laminat sur deschis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1.1000 | 600.00  | 660.00           |
|    | 2873145887000       | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0.1000 | 24.00   | 2.40             |
|    | 2010212906648       | Sipci de lemn 38x58 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0.0140 | 4500.00 | 63.00            |
|    | 2462106110100       | Adeziv neoprenic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0.1000 | 65.00   | 6.50             |
|    | 2952160007200       | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0.0100 | 5.00    | 0.05             |
| 42 | CG08A               | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (2500*22*75 mm), in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez ( caracteristici: covor PVC - clorura de polivenil omogen, gr.2 mm, rezistenta redicata la uzura, 34/43 conform ISO 10581) - culoarea gri - coordonat cu beneficiar ) K=1.01 | m2   |        |         | 334.76<br>71.32  |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0.1000 | 64.84   | 6.484            |
|    | 7129200011200       | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1.0000 | 64.84   | 64.84            |
|    | 2523116716345<br>"1 | Linoleum - Clorura de polivenil omogen, gr.2 mm, rezistenta redicata la uzura, 34/43 conform ISO 10581) - culoarea gri                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1.0500 | 180.00  | 190.89           |
|    | 2430226101234       | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0.0300 | 28.00   | 0.848            |
|    | 2462106110431       | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0.6000 | 36.00   | 21.816           |
|    | 2430226109080       | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0.0800 | 34.00   | 2.747            |
|    | 2651122100402       | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0.5000 | 2.45    | 1.237            |
|    | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0.0015 | 0.00    | 0.00             |
|    | 2462106109925       | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0.2000 | 40.00   | 8.08             |
|    | 2681116001317       | Piatra de frecat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0.0240 | 1.00    | 0.024            |
|    | 1421102200496       | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0.0006 | 450.00  | 0.273            |

| 1  | 2                  | 3                                                                                           | 4    | 5      | 6       | 7                |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|------------------|
|    | 2521106718386      | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                            | m    | 1.0000 | 37.00   | 37.37            |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                 | h-ut | 0.0300 | 5.00    | 0.15             |
| 43 | CB16A              | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime               | m2   |        |         | 105.09<br>55.11  |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                       | h-om | 0.1500 | 64.84   | 9.726            |
|    | 7124010010700<br>1 | Dulgher                                                                                     | h-om | 0.7000 | 64.84   | 45.388           |
|    | 2010102900900      | Lemn rotund de rasinoase                                                                    | m3   | 0.0020 | 4500.00 | 9.00             |
|    | 2010102904340      | Dulapi de rasinoase                                                                         | m3   | 0.0035 | 4500.00 | 15.75            |
|    | 2874125881241      | Saibe uzuale M 10                                                                           | kg   | 0.3000 | 60.00   | 18.00            |
|    | 2874115841033      | Piulite uzuale patrate M 10                                                                 | buc  | 0.3000 | 0.60    | 0.18             |
|    | 2874115825003      | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                       | buc  | 0.3000 | 1.50    | 0.45             |
|    | 2875276311528      | Scoabe din otel pentru constructii                                                          | kg   | 0.0500 | 20.00   | 1.00             |
|    | 2734113803207      | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                 | kg   | 0.1000 | 20.00   | 2.00             |
|    | 2873145887000      | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                  | kg   | 0.1500 | 24.00   | 3.60             |
|    |                    | <b>1.2. Lucrari de reparatie a coridorului et.III</b><br><b>1.2.1. Lucrari de demontare</b> |      |        |         |                  |
| 44 | RpCO56A            | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)           | m2   |        |         | 27.23<br>27.23   |
|    | 7422010060100      | Timplar                                                                                     | h-om | 0.2100 | 64.84   | 13.616           |
|    | 9310060019922      | Muncitor deservire                                                                          | h-om | 0.2100 | 64.84   | 13.616           |
| 45 | RpCP45A            | Demontarea usilor si ferestrelor metalice                                                   | kg   |        |         | 4.06<br>3.89     |
|    | 7214240021800      | Lacatus mecanic                                                                             | h-om | 0.0300 | 64.84   | 1.945            |
|    | 9310060019922      | Muncitor deservire                                                                          | h-om | 0.0300 | 64.84   | 1.945            |
|    | 2413547308164      | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                     | kg   | 0.0008 | 24.00   | 0.019            |
|    | 2411115904512      | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                   | m3   | 0.0010 | 15.00   | 0.015            |
|    | 2922140006702      | Macara de fereastră                                                                         | h-ut | 0.0030 | 5.00    | 0.015            |
|    | 3110500002401      | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                   | h-ut | 0.0050 | 25.00   | 0.125            |
| 46 | RpCB18G            | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat                                | m3   |        |         | 420.62<br>356.62 |
|    | 7123010010200      | Betonist                                                                                    | h-om | 4.0000 | 64.84   | 259.36           |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                       | h-om | 1.5000 | 64.84   | 97.26            |
|    | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                               | m3   | 0.0500 | 0.00    | 0.00             |
|    | 2912340002509      | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                        | h-ut | 0.3500 | 95.00   | 33.25            |
|    | 2952270003370      | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                    | h-ut | 0.3500 | 85.00   | 29.75            |
|    | 2922140006702      | Macara de fereastră                                                                         | h-ut | 0.2000 | 5.00    | 1.00             |
| 47 | RpCJ35A            | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane             | m2   |        |         | 17.56<br>17.51   |
|    | 7122050013400      | Zidar                                                                                       | h-om | 0.1200 | 64.84   | 7.781            |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                       | h-om | 0.1500 | 64.84   | 9.726            |
|    | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                               | m3   | 0.0500 | 0.00    | 0.00             |
|    | 2922140006703      | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                     | h-ut | 0.0100 | 5.00    | 0.05             |
| 48 | RpCG29A            | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime                       | m2   |        |         | 85.89<br>85.59   |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                       | h-om | 1.3200 | 64.84   | 85.589           |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6       | 7                 |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|-------------------|
|    | 4100126202818      | Apa                                                                                                                                                                     | m3   | 0.0100  | 0.00    | 0.00              |
|    | 2922140006702      | Macara de fereastră                                                                                                                                                     | h-ut | 0.0600  | 5.00    | 0.30              |
| 49 | RpCU09C            | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanță cu o încărcătură până la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticală se consideră 10 pe orizontală) | t    |         |         | 81.05<br>81.05    |
|    | 7124010010700<br>1 | Dulgher                                                                                                                                                                 | h-om | 0.2500  | 64.84   | 16.21             |
|    | 9310060019922      | Muncitor deservire                                                                                                                                                      | h-om | 1.0000  | 64.84   | 64.84             |
| 50 | TsH92B             | Încărcarea în auto materialului demontat                                                                                                                                | t    |         |         | 71.97<br>71.97    |
|    | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                    | h-om | 1.1100  | 64.84   | 71.972            |
| 51 | TsI50C10           | Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 30 km                                                                                                  | t    |         |         | 217.05<br>0.00    |
|    | 3410540000006      | Autobasculantă-5t                                                                                                                                                       | h-ut | 0.4341  | 500.00  | 217.05            |
|    |                    | <b>1.2.2. Lucrări de reparație (pereti , tavan, pardosea)</b>                                                                                                           |      |         |         |                   |
| 52 | ÑF59A              | Placarea suprafețelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu înălțimea până la 4 m: pereti cu izolație                                     | m2   |         |         | 225.71<br>115.87  |
|    | 9310060019930      | Muncitor                                                                                                                                                                | h-om | 1.7870  | 64.84   | 115.869           |
|    | 2662102701000      | Placi ghips-carton                                                                                                                                                      | m2   | 1.0500  | 51.00   | 53.55             |
|    | 2710703520284      | Profil de ghidaj                                                                                                                                                        | m    | 0.7350  | 11.50   | 8.453             |
|    | 2710703520285      | Profil de suport                                                                                                                                                        | m    | 2.2000  | 14.00   | 30.80             |
|    | 2523156720072      | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                         | m    | 2.3500  | 2.50    | 5.875             |
|    | 2513206621602      | Banda pentru îmbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                           | m    | 0.7575  | 1.40    | 1.061             |
|    | 2430226102822      | Chit pe bază de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                               | kg   | 0.2710  | 6.80    | 1.843             |
|    | 2430226101017      | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                      | kg   | 0.0875  | 30.50   | 2.669             |
|    | 2051142950711<br>1 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                         | buc  | 1.5000  | 0.70    | 1.05              |
|    | 2874115833871      | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                      | buc  | 12.9100 | 0.30    | 3.873             |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj                                                                                                                             | h-ut | 0.0064  | 5.00    | 0.032             |
|    | 2952270007609      | Mășină de gaurit electrică                                                                                                                                              | h-ut | 0.0422  | 15.00   | 0.633             |
| 53 | CD71A              | Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru înălțimea etajului până la 4 m                          | m3   |         |         | 3521.57<br>314.47 |
|    | 9310060019930      | Muncitor                                                                                                                                                                | h-om | 4.8500  | 64.84   | 314.474           |
|    | 1411122201053      | Pietre de beton usor                                                                                                                                                    | m3   | 1.0020  | 2800.00 | 2805.60           |
|    | 2462106110555      | Adeziv pe bază de ciment "Compozit-z"                                                                                                                                   | kg   | 22.5000 | 4.00    | 90.00             |
|    | 4100126202818      | Apa                                                                                                                                                                     | m3   | 0.0070  | 0.00    | 0.00              |
|    | 2010102904410      | Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu lățimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV                                                                 | m3   | 0.0006  | 4500.00 | 2.70              |
|    | 2521302602000<br>0 | Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv                                                                                                                    | m2   | 1.1000  | 35.00   | 38.50             |
|    | 2922140007000      | Macara                                                                                                                                                                  | h-ut | 0.4400  | 600.00  | 264.00            |
|    | 2952270007609      | Mășină de gaurit electrică                                                                                                                                              | h-ut | 0.4200  | 15.00   | 6.30              |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6       | 7                 |
|----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|-------------------|
| 54 | CN54A               | Aplicarea manuala a beton-contact sau analog intr-un strat, la pereti si tavane ( grinzi)                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   |        |         | 22.30<br>9.08     |
|    | 7141020013301       | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0.1400 | 64.84   | 9.078             |
|    | 2430226101011       | Grund cu quart "beton-contact"                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0.4150 | 31.50   | 13.072            |
|    | 810741              | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0.0500 | 3.00    | 0.15              |
| 55 | CK58A               | Instalarea usilor din profil PVC in peretii cladirilor publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 ( Profil clasa A cu 5 camere , geam din sticla dubla - 11 usi)                                                                                                                                                                         | m2   |        |         | 2745.80<br>103.93 |
|    | 9310060019930       | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1.6029 | 64.84   | 103.932           |
|    | 2030112931104<br>4  | Usi din PVC ( Profil clasa A cu 5 camere , geam din sticla dublu LOW E 4-16-4)                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1.0000 | 2600.00 | 2600.00           |
|    | 2416566101576       | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0.1560 | 75.00   | 11.70             |
|    | 2513736621482       | Banda izolanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 3.4700 | 3.00    | 10.41             |
|    | 2513736621483       | Banda de bariera de vapori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 2.0700 | 3.00    | 6.21              |
|    | 2513736621484       | Banda hidroizolanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 0.4500 | 3.00    | 1.35              |
|    | 2051142950707       | Dibluri de montaj 10x130 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 5.0430 | 1.50    | 7.564             |
|    | 2874115833880       | Suruburi cu cap inecat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0.0110 | 60.00   | 0.66              |
|    | 2940520007610       | Perforator electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0.1413 | 20.00   | 2.826             |
|    | 2952271004212       | Dispozitiv de insurubare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0.0988 | 10.00   | 0.988             |
|    | 2922140006702       | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0.0320 | 5.00    | 0.16              |
| 56 | CK25D               | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura ( intrarea in coridor - 20usi ) , in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Profil clasa A , min - 5 camere cu geam din sticla dubla) - Feroneria va fi coordonat cu beneficiar | m2   |        |         | 2528.97<br>59.00  |
|    | 7129200011200       | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0.8100 | 64.84   | 52.52             |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0.1000 | 64.84   | 6.484             |
|    | 2812106306048       | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 1.0000 | 2400.00 | 2400.00           |
|    | 2874115829126       | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 4.0000 | 0.30    | 1.20              |
|    | 2416566101572       | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0.5500 | 90.00   | 49.50             |
|    | 2430226101600       | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0.1930 | 90.00   | 17.37             |
|    | 2681126001472       | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0.6000 | 3.00    | 1.80              |
|    | 4011106202741       | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kw   | 1.0000 | 0.00    | 0.00              |
|    | 2952160007200       | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0.0200 | 5.00    | 0.10              |
| 57 | CK33A               | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor - Amortizator hidraulic cu brat 40-60 kg                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  |        |         | 1627.93<br>127.09 |
|    | 7214070021400       | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1.9000 | 64.84   | 123.196           |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0.0600 | 64.84   | 3.89              |
|    | 2952270007000<br>"1 | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor Amortizator hidraulic cu brat 40-60 kg                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1.0000 | 1500.00 | 1500.00           |
|    | 2430226100034       | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0.0300 | 28.00   | 0.84              |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6       | 7              |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|----------------|
| 58 | RpCU07D          | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                                  | m    |        |         | 19.47<br>15.56 |
|    | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0.1400 | 64.84   | 9.078          |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0.1000 | 64.84   | 6.484          |
|    | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                   | kg   | 1.7000 | 2.00    | 3.40           |
|    | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                | m3   | 0.0005 | 450.00  | 0.225          |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                    | m3   | 0.0100 | 0.00    | 0.00           |
|    | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                 | h-ut | 0.0150 | 12.00   | 0.18           |
|    | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                          | h-ut | 0.0200 | 5.00    | 0.10           |
| 59 | CF50B            | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                     | m2   |        |         | 97.54<br>79.10 |
|    | 7122050013442    | Tencuitor                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1.2200 | 64.84   | 79.105         |
|    | 2653102100831    | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                    | kg   | 7.1400 | 2.50    | 17.85          |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                    | m3   | 0.0040 | 0.00    | 0.00           |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut | 0.0790 | 5.00    | 0.395          |
|    | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0.0160 | 12.00   | 0.192          |
| 60 | RpCJ06A          | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m    |        |         | 38.45<br>32.42 |
|    | 7122050013442    | Tencuitor                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0.3200 | 64.84   | 20.749         |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0.1800 | 64.84   | 11.671         |
|    | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                    | kg   | 0.7400 | 2.45    | 1.813          |
|    | 2652102100713    | Var pasta                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0.0008 | 2500.00 | 2.00           |
|    | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                | m3   | 0.0049 | 450.00  | 2.205          |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                    | m3   | 0.0012 | 0.00    | 0.00           |
|    | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                 | h-ut | 0.0010 | 12.00   | 0.012          |
|    | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0.0010 | 5.00    | 0.005          |
| 61 | CK18C            | Montarea cornierului perforat la ferestre( se exclud: cimentul, nisipul si suruburile)                                                                                                                           | m    |        |         | 20.85<br>16.86 |
|    | 7422010060100    | Timplar                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0.2600 | 64.84   | 16.858         |
|    | 2743123549025 "1 | Cornier perforat                                                                                                                                                                                                 | m    | 1.0500 | 3.80    | 3.99           |
| 62 | CF17C            | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                 | m2   |        |         | 24.12<br>12.97 |
|    | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0.2000 | 64.84   | 12.968         |
|    | 2614122601913    | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                     | m2   | 1.1000 | 8.50    | 9.35           |
|    | 2462106110132    | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0.1500 | 12.00   | 1.80           |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                    | m3   | 0.0003 | 0.00    | 0.00           |
| 63 | CF51B k          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la                                                                                                                    | m2   |        |         | 68.03          |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6      | 7               |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|    |                   | pereti si pereti despartitori,<br>preparare manuala a mortarului.<br>Diferenta in plus pentru fiecare 1,0<br>mm (se adauga la art. CF50) (K= 2<br>manopera, K = 10 materiale, utilaj)<br>K=10.00<br>K=2.00               |      |         |        | 31.12           |
|    | 7122050013442     | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0.2400  | 64.84  | 31.123          |
|    | 2653102100831     | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1.4300  | 2.50   | 35.75           |
|    | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                            | m3   | 0.0010  | 0.00   | 0.00            |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de<br>finisaj                                                                                                                                                                           | h-ut | 0.0160  | 5.00   | 0.80            |
|    | 2952240004021     | Mixer electric                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0.0030  | 12.00  | 0.36            |
| 64 | CF61A             | Driscuire continua a suprafetei<br>(tencuiala de un strat) cu amestec<br>uscat de ipsos: glafuri de ferestre si<br>usi plane                                                                                             | m2   |         |        | 143.17<br>96.35 |
|    | 9310060019930     | Muncitor                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1.4860  | 64.84  | 96.352          |
|    | 2430226101021     | Grund sub tencuiala (Betoncontact,<br>Tifengrund, Grundmitteli)                                                                                                                                                          | kg   | 0.3000  | 31.50  | 9.45            |
|    | 2653102100834     | Amestec uscat pe baza de ipsos<br>pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                                                                     | kg   | 14.6100 | 2.50   | 36.525          |
|    | 4100126202818     | Apa                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0.0112  | 0.00   | 0.00            |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de<br>finisaj                                                                                                                                                                           | h-ut | 0.0790  | 5.00   | 0.395           |
|    | 2952270007608     | Masina de gaurit manuala electrica<br>cu prelungitor de snec (mixer de<br>tencuire)                                                                                                                                      | h-ut | 0.0296  | 15.00  | 0.444           |
| 65 | CF52B             | Tencuieli interioare de 5 mm<br>grosime, executate manual, cu<br>amestec uscat pe baza de ipsos, la<br>tavan, preparare manuala a<br>mortarului                                                                          | m2   |         |        | 117.68<br>99.21 |
|    | 7122050013442     | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1.5300  | 64.84  | 99.205          |
|    | 2653102100831     | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                            | kg   | 7.1400  | 2.50   | 17.85           |
|    | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                            | m3   | 0.0040  | 0.00   | 0.00            |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de<br>finisaj                                                                                                                                                                           | h-ut | 0.0790  | 5.00   | 0.395           |
|    | 2952240004021     | Mixer electric                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0.0195  | 12.00  | 0.234           |
| 66 | RpCK01B1<br>k=1.5 | Repararea stratului-suport pentru<br>pardoseli executat din mortar din<br>ciment M 100-T de 3 cm grosime<br>cu fata driscuita fin, pentru lucrari<br>noi (refaceri totale) k-1.5 manopera,<br>material, utilaj<br>K=1.50 | m2   |         |        | 137.42<br>58.36 |
|    | 7132030012600     | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0.3200  | 64.84  | 31.123          |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0.2800  | 64.84  | 27.233          |
|    | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M<br>30 saci S1500                                                                                                                                                                         | kg   | 13.1500 | 2.45   | 48.326          |
|    | 1421102200525     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri<br>0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                     | m3   | 0.0420  | 450.00 | 28.35           |
|    | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                            | m3   | 0.0100  | 0.00   | 0.00            |
|    | 2952270003817     | Malaxor pentru mortar de 200 L<br>actionat electric                                                                                                                                                                      | h-ut | 0.1200  | 12.00  | 2.16            |
|    | 2922140006702     | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0.0300  | 5.00   | 0.225           |
| 67 | CF57A             | Aplicarea manuala a chitului pe<br>baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0<br>mm pe suprafetele peretilor,<br>coloanelor si tavanelor                                                                                        | m2   |         |        | 42.84<br>35.66  |



| 1  | 2                   | 3                                                                                                            | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|    | 7122050013401       | Zidar cat.4                                                                                                  | h-om | 0.4500 | 64.84  | 29.178           |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                        | h-om | 0.1000 | 64.84  | 6.484            |
|    | 2653102100833       | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                              | kg   | 1.0549 | 6.80   | 7.173            |
|    | 4100126202818       | Apa                                                                                                          | m3   | 0.0010 | 0.00   | 0.00             |
|    | 2952160007200       | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                  | h-ut | 0.0010 | 5.00   | 0.005            |
| 68 | CL20A               | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, cu jaluzele montate in zidarie 20*25                         | buc  |        |        | 98.80<br>32.42   |
|    | 7122050013400       | Zidar                                                                                                        | h-om | 0.4700 | 64.84  | 30.475           |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                        | h-om | 0.0300 | 64.84  | 1.945            |
|    | 2874207327005       | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                 | kg   | 0.1500 | 1.00   | 0.15             |
|    | 2811236306200<br>"1 | Grila ventilatie din PVC 20x25                                                                               | buc  | 1.0000 | 65.00  | 65.00            |
|    | 2651122100402       | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                | kg   | 0.5000 | 2.45   | 1.225            |
| 69 | CN53A               | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                  | m2   |        |        | 4.50<br>1.95     |
|    | 7141020013300       | Zugrav vopsitor                                                                                              | h-om | 0.0300 | 64.84  | 1.945            |
|    | 2416586105303       | Amorsa-grund                                                                                                 | kg   | 0.1500 | 16.00  | 2.40             |
|    | 810741              | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                 | buc  | 0.0500 | 3.00   | 0.15             |
| 70 | CI14A               | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1.05      | m    |        |        | 69.13<br>32.42   |
|    | 7132010010900       | Faiantar                                                                                                     | h-om | 0.4000 | 64.84  | 25.936           |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                        | h-om | 0.1000 | 64.84  | 6.484            |
|    | 2874116312500       | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                         | m    | 1.0200 | 30.00  | 32.13            |
|    | 2462106110400       | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                    | kg   | 0.3500 | 4.00   | 1.47             |
|    | 2010237318700       | Distantieri de rost                                                                                          | buc  | 6.0000 | 0.05   | 0.315            |
|    | 2430226101466       | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                              | kg   | 0.1000 | 16.00  | 1.68             |
|    | 2952270003830       | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                 | h-ut | 0.3000 | 2.00   | 0.60             |
|    | 2952270003204       | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                          | h-ut | 0.0500 | 10.00  | 0.50             |
|    | 2952240004021       | Mixer electric                                                                                               | h-ut | 0.0010 | 12.00  | 0.012            |
| 71 | CK29F               | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                              | m2   |        |        | 350.27<br>142.65 |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                        | h-om | 0.1500 | 64.84  | 9.726            |
|    | 7422010060100       | Timplar                                                                                                      | h-om | 2.0500 | 64.84  | 132.922          |
|    | 2874136313300       | Diblu din metal                                                                                              | buc  | 4.0000 | 0.70   | 2.80             |
|    | 2732103646151       | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate         | m2   | 1.0500 | 195.00 | 204.75           |
|    | 2952160007200       | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                  | h-ut | 0.0150 | 5.00   | 0.075            |
| 72 | CG21A               | Ceruirea, lustruirea pardoselilor din gresie, marmura sau piatra, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m2   |        |        | 115.16<br>113.47 |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                        | h-om | 0.2000 | 64.84  | 12.968           |
|    | 7113010010300       | Cioplitor piatra                                                                                             | h-om | 1.5500 | 64.84  | 100.502          |
|    | 2451427308669       | Ceara parchet                                                                                                | kg   | 0.0300 | 28.00  | 0.84             |
|    | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                                                                                | m3   | 0.0040 | 0.00   | 0.00             |
|    | 2651122100270       | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                          | kg   | 0.1000 | 2.45   | 0.245            |
|    | 2430227300198       | Acid oxalic tehnic                                                                                           | kg   | 0.0180 | 10.00  | 0.18             |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6       | 7                |
|----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|------------------|
|    | 2320166200729       | Parchetin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | l    | 0.0300  | 10.00   | 0.30             |
|    | 2681116001317       | Piatra de frecat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0.1200  | 1.00    | 0.12             |
| 73 | CN06A               | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   |         |         | 54.13<br>35.66   |
|    | 7141020013300       | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0.5500  | 64.84   | 35.662           |
|    | 2430116103800       | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0.4000  | 42.00   | 16.80            |
|    | 2653102100830       | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0.0600  | 2.00    | 0.12             |
|    | 2681126001472       | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0.5000  | 3.00    | 1.50             |
|    | 1711317306661       | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0.0500  | 1.00    | 0.05             |
|    | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0.0020  | 0.00    | 0.00             |
| 74 | CK26A               | Glafuri montate din mase plastice, pentru usi ( latimea de 10 cm - ancadrament)<br>Materiale marunte (dopuri)=1.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m    |         |         | 136.82<br>23.34  |
|    | 7422010060100       | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0.2800  | 64.84   | 18.155           |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0.0800  | 64.84   | 5.187            |
|    | 2521106718392<br>"1 | Glafuri din mase plastice latimea de 10 cm - ancadrament                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 1.0000  | 110.00  | 112.20           |
|    | 2874115829126       | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 4.0000  | 0.30    | 1.224            |
|    | 2952160007200       | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0.0100  | 5.00    | 0.05             |
| 75 | RpCK16A             | Repararea pardoselilor din mozaic turnat pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime, cu dozajul de 600 kg ciment la mc de piatra de mozaic, inclusiv stratul-suport de 3 cm grosime, executat cu mortar de ciment marca 100-T, frecatul prim, al doilea frecat si spalatul, in incaperi de peste 16 mp, executat in cimp continuu cu mozaic granulat de calcar, fara bordura, inclusiv frecatul 1 si 2<br>Mat. marunte (pisla de lustruit etc.)=1.01 | m2   |         |         | 311.60<br>178.96 |
|    | 7132030012600       | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 2.4000  | 64.84   | 155.616          |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0.3600  | 64.84   | 23.342           |
|    | 2651122100402       | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 22.1500 | 2.45    | 54.81            |
|    | 1421102200513       | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0.0420  | 450.00  | 19.087           |
|    | 1412122204800       | Mozaic granulat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 23.0000 | 2.50    | 58.075           |
|    | 2881116001317       | Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0.2500  | 1.00    | 0.253            |
|    | 2010407343982       | Rumegus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0.0500  | 1.00    | 0.051            |
|    | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0.0180  | 0.00    | 0.00             |
|    | 2922140006702       | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0.0450  | 5.00    | 0.225            |
|    | 2952270003817<br>1  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0.0120  | 12.00   | 0.144            |
| 76 | CB16A               | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   |         |         | 105.09<br>55.11  |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0.1500  | 64.84   | 9.726            |
|    | 7124010010700<br>1  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0.7000  | 64.84   | 45.388           |
|    | 2010102900900       | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0.0020  | 4500.00 | 9.00             |

| 1  | 2             | 3                                                                                                    | 4    | 5      | 6       | 7      |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|--------|
|    | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase                                                                                  | m3   | 0.0035 | 4500.00 | 15.75  |
|    | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10                                                                                    | kg   | 0.3000 | 60.00   | 18.00  |
|    | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10                                                                          | buc  | 0.3000 | 0.60    | 0.18   |
|    | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                | buc  | 0.3000 | 1.50    | 0.45   |
|    | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii                                                                   | kg   | 0.0500 | 20.00   | 1.00   |
|    | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                          | kg   | 0.1000 | 20.00   | 2.00   |
|    | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                           | kg   | 0.1500 | 24.00   | 3.60   |
|    |               | <b>1.3. Lucrari de reparatie in veceu et.III</b>                                                     |      |        |         |        |
|    |               | <b>1.3.1. Lucrari de demontare</b>                                                                   |      |        |         |        |
| 77 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                    | m2   |        |         | 27.23  |
|    |               |                                                                                                      |      |        |         | 27.23  |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                              | h-om | 0.2100 | 64.84   | 13.616 |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                   | h-om | 0.2100 | 64.84   | 13.616 |
| 78 | RpCO56C       | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2   |        |         | 16.21  |
|    |               |                                                                                                      |      |        |         | 16.21  |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                              | h-om | 0.1300 | 64.84   | 8.429  |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                   | h-om | 0.1200 | 64.84   | 7.781  |
| 79 | RpCB18G       | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat                                         | m3   |        |         | 420.62 |
|    |               |                                                                                                      |      |        |         | 356.62 |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                             | h-om | 4.0000 | 64.84   | 259.36 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                | h-om | 1.5000 | 64.84   | 97.26  |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                        | m3   | 0.0500 | 0.00    | 0.00   |
|    | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                 | h-ut | 0.3500 | 95.00   | 33.25  |
|    | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                             | h-ut | 0.3500 | 85.00   | 29.75  |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                  | h-ut | 0.2000 | 5.00    | 1.00   |
| 80 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                      | m2   |        |         | 17.56  |
|    |               |                                                                                                      |      |        |         | 17.51  |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                | h-om | 0.1200 | 64.84   | 7.781  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                | h-om | 0.1500 | 64.84   | 9.726  |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                        | m3   | 0.0500 | 0.00    | 0.00   |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                              | h-ut | 0.0100 | 5.00    | 0.05   |
| 81 | RpCM33A       | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                  | m2   |        |         | 103.82 |
|    |               |                                                                                                      |      |        |         | 103.74 |
|    | 7132010010900 | Faiantar                                                                                             | h-om | 0.8000 | 64.84   | 51.872 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                | h-om | 0.8000 | 64.84   | 51.872 |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                  | m3   | 0.0030 | 0.00    | 0.00   |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                              | h-ut | 0.0150 | 5.00    | 0.075  |
| 82 | RpCK42A       | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                          | m2   |        |         | 19.65  |
|    |               |                                                                                                      |      |        |         | 19.45  |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                            | h-om | 0.1500 | 64.84   | 9.726  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                | h-om | 0.1500 | 64.84   | 9.726  |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                  | m3   | 0.0500 | 0.00    | 0.00   |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                              | h-ut | 0.0400 | 5.00    | 0.20   |
| 83 | RpCU09C       | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg  | t    |        |         | 81.05  |
|    |               |                                                                                                      |      |        |         | 81.05  |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6       | 7                 |
|----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|-------------------|
|    |                      | (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)                                                                                                          |      |        |         |                   |
|    | 7124010010700<br>1   | Dulgher                                                                                                                                                                      | h-om | 0.2500 | 64.84   | 16.21             |
|    | 9310060019922        | Muncitor deservire                                                                                                                                                           | h-om | 1.0000 | 64.84   | 64.84             |
| 84 | TsH92B               | Incarcarea in auto materialului demontat                                                                                                                                     | t    |        |         | 71.97<br>71.97    |
|    | 9310060019900        | Muncitor necalificat                                                                                                                                                         | h-om | 1.1100 | 64.84   | 71.972            |
| 85 | TsI50C10             | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km                                                                                                       | t    |        |         | 217.05<br>0.00    |
|    | 3410540000006        | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                            | h-ut | 0.4341 | 500.00  | 217.05            |
|    |                      | <b>1.3.2. Lucrari de reparatie (pereti , tavan, pardosea)</b>                                                                                                                |      |        |         |                   |
| 86 | CN54A                | Aplicarea manuala a beton-contact sau analog intr-un strat, la pereti si tavane ( grinzi)                                                                                    | m2   |        |         | 22.30<br>9.08     |
|    | 7141020013301        | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                       | h-om | 0.1400 | 64.84   | 9.078             |
|    | 2430226101011        | Grund cu quart "beton-contact"                                                                                                                                               | kg   | 0.4150 | 31.50   | 13.072            |
|    | 810741               | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                 | buc  | 0.0500 | 3.00    | 0.15              |
| 87 | IzF31B               | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa                                           | m2   |        |         | 207.06<br>57.06   |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                        | h-om | 0.5000 | 64.84   | 32.42             |
|    | 7122050013400        | Zidar                                                                                                                                                                        | h-om | 0.3800 | 64.84   | 24.639            |
|    | 2416537343829<br>0   | Amestec "Penetron"                                                                                                                                                           | kg   | 1.2000 | 125.00  | 150.00            |
|    | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                | m3   | 0.0250 | 0.00    | 0.00              |
| 88 | CK58A                | Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 ( Profil clasa A cu 5 camere , geam din sticla) | m2   |        |         | 2645.80<br>103.93 |
|    | 9310060019930        | Muncitor                                                                                                                                                                     | h-om | 1.6029 | 64.84   | 103.932           |
|    | 2030112939150<br>"1  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare 5 camere cu geam din sticla dubla                                                            | m2   | 1.0000 | 2500.00 | 2500.00           |
|    | 2416566101576        | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l                                                                                         | buc  | 0.1560 | 75.00   | 11.70             |
|    | 2513736621482        | Banda izolanta                                                                                                                                                               | m    | 3.4700 | 3.00    | 10.41             |
|    | 2513736621483        | Banda de bariera de vapori                                                                                                                                                   | m    | 2.0700 | 3.00    | 6.21              |
|    | 2513736621484        | Banda hidroizolanta                                                                                                                                                          | m    | 0.4500 | 3.00    | 1.35              |
|    | 2051142950707        | Dibluri de montaj 10ø130 mm                                                                                                                                                  | buc  | 5.0430 | 1.50    | 7.565             |
|    | 2874115833880        | Suruburi cu cap inecat                                                                                                                                                       | kg   | 0.0110 | 60.00   | 0.66              |
|    | 2940520007610        | Perforator electric                                                                                                                                                          | h-ut | 0.1413 | 20.00   | 2.826             |
|    | 2952271004212        | Dispozitiv de insurubare                                                                                                                                                     | h-ut | 0.0988 | 10.00   | 0.988             |
|    | 2922140006702        | Macara de fereastră                                                                                                                                                          | h-ut | 0.0320 | 5.00    | 0.16              |
| 89 | CK18C                | Montarea cornierului din aluminiu ( maiac ) ( se exclud - ciment, nisip, suruburi)                                                                                           | m    |        |         | 20.22<br>16.86    |
|    | 7422010060100        | Timplar                                                                                                                                                                      | h-om | 0.2600 | 64.84   | 16.858            |
|    | 2743123549025<br>"22 | Baghete din aluminiu (Maiac)                                                                                                                                                 | m    | 1.0500 | 3.20    | 3.36              |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6       | 7                |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|------------------|
| 90 | CC03C              | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   |         |         | 21.10<br>1.95    |
|    | 7123020011140      | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0.0250  | 64.84   | 1.621            |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0.0050  | 64.84   | 0.324            |
|    | 2873122004100      | Plase sudate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1.0100  | 18.00   | 18.18            |
|    | 2710602100000      | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0.0050  | 19.50   | 0.098            |
|    | 2734113803881      | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0.0100  | 20.00   | 0.20             |
|    | 2010237318750      | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0.3000  | 1.05    | 0.315            |
|    | 2922140007000      | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0.0006  | 600.00  | 0.36             |
| 91 | CF02B              | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                                                        | m2   |         |         | 109.83<br>77.81  |
|    | 7122050013400      | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1.0000  | 64.84   | 64.84            |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0.2000  | 64.84   | 12.968           |
|    | 2651122100402      | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 7.9000  | 2.45    | 19.355           |
|    | 2652102100737      | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0.6000  | 3.00    | 1.80             |
|    | 1421102200513      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0.0240  | 450.00  | 10.80            |
|    | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0.0065  | 0.00    | 0.00             |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0.0020  | 5.00    | 0.01             |
|    | 2952270003817      | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0.0050  | 12.00   | 0.06             |
| 92 | CF17B k=3          | Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar ( se adauga K-3, manopera, material, utilaj) K=3.00                                                                                                                                                                      | m2   |         |         | 43.66<br>25.29   |
|    | 7122050013400      | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0.1000  | 64.84   | 19.452           |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0.0300  | 64.84   | 5.836            |
|    | 2664102100000      | Mortar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0.0060  | 1020.00 | 18.36            |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0.0010  | 5.00    | 0.015            |
| 93 | CI06C              | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de 30 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2   |         |         | 385.16<br>158.86 |
|    | 7132010010900      | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 2.2500  | 64.84   | 145.89           |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0.2000  | 64.84   | 12.968           |
|    | 2670112203000      | Placi tip faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1.0500  | 190.00  | 199.50           |
|    | 2651122100402      | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0.4000  | 2.45    | 0.98             |
|    | 2010237318700      | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 20.0000 | 0.05    | 1.00             |
|    | 2430226100000<br>1 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0.3300  | 26.00   | 8.58             |
|    | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0.0080  | 0.00    | 0.00             |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6      | 7              |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|    | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 4.0000 | 4.00   | 16.00          |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0.0200 | 5.00   | 0.10           |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0.0120 | 12.00  | 0.144          |
| 94 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                             | m2   |        |        | 97.54<br>79.10 |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1.2200 | 64.84  | 79.105         |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 7.1400 | 2.50   | 17.85          |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0.0040 | 0.00   | 0.00           |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0.0790 | 5.00   | 0.395          |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0.0160 | 12.00  | 0.192          |
| 95 | CF51B k-2     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) (K= 2 manopera, materiale, utilaj ) K=2.00 | m2   |        |        | 38.51<br>31.12 |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0.2400 | 64.84  | 31.123         |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1.4300 | 2.50   | 7.15           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0.0010 | 0.00   | 0.00           |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0.0160 | 5.00   | 0.16           |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0.0030 | 12.00  | 0.072          |
| 96 | RpCJ06C       | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime                                                      | m    |        |        | 61.52<br>54.47 |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0.5100 | 64.84  | 33.068         |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0.3300 | 64.84  | 21.397         |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1.2900 | 2.45   | 3.16           |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0.0086 | 450.00 | 3.87           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0.0022 | 0.00   | 0.00           |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0.0015 | 12.00  | 0.018          |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0.0015 | 5.00   | 0.007          |
| 97 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                         | m2   |        |        | 24.12<br>12.97 |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0.2000 | 64.84  | 12.968         |
|    | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1.1000 | 8.50   | 9.35           |
|    | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0.1500 | 12.00  | 1.80           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0.0003 | 0.00   | 0.00           |
| 98 | CK18C         | Montarea cornierului perforat la ferestre si grinzi ( se exclud: cimentul, nisipul si suruburile)                                                                                                                                                                        | m    |        |        | 20.85<br>16.86 |

| 1   | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6      | 7               |
|-----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|     | 7422010060100       | Timplar                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0.2600  | 64.84  | 16.858          |
|     | 2743123549025<br>"1 | Cornier perforat                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1.0500  | 3.80   | 3.99            |
| 99  | CF61A               | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                     | m2   |         |        | 143.17<br>96.35 |
|     | 9310060019930       | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1.4860  | 64.84  | 96.352          |
|     | 2430226101021       | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)                                                                                                                                                                          | kg   | 0.3000  | 31.50  | 9.45            |
|     | 2653102100834       | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                                                                                       | kg   | 14.6100 | 2.50   | 36.525          |
|     | 4100126202818       | Apa                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0.0112  | 0.00   | 0.00            |
|     | 2952160007200       | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0.0790  | 5.00   | 0.395           |
|     | 2952270007608       | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                                                                           | h-ut | 0.0296  | 15.00  | 0.444           |
| 100 | CG01A               | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                              | m2   |         |        | 96.43<br>45.39  |
|     | 7132030012600       | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0.6000  | 64.84  | 38.904          |
|     | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0.1000  | 64.84  | 6.484           |
|     | 2651122100402       | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                           | kg   | 13.0000 | 2.45   | 31.85           |
|     | 1421102200513       | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                       | m3   | 0.0420  | 450.00 | 18.90           |
|     | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0.0100  | 0.00   | 0.00            |
|     | 2952160007200       | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0.0300  | 5.00   | 0.15            |
|     | 2952270003817       | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0.0120  | 12.00  | 0.144           |
| 101 | CG01A1 k-3          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga k-3 manopera, materiale, utilaj K=3.00 | m2   |         |        | 48.69<br>23.34  |
|     | 7132030012600       | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0.1000  | 64.84  | 19.452          |
|     | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0.0200  | 64.84  | 3.89            |
|     | 2651122100402       | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                           | kg   | 2.1500  | 2.45   | 15.803          |
|     | 1421102200513       | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                       | m3   | 0.0070  | 450.00 | 9.45            |
|     | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0.0020  | 0.00   | 0.00            |
|     | 2952160007200       | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0.0030  | 5.00   | 0.045           |
|     | 2952270003817       | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0.0015  | 12.00  | 0.054           |
| 102 | CF57A               | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                | m2   |         |        | 42.84<br>35.66  |
|     | 7122050013401       | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0.4500  | 64.84  | 29.178          |
|     | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0.1000  | 64.84  | 6.484           |
|     | 2653102100833       | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1.0549  | 6.80   | 7.173           |
|     | 4100126202818       | Apa                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0.0010  | 0.00   | 0.00            |

| 1   | 2                   | 3                                                                                                                                           | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     | 2952160007200       | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0.0010  | 5.00   | 0.005            |
| 103 | CL20A               | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, cu jaluzele montate in zidarie 20*25                                                        | buc  |         |        | 98.80<br>32.42   |
|     | 7122050013400       | Zidar                                                                                                                                       | h-om | 0.4700  | 64.84  | 30.475           |
|     | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0.0300  | 64.84  | 1.945            |
|     | 2874207327005       | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                | kg   | 0.1500  | 1.00   | 0.15             |
|     | 2811236306200<br>"1 | Grila ventilatie din PVC 20x25                                                                                                              | buc  | 1.0000  | 65.00  | 65.00            |
|     | 2651122100402       | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                               | kg   | 0.5000  | 2.45   | 1.225            |
| 104 | CN53A               | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                 | m2   |         |        | 4.50<br>1.95     |
|     | 7141020013300       | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0.0300  | 64.84  | 1.945            |
|     | 2416586105303       | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 0.1500  | 16.00  | 2.40             |
|     | 810741              | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0.0500  | 3.00   | 0.15             |
| 105 | CG17D               | Pardoseli din placi de gresie ceramica 45*45 cm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2        | m2   |         |        | 418.57<br>162.10 |
|     | 7132030012600       | Mozaicar                                                                                                                                    | h-om | 2.2500  | 64.84  | 145.89           |
|     | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0.2500  | 64.84  | 16.21            |
|     | 2661112800700       | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                               | m2   | 1.0300  | 220.00 | 226.60           |
|     | 2664102102010<br>1  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                   | kg   | 4.0500  | 4.00   | 16.20            |
|     | 2430226100000<br>1  | Fuga                                                                                                                                        | kg   | 0.3000  | 26.00  | 7.80             |
|     | 2010237318700       | Distantieri de rost                                                                                                                         | buc  | 20.0000 | 0.05   | 1.00             |
|     | 2653102100000       | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                          | kg   | 0.9000  | 5.00   | 4.50             |
|     | 2952160007200       | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0.0450  | 5.00   | 0.225            |
|     | 2952240004021       | Mixer electric                                                                                                                              | h-ut | 0.0120  | 12.00  | 0.144            |
| 106 | CK29F               | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                             | m2   |         |        | 350.27<br>142.65 |
|     | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0.1500  | 64.84  | 9.726            |
|     | 7422010060100       | Timplar                                                                                                                                     | h-om | 2.0500  | 64.84  | 132.922          |
|     | 2874136313300       | Diblu din metal                                                                                                                             | buc  | 4.0000  | 0.70   | 2.80             |
|     | 2732103646151       | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                       | m2   | 1.0500  | 195.00 | 204.75           |
|     | 2952160007200       | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0.0150  | 5.00   | 0.075            |
| 107 | CN06A               | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2   |         |        | 54.13<br>35.66   |
|     | 7141020013300       | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0.5500  | 64.84  | 35.662           |
|     | 2430116103800       | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                       | kg   | 0.4000  | 42.00  | 16.80            |
|     | 2653102100830       | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                              | kg   | 0.0600  | 2.00   | 0.12             |
|     | 2681126001472       | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                           | buc  | 0.5000  | 3.00   | 1.50             |
|     | 1711317306661       | Bumbac de sters                                                                                                                             | kg   | 0.0500  | 1.00   | 0.05             |
|     | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0.0020  | 0.00   | 0.00             |
|     |                     | <b>1.4. Casa scarii et.I-IV ( din 2 parti)</b>                                                                                              |      |         |        |                  |



| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6       | 7                |
|-----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|------------------|
|     |                    | <b>1.4.1. Lucrari de demontare</b>                                                                                                                                                                                                                |      |        |         |                  |
| 108 | RpCO56A            | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                                                 | m2   |        |         | 27.23<br>27.23   |
|     | 7422010060100      | Timplar                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0.2100 | 64.84   | 13.616           |
|     | 9310060019922      | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0.2100 | 64.84   | 13.616           |
| 109 | RpCJ35A            | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Grinzi)                                                                                                                                                          | m2   |        |         | 17.56<br>17.51   |
|     | 7122050013400      | Zidar                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0.1200 | 64.84   | 7.781            |
|     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0.1500 | 64.84   | 9.726            |
|     | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0.0500 | 0.00    | 0.00             |
|     | 2922140006703      | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0.0100 | 5.00    | 0.05             |
| 110 | RpCU09C            | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)                                                                           | t    |        |         | 81.05<br>81.05   |
|     | 7124010010700<br>1 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0.2500 | 64.84   | 16.21            |
|     | 9310060019922      | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1.0000 | 64.84   | 64.84            |
| 111 | TsH92B             | Incarcarea in auto materialului demontat                                                                                                                                                                                                          | t    |        |         | 71.97<br>71.97   |
|     | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1.1100 | 64.84   | 71.972           |
| 112 | TsI50C10           | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km                                                                                                                                                                            | t    |        |         | 217.05<br>0.00   |
|     | 3410540000006      | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0.4341 | 500.00  | 217.05           |
|     |                    | <b>1.4.2. Lucrari de reparatie (pereti, tavan, pardosea)</b>                                                                                                                                                                                      |      |        |         |                  |
| 113 | CN54A              | Aplicarea manuala a beton-contact sau analog intr-un strat, la pereti si tavane ( grinzi)                                                                                                                                                         | m2   |        |         | 22.30<br>9.08    |
|     | 7141020013301      | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0.1400 | 64.84   | 9.078            |
|     | 2430226101011      | Grund cu quart "beton-contact"                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0.4150 | 31.50   | 13.072           |
|     | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0.0500 | 3.00    | 0.15             |
| 114 | CK21D              | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2   |        |         | 5138.70<br>68.73 |
|     | 7214210026800      | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0.9500 | 64.84   | 61.598           |
|     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0.1100 | 64.84   | 7.132            |
|     | 2812106306050      | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare                                                                                                                                                     | m2   | 1.0000 | 5000.00 | 5000.00          |
|     | 2874115829126      | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                           | buc  | 4.0000 | 0.30    | 1.20             |
|     | 2416566101572      | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0.5500 | 90.00   | 49.50            |
|     | 2430226101600      | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0.1930 | 90.00   | 17.37            |
|     | 2681126001472      | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0.6000 | 3.00    | 1.80             |
|     | 4011106202741      | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                 | kw   | 1.0000 | 0.00    | 0.00             |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6       | 7                 |
|-----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|-------------------|
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0.0200 | 5.00    | 0.10              |
| 115 | CK25D            | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Profil clasa A , min - 5 camere cu geam din sticla dubla ) - Feroneria va fi coordonata cu beneficiar | m2   |        |         | 2528.97<br>59.00  |
|     | 7129200011200    | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0.8100 | 64.84   | 52.52             |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0.1000 | 64.84   | 6.484             |
|     | 2812106306048    | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1.0000 | 2400.00 | 2400.00           |
|     | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 4.0000 | 0.30    | 1.20              |
|     | 2416566101572    | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0.5500 | 90.00   | 49.50             |
|     | 2430226101600    | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0.1930 | 90.00   | 17.37             |
|     | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0.6000 | 3.00    | 1.80              |
|     | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kw   | 1.0000 | 0.00    | 0.00              |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0.0200 | 5.00    | 0.10              |
| 116 | CK11C            | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice ( PVC clasa A, cu geam din sticla dubla 4-16-4 LOW E ) , inclusiv Usile cu S- 3.15 m2 - 1 buc.                                                                                      | m2   |        |         | 3581.48<br>45.39  |
|     | 7129200011200    | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0.6500 | 64.84   | 42.146            |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0.0500 | 64.84   | 3.242             |
|     | 252314672030" 01 | Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate PVC clasa A, cu geam din sticla dubla 4-16-4 LOW E )                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1.0000 | 3500.00 | 3500.00           |
|     | 2681126001472 1  | Ulei pentru accesorii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0.0100 | 15.00   | 0.15              |
|     | 2430226102111    | Chit ROMALCHIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0.1200 | 12.00   | 1.44              |
|     | 2416566101572    | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0.3500 | 90.00   | 31.50             |
|     | 2410520006700    | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0.0050 | 600.00  | 3.00              |
| 117 | CK58A            | Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 ( Profil clasa A cu 5 camere , geam din sticla dublu p- u intalatii)                                                                                                                                                                | m2   |        |         | 2745.80<br>103.93 |
|     | 9310060019930    | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1.6029 | 64.84   | 103.932           |
|     | 2030112931104 4  | Usi din PVC ( Profil clasa A cu 5 camere , geam din sticla dublu LOW E 4-16-4)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1.0000 | 2600.00 | 2600.00           |
|     | 2416566101576    | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0.1560 | 75.00   | 11.70             |
|     | 2513736621482    | Banda izolanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 3.4700 | 3.00    | 10.41             |
|     | 2513736621483    | Banda de bariera de vapori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 2.0700 | 3.00    | 6.21              |
|     | 2513736621484    | Banda hidroizolanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m    | 0.4500 | 3.00    | 1.35              |

| 1   | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6       | 7                 |
|-----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|-------------------|
|     | 2051142950707       | Dibluri de montaj 10σ130 mm                                                                                                                                                                                      | buc  | 5.0430 | 1.50    | 7.565             |
|     | 2874115833880       | Suruburi cu cap inecat                                                                                                                                                                                           | kg   | 0.0110 | 60.00   | 0.66              |
|     | 2940520007610       | Perforator electric                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0.1413 | 20.00   | 2.826             |
|     | 2952271004212       | Dispozitiv de insurubare                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0.0988 | 10.00   | 0.988             |
|     | 2922140006702       | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0.0320 | 5.00    | 0.16              |
| 118 | CK33A               | Dispozitiv automat pentru închiderea usilor - Amortizator hidraulic cu brat 40-60 kg                                                                                                                             | buc  |        |         | 1627.93<br>127.09 |
|     | 7214070021400       | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                     | h-om | 1.9000 | 64.84   | 123.196           |
|     | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0.0600 | 64.84   | 3.89              |
|     | 2952270007000<br>"1 | Dispozitiv automat pentru închiderea usilor Amortizator hidraulic cu brat 40-60 kg                                                                                                                               | buc  | 1.0000 | 1500.00 | 1500.00           |
|     | 2430226100034       | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                        | kg   | 0.0300 | 28.00   | 0.84              |
| 119 | RpCU07D             | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                                  | m    |        |         | 19.47<br>15.56    |
|     | 7122050013400       | Zidar                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0.1400 | 64.84   | 9.078             |
|     | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0.1000 | 64.84   | 6.484             |
|     | 2653102100830       | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                   | kg   | 1.7000 | 2.00    | 3.40              |
|     | 1421102200513       | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                | m3   | 0.0005 | 450.00  | 0.225             |
|     | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                    | m3   | 0.0100 | 0.00    | 0.00              |
|     | 2952270003817       | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                 | h-ut | 0.0150 | 12.00   | 0.18              |
|     | 2922140006703       | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                          | h-ut | 0.0200 | 5.00    | 0.10              |
| 120 | CF50B               | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                     | m2   |        |         | 97.54<br>79.10    |
|     | 7122050013442       | Tencuitor                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1.2200 | 64.84   | 79.105            |
|     | 2653102100831       | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                    | kg   | 7.1400 | 2.50    | 17.85             |
|     | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                    | m3   | 0.0040 | 0.00    | 0.00              |
|     | 2952160007200       | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut | 0.0790 | 5.00    | 0.395             |
|     | 2952240004021       | Mixer electric                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0.0160 | 12.00   | 0.192             |
| 121 | RpCJ06A             | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m    |        |         | 38.45<br>32.42    |
|     | 7122050013442       | Tencuitor                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0.3200 | 64.84   | 20.749            |
|     | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0.1800 | 64.84   | 11.671            |
|     | 2651122100402       | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                    | kg   | 0.7400 | 2.45    | 1.813             |
|     | 2652102100713       | Var pasta                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0.0008 | 2500.00 | 2.00              |
|     | 1421102200513       | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                | m3   | 0.0049 | 450.00  | 2.205             |
|     | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                    | m3   | 0.0012 | 0.00    | 0.00              |
|     | 2952270003817       | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                 | h-ut | 0.0010 | 12.00   | 0.012             |
|     | 2922140006702       | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0.0010 | 5.00    | 0.005             |
| 122 | CK18C               | Montarea cornierului perforat la ferestre( se exclud: cimentul, nisipul si suruburile)                                                                                                                           | m    |        |         | 20.85<br>16.86    |
|     | 7422010060100       | Timplar                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0.2600 | 64.84   | 16.858            |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6     | 7               |
|-----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|-----------------|
|     | 2743123549025<br>2 | Cornier perforat                                                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 1.0500  | 3.80  | 3.99            |
| 123 | CF17C              | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                      | m2   |         |       | 24.12<br>12.97  |
|     | 7122050013400      | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0.2000  | 64.84 | 12.968          |
|     | 2614122601913      | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1.1000  | 8.50  | 9.35            |
|     | 2462106110132      | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0.1500  | 12.00 | 1.80            |
|     | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0.0003  | 0.00  | 0.00            |
| 124 | CF51B k=2          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) (K= 2 manopera, K= 10 materiale, utilaj) K=2.00 K=10.00 | m2   |         |       | 68.03<br>31.12  |
|     | 7122050013442      | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0.2400  | 64.84 | 31.123          |
|     | 2653102100831      | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1.4300  | 2.50  | 35.75           |
|     | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0.0010  | 0.00  | 0.00            |
|     | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0.0160  | 5.00  | 0.80            |
|     | 2952240004021      | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0.0030  | 12.00 | 0.36            |
| 125 | CF61A              | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                                                                   | m2   |         |       | 143.17<br>96.35 |
|     | 9310060019930      | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1.4860  | 64.84 | 96.352          |
|     | 2430226101021      | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0.3000  | 31.50 | 9.45            |
|     | 2653102100834      | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 14.6100 | 2.50  | 36.525          |
|     | 4100126202818      | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0.0112  | 0.00  | 0.00            |
|     | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0.0790  | 5.00  | 0.395           |
|     | 2952270007608      | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0.0296  | 15.00 | 0.444           |
| 126 | CF52B              | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                                                   | m2   |         |       | 117.68<br>99.21 |
|     | 7122050013442      | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1.5300  | 64.84 | 99.205          |
|     | 2653102100831      | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 7.1400  | 2.50  | 17.85           |
|     | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0.0040  | 0.00  | 0.00            |
|     | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0.0790  | 5.00  | 0.395           |
|     | 2952240004021      | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0.0195  | 12.00 | 0.234           |
| 127 | CF53B k            | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art                                                                                        | m2   |         |       | 59.14<br>40.20  |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6     | 7                |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------------|
|     |               | CF52) (K= 2 manopera, K- 5 materiale, utilaj)<br>K=2.00<br>K=5.00                                                                           |      |        |       |                  |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                   | h-om | 0.3100 | 64.84 | 40.201           |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                               | kg   | 1.4300 | 2.50  | 17.875           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0.0010 | 0.00  | 0.00             |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0.0040 | 5.00  | 0.10             |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                              | h-ut | 0.0160 | 12.00 | 0.96             |
| 128 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                    | m2   |        |       | 42.84<br>35.66   |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                 | h-om | 0.4500 | 64.84 | 29.178           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0.1000 | 64.84 | 6.484            |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                             | kg   | 1.0549 | 6.80  | 7.173            |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                         | m3   | 0.0010 | 0.00  | 0.00             |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0.0010 | 5.00  | 0.005            |
| 129 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                 | m2   |        |       | 4.50<br>1.95     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0.0300 | 64.84 | 1.945            |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 0.1500 | 16.00 | 2.40             |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0.0500 | 3.00  | 0.15             |
| 130 | CI14A         | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1.05                                     | m    |        |       | 69.13<br>32.42   |
|     | 7132010010900 | Faiantar                                                                                                                                    | h-om | 0.4000 | 64.84 | 25.936           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0.1000 | 64.84 | 6.484            |
|     | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                                        | m    | 1.0200 | 30.00 | 32.13            |
|     | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                   | kg   | 0.3500 | 4.00  | 1.47             |
|     | 2010237318700 | Distantieri de rost                                                                                                                         | buc  | 6.0000 | 0.05  | 0.315            |
|     | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                             | kg   | 0.1000 | 16.00 | 1.68             |
|     | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                | h-ut | 0.3000 | 2.00  | 0.60             |
|     | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                         | h-ut | 0.0500 | 10.00 | 0.50             |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                              | h-ut | 0.0010 | 12.00 | 0.012            |
| 131 | CG21A         | Ceruirea, lustruirea pardoselilor din gresie, marmura sau piatra, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp                                | m2   |        |       | 115.16<br>113.47 |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0.2000 | 64.84 | 12.968           |
|     | 7113010010300 | Cioplitor piatra                                                                                                                            | h-om | 1.5500 | 64.84 | 100.502          |
|     | 2451427308669 | Ceara parchet                                                                                                                               | kg   | 0.0300 | 28.00 | 0.84             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0.0040 | 0.00  | 0.00             |
|     | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                         | kg   | 0.1000 | 2.45  | 0.245            |
|     | 2430227300198 | Acid oxalic tehnic                                                                                                                          | kg   | 0.0180 | 10.00 | 0.18             |
|     | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                                   | l    | 0.0300 | 10.00 | 0.30             |
|     | 2681116001317 | Piatra de freat                                                                                                                             | kg   | 0.1200 | 1.00  | 0.12             |
| 132 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2   |        |       | 54.13<br>35.66   |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                  | 4    | 5      | 6       | 7               |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|-----------------|
|     |               |                                                                                                                    |      |        |         |                 |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                    | h-om | 0.5500 | 64.84   | 35.662          |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                              | kg   | 0.4000 | 42.00   | 16.80           |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                     | kg   | 0.0600 | 2.00    | 0.12            |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                  | buc  | 0.5000 | 3.00    | 1.50            |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                    | kg   | 0.0500 | 1.00    | 0.05            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                      | m3   | 0.0020 | 0.00    | 0.00            |
| 133 | CK26A         | Glafuri montate din mase plastice, pentru usi ( latimea de 10 cm - ancadrament)<br>Materiale marunte (dopuri)=1.02 | m    |        |         | 136.82<br>23.34 |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                            | h-om | 0.2800 | 64.84   | 18.155          |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                              | h-om | 0.0800 | 64.84   | 5.187           |
|     | 2521106718392 | Glafuri din mase plastice latimea de 10 cm - ancadrament                                                           | m    | 1.0000 | 110.00  | 112.20          |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                           | buc  | 4.0000 | 0.30    | 1.224           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                        | h-ut | 0.0100 | 5.00    | 0.05            |
| 134 | CB16A         | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime                                      | m2   |        |         | 105.09<br>55.11 |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                              | h-om | 0.1500 | 64.84   | 9.726           |
|     | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                            | h-om | 0.7000 | 64.84   | 45.388          |
|     | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase                                                                                           | m3   | 0.0020 | 4500.00 | 9.00            |
|     | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase                                                                                                | m3   | 0.0035 | 4500.00 | 15.75           |
|     | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10                                                                                                  | kg   | 0.3000 | 60.00   | 18.00           |
|     | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                        | buc  | 0.3000 | 0.60    | 0.18            |
|     | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                              | buc  | 0.3000 | 1.50    | 0.45            |
|     | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                 | kg   | 0.0500 | 20.00   | 1.00            |
|     | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                        | kg   | 0.1000 | 20.00   | 2.00            |
|     | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                         | kg   | 0.1500 | 24.00   | 3.60            |

Antreprenor "ADRIKA" SRL  
(functia, semnatura)

Beneficiar UTM  
(functia, semnatura)