

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1760681712982 din 17.10.2025**

Obiectul achiziției: **Consumabile auto**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Lot 1 Becuri auto					
Lot 1.1 Becuri auto H4	Becuri auto H4 12V 60/55W	EU	AMIO	Becuri auto H4 12V 60/55W - tip OSRAM sau echivalent	Becuri auto H4 12V 60/55W
Lot 1.2 Becuri auto cu două contacte,	Becuri auto cu două contacte, P21/5W	EU	AMIO	Becuri auto cu două contacte, P21/5W - tip OSRAM sau echivalent	Becuri auto cu două contacte, P21/5W
Lot 1.3 Becuri auto cu un contact	Becuri auto cu un contact, R10W/12V	EU	Champion	Becuri auto cu un contact, R10W/12V -tip Osram sau echivalent	Becuri auto cu un contact, R10W/12V
Lot 1.4 Becuri auto H7	Becuri auto H7 12V 55W	EU	AMIO	Becuri auto H7 12V 55W - tip OSRAM sau echivalent	Becuri auto H7 12V 55W
Lot 1.5 Becuri auto W5W	Becuri auto, W5W-10	EU	AMIO	Becuri auto, W5W - 10 Ø mm - 26 mm, tip OSRAM sau echivalent	Becuri auto, W5W-10
Lot 1.6 Becuri auto P21/21W	Becuri auto, P21/21W	EU	AMIO	Becuri auto, P21/21W - tip OSRAM sau echivalent	Becuri auto, P21/21W
Lot 2 Bujii Dacia Logan	Bujii Dacia Logan OE130/T10	EU	Champion	Bujii pentru Dacia Logan 1149 cm3 - NGK, tip DENSO sau echivalent	Bujii Dacia Logan OE130/T10
Lot 3 Solutie de iarna pentru parbriz					
Lot 3.1 Solutie de iarna pentru parbriz -20C	Solutie pentru parbriz - 20C	Moldova	Amid-Auto	Solutie de iarna pentru parbriz rezistentă la temperatură de până la - 20C, ambalaj 4 - 5L, fără mirosuri înțepătoare, să nu lase pete colorate sau	Solutie de iarna pentru parbriz rezistentă la temperatură de până la -20C, ambalaj 5L, fără mirosuri înțepătoare, nu lasă pete colorate sau uleioase, asigură o

				uleioase, să asigure o vizibilitate clară și previne înghețarea lichidului în sistemul de spălare; Să nu afecteze vopseaua, cauciucul, plasticul, lamelele ștergătoarelor sau garniturile din cauciuc. Evaporare rapidă. Compatibilă cu toate sistemele de spălare a parbrizelor autovehiculelor. Eticheta produsului să conțină obligatoriu denumirea produsului, producătorul, punctul de îngheț garantat, data fabricării și termenul de valabilitate, instrucțiuni de utilizare și măsuri de siguranță, simboluri de pericol	vizibilitate clară și previne înghețarea lichidului în sistemul de spălare; Nu afectează vopseaua, cauciucul, plasticul, lamelele ștergătoarelor sau garniturile din cauciuc. Evaporare rapidă. Compatibilă cu toate sistemele de spălare a parbrizelor autovehiculelor. Eticheta produsului conține denumirea produsului, producătorul, punctul de îngheț garantat, data fabricării și termenul de valabilitate, instrucțiuni de utilizare și măsuri de siguranță, simboluri de pericol
Lot 3.2 Solutie de iarna pentru parbriz -40C	Solutie pentru parbriz - 40C			Solutie de iarna pentru parbriz rezistentă la temperatură de până la - 40C, ambalaj 4 - 5L, fără mirosuri înțepătoare, să nu lase pete colorate sau uleioase, să asigure o vizibilitate clară și previne înghețarea lichidului în sistemul de spălare; Să nu afecteze vopseaua, cauciucul, plasticul, lamelele ștergătoarelor sau garniturile din cauciuc. Evaporare rapidă. Compatibilă cu toate sistemele de spălare a parbrizelor autovehiculelor. Eticheta produsului să conțină obligatoriu denumirea produsului, producătorul/importatorul, punctul de îngheț garantat, data fabricării și termenul de valabilitate, instrucțiuni de utilizare și măsuri de siguranță, simboluri de pericol	Solutie de iarna pentru parbriz rezistentă la temperatură de până la -40C, ambalaj 5L, fără mirosuri înțepătoare, nu lasă pete colorate sau uleioase, asigură o vizibilitate clară și previne înghețarea lichidului în sistemul de spălare; Nu afectează vopseaua, cauciucul, plasticul, lamelele ștergătoarelor sau garniturile din cauciuc. Evaporare rapidă. Compatibilă cu toate sistemele de spălare a parbrizelor autovehiculelor. Eticheta produsului conține obligatoriu denumirea produsului, producătorul/importatorul, punctul de îngheț garantat, data fabricării și termenul de valabilitate, instrucțiuni de utilizare și măsuri de siguranță, simboluri de pericol
Lot 4 Lavete pentru șters automobilele dupa spălare	Prosop de uscare din microfibra 40x60cm 1200g	Moldova	Amid-Auto	Lavete profesionale pentru ștergerea și uscarea suprafețelor automobilelor după spălare. Lavetele să fie destinate utilizării în stații de spălare auto pentru ștergerea, uscarea și lustruirea	Prosop de uscare din microfibra 40x60cm
		UE	AMIO		

				caroseriei, geamurilor, oglinzilor și altor suprafețe ale vehiculelor fără a produce zgârieturi. Material: microfibră de înaltă densitate (poliester + poliamidă) sau piele sintetică absorbantă (PVA / chamois artificial); Dimensiuni: aproximativ 40 × 40 cm (±20%); Greutate specifică: minimum 250 g/m ² pentru microfibră; Textură: moale, netedă, neabrazivă; Putere de absorbție: minim de 5 ori propria greutate; Rezistență: rezistente la utilizări repetate și spălări multiple fără deteriorare sau pierderea proprietăților de absorbție; Margini: tivite sau cu finisaj antidestrămare. Proprietăți funcționale: Absoarbe rapid apa și urmele de detergent de pe suprafețele auto; Nu lasă scame, pete sau urme după utilizare; Nu zgârie suprafețele vopsite, geamurile sau oglinzile; Poate fi utilizată atât uscată, cât și umedă;	
Lot 5 Ulei Motor					
Lot 5.1 Ulei Motor 5W40	Ulei de motor Molygen NG 5W-40 5L	Germania	LIQUI MOLY	5W40, ambalaj: 5-5,5l, să conțină Molygen - produs tip LIQUI MOLY sau echivalent	SAE 5W40 API SN/CF ACEA A3/B4
Lot 5.2 Ulei Motor 10W40	Ulei de motor Molygen 10W-40 5L	Germania	LIQUI MOLY	10W40, ambalaj 5-5,5l să conțină Molygen - tip LIQUI MOLY sau echivalent	SAE 10W40 API CF/SL ACEA A3/B4
Lot 6. Aromatizator și polirol pentru automobile					
6.1 Polirol pentru automobile	1 Polirol pentru automobile Dashboard polish		VESLEE	Aromatizator Lichid 15/20 ml - probe cu mirosuri - la livrare	Polirol pentru automobile Dashboard polish
6.2 Aromatizator pentru automobile	Aromatizator pentru automobile Aroma Car		AREON	Lichid 15-20 ml, disponibilitatea de mai multe mirosuri. Se vor selecta în	Aromatizator pentru automobile Aroma Car Spray-Cellulose (Elegance)

	Spray-Cellulose (Elegance) 20ml			baza probelor prezentate	
6.3 Aromatizator pentru automobile	Aromatizator pentru automobile Aroma car pump spray classic (black) 50ml		AREON	Aromatizator pentru mașină, diverse mirosuri la alegere, 50 ml. Se vor selecta în baza probelor prezentate	Aromatizator pentru automobile Aroma car pump spray classic (black)
Lot 7 Soluție WD	Soluție WD-60 450ml	China	DaAutoCar	Soluție pentru rugină WD-40 sau WD-60	WD-60
Lot 8 Set cabluri pornire auto	Set cabluri pornire auto	China	DaAutoCar	Set cabluri pentru pornirea autovehiculelor (cabluri de transfer curent / cabluri de pornire auto). Set complet format din două cabluri (pozitiv și negativ), prevăzute la capete cu cleme metalice izolate, să includă setul și geanta transport. Tensiune nominală de utilizare: 12 V / 24 V; Curent maxim admis: minimum 400 A ;grosime fir 35 mm, lungime 4.5-5 m. Culoare izolație: roșu (pozitiv) și negru (negativ);Cleme: realizate din oțel sau cupru galvanizat; izolate cu protecție din plastic rezistent; cu arc puternic pentru contact ferm; dinți de prindere din cupru / aliaj conductor.	Curent 600A Lungimea 6m
Lot 9 Cureaua tractare	Cureaua pentru tractarea automobilelor	UE	BRECKNER	Cureaua pentru tractarea automobilelor aflate în pană cu o lungime de 5-5,5 m și sarcina 4-4,5 t	Lungimea 5m Sarcina 5t
Lot 10 Șampon auto	Șampon auto MANNOL Active Foam 20L	UE	MANNOL	Șampon auto tip KARCHER RM 806 sau echivalent, ambalaj 18-20 l, Să nu conțină fosfați și solvenți, Valoare pH 13,5, să fie ecologic și inofensiv pentru sănătate	pH - neutru Tip Concentrated detergent
Lot 11 Ulei pentru cutie de viteze și reductor	Ulei pentru cutie de viteze TAP-15	Azerbaijan	ALCO	ТАД-15, Viscositatea uleiului SAE: 90; API standard: GL-2	SAE 90 API GL-2
Lot 12 Soluții specializate și pentru curățare					

Lot 12.1 Litol - 24	Lubrifiant YUKO Litol-24 2.7kg	Ucraina	Yukoil	Lubrifiant Litol-24 - ambalaj: 2-2,5 kg	NLGI-3
Lot 12.2 Soluție antirugină	Soluție antirugină	China	DaAutoCar	Convertor de rugina "DacAutoCar" sau echivalent, ambalaj - 1-1,2kg	Soluție antirugină
Lot 12.3 Soluție pentru lustruit	Soluție pentru lustruit "Falcon" 750ml	Polonia	FALCON	Falcon tip Cockpit spray sau echivalent, ambalaj: 0.750ml. (ocea) material de lustruit (20buc)	Soluție pentru lustruit "Falcon"
Lot 12.4 Soluție pentru sticlă	Soluție pentru sticlă Falcon Glass Clean Spray 750ml	Polonia	FALCON	Soluție pentru curățarea sticlei mașinilor, format spray, volum: 750-800 ml	Soluție pentru sticlă Falcon Glass Clean Spray
Lot 12.5 Degresant	Degresant Autotrade 1L	Ucraina	Autotrade	Degresant universal, volum: 1L, tip DaAutoCar sau echivalentul	Degresant Autotrade
Lot 12.6 Soluție de curățare pentru textile	Soluție de curățare pentru textile Foam Cleaner 650ml	China	DaAutoCar	Preparat de curățare a textilului din salon auto Detap 750ml.	Foam Cleaner
Lot 13 Huse pentru scaune	Huse pentru scaune	UE	AUTO-DECOR	Huse pentru scaune textile (tip Flok sau echivalentul) diverse culori (la solicitare)	Huse pentru scaune
Lot 14 Huse pentru volan	Huse pentru volan	UE	AMIO	Husa pentru volan, diametru (37-39 cm), Seria piele SWC-51-M sau echivalentul, negru	Huse pentru volan
Lot 15 Antigel	Antigel rosu VAMP 5kg	Ucraina	VAMP	Antigel -40 tip North Way 5 kg (rosu)	t=-40
Lot 16. Lame pentru parbriz					
Lot 16.1 Lame pentru parbriz	Lame pentru parbriz SA-F53	UE	Ashika	Lame stergătoare pentru parbriz (tip Allca Super Flat AE-53 sau echivalentul) (2 buc in set)	Lame pentru parbriz SA-F53
Lot 16.2 Lame pentru parbriz	Lame pentru parbriz SA-F50	UE	Ashika	Lame stergătoare pentru parbriz (tip Allca Super Flat AE-50 sau echivalentul) (2 buc in set)	Lame pentru parbriz SA-F50
Lot 17 Perii pentru geamuri					
17.1 Perie pentru geamuri 53CM	Perie pentru geamuri 53cm	China	DaAutoCar	Perii pentru geamuri auto 53CM	Perie pentru geamuri 53cm
17.2 Perie pentru geamuri 60CM	Perie pentru geamuri 60cm	China	DaAutoCar	Perii pentru geamuri auto 60CM	Perie pentru geamuri 60cm

17.3 Perie pentru geamuri 65CM	Perie pentru geamuri 65 cm	China	DaAutoCar	Perii pentru geamuri auto 65CM	Perie pentru geamuri 65 cm
Lot 18 Filtru motor, ulei salon					
Lot 18.1 Filtru motor, ulei salon	Set filtre pentru motor: filtru de ulei, filtru de aer, filtru salon	UE	Ashika	Dacia Logan C-SA-841 WIN: UU14SDAG451330919	Set filtre pentru motor pentru Dacia Logan C-SA-841 WIN: UU14SDAG451330919
Lot 18.2 Filtru motor, ulei salon	Set filtre pentru motor: filtru de ulei, filtru de aer, filtru salon	UE	Ashika	Skoda Fabia K-SR-005 WIN:TMBGC45J9A3141535	Set filtre pentru motor pentru Skoda Fabia K-SR-005 WIN:TMBGC45J9A3141535
Lot 18.3 Filtru motor, ulei salon	Set filtre pentru motor: filtru de ulei, filtru de aer, filtru salon	UE	Ashika	Dacia Duster C-SI-651 WIN:UU1HSDADG52127181	Set filtre pentru motor pentru Dacia Duster C-SI-651 WIN:UU1HSDADG52127181
Lot 18.4 Filtru motor, ulei salon	Set filtre pentru motor: filtru de ulei, filtru de aer, filtru salon	UE	Ashika	Mercedes-Benz A-AD-514 WIN: WDB9036121R853150	Set filtre pentru motor pentru Mercedes-Benz A-AD-514 WIN: WDB9036121R853150
Lot 18.5 Filtru motor, ulei salon	Set filtre pentru motor: filtru de ulei, filtru de aer, filtru salon	UE	Ashika	Ford Tranzit C-PJ-197 WIN: NMOXXXTTFXAR49014	Set filtre pentru motor pentru Ford Tranzit C-PJ-197 WIN: NMOXXXTTFXAR49014
Lot 18.6 Filtru motor, ulei salon	Set filtre pentru motor: filtru de ulei, filtru de aer, filtru salon	UE	Ashika	Dacia Duster C-SA-845 WIN: UU1HSDC5G51685335	Set filtre pentru motor pentru Dacia Duster C-SA-845 WIN: UU1HSDC5G51685335

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Filonenco Alexandr În calitate de: administrator

Ofertantul: Savacom-Trans SRL Adresa (sediul): mun.Chisinau, str.Ginta Latina 15/1, ap.32