

Certificate of authorization

By this letter we confirm, that the company "TechPlanet" SRL, address: (rl. Orhei, Republic of Moldova), fiscal code: 1017606000085, VAT code: 7401154, is a partner of the manufacturer

"Holik International" s.r.o. (Za Dvorem 612, 763 14 Zlin 12, Czech Republic) and is authorized to promote and sell our products in the territory of the Republic of Moldova.

AU work processes fully comply with our quality certificates.

Certificat de autorizare

Prin această scrisoare confirmăm, că compania "TechPlanet" SRL, adresa: (rl. Orhei, Republica Moldova), cod fiscal: 1017606000085, cod TVA: 7401154, este un partener al producătorului

"Holik International" s.r.o. (Za Dvorem 612, 763 14 Zlin 12, Republica Cehă) și are autorizare de a promova și vinde produsele noastre pe teritoriul Republicii Moldova.

Toate procesele de lucru respectă pe deplin certificatele noastre de calitate.

The authorization is valid till 31 December 2022

Zlin, 22 Februarie 2022

Marek Stef
sales manager



Handwritten signature of Marek Stef and a red circular stamp of Holik International s.r.o. from the Czech Republic.





Organismul notificat nr. 1023

INSTITUTUL PENTRU TESTARE ȘI CERTIFICARE, Inc.

trida Tomase Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Republica Cehă wit.itczlin.cz

Certificat de examinare de tip UE

Nr. 180300 T/NB

emis în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/425 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind echipamentul individual de protecție și de abrogare a Directivei Consiliului 89/686/CEE, pentru echipamentele individuale de protecție de categoria III:

Mănuși de operare pentru pompieri, tipuri:
Chelsea-8009, Diamond-8008, Karla-8013
Mercedes-8018, Crystal-8005, Meadow-8038

Producător:

HOLÍK International s.r.o.

Za Dvorem 612, 763 14 Zlín 12, Cehia

Nr. TVA: CZ25322214

Acest certificat confirmă faptul că echipamentul individual de protecție (EIP) menționat mai sus îndeplinește cerințele esențiale de sănătate și siguranță, așa cum sunt menționate în Regulamentul (UE) 2016/425 al Parlamentului European și al Consiliului, specificat în detaliu în standardele tehnice armonizate:

CSN EN 420:2004 + A 1:2010 (EN 420:2003 + A 1:2009)

CSN EN 659:2004+A 1:2008 (EN 659:2003 + A 1:2008)

Acesta este produs în conformitate cu dosarul tehnic al producătorului și poate fi utilizat în deplină siguranță în scopul pentru care a fost destinat. Descrierile detaliate ale produselor, rezultatele examinării dosarului tehnic, precum și rezultatele testelor, inclusiv evaluarea acestora, sunt prezentate în Raportul de evaluare al ITC nr. 723301588/01/2018 care face parte integrantă din prezentul Certificat.

Condiția utilizării acestui certificat și informațiile conexe:

1. Se aplică numai tipului de EIP de categoria III prezentat la testare menționat mai sus.
2. Nu implică faptul că organismul notificat a efectuat vreo supraveghere sau control al fabricării EIP.
3. Producătorul este obligat să se asigure că toate EIP-urile de tipul respectiv sunt conforme cu tipul aprobat prin prezentul certificat, care trebuie utilizat numai împreună cu una dintre procedurile de evaluare a conformității menționate la articolul 19 litera (c) oricare dintre următoarele: conformitatea cu tipul bazată pe controlul intern al producției plus verificări supravegheate ale produsului la intervale aleatorii (modulul C2) prevăzute în anexa VII sau conformitatea cu tipul bazată pe asigurarea calității procesului de producție (modulul D) prevăzută în anexa VII Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului (UE) 2016/425.
4. Producătorul informează organismul notificat cu privire la toate modificările tehnologice în fabricarea tipului aprobat și, ca urmare a progreselor tehnice, se informează în mod regulat cu privire la orice modificări standard, precum și modificări ale metodelor de testare efectuate de organismul notificat, care trebuie să aprobă aceste modificări în cazurile necesare prin modificarea prezentului Certificat.
5. Producătorul aplică pe fiecare EIP de tipul aprobat marca de conformitate CE urmată de numărul organismului notificat, care aprobă sistemul de control al producției în conformitate C2) sau VII (modulul D) la Regulamentul (UE) 2016/425 al Parlamentului European conform principiilor stabilite în Regulamentul (CE) nr. 765/2008.

Acesta autorizatie este valabila din 16 iulie 2018

Valabil pînă: 15 iulie 2023



RNDr. Radomír
Representatul de notificare



CERTIFICAT DE CONFORMITATE UE

Producător:

Holík International s.r.o.

Za Dvorem 612,
763 14, Zlín 12,
Republica Cehă

Această declarație de conformitate este emisă sub responsabilitatea exclusivă a producătorului Holík International s.r.o..

Identificarea produsului:

Mănuși de operare pentru pompieri, tipuri:

Chelsea - 8009

Diamant - 8008

Karla - 8013

Mercedes - 8018

cristal - 8005

Meadow – 8038

Mănuși de operare pentru pompieri, tip: Chelsea, Diamond, Karla, Mercedes, Crystal și Meadow respectă cerințele de bază ale Regulamentului (UE) 2016/425 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind echipamentul individual de protecție și îndeplinesc cerințele esențiale de sănătate și siguranță, așa cum sunt menționate în standardele tehnice armonizate EN 420:2004+A1:2010 și EN 659:2004+A1:2008

Organism notificat:

Institutul pentru Testare și Certificare a.s., NB 1023

Tr. T. Bati 299,
764 21 Zlín - Louky,
Republica Cehă,

a efectuat Examinarea UE de Tip (Modulul B) și a eliberat Certificatul de Examinare UE de Tip Nr. 18 0300 T/NB și Raport de Evaluare Ref. Nr.: 723301588/01/2018.


EIP este supus procedurii de evaluare a conformității conform Modulului Q sub supravegherea Organismului Notificat Nr. 1023.

Această declarație de conformitate este disponibilă pe site-ul web www.holik-international.com.

Valabil din 12, 12 noiembrie 2021

Ing. Karolína Snajdarová
Testare și Certificare

HOLÍK INTERNATIONAL S.R.O.
ZA DVOREM 612, 763 14 ZLÍN 12
Tel: +420 577 125 500 Fax: +420 577 125 555
IČO: 253 22 214, DIČ: CZ25322214


.....





INSTITUȚI DE CERCETARE SI TESTARE
trida Tomos-e Bati 299. touky. 7b3 02 Elin, Republica Cehă

RAPORT DE EVALUARE

Ref. No.: 723301588/01/2018

Client: **HOLfK Intametlona s.r.o.**
la Dvorem 612
703 1J Zlfn 12
Czech Republic

Produs: **Mănuși pentru pompieri de, tip: Chsleea-8009,
Diamond-8008, Karla-8013, Mercedaa-8018, Crystal-
8005, Meadow-8036**

Anexa: Desenul produsului

Autor Dipl. Ing. Miroslava Dostálová 

Din data: 2018-07-16



RNDr. Radomír Cevelík
Reprezentant al Organismului
Notificat Nr. 1023



Ta€ YATIdNo: 0Z470\038\
Oomgonyld lJoz 478T0381

Ptore: *420577 801 23B
+420577 80J 823

Fac •420577 J04055
+420 577 6III 702

e-rMlfleGlleBru
www.Jlczgrrro



Introducere

Acest Raport Evaluatlon a fost emis pe baza cererii nr. 723301588 pentru testarea conformității echipamentelor de protecție personală (PPE) cu cerințele de bază ale Regulamentului (UE) 2016/426 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind echipament individual de protecție și abrogarea Directivei 80 / 88UEEC a Consiliului.

Această evaluare ar trebui să dovedească îndeplinirea cerințelor legislației UE în scopul accesării produselor evaluate pe piața UE.

Documentația transmisă acoperă următoarele modele și alternative de produs:

1. Identificarea echipamentului individual de protecție evaluat

O descriere detaliată a designului și structurii, inclusiv documentația desenului și specificațiile materialelor utilizate, este dată în dosarul de documentație tehnică a produsului numit „Mănuși de operare pentru pompieri, tipuri: Chelsea-8009, Diamond-8008, Karla-8013 , Mercedes-8018, Crystal-8005, Meadow-8038”.

Proiectare și material folosit:

Documentația transmisă acoperă următoarele modele și alternative de produs:

Mănuși de operare pentru pompieri, tipuri:

Chelsea-8009, Diamond-8008, Karla-8013, Mercedes-8018, Crystal-8005, Meadow-8038

Design și material folosit:

Aceste produse sunt mănuși cu cinci degete cu compoziție materială de bază identică. Diferența este în manșetă și în întărirea degetelor. Chelsea și Mercedes sunt proiectate cu manșetă lungă, Diamond a Crystal au manșetă tricotată scurtă, Karla a Meadow au un astfel de manșet compact. Toate modelele au armătură pe spate și pe partea de sus a degetelor, modelele Mercedes, Crystal, Meadow au o armare de protecție a nodurilor, în plus. Conectate la armatura din spate există elemente de avertizare în formă de triunghiuri. Între partea superioară și căptușeală există membrana PU. Este impermeabil pentru sânge, bacterii, substanțe chimice. Toate modelele au un material identic de palmă și spate, adică proprietăți identice esențiale pentru evaluare, astfel încât acestea să fie într-o serie de tip. Compoziția materialelor de mănușă de bază este descrisă în tabelul 1. Desenele PPE evaluate a se vedea anexa la prezenta, adresa uzinei de fabricație este identică cu adresa solicitantului.

Part		Chelsea Mercedes	Diamond Crystal	Karla Meadow
Palma	Strat superior	Trocoturi din aramide acoperite		
	Căptușeala inter	Membrana PU-FR		
	Căptușeala	Tricotaje textile Aramid		
Spate	Strat superior	Material textil Nomex (albastru, rosu, sau alte culori		
	Strat armare	Tricotat din aramide acoperite		
	Termocolant	Aramide textile-nețesute		
		Membrana PU-FR		
	Căptușeala	Aramid textil acoperite		
Manseta	Partea frontala	Material textil Nomex (mai multe culori), textil și sintetice. curea de material	Aramid textil acoperit	Material textil Nomex (several colours) and stated textile, ev. cow s. leather, textile and synt.
	Partea dorsala	Aramide textile knitwear and flame resistant cotton fabric	Aramid textil acoperit	Tricotaje textile Aramid și țesătură din bumbac rezistent la flacără

Utilizarea prevăzută a echipamentului personal de protecție:

Produsul este clasat printre echipamentele individuale de protecție al cărui scop fundamental este protejarea mainilor de leziunile care pot fi suferite în timpul accidentelor în sferele de lucru pentru care sunt destinate manusile. În ceea ce privește caracteristicile de serviciu, mănușile sunt destinate în special echipelor de salvare și pompieri. Mănușile protejează mâinile în timpul stingerii normale a incendiilor, inclusiv în căutarea și salvarea. Acestea servesc ca protecție nu numai împotriva amenințărilor termice, ci și mecanice la adresa mâinilor și permit, de asemenea, lucrul într-un mediu umed și protecție împotriva substanțelor chimice lichide.

Clasificarea echipamentului personal de protecție:

Mănuși de operare pentru pompieri, tipuri: Chelsea-8009, Diamond-8008, Karla-8013, Mercedes-8018, Crystal-8005, Meadow-8038 au fost clasificate ca EIP Categoria III de către producător.

2. Documentație tehnică

Documentația tehnică a fost depusă în limba cehă pentru evaluarea conformității Mănușilor de operare pentru pompieri, tipuri: Chelsea-8009, Diamond-8008, Karla-8013, Mercedes-8018, Crystal-8005, Meadow-8038" pe 2018-07- 04. Dosarul de documentație tehnică conține articolele conform Anexei III la Regulamentul (UE) 2016/425 al Parlamentului European.

3. Regulamentul (UE) 2016/425 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind echipamentul individual de protecție și de abrogare a Directivei 89/686/CEE a Consiliului

3.1 Cerințe de bază pentru produs și specificațiile acestuia în specificațiile tehnice

Regulamentul (UE) 2016/425 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind echipamentul individual de protecție și de abrogare a Directivei 89/686/CEE a Consiliului de stabilire a cerințelor tehnice pentru echipamentul individual de protecție.

Tabelele nr. II până la IV prezintă în coloana din dreapta analiza aplicabilității cerințelor de bază conform Anexei II a Regulamentului (UE) 2016/425, completată în cazul cerințelor aplicabile cu articolele standardelor armonizate menționate în anexa lor de armonizare ZA sau alte specificațiile tehnice utilizate pentru dovedirea conformității cu cerințele parțiale respective. Litera „A” din a treia coloană a tabelelor înseamnă că aceste cerințe au fost utilizate pentru EIP dat, abrevierea „N/A” (nu se aplică) înseamnă că cerința nu se aplică EIP dat, deoarece este irelevantă pentru EIP. dat fiind utilizarea prevăzută și/sau materialul utilizat.

În coloana 4 din Tabelele nr. II — IV sunt menționate articolele standardelor armonizate care sunt legate, prin intermediul legăturilor încrucișate din anexa de armonizare ZA, de cerința de bază respectivă din Regulamentul (UE) 2016/425. Îndeplinirea acestor articole din standardul armonizat dovedește conformitatea produsului cu cerințele de bază menționate în coloana din dreapta.

În coloana a cincea din Tabelele nr. II - IV sunt menționate articolele specificațiilor tehnice nearmonizate prin care producătorul dovedește conformitatea cu cerința de bază respectivă care nu este inclusă în armonizare. Acestea pot fi articole din standarde naționale sau internaționale nearmonizate, precum și articole din standarde armonizate care nu sunt conectate cu cerința dată printr-un link din anexa de armonizare ZA. În cazuri extraordinare, cerința de bază respectivă poate fi stabilită în mod destul de specific de regulament, astfel încât conformitatea să poată fi evaluată direct cu acest articol din regulament, fără a fi necesară specificarea cerințelor prin intermediul unui standard armonizat sau al unei alte specificații tehnice.

În cazul cerințelor aplicabile, ultima coloană a Tabelor nr. II - IV precizează evaluarea cerinței date, dacă EIP este promovat sau nu. Litera „P” înseamnă că EIP îndeplinește cerința dată, „NIP” înseamnă că nu o trece.

Tabelul II: Prezentare generală a cerințelor de bază și a specificațiilor tehnice utilizate în proiectarea EIP.
Cerințe generale aplicabile tuturor PPE

Numărul cerinței din anexa II	Descrierea cerinței	Aplicație A – N/A	Articolul din standardul armonizat care specifică cerința (conform Anexei ZA)	Altă specificație tehnică sau modalitate de demonstrare a conformității cu cerința	Evaluare p - NIP
1 .1	Principii de proiectare	A		EN 420+A1 Art. 4.1	p
1 .1 .1	Ergonomie	A	EN 659+A1 Art. 3.1 to 3.8	EN 420+A1 Art. 5	p
1 .1 .2	Niveluri și clase de protecție	A		A se vedea cerințele 1.1.21, 1.1.2.2 de mai jos	p
1.1.2.1	Nivel optim de protecție	A	EN 659+A1 Art. 3.3 to 3.15, 3.17, 3.18		p
1.1.2.2	Clase de protecție adecvate diferitelor niveluri de risc	A		EN 388 Art. 4	p
1 .2	Inocuitatea EIP	A		Vezi cerința 1.21, 1.2.1.1, 1.1.2.1 și 12.1.3 de mai jos	p
1 .2.1	Absența riscurilor și a altor factori nocivi inerenți	A	EN 659+A1 Art. 3 1 3.15	EN 420+A1 Art. 4.3	p
1.2.1.1	Materiale constitutive adecvate	A	EN 659+A1 Art. 3.1, 3.1 1 EN 420+A1 Art. 4.3		p
1.2.1.2	Stare satisfăcătoare a suprafeței tuturor pieselor EIP în contact cu utilizatorul	A	EN 659+A1 Art. 3 1	EN 420+A1 Art. 4.3, 5	p
1.2.1.3	Obstacol maxim admis de utilizator	A	EN 659+A1 Art. 3 2 3.13, 3.15 EN 420+A1 Art. 5 2		p
1.3	Confort și eficacitate	A		Vezi cerința 1.3.1, 1.3.2 mai jos	p
1 .3.1	Adaptarea EIP la utilizatorul mo holo	A	EN 659+A1 Art. 3 2 EN 420+A1 Art. 5.1		
1.3.2	Lejeritate și rezistență a designului h	A	EN 659+A1 Art. 3.14	EN 420+A1 Art. 4.1	p
1.3.3	Compatibilitatea diferitelor clase sau tipuri de EIP concepute pentru utilizare simultană	N/A			
1 .3.4	Îmbrăcăminte de protecție care conține rotectori detașabili	N/A			
1 .4	Instrucțiuni și informații ale producătorului	A	EN 659+A1 Art. 5 6 EN 420+A1 Art. 7.3		p

Tabelul III: Prezentare generală a cerințelor de bază și a specificațiilor tehnice utilizate în proiectarea EIP. Cerințe suplimentare comune mai multor clase sau tipuri de EIP

Numărul cerinței din anexa II	Descrierea cerinței	Aplicație A -NIA	Articolul din standardul armonizat care specifică cerința (conform Anexei ZA)	Altă specificație tehnică sau modalitatea de demonstrare a conformității cu cerința	Evaluare sment p - NIP
2.1	EIP care încorporează tulpini de ajustare	A	EN 659+A1 Art. 3.2		p
2.2	EIP care cuprinde părțile corpului care trebuie protejate	A	EN 659+A1 Art. 3.1	EN 420+A1 Art. 5.3	p
2.3	EIP pentru față, ochi și tulpina de rezistență	N/A			
2.4	EIP supuse îmbătrânirii	A	EN 659+A1 Art. 3.1 EN 420+A1 Art.4.4, 7.2.3		p
2.5	EIP care poate fi precaut în timpul utilizării	N/A			
2.6	EIP pentru utilizare în atmosfere potențial explozive	N/A			
2.7	EIP destinat intervenției rapide sau a fi pus sau scos ra idl	A	EN 659+A1 Art. 3.15		p
2.8	EIP pentru interventie in situatii foarte periculoase	A		EN 659+A1 Art. 1, Annex B	p
2.9	EIP care încorporează componente care pot fi reglate sau îndepărtate de către utilizator	N/A			
2.10	EIP pentru conectarea la echipamente complementare externe EIP	N/A			
2.11	EIP care încorporează un sistem de circulație a fluidului				
2.12	EIP care poartă unul sau mai multe marcaje de identificare sau indicatori direct sau indirect legat de sănătate și siguranță	A	EN 659+A1 Art. 5 EN 420+A1 Art. 7.2, Annex B		p
2.13	EIP capabil să semnaleze vizual prezența utilizatorului	N/A			
2.14	EIP „multirisc”.	A	EN 659+A1 Art. from 3.3 to 3.8		p



Anexa la evaluare. No. 723301588/01/2018:

Lista bunurilor



Chelsea



Diamond



Karla



Mercedes



Crystal



Meadow

