



SRL "FORTUS" IDNO 1004600004104
Republica Moldova, mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru, 5
Producerea str. Industrială, 4, com. Stăuceni, mun. Chișinău

+373 22 224560; fax + 373 22 237994

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Nr 1346

BENEFICIAR: Abujana SRL

Noi SRL "FORTUS", în conformitate cu Regulamentul UE Nr.305/2011, privind stabilirea unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții, cu Hotărîrea Guvernului nr.913 DIN 25.07.2016 privind stabilirea condițiilor pentru comercializarea produselor pentru construcții, declarăm pe proprie răspundere că produsul corespunde:


Produsul	Clasa de rezistență C	Clasa de expunere X	Permeabilitate P	Consistență C	Dimensiuni max. agreg. Dmax.(mm)	Tip aditiv	Cantitate (m3)
Beton	C20/25			S-4	20	BV101 N 0.8%	37.5

Este realizat în conformitate cu:

- SM SR EN 206+A1:2017-Beton. Specificație, performanță, producție și conformitate.
- Certificat de conformitate pentru atestarea betonului Nr. CC-084-2021 din 17.03.2021

Semnătura producătorului:

Numele și Prenumele.
în com. Stăuceni

Neamtu I

Nota: Prezenta Declarație de Conformitate este însoțită de Avizele de Însoțire.:

1. Factura fiscală
2. Aviz de însoțire



РJSC «STALKANAT»
Ukraine, Odessa
ПРАТ «СТАЛБКАНАТ»
м. Одеса, 65007, Україна

Quality management system is
certified by Bureau Veritas
Certification Ukraine ISO 9001: 2015

QUALITY CERTIFICATE № 5400 СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

in accordance with EN 10204/3.1

Consignee, address, country
Вантажоодержувач, адреса

"LAVINCOM-PRIM" SRL, Moldova, Chisinau, str. Uzinelor 17

Name of products
Найменування продукції

Low carbon steel wire of general use without heat-treatment galvanized GOST 3282-74
Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення термічно необроблений оцинкований
ГОСТ 3282-74

Symbol
Умовне позначення

Дріт 2.4 мм 1ц I ГОСТ 3282-74


№ п/п	Diameter, mm Діаметр, мм	Number of lots Номер загальної партії	Unit measuring Одиниці вимірювань	Quantity Кількість товару, шт	Mass, t Маса, т		Tensile strength, N/mm2 Тимчасовий опір, Н/мм2	Zinc coverage, g/m2 Цинкове покриття, г/м	Quantity of bends Кількість перегинів
					Gross Брутто	Net Нетто			
1	2.4	241495	бухти	12	5,699	5,683	757-791	62-109	13-17
Разом:				12	5,699	5,683			

№ п/п	Number of heats Номер плавки	Wire rod manufacturer Виробник катанки	Steel grade Марка сталі	Chemical composition, % Хімічний склад, %				
				C	Mn	Si	S	P
1	241495	РJSC «АМКР», Ukraine	SAE 1008	0,062	0,403	0,087	0,011	0,020

It is hereby certified that the quality of goods mentioned in this Shipping Document is in conformity Standard and Specifications
During transportation and storage, avoid exposure to moisture and aggressive environment
Зазначений у цьому товаросупровідному документі товар відповідає за якістю чинним стандартам
При транспортуванні та зберіганні не допускати впливу вологоти та агресивного середовища

Date of delivery of certificate: 05.08.2025
Дата видачі сертифіката



Contract №: 428 Data: 02.12.2020 Specificatie: 24 Ordin: 3042802401		Mijloc de transport Numar de vehicul: BPM537/S578HS
Producator: JOINT STOCK COMPANY "MOLDOVA STEEL WORKS" 1 Industrialnaya str., Rybnitsa, Moldova Nomenclatorul marfurilor: 721420000	Cumparator: BPM-TRADE SRL Tara de destinatie: MOLDOVA REPUBLIC OF	

CERTIFICAT DE INSPECTIE NO 50029

This certificate complies with requirements of EN 10204. Type 3.1


Forma de livrare: Bare						Standard	
scrierea bunurilor: ARMATURA LAMINATA LA CALD						ET 01/01-046:2020;	
No	Nr. sarjei	Nr. lotului	Marca de otel	Dimensiune mm	Lungime mm	Numar de legaturi	Greutatea MT
1	22200015		B500B	10	6000 (+/-100)	9	23.912
						9	23.912

Compozitie Chimica - %						
No	C x100	P x1000	S x1000	Cu x100	N x1000	Ceq x1
1	20	34	6	44	8	.339

Proprietati mecanice								
No	Rezistenta la rupere la tractiune, Rm, N/mm2	Limita de curgere, Rp0.2, N/mm2	Alungirea totala la forta maxima, Agt, %	Masa pe metru linar, kg/m	Raport Rm/Rp0.2,	Suprafata relativa a nervurii, Fr,	Alungirea la rupere, An,	Indoire/ dezdoire,
1	653	558	11.0	0.609	1.17	0.065	24.0	buna

Materialul a fost testat radiologic si nu emite radiatii periculoase

Nota




Marcarea	Semnatura: controller departament de control tehnic Lastoviak A.N. 04.01.2022
----------	--

ООО "ДМИТРОВСКИЙ МЕТАЛЛОЦЕНТР", 141865, Российская Федерация, МО, г.Дмитров, р.п. Некрасовский, мкр. Строителей, д. 20
тел/факс (495)739-94-74, (499)959-24-50

E-mail: korolevtz@ktzholding.ru, OFFICE@DMITROV-MC.COM

При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА №30502/266

Заказчик

ООО "Королевский трубный завод"

Заказ

22.02.2022 г.

Наименование продукции

Трубы стальные квадратные ГОСТ
8639-82 / ГОСТ 13663-86

№ п/п	Группа постав- ки	Группа прочнос- ти	Марка стали	№ партии	№ плавки	Размер, мм	Количество		Вес теор. т	Вес п.м., кг
							штуки	метры		
1	В	ОК360В	Ст3сп-5	808030000266	314511	80x80x3,0-12000	168	2 016	14,374	7,13

Химический состав металла соответствует данным предприятия - изготовителя

№ п/п	Массовая доля элементов										
	C% *100	Si% *100	Mn% *100	S% *1000	P% *1000	Cr% *100	Ni% *100	Cu% *100	N2% *1000	Al% *100	As% *100
1	18,00	18,30	43,30	11,00	15,00	2,70	3,20	5,00	5,00	4,60	1,50

Механические свойства металла и технологические испытания труб

№ п/п	Механические испытания			Ударная вязкость, Дж/см ²			Технологические испытания			Холодный изгиб	Термо- обработка
	Времен- ное сопро- тивление, Н/мм ²	Относи- тельное удлине- ние, %	Предел текучести, Н/мм ²	При Т, С KCV 20	При Т, С KCU -20	KCU+20 После мех. стар.	Сплужива- ние ГОСТ 8695-75	Раздача ГОСТ 8694-75	Загиб ГОСТ 3728-78		
1	465	28	360	-	-	-	-	-	-	УД	Без т/о

Примечание:


- 100% неразрушающий контроль качества шва вихретоковым методом.
- Продукция сертифицирована в системе добровольной сертификации ГОСТ Р.
- Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в РФ стандартам и техническим условиям.
- Трубы отпускаются по теоретическому весу.
- По согласованию изготовителя с потребителем допускается изготовление труб других размеров.



Дата выдачи сертификата
Ответственный
исполни

22.02.2022 г.

/Хомиченок Д.И./





ООО «Воронежский завод стальных труб»
LLC «Voronezhsky zavod stalnih trub»

394028, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Волгоградская, 32Б
 394028 Russian Federation, Voronezh, Volgogradskaya Str, 32B
 Tel./Fax: 8-(473)-200-04-29 E-mail: info@ktzholding.ru

Вид свидетельства об
 испытаниях/
 Type of inspection document
 EN 10204 3.1

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 40 / INSPECTION CERTIFICATE № 40

Дата / Date:
 23.12.21


Форма образца для испытания/Shape of the test piece: продольный плоский образец/ the longitudinal flat specimen

Номер партии/ Номера плавки/ Lot number/ Heat number	Марка стали Steel grade	Размеры / Dimension			Теоретическая масса, кг Theoretical mass, kg	Фактическая масса, кг Actual mass, kg	Количество / Quantity			Механические свойства / Mechanical properties			Работа удара, Дж Blow work, J
		Наружный размер, мм Outer dimension, mm	Толщина стенки, мм Wall thickness, mm	Длина, м Length, m			Пакетов, шт Bundles, pcs	Труб, шт Tube, pcs	Метраж, м Metres, m	Предел текучести, МПа Yield strength, R _{eH} [MPa]	Предел прочности, МПа Tensile strength, R _m [MPa]	Отн. удлинение, % Elongation, A [%]	
804020000003/2168439	S235JRH	80x40	2,0	6,0	4784	-	2	224	1344	290	385	30	
808040000002/2109863	S235JRH	80x80	4,0	12,0	4647	-	1	42	504	310	445	34	

Номер партии/Номера плавки Lot number/Heat number	Марка стали Steel grade	Химический состав, % Chemical composition										
		C	Si	Mn	P	S	N	Cr	Cu	Mo	Ni	Al
804020000003/2168439	S235JRH	.09	.01	0.32	.008	.010	.004	.02	.04		.02	.038
808040000002/2109863	S235JRH	.13	.02	0.41	.010	.013	.004	.04	.04		.03	.043

Подпись
Signature

Печать эксперта по приемке
Stamp of the inspection representative



Примечание / Note: Визуальный контроль, маркировка и упаковка без замечаний. / Visual inspection, marking and packing - without remarks.
 Размеры профилей в пределах допусков. / Section dimensions - within the tolerance limits.

Контроль качества труб производится с помощью систем и приборов неразрушающего метода контроля по EN ISO 10893-2, класс E4.

Control of the pipe quality is carried out by non-destructive examination according to EN ISO 10893-2, Class E4.

Подтверждаем, что продукция, указанная в настоящем сертификате, испытана и соответствует условиям контракта. / It is hereby certified that products covered by this certificate has been tested and is complied with the requirements of the contract.

CE

16
0090

808040000002/2109863



Вид свидетельства об
испытаниях/
Type of inspection document
EN 10204 3.1

Дата / Date: 21.04.22

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 24 / INSPECTION CERTIFICATE № 24

Контракт №
Contract №

ООО «ВМ-ТРАД» Республика Молдова, г. Резина, ул. 27 Августа, 5

Грузоотправитель, адрес, страна
Consignee, Country

Трансый документ (наименование и номер), вагон/автомашина №
Shipment (Name and number) wagon/truck №

Счет-фактура № 20063 вагон/автомашина № X 451 CH 152 n/n XX 2508 52
Invoice № 20063 wagon/truck № X 451 CH 152 n/n XX 2508 52

Стандарт
Standard

трубы стальные сварные
steel welded tube

Наименование товара и состояние поставки
Description of goods and delivery condition

Нометтского заказа № / Manufacturer's works order number №

47550

Содержимое/Contents of the marking: Знак изготовителя трубы/ Pipe manufacturer label, Номер стандарта/ Standard number, Марка стали/ Grade, Номер партии/ Lot number, Знак ответственного за приемку/ Mark of the responsible for acceptance person. Наружный размер/ Outer dimension, Толщина стенки/ Wall thickness, Общий вес/ Total weight, Длина/ Length, Количество/ Quantity

Форма образца для испытания/Shape of the test piece: продольный плоский образец/ the longitudinal flat specimen

Нертии/ Иолвки iber/ Inber	Марка стали Steel grade	Размеры / Dimension			Теоретическая масса, кг Theoretical mass, kg	Фактическая масса, кг Actual mass, kg	Количество / Quantity			Механические свойства / Mechanical properties			Работа удар, Дж Blow work, J
		Наружный размер, мм Outer dimension, mm	Толщина стенки, мм Wall thickness, mm	Длина, м Length, m			Пакетов, шт Bundles, pcs	Труб, шт Tube, pcs	Метраж, м Metres, m	Предел текучести, МПа Yield strength, R _{el} [MPa]	Предел прочности, МПа Tensile strength, R _m [MPa]	Отн. удлинение, % Elongation, A [%]	
40403/2202946	S235JRH	40x40	3,0	6,0	14255	-	5	720	4320	260	395	32	
40403/2201555	S235JRH	40x40	3,0	6,0	2851	-	1	144	864	255	385	31	
40403/2202167	S235JRH	40x40	3,0	6,0	2851	-	1	144	864	240	365	30	
40403/2202167	S235JRH	40x40	3,0	6,0	1501	-	1	106	636	240	380	33	

[illegible]

Номинал/Номера Lot number	Марка стали Steel grade	Химический состав, % Chemical composition										
		C	Si	Mn	P	S	N	Cr	Cu	Mo	Ni	Al
404030/2202946	S235JRH	10	.01	0.29	.010	.018	.003	.04	.04		.02	.036
404031/2201555	S235JRH	14	.02	0.44	.011	.017	.004	.04	.05		.03	.029
404032/2202167	S235JRH	12	.01	0.43	.016	.019	.005	.04	.06		.02	.043
402037/2203245	S235JRH	11	.01	0.38	.010	.017	.005	.03	.04		.02	.029

Подпись
Сидорова

Stamp of the insurance representative

... is necessary for your safety / Visual inspection, marking and packing - without remarks.

Ипрм. Note: *большинство* kom'poes, *направлений* и *формирований* - Section dimensions - within the tolerance limits.

Размфилей в пределах допусков. / Section dimensions - within the tolerance limits.

Конкретные трубы производятся с помощью систем и приспособлений, позволяющих использовать методы контроля качества, описанные в EN ISO 10893-2, Class B4.

Поэтому, что продукция, указанная в настоящем сертификате, не является и соответствует условиям контракта. / It is hereby certified that products covered by this certificate conform to the requirements of the contract.

LC

0600

NoS235IRH-CPR-01