

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Procedura de achiziție: nr. 21188894 din 19.03.2024						
Obiectul achiziției: Achiziționarea materialelor de etanșare (inclusiv materialele din cauciuc, câlți) pentru anul 2024.						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Placă de cauciuc δ = 2,0 mm		Ucraina		Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 7338-90		GOST 7338-90
Placă de cauciuc δ = 3,0 mm		Ucraina		Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 7338-90		GOST 7338-90
Placă de cauciuc δ = 4,0 mm		Ucraina		Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 7338-90		GOST 7338-90
Placă de cauciuc δ = 5,0 mm		Ucraina		Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 7338-90		GOST 7338-90
Placă de cauciuc δ = 6,0 mm		Ucraina		Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 7338-90		GOST 7338-90
Placă de cauciuc δ = 8,0 mm		Ucraina		Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 7338-90		GOST 7338-90
Placă de cauciuc MBS δ = 2,0 mm		Ucraina		Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 7338-90		GOST 7338-90
Placă de cauciuc MBS δ = 3,0 mm		Ucraina		Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 7338-90		GOST 7338-90
Placă de cauciuc MBS δ = 4,0 mm		Ucraina		Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 7338-90		GOST 7338-90

Placă de cauciuc MBS $\delta = 5,0$ mm		Ucraina		Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 7338-90		GOST 7338-90
Placă de cauciuc MBS $\delta = 6,0$ mm		Ucraina		Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 7338-90		GOST 7338-90
Placă de cauciuc $\delta = 10,0$ mm 1000×1000		Ucraina		Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 7338-90		GOST 7338-90
Placă de cauciuc $\delta = 10,0$ mm 900×600		Ucraina		Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 7338-90		GOST 7338-90
Placă de cauciuc $\delta = 12,0$ mm 900×600		Ucraina		Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 7338-90		GOST 7338-90
Cordon de cauciuc $\delta = 3,0$ mm		Ucraina		Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 6467-79		GOST 6467-79
Cordon de cauciuc $\delta = 4,0$ mm		Ucraina		Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 6467-79		GOST 6467-79
Cordon de cauciuc $\delta = 5,0$ mm		Ucraina		Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 6467-79		GOST 6467-79
Cordon de cauciuc $\delta = 6,0$ mm		Ucraina		Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 6467-79		GOST 6467-79
Cauciuc termorezistent $\varnothing 5-6$ mm		Ucraina		Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 6467-79		GOST 6467-79
Cauciuc termorezistent $\varnothing 7-8$ mm		Ucraina		Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 6467-79		GOST 6467-79
Placă de cauciuc $\delta = 10,0$ mm МБ-А-С 600×600		Ucraina		Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 7338-65		GOST 7338-65
Placă de cauciuc $\delta = 20,0$ mm МБ-А-С 600×600		Ucraina		Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 7338-65		GOST 7338-65
Placă de cauciuc $\delta = 30,0$ mm МБ-А-С 600×600		Ucraina		Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 7338-65		GOST 7338-65
Placă de cauciuc $\delta = 40,0$ mm МБ-А-С 600×600		Ucraina		Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 7338-65		GOST 7338-65
Placă de cauciuc $\delta = 50,0$ mm МБ-А-С 600×600		Ucraina		Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 7338-65		GOST 7338-65
Lotul 2						
Paronită ПОН-Б $\delta = 0,5$ mm 1,5m×2,0m		China		Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 481-80		

Paronită ПОН-Б δ = 0,6 mm 1,5m×2,0m		China	Dalian Shangdu Wjh Co.,Ltd.	Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 481-80		GOST 481-80
Paronită ПОН-Б δ = 1,5 mm 1,5m×2,0m		China		Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 481-80		GOST 481-80
Paronită ПОН-Б δ = 2 mm 1,5m×2,0m		China		Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 481-80		GOST 481-80
Paronită ПОН-Б δ = 3 mm 1,5m×2,0m		China		Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 481-80		GOST 481-80
Paronită ПОН-Б δ = 3 mm 1,7m×2,0m		China		Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 481-80		GOST 481-80
Paronită ПОН-Б δ = 4 mm 1,5m×2,0m		China		Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 481-80		GOST 481-80
Paronită ПОН-Б δ = 5 mm 1,5m×2,0m		China		Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 481-80		GOST 481-80
Paronită ПОН-Б δ = 2 mm 1,5m×3,0m		China		Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 481-80		GOST 481-80
Paronită ПОН-Б δ = 3 mm 1,5m×3,0m		China		Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 481-80		GOST 481-80
Paronită ПМБ δ = 0,5 mm 1,5m×2,0m		China		Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 481-80		GOST 481-80
Paronită ПМБ δ = 1,0 mm 1,5m×2,0m		China		Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 481-80		GOST 481-80
Paronită ПМБ δ = 1,5 mm 1,5m×2,0m		China		Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 481-80		GOST 481-80
Paronită ПМБ δ = 2,0 mm 1,5m×2,0m		China		Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 481-80		GOST 481-80
Paronită ПМБ δ = 3,0 mm 1,5m×2,0m		China		Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 481-80		GOST 481-80
Paronită ПМБ δ = 4,0 mm 1,5m×2,0m		China		Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 481-80		GOST 481-80
Paronită ПМБ δ = 5,0 mm 1,5m×2,0m		China		Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 481-80		GOST 481-80
Lotul 3						
Garnitură de presetură H 1800 δ= 6x6 mm (Набивка безасбестовая Графлекс)		Ucraina	C3Y	Conform cerințelor Caietul de sarcini TY 2573-004-13267785-07		TY 2573-004- 13267785-07
Garnitură de presetură H 1800 δ= 8x8 mm (Набивка безасбестовая Графлекс)		Ucraina		Conform cerințelor Caietul de sarcini TY 2573-004-13267785-07		TY 2573-004- 13267785-07
Presgarnitura Графлекс 10×10mm		Ucraina		Conform cerințelor Caietul de sarcini TY 5728-001		TY 5728-001

Presgarnitura Графлекс 12×12mm		Ucraina		Conform cerințelor Caietul de sarcini TY 5728-001		TY 5728-001
Presgarnitura Графлекс 14×14mm		Ucraina		Conform cerințelor Caietul de sarcini TY 5728-001		TY 5728-001
Presgarnitura Графлекс 16×16mm		Ucraina		Conform cerințelor Caietul de sarcini TY 5728-001		TY 5728-001
Lotul 4						
Presgarnitură АПП-31 14x14mm		Ucraina	C3Y	Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 5152-84		GOST 5152-84
Presgarnitură АП-31 10x10mm		Ucraina		Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 5152-84		GOST 5152-84
Presgarnitură АП-31 12x12mm		Ucraina		Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 5152-84		GOST 5152-84
Presgarnitură АП-31 16x16mm		Ucraina		Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 5152-84		GOST 5152-84
Presgarnitură АП-31 22x22mm		Ucraina		Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 5152-84		GOST 5152-84
Presgarnitură AC 6x6 mm		Ucraina		Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 5152-84		GOST 5152-84
Presgarnitură AC 8x8 mm		Ucraina		Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 5152-84		GOST 5152-84
Presgarnitură AC 10x10 mm		Ucraina		Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 5152-84		GOST 5152-84
Presgarnitură AC 12x12 mm		Ucraina		Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 5152-84		GOST 5152-84
Presgarnitură AC 16x16 mm		Ucraina		Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 5152-84		GOST 5152-84
Presgarnitură AC 18x18 mm		Ucraina		Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 5152-84		GOST 5152-84
Presgarnitură AC 20x20 mm		Ucraina		Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 5152-84		GOST 5152-84
Presgarnitură AC 30x30 mm		Ucraina	Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 5152-84		GOST 5152-84	
Lotul 5						
Sfoară ignifugă Ø 8 mm				Conform cerințelor Caietul de sarcini		
Sfoară ignifugă Ø 10 mm				Conform cerințelor Caietul de sarcini		
Sfoară ignifugă Ø 12 mm				Conform cerințelor Caietul de sarcini		
Sfoară ignifugă Ø 14 mm				Conform cerințelor Caietul de sarcini		
Sfoară ignifugă Ø 20 mm				Conform cerințelor Caietul de sarcini		

Sfoară ignifugă Ø 30 mm				Conform cerințelor Caietul de sarcini		
Sfoară ignifugă Ø 40 mm				Conform cerințelor Caietul de sarcini		
Sfoară ignifugă Ø 50 mm				Conform cerințelor Caietul de sarcini		
Lotul 6						
Furtun de cauciuc pentru oxigen D _{int} 9 mm				Conform cerințelor Caietul de sarcini		
Furtun de cauciuc pentru propan D _{int} 9 mm				Conform cerințelor Caietul de sarcini		
Furtun de cauciuc pentru apă Ø 20 mm/ P-25 bar				Conform cerințelor Caietul de sarcini		
Furtun de cauciuc pentru apă Ø 25 mm/ P-25 bar				Conform cerințelor Caietul de sarcini		
Banda transportoare 10×600				Conform cerințelor Caietul de sarcini		
Banda transportoare 10×800				Conform cerințelor Caietul de sarcini		
Călți de in				Conform cerințelor Caietul de sarcini		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Lisnic Constantin** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **LT-Power Group SRL** Adresa: **str. Petricani, 94, mun. Chișinău**