



LVIV-PLAST

79024, Україна, м. Львів, вул. Богданівська, 17
тел./факс. (0322)-940426, (0322)-939610
р/р 26009012677 в ПАТ «Кредобанк»
МФО 325365, ЄДРПОУ 25229229

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

на подошву из полиуретана артикул 7284
согласно санитарного-эпидемиологического вывода от 28.08.2015
№ 05.03.02-04/38839

№ п/п	Наименование показателя	Норма	Факт
1.	Плотность, г/см ³	530-600 гр/лг	550 гр/лг
2.	Условная прочность при разрыве, не менее:	6 н/мм ²	6 н/мм ²
3.	Относительное удлинение при разрыве, %	Больше 450%	Больше 450%
4.	Твердость по ШОР А, у.е:	55-70	60
5.	Истираемость, мг	Меньше 150	Меньше 150
6.	Сопротивление многократным изгибам, тыс.циклов, не менее:	30 000 циклов	30 000 циклов

Заключение: Подошва, формованная из полиуретана соответствует санитарного-эпидемиологическому выводу от 28.08.2015 года № 05.03.02-04/38839

Начальник производства

Багрий Б.М.



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

Міністерство охорони здоров'я України

(назва установи)

01601 м.Київ, вул.Грушевського, 7

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88



ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший заступник головного державного
санітарного лікаря України

І.М. Мухарська

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 06.10.2009р.

№ 05.03.02-04/ 62688

Підшва з поліуретану, підшва з термоеластоласта, каблук та набойка ТМ "AC-Step" за ТІ У 34319879-001:2009

(об'єкта експертизи)

код за ДКНП: 25.13.73; УКТЗЕД - 6406

(код за ДКНП, код за УКТЗЕД артикул)

Виготовлення взуття

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ПН "КИРОЛ", Україна, 65091, м. Одеса, вул. Картамишевська, 10, тел.: 379-089, код ЄДРПОУ: 34319879

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ПН "КИРОЛ", Україна, 65091, м. Одеса, вул. Картамишевська, 10, тел.: 379-089, код ЄДРПОУ: 34319879

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

за вмістом у атмосферному повітрі та модельному середовищі: ксилолу (ГДКс д. 0,2 мг/м³; ДКМ 0,05 мг/л); толуолу (ГДКс д. 0,6; ДКМ 0,5 мг/л), стиролу (ГДКс д. 0,002 мг/м³; ДКМ 0,01 мг/л); ацетону (ГДКс д. 0,35 мг/м³; ДКМ 0,1 мг/л); формальдегіду (ГДКс д. 0,003 мг/м³; ДКМ 0,1 мг/л).

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Зберігання, транспортування необхідно здійснювати згідно вимог виробника згідно з ТІ У 34319879-001:2009.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Підшва з поліуретану, підшва з термоеластоласта, каблук та набойка ТМ "AC-Step" за ТІ У 34319879-001:2009, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: без обмежень

Партія повинна супроводжуватись комплектом документів.

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: на строк використання ТІ У 34319879-001:2009 виробництва підошвенних виробів з поліуретанових компаундів та термоеластопластів

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Продукція вітчизняного виробника

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

Продукція вітчизняного виробника

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: Підлягає поточному державному санепідгляду згідно з санітарним законодавством України за показниками безпеки та мінімальними специфікаціями якості згідно з вимогами цього висновку: за вмістом у атмосферному повітрі та модельному середовищі: ксилолів (ГДКс.д. 0,2 мг/м³, ДКМ 0,05 мг/л); толуолу (ГДКс.д. 0,6, ДКМ 0,5 мг/л), стиrolу (ГДКс.д. 0,002 мг/м³, ДКМ 0,01 мг/л); ацетону (ГДКс.д. 0,35 мг/м³, ДКМ 0,1 мг/л); формальдегіду (ГДКс.д. 0,003 мг/м³, ДКМ 0,1 мг/л).

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Державне підприємство "Український науково-дослідний інститут медицини транспорту"

65039, м.Одеса, вул.Канатна, 92, тел.: (048)

728-14-52, (048) 726-47-93


(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 954 від 30.09.2009р.


(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії



Гоженко А.І.

Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 14 - 20 « 22 » ianuarie 2020	Cod: ПИ 5.10 - 1
		Ediția: 4
		Data: 05.07.2018
		Pag. 1



La încercări s-au prezentat mostrele №1-Bocanci de toate zilele pentru bărbați, mod. 695 98, mar.41, cu fețe din piele naturală, căptușeală combinată-din blană naturală, tălpi din material polimeric;

№2- Încălțăminte de voiaj pentru băieți (adidași) mod. 2044 9, mar.37, cu fețe din piele naturală, tălpi-din material polimeric ; №3-Cusături 3 tipuri.

Solicitant/ Producător SCR "Cristina Mold - Rom Simpex" SRL, mun Chișinău, str. Armenească, 51

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări №1; №2 - câte 1 per. №3- câte 1 buc

Data primirii mostrelor 21.01.2020

Data începerii încercării 22.01.2020

Mostrele prelevate de către reprezentantul întreprinderii SCR "Cristina Mold - Rom Simpex" SRL și prezentate pe baza contractului Nr. 28-17 din 29.10.2017

Tipurile și scopurile încercărilor pentru informație

DN la produse GOST 26167-2005 «Обувь повседневная. ОТУ», GOST 1135-2005 «Обувь домашняя и дорожная. ОТУ», GOST 21463 - 87 «Обувь. Нормы прочности»

DN metodelor de încercări GOST 9290-76 «Метод определения прочности ниточных швов соединения деталей верха», GOST 9292-82 «Обувь. Метод определения прочности крепления подошв в обуви химических методов крепления»

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22^{\circ} C$

Rezultatele încercărilor

Nr. mostr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1.1	Rezistența de fixarea tălpilor prin metoda lipire/coasere, N/cm, min	GOST 26167 pct. 4.5.3 GOST 21463 pct. 4 Tab.2	GOST 9292	47	st-66 dr-72
2.1	Rezistența de fixare a tălpilor prin metoda chimică, N/cm, min	GOST 1135 p. 4.4.3 (GOST 21463 pct. 4 Tab. 2)	GOST 9292	32	st-60 dr-64
3.1	Rezistența cusăturilor a fețelor, N/cm, min, -cusătură de două paralele de 1 rând -îndoităcusătură întoarsă la 180 °	GOST 21463 pct. 3 Tab. 1	GOST 9292	90	100 101
	Rezistența cusăturilor a fețelor, N/cm, min, (cusătură de 2 rânduri)			115	128

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAI.
Incertitudinea se indică la solicitarea clientul

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Șveț E.	<i>E. Șveț</i>



SM SR EN ISO/CEI 17065
OCpr-001

Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare”

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare OCpr - 001 11 A017324-17

Data emiterii 08 decembrie 2017

Valabil pînă la 08 decembrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 001

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE (OCP) din cadrul Î.S. "Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare" (Î.S. CMAC). Adresa juridică: șos. Muncești, 162a, MD 2002, mun. Chișinău;
Adresa fizică: str. E. Coca, 28, MD 2064, mun. Chișinău; tel.: 022 719279, 022 750463; fax: 022 745489.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Încălțăminte de gală, cu fețe din piele naturală, pentru femei și bărbați.
Fabricare în serie conform cerințelor GOST 19116-2005.

Codul NCM
6403

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

GOST 19116-2005, Reglementarea tehnică "Stabilirea condițiilor de etichetare a materialelor utilizate la producerea principalelor componente ale articolelor de încălțăminte destinate către consumatori", aprobată prin ordin Nr. 147 din 26.10.07 de MII al RM.

PRODUCĂTOR

Î.C.S. "CRISTINA MOLD-ROM SIMPEX" S.R.L.,
str. Mesager, 27, mun. Chișinău, RM.

Codul țării
MD

SOLICITANT

Î.C.S. "CRISTINA MOLD-ROM SIMPEX" S.R.L.,
str. Armenească, 51, mun. Chișinău, RM.

Codul IDNO
1003600100445

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 4005-RE din 05.12.14, eliberat de OCP din cadrul Î.S. CMAC, mun. Chișinău, str. E. Coca, 28, MD 2064, certificat de acreditare OCpr-001 din 09.09.14; Aviz sanitar pentru produsele alimentare și nealimentare Nr. 754 din 23.03.17, eliberat de Centrul Național de Sănătate Publică, MD 2028, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 67A, certificat de acreditare Nr. LÎ-044 (01 078) din 02.06.2014; Raport de încercări Nr. 559-17C din 29.11.17, eliberat de Centrul de Analiză și Încercări "Pielart-AIRIN" SRL, mun. Chișinău, str. Călea Ieșilor, 10; certificat de acreditare Nr. LÎ-016 din 14.04.17.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Schema de certificare 3. Supravegherea se va efectua una dată pe an de către OCP din cadrul Î.S. CMAC. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat a fiecărei unități de produs sau al fiecărui ambalaj conform legislației în vigoare. Acord Nr. 4549/2017 din 08.12.2017. Dosar Nr. 2366.

Conducătorul organismului de certificare



Expert

Melnic L.

Chiriac I.



SM SR EN ISO/CEI 17065
OCPr-001

Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare”

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare OCpr - 001 11 A017328-17

Data emiterii 08 decembrie 2017

Valabil pînă la 08 decembrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 001

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE (OCP) din cadrul Î.S. "Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare" (Î.S. CMAC). Adresa juridică: șos. Muncăști, 162a, MD 2002, mun. Chișinău; Adresa fizică: str. E. Coca, 28, MD 2064, mun. Chișinău; tel.: 022 719279, 022 750463; fax: 022 745489.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Încălțăminte de toate zilele, cu fețe din piele naturală, pentru femei și bărbați.
Fabricare în serie conform cerințelor GOST 26167-2005.

Codul NCM	6403
-----------	------

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

GOST 26167-2005, Reglementarea tehnică "Stabilirea condițiilor de etichetare a materialelor utilizate la producerea principalelor componente ale articolelor de încălțăminte destinate către consumatori", aprobată prin ordin Nr. 147 din 26.10.07 de MII al RM.

PRODUCĂTOR

Î.C.S."CRISTINA MOLD-ROM SIMPEX" S.R.L.
str. Mesager, 27, mun. Chişinău, RM.

Codul țării
MD

SOLICITANT

Î.C.S."CRISTINA MOLD-ROM SIMPEX" S.R.L.,
str. Armenească, 51, mun. Chişinău, RM.

Codul IDNO
1003600100445

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 4005-RE din 05.12.14, eliberat de OCP din cadrul Î.S. CMAC, mun. Chișinău, str. E. Coca, 28, MD 2064, certificat de acreditare OCpr-001 din 09.09.14; Aviz sanitar pentru produsele alimentare și nealimentare Nr. 754 din 23.03.17, eliberat de Centrul Național de Sănătate Publică, MD 2028, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 67A, certificat de acreditare Nr. LI-044 (01 078) din 02.06.2014; Raport de încercări Nr. 559-17C din 29.11.17, eliberat de Centrul de Analiză și Încercări "Pielart-AIRIN" SRL, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10, certificat de acreditare Nr. LI-016 din 14.04.17.

INFORMATIE SUPPLEMENTARĂ:

Schema de certificare 3: Supravegherea se va efectua una dată pe an de către OCP din cadrul Î.S. CMAC. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat a fiecărei unități de produs sau al fiecărui ambalaj conform legislației în vigoare. Acord Nr. 4549/2017 din 08.12.2017. Dosar Nr. 2366.

Conducătorul organismului de certificare

Melnic L.

Expert

Chiriac I.





I.S. „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare”



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

13 L018795-18

Data emiterii 05 octombrie 2018

Valabil până la 05 octombrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE (OCP) din cadrul Î.S. "Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare" (Î.S. CMAC). Adresa juridică: șos. Muncești, 162a, MD 2002, mun. Chișinău; Adresa fizică: str. E. Coca, 28, MD 2064, mun. Chișinău; tel.: 022 719279, 022 750463; fax: 022 745489.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Piele naturală de porcine pentru căptușeala încălțămintei, grosimea - 0.75mm;
exemplar unic - 134 dm², sigiliu - 0009106.
D/V 301916304 din 18.04.16.

Codul NCM
4113

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:
GOST 940-81 p.p. 1.1, 1.4, 1.4.1, 1.7, 1.9, 1.12, 1.15, 2.1.2, 2.2 tab. 2.

PRODUCĂTOR

„STATTER-LEDER” Handelsgesellschaft mbH, Germania.

Codul țării
DE

SOLICITANT

Î.C.S. "CRISTINA MOLD-ROM SIMPEX" S.R.L.,
RM, mun. Chișinău, str. Armenească, 51.

Codul IDNO
1003600100445

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 3831-RE din 04.10.18, eliberat de OCP din cadrul Î.S. CMAC, mun. Chișinău, str. E. Coca, 28, MD 2064; Raport de încercări Nr. 431-18C din 03.09.18, eliberat de Centrul de Analiză și Încercări "Pielart-AIRIN" SRL, mun. Chișinău, str. Calea Țesilor, 10.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:


Schema de certificare 1a. Fără drept de comercializare.
Acord Nr. 5468/2018 din 05.10.2018. Dosar Nr. 1236.

Conducătorul organismului de certificare

Melnic L.

Expert

Chiriac I.





Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare”



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

13 L018797-18

Data emiterii 05 octombrie 2018

Valabil până la 05 octombrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE (OCP) din cadrul Î.S. "Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare" (Î.S. CMAC). Adresa juridică: șos. Muncești, 162a, MD 2002, mun. Chișinău; Adresa fizică: str. E. Coca, 28, MD 2064, mun. Chișinău; tel.: 022 719279, 022 750463; fax: 022 745489.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Piei naturale cromate de bovină pentru fețe de încălțăminte, art. „Матадор/Палма”,
cu marcă „BKП JIT”. Lot 5722, 51 dm².
D/V Nr. 2090I22689 din 30/07/18.

Codul NCM
4107

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

GOST 939-94 p.p. 3.2.1, 3.4-3.7; 3.10 tab. 1, anexa B tab. B.1; 3.10.1.

PRODUCĂTOR

ООО „БКП JIT” Federație Rusă.

Codul țării
RU

SOLICITANT

Î.C.S. „CRISTINA MOLD-ROM SIMPEX” S.R.L.,
RM, mun. Chișinău, str. Armenească, 51;
depozit: RM, mun. Chișinău, str. Mesager, 27.

Codul IDNO
1003600100445

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 3832-RE din 04.10.18, eliberat de OCP din cadrul Î.S. CMAC, mun. Chișinău, str. E. Coca, 28, MD 2064; Raport de încercări Nr. 432-18C din 03.09.18, eliberat de Centrul de Analiză și Încercări „Pielart-AIRIN” SRL, mun. Chișinău, str. Călea Ieșilor, 10.

INFORMAȚII SUPPLEMENTARĂ:

Schema de certificare 1b. Fără drept de comercializare.
Acord Nr. 5467/2018 din 05.10.2018. Dosar Nr. 1238.

Conducătorul organismului de certificare

Melnic L.

Expert

Chiriac I.

