

Lucrari de reparatie periodica a drumurilor publice amplasate teritorial in raionul Strasen

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 29 363 671.13 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. com. Codreanca, s. Codreanca 1.1. str. Emil Loteanu, L= 300 m 1.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,048	<u>1 383,12</u> 0,00	<u>66,39</u> 0,00
2	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,048	<u>1 094,58</u> 0,00	<u>52,54</u> 0,00
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,048	<u>529,58</u> 0,00	<u>25,42</u> 0,00
4	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,20	<u>13,91</u> 0,00	<u>100,15</u> 0,00
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	12,00	<u>131,34</u> 0,00	<u>1 576,14</u> 0,00
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara inrorire, h- 18 cm	m3	216,00	<u>545,09</u> 41,52	<u>117 738,99</u> 8 967,28

1	2	3	4	5	6	7
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,72	<u>9 429,22</u> 0,00	<u>6 789,04</u> 0,00
8	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 200,00	<u>161,15</u> 4,15	<u>193 376,01</u> 4 981,82
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,36	<u>9 429,22</u> 0,00	<u>3 394,52</u> 0,00
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 200,00	<u>127,12</u> 3,46	<u>152 544,52</u> 4 151,52
		<i>Total</i>	lei			475 663,72
		Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				475 663,72 18 100,62
		1.1.2. Acostamente				
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,20	<u>509,27</u> 0,00	<u>611,12</u> 0,00
12	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	208,00	<u>13,91</u> 0,00	<u>2 893,08</u> 0,00
13	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,10	<u>699,70</u> 0,00	<u>769,67</u> 0,00
14	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,00	<u>78,36</u> 0,00	<u>470,16</u> 0,00
15	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	600,00	<u>38,74</u> 1,83	<u>23 242,49</u> 1 096,69
16	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,40	<u>6 021,55</u> 2 191,08	<u>8 430,17</u> 3 067,51
		<i>Total</i>	lei			36 416,69

1	2	3	4	5	6	7
		Total Acostamente Inclusiv salariu				36 416,69 4 164,20
		<i>Total</i>	lei			512 080,41
		Total str. Emil Loteanu, L= 300 m Inclusiv salariu				512 080,41 22 264,82
		1.2. str. Rohenilor, L= 184 m				
		1.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic				
17	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,022	<u>1 383,18</u> 0,00	<u>30,43</u> 0,00
18	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,022	<u>1 094,55</u> 0,00	<u>24,08</u> 0,00
19	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,022	<u>529,55</u> 0,00	<u>11,65</u> 0,00
20	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,30	<u>13,91</u> 0,00	<u>45,90</u> 0,00
21	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	5,52	<u>131,35</u> 0,00	<u>725,03</u> 0,00
22	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozire, h- 18 cm	m3	99,40	<u>545,09</u> 41,52	<u>54 181,74</u> 4 126,61
23	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	0,331	<u>9 429,21</u> 0,00	<u>3 121,07</u> 0,00
24	DB19G	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	552,00	<u>161,15</u> 4,15	<u>88 952,96</u> 2 291,64
25	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	0,166	<u>9 429,22</u> 0,00	<u>1 565,25</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
26	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	552,00	127,12 — 3,46	70 170,50 — 1 909,70
		<i>Total</i>	lei			218 828,61
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				218 828,61 8 327,95
		1.2.2. Acostamente				
27	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,36	509,28 — 0,00	183,34 — 0,00
28	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	63,80	13,91 — 0,00	887,40 — 0,00
29	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,33	699,70 — 0,00	230,90 — 0,00
30	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,84	78,36 — 0,00	144,18 — 0,00
31	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	184,00	38,74 — 1,83	7 127,70 — 336,32
		<i>Total</i>	lei			8 573,52
		Total Acostamente Inklusiv salariu				8 573,52 336,32
		<i>Total</i>	lei			227 402,13
		Total str. Rohenilor, L= 184 m Inklusiv salariu				227 402,13 8 664,27
		<i>Total</i>	lei			739 482,54
		Total com. Codreanca, s. Codreanca Inklusiv salariu				739 482,54 30 929,09
		2. com. Galesti, s. Galesti, str. Stefan cel Mare, L= 300 m				

1	2	3	4	5	6	7
		2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
32	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,072	<u>1 383,06</u> 0,00	<u>99,58</u> 0,00
33	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,072	<u>1 094,58</u> 0,00	<u>78,81</u> 0,00
34	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,072	<u>529,58</u> 0,00	<u>38,13</u> 0,00
35	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,80	<u>13,91</u> 0,00	<u>150,22</u> 0,00
36	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	18,00	<u>131,35</u> 0,00	<u>2 364,22</u> 0,00
37	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire, h- 18 cm	m3	324,00	<u>545,09</u> 41,52	<u>176 608,49</u> 13 450,92
38	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,08	<u>9 429,22</u> 0,00	<u>10 183,56</u> 0,00
39	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 800,00	<u>161,15</u> 4,15	<u>290 063,99</u> 7 472,74
40	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,54	<u>9 429,22</u> 0,00	<u>5 091,78</u> 0,00
41	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 800,00	<u>127,12</u> 3,46	<u>228 816,79</u> 6 227,28
		<i>Total</i>	lei			713 495,57

1	2	3	4	5	6	7
		Total reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				713 495,57 27 150,94
		2.2. Acostamente				
42	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, materialului decapat, descarcare în autovehicule teren catg. II	100 m3	1,20	509,27 — 0,00	611,12 — 0,00
43	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	208,00	13,91 — 0,00	2 893,08 — 0,00
44	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,10	699,70 — 0,00	769,67 — 0,00
45	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural și a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor și deplasarea în goluri a pamintului sapat în teren catg. II	100m2	6,00	78,36 — 0,00	470,16 — 0,00
46	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	600,00	38,74 — 1,83	23 242,49 — 1 096,69
		<i>Total</i>	lei			27 986,52
		Total Acostamente Inklusiv salariu				27 986,52 1 096,69
		<i>Total</i>	lei			741 482,09
		Total com. Galesti, s. Galesti, str. Stefan cel Mare, L= 300 m Inklusiv salariu				741 482,09 28 247,63
		3. com. Chelauza				
		3.1. com. Ghelauza, s. Ghelauza, Drumul Linia, L= 1300 m				
		3.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
47	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, în teren catg. I	100 m3	0,21	1 383,10 — 0,00	290,45 — 0,00
48	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru	100 m3	0,21	1 094,52 —	229,85 — 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2			0,00	
49	TsC03E1	Saptura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,21	<u>529,62</u> 0,00	<u>111,22</u> 0,00
50	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	31,20	<u>13,91</u> 0,00	<u>433,96</u> 0,00
51	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	52,00	<u>131,35</u> 0,00	<u>6 829,95</u> 0,00
52	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	52,00	<u>7 513,65</u> 341,81	<u>390 709,92</u> 17 774,04
		<i>Total</i>	lei			398 605,35
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				398 605,35 17 774,04
		3.1.2. Acostamente				
53	TsC03F1	Saptura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	4,29	<u>509,27</u> 0,00	<u>2 184,75</u> 0,00
54	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	750,80	<u>13,91</u> 0,00	<u>10 442,90</u> 0,00
55	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,90	<u>699,71</u> 0,00	<u>2 728,86</u> 0,00
56	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	26,00	<u>78,36</u> 0,00	<u>2 037,34</u> 0,00
57	DI95	Saptura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,04	<u>6 021,55</u> 2 191,08	<u>18 305,52</u> 6 660,88

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			35 699,37
		Total Acostamente Inclusiv salariu				35 699,37 6 660,88
		<i>Total</i>	lei			434 304,72
		Total com. Ghelauza, s. Ghelauza, Drumul Linia, L= 1300 m Inclusiv salariu				434 304,72 24 434,92
		3.2. com. Ghelauza , s Saca, strada de la magazin, L= 444 m				
		3.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
58	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	15,55	<u>8,55</u> — 0,00	<u>132,90</u> — 0,00
59	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	1 555,00	<u>15,96</u> — 0,93	<u>24 810,32</u> — 1 441,75
60	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat	t	0,31	<u>94,10</u> — 94,10	<u>29,17</u> — 29,17
61	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	155,50	<u>13,91</u> — 0,00	<u>2 162,85</u> — 0,00
62	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,78	<u>103,96</u> — 20,76	<u>81,09</u> — 16,19
63	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 555,00	<u>4,44</u> — 3,46	<u>6 908,87</u> — 5 379,68
64	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,467	<u>9 429,23</u> — 0,00	<u>4 403,45</u> — 0,00
65	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 555,00	<u>159,30</u> — 4,15	<u>247 715,90</u> — 6 455,61
		<i>Total</i>	lei			286 244,55
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura) Inclusiv salariu				286 244,55 13 322,40

1	2	3	4	5	6	7
		3.2.2. Acostamente				
66	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	444,00	<u>38,74</u> — 1,83	<u>17 199,44</u> — 811,55
		<i>Total</i>	lei			17 199,44
		Total Acostamente Inclusiv salariu				17 199,44 811,55
		<i>Total</i>	lei			303 443,99
		Total com. Ghelauza , s Saca, strada de la magazin, L= 444 m Inclusiv salariu				303 443,99 14 133,95
		<i>Total</i>	lei			737 748,71
		Total com. Chelauza Inclusiv salariu				737 748,71 38 568,87
		4. com. Greblesti, s. Greblesti, str. V. Chetcu - M5, L= 545 m 4.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
67	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,065	<u>1 383,08</u> — 0,00	<u>89,90</u> — 0,00
68	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,065	<u>1 094,62</u> — 0,00	<u>71,15</u> — 0,00
69	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,065	<u>529,69</u> — 0,00	<u>34,43</u> — 0,00
70	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,80	<u>13,91</u> — 0,00	<u>136,31</u> — 0,00
71	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	16,35	<u>131,35</u> — 0,00	<u>2 147,50</u> — 0,00
72	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara	m3	294,30	<u>545,09</u> — 41,52	<u>160 419,38</u> — 12 217,92

1	2	3	4	5	6	7
		innororire, h- 18 cm				
73	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,981	<u>9 429,23</u> 0,00	<u>9 250,07</u> 0,00
74	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 635,00	<u>161,15</u> 4,15	<u>263 474,81</u> 6 787,74
75	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,49	<u>9 429,22</u> 0,00	<u>4 620,32</u> 0,00
76	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 635,00	<u>127,12</u> 3,46	<u>207 841,92</u> 5 656,45
		<i>Total</i>	lei			648 085,79
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				648 085,79 24 662,11
		4.2. Acostamente				
77	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,08	<u>509,27</u> 0,00	<u>550,01</u> 0,00
78	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	188,80	<u>13,91</u> 0,00	<u>2 626,02</u> 0,00
79	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,98	<u>699,70</u> 0,00	<u>685,71</u> 0,00
80	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,45	<u>78,36</u> 0,00	<u>427,06</u> 0,00
81	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	545,00	<u>38,74</u> 1,83	<u>21 111,93</u> 996,16
		<i>Total</i>	lei			25 400,73

1	2	3	4	5	6	7
		Total Acostamente Inclusiv salariu				25 400,73 996,16
		<i>Total</i>	lei			673 486,52
		Total com. Greblesti, s. Greblesti, str. V. Chetcu - M5, L= 545 m Inclusiv salariu				673 486,52 25 658,27
		5. com. Lozova, s. Lozova, str. C. Gore, L= 416 m				
		5.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic				
82	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,083	<u>1 383,13</u> — 0,00	<u>114,80</u> — 0,00
83	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,083	<u>1 094,58</u> — 0,00	<u>90,85</u> — 0,00
84	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,083	<u>529,64</u> — 0,00	<u>43,96</u> — 0,00
85	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,50	<u>13,91</u> — 0,00	<u>173,86</u> — 0,00
86	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	20,80	<u>131,35</u> — 0,00	<u>2 731,98</u> — 0,00
87	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 18 cm	m3	374,40	<u>545,09</u> — 41,52	<u>204 080,93</u> — 15 543,29
88	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	1,248	<u>9 429,21</u> — 0,00	<u>11 767,66</u> — 0,00
89	DB19G	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 080,00	<u>161,15</u> — 4,15	<u>335 185,06</u> — 8 635,16
90	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui	t	0,624	<u>9 429,23</u> —	<u>5 883,84</u> —

1	2	3	4	5	6	7
		strat de beton asfaltic			0,00	0,00
91	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 080,00	127,12 — 3,46	264 410,51 — 7 195,97
		<i>Total</i>	lei			824 483,45
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				824 483,45 31 374,42
		5.2. Acostamente				
92	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,65	509,27 — 0,00	840,29 — 0,00
93	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	288,30	13,91 — 0,00	4 009,97 — 0,00
94	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,50	699,71 — 0,00	1 049,56 — 0,00
95	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,32	78,36 — 0,00	651,95 — 0,00
96	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	832,00	38,74 — 1,83	32 229,57 — 1 520,75
		<i>Total</i>	lei			38 781,34
		Total Acostamente Inklusiv salariu				38 781,34 1 520,75
		<i>Total</i>	lei			863 264,79
		Total com. Lozova, s. Lozova, str. C. Gore, L= 416 m Inklusiv salariu				863 264,79 32 895,17
		6. L410 R6 - drumul de acces spre s. Micauti, com. Micauti, s. Micauti, str. Stefan cel Mare casa de cultura, L= 528 m				
		6.1. Reparatia imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
97	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	38,00	8,55 — 0,00	324,76 — 0,00
98	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	1,14	94,11 — 94,11	107,28 — 107,28
99	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,14	31,73 — 0,00	36,17 — 0,00
100	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	380,00	250,20 — 40,34	95 075,72 — 15 328,80
101	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	380,00	18,40 — 0,52	6 993,03 — 197,20
102	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	53,20	13,91 — 0,00	739,96 — 0,00
103	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,27	103,93 — 20,74	28,06 — 5,60
104	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 420,00	4,44 — 3,46	15 195,06 — 11 831,83
105	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,14	9 429,22 — 0,00	10 749,31 — 0,00
106	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed-4 cm	t	94,40	1 331,41 — 14,53	125 684,81 — 1 371,66
107	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 800,00	127,12 — 3,46	483 057,67 — 13 146,48
		<i>Total</i>	lei			737 991,83
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inklusiv salariu				737 991,83 41 988,85

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			737 991,83
		Total L410 R6 - drumul de acces spre s. Micauti, com. Micauti, s. Micauti, str. Stefan cel Mare casa de cultura, L= 528 m Inklusiv salariu				737 991,83 41 988,85
		7. com. Micleuseni, s. Micleuseni 7.1. str. Traian, L= 430 m 7.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
108	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,056	<u>1 383,04</u> 0,00	<u>77,45</u> 0,00
109	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,056	<u>1 094,46</u> 0,00	<u>61,29</u> 0,00
110	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,056	<u>529,64</u> 0,00	<u>29,66</u> 0,00
111	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,40	<u>13,91</u> 0,00	<u>116,84</u> 0,00
112	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	13,90	<u>131,35</u> 0,00	<u>1 825,70</u> 0,00
113	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara inrorire, h- 18 cm	m3	250,20	<u>545,09</u> 41,52	<u>136 381,01</u> 10 387,10
114	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,834	<u>9 429,22</u> 0,00	<u>7 863,97</u> 0,00
115	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 390,00	<u>161,15</u> 4,15	<u>223 993,87</u> 5 770,61
116	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui	t	0,417	<u>9 429,23</u> —	<u>3 931,99</u> —

1	2	3	4	5	6	7
		strat de beton asfaltic			0,00	0,00
117	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 390,00	127,12 — 3,46	176 697,40 — 4 808,84
		<i>Total</i>	lei			550 979,18
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				550 979,18 20 966,55
		7.1.2. Acostamente				
118	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,85	509,27 — 0,00	432,88 — 0,00
119	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	149,00	13,91 — 0,00	2 072,45 — 0,00
120	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,77	699,70 — 0,00	538,77 — 0,00
121	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,30	78,36 — 0,00	336,95 — 0,00
122	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	430,00	38,74 — 1,83	16 657,11 — 785,96
		<i>Total</i>	lei			20 038,16
		Total Acostamente Inklusiv salariu				20 038,16 785,96
		<i>Total</i>	lei			571 017,34
		Total str. Traian, L= 430 m Inklusiv salariu				571 017,34 21 752,51
		7.2. str. Pacii, L= 110 m				
		7.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				

1	2	3	4	5	6	7
123	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,016	$\frac{1\ 383,12}{0,00}$	$\frac{22,13}{0,00}$
124	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,016	$\frac{1\ 094,38}{0,00}$	$\frac{17,51}{0,00}$
125	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,016	$\frac{529,38}{0,00}$	$\frac{8,47}{0,00}$
126	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,30	$\frac{13,91}{0,00}$	$\frac{31,99}{0,00}$
127	DH02B	Scarificarea usoara a impietriurii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	3,85	$\frac{131,35}{0,00}$	$\frac{505,68}{0,00}$
128	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 18 cm	m3	69,30	$\frac{545,09}{41,52}$	$\frac{37\ 774,59}{2\ 877,00}$
129	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,231	$\frac{9\ 429,22}{0,00}$	$\frac{2\ 178,15}{0,00}$
130	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	385,00	$\frac{161,15}{4,15}$	$\frac{62\ 041,47}{1\ 598,34}$
131	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,116	$\frac{9\ 429,22}{0,00}$	$\frac{1\ 093,79}{0,00}$
132	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	385,00	$\frac{127,12}{3,46}$	$\frac{48\ 941,38}{1\ 331,95}$
		<i>Total</i>	lei			152 615,16
		Total reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				152 615,16 5 807,29

1	2	3	4	5	6	7
		7.2.2. Acostamente				
133	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,44	<u>509,27</u> 0,00	<u>224,08</u> 0,00
134	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	76,23	<u>13,91</u> 0,00	<u>1 060,29</u> 0,00
135	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,40	<u>699,70</u> 0,00	<u>279,88</u> 0,00
136	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,20	<u>78,36</u> 0,00	<u>172,39</u> 0,00
137	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	220,00	<u>38,74</u> 1,83	<u>8 522,24</u> 402,12
		<i>Total</i>	lei			10 258,88
		Total Acostamente Inclusiv salariu				10 258,88 402,12
		<i>Total</i>	lei			162 874,04
		Total str. Pacii, L= 110 m Inclusiv salariu				162 874,04 6 209,41
		<i>Total</i>	lei			733 891,38
		Total com. Micleuseni, s. Micleuseni Inclusiv salariu				733 891,38 27 961,92
		8. com. Panasesti, s. Panasesti, str. Alexandru cel Bun, PC 3+00 - PC4+50, Pc7+50 - PC 10+82, L= 482 m 8.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
138	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,077	<u>1 383,12</u> 0,00	<u>106,50</u> 0,00
139	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj	100	0,077	<u>1 094,55</u>	<u>84,28</u>

1	2	3	4	5	6	7
		din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	m3		0,00	0,00
140	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,077	529,61 0,00	40,78 0,00
141	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,57	13,91 0,00	160,93 0,00
142	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	19,28	131,35 0,00	2 532,34 0,00
143	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozire, h- 18 cm	m3	347,00	545,09 41,52	189 145,51 14 405,77
144	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,157	9 429,22 0,00	10 909,61 0,00
145	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 928,00	161,15 4,15	310 690,77 8 004,13
146	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,578	9 429,22 0,00	5 450,09 0,00
147	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 928,00	127,12 3,46	245 088,21 6 670,11
		<i>Total</i>	lei			764 209,02
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				764 209,02 29 080,01
		8.2. Acostamente				
148	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat,	100 m3	1,91	509,27 0,00	972,70 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		descarcare in autovehicule teren catg. II				
149	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	334,00	<u>13,91</u> 0,00	<u>4 645,62</u> 0,00
150	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,74	<u>699,71</u> 0,00	<u>1 217,49</u> 0,00
151	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,64	<u>78,36</u> 0,00	<u>755,38</u> 0,00
152	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	964,00	<u>38,74</u> 1,83	<u>37 342,94</u> 1 762,02
		<i>Total</i>	lei			44 934,13
		Total Acostamente Inklusiv salariu				44 934,13 1 762,02
		<i>Total</i>	lei			809 143,15
		Total com. Panasesti, s. Panasesti, str. Alexandru cel Bun, PC 3+00 - PC4+50, Pc7+50 - PC 10+82, L= 482 m Inklusiv salariu				809 143,15 30 842,03
		9. com. Radeni, s. Zamcioji, str. La hotar, L= 639 m 9.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
153	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,083	<u>1 383,13</u> 0,00	<u>114,80</u> 0,00
154	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,083	<u>1 094,58</u> 0,00	<u>90,85</u> 0,00
155	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,083	<u>529,64</u> 0,00	<u>43,96</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
156	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,47	$\frac{13,91}{0,00}$	$\frac{173,45}{0,00}$
157	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	20,79	$\frac{131,35}{0,00}$	$\frac{2\ 730,67}{0,00}$
158	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 18 cm	m3	374,22	$\frac{545,09}{41,52}$	$\frac{203\ 982,81}{15\ 535,82}$
159	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,247	$\frac{9\ 429,22}{0,00}$	$\frac{11\ 758,24}{0,00}$
160	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2\ 079,00	$\frac{161,15}{4,15}$	$\frac{335\ 023,93}{8\ 631,01}$
161	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,624	$\frac{9\ 429,23}{0,00}$	$\frac{5\ 883,84}{0,00}$
162	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2\ 079,00	$\frac{127,12}{3,46}$	$\frac{264\ 283,39}{7\ 192,51}$
		<i>Total</i>	lei			824\ 085,94
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				824\ 085,94 31\ 359,34
		9.2. Acostamente				
163	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,37	$\frac{509,26}{0,00}$	$\frac{697,69}{0,00}$
164	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	240,20	$\frac{13,91}{0,00}$	$\frac{3\ 340,95}{0,00}$
165	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,25	$\frac{699,70}{0,00}$	$\frac{874,63}{0,00}$

1	2	3	4	5	6	7
166	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,93	<u>78,36</u> 0,00	<u>543,03</u> 0,00
167	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	693,00	<u>38,74</u> 1,83	<u>26 845,08</u> 1 266,68
		<i>Total</i>	lei			32 301,38
		Total Acostamente Inclusiv salariu				32 301,38 1 266,68
		<i>Total</i>	lei			856 387,32
		Total com. Radeni, s. Zamcioji, str. La hotar, L= 639 m Inclusiv salariu				856 387,32 32 626,02
		10. or. Straseni				
		10.1. str. Ion Creanga, L=350 m				
		10.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
168	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,056	<u>1 383,04</u> 0,00	<u>77,45</u> 0,00
169	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,056	<u>1 094,46</u> 0,00	<u>61,29</u> 0,00
170	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,056	<u>529,64</u> 0,00	<u>29,66</u> 0,00
171	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,40	<u>13,91</u> 0,00	<u>116,84</u> 0,00
172	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	14,00	<u>131,34</u> 0,00	<u>1 838,83</u> 0,00
173	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica,	m3	252,00	<u>545,09</u> 41,52	<u>137 362,16</u> 10 461,83

1	2	3	4	5	6	7
		executat cu impanare fara innorore, h- 18 cm				
174	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,84	<u>9 429,23</u> 0,00	<u>7 920,55</u> 0,00
175	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 400,00	<u>161,15</u> 4,15	<u>225 605,33</u> 5 812,13
176	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,42	<u>9 429,21</u> 0,00	<u>3 960,27</u> 0,00
177	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 400,00	<u>127,12</u> 3,46	<u>177 968,61</u> 4 843,44
		<i>Total</i>	lei			554 940,99
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				554 940,99 21 117,40
		10.1.2. Acostamente				
178	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,69	<u>509,26</u> 0,00	<u>351,39</u> 0,00
179	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	121,30	<u>13,91</u> 0,00	<u>1 687,17</u> 0,00
180	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,63	<u>699,71</u> 0,00	<u>440,82</u> 0,00
181	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,50	<u>78,36</u> 0,00	<u>274,26</u> 0,00
182	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	350,00	<u>38,74</u> 1,83	<u>13 558,13</u> 639,74
		<i>Total</i>	lei			16 311,77

1	2	3	4	5	6	7
		Total Acostamente Inclusiv salariu				16 311,77 639,74
		<i>Total</i>	lei			571 252,76
		Total str. Ion Creanga, L=350 m Inclusiv salariu				571 252,76 21 757,14
		10.2. str. M. Cibotari Sectorul 1, PC 0+00 - PC 1+00, L= 100 m 10.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
183	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	5,00	8,55 — 0,00	42,73 — 0,00
184	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	500,00	15,96 — 0,93	7 977,60 — 463,59
185	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat	t	0,10	94,10 — 94,10	9,41 — 9,41
186	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	50,00	13,91 — 0,00	695,45 — 0,00
187	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,25	103,96 — 20,76	25,99 — 5,19
188	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	500,00	4,44 — 3,46	2 221,50 — 1 729,80
189	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,15	9 429,20 — 0,00	1 414,38 — 0,00
190	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	500,00	159,30 — 4,15	79 651,42 — 2 075,76
		<i>Total</i>	lei			92 038,48
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura) Inclusiv salariu				92 038,48 4 283,75
		<i>Total</i>	lei			92 038,48
		Total str. M. Cibotari Sectorul 1,				92 038,48

1	2	3	4	5	6	7
		PC 0+00 - PC 1+00, L= 100 m Inclusiv salariu				4 283,75
		10.3. str. M. Cibotari Sectorul 2, PC 1+00 - PC 2+75, L= 190 m 10.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
191	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,038	<u>1 383,16</u> — 0,00	<u>52,56</u> — 0,00
192	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,038	<u>1 094,47</u> — 0,00	<u>41,59</u> — 0,00
193	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,038	<u>529,74</u> — 0,00	<u>20,13</u> — 0,00
194	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,70	<u>13,91</u> — 0,00	<u>79,28</u> — 0,00
195	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	9,50	<u>131,35</u> — 0,00	<u>1 247,78</u> — 0,00
196	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 18 cm	m3	171,00	<u>545,09</u> — 41,52	<u>93 210,04</u> — 7 099,10
197	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,57	<u>9 429,21</u> — 0,00	<u>5 374,65</u> — 0,00
198	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	950,00	<u>161,15</u> — 4,15	<u>153 089,33</u> — 3 943,94
199	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,285	<u>9 429,23</u> — 0,00	<u>2 687,33</u> — 0,00
200	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de	m2	950,00	<u>127,12</u> — 3,46	<u>120 764,42</u> — 3 286,62

1	2	3	4	5	6	7
		4,0 cm, cu asternere mecanica				
		<i>Total</i>	lei			376 567,11
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				376 567,11 14 329,66
		10.3.2. Acostamente				
201	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,38	509,26 — 0,00	193,52 — 0,00
202	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	65,80	13,91 — 0,00	915,21 — 0,00
203	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,34	699,71 — 0,00	237,90 — 0,00
204	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,90	78,36 — 0,00	148,88 — 0,00
205	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	190,00	38,74 — 1,83	7 360,13 — 347,29
		<i>Total</i>	lei			8 855,64
		Total Acostamente Inklusiv salariu				8 855,64 347,29
		<i>Total</i>	lei			385 422,75
		Total str. M. Cibotari Sectorul 2, PC 1+00 - PC 2+75, L= 190 m Inklusiv salariu				385 422,75 14 676,95
		<i>Total</i>	lei			1 048 713,99
		Total or. Straseni Inklusiv salariu				1 048 713,99 40 717,84
		11. or. Bucovat				
		11.1. str. Stefan cel Mare, L= 300 m				
		11.1.1. Reparatia imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
206	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,036	<u>1 383,06</u> 0,00	<u>49,79</u> 0,00
207	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,036	<u>1 094,44</u> 0,00	<u>39,40</u> 0,00
208	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,036	<u>529,72</u> 0,00	<u>19,07</u> 0,00
209	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,40	<u>13,91</u> 0,00	<u>75,11</u> 0,00
210	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	9,00	<u>131,35</u> 0,00	<u>1 182,11</u> 0,00
211	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire, h- 18 cm	m3	162,00	<u>545,09</u> 41,52	<u>88 304,25</u> 6 725,46
212	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,54	<u>9 429,22</u> 0,00	<u>5 091,78</u> 0,00
213	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	900,00	<u>161,15</u> 4,15	<u>145 032,01</u> 3 736,37
214	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,27	<u>9 429,22</u> 0,00	<u>2 545,89</u> 0,00
215	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	900,00	<u>127,12</u> 3,46	<u>114 408,40</u> 3 113,64
		<i>Total</i>	lei			356 747,81
		Total Reparatia imbracamintei				356 747,81

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				13 575,47
		11.1.2. Acostamente				
216	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,60	<u>509,27</u> 0,00	<u>305,56</u> 0,00
217	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	104,00	<u>13,91</u> 0,00	<u>1 446,54</u> 0,00
218	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,54	<u>699,70</u> 0,00	<u>377,84</u> 0,00
219	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,00	<u>78,36</u> 0,00	<u>235,08</u> 0,00
220	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	300,00	<u>38,74</u> 1,83	<u>11 621,26</u> 548,35
		<i>Total</i>	lei			13 986,28
		Total Acostamente Inclusiv salariu				13 986,28 548,35
		<i>Total</i>	lei			370 734,09
		Total str. Stefan cel Mare, L= 300 m Inclusiv salariu				370 734,09 14 123,82
		11.2. str. A. Donici, L= 300 m				
		11.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
221	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,036	<u>1 383,06</u> 0,00	<u>49,79</u> 0,00
222	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,036	<u>1 094,44</u> 0,00	<u>39,40</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
223	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,036	529,72 — 0,00	19,07 — 0,00
224	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,40	13,91 — 0,00	75,11 — 0,00
225	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	9,00	131,35 — 0,00	1 182,11 — 0,00
226	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 18 cm	m3	162,00	545,09 — 41,52	88 304,25 — 6 725,46
227	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,54	9 429,22 — 0,00	5 091,78 — 0,00
228	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	900,00	161,15 — 4,15	145 032,01 — 3 736,37
229	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,27	9 429,22 — 0,00	2 545,89 — 0,00
230	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	900,00	127,12 — 3,46	114 408,40 — 3 113,64
		<i>Total</i>	lei			356 747,81
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				356 747,81 13 575,47
		11.2.2. Acostamente				
231	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,60	509,27 — 0,00	305,56 — 0,00
232	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t	104,00	13,91	1 446,54

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,00	0,00
233	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,54	699,70 0,00	377,84 0,00
234	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,00	78,36 0,00	235,08 0,00
235	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	300,00	38,74 1,83	11 621,26 548,35
		<i>Total</i>	lei			13 986,28
		Total Acostamente Inclusiv salariu				13 986,28 548,35
		<i>Total</i>	lei			370 734,09
		Total str. A. Donici, L= 300 m Inclusiv salariu				370 734,09 14 123,82
		<i>Total</i>	lei			741 468,18
		Total or. Bucovat Inclusiv salariu				741 468,18 28 247,64
		12. S. Capriiana, str. M. Eminescu, L= 416 m				
		12.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic				
236	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,067	1 383,13 0,00	92,67 0,00
237	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,067	1 094,48 0,00	73,33 0,00
238	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,067	529,70 0,00	35,49 0,00
239	TsI51A5	Transportarea noroiului cu	t	10,00	13,91	139,09

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			— 0,00	0,00
240	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	16,64	131,35 — 0,00	2 185,59 0,00
241	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 18 cm	m3	299,50	545,09 — 41,52	163 253,84 12 433,80
242	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,00	9 429,22 — 0,00	9 429,22 0,00
243	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 664,00	161,15 — 4,15	268 148,04 6 908,13
244	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,50	9 429,22 — 0,00	4 714,61 0,00
245	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 664,00	127,12 — 3,46	211 528,40 5 756,77
		<i>Total</i>	lei			659 600,28
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				659 600,28 25 098,70
		12.2. Acostamente				
246	TsC03F1	Saptura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,82	509,27 — 0,00	417,60 0,00
247	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	144,00	13,91 — 0,00	2 002,90 0,00
248	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,75	699,71 — 0,00	524,78 0,00
249	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului	100m2	4,16	78,36 — 0,00	325,98 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
250	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	416,00	38,74 — 1,83	16 114,79 — 760,37
		<i>Total</i>	lei			19 386,05
		Total Acostamente Inclusiv salariu				19 386,05 760,37
		<i>Total</i>	lei			678 986,33
		Total S. Capriiana, str. M. Eminescu, L= 416 m Inclusiv salariu				678 986,33 25 859,07
		13. s. Chirianca 13.1. str. Pacii, PC 0+00 - PC 1+50, L= 150 m 13.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
251	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	9,00	8,55 — 0,00	76,92 — 0,00
252	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	900,00	15,96 — 0,93	14 359,67 — 834,46
253	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat	t	0,18	94,11 — 94,11	16,94 — 16,94
254	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	90,00	13,91 — 0,00	1 251,81 — 0,00
255	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,45	103,96 — 20,76	46,78 — 9,34
256	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	900,00	4,44 — 3,46	3 998,70 — 3 113,64
257	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,27	9 429,22 — 0,00	2 545,89 — 0,00
258	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3,	m2	900,00	159,30 —	143 372,56 —

1	2	3	4	5	6	7
		executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica			4,15	3 736,37
		<i>Total</i>	lei			165 669,27
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura) Inklusiv salariu				165 669,27 7 710,75
		<i>Total</i>	lei			165 669,27
		Total str. Pacii, PC 0+00 - PC 1+50, L= 150 m Inklusiv salariu				165 669,27 7 710,75
		13.2. str. Pacii, PC 1+50 - PC 2+40, L= 90 m 13.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
259	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,014	<u>1 382,86</u> 0,00	<u>19,36</u> 0,00
260	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,014	<u>1 094,29</u> 0,00	<u>15,32</u> 0,00
261	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,014	<u>529,29</u> 0,00	<u>7,41</u> 0,00
262	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,20	<u>13,91</u> 0,00	<u>30,60</u> 0,00
263	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	3,60	<u>131,34</u> 0,00	<u>472,84</u> 0,00
264	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 18 cm	m3	64,80	<u>545,09</u> 41,52	<u>35 321,70</u> 2 690,18
265	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,216	<u>9 429,21</u> 0,00	<u>2 036,71</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
266	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	360,00	161,15 — 4,15	58 012,79 — 1 494,55
267	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,108	9 429,26 — 0,00	1 018,36 — 0,00
268	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	360,00	127,12 — 3,46	45 763,36 — 1 245,46
		<i>Total</i>	lei			142 698,45
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				142 698,45 5 430,19
		<i>Total</i>	lei			142 698,45
		Total str. Pacii, PC 1+50 - PC 2+40, L= 90 m Inklusiv salariu				142 698,45 5 430,19
		13.3. str. I. Creanga, L= 312 m				
		13.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
269	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,037	1 382,97 — 0,00	51,17 — 0,00
270	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,037	1 094,59 — 0,00	40,50 — 0,00
271	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,037	529,73 — 0,00	19,60 — 0,00
272	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,60	13,91 — 0,00	77,89 — 0,00
273	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii	100m2	9,35	131,35	1 228,08

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea			0,00	0,00
274	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3	168,30	545,09 41,52	91 738,31 6 987,01
275	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,561	9 429,22 0,00	5 289,79 0,00
276	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	935,00	161,15 4,15	150 672,14 3 881,67
277	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,28	9 429,25 0,00	2 640,19 0,00
278	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	935,00	127,12 3,46	118 857,60 3 234,73
		<i>Total</i>	lei			370 615,27
		Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				370 615,27 14 103,41
		<i>Total</i>	lei			370 615,27
		Total str. I. Creanga, L= 312 m Inklusiv salariu				370 615,27 14 103,41
		<i>Total</i>	lei			678 982,99
		Total s. Chirianca Inklusiv salariu				678 982,99 27 244,35
		14. s. Cojusna, str. M. Viteazu de la Primarie, PC49+30 - PC56+00, L= 670 m 14.1. Reparatie imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
279	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	43,50	8,55 0,00	371,77 0,00
280	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea	m2	4 350,00	15,96	69 405,09 4 033,20

1	2	3	4	5	6	7
		tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm			0,93	
281	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat	t	0,87	94,10 — 94,10	81,87 — 81,87
282	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	435,00	13,91 — 0,00	6 050,43 — 0,00
283	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,18	103,97 — 20,76	226,65 — 45,25
284	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	4 350,00	4,44 — 3,46	19 327,05 — 15 049,26
285	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,31	9 429,22 — 0,00	12 352,28 — 0,00
286	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 350,00	159,30 — 4,15	692 967,30 — 18 059,11
		<i>Total</i>	lei			800 782,44
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura) Inklusiv salariu				800 782,44 37 268,69
		<i>Total</i>	lei			800 782,44
		Total s. Cojusna, str. M. Viteazu de la Primarie, PC49+30 - PC56+00, L= 670 m Inklusiv salariu				800 782,44 37 268,69
		15. s. Dolna 15.1. str. Z. Rali, PC 5+00 - PC 7+20, L= 220 m 15.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
287	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,031	1 383,23 — 0,00	42,88 — 0,00
288	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru	100 m3	0,031	1 094,52 — 0,00	33,93 — 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2			0,00	
289	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,031	529,68 — 0,00	16,42 — 0,00
290	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,60	13,91 — 0,00	63,98 — 0,00
291	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	7,70	131,35 — 0,00	1 011,36 — 0,00
292	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 18 cm	m3	138,60	545,09 — 41,52	75 549,19 — 5 754,01
293	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,462	9 429,22 — 0,00	4 356,30 — 0,00
294	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	770,00	161,15 — 4,15	124 082,93 — 3 196,67
295	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,231	9 429,22 — 0,00	3 026,78 — 0,00
296	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	770,00	127,12 — 3,46	97 882,73 — 2 663,89
		<i>Total</i>	lei			306 066,50
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				306 066,50 11 614,57
		15.1.2. Acostamente				
297	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren	100 m3	0,43	509,26 — 0,00	218,98 — 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		catg. II				
298	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	76,20	<u>13,91</u> 0,00	<u>1 059,87</u> 0,00
299	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,40	<u>699,70</u> 0,00	<u>279,88</u> 0,00
300	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,20	<u>78,36</u> 0,00	<u>172,39</u> 0,00
301	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	220,00	<u>38,74</u> 1,83	<u>8 522,24</u> 402,12
		<i>Total</i>	lei			10 253,36
		Total Acostamente Inclusiv salariu				10 253,36 402,12
		<i>Total</i>	lei			316 319,86
		Total str. Z. Rali, PC 5+00 - PC 7+20, L= 220 m Inclusiv salariu				316 319,86 12 016,69
		15.2. Acces spre cimitir de la str. Z. Rali, L= 80 m				
		15.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic				
302	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,011	<u>1 382,73</u> 0,00	<u>15,21</u> 0,00
303	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,011	<u>1 094,55</u> 0,00	<u>12,04</u> 0,00
304	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,011	<u>530,00</u> 0,00	<u>5,83</u> 0,00
305	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	1,70	<u>13,91</u> —	<u>23,65</u> —

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km			0,00	0,00
306	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	2,80	<u>131,35</u> 0,00	<u>367,77</u> 0,00
307	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozire, h- 18 cm	m3	50,40	<u>545,09</u> 41,52	<u>27 472,44</u> 2 092,37
308	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,168	<u>9 429,23</u> 0,00	<u>1 584,11</u> 0,00
309	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	280,00	<u>161,15</u> 4,15	<u>45 121,07</u> 1 162,43
310	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,084	<u>9 429,17</u> 0,00	<u>792,05</u> 0,00
311	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	280,00	<u>127,12</u> 3,46	<u>35 593,74</u> 968,69
		<i>Total</i>	lei			110 987,91
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				110 987,91 4 223,49
		15.2.2. Acostamente				
312	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,16	<u>509,25</u> 0,00	<u>81,48</u> 0,00
313	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	27,70	<u>13,91</u> 0,00	<u>385,28</u> 0,00
314	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,14	<u>699,71</u> 0,00	<u>97,96</u> 0,00
315	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de	100m2	0,80	<u>78,36</u> 0,00	<u>62,69</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
316	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	80,00	$\frac{38,74}{1,83}$	$\frac{3\ 099,01}{146,23}$
		<i>Total</i>	lei			3 726,42
		Total Acostamente Inclusiv salariu				3 726,42 146,23
		<i>Total</i>	lei			114 714,33
		Total Acces spre cimitir de la str. Z. Rali, L= 80 m Inclusiv salariu				114 714,33 4 369,72
		15.3. str. Puskin, PC 10+00 - PC 11+86, L= 186 m 15.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
317	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	13,00	$\frac{8,55}{0,00}$	$\frac{111,10}{0,00}$
318	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	1 300,00	$\frac{15,96}{0,93}$	$\frac{20\ 741,74}{1\ 205,32}$
319	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat	t	0,26	$\frac{94,12}{94,12}$	$\frac{24,47}{24,47}$
320	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	130,00	$\frac{13,91}{0,00}$	$\frac{1\ 808,17}{0,00}$
321	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,65	$\frac{103,95}{20,75}$	$\frac{67,57}{13,49}$
322	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 300,00	$\frac{4,44}{3,46}$	$\frac{5\ 775,90}{4\ 497,48}$
323	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,39	$\frac{9\ 429,23}{0,00}$	$\frac{3\ 677,40}{0,00}$
324	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 300,00	$\frac{159,30}{4,15}$	$\frac{207\ 093,67}{5\ 396,98}$

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			239 300,02
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura) Inklusiv salariu				239 300,02 11 137,74
		15.3.2. Acostamente				
325	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	186,00	$\frac{38,74}{1,83}$	$\frac{7\ 205,18}{339,97}$
		<i>Total</i>	lei			7 205,18
		Total Acostamente Inklusiv salariu				7 205,18 339,97
		<i>Total</i>	lei			246 505,20
		Total str. Puskin, PC 10+00 - PC 11+86, L= 186 m Inklusiv salariu				246 505,20 11 477,71
		<i>Total</i>	lei			677 539,39
		Total s. Dolna Inklusiv salariu				677 539,39 27 864,12
		16. s. Negresti, str. Decebal, L= 416 m 16.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
326	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,067	$\frac{1\ 383,13}{0,00}$	$\frac{92,67}{0,00}$
327	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,067	$\frac{1\ 094,48}{0,00}$	$\frac{73,33}{0,00}$
328	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,067	$\frac{529,70}{0,00}$	$\frac{35,49}{0,00}$
329	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,00	$\frac{13,91}{0,00}$	$\frac{139,09}{0,00}$
330	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii	100m2	16,64	$\frac{131,35}{0,00}$	$\frac{2\ 185,59}{0,00}$

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea			0,00	0,00
331	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3	299,50	545,09 41,52	163 253,84 12 433,80
332	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,00	9 429,22 0,00	9 429,22 0,00
333	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 664,00	161,15 4,15	268 148,04 6 908,13
334	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,50	9 429,22 0,00	4 714,61 0,00
335	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 664,00	127,12 3,46	211 528,40 5 756,77
		<i>Total</i>	lei			659 600,28
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				659 600,28 25 098,70
		16.2. Acostamente				
336	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,82	509,27 0,00	417,60 0,00
337	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	144,00	13,91 0,00	2 002,90 0,00
338	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,75	699,71 0,00	524,78 0,00
339	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,16	78,36 0,00	325,98 0,00

1	2	3	4	5	6	7
340	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	416,00	<u>38,74</u> — 1,83	<u>16 114,79</u> — 760,37
		<i>Total</i>	lei			19 386,05
		Total Acostamente Inclusiv salariu				19 386,05 760,37
		<i>Total</i>	lei			678 986,33
		Total s. Negresti, str. Decebal, L= 416 m Inclusiv salariu				678 986,33 25 859,07
		17. L408 Codreanca - Onesti, s. Onesti, str. 31 August, PC0+00 - PC0+50, PC4+00 - PC4+70, PC8+00 - PC13+67, L= 687 m 17.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
341	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	30,90	<u>8,55</u> — 0,00	<u>264,08</u> — 0,00
342	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	3 090,00	<u>15,96</u> — 0,93	<u>49 301,54</u> — 2 864,96
343	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat	t	0,62	<u>94,10</u> — 94,10	<u>58,34</u> — 58,34
344	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	309,00	<u>13,91</u> — 0,00	<u>4 297,89</u> — 0,00
345	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,55	<u>103,97</u> — 20,75	<u>161,15</u> — 32,17
346	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 090,00	<u>4,44</u> — 3,46	<u>13 728,87</u> — 10 690,16
347	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,93	<u>9 429,22</u> — 0,00	<u>8 769,17</u> — 0,00
348	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 090,00	<u>159,30</u> — 4,15	<u>492 245,75</u> — 12 828,20

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			568 826,79
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura) Inklusiv salariu				568 826,79 26 473,83
		17.2. Acostamente				
349	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 374,00	$\frac{38,74}{1,83}$	$\frac{53 225,31}{2 511,43}$
		<i>Total</i>	lei			53 225,31
		Total Acostamente Inklusiv salariu				53 225,31 2 511,43
		<i>Total</i>	lei			622 052,10
		Total L408 Codreanca - Onesti, s. Onesti, str. 31 August, PC0+00 - PC0+50, PC4+00 - PC4+70, PC8+00 - PC13+67, L= 687 m Inklusiv salariu				622 052,10 28 985,26
		18. s. Recea				
		18.1. de la str. Centrala statia auto spre Imas, PC0+00 - PC4+00, PC13+00 - PC16+51, L= 751 m				
		18.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
350	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	7,89	$\frac{1 496,71}{0,00}$	$\frac{11 809,01}{0,00}$
351	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2	100 m3	7,89	$\frac{1 326,72}{0,00}$	$\frac{10 467,82}{0,00}$
352	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	7,50	$\frac{441,36}{0,00}$	$\frac{3 310,22}{0,00}$
353	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 313,30	$\frac{13,91}{0,00}$	$\frac{18 266,73}{0,00}$
354	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	7,50	$\frac{85,61}{17,30}$	$\frac{642,05}{129,74}$

1	2	3	4	5	6	7
355	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,63	<u>699,71</u> 0,00	<u>1 840,23</u> 0,00
356	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	26,30	<u>78,36</u> 0,00	<u>2 060,85</u> 0,00
357	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 289.3 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	263,00	<u>342,46</u> 21,33	<u>90 065,96</u> 5 610,89
358	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	26,30	<u>7 235,20</u> 284,84	<u>190 285,70</u> 7 491,30
359	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5	100m2	26,30	<u>1 656,59</u> 0,00	<u>43 568,19</u> 0,00
		<i>Total</i>	lei			372 316,76
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				372 316,76 13 231,93
		18.1.2. Acostamente				
360	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,60	<u>699,70</u> 0,00	<u>419,82</u> 0,00
361	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	15,00	<u>78,36</u> 0,00	<u>1 175,39</u> 0,00
362	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,52	<u>6 021,56</u> 2 191,08	<u>21 195,89</u> 7 712,60
		<i>Total</i>	lei			22 791,10
		Total Acostamente Inklusiv salariu				22 791,10 7 712,60
		<i>Total</i>	lei			395 107,86

1	2	3	4	5	6	7
		Total de la str. Centrala statia auto spre Imas, PC0+00 - PC4+00, PC13+00 - PC16+51, L= 751 m Inklusiv salariu				395 107,86 20 944,53
		18.2. de la str. Centrala statia auto spre Imas, PC4+00 - PC13+00, L= 900 m 18.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
363	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,126	<u>1 383,10</u> — 0,00	<u>174,27</u> — 0,00
364	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,126	<u>1 094,52</u> — 0,00	<u>137,91</u> — 0,00
365	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,126	<u>529,60</u> — 0,00	<u>66,73</u> — 0,00
366	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	18,90	<u>13,91</u> — 0,00	<u>262,88</u> — 0,00
367	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	31,50	<u>131,35</u> — 0,00	<u>4 137,38</u> — 0,00
368	D1134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	31,50	<u>7 513,65</u> — 341,81	<u>236 680,04</u> — 10 766,97
		<i>Total</i>	lei			241 459,21
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				241 459,21 10 766,97
		18.2.2. Acostamente				
369	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,97	<u>509,27</u> — 0,00	<u>1 512,52</u> — 0,00

1	2	3	4	5	6	7
370	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	520,00	<u>13,91</u> 0,00	<u>7 232,69</u> 0,00
371	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,70	<u>699,70</u> 0,00	<u>1 889,20</u> 0,00
372	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	18,00	<u>78,36</u> 0,00	<u>1 410,47</u> 0,00
373	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	4,21	<u>6 021,56</u> 2 191,08	<u>25 350,76</u> 9 224,45
		<i>Total</i>	lei			37 395,64
		Total Acostamente Inclusiv salariu				37 395,64 9 224,45
		<i>Total</i>	lei			278 854,85
		Total de la str. Centrala statia auto spre Imas, PC4+00 - PC13+00, L= 900 m Inclusiv salariu				278 854,85 19 991,42
		<i>Total</i>	lei			673 962,71
		Total s. Recea Inclusiv salariu				673 962,71 40 935,95
		19. s. Romanesti, str. Salcimilor, L= 545 m 19.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
374	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,065	<u>1 383,08</u> 0,00	<u>89,90</u> 0,00
375	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,065	<u>1 094,62</u> 0,00	<u>71,15</u> 0,00
376	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	0,065	<u>529,69</u> 0,00	<u>34,43</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. I				
377	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,80	<u>13,91</u> 0,00	<u>136,31</u> 0,00
378	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	16,34	<u>131,35</u> 0,00	<u>2 146,18</u> 0,00
379	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3	294,12	<u>545,09</u> 41,52	<u>160 321,26</u> 12 210,45
380	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,98	<u>9 429,22</u> 0,00	<u>9 240,64</u> 0,00
381	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 634,00	<u>161,15</u> 4,15	<u>263 313,65</u> 6 783,58
382	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,49	<u>9 429,22</u> 0,00	<u>4 620,32</u> 0,00
383	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 634,00	<u>127,12</u> 3,46	<u>207 714,81</u> 5 652,99
		<i>Total</i>	lei			647 688,65
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				647 688,65 24 647,02
		19.2. Acostamente				
384	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,08	<u>509,27</u> 0,00	<u>550,01</u> 0,00
385	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	188,80	<u>13,91</u> 0,00	<u>2 626,02</u> 0,00
386	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,98	<u>699,70</u> 0,00	<u>685,71</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
387	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,45	78,36 — 0,00	427,06 — 0,00
388	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	545,00	38,74 — 1,83	21 111,93 — 996,16
		<i>Total</i>	lei			25 400,73
		Total Acostamente Inclusiv salariu				25 400,73 996,16
		<i>Total</i>	lei			673 089,38
		Total s. Romanesti, str. Salcimilor, L= 545 m Inclusiv salariu				673 089,38 25 643,18
		20. s. Roscani, Strada in localitate, L= 365 m				
		20.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
389	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	4,10	1 383,10 — 0,00	5 670,73 — 0,00
390	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	4,10	1 094,54 — 0,00	4 487,63 — 0,00
391	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,72	529,63 — 0,00	1 970,24 — 0,00
392	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	650,40	13,91 — 0,00	9 046,43 — 0,00
393	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,72	85,61 — 17,30	318,46 — 64,35
394	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,46	699,71 — 0,00	1 021,57 — 0,00

1	2	3	4	5	6	7
395	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	14,60	78,36 — 0,00	1 144,05 — 0,00
396	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 160.6 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	146,00	342,46 — 21,33	49 998,59 — 3 114,79
397	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 18 cm	m3	262,80	545,09 — 41,52	143 249,11 — 10 910,19
398	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,876	9 429,22 — 0,00	8 260,00 — 0,00
399	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 460,00	161,15 — 4,15	235 274,14 — 6 061,22
400	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,438	9 429,20 — 0,00	4 129,99 — 0,00
401	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 460,00	127,12 — 3,46	185 595,85 — 5 051,02
		<i>Total</i>	lei			650 166,79
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				650 166,79 25 201,57
		20.2. Acostamente				
402	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,30	78,36 — 0,00	572,02 — 0,00
403	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	730,00	38,74 —	28 278,37 — 1 334,31

1	2	3	4	5	6	7
					1,83	
		<i>Total</i>	lei			28 850,39
		Total Acostamente Inclusiv salariu				28 850,39 1 334,31
		<i>Total</i>	lei			679 017,18
		Total s. Roscani, Strada in localitate, L= 365 m Inclusiv salariu				679 017,18 26 535,88
		21. s. Scoreni, Drum de acs spre cimitir str. Doina, L= 520 m				
		21.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
404	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,073	<u>1 383,15</u> — 0,00	<u>100,97</u> — 0,00
405	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,073	<u>1 094,52</u> — 0,00	<u>79,90</u> — 0,00
406	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,073	<u>529,59</u> — 0,00	<u>38,66</u> — 0,00
407	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,90	<u>13,91</u> — 0,00	<u>151,61</u> — 0,00
408	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	18,20	<u>131,35</u> — 0,00	<u>2 390,48</u> — 0,00
409	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 18 cm	m3	327,60	<u>545,09</u> — 41,52	<u>178 570,81</u> — 13 600,38
410	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,09	<u>9 429,23</u> — 0,00	<u>10 277,86</u> — 0,00
411	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu	m2	1 820,00	<u>161,15</u> — 4,15	<u>293 286,93</u> — 7 555,77

1	2	3	4	5	6	7
		asternere mecanica				
412	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,546	<u>9 429,21</u> 0,00	<u>5 148,35</u> 0,00
413	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 820,00	<u>127,12</u> 3,46	<u>231 359,20</u> 6 296,47
		<i>Total</i>	lei			721 404,77
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				721 404,77 27 452,62
		21.2. Acostamente				
414	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,03	<u>509,26</u> 0,00	<u>524,54</u> 0,00
415	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	180,00	<u>13,91</u> 0,00	<u>2 503,63</u> 0,00
416	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,94	<u>699,70</u> 0,00	<u>657,72</u> 0,00
417	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,20	<u>78,36</u> 0,00	<u>407,47</u> 0,00
418	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	520,00	<u>38,74</u> 1,83	<u>20 143,49</u> 950,47
		<i>Total</i>	lei			24 236,85
		Total Acostamente Inklusiv salariu				24 236,85 950,47
		<i>Total</i>	lei			745 641,62
		Total s. Scoreni, Drum de acces spre cimitir str. Doina, L= 520 m Inklusiv salariu				745 641,62 28 403,09
		22. s. Siret, str. Morilor, L= 606 m				

1	2	3	4	5	6	7
		22.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
419	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	24,25	8,55 — 0,00	207,25 — 0,00
420	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	2 425,00	15,96 — 0,93	38 691,34 — 2 248,39
421	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat	t	0,48	94,10 — 94,10	45,17 — 45,17
422	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	242,50	13,91 — 0,00	3 372,94 — 0,00
423	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,21	103,97 — 20,76	125,80 — 25,12
424	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 425,00	4,44 — 3,46	10 774,27 — 8 389,53
425	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,73	9 429,22 — 0,00	6 883,33 — 0,00
426	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed-4 cm	t	232,80	1 331,41 — 14,53	309 951,52 — 3 382,66
427	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 425,00	159,30 — 4,15	386 309,35 — 10 067,44
		<i>Total</i>	lei			756 360,97
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura) Inklusiv salariu				756 360,97 24 158,31
		22.2. Acostamente				
428	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 212,00	38,74 — 1,83	46 949,81 — 2 215,32
		<i>Total</i>	lei			46 949,81
		Total Acostamente				46 949,81

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				2 215,32
		<i>Total</i>	lei			803 310,78
		Total s. Siret, str. Morilor, L= 606 m Inclusiv salariu				803 310,78 26 373,63
		23. s. Tatarasti, str. Dacia, L= 670 m 23.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
429	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	36,80	<u>8,55</u> 0,00	<u>314,51</u> 0,00
430	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	3 680,00	<u>15,96</u> 0,93	<u>58 715,11</u> 3 412,00
431	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat	t	0,74	<u>94,09</u> 94,09	<u>69,63</u> 69,63
432	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	368,00	<u>13,91</u> 0,00	<u>5 118,52</u> 0,00
433	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,84	<u>103,97</u> 20,76	<u>191,30</u> 38,19
434	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 680,00	<u>4,44</u> 3,46	<u>16 350,24</u> 12 731,33
435	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,10	<u>9 429,22</u> 0,00	<u>10 372,14</u> 0,00
436	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 680,00	<u>159,30</u> 4,15	<u>586 234,41</u> 15 277,59
		<i>Total</i>	lei			677 365,86
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura) Inclusiv salariu				677 365,86 31 528,74
		<i>Total</i>	lei			677 365,86
		Total s. Tatarasti, str. Dacia, L=				677 365,86

1	2	3	4	5	6	7
		670 m Inclusiv salariu				31 528,74
		24. L408.1 Drumul de acces spre s. Tiganesti, s. Tiganesti, str. Stefan cel Mare, L= 833 m				
		24.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
437	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	33,30	8,55 — 0,00	284,60 — 0,00
438	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	3 330,00	15,96 — 0,93	53 130,80 — 3 087,49
439	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat	t	0,67	94,10 — 94,10	63,05 — 63,05
440	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	333,00	13,91 — 0,00	4 631,71 — 0,00
441	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,67	103,98 — 20,76	173,64 — 34,67
442	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 330,00	4,44 — 3,46	14 795,19 — 11 520,47
443	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,00	9 429,22 — 0,00	9 429,22 — 0,00
444	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 330,00	159,30 — 4,15	530 478,41 — 13 824,56
		<i>Total</i>	lei			612 986,62
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura) Inclusiv salariu				612 986,62 28 530,24
		24.2. Acostamente				
445	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 666,00	38,74 — 1,83	64 536,64 — 3 045,15
		<i>Total</i>	lei			64 536,64

1	2	3	4	5	6	7
		Total Acostamente Inclusiv salariu				64 536,64 3 045,15
		<i>Total</i>	lei			677 523,26
		Total L408.1 Drumul de acces spre s. Tiganesti, s. Tiganesti, str. Stefan cel Mare, L= 833 m Inclusiv salariu				677 523,26 31 575,39
		25. s. Voinova				
		25.1. Drum la Fuior, L= 220 m				
		25.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
446	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	1,98	<u>1 496,71</u> 0,00	<u>2 963,48</u> 0,00
447	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2	100 m3	1,98	<u>1 326,72</u> 0,00	<u>2 626,91</u> 0,00
448	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,88	<u>441,36</u> 0,00	<u>829,76</u> 0,00
449	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	329,60	<u>13,91</u> 0,00	<u>4 584,42</u> 0,00
450	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,88	<u>85,61</u> 17,30	<u>160,94</u> 32,52
451	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,66	<u>699,71</u> 0,00	<u>461,81</u> 0,00
452	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,60	<u>78,36</u> 0,00	<u>517,17</u> 0,00
453	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 72.6 m3 cu coeficient de	m3	66,00	<u>342,46</u> 21,33	<u>22 602,11</u> 1 408,06

1	2	3	4	5	6	7
		compactare 1.1)				
454	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,60	7 235,20 — 284,84	47 752,31 — 1 879,95
455	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5	100m2	6,60	1 656,58 — 0,00	10 933,46 — 0,00
		<i>Total</i>	lei			93 432,37
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				93 432,37 3 320,53
		25.1.2. Acostamente				
456	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,18	699,72 — 0,00	125,95 — 0,00
457	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,40	78,36 — 0,00	344,78 — 0,00
458	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,72	6 021,56 — 2 191,08	10 357,09 — 3 768,66
		<i>Total</i>	lei			10 827,82
		Total Acostamente Inklusiv salariu				10 827,82 3 768,66
		<i>Total</i>	lei			104 260,19
		Total Drum la Fuior, L= 220 m Inklusiv salariu				104 260,19 7 089,19
		25.2. La Gh. Ion, L= 135 m				
		25.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
459	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	1,13	1 383,11 — 0,00	1 562,91 — 0,00
460	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare	100 m3	1,13	1 094,54 — 0,00	1 236,83 — 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2				
461	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,03	<u>529,63</u> 0,00	<u>545,52</u> 0,00
462	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	180,40	<u>13,91</u> 0,00	<u>2 509,19</u> 0,00
463	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,03	<u>85,61</u> 17,30	<u>88,18</u> 17,82
464	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,405	<u>699,70</u> 0,00	<u>283,38</u> 0,00
465	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,05	<u>78,36</u> 0,00	<u>317,36</u> 0,00
466	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 44.55 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	40,50	<u>342,46</u> 21,33	<u>13 869,47</u> 864,04
467	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 18 cm	m3	72,90	<u>545,09</u> 41,52	<u>39 736,92</u> 3 026,46
468	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,243	<u>9 429,22</u> 0,00	<u>2 291,30</u> 0,00
469	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	405,00	<u>161,15</u> 4,15	<u>65 264,41</u> 1 681,37
470	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,122	<u>9 429,26</u> 0,00	<u>1 150,37</u> 0,00
471	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de	m2	405,00	<u>127,12</u> 3,46	<u>51 483,79</u> 1 401,14

1	2	3	4	5	6	7
		4,0 cm, cu asternere mecanica				
		<i>Total</i>	lei			180 339,63
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				180 339,63 6 990,83
		25.2.2. Acostamente				
472	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,35	<u>78,36</u> 0,00	<u>105,79</u> 0,00
473	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	135,00	<u>38,74</u> 1,83	<u>5 229,57</u> 246,76
		<i>Total</i>	lei			5 335,36
		Total Acostamente Inklusiv salariu				5 335,36 246,76
		<i>Total</i>	lei			185 674,99
		Total La Gh. Ion, L= 135 m Inklusiv salariu				185 674,99 7 237,59
		25.3. Spre cimitir, L= 600 m				
		25.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
474	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,072	<u>1 383,06</u> 0,00	<u>99,58</u> 0,00
475	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,072	<u>1 094,58</u> 0,00	<u>78,81</u> 0,00
476	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,072	<u>529,58</u> 0,00	<u>38,13</u> 0,00
477	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,80	<u>13,91</u> 0,00	<u>150,22</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
478	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	18,00	$\frac{131,35}{0,00}$	$\frac{2\ 364,22}{0,00}$
479	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	18,00	$\frac{7\ 513,65}{341,81}$	$\frac{135\ 245,74}{6\ 152,55}$
		<i>Total</i>	lei			137 976,70
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				137 976,70 6 152,55
		25.3.2. Acostamente				
480	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,98	$\frac{509,26}{0,00}$	$\frac{1\ 008,34}{0,00}$
481	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	346,50	$\frac{13,91}{0,00}$	$\frac{4\ 819,48}{0,00}$
482	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,80	$\frac{699,71}{0,00}$	$\frac{1\ 259,47}{0,00}$
483	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,00	$\frac{78,36}{0,00}$	$\frac{940,31}{0,00}$
484	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,81	$\frac{6\ 021,56}{2\ 191,08}$	$\frac{16\ 920,57}{6\ 156,93}$
		<i>Total</i>	lei			24 948,17
		Total Acostamente Inklusiv salariu				24 948,17 6 156,93
		<i>Total</i>	lei			162 924,87
		Total Spre cimitir, L= 600 m Inklusiv salariu				162 924,87 12 309,48
		25.4. Drum la biserica, L= 120 m				
		25.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				

1	2	3	4	5	6	7
485	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,015	$\frac{1\ 383,33}{0,00}$	$\frac{20,75}{0,00}$
486	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,015	$\frac{1\ 094,67}{0,00}$	$\frac{16,42}{0,00}$
487	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,015	$\frac{529,33}{0,00}$	$\frac{7,94}{0,00}$
488	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,20	$\frac{13,91}{0,00}$	$\frac{30,60}{0,00}$
489	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	3,60	$\frac{131,34}{0,00}$	$\frac{472,84}{0,00}$
490	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara inrorire, h- 18 cm	m3	64,80	$\frac{545,09}{41,52}$	$\frac{35\ 321,70}{2\ 690,18}$
491	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,216	$\frac{9\ 429,21}{0,00}$	$\frac{2\ 036,71}{0,00}$
492	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	360,00	$\frac{161,15}{4,15}$	$\frac{58\ 012,79}{1\ 494,55}$
493	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,108	$\frac{9\ 429,26}{0,00}$	$\frac{1\ 018,36}{0,00}$
494	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	360,00	$\frac{127,12}{3,46}$	$\frac{45\ 763,36}{1\ 245,46}$
		<i>Total</i>	lei			142 701,47
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				142 701,47 5 430,19

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		25.4.2. Acostamente				
495	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,238	<u>509,29</u> 0,00	<u>121,21</u> 0,00
496	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	41,60	<u>13,91</u> 0,00	<u>578,62</u> 0,00
497	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,22	<u>699,73</u> 0,00	<u>153,94</u> 0,00
498	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,20	<u>78,36</u> 0,00	<u>94,03</u> 0,00
499	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	120,00	<u>38,74</u> 1,83	<u>4 648,49</u> 219,34
		<i>Total</i>	lei			5 596,29
		Total Acostamente Inclusiv salariu				5 596,29 219,34
		<i>Total</i>	lei			148 297,76
		Total Drum la biserica, L= 120 m Inclusiv salariu				148 297,76 5 649,53
		25.5. Drum Colopina, L= 170 m				
		25.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
500	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	1,53	<u>1 496,71</u> 0,00	<u>2 289,96</u> 0,00
501	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2	100 m3	1,53	<u>1 326,72</u> 0,00	<u>2 029,88</u> 0,00
502	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	1,45	<u>441,37</u> 0,00	<u>639,98</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
503	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	254,70	13,91 — 0,00	3 542,63 — 0,00
504	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,45	85,60 — 17,30	124,12 — 25,08
505	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,51	699,71 — 0,00	356,85 — 0,00
506	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,10	78,36 — 0,00	399,63 — 0,00
507	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 56.1 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	51,00	342,46 — 21,33	17 465,26 — 1 088,04
508	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,10	7 235,20 — 284,84	36 899,51 — 1 452,69
509	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5	100m2	5,10	1 656,58 — 0,00	8 448,58 — 0,00
		<i>Total</i>	lei			72 196,40
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				72 196,40 2 565,81
		<i>Total</i>	lei			72 196,40
		Total Drum Colopina, L= 170 m Inklusiv salariu				72 196,40 2 565,81
		<i>Total</i>	lei			673 354,21
		Total s. Voinova Inklusiv salariu				673 354,21 34 851,60
		26. s. Vorniceni, str. C. Balaur (str. M. Eminescu), L= 495 m				
		26.1. Reparatia imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic				
510	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,079	$\frac{1\ 383,16}{0,00}$	$\frac{109,27}{0,00}$
511	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,079	$\frac{1\ 094,56}{0,00}$	$\frac{86,47}{0,00}$
512	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,079	$\frac{529,62}{0,00}$	$\frac{41,84}{0,00}$
513	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,90	$\frac{13,91}{0,00}$	$\frac{165,52}{0,00}$
514	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	19,80	$\frac{131,35}{0,00}$	$\frac{2\ 600,64}{0,00}$
515	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire, h- 18 cm	m3	356,40	$\frac{545,09}{41,52}$	$\frac{194\ 269,35}{14\ 796,02}$
516	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	1,188	$\frac{9\ 429,23}{0,00}$	$\frac{11\ 201,92}{0,00}$
517	DB19G	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 980,00	$\frac{161,15}{4,15}$	$\frac{319\ 070,40}{8\ 220,01}$
518	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	0,594	$\frac{9\ 429,23}{0,00}$	$\frac{5\ 600,96}{0,00}$
519	DB16H	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 980,00	$\frac{127,12}{3,46}$	$\frac{251\ 698,47}{6\ 850,01}$
		<i>Total</i>	lei			784 844,84
		Total Reparatia imbracamintei				784 844,84

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				29 866,04
		26.2. Acostamente				
520	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,98	<u>509,27</u> 0,00	<u>499,08</u> 0,00
521	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	171,50	<u>13,91</u> 0,00	<u>2 385,40</u> 0,00
522	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,89	<u>699,71</u> 0,00	<u>622,74</u> 0,00
523	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,95	<u>78,36</u> 0,00	<u>387,88</u> 0,00
524	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	495,00	<u>38,74</u> 1,83	<u>19 175,05</u> 904,77
		<i>Total</i>	lei			23 070,15
		Total Acostamente Inclusiv salariu				23 070,15 904,77
		<i>Total</i>	lei			807 914,99
		Total s. Vorniceni, str. C. Balaur (str. M. Eminescu), L= 495 m Inclusiv salariu				807 914,99 30 770,81
		27. s. Zubresti, str. Zubrea de la biserica, L= 600 m				
		27.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
525	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,072	<u>1 383,06</u> 0,00	<u>99,58</u> 0,00
526	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta	100 m3	0,072	<u>1 094,58</u> 0,00	<u>78,81</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		prevazuta, teren catg. I, K-2				
527	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,072	<u>529,58</u> 0,00	<u>38,13</u> 0,00
528	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,80	<u>13,91</u> 0,00	<u>150,22</u> 0,00
529	DH02B	Scarificarea usoara a impietriurii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	18,00	<u>131,35</u> 0,00	<u>2 364,22</u> 0,00
530	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3	324,00	<u>545,09</u> 41,52	<u>176 608,49</u> 13 450,92
531	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,08	<u>9 429,22</u> 0,00	<u>10 183,56</u> 0,00
532	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 800,00	<u>161,15</u> 4,15	<u>290 063,99</u> 7 472,74
533	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,54	<u>9 429,22</u> 0,00	<u>5 091,78</u> 0,00
534	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 800,00	<u>127,12</u> 3,46	<u>228 816,79</u> 6 227,28
		<i>Total</i>	lei			713 495,57
		Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				713 495,57 27 150,94
		27.2. Acostamente				
535	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,19	<u>509,27</u> 0,00	<u>606,03</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
536	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	207,90	<u>13,91</u> 0,00	<u>2 891,69</u> 0,00
537	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,08	<u>699,70</u> 0,00	<u>755,68</u> 0,00
538	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,00	<u>78,36</u> 0,00	<u>470,16</u> 0,00
539	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	600,00	<u>38,74</u> 1,83	<u>23 242,49</u> 1 096,69
		<i>Total</i>	lei			27 966,05
		Total Acostamente Inclusiv salariu				27 966,05 1 096,69
		<i>Total</i>	lei			741 461,62
		Total s. Zubresti, str. Zubrea de la biserica, L= 600 m Inclusiv salariu				741 461,62 28 247,63

		Total	lei	19 973 022.00
		Fondul social si asigurarea medical	22,5 %	188 241.85
		Total		20 161 263.85
		Cheltuieli de regie	14,5 %	2 923 383.26
		Total		23 084 647.11
		Beneficiu de deviz	6 %	1 385 078.83
		Total		24 469 725.94
		TVA	20%	4 893 945.19
		Total deviz: Inclusiv salariu		29 363 671.13 836 626

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatie periodica a drumurilor publice amplasate teritorial in raionul Strasen

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 29 363 671.13 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	4 399,6738	57,66	253 685,15
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	6 282,90	57,66	362 272,07
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	17,34384	57,66	1 000,05
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	3 809,7907	57,66	219 672,52
Total manopera						836 626

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	4 558,671	1 026,53	4 679 612,52
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	5 889,654	1 228,08	7 232 966,32
3.	11202062010360162	Savura	m3	101,50	107,17	10 877,76
4.	11202062010361	Savura	m3	38,00	107,17	4 072,46
5.	1411122201640162	Piatra sparta 5-10 mm	m3	101,50	282,34	28 657,51
6.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	38,00	282,34	10 728,91
7.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	1 181,36662	282,34	333 547,04
8.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	1 936,242	262,95	509 134,83
9.	1411122201660162	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1 918,35	262,95	504 430,13
10.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	957,60	262,95	251 800,92
11.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	7 094,01926	262,95	1 865 372,38
12.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,07456	262,95	19,59
13.	14111222017520162	Piatra sparta 10-20	m3	152,25	282,34	42 986,27
14.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	57,00	282,34	16 093,38
15.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	623,15	220,37	137 323,56
16.	14221022055070	Beton asfaltic fin	t	330,472	1 228,08	405 846,05
17.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	43,70	1 228,08	53 667,10
18.	23203226000401	Bitum	t	37,77731	9 041,04	341 546,19
19.	23203226001101	Bitum	t	0,228	9 041,04	2 061,36
20.	41001162020162	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	304,50	20,05	6 105,22
21.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1 768,618	20,05	35 460,83
Total materiale de construcții						16 472 305

Utilaje de construcții:

1.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	1 473,00	16,39	24 142,47
----	---------------	------------------	------	----------	-------	-----------

2.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	22,80	16,53	376,88
3.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	32,186	785,69	25 288,22
4.	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	180,0276	1 133,06	203 982,07
5.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	13,20372	324,86	4 289,38
6.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	678,54760 6	414,60	281 325,90
7.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	710,55579	313,02	222 418,23
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	2 592,0447 24	313,02	811 361,83
9.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	485,27912	267,56	129 841,28
10.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	363,67933 6	161,55	58 752,43
11.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	38,40028	313,02	12 020,06
12.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	27,36	22,01	602,19
13.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	716,44070 4	666,62	477 593,71
14.	2952260003000	Excavator	h-ut	50,768	226,34	11 490,83
15.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	99,75618	226,34	22 578,83
16.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	93,78625	205,40	19 263,67
17.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	9,4814	205,40	1 947,47
18.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	3,648	17,23	62,86
19.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	16,9388	171,07	2 897,72
20.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	3,648	222,79	812,74
21.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	184,8536	299,33	55 332,23
22.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,12084	299,33	36,17
23.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	386,40372 1	363,16	140 326,44
24.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	385,97801	272,63	105 229,23
25.	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	7,479	284,88	2 130,62
26.	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	167,00	299,33	49 988,11
		Total utilaje de construcții				2 664 091

		Total	lei	19 973 022.00
		Fondul social si asigurarea medical	22,5 %	188 241.85
		Total		20 161 263.85
		Cheltuieli de regie	14,5 %	2 923 383.26
		Total		23 084 647.11
		Beneficiu de deviz	6 %	1 385 078.83
		Total		24 469 725.94
		TVA	20%	4 893 945.19
		Total deviz: Inclusiv salariu		29 363 671.13 <hr/> 836 626

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie periodica a
drumurilor publice amplasate teritorial in
raionul Straseni**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. com. Codreanca, s. Codreanca				
		1.1. str. Emil Loteanu, L= 300 m				
		1.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 383,12
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	0,00
						1 383,12
2	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3			1 094,58
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	0,00
						1 094,58
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			529,58
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	226,34	0,00
						529,58
4	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,91
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	363,16	0,00
						13,91
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			131,34
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	0,00
						131,34
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire, h- 18 cm	m3			545,09
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	282,34	57,31
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	262,95	320,54
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,05	3,01
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	20,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	313,02	96,91
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	272,63	4,91
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 429,22
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 041,04	0,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,86	9 312,28
						116,94
8	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			161,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 026,53	144,74

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	313,02	2,97
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	313,02	2,97
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	666,62	6,32
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 429,22
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 041,04	9 312,28
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,86	116,94
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,12
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 228,08	115,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	1,99
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,99
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	666,62	4,24
		1.1.2. Acostamente				
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			509,27
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	226,34	509,27
12	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,91
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,91
13	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			699,70
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	205,40	326,58
14	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
15	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			38,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	262,95	33,13
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,05	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	272,63	0,26
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	161,55	1,78
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	313,02	0,14
16	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 021,55
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	226,34	688,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	414,60	132,67
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	205,40	16,43
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	299,33	2 993,30
		1.2. str. Rohenilor, L= 184 m				
		1.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
17	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 383,18
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 383,18
18	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,	100 m3			1 094,55
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. I, K-2				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	1 094,55
19	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			529,55 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	226,34	529,55
20	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,91 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,91
21	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			131,35 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	131,35
22	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3			545,09 41,52
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	282,34	57,31
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	262,95	320,54
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,05	3,01
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	20,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	313,02	96,91
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	272,63	4,91
23	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 429,21 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 041,04	9 312,27
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,86	116,95
24	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			161,15 4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 026,53	144,74
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	313,02	2,97
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	313,02	2,97
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	666,62	6,32
25	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 429,22 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 041,04	9 312,29
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,86	116,93
26	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,12 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 228,08	115,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	1,99
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,99
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	666,62	4,24
		1.2.2. Acostamente				
27	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			509,28 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	226,34	509,28
28	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,91 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,91
29	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			699,70 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	205,40	326,58
30	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
31	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			38,74 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	262,95	33,13
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,05	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	272,63	0,26
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	161,55	1,78
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	313,02	0,14
		2. com. Galesti, s. Galesti, str. Stefan cel Mare, L= 300 m				
		2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
32	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 383,06 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 383,06
33	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3			1 094,58 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	1 094,58
34	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			529,58 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	226,34	529,58
35	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,91 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,91
36	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			131,35 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	131,35
37	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3			545,09 41,52
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	282,34	57,32
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	262,95	320,54
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,05	3,01
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	20,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	313,02	96,91
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	272,63	4,91
38	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 429,22 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 041,04	9 312,27
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,86	116,95
39	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			161,15 4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 026,53	144,74
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R	h-ut	0,0079	313,02	2,97

1	2	3	4	5	6	7
		8-14 de 14tf				
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	313,02	2,97
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	666,62	6,32
40	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 429,22
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 041,04	9 312,28
	2952220000000	Autogudronator 35001 - 36001	h-ut	0,3000	324,86	116,94
41	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,12
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 228,08	115,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	1,99
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,99
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	666,62	4,24
		2.2. Acostamente				
42	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			509,27
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	226,34	509,27
43	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,91
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,91
44	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			699,70
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	205,40	326,58
45	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
46	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			38,74
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	262,95	33,13
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,05	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	272,63	0,26
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	161,55	1,78
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	313,02	0,14
		3. com. Chelauza				
		3.1. com. Ghelauza, s. Ghelauza, Drumul Linia, L= 1300 m				
		3.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
47	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 383,10
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 383,10
48	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3			1 094,52
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	1 094,52
49	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			529,62
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,	h-ut	1,9500	226,34	529,62

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc				
50	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,91 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,91
51	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			131,35 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	131,35
52	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 513,65 341,81
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	341,81
	1411122201660162	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	262,95	4 969,76
	14111222017520162	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	282,34	423,51
	1411122201640162	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	282,34	282,34
	11202062010360162	Savura	m3	1,0000	107,17	107,17
	41001162020162	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,05	60,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	20,90
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	205,40	63,59
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	161,55	217,12
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	267,56	870,11
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	272,63	135,44
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	171,07	21,76
		3.1.2. Acostamente				
53	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			509,27 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	226,34	509,27
54	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,91 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,91
55	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			699,71 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	205,40	326,59
56	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
57	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 021,55 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	226,34	688,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	414,60	132,67
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	205,40	16,43
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	299,33	2 993,30
		3.2. com. Ghelauza , s Saca, strada de la magazin, L= 444 m				
		3.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
58	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			8,55 0,00
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	284,88	8,55
59	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			15,96 0,93

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,93
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0250	20,05	0,50
	2940420007201	Freza cu lățimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	1 133,06	9,65
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	272,63	2,32
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	299,33	2,55
60	TsH92A	Curățirea manuală cu încărcarea în auto: material frezat	t			94,10 94,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	94,10
61	TsI51A5	Transportarea materialului frezat către SA "Drumuri" cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			13,91 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,91
62	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3			103,96 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,0040	262,95	1,05
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	205,40	82,15
63	DI141A	Curățirea gropilor din îmbracaminti asfaltice bituminose prin suflare cu compresor manual	m2			4,44 3,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	3,46
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	16,39	0,98
64	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			9 429,23 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 041,04	9 312,27
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,86	116,96
65	DB19F	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt SMBg-II/2.3, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanică	m2			159,30 4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001311	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	0,1180	1 228,08	144,91
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	313,02	2,48
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	313,02	2,48
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	666,62	5,28
		3.2.2. Acostamente				
66	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm	m2			38,74 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatră spartă 20-40 mm	m3	0,1260	262,95	33,13
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,05	0,14
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	272,63	0,26
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	161,55	1,78
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	313,02	0,14
		4. com. Greblești, s. Greblești, str. V. Chetcu - M5, L= 545 m				
		4.1. Reparția îmbracamintei rutiere prin trecerea îmbracamintei rutiere din piatră spartă în beton asfaltic				
67	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 383,08 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 383,08
68	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută, teren catg. I, K-2	100 m3			1 094,62 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	1 094,62
69	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			529,69 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic,	h-ut	1,9500	226,34	529,69

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc				
70	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,91 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,91
71	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			131,35 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	131,35
72	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3			545,09 41,52
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	282,34	57,32
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	262,95	320,54
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,05	3,01
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	20,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	313,02	96,91
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	272,63	4,91
73	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 429,23 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 041,04	9 312,27
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,86	116,95
74	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			161,15 4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 026,53	144,74
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	313,02	2,97
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	313,02	2,97
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	666,62	6,32
75	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 429,22 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 041,04	9 312,27
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,86	116,96
76	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,12 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 228,08	115,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	1,99
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,99
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	666,62	4,24
		4.2. Acostamente				
77	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			509,27 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	226,34	509,27
78	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,91 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,91
79	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			699,70 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	205,40	326,58
80	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36

1	2	3	4	5	6	7
81	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			38,74 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	262,95	33,13
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,05	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	272,63	0,26
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	161,55	1,78
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	313,02	0,14
		5. com. Lozova, s. Lozova, str. C. Gore, L= 416 m				
		5.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
82	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 383,13 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 383,13
83	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3			1 094,58 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	1 094,58
84	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			529,64 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	226,34	529,64
85	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,91 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,91
86	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			131,35 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	131,35
87	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire, h- 18 cm	m3			545,09 41,52
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	282,34	57,32
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	262,95	320,54
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,05	3,01
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	20,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	313,02	96,91
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	272,63	4,91
88	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 429,21 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 041,04	9 312,27
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,86	116,95
89	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			161,15 4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 026,53	144,74
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	313,02	2,97
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	313,02	2,97
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	666,62	6,32
90	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 429,23 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 041,04	9 312,28

1	2	3	4	5	6	7
	295222000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,86	116,96
91	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,12 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 228,08	115,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	1,99
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,99
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	666,62	4,24
		5.2. Acostamente				
92	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			509,27 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	226,34	509,27
93	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,91 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,91
94	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			699,71 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	205,40	326,59
95	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
96	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			38,74 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	262,95	33,13
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,05	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	272,63	0,26
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	161,55	1,78
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	313,02	0,14
		6. L410 R6 - drumul de acces spre s. Micauti, com. Micauti, s. Micauti, str. Stefan cel Mare casa de cultura, L= 528 m				
		6.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
97	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			8,55 0,00
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	284,88	8,55
98	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			94,11 94,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	94,11
99	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			31,73 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	299,33	31,73
100	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminta degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			250,20 40,34
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	40,34
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	20,05	0,12
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 228,08	141,23
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	9 041,04	5,42
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	785,69	56,57

1	2	3	4	5	6	7
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	16,53	0,99
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	17,23	0,17
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	222,79	2,14
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	22,01	1,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	272,63	1,64
101	DI155C	Taiera cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			18,40 0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	20,05	0,64
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	785,69	9,98
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	272,63	3,46
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	299,33	3,80
102	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,91 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,91
103	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			103,93 20,74
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,74
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	262,95	1,04
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	205,40	82,15
104	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			4,44 3,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	3,46
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	16,39	0,98
105	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 429,22 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 041,04	9 312,27
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,86	116,95
106	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed-4 cm	t			1 331,41 14,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	14,53
	14221022055070	Beton asfaltic fin	t	1,0100	1 228,08	1 240,36
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	161,55	7,74
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	267,56	42,70
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	666,62	26,08
107	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,12 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 228,08	115,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	1,99
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,99
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	666,62	4,24
		7. com. Micleuseni, s. Micleuseni				
		7.1. str. Traian, L= 430 m				
		7.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
108	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 383,04 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 383,04
109	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3			1 094,46 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	1 094,46
110	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren	100 m3			529,64 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		catg. I				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	226,34	529,64
111	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,91
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,91
112	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			131,35
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	131,35
113	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3			545,09
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	282,34	57,32
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	262,95	320,54
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,05	3,01
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	20,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	313,02	96,91
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	272,63	4,91
114	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 429,22
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 041,04	9 312,27
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,86	116,95
115	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			161,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 026,53	144,74
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	313,02	2,97
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	313,02	2,97
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	666,62	6,32
116	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 429,23
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 041,04	9 312,28
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,86	116,95
117	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,12
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 228,08	115,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	1,99
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,99
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	666,62	4,24
		7.1.2. Acostamente				
118	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			509,27
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	226,34	509,27
119	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,91
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,91
120	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			699,70
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	205,40	326,58
121	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in	100m2			78,36
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. II				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
122	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			38,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	262,95	33,13
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,05	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	272,63	0,26
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	161,55	1,78
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	313,02	0,14
		7.2. str. Pacii, L= 110 m				
		7.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
123	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 383,12
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 383,12
124	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3			1 094,38
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	1 094,38
125	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			529,38
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	226,34	529,38
126	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,91
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,91
127	DH02B	Scarificarea usoara a impietrii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			131,35
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	131,35
128	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3			545,09
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	282,34	57,32
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	262,95	320,54
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,05	3,01
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	20,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	313,02	96,91
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	272,63	4,91
129	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 429,22
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 041,04	9 312,25
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,86	116,97
130	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			161,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 026,53	144,74
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	313,02	2,97
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	313,02	2,97
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	666,62	6,32
131	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 429,22
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 041,04	9 312,24
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,86	116,98
132	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,12 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 228,08	115,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	1,99
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,99
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	666,62	4,24
		7.2.2. Acostamente				
133	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			509,27 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	226,34	509,27
134	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,91 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,91
135	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			699,70 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	205,40	326,57
136	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
137	DII15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			38,74 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	262,95	33,13
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,05	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	272,63	0,26
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	161,55	1,78
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	313,02	0,14
		8. com. Panasesti, s. Panasesti, str. Alexandru cel Bun, PC 3+00 - PC4+50, Pc7+50 - PC 10+82, L= 482 m				
		8.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
138	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 383,12 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 383,12
139	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3			1 094,55 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	1 094,55
140	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			529,61 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	226,34	529,61
141	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,91 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,91
142	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			131,35 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	131,35
143	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3			545,09 41,52
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	282,34	57,32
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	262,95	320,54
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,05	3,01
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	20,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	313,02	96,91
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	272,63	4,91
144	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 429,22 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 041,04	9 312,27
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,86	116,95
145	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			161,15 4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 026,53	144,74
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	313,02	2,97
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	313,02	2,97
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	666,62	6,32
146	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 429,22 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 041,04	9 312,27
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,86	116,96
147	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,12 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 228,08	115,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	1,99
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,99
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	666,62	4,24
		8.2. Acostamente				
148	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			509,27 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	226,34	509,27
149	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,91 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,91
150	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			699,71 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	205,40	326,59
151	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
152	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			38,74 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	262,95	33,13

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,05	0,14
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	272,63	0,26
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	161,55	1,78
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	313,02	0,14
		9. com. Radeni, s. Zamcioji, str. La hotar, L= 639 m				
		9.1. Repararea îmbracamintei rutiere prin trecerea îmbracamintei rutiere din piatră spartă în beton asfaltic				
153	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren cat. I	100 m3			1 383,13 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 383,13
154	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută, teren cat. I, K-2	100 m3			1 094,58 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	1 094,58
155	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I	100 m3			529,64 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	226,34	529,64
156	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			13,91 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,91
157	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi pînă la 10 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			131,35 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	131,35
158	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă M400, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoțire, h- 18 cm	m3			545,09 41,52
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	282,34	57,32
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	262,95	320,54
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,05	3,01
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	20,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	313,02	96,91
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	272,63	4,91
159	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			9 429,22 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 041,04	9 312,27
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,86	116,95
160	DB19G	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			161,15 4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 026,53	144,74
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	313,02	2,97
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	313,02	2,97
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	666,62	6,32
161	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			9 429,23 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 041,04	9 312,28
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,86	116,96
162	DB16H	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald SMBg-II/2.3, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			127,12 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46

1	2	3	4	5	6	7
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 228,08	115,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	1,99
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,99
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	666,62	4,24
		9.2. Acostamente				
163	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			509,26 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	226,34	509,26
164	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,91 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,91
165	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			699,70 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	205,40	326,58
166	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
167	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			38,74 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	262,95	33,13
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,05	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	272,63	0,26
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	161,55	1,78
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	313,02	0,14
		10. or. Straseni				
		10.1. str. Ion Creanga, L=350 m				
		10.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
168	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 383,04 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 383,04
169	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3			1 094,46 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	1 094,46
170	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			529,64 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	226,34	529,64
171	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,91 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,91
172	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			131,34 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	131,34
173	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere	m3			545,09

1	2	3	4	5	6	7
		mecanica, executat cu impanare fara innozorire, h- 18 cm				41,52
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	282,34	57,32
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	262,95	320,54
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,05	3,01
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	20,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	313,02	96,91
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	272,63	4,91
174	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 429,23 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 041,04	9 312,27
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,86	116,95
175	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			161,15 4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 026,53	144,74
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	313,02	2,97
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	313,02	2,97
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	666,62	6,32
176	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 429,21 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 041,04	9 312,26
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,86	116,95
177	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,12 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 228,08	115,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	1,99
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,99
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	666,62	4,24
		10.1.2. Acostamente				
178	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			509,26 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	226,34	509,26
179	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,91 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,91
180	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			699,71 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,13
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	205,40	326,59
181	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
182	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			38,74 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	262,95	33,13
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,05	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	272,63	0,26
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	161,55	1,78
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	313,02	0,14
		10.2. str. M. Cibotari Sectorul 1,				

1	2	3	4	5	6	7
		PC 0+00 - PC 1+00, L= 100 m				
		10.2.1. Reparatie imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
183	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			8,55 0,00
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	284,88	8,55
184	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			15,96 0,93
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,93
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	20,05	0,50
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	1 133,06	9,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	272,63	2,32
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	299,33	2,55
185	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat	t			94,10 94,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	94,10
186	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,91 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,91
187	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			103,96 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	262,95	1,04
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	205,40	82,16
188	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			4,44 3,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	3,46
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	16,39	0,98
189	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 429,20 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 041,04	9 312,27
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,86	116,93
190	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			159,30 4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,1180	1 228,08	144,91
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	313,02	2,48
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	313,02	2,48
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	666,62	5,28
		10.3. str. M. Cibotari Sectorul 2, PC 1+00 - PC 2+75, L= 190 m				
		10.3.1. Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
191	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 383,16 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 383,16
192	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3			1 094,47 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	1 094,47
193	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren	100 m3			529,74 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		catg. I				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	226,34	529,74
194	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,91
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,91
195	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			131,35
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	131,35
196	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3			545,09
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	282,34	57,32
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	262,95	320,54
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,05	3,01
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	20,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	313,02	96,91
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	272,63	4,91
197	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 429,21
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 041,04	9 312,26
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,86	116,95
198	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			161,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 026,53	144,74
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	313,02	2,97
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	313,02	2,97
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	666,62	6,32
199	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 429,23
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 041,04	9 312,28
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,86	116,95
200	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,12
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 228,08	115,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	1,99
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,99
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	666,62	4,24
		10.3.2. Acostamente				
201	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			509,26
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	226,34	509,26
202	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,91
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,91
203	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			699,71
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	205,40	326,59
204	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in	100m2			78,36
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. II				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
205	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			38,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	262,95	33,13
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,05	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	272,63	0,26
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	161,55	1,78
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	313,02	0,14
		11. or. Bucovat				
		11.1. str. Stefan cel Mare, L= 300 m				
		11.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
206	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 383,06
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 383,06
207	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3			1 094,44
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	1 094,44
208	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			529,72
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	226,34	529,72
209	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,91
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,91
210	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			131,35
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	131,35
211	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3			545,09
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	282,34	57,31
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	262,95	320,54
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,05	3,01
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	20,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	313,02	96,91
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	272,63	4,91
212	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 429,22
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 041,04	9 312,28
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,86	116,94
213	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			161,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 026,53	144,74
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	313,02	2,97
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	313,02	2,97
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	666,62	6,32

1	2	3	4	5	6	7
214	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 429,22 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 041,04	9 312,26
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,86	116,96
215	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,12 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 228,08	115,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	1,99
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,99
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	666,62	4,24
		11.1.2. Acostamente				
216	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			509,27 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	226,34	509,27
217	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,91 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,91
218	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			699,70 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,11
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	205,40	326,59
219	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
220	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			38,74 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	262,95	33,13
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,05	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	272,63	0,26
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	161,55	1,78
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	313,02	0,14
		11.2. str. A. Donici, L= 300 m				
		11.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
221	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 383,06 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 383,06
222	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3			1 094,44 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	1 094,44
223	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			529,72 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	226,34	529,72
224	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,91 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,91

1	2	3	4	5	6	7
225	DH02B	Scarificarea usoara a impietririi pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			131,35 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	131,35
226	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3			545,09 41,52
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	282,34	57,31
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	262,95	320,54
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,05	3,01
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	20,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	313,02	96,91
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	272,63	4,91
227	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 429,22 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 041,04	9 312,28
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,86	116,94
228	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			161,15 4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 026,53	144,74
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	313,02	2,97
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	313,02	2,97
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	666,62	6,32
229	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 429,22 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 041,04	9 312,26
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,86	116,96
230	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,12 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 228,08	115,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	1,99
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,99
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	666,62	4,24
		11.2.2. Acostamente				
231	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			509,27 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	226,34	509,27
232	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,91 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,91
233	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			699,70 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,11
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	205,40	326,59
234	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
235	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			38,74 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	262,95	33,13
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	0,0070	20,05	0,14

1	2	3	4	5	6	7
		terasam.				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	272,63	0,26
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	161,55	1,78
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	313,02	0,14
		12. S. Capriiana, str. M. Eminescu, L= 416 m				
		12.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
236	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 383,13 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 383,13
237	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3			1 094,48 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	1 094,48
238	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			529,70 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	226,34	529,70
239	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,91 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,91
240	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			131,35 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	131,35
241	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3			545,09 41,52
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	282,34	57,32
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	262,95	320,54
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,05	3,01
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	20,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	313,02	96,91
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	272,63	4,91
242	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 429,22 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 041,04	9 312,27
	2952220000000	Autogudronator 3500 I - 3600 I	h-ut	0,3000	324,86	116,95
243	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			161,15 4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 026,53	144,74
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	313,02	2,97
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	313,02	2,97
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	666,62	6,32
244	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 429,22 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 041,04	9 312,28
	2952220000000	Autogudronator 3500 I - 3600 I	h-ut	0,3000	324,86	116,94
245	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,12 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate	t	0,0940	1 228,08	115,44

1	2	3	4	5	6	7
		marunte				
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	1,99
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,99
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	666,62	4,24
		12.2. Acostamente				
246	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			509,27 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	226,34	509,27
247	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,91 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,91
248	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			699,71 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	205,40	326,59
249	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
250	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			38,74 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	262,95	33,13
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,05	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	272,63	0,26
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	161,55	1,78
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	313,02	0,14
		13. s. Chirianca				
		13.1. str. Pacii, PC 0+00 - PC 1+50, L= 150 m				
		13.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
251	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			8,55 0,00
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	284,88	8,55
252	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			15,96 0,93
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,93
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	20,05	0,50
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	1 133,06	9,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	272,63	2,32
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	299,33	2,55
253	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat	t			94,11 94,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	94,11
254	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,91 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,91
255	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			103,96 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	262,95	1,04
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	205,40	82,16

1	2	3	4	5	6	7
256	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			4,44 3,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	3,46
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	16,39	0,98
257	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 429,22 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 041,04	9 312,26
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,86	116,96
258	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			159,30 4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,1180	1 228,08	144,91
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	313,02	2,48
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	313,02	2,48
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	666,62	5,28
		13.2. str. Pacii, PC 1+50 - PC 2+40, L= 90 m				
		13.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
259	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 382,86 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 382,86
260	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3			1 094,29 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	1 094,29
261	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			529,29 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	226,34	529,29
262	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,91 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,91
263	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			131,34 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	131,34
264	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara inrorire, h- 18 cm	m3			545,09 41,52
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	282,34	57,31
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	262,95	320,54
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,05	3,01
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	20,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	313,02	96,91
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	272,63	4,91
265	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 429,21 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 041,04	9 312,27
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,86	116,94
266	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			161,15 4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15

1	2	3	4	5	6	7
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 026,53	144,74
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	313,02	2,97
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	313,02	2,97
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	666,62	6,32
267	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 429,26
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 041,04	9 312,31
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,86	116,94
268	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,12
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 228,08	115,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	1,99
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,99
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	666,62	4,24
		13.3. str. I. Creanga, L= 312 m				
		13.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
269	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 382,97
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 382,97
270	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3			1 094,59
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	1 094,59
271	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			529,73
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	226,34	529,73
272	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,91
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,91
273	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			131,35
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	131,35
274	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire, h- 18 cm	m3			545,09
						41,52
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	282,34	57,32
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	262,95	320,54
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,05	3,01
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	20,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	313,02	96,91
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	272,63	4,91
275	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 429,22
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 041,04	9 312,26
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,86	116,95
276	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			161,15
						4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 026,53	144,74

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	313,02	2,97
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	313,02	2,97
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	666,62	6,32
277	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 429,25
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 041,04	9 312,29
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,86	116,96
278	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,12
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 228,08	115,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	1,99
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,99
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	666,62	4,24
		14. s. Cojusna, str. M. Viteazu de la Primarie, PC49+30 - PC56+00, L= 670 m				
		14.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
279	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			8,55
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	284,88	8,55
280	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			15,96
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,93
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	20,05	0,50
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	1 133,06	9,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	272,63	2,32
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	299,33	2,55
281	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat	t			94,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	94,10
282	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,91
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,91
283	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			103,97
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	262,95	1,05
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	205,40	82,16
284	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			4,44
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	3,46
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	16,39	0,98
285	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 429,22
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 041,04	9 312,27
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,86	116,95
286	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			159,30
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,1180	1 228,08	144,91
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	313,02	2,48
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	313,02	2,48
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	666,62	5,28

1	2	3	4	5	6	7
		15. s. Dolna				
		15.1. str. Z. Rali, PC 5+00 - PC 7+20, L= 220 m				
		15.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
287	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 383,23 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 383,23
288	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3			1 094,52 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	1 094,52
289	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			529,68 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	226,34	529,68
290	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,91 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,91
291	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			131,35 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	131,35
292	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3			545,09 41,52
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	282,34	57,32
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	262,95	320,54
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,05	3,01
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	20,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	313,02	96,91
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	272,63	4,91
293	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 429,22 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 041,04	9 312,27
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,86	116,95
294	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			161,15 4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 026,53	144,74
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	313,02	2,97
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	313,02	2,97
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	666,62	6,32
295	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 429,22 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 041,04	9 312,27
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,86	116,95
296	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,12 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 228,08	115,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	1,99

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004003	Compactator pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,99
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	666,62	4,24
		15.1.2. Acostamente				
297	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			509,26 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	226,34	509,26
298	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,91 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,91
299	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactator pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			699,70 0,00
	2952240004125	Compactator 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	205,40	326,57
300	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
301	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			38,74 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	262,95	33,13
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,05	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	272,63	0,26
	2952240004105	Compactator 5-6 t	h-ut	0,0110	161,55	1,78
	2952240004003	Compactator pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	313,02	0,14
		15.2. Acces spre cimitir de la str. Z. Rali, L= 80 m				
		15.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
302	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 382,73 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 382,73
303	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3			1 094,55 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	1 094,55
304	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			530,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	226,34	530,00
305	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,91 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,91
306	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			131,35 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	131,35
307	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire, h- 18 cm	m3			545,09 41,52
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	282,34	57,32

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	262,95	320,54
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,05	3,01
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	20,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	313,02	96,91
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	272,63	4,91
308	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			9 429,23 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 041,04	9 312,26
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,86	116,96
309	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			161,15 4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 026,53	144,74
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	313,02	2,97
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	313,02	2,97
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	666,62	6,32
310	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			9 429,17 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 041,04	9 312,26
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,86	116,90
311	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald SMBg-II/2.3, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			127,12 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 228,08	115,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	1,99
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,99
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	666,62	4,24
		15.2.2. Acostamente				
312	TsC03F1	Sapatura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, materialului decapat, descarcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			509,25 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	226,34	509,25
313	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			13,91 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,91
314	DI96	Compactarea rambleului pămînt de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urmă	100 m3			699,71 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,14
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	205,40	326,57
315	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului sapat în teren catg. II	100m2			78,36 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
316	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm	m2			38,74 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatră spartă 20-40 mm	m3	0,1260	262,95	33,13
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,05	0,14
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	272,63	0,26
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	161,55	1,78
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	313,02	0,14
		15.3. str. Puskin, PC 10+00 - PC 11+86, L= 186 m				
		15.3.1. Reparția imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic				

1	2	3	4	5	6	7
		prin frezare (strat de uzura)				
317	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			8,55 0,00
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	284,88	8,55
318	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			15,96 0,93
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,93
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	20,05	0,50
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	1 133,06	9,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	272,63	2,32
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	299,33	2,55
319	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat	t			94,12 94,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	94,12
320	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,91 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,91
321	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			103,95 20,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,75
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	262,95	1,05
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	205,40	82,15
322	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			4,44 3,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	3,46
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	16,39	0,98
323	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 429,23 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 041,04	9 312,28
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,86	116,95
324	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			159,30 4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,1180	1 228,08	144,91
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	313,02	2,48
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	313,02	2,48
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	666,62	5,28
		15.3.2. Acostamente				
325	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			38,74 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	262,95	33,13
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,05	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	272,63	0,26
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	161,55	1,78
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	313,02	0,14
		16. s. Negresti, str. Decebal, L= 416 m				
		16.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
326	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 383,13 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 383,13
327	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.	100 m3			1 094,48

1	2	3	4	5	6	7
		TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	1 094,48
328	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			529,70 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	226,34	529,70
329	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,91 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,91
330	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			131,35 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	131,35
331	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3			545,09 41,52
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	282,34	57,32
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	262,95	320,54
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,05	3,01
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	20,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	313,02	96,91
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	272,63	4,91
332	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 429,22 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 041,04	9 312,27
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,86	116,95
333	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			161,15 4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 026,53	144,74
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	313,02	2,97
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	313,02	2,97
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	666,62	6,32
334	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 429,22 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 041,04	9 312,28
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,86	116,94
335	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,12 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 228,08	115,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	1,99
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,99
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	666,62	4,24
		16.2. Acostamente				
336	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			509,27 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	226,34	509,27
337	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,91 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,91
338	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu	100 m3			699,71

1	2	3	4	5	6	7
		compactator pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma				0,00
	2952240004125	Compactator 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	205,40	326,59
339	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
340	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			38,74 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	262,95	33,13
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,05	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	272,63	0,26
	2952240004105	Compactator 5-6 t	h-ut	0,0110	161,55	1,78
	2952240004003	Compactator pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	313,02	0,14
		17. L408 Codreanca - Onesti, s. Onesti, str. 31 August, PC0+00 - PC0+50, PC4+00 - PC4+70, PC8+00 - PC13+67, L= 687 m				
		17.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
341	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			8,55 0,00
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	284,88	8,55
342	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			15,96 0,93
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,93
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	20,05	0,50
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	1 133,06	9,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	272,63	2,32
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	299,33	2,55
343	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat	t			94,10 94,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	94,10
344	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,91 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,91
345	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			103,97 20,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,75
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	262,95	1,05
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	205,40	82,16
346	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			4,44 3,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	3,46
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	16,39	0,98
347	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 429,22 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 041,04	9 312,27
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,86	116,95
348	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			159,30 4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,1180	1 228,08	144,91
	2952240004010	Compactator static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	313,02	2,48
	2952240004003	Compactator pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	313,02	2,48

1	2	3	4	5	6	7
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	666,62	5,28
		17.2. Acostamente				
349	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			38,74
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	262,95	33,13
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,05	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	272,63	0,26
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	161,55	1,78
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	313,02	0,14
		18. s. Recea				
		18.1. de la str. Centrala statia auto spre Imas, PC0+00 - PC4+00, PC13+00 - PC16+51, L= 751 m				
		18.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
350	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 496,71
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	414,60	1 496,71
351	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2	100 m3			1 326,72
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	414,60	1 326,72
352	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			441,36
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	226,34	441,36
353	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,91
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,91
354	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			85,61
						17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	262,95	0,53
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	205,40	67,78
355	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			699,71
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	205,40	326,59
356	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
357	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 289.3 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			342,46
						21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,05	4,65
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	220,37	242,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	313,02	47,89
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	272,63	6,27
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	414,60	19,90
358	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009	100m2			7 235,20

1	2	3	4	5	6	7
		prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	262,95	4 969,76
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	282,34	423,51
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	282,34	282,34
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	107,17	107,17
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,05	60,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	205,40	52,99
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	161,55	180,94
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	267,56	725,09
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	272,63	112,87
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	171,07	18,13
359	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5	100m2			1 656,59 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	262,95	1 656,59
		18.1.2. Acostamente				
360	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			699,70 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	205,40	326,58
361	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
362	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 021,56 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	226,34	688,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	414,60	132,67
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	205,40	16,43
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	299,33	2 993,30
		18.2. de la str. Centrala statia auto spre Imas, PC4+00 - PC13+00, L= 900 m				
		18.2.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta				
363	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 383,10 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 383,10
364	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3			1 094,52 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	1 094,52
365	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			529,60 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	226,34	529,60
366	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,91 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,91
367	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			131,35 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	131,35
368	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 513,65 341,81
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	341,81

1	2	3	4	5	6	7
	141112220166016 2	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	262,95	4 969,75
	141112220175201 62	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	282,34	423,51
	141112220164016 2	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	282,34	282,34
	112020620103601 62	Savura	m3	1,0000	107,17	107,17
	41001162020162	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,05	60,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	20,90
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	205,40	63,59
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	161,55	217,12
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	267,56	870,11
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	272,63	135,44
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	171,07	21,76
		18.2.2. Acostamente				
369	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			509,27 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	226,34	509,27
370	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,91 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,91
371	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			699,70 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	205,40	326,59
372	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
373	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 021,56 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	226,34	688,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	414,60	132,67
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	205,40	16,43
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	299,33	2 993,30
		19. s. Romanesti, str. Salcimilor, L= 545 m				
		19.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
374	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 383,08 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 383,08
375	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3			1 094,62 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	1 094,62
376	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			529,69 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	226,34	529,69
377	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,91 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,91
378	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10	100m2			131,35

1	2	3	4	5	6	7
		cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	131,35
379	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3			545,09 41,52
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	282,34	57,32
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	262,95	320,54
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,05	3,01
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	20,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	313,02	96,91
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	272,63	4,91
380	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 429,22 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 041,04	9 312,28
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,86	116,95
381	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			161,15 4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 026,53	144,74
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	313,02	2,97
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	313,02	2,97
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	666,62	6,32
382	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 429,22 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 041,04	9 312,27
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,86	116,96
383	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,12 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 228,08	115,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	1,99
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,99
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	666,62	4,24
		19.2. Acostamente				
384	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			509,27 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	226,34	509,27
385	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,91 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,91
386	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			699,70 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	205,40	326,58
387	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
388	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			38,74 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	262,95	33,13
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,05	0,14

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	272,63	0,26
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	161,55	1,78
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	313,02	0,14
		20. s. Roscani, Strada in localitate, L= 365 m				
		20.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
389	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 383,10 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 383,10
390	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3			1 094,54 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	1 094,54
391	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			529,63 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	226,34	529,63
392	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,91 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,91
393	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			85,61 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	262,95	0,53
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	205,40	67,78
394	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			699,71 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	205,40	326,59
395	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
396	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 160.6 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			342,46 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,05	4,65
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-7.0 mm	m3	1,1000	220,37	242,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	313,02	47,89
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	272,63	6,27
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	414,60	19,90
397	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire, h- 18 cm	m3			545,09 41,52
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	282,34	57,32
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	262,95	320,54
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,05	3,01
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	20,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	313,02	96,91
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	272,63	4,91
398	DII07	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 429,22

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 041,04	9 312,27
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,86	116,95
399	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			161,15 4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 026,53	144,74
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	313,02	2,97
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	313,02	2,97
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	666,62	6,32
400	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 429,20 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 041,04	9 312,26
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,86	116,94
401	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,12 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 228,08	115,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	1,99
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,99
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	666,62	4,24
		20.2. Acostamente				
402	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
403	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			38,74 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	262,95	33,13
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,05	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	272,63	0,26
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	161,55	1,78
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	313,02	0,14
		21. s. Scoreni, Drum de acces spre cimitir str. Doina, L= 520 m				
		21.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
404	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 383,15 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 383,15
405	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3			1 094,52 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	1 094,52
406	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			529,59 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	226,34	529,59
407	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,91 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,91
408	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			131,35 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	131,35
409	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3			545,09 41,52
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	282,34	57,32
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	262,95	320,54
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,05	3,01
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	20,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	313,02	96,91
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	272,63	4,91
410	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 429,23 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 041,04	9 312,28
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,86	116,95
411	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			161,15 4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 026,53	144,74
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	313,02	2,97
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	313,02	2,97
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	666,62	6,32
412	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 429,21 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 041,04	9 312,27
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,86	116,94
413	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,12 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 228,08	115,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	1,99
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,99
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	666,62	4,24
		21.2. Acostamente				
414	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			509,26 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	226,34	509,26
415	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,91 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,91
416	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			699,70 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	205,40	326,59
417	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
418	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			38,74 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	262,95	33,13
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,05	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	272,63	0,26
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	161,55	1,78

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0045	313,02	0,14
		22. s. Siret, str. Morilor, L= 606 m				
		22.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
419	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			8,55 0,00
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	284,88	8,55
420	DI155D	Taiera cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			15,96 0,93
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,93
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	20,05	0,50
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	1 133,06	9,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	272,63	2,32
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	299,33	2,55
421	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat	t			94,10 94,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	94,10
422	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,91 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,91
423	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			103,97 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	262,95	1,05
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	205,40	82,16
424	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			4,44 3,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	3,46
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	16,39	0,98
425	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 429,22 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 041,04	9 312,27
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,86	116,95
426	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed-4 cm	t			1 331,41 14,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	14,53
	14221022055070	Beton asfaltic fin	t	1,0100	1 228,08	1 240,36
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	161,55	7,74
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	267,56	42,70
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	666,62	26,08
427	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			159,30 4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,1180	1 228,08	144,91
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	313,02	2,48
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	313,02	2,48
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	666,62	5,28
		22.2. Acostamente				
428	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			38,74 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	262,95	33,13
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,05	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	272,63	0,26
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	161,55	1,78
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	313,02	0,14

1	2	3	4	5	6	7
		23. s. Tatarasti, str. Dacia, L= 670 m				
		23.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
429	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			8,55 0,00
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	284,88	8,55
430	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			15,96 0,93
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,93
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	20,05	0,50
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	1 133,06	9,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	272,63	2,32
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	299,33	2,55
431	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat	t			94,09 94,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	94,09
432	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,91 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,91
433	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			103,97 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	262,95	1,05
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	205,40	82,16
434	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			4,44 3,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	3,46
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	16,39	0,98
435	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 429,22 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 041,04	9 312,27
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,86	116,95
436	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			159,30 4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,1180	1 228,08	144,91
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	313,02	2,48
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	313,02	2,48
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	666,62	5,28
		24. L408.1 Drumul de acces spre s. Tiganesti, s. Tiganesti, str. Stefan cel Mare, L= 833 m				
		24.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
437	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			8,55 0,00
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	284,88	8,55
438	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			15,96 0,93
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,93
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	20,05	0,50
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	1 133,06	9,65

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	272,63	2,32
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	299,33	2,55
439	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat	t			94,10
						94,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	94,10
440	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,91
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,91
441	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			103,98
						20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	262,95	1,05
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	205,40	82,16
442	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			4,44
						3,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	3,46
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	16,39	0,98
443	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 429,22
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 041,04	9 312,27
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,86	116,95
444	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			159,30
						4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,1180	1 228,08	144,91
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	313,02	2,48
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	313,02	2,48
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	666,62	5,28
		24.2. Acostamente				
445	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			38,74
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	262,95	33,13
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,05	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	272,63	0,26
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	161,55	1,78
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	313,02	0,14
		25. s. Voinova				
		25.1. Drum la Fuior, L= 220 m				
		25.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
446	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 496,71
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	414,60	1 496,71
447	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2	100 m3			1 326,72
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	414,60	1 326,72
448	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			441,36
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	226,34	441,36
449	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,91
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,91
450	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			85,61 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	262,95	0,53
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	205,40	67,78
451	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3			699,71 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	205,40	326,59
452	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
453	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 72.6 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			342,46 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,05	4,65
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	220,37	242,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	313,02	47,89
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	272,63	6,27
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	414,60	19,90
454	DII134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 235,20 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	262,95	4 969,75
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	282,34	423,51
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	282,34	282,34
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	107,17	107,17
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,05	60,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	205,40	52,99
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	161,55	180,94
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	267,56	725,09
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	272,63	112,87
	29522700076111	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	171,07	18,13
455	DII134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatoar de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5	100m2			1 656,58 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	262,95	1 656,58
		25.1.2. Acostamente				
456	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3			699,72 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,11
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	205,40	326,61
457	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
458	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 021,56 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	226,34	688,08
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	414,60	132,67
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	205,40	16,43
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	299,33	2 993,30
		25.2. La Gh. Ion, L= 135 m				
		25.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea				

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
459	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 383,11 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 383,11
460	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3			1 094,54 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	1 094,54
461	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			529,63 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	226,34	529,63
462	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,91 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,91
463	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			85,61 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	262,95	0,52
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	205,40	67,79
464	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			699,70 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,11
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	205,40	326,59
465	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
466	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 44.55 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			342,46 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,05	4,65
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	220,37	242,41
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	313,02	47,89
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	272,63	6,27
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	414,60	19,90
467	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3			545,09 41,52
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	282,34	57,31
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	262,95	320,54
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,05	3,01
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	20,90
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	313,02	96,91
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	272,63	4,91
468	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 429,22 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 041,04	9 312,26
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,86	116,95
469	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			161,15 4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 026,53	144,74

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	313,02	2,97
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	313,02	2,97
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	666,62	6,32
470	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 429,26
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 041,04	9 312,30
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,86	116,97
471	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,12
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 228,08	115,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	1,99
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,99
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	666,62	4,24
		25.2.2. Acostamente				
472	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
473	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			38,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	262,95	33,13
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,05	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	272,63	0,26
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	161,55	1,78
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	313,02	0,14
		25.3. Spre cimitir, L= 600 m				
		25.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
474	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 383,06
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 383,06
475	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3			1 094,58
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	1 094,58
476	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			529,58
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	226,34	529,58
477	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,91
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,91
478	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			131,35
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	131,35
479	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 513,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	341,81
	141112220166016 2	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	262,95	4 969,76
	141112220175201 62	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	282,34	423,51

1	2	3	4	5	6	7
	141112220164016 2	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	282,34	282,34
	112020620103601 62	Savura	m3	1,0000	107,17	107,17
	41001162020162	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,05	60,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	20,90
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	205,40	63,59
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	161,55	217,12
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	267,56	870,11
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	272,63	135,44
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	171,07	21,76
		25.3.2. Acostamente				
480	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			509,26 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	226,34	509,26
481	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,91 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,91
482	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			699,71 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	205,40	326,58
483	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
484	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 021,56 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	226,34	688,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	414,60	132,67
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	205,40	16,43
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	299,33	2 993,30
		25.4. Drum la biserica, L= 120 m				
		25.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
485	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 383,33 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 383,33
486	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3			1 094,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	1 094,67
487	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			529,33 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	226,34	529,33
488	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,91 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,91
489	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			131,34 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	131,34
490	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere	m3			545,09

1	2	3	4	5	6	7
		mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm				41,52
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	282,34	57,31
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	262,95	320,54
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,05	3,01
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	20,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	313,02	96,91
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	272,63	4,91
491	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 429,21
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 041,04	9 312,27
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,86	116,94
492	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			161,15
						4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 026,53	144,74
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	313,02	2,97
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	313,02	2,97
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	666,62	6,32
493	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 429,26
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 041,04	9 312,31
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,86	116,94
494	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,12
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 228,08	115,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	1,99
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,99
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	666,62	4,24
		25.4.2. Acostamente				
495	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			509,29
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	226,34	509,29
496	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,91
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,91
497	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			699,73
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,14
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	205,40	326,59
498	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
499	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			38,74
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	262,95	33,13
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,05	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	272,63	0,26
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	161,55	1,78
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	313,02	0,14
		25.5. Drum Colopina, L= 170 m				

1	2	3	4	5	6	7
		25.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
500	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 496,71 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	414,60	1 496,71
501	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2	100 m3			1 326,72 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	414,60	1 326,72
502	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			441,37 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	226,34	441,37
503	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,91 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,91
504	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			85,60 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	262,95	0,52
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	205,40	67,78
505	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			699,71 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	205,40	326,59
506	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
507	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 56.1 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			342,46 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,05	4,65
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	220,37	242,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	313,02	47,89
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	272,63	6,27
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	414,60	19,90
508	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 235,20 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	262,95	4 969,75
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	282,34	423,51
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	282,34	282,34
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	107,17	107,17
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,05	60,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	205,40	52,99
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	161,55	180,94
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	267,56	725,09
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	272,63	112,87
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	171,07	18,13
509	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5	100m2			1 656,58 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	262,95	1 656,58
		26. s. Vorniceni, str. C. Balaur (str.				

1	2	3	4	5	6	7
		M. Eminescu), L= 495 m				
		26.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
510	TsC21A1	Saptura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 383,16 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 383,16
511	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3			1 094,56 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	1 094,56
512	TsC03E1	Saptura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			529,62 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	226,34	529,62
513	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,91 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,91
514	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			131,35 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	131,35
515	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire, h- 18 cm	m3			545,09 41,52
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	282,34	57,32
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	262,95	320,54
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,05	3,01
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	20,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	313,02	96,91
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	272,63	4,91
516	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 429,23 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 041,04	9 312,27
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,86	116,95
517	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			161,15 4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 026,53	144,74
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	313,02	2,97
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	313,02	2,97
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	666,62	6,32
518	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 429,23 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 041,04	9 312,27
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,86	116,95
519	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,12 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 228,08	115,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	1,99
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,99
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	666,62	4,24

1	2	3	4	5	6	7
		26.2. Acostamente				
520	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			509,27 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	226,34	509,27
521	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,91 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,91
522	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			699,71 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	205,40	326,58
523	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
524	DII15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			38,74 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	262,95	33,13
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,05	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	272,63	0,26
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	161,55	1,78
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	313,02	0,14
		27. s. Zubresti, str. Zubrea de la biserica, L= 600 m				
		27.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
525	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 383,06 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 383,06
526	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3			1 094,58 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	1 094,58
527	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			529,58 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	226,34	529,58
528	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,91 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,91
529	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			131,35 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	131,35
530	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire, h- 18 cm	m3			545,09 41,52
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	282,34	57,32
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	262,95	320,54
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,05	3,01
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	20,90

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	313,02	96,91
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	272,63	4,91
531	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 429,22
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 041,04	9 312,27
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,86	116,95
532	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			161,15
						4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 026,53	144,74
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	313,02	2,97
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	313,02	2,97
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	666,62	6,32
533	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 429,22
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 041,04	9 312,28
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,86	116,94
534	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,12
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 228,08	115,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	1,99
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,99
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	666,62	4,24
		27.2. Acostamente				
535	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			509,27
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	226,34	509,27
536	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,91
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,91
537	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			699,70
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	205,40	326,58
538	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
539	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			38,74
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	262,95	33,13
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,05	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	272,63	0,26
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	161,55	1,78
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	313,02	0,14

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.