

Formularul ofertei (F3.1)

Data depunerii ofertei: "02" noiembrie 2020Procedura de achiziție Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1603808682928

Anunț/Invitația de participare Nr.: _____

Către: IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu"

Compania Eximotor SA, declară că:

- a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. _____

Eximotor SA se angajează să livreze, în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri/bunuri: Containere din oțel acoperite cu zinc pentru colectarea deșeurilor menajere solide, cu capac.

- b) Suma totală a ofertei fără TVA constituie:

c) 131 130 lei

Suma totală a ofertei cu TVA constituie:

d) 157 356 lei

Prezentă ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în **FDA3.8.**, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA4.2.**, va rămîne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade:

- e) În cazul acceptării prezentei oferte, _____ se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **FDA6.** pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.

- f) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

- g) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a rezultatelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice.

Semnat: _____

Nume: Socolova NataliaÎn calitate de: DirectorOfertantul: Eximotor SAAdresa: mun. Chișinău, str. Albișoara 38AData: "02" noiembrie 2020



"EXIMOTOR" SA

Rețea de magazine auto

Specificații de preț (F4.2)

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1603808682928din 02.11.2020

Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri

Cod CPV	Denumirea bunurilor/Bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Lotul I								
34928480-6	Containere din oțel cu acoperire zinc pentru colectarea menajere solide, cu capac.	Buc.	31	4230 lei	5076 lei	131 130 lei	157 356 lei	Termen de 10 zile calendaristice de la solicitarea, confirmată prin prezentarea unei Declarații-original.	
Total:						131 130 lei	157 356 lei		

Semnat:

Ofertantul: Eximotor SA

Numele, Prenumele: Socolova Natalia În calitate de: Director

Adresa: str. Albisoara 38A



Adresa juridică: RM, mun. Chișinău, MD-2024, str. Aerodromului 15/6
Adresa poștală: RM, mun. Chișinău, MD-2005, str. Albisoara 38A
tel. 0 22 407-747; fax. 0 22 407-956
e-mail: director@coleso.md
www.coleso.md



c/f 1002600034712
TVA 0603690
BC "ProCredit Bank" SA
c/d 2251130060160201
BIC: PRCBMD22

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1603808682928 din 02.11.2020

Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractuală	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3					8
34928480-6	Containere din oțel cu acoperire zinc pentru colectarea menajere solide, cu capac.	1100 L	Belorusia	Santex	- Lungimea – 1360 ÷ 1370 mm; - Lățimea max. – 1115 mm; - Înălțimea max. – 1470 mm; - Grosimea metalului de minim – 1,4 ÷ 1,5 mm; - Grosimea stratului de acoperire cu zinc de min. – 50 μm (GOST 9.307-89); - Greutatea nominală de încărcare max. – 440 kg; - Masa < 105 kg; - Volumul nominal de 1,1 m³ (conform SM EN 840 – 3 : 2016) cu pivot lateral de primire; - Corpul confecționat din oțel zincat (procesul tehnologic de zincare trebuie să corespundă SM SR EN ISO 1461 : 2012), ștanțat cu nervuri, îmbinările realizate prin sudură continuă, să dispună de suport lateral întărit prin fișii metalice pentru a preveni deformarea în procesul tehnologic de golire; - Consola roților cu grosimea de min. – 3 mm; - Să fie înzestrat cu 9 minere tubulare pentru manipulare (conform SN EN 840 – 6 +A1 : 2012), pentru a oferi o golire cât mai eficientă, fundul va avea formă bombată, integrat cu	- Lungimea – 1370 mm; +10 - Lățimea max. – 1115 mm; - Înălțimea max. – 1470 mm; - Grosimea corpului – 1,2 mm; - Grosimea stratului de acoperire cu zinc de la 40 pînă la 80mm; - Greutatea nominală de încărcare max. – 440 kg; - Masa pînă la 120 kg; - Volumul nominal de 1,1 m³ (conform SM EN 840 – 3 : 2016) cu pivot lateral de primire; - Corpul confecționat din oțel zincat (procesul tehnologic de zincare trebuie să corespundă SM SR EN ISO 1461 : 2012), ștanțat cu nervuri, îmbinările realizate prin sudură continuă, să dispună de suport lateral întărit prin fișii metalice pentru a preveni deformarea în procesul tehnologic de golire; - Consola roților cu grosimea de min. – 3 mm; - Să fie înzestrat cu 9 minere tubulare pentru manipulare (conform SN EN 840 – 6 +A1 : 2012), pentru a oferi o golire cât mai eficientă, fundul va avea formă bombată	1. ISO 9001 2. EN840

Adresa juridică: RM, mun. Chișinău, MD-2024, str. Aerodromului 15/6
 Adresa poștală: RM, mun. Chișinău, MD-2005, str. Albisoara 38A
 tel. 0 22 407-747; fax. 0 22 407-956
 e-mail: director@coleso.md
 www.coleso.md



c/f 1002600034712
 TVA 0603690
 BC "ProCredit Bank" SA
 c/d 2251130060160201
 BIC: PRCBMD22





"EXIMOTOR" SA

Rețea de magazine auto

					laturi ale containerului, cu orificiu de golire ermetic; - Capacul bombat, zincat, etanșat cu banda de cauciuc; - Închiderea cu ajutor brațelor ștanțate cu nervuri de rezistență prin puterea unui mecanism cu arc în corp închis, tipul arcului – plat spiralat, prevăzut cu sistem de blocare în poziția deschisă – închisă; - În partea de jos a carcasei containerului se află o gaură cu capac pentru evacuare umezelei și substanțelor dezinfectante; - Roțile – 4 buc. cu diametrul de 220 mm (două din ele să fie cu sistem de frinare); - Fiecare roată să fie cu rezistență de min. – 200 kg. și unghi de rotire de 360 grade;	de golire ermetic; - Capacul bombat, zincat, etanșat cu banda de cauciuc; - Închiderea cu ajutor brațelor ștanțate cu nervuri de rezistență prin puterea unui mecanism cu arc în corp închis, tipul arcului – plat spiralat, prevăzut cu sistem de blocare în poziția deschisă – închisă; - În partea de jos a carcasei containerului se află o gaură cu capac pentru evacuare umezelei și substanțelor dezinfectante; - Roțile – 4 buc. cu diametrul de 220 mm (două din ele să fie cu sistem de frinare); - Fiecare roată să fie cu rezistență de min. – 200 kg. și unghi de rotire de 360 grade;	
--	--	--	--	--	---	---	--

Semnat: _____ Numele Prenumele: Socolova Natalia
În calitate de: Director General "Eximotor SA Adresa: str. Albișoara 38A



Adresa juridică: RM, mun. Chișinău, MD-2024, str. Aerodromului 15/6
Adresa postală: RM, mun. Chișinău, MD-2005, str. Albișoara 38A
tel. 0 22 407-747; fax. 0 22 407-956
e-mail: director@coleso.md
www.coleso.md



c/f 1002600034712
TVA 0603690
BC "ProCredit Bank" SA
c/d 2251130060160201
BIC: PRCBMD22


Formular informativ despre ofertant

Data: 02 noiembrie 2020

Licitația Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1603808682928

1.	Informații generale	
1.1.	Numele juridic al ofertantului	„Eximotor” SA
1.2.	Adresa juridică a ofertantului în țara înregistrării	mun. Chișinău, str. Aerodromului, 15 of. 6
1.3.	Statutul juridic al ofertantului	Rezident
	• Proprietate	Privata
	• Formă de organizare juridică	Societate pe acțiuni
	• Altele	
1.4.	Anul înregistrării ofertantului	1995
1.5.	Statutul de afaceri al ofertantului	Comerț piese auto, materiale de construcție
	• Agent local/Distribuitor al producătorului străin	
	• Intermediar	
	• Companie de antrepozit	
	• Altele	
1.6.	Informația despre reprezentantul autorizat al ofertantului	
	• Numele	Socolova Natalia
	• Locul de muncă și funcția	„Eximotor” S.A - director
	• Adresa	Chisinau, str.Albișoara 38 A
	• Telefon / Fax	069020998
	• E-mail	director@coleso.md
1.7.	Numărul de înregistrare pentru TVA	0603690

Adresa juridică: RM, mun. Chișinău, MD-2024, str. Aerodromului 15/6
 Adresa poștală: RM, mun. Chișinău, MD-2005, str. Albisoara 38A
 tel. 0 22 407-747; fax. 0 22 407-956
 e-mail: director@coleso.md
 www.coleso.md



1.8.	Numărul de identitate al ofertantului pentru impozitul pe venit (pentru ofertanții străini)	
1.9.	Ofertantul va anexa copiile următoarelor documente:	<i>În conformitate cu FDA3.</i>
2.	Informații de calificare	
2.1.	Numărul de ani de experiență generală a ofertantului în livrări de bunuri și servicii	<i>10 ani</i>
2.2.	Numărul de ani de experiență specifică a ofertantului în livrarea/prestarea bunurilor și/sau serviciilor similare	<i>10 ani</i>
2.3.	Valoarea monetară a livrărilor de bunuri/prestarea serviciilor similare	<i>[indicați valoarea sau "Nu se aplică", dacă această informație nu se cere]</i>
2.4.	Disponibilitate de resurse financiare (bani lichizi sau capital circulant, sau de resurse creditare, extras din cont bancar etc.). Enumerați și anexați copiile documentelor justificative	<i>[indicați "Nu se aplică", dacă această informație nu se cere]</i>
2.5.	Detalii privind capacitatea de producere / echipamente disponibile	<i>Disponibilitatea de servis și reparații a echipamentului. Disponibilitatea pieselor de schimb la comandă și în stoc.</i>
3.	Informații de calificare	
2.1.	Numărul de ani de experiență generală a ofertantului în livrări de bunuri și servicii	<i>10 ani</i>
2.2.	Numărul de ani de experiență specifică a ofertantului în livrarea/prestarea bunurilor și/sau serviciilor similare	<i>10 ani</i>
2.3.	Valoarea monetară a livrărilor de bunuri/prestarea serviciilor similare	<i>[indicați valoarea sau "Nu se aplică", dacă această informație nu se cere]</i>
2.4.	Disponibilitate de resurse financiare (bani lichizi sau capital circulant, sau de resurse creditare, extras din cont bancar etc.). Enumerați și anexați copiile documentelor justificative	Min 900000 lei MD fără TVA
2.5.	Detalii privind capacitatea de producere / echipamente disponibile	<i>Disponibilitatea de servis și reparații a echipamentului. Disponibilitatea pieselor de schimb la comandă și în stoc.</i>



4.	Informații financiare	
3.1.	Rapoarte financiare sau extrase din bilanțul financiar, sau declarații de profit / pierderi, sau rapoartele auditorilor pentru ultimul an de activitate. Enumerați mai jos și anexați copii: <i>Anexat.</i>	
3.2.	Denumirea, adresa, numerele de telefon, telex și fax ale băncilor care pot oferi caracteristici despre ofertant în cazul contactării de către autoritatea contractantă: <i>Denumirea: BC „ProCredit Bank” SA</i> <i>Adresa:</i> _____ <i>Telefon:</i> _____ <i>Fax:</i> _____	
3.3.	Informație privind litigiile în care ofertantul este sau a fost implicat:	
	a) Orice proces pe parcursul ultimilor 3 ani:	
	Cauza litigiului	Rezultatul sau sentința și suma implicată
	b) Procese curente, pe parcursul anului fiscal curent:	
	Cauza litigiului	Situația curentă a procesului
Notă: Alte cerințe și detalii pot fi adăugate de către autoritatea contractantă, după caz		



REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

SOCIETATEA PE ACȚIUNI "EXIMOTOR"
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de indentificare de stat - codul fiscal
1002600034712

Data înregistrării

12.06.1995

Data eliberării

20.01.2005

Iovu Galina, registrator de stat

*Functia numele prenumele persoana
care a eliberat certificatul*

G. Iovu
semnatura

MD 0011311





I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 33731 din 18.09.2020

Denumirea completă: **SOCIETATEA PE ACȚIUNI «EXIMOTOR».**

Denumirea prescurtată: **«EXIMOTOR» S.A.**

Forma juridică de organizare: **Societate pe Acțiuni.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1002600034712.**

Data înregistrării de stat: **12.06.1995.**

Sediul: **MD-2024, str. Aerodromului, 15, ap. 6, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Modul de constituire: **nou creată.**

Obiectul principal de activitate:

- 1 Întreținerea și repararea autovehiculelor;**
- 2 Comerțul cu piese și accesorii pentru autovehicule;**
- 3 Comerțul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte;**
- 4 Comerțul cu autovehicule;**
- 5 Comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate;**
- 6 Importul și (sau) fabricarea, depozitarea, comercializarea angro a substanțelor și materialelor chimice, toxice, articolelor și produselor chimice de menaj;**
- 7 Publicitate;**
- 8 Comerțul cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentului și furniturilor, inclusiv tractoare;**
- 9 Importul și (sau) depozitarea, comercializarea produselor de uz fitosanitar și (sau) a fertilizanților;**
- 10 Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;**
- 11 Comerțul cu ridicata al altor mașini și echipamente utilizate în industrie, comerț și transporturi;**
- 12 Comerțul cu ridicata al mașinilor și echipamentelor pentru industria minieră și construcții.**

Capitalul social: **20000 lei.**

Administrator: SOCOLOVA NATALIA, IDNP 0961303541877

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 18.09.2020.

Specialist superior
tel. 022-207-837

Teut Marina





ProCredit Bank

B.C. "ProCredit Bank" S.A., bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 65, of. 901, Chișinău, MD-2001, Republica Moldova

Către: EXIMOTOR SA

№ 13 -252

13 Iunie 2018

CERTIFICAT

Prin prezentul, B.C. ProCredit Bank S.A. confirmă precum că EXIMOTOR SA (c/f 1002600034712), are deschise următoarele conturi bancare:

Cod IBAN	Tipul contului	Denumirea valutei
MD08PR002251130060160201	Cont curent	MDL
MD72PR002224130060160302	Cont curent	USD
MD54PR002224020725001978	Cont curent	EUR
MD34PR002224130060160404	Cont curent	RUB
MD45PR002224020725001946	Cont curent	RON

Expert Servicii Bancare
Sucursala nr. 2 Chisinau
B.C. ProCredit Bank S.A.

SINJEREAC CRISTINA

numele, prenumele ESB

Sinjeriac

semnătura



Executor: Petrov Nadejda

Tel 0800000000




B.C. "ProCredit Bank" S.A.
Forma juridică de organizare Societate pe acțiuni
Numărul înregistrării de stat 1007600059183
Sediul bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 65, of. 901, Chișinău, MD-2001
Republica Moldova

Președinte al Comitetului de Conducere Olga Bulat
Capitalul social 406 550 000 lei
Telefon 0800 000 10
office@procreditbank.md
www.procreditbank.md

DECLARAȚIE PRIVIND ASIGURAREA LIVRĂRII

Prin prezenta, compania Eximotor SA, confirmă faptul că va asigura livrarea, descărcarea și depozitarea bunurilor la sediul indicat de către cumpărător.

Director
N. Socolova



Data: 02.11.2020



СЗАО «Завод Сантэкс»
Республика Беларусь, 246043
г. Гомель, ул. Барыкина, 132, к.2

КОНТЕЙНЕР
ДЛЯ ТВЕРДЫХ ОТХОДОВ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЕКС 1100.00.000.01 РЭ

Руководство по эксплуатации распространяется на контейнеры для твердых отходов (далее по тексту – контейнеры), вместимостью 1100л.

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Контейнеры предназначены для сбора, хранения и перемещения твердых отходов.

Контейнеры не предназначены для хранения жидких отходов и агрессивных веществ.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1. Габаритные размеры контейнера не более, мм:

Ширина	1370 ±10
высота, не более	1470
глубина, не более	1115

2. Масса контейнера, кг, не более

120

3. Вместимость (расчетная), л

1100±55

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Контейнер

1 шт.

2. Руководство по эксплуатации

1 шт.

4. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.1. Эксплуатация контейнера допускается в макроклиматических районах с умеренными холодным климатом на открытом воздухе - климатическое исполнение контейнера УХЛ1 по ГОСТ 15150.

(рабочее значение температур от -60 до +40 градусов Цельсия).

4.2. Максимальный вес твердых отходов, загружаемых в контейнер, не должен превышать 440кг.

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ И ПРОДАЖЕ

Контейнер ЕКС 1100 соответствует ТУ ВУ 800017817.003-2016 и признан годным для эксплуатации.

Штамп ОТК



Дата выпуска « 15 » 10 2020

Дата продажи « »


6. ГАРАНТИИ

Предприятие гарантирует соответствие контейнера требованиям ТУ ВУ 800017817.003-2016.

Гарантийный срок эксплуатации - 1 год со дня продажи.



Гарантийный срок хранения – 3 года.

92 600 DE 004 283



A1711

B(1.1)



2 Технические требования по ТУ ВУ 80007817(03) 20К

[illegible]



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ФЕДЕРАЛЬНАЯ СИСТЕМА КАЧЕСТВА»

Reg. № РОСС RU.31322.04ЖУН0

Орган по сертификации:
РЕГ № FSK.RU.0002

Общество с ограниченной ответственностью
«ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ СЕРТИФИКАЦИИ»

Адрес: 192289, г. Санкт-Петербург, ул. Олеко Дундича
дом № 35, корпус 1, литера А, квартира 2-Н офис 4.
тел: 8(812) 649-93-88 info@essert.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№FSK.RU.0002.F0009205

выдан

Совместному закрытому акционерному обществу «ЗАВОД САНТЭКС»

Адрес: Республика Беларусь, 220013, г. Минск, ул. Я. Коласа, д. 37, пом. 41
УНП 800017817

Дата выдачи: 08.02.2019 г.

Срок действия до: 08.02.2022 г.

Настоящий сертификат удостоверяет:

*Система менеджмента качества применительно
к производству контейнеров для твердых отходов*

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

Руководитель органа

Арендарь А.В.

Эксперт

Акимов А.А.

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ ОБЯЗЫВАЕТ ОРГАНИЗАЦИЮ ПОДДЕРЖИВАТЬ СОСТОЯНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ В СООТВЕТСТВИИ С ВЕДУЩИМ СТАНДАРТОМ, ЧТО БУДЕТ НАХОДИТЬСЯ ПОД КОНТРОЛЕМ ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМЫ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ФЕДЕРАЛЬНАЯ СИСТЕМА КАЧЕСТВА» И ПОДТВЕРЖДАТЬСЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО ИНСПЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ



СЗАО «Завод Сантэкс»

Республика Беларусь, 220013 г. Минск, ул. Я. Коласа дом 37, помещение 41
 Расчетный счет № BY69BPSB30123143080109330000 в дополнительном офисе №704 на
 Уральской Региональной дирекции №700 по г. Минску
 и Минской области, в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, ул. Уральская, 1а, к.28
 код BPSBBY2X, УНН 300017817, ОКПО 29176292
 в российских рублях BY19BPSB30123143080236430000
 в долларах США BY64BPSB30123143080498400000
 счет в евро BY47BPSB30123143080529780000

Технические характеристики

Требование	Параметры
Тип	Новый, в собранном виде, не бывший в эксплуатации евроконтейнер сварной конструкции из горячеоцинкованной стали (оцинкован методом полного погружения в ванну), со сферической крышкой с отверстиями загрузки вторичных материальных ресурсов и сферическим днищем для удобного опорожнения контейнера от сборных отходов, с ручками для перемещения и боковыми цапфами для выгрузки в мусоровоз с задней загрузкой с еврозахватом. Оборудован сливной горловиной с крышкой в днище корпуса. Контейнер должен обладать механической прочностью.
Номинальный объем контейнера, л.	1100 (+/-5%)
Фиксатор для фиксации крышки контейнера	Фиксатор для фиксации крышки контейнера в трех положениях – открыта, полузакрыта, закрыта.
Ходовая часть	4 (четыре) оцинкованных металлических колеса с возможностью поворота на 360°, со сплошными резиновыми шинами на металлическом оцинкованном диске и независимым друг от друга вращением. 2 (два) колеса оснащены стояночным тормозом (стоянором колес). Головная часть ролика крошштейн – из штампованной стали. Двойной шарикоподшипник в поворотном узле.
Диаметр колеса, мм	200
Несущая способность колеса, кг	Не менее 200
Корпус контейнера	Сплошной, оборудован сливной горловиной с крышкой в днище корпуса. Сварной (сварка сплошным швом).
Материал корпуса	Штампованная листовая сталь с ребрами жесткости, с поверхностной обработкой гор



Толщина корпуса, мм	1,2
Средняя толщина покрытия корпуса цинком, мкм	Не менее 60
Крышка контейнера	Сферическая (полукруглая) крышка в резиновом уплотнителе, обеспечивающим плотное закрытие крышки.
Материал крышки	Штампованная листовая сталь с ребрами жесткости, с поверхностной обработкой горячим цинкованием с полным погружением крышки в ванну.
Толщина крышки, мм	1,0
Средняя толщина покрытия крышки цинком, мкм	Не менее 60
Механизм открывания крышки	Подпружиненная крышка (имеет 2 (две) натяжные пружины), открывается и закрывается вручную или механически (при осуществлении погрузки/разгрузки в мусоровоз)
Грузоподъемность контейнера, кг.	Не менее 440
Собственная масса контейнера, кг, не более	120
Глубина, не более	1115
Ширина, мм	1370 +/- 10
Высота не более, мм	1470
Соответствие стандартам по типоразмерам	EN 840
Окраска	Не окрашенный, естественный цвет цинкового покрытия
Захват подъемником мусоровоза	За боковые цапфы, соответствующие стандарту EN 840
Гарантийный срок эксплуатации	Стандартная гарантия производителя, но не менее 24 месяца
Срок службы контейнеров	Не менее 10 лет
Документы, подтверждающие качество предлагаемого товара	прилагаются
Приемка контейнеров	Приемка контейнеров по количеству и качеству производится Покупателем после доставки товара. Осуществляется визуальная проверка целостности сварных швов, качества оцинковки, соответствия к требованиям поверхности основного металла и покрытия на внутренних и внешних поверхностях контейнеров. При обнаружении дефектов Поставщик незамедлительно осуществляет их устранение или по замене дефектных контейнеров за свой счет. Требования к поверхности основного



металла: не допускаются закатанная окалина, заусенцы, поры, включения, сварочные шлаки, остатки формовочной массы, графита, смазки, металлической стружки, маркировочной краски. Сварные швы должны быть равномерными, плотными и сплошными по всей длине. Не допускаются поры, свищи, трещины, шлаковые включения, наплавные соединения сварных швов. Острые углы и кромки, за исключением технически обоснованных случаев, должны быть скруглены радиусом не менее 0,3 мм. Поверхности, подлежащие горячему цинкованию, должны быть очищены обезжириванием, последующим травлением или струйно-абразивной обработкой, затем отфлюсованы. **Требования к покрытию:** поверхность цинкового покрытия должна быть гладкой или шероховатой, покрытие должно быть сплошным. **Цвет покрытия** — от серебристо-блестящего до матово-темно-серого. На поверхности не должно быть трещин, забоин, вздутий. Допускаются крупинки гартцинка диаметром не более 2 мм. Допустимо восстановление непокрытых участков, если они не шире 2 см. и составляют не более 2% общей площади оцинкованной поверхности. Непокрытые участки защищают слоем цинкосодержащего лакокрасочного покрытия (минимальная толщина 90 мкм, массовая доля цинка в сухой пленке 80-85%) или газотермическим напылением цинка (минимальная толщина 120 мкм).

Условия эксплуатации:

Металлические оцинкованные контейнера, емкостью 1,1 куб. м. типа «евроконтейнер» сварной конструкции из горячеоцинкованной стали для раздельного сбора вторичных материальных ресурсов предназначены для эксплуатации в районах с умеренным климатом в диапазоне температур окружающего воздуха от + 40 до -30 °С.

Директор

В.И. Малец





СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 0430946

на горячецинковое покрытие

27 сентября 2019 г.



Грузоотправитель: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕЧИЦКИЙ МЕТИЗНЫЙ ЗАВОД"


Грузополучатель: СЗАО "ЗАВОД САНТЭКС"

Адрес: 220013, Республика Беларусь, Минск, ул. Якуба Коласа, д. 37, пом. 41

Основание отпуская: Договор №06190215/64 от 02/01/2019г.

Товарная накладная: ЖР 0430946 от 27 сентября 2019 г.

№ п/п	Наименование продукции	Масса нетто, кг	Толщина цинкового покрытия, мкм	Количество штук
1	Бак ЕКС 1100.01.000-01	2585.200	от 40 до 80	46
2	Крышка ЕКС ЕКС 1100.02.000-01	926.100	от 40 до 80	63
3	Крышка (ПЭТ 150) ЕКС 1100.52.000	144.000	от 40 до 80	10
4	Рычаг ЕКС 1100.03.000	763.750	от 40 до 80	470
5	Корпус цапфы ЕКС 1100.05.000	639.000	от 40 до 80	284
6	Прижим ЕКС 1100.00.013	325.000	от 40 до 80	650
ВСЕГО:		5383.050		1 523



Покрывание изделий выполнено методом горячего цинкования и соответствует ГОСТ 9307-89

ОАО «Речицкий метизный завод»

ОТК № 4

Для сертификатов

Инженер ОТК

0074207

БЕЛОРУССКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА

Унитарное предприятие по оказанию услуг "Гомельское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты"
246050, г. Гомель, ул. Ирининская, 21-17, (0232) 25-88-88

(наименование унитарного предприятия Белорусской торгово-промышленной палаты, место нахождения, телефон)

СЕРТИФИКАТ

№ Г1015

продукции собственного производства

1. Производитель Совместное закрытое акционерное общество "ЗАВОД САНТЭКС", 220013, г. Минск, ул. Якуба Коласа, 37, помещение 41, Республика Беларусь.

Наименование обособленных подразделений юридического лица, осуществляющих производство продукции, место нахождения

2. Регистрационный номер производителя в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 800017817

3. Место нахождения производства 246043, г. Гомель, ул. Барыкина, 132, к. 2, Республика Беларусь.

4. Наименование продукции, код продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза Евроконтейнер для сбора твердых бытовых отходов - 7309 00 900 0

Евроконтейнер оцинкованный для сбора твердых бытовых отходов
- 7309 00 900 0

Евроконтейнер для сбора твердых бытовых отходов с пластиковой крышкой
- 7309 00 900 0

Евроконтейнер оцинкованный для сбора твердых бытовых отходов с
смотри приложение к сертификату № Г1015/0119822 от 20.05.2019

5. Сертификат действителен с 10.05.2019 до 10.05.2020

6. На основании результатов проведенной экспертизы настоящим подтверждаю, что продукция, указанная в пункте 4 настоящего сертификата, относится к продукции собственного производства.

Заместитель начальника отдела
экспертиз и сертификации

(должность, подпись лица, выдавшего сертификат)

Голачева Е.П.

(фамилия, имя, отчество)

20.05.2019

(дата)

ПАНГРАФ, Минск, Зав. 0101-20

0119822

БЕЛОРУССКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА

Унитарное предприятие по оказанию услуг "Гомельское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты"
246050, г. Гомель, ул. Ирининская, 21-17, (0232) 25-88-88
(наименование унитарного предприятия Белорусской торгово-промышленной палаты, место нахождения, телефон)

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ

№ Г1015

продукции собственного производства

1. Наименование продукции, код продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза пластиковой крышкой - 7309 00 900 0

Евроконтейнер для сбора твердых бытовых отходов сетчатый - 7309 00 900 0

Евроконтейнер оцинкованный для сбора твердых бытовых отходов сетчатый
- 7309 00 900 0

2. На основании результатов проведенной экспертизы настоящим подтверждаю, что продукция, указанная в пункте 1 настоящего приложения, относится к продукции собственного производства.

Заместитель начальника отдела
экспертиз и сертификации

(должность, подпись лица, выдавшего сертификат)

Голачева Е.П.

(фамилия, имя, отчество)

