

**Lucrari de schimbare a
timplariilor in cadrul LT "Ginta
Latina", str. Ginta Latina 9,
mun. Chisinau**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-2

Lucrari de schimbare timplarii

Valoarea de deviz 173 697,36 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	1,60	57,66	92,26
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	9,61	57,66	554,11
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	41,65	57,66	2 401,54
4.	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	1,47	57,66	84,76
5.	7123010010200	Betonist	h-om	21,63	57,66	1 247,18
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	7,30	57,66	420,92
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	7,86	57,66	453,21
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	7,09	57,66	408,81
9.	7129200011200	Finisor MP	h-om	29,02	57,66	1 673,29
10.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	19,10	57,66	1 101,29
11.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	3,96	57,66	228,34
12.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	4,85	57,66	279,64
13.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	5,80	57,66	334,43
14.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	31,90	57,66	1 839,35
15.	7422010060100	Timplar	h-om	23,66	57,66	1 364,23
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,22	57,66	300,99
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	40,05	57,66	2 309,27
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	17,90	57,66	1 032,11
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	30,61	57,66	1 764,97
		Total manopera				17 890,70

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	5,80	24,00	139,20
2.	12521106718393 1	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b=250 mm	m	15,80	114,17	1 803,89
3.	12521106718393 2	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b=400 mm	m	15,20	123,75	1 881,00
4.	1421102200290	Pietris ciuruit spalcat de mal 7-30 mm	m3	2,69	380,00	1 022,20
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03	250,00	7,50
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,92	250,00	730,00
7.	1421102200575	Nisip sortat spalcat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,06	250,00	15,00
8.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	3,63	316,67	1 149,50
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,88	5,00	9,40
10.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,00	4 583,33	0,00
11.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,02	4 583,33	91,66

12.	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,00	4 583,33	0,00
13.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,02	4 583,33	91,66
14.	2010102904420	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,00	4 583,33	0,00
15.	2010237318750	Distantieri	buc	28,08	0,90	25,27
16.	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,03	355,20	10,66
17.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	56,90	1 444,17	82 173,28
18.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	1,44	355,20	511,48
19.	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	290,00	1,00	290,00
20.	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,02	20,00	0,40
21.	2320187315789	Decofrol	kg	1,44	20,00	28,80
22.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,29	21,00	6,09
23.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,23	25,00	5,75
24.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	9,39	133,33	1 251,97
25.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	9,63	29,00	279,27
26.	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	6,63	51,14	339,06
27.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	8,54	38,10	325,38
28.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,45	60,19	87,28
29.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	6,88	41,43	285,04
30.	2430226101010 1	Grund cu quart "betonocontact"	kg	6,88	31,48	216,58
31.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	6,18	31,48	194,55
32.	2430226101600	Chit siliconic	kg	7,00	83,33	583,31
33.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,11	33,17	3,65
34.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	0,83	10,83	8,99
35.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	31,03	2,57	79,76
36.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1 070,44	2,57	2 751,03
37.	2652102100713	Var pasta	m3	0,00	750,00	0,00
38.	2652102100737	Var hidratat	kg	2,62	7,50	19,65
39.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,28	4,06	5,19
40.	2653102100831	Amestec uscat	kg	5,35	4,06	21,72
41.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	22,53	10,33	232,74
42.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	300,96	4,06	1 221,90
43.	2663112800015	Bloc BCA 290 x 240 x 138	m3	0,32	2 166,67	693,33
44.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,02	0,00	0,00
45.	2664102101000 1	Mortar var-ciment M 50-T(pt.informatie)	m3	0,47	950,00	446,50
46.	2664102101182	Mortar de zidarie (pt.informatie)	m3	0,05	0,00	0,00
47.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,00	0,00	0,00
48.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,01	500,00	5,00
49.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	33,43	6,00	200,58
50.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,20	18,33	3,67
51.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	109,22	15,00	1 638,30
52.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,15	30,00	4,50
53.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,47	30,00	44,10
54.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=150 mm	m	11,10	80,00	888,00
55.	2743123549026 1	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=250 mm	m	17,30	115,83	2 003,86
56.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	5,60	30,00	168,00
57.	2873122004100	Plase sudate	kg	40,72	25,00	1 018,00
58.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,51	30,00	15,30

59.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,45	69,07	100,15
60.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	2,70	5,00	13,50
61.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	170,69	1,50	256,03
62.	2874115829126 1	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	299,60	0,45	134,82
63.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	2,70	2,50	6,75
64.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,04	35,00	1,40
65.	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,01	30,00	0,30
66.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,27	30,00	8,10
67.	4011106202741	Energie electrica	kw	42,14	3,42	144,10
68.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,13	23,33	3,03
69.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,36	23,33	31,71
70.	4100126202818	Apa	m3	0,26	23,33	6,06
71.	456326526323	Corniera perforata din aluminiu	m	92,56	5,00	462,80
72.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,82	6,00	28,92
Total materiale de constructii						106 226,62

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,05	45,00	47,25
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,53	45,00	23,85
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,17	500,00	85,00
4.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,01	25,00	0,25
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,45	30,00	103,50
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01	25,00	0,25
7.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,32	15,00	34,80
8.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	1,25	45,00	56,25
9.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,03	45,00	1,35
10.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,94	35,00	32,90
11.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,61	25,00	15,25
12.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,45	25,00	36,25
13.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,14	500,00	570,00
14.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,54	320,00	172,80
Total utilaje de constructii						1 179,70

Total:

Cheltuieli directe	lei	125 297,02
Asigurarea medicala si sociala	24,00 %	4 293,77
Transportarea materialelor	4,00 %	4 249,06
Total	100,00 +	133 839,85
Cheltuieli de regie	5,00 %	6 691,99
Total	100,00 +	140 531,84
Beneficiu de deviz	3,00 %	4 215,96
Total	100,00 +	144 747,80
TVA	20,00 %	28 949,56

Total deviz:

173 697,3


6

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



Investitor
Obiect

Lucrari de schimbare a timplariilor in cadrul LT "Ginta Latina", str. Ginta Latina 9, mun. Chisinau

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-2 Lucrari de schimbare timplarii (formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Clasele primare				
		1.1. Demontari				
1	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			24,22 24,22
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,2100	57,66	12,11
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
2	RpCI42 A	Demontarea elementelor - pervaz	m			8,55 8,10
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,0900	57,66	5,19
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,91
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
3	RpCI42 A	Demontarea elementelor - scurgeri	m			8,55 8,10
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,0900	57,66	5,19
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,91
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
4	TrB05B1 -4	Transportul, prin purtare directă, al materialelor comode, având peste 25 kg, pe distanță de 40 m	t			90,89 90,89
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,5800	57,66	90,89
5	TrI1AG1 1G2	Materialele din grupa G - cherestea, rasinoase -, având lungimea de pînă la 3 m -	t			52,24 52,24

1	2	3	4	5	6	7
		incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2				
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	52,24
6	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			82,82 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	320,00	82,82
		1.2. Timplarii				
7	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu cinci camere gr.profil 60mm, gr. perete exterior min.2,8mm in doua rinduri de sticla (4-24-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F1 2050x1750(h) - 3 buc	m2			1 518,67 32,31
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,42
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,89
	203011293 8150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 444,17	1 444,17
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	3,0000	1,50	4,50
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	133,33	22,06
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1230	83,33	10,22
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	6,00	2,40
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,7000	3,42	2,39
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,61
8	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Bloc de fereastră cu usa balcon din profil PVC	m2			1 518,61 32,31

1	2	3	4	5	6	7
		nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu sase camere (gr.perete exterior min.2,8mm) b=82mm in trei rinduri de sticla (4-24-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,4mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, sau analog montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F2 2400x2000(h) 2buc / U 950x2870(h) - 1 buc				
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,41
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,90
	203011293 8150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 444,17	1 444,17
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	1,50	4,50
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	133,33	21,95
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1230	83,33	10,27
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	6,00	2,40
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,7000	3,42	2,39
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,61
9	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250 mm	m			122,36 5,18
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	125211067 18393 1	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b=250 mm	m	1,0000	114,17	114,17
	287411582 9126 1	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
10	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=150 mm	m			105,16 23,06
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,44
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,62
	274312354 9026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=150 mm	m	1,0000	80,00	80,00
	287411582 9126 1	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	295216000	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
	7200					
		1.3. Finisari glafuri interioare				
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,38 1,73
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
12	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			157,83 85,69
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,4860	57,66	85,69
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	31,48	9,45
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,06	59,32
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	23,33	0,27
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,36
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,75
13		Corniera perforata din aluminiu	m			5,00 0,00
	456326526 323	Corniera perforata din aluminiu	m	1,0000	5,00	5,00
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,38 1,73
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,72 31,76
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,97
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,79
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,33	10,90
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	23,33	0,03
	295216000	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	7200					
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,38 1,73
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			50,46 31,69
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,69
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,10	15,22
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,06	0,24
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,33	0,05
18	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			327,04 4,04
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,04
	142130220 0465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	316,67	323,00
		1.4. Finisari glafuri exterioare				
19	CN54B	Aplicarea manuala a grundului pentru exterior intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			20,26 6,88
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,88
	243022610 1010 1	Grund cu quart "betonocontact"	kg	0,4150	31,48	13,09
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
20	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-nisip marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor	m			42,99 38,06

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,4400	57,66	25,38
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,66	12,68
	266410210 1000 1	Mortar var-ciment M 50-T(pt.informatie)	m3	0,0050	950,00	4,85
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	23,33	0,04
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	45,00	0,05
21	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			24,39 6,88
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,88
	243022610 1010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	41,43	17,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
22	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2			39,94 19,06
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3300	57,66	19,06
	243011610 350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,4000	51,14	20,47
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	2,57	0,13
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	23,33	0,04
23	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			333,92 4,60
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,60
	142130220 0465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	316,67	329,32
		2. Bloc A. Ospatarie 2.1. Demontari				
24	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			24,22 24,22
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
25	RpCP45 D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / gratii	kg			2,61 2,31

1	2	3	4	5	6	7
		metalice la ferestre, cu remontarea ulterioara				
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	57,66	1,15
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	57,66	1,15
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	25,00	0,02
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	21,00	0,02
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	45,00	0,14
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	25,00	0,13
26	RpCI42 A	Demontarea elementelor - pervaz	m			8,52 8,08
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,0900	57,66	5,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,44
27	RpCI42 A	Demontarea elementelor - scurgeri	m			8,52 8,08
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,0900	57,66	5,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,44
28	TrB05B1 -4	Transportul, prin purtare directă, al materialelor comode, având peste 25 kg, pe distanță de 40 m	t			91,16 91,16
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,5800	57,66	91,16
29	TrI1AG1 1G2	Materialele din grupa G - cherestea, rasinoase -, având lungimea de pînă la 3 m - încărcarea-de pe teren, în auto categoria 2	t			52,17 52,17
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	52,17
30	TsI50B5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 15 km	t			82,29 0,00
	341054000 0006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,2580	320,00	82,29
		2.2. Timplarii				

1	2	3	4	5	6	7
31	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu cinci camere gr.profil 60mm, gr. perete exterior min.2,8mm in doua rinduri de sticla (4-24-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F2 2050x1750(h) - 7 buc	m2			1 518,59 32,28
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 444,17	1 444,17
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	3,0000	1,50	4,50
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	133,33	21,99
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	83,33	10,26
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	6,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	3,42	2,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60
32	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu cinci camere gr.profil 60mm, gr. perete exterior min.2,8mm in doua rinduri de sticla (4-24-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F3 2050x1750(h) - 1 buc (partea superioara a ferestrei din sandwich)	m2			1 518,43 32,19

1	2	3	4	5	6	7
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,38
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,81
	203011293 8150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 444,17	1 444,17
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	1,50	4,50
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	133,33	22,04
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1230	83,33	10,16
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	6,00	2,41
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,7000	3,42	2,39
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,57
33	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=400 mm	m			131,94 5,20
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,63
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,57
	125211067 18393 2	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b=400 mm	m	1,0000	123,75	123,75
	287411582 9126 1	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
34	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=250 mm	m			140,99 23,06
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,44
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,63
	274312354 9026 1	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=250 mm	m	1,0000	115,83	115,83
	287411582 9126 1	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
35	CL26A	Rame metalice gata confectionate / gratii demontate anterior	kg			9,12 6,92
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1100	57,66	6,34
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	203013294 7000	Rama metalica gata confectionata	kg	1,0000	1,00	1,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	69,07	0,35
	401110620	Energie electrica	kw	0,0080	3,42	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	2741					
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	60,19	0,30
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,57	0,05
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	24,00	0,48
		2.3. Finisari glafuri interioare				
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,37 ----- 1,71
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,71
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,36
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
37	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			157,85 ----- 85,70
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,4860	57,66	85,70
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	31,48	9,44
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,06	59,32
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	23,33	0,27
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,38
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
38		Corniera perforata din aluminiu	m			5,00 ----- 0,00
	456326526 323	Corniera perforata din aluminiu	m	1,0000	5,00	5,00
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,37 ----- 1,71
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,71
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,36
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,66 ----- 31,70
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,96
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,74

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,33	10,90
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	23,33	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,37 1,71
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,71
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,36
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			50,50 31,70
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,70
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,10	15,26
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,06	0,24
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,33	0,05
43	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			327,04 4,04
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,04
	142130220 0465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	316,67	323,00
		2.4. Finisari glafuri exterioare				
44	CN54B	Aplicarea manuala a grundului pentru exterior intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			20,27 6,90
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,90
	243022610 1010 1	Grund cu cuart "betonocontact"	kg	0,4150	31,48	13,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
45	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de	m			42,97 38,05

1	2	3	4	5	6	7
		ciment-nisip marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor				
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,4400	57,66	25,37
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,66	12,68
	266410210 1000 1	Mortar var-ciment M 50-T(pt.informatie)	m3	0,0050	950,00	4,83
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	23,33	0,03
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	45,00	0,05
46	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			24,41 6,90
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,90
	243022610 1010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	41,43	17,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
47	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2			39,94 19,06
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3300	57,66	19,06
	243011610 350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,4000	51,14	20,48
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	2,57	0,13
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	23,33	0,02
48	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			327,04 4,04
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,04
	142130220 0465	Colorant (material hidrofulug)	kg	1,0200	316,67	323,00
		3. Cabinet 3.1. Demontari				
49	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			24,22 24,22
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
50	RpCI42 A	Demontarea elementelor - scurgeri	m			8,54 8,17
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,0900	57,66	5,28
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,38
51	TrB05B1 -4	Transportul, prin purtare directă, al materialelor comode, având peste 25 kg, pe distanță de 40 m	t			92,25 92,25
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,5800	57,66	92,25
52	TrI1AG1 1G2	Materialele din grupa G - cherestea, rasinoase -, având lungimea de până la 3 m - încărcarea-de pe teren, în auto categoria 2	t			51,90 51,90
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	51,90
53	TsI50B5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 15 km	t			80,00 0,00
	341054000 0006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,2580	320,00	80,00
		3.2. Astupare gol				
54	RpCC02 B	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confecționate din placaj, exclusiv susținerile, pentru beton armat, la completări sau refaceri la construcții existente, în grinzi, cu placaj de 15 mm	m2			127,25 69,20
	712401001 0700	Dulgher	h-om	1,0300	57,66	60,55
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	57,66	8,65
	201010290 4030	Scind rasin lungă tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0010	4 583,33	0,00
	287414588 6942	Cuie construcții tip A 3 x 70 mm	kg	0,0300	30,00	1,50
	232018620 1084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	20,00	2,00
	202021292 8359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeală	m2	0,1300	355,20	53,30
	201010290 4420	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0010	4 583,33	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0350	25,00	1,25
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	45,00	0,00
55	CA04A4	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat manual și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la înălțimi pînă la 35 m inclusiv	m3			1 906,75 533,25
	712301001 0200	Betonist	h-om	8,7000	57,66	504,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	28,75
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	2,57	762,75
	142110220 0525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	250,00	187,50
	142110220 0290	Pietris ciuruit spălat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	380,00	285,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,3400	23,33	5,75
	295227000 3100	Vibrator de adîncime	h-ut	0,6000	15,00	7,50
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2800	500,00	125,00
56	RpCG05 C	Zidărie cu blocuri BCA, la umpleri de goluri în clădiri existente, executată cu mortar marca M25-Z / Consum Blocuri BCA 1.05 m3/m3	m3			2 803,87 359,40
	712205001 4000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	4,9000	57,66	282,53
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	57,66	76,87
	266311280 0015	Bloc BCA 290 x 240 x 138	m3	1,0500	2 166,67	2 311,10
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	26,2900	2,57	67,60
	142110220 0575	Nisip sortat spălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1970	250,00	50,00
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0160	750,00	0,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0480	23,33	0,77
	266410210 1182	Mortar de zidărie (pt.informație)	m3	0,1560	0,00	0,00
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0800	45,00	3,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,2800	45,00	12,00
57	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidărie de cărămidă sau beton (cu matura sau masină) de 3 cm	m2			156,83 103,79

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu				
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,6000	57,66	92,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0260	0,00	0,00
	266410210 2008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,2000	2,57	15,93
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,5000	7,50	26,20
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0390	250,00	10,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	23,33	0,31
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0090	45,00	0,60
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	30,00	0,00
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,11 1,53
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,53
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,32
59	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			102,43 70,73
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,73
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,06	28,96
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,33	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,40
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,33
60	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2			28,39 11,53

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,83	11,99
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	33,17	4,87
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	23,33	0,00
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,11 1,53
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,53
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,32
62	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,16 32,28
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	26,13
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	6,15
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,33	10,88
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	23,33	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,00
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,11 1,53
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,53
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,32
64	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			50,28 31,52
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,52
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,10	15,24
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,06	0,21
	268112600	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,04

1	2	3	4	5	6	7
	1472					
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,27
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,33	0,00
		3.3. Timplarii				
65	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu cinci camere gr.profil 60mm, gr. perete exterior min.2,8mm in doua rinduri de sticla (4-24-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel puțin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F3 2050x2050(h) - 1 buc	m2			1 520,47 32,30
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,47
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,83
	203011293 8150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 444,17	1 445,86
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	3,0000	1,50	4,50
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	133,33	22,09
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1230	83,33	10,31
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	6,00	2,39
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,7000	3,42	2,39
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,63
66	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=250 mm	m			140,98 23,06
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,67
	274312354 9026 1	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=250 mm	m	1,0000	115,83	115,83
	287411582 9126 1	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,29
		3.4. Finisari glafuri interioare				

1	2	3	4	5	6	7
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,31 1,62
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,62
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,29
68	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			157,70 85,57
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,4860	57,66	85,57
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	31,48	9,44
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,06	59,31
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	23,33	0,28
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,40
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,70
69		Corniera perforata din aluminiu	m			5,00 0,00
	456326526 323	Corniera perforata din aluminiu	m	1,0000	5,00	5,00
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,31 1,62
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,62
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,29
71	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,50 31,60
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,83
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,76
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,33	10,91
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	23,33	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,00
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			6,31

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor				1,62
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,62
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,29
73	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			50,64 31,83
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,83
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,10	15,24
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,06	0,24
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,24
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,33	0,09
74	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			331,07 3,83
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	3,83
	142130220 0465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	316,67	327,23
		3.5. Finisari glafuri exterioare				
75	CN54B	Aplicarea manuala a grundului pentru exterior intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			20,30 6,92
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,92
	243022610 1010 1	Grund cu cuart "betonocontact"	kg	0,4150	31,48	13,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,29
76	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-nisip marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor	m			42,77 38,07
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,4400	57,66	25,35
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,66	12,72

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	266410210 1000 1	Mortar var-ciment M 50-T(pt.informatie)	m3	0,0050	950,00	4,59
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	23,33	0,04
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	45,00	0,07
77	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			24,44 6,92
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,92
	243022610 1010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	41,43	17,23
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,29
78	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2			39,73 18,91
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3300	57,66	18,91
	243011610 350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,4000	51,14	20,46
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	2,57	0,12
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,24
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	23,33	0,00
		4. Prag				
79	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			29,55 16,76
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,2900	57,66	16,76
	268111600 2000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	500,00	1,56
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	23,33	0,95
	295227000 4204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	35,00	10,28
80	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			46,22 25,95


1	2	3	4	5	6	7
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,3000	57,66	17,30
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	281123631 0185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	30,00	12,00
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 583,33	3,27
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0100	500,00	5,00
81	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			130,63 57,66
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,8500	57,66	49,01
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	35,00	0,16
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,50	0,75
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90
	203012292 8385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	355,20	46,18
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 583,33	5,09
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 583,33	5,09
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
82	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			113,35 60,51
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,69
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,9500	57,66	54,82
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,48
	287314588	Cuie cu cap conic tip A pentru	kg	0,0800	30,00	2,37

1	2	3	4	5	6	7
	7000	constructii				
	203012292 8385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	355,20	31,55
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 583,33	15,08
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 583,33	0,00
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,37
83	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			19,45 3,64
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0590	57,66	3,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	271060220 0000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,37
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,1500	0,90	0,13
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
84	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi BpI d.5x150x150mm	kg			27,89 1,73
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,33	0,09
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	0,90	0,27
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,25
85	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			1 651,92 328,69
	712301001 0200	Betonist	h-om	5,3000	57,66	305,57
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,13
	265112210	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci	kg	276,0000	2,57	716,41

1	2	3	4	5	6	7
	0440	S1500				
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	250,00	188,15
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	380,00	263,23
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	23,33	6,80
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	8,98
	295227000 37002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	45,00	14,65
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)

()

()

**Lucrari de schimbare a
timplariilor in cadrul LT "Ginta
Latina", str. Ginta Latina 9,
mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-2
Lucrari de schimbare timplarii

Valoarea de deviz 173 697,36 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Clasele primare				
		1.1. Demontari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	23,09	24,22 24,22	559,30 559,30
2	RpCI42A	Demontarea elementelor - pervaz	m	11,10	8,55 8,10	94,90 89,95
3	RpCI42A	Demontarea elementelor - scurgeri	m	11,10	8,55 8,10	94,90 89,95
4	TrB05B1- 4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 40 m	t	0,85	90,89 90,89	77,26 77,26
5	TrI1AG11 G2	Materialele din grupa G - cherestea, rasinoase -, avind lungimea de pina la 3 m - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2	t	0,85	52,24 52,24	44,40 44,40
6	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	0,85	82,82 0,00	70,40 0,00
Total Demontari						941,16
Incluziv salariu						860,86

1	2	3	4	5	6	7
		1.2. Timplarii				
7	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu cinci camere gr.profil 60mm, gr. perete exterior min.2,8mm in doua rinduri de sticla (4-24-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel puțin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F1 2050x1750(h) - 3 buc	m2	10,76	1 518,67 32,31	16 340,86 347,69
8	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Bloc de fereastră cu usa balcon din profil PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu sase camere (gr.perete exterior min.2,8mm) b=82mm in trei rinduri de sticla (4-24-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel puțin 1,4mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, sau analog montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F2 2400x2000(h) 2buc / U 950x2870(h) - 1 buc	m2	12,33	1 518,61 32,31	18 724,44 398,43
9	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250 mm	m	15,80	122,36 5,18	1 933,23 81,88
10	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=150 mm	m	11,10	105,16 23,06	1 167,29 256,01
Total Timplarii						38 165,82
Incluziv salariu						1 084,01
		1.3. Finisari glafuri interioare				
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor	m2	8,66	6,38	55,27

1	2	3	4	5	6	7
		interioare a peretilor si tavanelor			1,73	14,99
12	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	8,66	157,83 85,69	1 366,83 742,08
13		Corniera perforata din aluminiu	m	39,15	5,00 0,00	195,75 0,00
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,66	6,38 1,73	55,27 14,99
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,66	42,72 31,76	369,98 275,03
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,66	6,38 1,73	55,27 14,99
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,66	50,46 31,69	437,00 274,46
18	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	1,00	327,04 4,04	327,04 4,04
Total Finisari glafuri interioare						2 862,41
Incluziv salariu						1 340,58
		1.4. Finisari glafuri exterioare				
19	CN54B	Aplicarea manuala a grundului pentru exterior intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	5,87	20,26 6,88	118,91 40,36
20	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-nisip marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor	m	39,15	42,99 38,06	1 683,13 1 489,93
21	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la	m2	5,87	24,39	143,19

1	2	3	4	5	6	7
		pereti exteriori la fatade			6,88	40,36
22	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2	5,87	39,94 19,06	234,47 111,86
23	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,25	333,92 4,60	83,48 1,15
Total Finisari glafuri exterioare						2 263,18
Incluziv salariu						1 683,66
Total Clasele primare						44 232,57
Incluziv salariu						4 969,11
		2. Bloc A. Ospatarie				
		2.1. Demontari				
24	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	29,52	24,22 24,22	714,98 714,98
25	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / gratii metalice la ferestre, cu remontarea ulterioara	kg	290,00	2,61 2,31	756,10 668,86
26	RpCI42A	Demontarea elementelor - pervaz	m	15,20	8,52 8,08	129,56 122,81
27	RpCI42A	Demontarea elementelor - scurgeri	m	15,20	8,52 8,08	129,56 122,81
28	TrB05B1-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 40 m	t	1,05	91,16 91,16	95,72 95,72
29	TrI1AG11G2	Materialele din grupa G - cherestea, rasinoase -, avind lungimea de pina la 3 m - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2	t	1,05	52,17 52,17	54,78 54,78
30	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	1,05	82,29 0,00	86,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Demontari						1 967,10
Incluziv salariu						1 779,96
		2.2. Timplarii				
31	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu cinci camere gr.profil 60mm, gr. perete exterior min.2,8mm in doua rinduri de sticla (4-24-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F2 2050x1750(h) - 7 buc	m2	25,83	1 518,59 32,28	39 225,29 833,76
32	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu cinci camere gr.profil 60mm, gr. perete exterior min.2,8mm in doua rinduri de sticla (4-24-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F3 2050x1750(h) - 1 buc (partea superioara a ferestrei din sandwich)	m2	3,69	1 518,43 32,19	5 603,01 118,78
33	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=400 mm	m	15,20	131,94 5,20	2 005,54 79,00
34	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=250 mm	m	15,20	140,99 23,06	2 143,06 350,58
35	CL26A	Rame metalice gata confectionate / gratii demontate anterior	kg	290,00	9,12 6,92	2 646,03 2 006,56

1	2	3	4	5	6	7
Total Timplarii						51 622,93
Incluziv salariu						3 388,68
		2.3. Finisari glafuri interioare				
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,44	6,37 1,71	60,14 16,14
37	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	9,44	157,85 85,70	1 490,09 808,97
38		Corniera perforata din aluminiu	m	47,20	5,00 0,00	236,00 0,00
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,44	6,37 1,71	60,14 16,14
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,44	42,66 31,70	402,68 299,26
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,44	6,37 1,71	60,14 16,14
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,44	50,50 31,70	476,73 299,26
43	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	1,00	327,04 4,04	327,04 4,04
Total Finisari glafuri interioare						3 112,96
Incluziv salariu						1 459,95
		2.4. Finisari glafuri exterioare				
44	CN54B	Aplicarea manuala a grundului pentru exterior intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	9,44	20,27 6,90	191,38 65,16
45	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor,	m	47,20	42,97 38,05	2 027,99 1 796,11

1	2	3	4	5	6	7
		la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-nisip marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor				
46	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	9,44	24,41 6,90	230,39 65,16
47	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2	9,44	39,94 19,06	377,00 179,90
48	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	1,00	327,04 4,04	327,04 4,04
Total Finisari glafuri exterioare						3 153,80
Incluziv salariu						2 110,37
Total Bloc A. Ospatarie						59 856,79
Incluziv salariu						8 738,96
		3. Cabinet				
		3.1. Demontari				
49	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	5,00	24,22 24,22	121,08 121,08
50	RpCI42A	Demontarea elementelor - scurgeri	m	1,20	8,54 8,17	10,25 9,80
51	TrB05B1-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 40 m	t	0,20	92,25 92,25	18,45 18,45
52	TrI1AG11 G2	Materialele din grupa G - cherestea, rasinoase -, avind lungimea de pina la 3 m - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2	t	0,20	51,90 51,90	10,38 10,38
53	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	0,20	80,00 0,00	16,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Demontari						176,16
Incluziv salariu						159,71
		3.2. Astupare gol				
54	RpCC02B	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in grinzi, cu placaj de 15 mm	m2	0,20	127,25 69,20	25,45 13,84
55	CA04A4	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	0,04	1 906,75 533,25	76,27 21,33
56	RpCG05C	Zidarie cu blocuri BCA, la umpleri de goluri in cladiri existente, executata cu mortar marca M25-Z / Consum Blocuri BCA 1.05 m3/m3	m3	0,30	2 803,87 359,40	841,16 107,82
57	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	0,75	156,83 103,79	117,62 77,84
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,75	6,11 1,53	4,58 1,15
59	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	0,75	102,43 70,73	76,82 53,05
60	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	0,75	28,39 11,53	21,29 8,65
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,75	6,11 1,53	4,58 1,15
62	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	0,75	43,16	32,37

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			32,28	24,21
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,75	6,11 1,53	4,58 1,15
64	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	0,75	50,28 31,52	37,71 23,64
Total Astupare gol						1 242,43
Incluziv salariu						333,83
		3.3. Timplarii				
65	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu cinci camere gr.profil 60mm, gr. perete exterior min.2,8mm in doua rinduri de sticla (4-24-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F3 2050x2050(h) - 1 buc	m2	4,285	1 520,47 32,30	6 515,21 138,39
66	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=250 mm	m	2,10	140,98 23,06	296,05 48,43
Total Timplarii						6 811,26
Incluziv salariu						186,82
		3.4. Finisari glafuri interioare				
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,50	6,31 1,62	15,78 4,04
68	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri	m2	2,50	157,70 85,57	394,25 213,92

1	2	3	4	5	6	7
		de ferestre si usi plane				
69		Corniera perforata din aluminiu	m	6,21	5,00 0,00	31,05 0,00
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,50	6,31 1,62	15,78 4,04
71	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,50	42,50 31,60	106,26 78,99
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,50	6,31 1,62	15,78 4,04
73	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,50	50,64 31,83	126,61 79,57
74	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,30	331,07 3,83	99,32 1,15
Total Finisari glafuri interioare						804,83
Incluziv salariu						385,75
		3.5. Finisari glafuri exterioare				
75	CN54B	Aplicarea manuala a grundului pentru exterior intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1,25	20,30 6,92	25,38 8,65
76	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-nisip marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor	m	6,21	42,77 38,07	265,58 236,40
77	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1,25	24,44 6,92	30,55 8,65
78	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate	m2	1,25	39,73 18,91	49,66 23,64

1	2	3	4	5	6	7
		pe tencuieli driscuite				
Total Finisari glafuri exterioare						371,17
Incluziv salariu						277,34
Total Cabinet						9 405,85
Incluziv salariu						1 343,45
		4. Prag				
79	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	3,20	29,55 16,76	94,55 53,62
80	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	14,00	46,22 25,95	647,09 363,26
81	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	9,00	130,63 57,66	1 175,63 518,94
82	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	3,04	113,35 60,51	344,57 183,94
83	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	106,56	19,45 3,64	2 072,25 387,47
84	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi BpI d.5x150x150mm	kg	40,32	27,89 1,73	1 124,33 69,77
85	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	3,84	1 651,92 328,69	6 343,39 1 262,18

1	2	3	4	5	6	7
Total Prag						11 801,81
Incluziv salariu						2 839,18
	Cheltuieli directe	lei				125 297,02
	Asigurarea medicala si sociala	24,00 %				4 293,77
	Transportarea materialelor	4,00 %				4 249,06
	Total	100,00 +				133 839,85
	Cheltuieli de regie	5,00 %				6 691,99
	Total	100,00 +				140 531,84
	Beneficiu de deviz	3,00 %				4 215,96
	Total	100,00 +				144 747,80
	TVA	20,00 %				28 949,56

Total deviz: **173 697,36**
Incluziv salariu **17 890,70**

Intocmit _____ 0
(functia, semnatura)
Verificat _____ 0
(functia, semnatura)

