

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție _ ocds-b3wdp1-MD-1677136494249						
Obiectul achiziției: <i>Hrană pentru animale pentru necesitățile fermei didactice de bovine</i>						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
LOT 1 Fîn de lucernă						
Fîn de lucernă				<p>SM-142:1997</p> <p>Fîn. Baloți de lucernă cu masa de 15 – 17 kg sau 250-280 kg.</p> <p>Fînul să fie cu conținut de lucernă cel puțin 90%, cu umeditatea de cel mult 16-17 %, proteină brută cel puțin 12-14 %, conținutul de celuloză cel mult 27-29 %, conținutul de caroten cel puțin 20-30 mg/kg, conținutul de impurități minerale cel mult de 0,3-0,5 %, conținutul de plante otrăvitoare și dăunătoare 0%, culoarea verzuie, cosită în faza de butonizare- începutul înfloririi plantelor la prima coasă.</p>		

				<i>Operatorul economic oferă transportul furajului în locul de stocare.</i>		
LOT 2 Paie de orz						
Paie de orz				<p>GOST 18057-88</p> <p>Furaje grosiere.</p> <p>Umiditatea să nu depășească 16%, să aibă culoarea galbenă, să nu fie putrede, mușegăite, să conțină cel mult 1 %> ierburi dăunătoare și otrăvitoare, să nu fie îmbăcșite cu praf. Ambalarea în ruloari de 250 kg sau baloți de 10kg.</p> <p><i>Operatorul economic oferă transportul furajului în locul de stocare.</i></p>		
LOT 3 Masă verde de porumb						
Masă verde de porumb				<p>SM 2978—88</p> <p>Nutrețuri verzi.</p> <p>Stadiul optim de recoltare este faza de coacere în lapte-țeară, în timp ce tulpina și frunzele plantei trebuie să rămână verzi. Conținutul optim de substanță uscată al întregii plante 30-35%.</p> <p>Porumbul trebuie să fie recoltat folosind combinele pentru recoltarea silozului de următoarele modele: New Holland FX-28-58, John Deere WTS seria 8600i - 9680, Jaguar 800-900 CLAAS combină recoltare, alte combine moderne, care asigură o înălțime de tăiere optimă, dimensiunea însilozării și zdrobirea sau aplatizarea tuturor boabelor de porumb.</p> <p>Tocarea masei verzi la dimensiuni între 0,5 și 1 cm. Fiecare bob de porumb trebuie zdrobit sau aplatizat.</p>		

				<p>Pentru a îmbunătăți calitatea recoltării silozului de porumb, utilizarea obligatorie a unui conservant bazat pe bacterii liofilizate. Nivelarea și compactarea însilozării trebuie efectuată cu utilizarea încărcătoarelor Amkodor-332C, Amkodor- 352C-02 și alte modele de acest tip de mașină. Tractoarele „K-700/701 ”, echipate cu lopată, pentru a asigura tasarea masei de însilozare la o densitate de 800-850 kg/rt3, iar temperatura masei nu trebuie să crească peste 35 -37 C. Porumbul - masă verde să fie recoltat pe timp fără precipitații, (fără conținut de pământ). Autoritatea Contractantă v-a efectua un control înainte de a fi recoltat porumbul, pentru a verifica calitatea bunului ce urmează a fi livrat.</p> <p><i>Operatorul economic oferă transportul furajului în locul de stocare și tehnica de tasat silozul. Transportarea și umplerea tranșeei de siloz în decurs de 4 zile.</i></p>		
LOT 4 Senaj din lucernă						
Senaj din lucernă				<p style="text-align: center;">SM 2978-88</p> <p>Nutrețuri verzi. Stadiul optim de recoltare este faza de înflorire a lucernei cu umeditatea în jur de 50-55%. Tocarea masei verzi la dimensiuni între 15 și 30 mm .Lucerna - masă verde să fie recoltat pe timp fără precipitații și balotată, fiecă balot să fie învelit în peliculă (fără conținut de pământ). Pentru a îmbunătăți calitatea recoltării senajului de lucernă, utilizarea obligatorie a unui conservant bazat pe bacterii liofilizate.</p>		

				<i>Operatorul economic oferă transportul furajului în locul de stocare.</i>		
LOT 5 Porumb boabe						
Porumb boabe	Prorumb boabe	Republica Moldova	Focar-Agro	<p align="center">GOST 13634-90</p> <p>Porumb Conținutul maxim de umiditate 15°/o. Greutatea specifică minimă kg/hl 78. Puritatea fizica minima 98 % (din greutate). Fără mirosuri străine. Ambalat în saci de 50kg, livrarea se execută de către ofertant în mărime de 50 % (19100 kg) din cantitate la semnarea contractului de către ambele părți și 50% (19100 kg) după 6 luni până pe 31 decembrie 2023. <i>Operatorul economic oferă transportul furajului în locul de stocare.</i></p>	<p>Porumb Conținutul maxim de umiditate 15,63%. Greutatea specifică minimă 769 g/l. Impurități diverse 0,3%. Fără mirosuri străine.</p>	<p>Raport de încercări Nr.01914 din 06.12.2022</p>
LOT 6 Orz boabe						
Orz boabe	Orz boabe	Republica Moldova	Focar-Agro	<p align="center">GOST 28672-90</p> <p>Conținutul maxim de umiditate 15%. Greutatea specifică minimă kg/hl 62. Puritatea fizica minima 98 % (din greutate). Fără mirosuri străine. Ambalat în saci a câte 50 kg. <i>Operatorul economic oferă transportul furajului în locul de stocare.</i></p>	<p>Conținutul maxim de umiditate 9,7%. Greutatea hectolitrică 65,2 kg/hl. Impurități totale 5,2%. Fără mirosuri străine</p>	<p>Raport de încercări Nr.01035 din 22.07.2022</p>
TOTAL						

Semnat:Negrescu

Numele, Prenumele:Negrescu Tatiana

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Bionava SRL

Adresa: s.Copceac, r-ul. Ștefan Vodă