

**Izolarea termica exterioara la
gradinita - cresa "Steluta"
mun.Ungheni**

(denumirea obiectivului)


Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	3 180,0000
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (burlane)	m	294,6000
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	938,0000
4	CF02A	Tencuieli interioare (exterioara) de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	938,0000
5	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (FWR 135 kg/m3 100x60x10 cm)	m2	2 682,0000
6	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala gr.50 mm (inclusiv coltare din aluminiu)	m2	240,0000
7	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	2 452,0000
8	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	2 452,0000
9	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (soclu)	m2	230,0000
10	RpCL14A	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate	m	64,0000

1	2	3	4	5
11	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	72,0000
12	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	110,0000
13	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	260,0000
14	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (burlanele re folosibile , fara pret)	m	227,5000
15	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	11,8000
16	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (deseuri de constructii)	t	123,0000
17	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (deceuri de constructie)	t	123,0000

Președintele grupului de lucru



Ion Gălușca



6	CP12A	Terminarea amenajării străzii cu asfalt (100m x 12m) la peretele răsturnat la intrare	m2	2452,0000
7	CN5B	Aplicarea emulsiei de granit pe suprafața străzii	m2	2452,0000
8	CN5A	Finisare manuală decorativă (vopsire hidrotizantă structurată) la suprafața străzii și exterioare într-un strat peste grundul "Cletex"	m2	2452,0000
9	CI24A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit (dimensiuni pina la 400 x 400 mm (soclu)	m2	250,0000
10	RpCL14A	Repararea treptelor din beton Bc 7.3 (B 100), turnat pe loc, executate brui pentru a fi placate	m	64,0000

Obiect : Izolarea termica exterioara la gradinita Investitor : Primaria mun.Ungheni
- cresa "Steluta" mun.Ungheni


Catalog de prețuri unitare

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inalțimi pına la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001		
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003		
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030		
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000		
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (burlane)	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
4	CF02A	Tencuieli interioare (exterioara) de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050		
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500		
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050		
5	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (FWR 135 kg/m3 100x60x10 cm)	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180		
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000		
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000		
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri ,gr.=100mm	m2	1,0700		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000		
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,3500		
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300		

1	2	3	4	5	6	7	
6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210			
	IzF55E	Termoizolarea exteriora glafurilor a cladirilor cu tencuiele fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala gr.50 mm (inclusiv coltare din aluminiu)	m2				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940			
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290			
	112233	coltar din aluminiu	m	3,0000			
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000			
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000			
	2521302602909	Placi ignifugate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*	m2	1,0700			
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700			
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000			
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034			
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210			
	7	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			
7141020013301		Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200			
2430226101010		Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150			
810741		Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500			
8	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800			
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500			
9	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (soclu)	m2				
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000			
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200			
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000			
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300			
	4100126202818	Apa	m3	0,0020			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253			
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110			
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730			
	10	RpCL14A	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate	m			
7132030012600		Mozaicar	h-om	0,8000			
9310060019920		Muncitor deservire CM	h-om	0,1600			
2651122100402		Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,0400			
1421102200147		Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm	m3	0,0150			
1421102200525		Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0200			
2010102915091		Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m	m3	0,0010			
2873145886772		Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111	kg	0,0150			
4100116202818		Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050			
2952270003817		Malaxor pentru mortar de 200 L. actionat electric	h-ut	0,0150			
2922140006702		Macara de fereastră	h-ut	0,0500			
11		CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2			
		9310060019930	Muncitor	h-om	2,3940		
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150			
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000			
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000			
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200			
	4100126202818	Apa	m3	0,0040			
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730			
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116			
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053			
12	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2				
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550			
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200			
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000			

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100853	Praimer (grund)				
	24302261000001	Fuga	kg	0,1500		
	2881116002700	Disc abraziv	kg	0,2000		
	4100126202818	Apa	buc	0,0200		
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	m3	0,0050		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3430		
	2952270007607	Macara de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0360		
13	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	h-ut	0,0072		
	7422010060100	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			
	9310060019920	Timplar	h-om	0,3200		
	2743123549026	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800		
	2874115829126	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000		
	2952160007200	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
14	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (burlanele refolosibile , fara pret)	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500		
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500		
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000		
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500		
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000		
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500		
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500		
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150		
15	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400		
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000		
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500		
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750		
16	Tr11AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (deseuri de constructii)	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000		
17	Ts150A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (deceuri de constructie)	t			
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060		

Președintele grupului de lucru



Ion Gălușca

