

**Lucrari de reparatie curenta a
sectiei "Medicina de Familie
Nr.2 ", et III in incinta IMSP
AMT Centru, bloc CCD, str. 31**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 886 889,75 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Birou 301				
		1.1. Demontari si evacuari				
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)	m2	21,8000	30,943 28,573	674,556 622,890
2	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,0000	15,110 15,110	60,438 60,438
3	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,0000	4,121 4,121	16,483 16,483
4	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)	buc	2,0000	27,932 27,472	55,864 54,944
5	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)	m2	1,8000	99,609 99,384	179,296 178,891
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate)	m2	6,5000	17,924 16,574	116,506 107,731
7	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	0,2000	103,880 103,880	20,776 20,776
8	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	0,2000	27,775 27,775	5,555 5,555
9	TsI50B5	Transportarea pamintului cu	t	0,2000	82,560	16,512

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km			0,000	0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 145,986
		Total Demontari si evacuari Inklusiv salariu				1 145,986 1 067,708
		1.2. Pereti				
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrunder)	m2	42,2000	7,260 2,060	306,389 86,949
11	CF50B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 10mm)	m2	38,4000	200,501 152,939	7 699,246 5 872,865
12	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,8000	159,790 102,058	607,203 387,822
13	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,2000	33,074 13,736	1 395,703 579,659
14	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	33,8000	27,489 17,857	929,122 603,560
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42,2000	44,619 36,461	1 882,910 1 538,654
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42,2000	4,560 2,060	192,449 86,949
17	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)	m2	2,0000	444,538 113,322	889,075 226,644
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	42,2000	55,472 37,774	2 340,919 1 594,063
		<i>Total</i>	Lei			16 243,016

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				16 243,016 10 977,165
		1.3. Tavane				
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground)	m2	21,8000	7,260 2,060	158,277 44,917
20	CF52B K=1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 7.5mm)	m2	21,8000	179,653 143,851	3 916,445 3 135,943
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	21,8000	33,073 13,736	721,002 299,445
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,8000	44,619 36,461	972,688 794,850
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,8000	4,560 2,060	99,417 44,917
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	21,8000	55,472 37,774	1 209,289 823,473
		<i>Total</i>	Lei			7 077,118
		Total Tavane Inclusiv salariu				7 077,118 5 143,545
		1.4. Pardosea				
25	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	21,8000	134,635 16,071	2 935,048 350,350
26	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-21,8000	13,247 1,580	-288,787 -34,436
27	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de	m2	21,8000	361,811 74,235	7 887,473 1 618,323

1	2	3	4	5	6	7
		uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 90mm confectionate din MDF rezistent la umeditate), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul)				
		<i>Total</i>	Lei			10 533,734
		Total Pardosea Inklusiv salariu				10 533,734 1 934,237
		1.5. Diverse				
28	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei (ATENTIE Vopsea rezistenta la temperaturi inalte) corpuri de incalzit	m2	3,3000	131,421 82,416	433,689 271,973
29	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	1,0000	105,475 15,110	105,475 15,110
30	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc	3,0000	268,206 19,230	804,619 57,691
31	Pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	6,0000	45,000 0,000	270,000 0,000
32	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc	4,0000	60,957 21,291	243,829 85,163
33	RpEE01B	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,0000	65,873 26,098	65,873 26,098
34	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm	m	16,8000	44,280 35,714	743,896 599,988

1	2	3	4	5	6	7
		(ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de fricat, nisip, parchetin, ceara parchet)				
		<i>Total</i>	Lei			2 667,381
		Total Diverse Inclusiv salariu				2 667,381 1 056,023
		<i>Total</i>	Lei			37 667,235
		Total Birou 301 Inclusiv salariu				37 667,235 20 178,678
		2. Birou 302 2.1. Demontari si evacuari				
35	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)	m2	13,1000	30,943 28,573	405,352 374,305
36	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,0000	15,110 15,110	30,219 30,219
37	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,0000	4,121 4,121	12,362 12,362
38	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)	buc	1,0000	27,932 27,472	27,932 27,472
39	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)	m2	1,7800	99,608 99,384	177,303 176,903
40	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate)	m2	1,2000	17,924 16,574	21,509 19,889
41	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	0,2000	103,880 103,880	20,776 20,776
42	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	0,2000	27,775 27,775	5,555 5,555
43	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	0,2000	82,560 0,000	16,512 0,000
		<i>Total</i>	Lei			717,520
		Total Demontari si evacuari				717,520

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				667,481
		2.2. Pereti				
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground)	m2	41,8900	7,260 2,060	304,138 86,310
45	CF50B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 10mm)	m2	38,2600	200,501 152,939	7 671,175 5 851,454
46	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,6300	159,791 102,059	580,040 370,474
47	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	41,8900	33,074 13,736	1 385,450 575,401
48	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	20,2000	27,489 17,857	555,273 360,707
49	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	41,8900	44,619 36,461	1 869,079 1 527,351
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	41,8900	4,560 2,060	191,035 86,310
51	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru)	m2	2,0000	444,538 113,322	889,075 226,644
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	41,8900	55,472 37,774	2 323,723 1 582,353
		<i>Total</i>	Lei			15 768,988
		Total Pereti Inclusiv salariu				15 768,988 10 667,004
		2.3. Tavane				
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,1000	7,260 2,060	95,111 26,991

1	2	3	4	5	6	7
		(Betonogrunder)				
54	CF52B K=1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 7.5mm)	m2	13,1000	179,653 143,851	2 353,459 1 884,443
55	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	13,1000	33,073 13,736	433,262 179,942
56	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,1000	44,619 36,461	584,506 477,639
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,1000	4,560 2,060	59,740 26,991
58	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	13,1000	55,472 37,774	726,683 494,839
		<i>Total</i>	Lei			4 252,761
		Total Tavane Inclusiv salariu				4 252,761 3 090,845
		2.4. Pardosea				
59	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	13,1000	134,635 16,071	1 763,723 210,532
60	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-13,1000	13,247 1,580	-173,538 -20,693
61	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 90mm confectionate din MDF rezistent	m2	13,1000	361,811 74,235	4 739,721 972,478

1	2	3	4	5	6	7
		la umeditate), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul)				
		<i>Total</i>	Lei			6 329,906
		Total Pardosea Inclusiv salariu				6 329,906 1 162,317
		2.5. Diverse				
62	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei (ATENTIE Vopsea rezistenta la temperaturi inalte) corpuri de incalzit	m2	1,8200	131,421 82,416	239,186 149,997
63	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	1,0000	105,475 15,110	105,475 15,110
64	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc	2,0000	268,207 19,230	536,413 38,461
65	Pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	4,0000	45,000 0,000	180,000 0,000
66	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc	4,0000	60,957 21,291	243,829 85,163
67	RpEE01B	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,0000	65,873 26,098	65,873 26,098
68	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de frecat, nisip, parchetin, ceara parchet)	m	9,2000	44,280 35,714	407,373 328,565
		<i>Total</i>	Lei			1 778,149

1	2	3	4	5	6	7
		Total Diverse Inclusiv salariu				1 778,149 643,394
		<i>Total</i>	Lei			28 847,324
		Total Birou 302 Inclusiv salariu				28 847,324 16 231,041
		3. Birou 303 3.1. Demontari si evacuari				
69	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)	m2	27,2000	30,943 28,573	841,647 777,183
70	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	4,0000	15,110 15,110	60,438 60,438
71	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	8,0000	4,121 4,121	32,966 32,966
72	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)	buc	2,0000	27,932 27,472	55,864 54,944
73	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)	m2	3,8000	99,609 99,384	378,514 377,659
74	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate)	m2	10,1100	17,924 16,574	181,213 167,565
75	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	0,2000	103,880 103,880	20,776 20,776
76	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	0,2000	27,775 27,775	5,555 5,555
77	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	0,2000	82,560 0,000	16,512 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 593,485
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				1 593,485 1 497,086
		3.2. Pereti				
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrunder)	m2	84,8800	7,260 2,060	616,263 174,887
79	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	74,6800	200,501	14 973,429

1	2	3	4	5	6	7
	K=2	grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 10mm)			152,939	11 421,499
80	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	10,2000	159,790 102,058	1 629,856 1 040,996
81	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	84,8800	33,074 13,736	2 807,279 1 165,912
82	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	48,3000	27,489 17,857	1 327,709 862,483
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	84,8800	44,619 36,461	3 787,238 3 094,809
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	84,8800	4,560 2,060	387,087 174,887
85	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru)	m2	4,0000	444,538 113,322	1 778,151 453,288
86	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	84,8800	55,472 37,774	4 708,464 3 206,257
		<i>Total</i>	Lei			32 015,476
		Total Pereti Inclusiv salariu				32 015,476 21 595,018
		3.3. Tavane				
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground)	m2	27,2000	7,260 2,060	197,483 56,043
88	CF52B K=1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (ATENTIE, cu	m2	27,2000	179,653 143,851	4 886,571 3 912,736

1	2	3	4	5	6	7
		indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 7.5mm)				
89	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	27,2000	33,074 13,736	899,600 373,619
90	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	27,2000	44,619 36,461	1 213,629 991,739
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,2000	4,560 2,060	124,043 56,043
92	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	27,2000	55,472 37,774	1 508,839 1 027,453
		<i>Total</i>	Lei			8 830,165
		Total Tavane Inclusiv salariu				8 830,165 6 417,633
		3.4. Pardosea				
93	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	27,2000	134,635 16,071	3 662,076 437,134
94	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-21,8000	13,247 1,580	-288,787 -34,436
95	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 90mm confectionate din MDF rezistent la umiditate), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul)	m2	27,2000	361,811 74,235	9 841,263 2 019,192
		<i>Total</i>	Lei			13 214,552

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardosea Inclusiv salariu				13 214,552 2 421,890
		3.5. Diverse				
96	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei (ATENTIE Vopsea rezistenta la temperaturi inalte) corpuri de incalzit	m2	3,4000	131,421 82,416	446,831 280,214
97	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,0000	105,475 15,110	210,949 30,219
98	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc	4,0000	268,207 19,230	1 072,826 76,922
99	Pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	8,0000	45,000 0,000	360,000 0,000
100	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc	8,0000	60,957 21,291	487,658 170,326
101	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,0000	65,874 26,099	131,747 52,197
102	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de fricat, nisip, parchetin, ceara parchet)	m	21,3000	44,280 35,714	943,154 760,700
		<i>Total</i>	Lei			3 653,165
		Total Diverse Inclusiv salariu				3 653,165 1 370,578
		<i>Total</i>	Lei			59 306,843
		Total Birou 303				59 306,843

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				33 302,205
		4. Birou 304				
		4.1. Demontari si evacuari				
103	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)	m2	13,5000	30,943 28,573	417,729 385,734
104	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,0000	15,110 15,110	30,219 30,219
105	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,0000	4,121 4,121	12,362 12,362
106	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)	buc	1,0000	27,932 27,472	27,932 27,472
107	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)	m2	1,8000	99,609 99,384	179,296 178,891
108	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate)	m2	5,1500	17,924 16,574	92,309 85,356
109	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	0,2000	103,880 103,880	20,776 20,776
110	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	0,2000	27,775 27,775	5,555 5,555
111	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	0,2000	82,560 0,000	16,512 0,000
		<i>Total</i>	Lei			802,690
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				802,690 746,365
		4.2. Pereti				
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground)	m2	42,6000	7,260 2,060	309,293 87,773
113	CF50B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 10mm)	m2	38,9700	200,501 152,939	7 813,533 5 960,041

1	2	3	4	5	6	7
114	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,6300	159,791 102,059	580,040 370,474
115	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,6000	33,074 13,736	1 408,932 585,154
116	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	19,3000	27,489 17,857	530,534 344,636
117	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42,6000	44,619 36,461	1 900,758 1 553,239
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42,6000	4,560 2,060	194,273 87,773
119	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru)	m2	2,0000	444,538 113,322	889,075 226,644
120	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	42,6000	55,472 37,774	2 363,107 1 609,172
		<i>Total</i>	Lei			15 989,545
		Total Pereti Inclusiv salariu				15 989,545 10 824,906
		4.3. Tavane				
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground)	m2	13,5000	7,260 2,060	98,015 27,815
122	CF52B K=1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 7.5mm)	m2	13,5000	179,653 143,851	2 425,321 1 941,983
123	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	13,5000	33,073 13,736	446,491 185,436

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
124	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,5000	44,619 36,461	602,353 492,224
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,5000	4,560 2,060	61,565 27,815
126	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	13,5000	55,472 37,774	748,872 509,949
		<i>Total</i>	Lei			4 382,617
		Total Tavane Inclusiv salariu				4 382,617 3 185,222
		4.4. Pardosea				
127	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	13,5000	134,635 16,071	1 817,576 216,960
128	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-13,5000	13,247 1,580	-178,837 -21,325
129	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 90mm confectionate din MDF rezistent la umeditate), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul)	m2	13,5000	361,810 74,235	4 884,436 1 002,173
		<i>Total</i>	Lei			6 523,175
		Total Pardosea Inclusiv salariu				6 523,175 1 197,808
		4.5. Diverse				
130	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei (ATENTIE Vopsea rezistenta la	m2	1,8500	131,421 82,416	243,129 152,470

1	2	3	4	5	6	7
		temperaturi inalte) corpuri de incalzit				
131	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	1,0000	105,475 15,110	105,475 15,110
132	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc	2,0000	268,207 19,230	536,413 38,461
133	Pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	4,0000	45,000 0,000	180,000 0,000
134	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc	4,0000	60,957 21,291	243,829 85,163
135	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,0000	65,873 26,098	65,873 26,098
136	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de frecat, nisip, parchetin, ceara parchet)	m	11,6000	44,280 35,714	513,644 414,278
		<i>Total</i>	Lei			1 888,363
		Total Diverse Inclusiv salariu				1 888,363 731,580
		<i>Total</i>	Lei			29 586,390
		Total Birou 304 Inclusiv salariu				29 586,390 16 685,881
		5. Ordinariu 5.1. Demontari si evacuari				
137	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)	m2	39,4000	30,943 28,573	1 219,150 1 125,772

1	2	3	4	5	6	7
138	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	6,0000	15,110 15,110	90,658 90,658
139	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	10,0000	4,121 4,121	41,208 41,208
140	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)	buc	3,0000	27,932 27,472	83,796 82,416
141	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)	m2	4,1000	99,609 99,384	408,396 407,474
142	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate)	m2	14,6000	17,924 16,574	261,691 241,981
143	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	0,5000	103,878 103,878	51,939 51,939
144	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	0,5000	27,774 27,774	13,887 13,887
145	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	0,5000	82,560 0,000	41,280 0,000
		<i>Total</i>	Lei			2 212,005
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				2 212,005 2 055,335
		5.2. Pereti				
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground)	m2	117,6300	7,260 2,060	854,041 242,365
147	CF50B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 10mm)	m2	107,2800	200,501 152,939	21 509,768 16 407,317
148	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	10,3500	159,790 102,058	1 653,826 1 056,305
149	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	117,6300	33,074	3 890,436

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			13,736	1 615,766
150	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	52,0000	27,489 17,857	1 429,418 928,554
151	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	117,6300	44,619 36,461	5 248,501 4 288,908
152	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	117,6300	4,560 2,060	536,440 242,365
153	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru)	m2	4,0000	444,538 113,322	1 778,151 453,288
154	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	117,6300	55,472 37,774	6 525,173 4 443,356
		<i>Total</i>	Lei			43 425,754
		Total Pereti Inclusiv salariu				43 425,754 29 678,224
		5.3. Tavane				
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground)	m2	39,4000	7,260 2,060	286,060 81,180
156	CF52B K=1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 7.5mm)	m2	39,4000	179,653 143,851	7 078,341 5 667,714
157	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,4000	33,073 13,736	1 303,095 541,198
158	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	39,4000	44,619 36,461	1 757,978 1 436,563

1	2	3	4	5	6	7
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	39,4000	4,560 2,060	179,680 81,180
160	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	39,4000	55,472 37,774	2 185,597 1 488,296
		<i>Total</i>	Lei			12 790,751
		Total Tavane Inclusiv salariu				12 790,751 9 296,131
		5.4. Pardosea				
161	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	39,4000	134,635 16,071	5 304,629 633,202
162	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-39,4000	13,247 1,580	-521,937 -62,238
163	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 90mm confectionate din MDF rezistent la umeditate), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul)	m2	39,4000	361,811 74,235	14 255,335 2 924,859
		<i>Total</i>	Lei			19 038,027
		Total Pardosea Inclusiv salariu				19 038,027 3 495,823
		5.5. Diverse				
164	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei (ATENTIE Vopsea rezistenta la temperaturi inalte) corpuri de incalzit	m2	5,2000	131,421 82,416	683,389 428,563
165	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din	buc	3,0000	105,475 15,110	316,424 45,329

1	2	3	4	5	6	7
		gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid				
166	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc	6,0000	268,206 19,230	1 609,238 115,382
167	Pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	12,0000	45,000 0,000	540,000 0,000
168	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc	12,0000	60,957 21,291	731,488 255,490
169	RpEE01B	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,0000	65,874 26,099	131,747 52,197
170	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de frecat, nisip, parchetin, ceara parchet)	m	29,0000	44,280 35,714	1 284,108 1 035,694
		<i>Total</i>	Lei			5 296,394
		Total Diverse Inclusiv salariu				5 296,394 1 932,655
		<i>Total</i>	Lei			82 762,931
		Total Ordinarii Inclusiv salariu				82 762,931 46 458,168
		6. Birou 305 6.1. Demontari si evacuati				
171	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)	m2	26,3000	30,943 28,573	813,798 751,467
172	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,0000	15,110 15,110	60,438 60,438
173	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare	buc	8,0000	4,121 4,121	32,966 32,966

1	2	3	4	5	6	7
		(întrerupătoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)				
174	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)	buc	2,0000	27,932 27,472	55,864 54,944
175	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)	m2	3,9500	99,609 99,384	393,457 392,567
176	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate)	m2	8,9300	17,924 16,574	160,061 148,006
177	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	0,2000	103,880 103,880	20,776 20,776
178	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	0,2000	27,775 27,775	5,555 5,555
179	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	0,2000	82,560 0,000	16,512 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 559,427
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				1 559,427 1 466,719
		6.2. Pereti				
180	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrunder)	m2	80,0000	7,260 2,060	580,832 164,832
181	CF50B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 10mm)	m2	72,7400	200,501 152,939	14 584,457 11 124,797
182	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	7,2600	159,790 102,059	1 160,077 740,947
183	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	80,0000	33,074 13,736	2 645,880 1 098,880
184	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	42,6000	27,489 17,857	1 171,023 760,700

1	2	3	4	5	6	7
185	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	80,0000	44,619 36,461	3 569,498 2 916,880
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	80,0000	4,560 2,060	364,832 164,832
187	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)	m2	4,0000	444,538 113,322	1 778,151 453,288
188	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	80,0000	55,472 37,774	4 437,760 3 021,920
		<i>Total</i>	Lei			30 292,510
		Total Pereti Inclusiv salariu				30 292,510 20 447,076
		6.3. Tavane				
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrunder)	m2	26,3000	7,260 2,060	190,949 54,189
190	CF52B K=1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 7.5mm)	m2	26,3000	179,653 143,851	4 724,884 3 783,271
191	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2	26,3000	33,074 13,736	869,834 361,257
192	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	26,3000	44,619 36,461	1 173,472 958,924
193	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	26,3000	4,560 2,060	119,940 54,189
194	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu	m2	26,3000	55,472 37,774	1 458,913 993,456

1	2	3	4	5	6	7
		beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)				
		<i>Total</i>	Lei			8 537,992
		Total Tavane Inclusiv salariu				8 537,992 6 205,286
		6.4. Pardosea				
195	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	26,3000	134,635 16,071	3 540,906 422,670
196	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-26,3000	13,247 1,580	-348,399 -41,545
197	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 90mm confectionate din MDF rezistent la umeditate), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul)	m2	26,3000	361,810 74,235	9 515,610 1 952,380
		<i>Total</i>	Lei			12 708,117
		Total Pardosea Inclusiv salariu				12 708,117 2 333,505
		6.5. Diverse				
198	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei (ATENTIE Vopsea rezistenta la temperaturi inalte) corpuri de incalzit	m2	3,4800	131,421 82,416	457,346 286,808
199	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,0000	105,475 15,110	210,949 30,219
200	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL,	buc	4,0000	268,207 19,230	1 072,826 76,922

1	2	3	4	5	6	7
		IP 65, tip soclu G13 sau analogic				
201	Pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	8,0000	45,000 0,000	360,000 0,000
202	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc	8,0000	60,957 21,291	487,658 170,326
203	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,0000	65,874 26,099	131,747 52,197
204	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de frecat, nisip, parchetin, ceara parchet)	m	22,2000	44,280 35,714	983,008 792,842
		<i>Total</i>	Lei			3 703,534
		Total Diverse Inclusiv salariu				3 703,534 1 409,314
		<i>Total</i>	Lei			56 801,580
		Total Birou 305 Inclusiv salariu				56 801,580 31 861,900
		7. Birou 306 7.1. Demontari si evacuari				
205	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)	m2	26,6000	30,943 28,573	823,081 760,039
206	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	4,0000	15,110 15,110	60,438 60,438
207	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	8,0000	4,121 4,121	32,966 32,966
208	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	2,0000	27,932 27,472	55,864 54,944

1	2	3	4	5	6	7
		(Inclusiv usite de revizie)				
209	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)	m2	3,6200	99,609 99,384	360,586 359,770
210	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate)	m2	9,1500	17,924 16,574	164,006 151,653
211	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	0,2000	103,880 103,880	20,776 20,776
212	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	0,2000	27,775 27,775	5,555 5,555
213	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	0,2000	82,560 0,000	16,512 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 539,784
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				1 539,784 1 446,141
		7.2. Pereti				
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betongrund)	m2	78,7000	7,260 2,060	571,393 162,153
215	CF50B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 10mm)	m2	69,7700	200,501 152,939	13 988,969 10 670,568
216	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	9,2000	159,790 102,058	1 470,066 938,938
217	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	78,7000	33,073 13,736	2 602,884 1 081,023
218	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	48,0000	27,489 17,857	1 319,462 857,126
219	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	78,7000	44,619 36,461	3 511,494 2 869,480
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	78,7000	4,560 2,060	358,903 162,153

1	2	3	4	5	6	7
221	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru)	m2	4,0000	444,538 113,322	1 778,151 453,288
222	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	78,7000	55,472 37,774	4 365,647 2 972,814
		<i>Total</i>	Lei			29 966,969
		Total Pereti Inclusiv salariu				29 966,969 20 167,543
		7.3. Tavane				
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground)	m2	26,6000	7,260 2,060	193,127 54,807
224	CF52B K=1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 7.5mm)	m2	26,6000	179,653 143,851	4 778,781 3 826,426
225	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	26,6000	33,074 13,736	879,756 365,378
226	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	26,6000	44,619 36,461	1 186,858 969,863
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	26,6000	4,560 2,060	121,307 54,807
228	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	26,6000	55,472 37,774	1 475,555 1 004,788
		<i>Total</i>	Lei			8 635,384

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavane Inclusiv salariu				8 635,384 6 276,069
		7.4. Pardosea				
229	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	26,6000	134,635 16,071	3 581,298 427,492
230	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-26,6000	13,247 1,580	-352,372 -42,018
231	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 90mm confectionate din MDF rezistent la umeditate), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul)	m2	26,6000	361,810 74,235	9 624,156 1 974,651
		<i>Total</i>	Lei			12 853,082
		Total Pardosea Inclusiv salariu				12 853,082 2 360,125
		7.5. Diverse				
232	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei (ATENTIE Vopsea rezistenta la temperaturi inalte) corpuri de incalzit	m2	3,5000	131,421 82,416	459,974 288,456
233	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,0000	105,475 15,110	210,949 30,219
234	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc	4,0000	268,207 19,230	1 072,826 76,922
235	Pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	8,0000	45,000 0,000	360,000 0,000
236	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie	buc	8,0000	60,957 21,291	487,658 170,326

1	2	3	4	5	6	7
		impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)				
237	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,0000	65,874 26,099	131,747 52,197
238	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de frecat, nisip, parchetin, ceara parchet)	m	23,8000	44,280 35,714	1 053,854 849,984
		<i>Total</i>	Lei			3 777,008
		Total Diverse Inclusiv salariu				3 777,008 1 468,104
		<i>Total</i>	Lei			56 772,227
		Total Birou 306 Inclusiv salariu				56 772,227 31 717,982
		8. Birou 307 8.1. Demontari si evacuari				
239	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)	m2	26,9000	30,943 28,573	832,364 768,611
240	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	4,0000	15,110 15,110	60,438 60,438
241	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	8,0000	4,121 4,121	32,966 32,966
242	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)	buc	2,0000	27,932 27,472	55,864 54,944
243	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)	m2	3,6200	99,609 99,384	360,586 359,770
244	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri	m2	9,2500	17,924 16,574	165,798 153,311

1	2	3	4	5	6	7
		in locurile deteriorate)				
245	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	0,2000	103,880 103,880	20,776 20,776
246	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	0,2000	27,775 27,775	5,555 5,555
247	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	0,2000	82,560 0,000	16,512 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 550,859
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				1 550,859 1 456,371
		8.2. Pereti				
248	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground)	m2	79,6800	7,260 2,060	578,509 164,173
249	CF50B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 10mm)	m2	70,4200	200,501 152,939	14 119,294 10 769,978
250	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	9,2600	159,790 102,059	1 479,657 945,064
251	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	79,6800	33,073 13,736	2 635,296 1 094,484
252	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	49,3500	27,489 17,857	1 356,590 881,233
253	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	79,6800	44,619 36,461	3 555,220 2 905,212
254	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	79,6800	4,560 2,060	363,373 164,173
255	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru	m2	4,0000	444,538 113,322	1 778,151 453,288
256	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea	m2	79,6800	55,472	4 420,010

1	2	3	4	5	6	7
		ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)			37,774	3 009,832
		<i>Total</i>	Lei			30 286,100
		Total Pereti Inclusiv salariu				30 286,100 20 387,437
		8.3. Tavane				
257	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrunder)	m2	26,9000	7,260 2,060	195,305 55,425
258	CF52B K=1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 7.5mm)	m2	26,9000	179,653 143,851	4 832,674 3 869,581
259	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	26,9000	33,073 13,736	889,677 369,498
260	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	26,9000	44,619 36,461	1 200,242 980,800
261	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	26,9000	4,560 2,060	122,675 55,425
262	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	26,9000	55,472 37,774	1 492,197 1 016,121
		<i>Total</i>	Lei			8 732,770
		Total Tavane Inclusiv salariu				8 732,770 6 346,850
		8.4. Pardosea				
263	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	26,9000	134,635 16,071	3 621,687 432,313
264	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se	m2	-26,9000	13,247	-356,347

1	2	3	4	5	6	7
		scade la 1mm grosime:			1,580	-42,492
265	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 90mm confectionate din MDF rezistent la umeditate), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul)	m2	26,9000	361,811 74,235	9 732,724 1 996,921
		<i>Total</i>	Lei			12 998,064
		Total Pardosea Inklusiv salariu				12 998,064 2 386,742
		8.5. Diverse				
266	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei (ATENTIE Vopsea rezistenta la temperaturi inalte) corpuri de incalzit	m2	3,4800	131,421 82,416	457,346 286,808
267	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,0000	105,475 15,110	210,949 30,219
268	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc	4,0000	268,207 19,230	1 072,826 76,922
269	Pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	8,0000	45,000 0,000	360,000 0,000
270	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc	8,0000	60,957 21,291	487,658 170,326

1	2	3	4	5	6	7
271	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,0000	65,874 26,099	131,747 52,197
272	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de frecat, nisip, parchetin, ceara parchet)	m	24,0000	44,280 35,714	1 062,710 857,126
		<i>Total</i>	Lei			3 783,236
		Total Diverse Inclusiv salariu				3 783,236 1 473,598
		<i>Total</i>	Lei			57 351,029
		Total Birou 307 Inclusiv salariu				57 351,029 32 050,998
		9. Birou 308 9.1. Demontari si evacuari				
273	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)	m2	14,2000	30,943 28,573	439,389 405,735
274	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,0000	15,110 15,110	30,219 30,219
275	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,0000	4,121 4,121	12,362 12,362
276	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)	buc	1,0000	27,932 27,472	27,932 27,472
277	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	22,5000	99,609 99,384	2 241,203 2 236,140
278	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate)	m2	5,1500	17,924 16,574	92,309 85,356
279	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	0,2000	103,880 103,880	20,776 20,776
280	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria	t	0,2000	27,775 27,775	5,555 5,555

1	2	3	4	5	6	7
		2				
281	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	0,2000	82,560 0,000	16,512 0,000
		<i>Total</i>	Lei			2 886,257
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				2 886,257 2 823,615
		9.2. Pereti				
282	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground)	m2	41,5900	7,260 2,060	301,960 85,692
283	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (In locul demontarii teracote)	m2	22,5000	113,434 79,790	2 552,275 1 795,275
284	CF50B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 10mm)	m2	37,9600	200,501 152,939	7 611,026 5 805,572
285	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,6300	159,791 102,059	580,040 370,474
286	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	41,5900	33,073 13,736	1 375,526 571,280
287	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	19,3000	27,489 17,857	530,534 344,636
288	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	41,5900	44,619 36,461	1 855,693 1 516,413
289	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	41,5900	4,560 2,060	189,667 85,692
290	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor	m2	2,0000	444,538 113,322	889,075 226,644

1	2	3	4	5	6	7
		coordona cu beneficiaru)				
291	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	41,5900	55,472 37,774	2 307,081 1 571,021
		<i>Total</i>	Lei			18 192,877
		Total Pereti Inclusiv salariu				18 192,877 12 372,699
		9.3. Tavane				
292	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground)	m2	14,2000	7,260 2,060	103,098 29,258
293	CF52B K=1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 7.5mm)	m2	14,2000	179,653 143,851	2 551,077 2 042,679
294	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,2000	33,074 13,736	469,644 195,051
295	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,2000	44,619 36,461	633,586 517,746
296	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,2000	4,560 2,060	64,758 29,258
297	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	14,2000	55,472 37,774	787,703 536,391
		<i>Total</i>	Lei			4 609,866
		Total Tavane Inclusiv salariu				4 609,866 3 350,383
		9.4. Pardosea				
298	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare	m2	14,2000	134,635	1 911,821

1	2	3	4	5	6	7
		"Nivelir": grosime 10mm			16,071	228,210
299	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-14,2000	13,247 1,580	-188,109 -22,431
300	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 90mm confectionate din MDF rezistent la umeditate), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul)	m2	14,2000	361,809 74,235	5 137,684 1 054,137
		<i>Total</i>	Lei			6 861,396
		Total Pardosea Inklusiv salariu				6 861,396 1 259,916
		9.5. Diverse				
301	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei (ATENTIE Vopsea rezistenta la temperaturi inalte) corpuri de incalzit	m2	1,9000	131,421 82,416	249,699 156,590
302	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	1,0000	105,475 15,110	105,475 15,110
303	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc	2,0000	268,207 19,230	536,413 38,461
304	Pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	4,0000	45,000 0,000	180,000 0,000
305	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize	buc	4,0000	60,957 21,291	243,829 85,163

1	2	3	4	5	6	7
		duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)				
306	RpEE01B	Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10- 63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,0000	65,873 26,098	65,873 26,098
307	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de fricat, nisip, parchetin, ceara parchet	m	12,0000	44,280 35,714	531,355 428,563
		<i>Total</i>	Lei			1 912,644
		Total Diverse Inclusiv salariu				1 912,644 749,985
		<i>Total</i>	Lei			34 463,040
		Total Birou 308 Inclusiv salariu				34 463,040 20 556,598
		10. Coridor 10.1. Demontari si evacuari				
308	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	154,9000	17,924 16,574	2 776,443 2 567,328
309	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. tavane suspendate. (Demontarea tavanelor de tip armstrong pe perimetru incaperii in vederea executiei lucrarilor de reparatie la pereti)	m2	21,3000	15,594 15,594	332,161 332,161
310	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,0000	4,121 4,121	24,725 24,725
311	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) (Demontarea plintei)	m	38,2000	94,307 94,182	3 602,546 3 597,771
312	RpCO56A	Demontari: timplarie (Usa intrare in sectie)	m2	3,2300	26,089 26,089	84,266 84,266
313	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20	t	4,8000	103,879 103,879	498,617 498,617
314	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare	t	4,8000	27,775 27,775	133,320 133,320

1	2	3	4	5	6	7
		- de pe rampa, in vagon, categoria 2				
315	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	4,8000	82,560 0,000	396,288 0,000
		<i>Total</i>	Lei			7 848,366
		Total Demontari si evacuari Inklusiv salariu				7 848,366 7 238,188
		10.2. Pereti				
316	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrunder)	m2	154,9000	7,260 2,060	1 124,636 319,156
317	CF50B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 10mm)	m2	142,5000	200,501 152,939	28 571,421 21 793,836
318	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	12,4000	159,790 102,058	1 981,395 1 265,525
319	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	154,9000	33,074 13,736	5 123,086 2 127,706
320	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	164,2000	27,489 17,857	4 513,661 2 932,087
321	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	154,9000	44,619 36,461	6 911,442 5 647,809
322	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	154,9000	4,560 2,060	706,406 319,156
323	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	154,9000	55,472 37,774	8 592,613 5 851,193
324	CN09A k=0.33	Vopsitorii interioare cu Lac ACRILIC de protectie ATENTIE fara miros, aplicate in 3 straturi pe glet existent, executate manual	m2	154,9000	20,682 13,599	3 203,655 2 106,429

1	2	3	4	5	6	7
		(Tipul lacului se va coordona cu beneficiarul)				
325	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	41,5000	71,048 26,159	2 948,492 1 085,599
326	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) (Suprafata Peretilor in locul destinat retelelor tehnologice)	m2	185,7000	5,336 4,121	990,859 765,233
		<i>Total</i>	Lei			64 667,666
		Total Pereti Inclusiv salariu				64 667,666 44 213,729
		10.3. Tavane				
327	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) ATENTIE Refacerea conturului tavanului dupa realizarea lucrarilor de reparatie la pereti, Inclusiv schimbarea placilor deteriorate	m2	26,2000	412,526 149,126	10 808,194 3 907,114
		<i>Total</i>	Lei			10 808,194
		Total Tavane Inclusiv salariu				10 808,194 3 907,114
		10.4. Pardosea				
328	RCsJ08A	Repararea crapaturilor la pardoselele existente de tip mozaic (ATENTIE pozitie aplicabila) Se va folosi doar MANOPER	m	25,0000	37,181 29,659	929,525 741,465
329	Pret de piata	Autonivelant de tip SurfaDur™ F Vopsea poliaspartica autonivelant cu elastomer poliaspartic pentru pardoseli din beton tip mozaic combinata cu nisip de cuart conform fisei tehnice a materialului, masa autonivelantului va fi colorata in culoarea pardoselelor existente, Sau se va folosi material analogic NORMA =1	m2	20,0000	703,500 0,000	14 070,000 0,000
330	RpCK21A1	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din	m2	5,0000	124,318	621,591

1	2	3	4	5	6	7
		placi mozaicate, in incaperi cu suprafete sub 16 mp la un punct de lucru (Ajustarea pardoselelor dupa reparatia crapaturilor)			114,787	573,933
		<i>Total</i>	Lei			15 621,116
		Total Pardosea Inclusiv salariu				15 621,116 1 315,398
		10.5. Diverse				
331	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei (ATENTIE Vopsea rezistenta la temperaturi inalte) corpuri de incalzit	m2	3,6200	131,421 82,416	475,744 298,346
332	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	6,0000	105,475 15,110	632,848 90,658
333	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc	4,0000	60,957 21,291	243,829 85,163
334	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,0000	65,874 26,099	131,747 52,197
335	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de fricat, nisip, parchetin, ceara parchet)	m	104,2000	44,280 35,714	4 613,935 3 721,357
336	CK17E1	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)	m2	8,0000	672,146 229,512	5 377,165 1 836,099
337	CK17E1	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea 150mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)	m2	6,0000	672,366 229,512	4 034,194 1 377,074

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			15 509,462
		Total Diverse Inclusiv salariu				15 509,462 7 460,894
		10.6. Timplarie				
338	RpCR34A	Arderea vopselei in straturi multiple de pe tabliile usilor cu foehn de aer de temperatura inalta	m2	97,3000	148,268 129,118	14 426,515 12 563,220
339	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2	97,3000	139,060 85,850	13 530,538 8 353,205
340	RpCO42D	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu minere si silduri	buc	17,0000	81,584 13,736	1 386,928 233,512
341	RpCO42E	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu broasca yale sau speciale	buc	17,0000	317,648 129,118	5 400,023 2 195,013
		<i>Total</i>	Lei			34 744,004
		Total Timplarie Inclusiv salariu				34 744,004 23 344,950
		<i>Total</i>	Lei			149 198,808
		Total Coridor Inclusiv salariu				149 198,808 87 480,273

		Total	Lei	592 757,41
		Asigurari sociale si medicale	24 %	80 765,69
		Cheltuieli de transport	4 %	10 045,90
		Total		683 569,00
		Cheltuieli de regie	6 %	41 014,13
		Total		724 583,13
		Beneficiu de deviz	2 %	14 491,66
		Total		739 074,79
		TVA	20 %	147 814,96
		Total deviz: Inclusiv salariu		886 889,75 336 523,71

Intocmit

"Olemus Grup" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP AMT Centru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie curenta a
sectiei "Medicina de Familie
Nr.2 ", et III in incinta IMSP
AMT Centru, bloc CCD, str. 31**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 886 889,75 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	4,2000	68,68	288,456
2.	7122050013400	Zidar	h-om	254,3268	68,68	17 467,165
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	437,8815	68,68	30 073,701
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	2 176,1462	62,68	136 400,843
5.	7129200011200	Finisor MP	h-om	351,5320	68,68	24 143,217
6.	7132010010900	Faiantar	h-om	76,7660	68,68	5 272,287
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	51,9732	68,68	3 569,519
8.	7132040012700	Parchetar	h-om	48,0700	68,68	3 301,447
9.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	37,8600	68,68	2 600,225
10.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	6,4000	68,68	439,552
11.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	45,3000	68,68	3 111,198
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	757,0099	68,68	51 991,444
13.	7422010060100	Timplar	h-om	256,4703	68,68	17 614,380
14.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,3530	55,55	908,411
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	286,9300	55,55	15 938,958
16.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,2343	55,55	179,666
17.	9310060019930	Muncitor	h-om	338,1371	68,68	23 223,255
Total manopera						336 523,71

Materiale:

1.	0001	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	62,0000	45,00	2 790,000
2.	0002	Autonivelant de tip SurfaDurTM F	kg	20,1000	700,00	14 070,000
3.	1111000100024	Intrerupator manual	buc	16,1600	32,00	517,120
4.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,6244	350,00	218,540
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6300	350,00	220,500
6.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	17,0395	33,00	562,304
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	59,6294	10,00	596,294
8.	2010212946765	Pervaz din lemn	m	212,1350	22,50	4 773,037
9.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	827,0500	0,03	24,811
10.	2051142950700	Dibluri	buc	160,0000	0,50	80,000
11.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	8,2560	22,00	181,632
12.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,3200	18,00	5,760
13.	2320166200729	Parchetin	l	6,4230	44,00	282,612

14.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	145,9605	15,50	2 262,387
15.	2416586105303b	Amorsa-grund(Betonoground)	kg	145,9605	33,50	4 889,676
16.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	35,0280	111,00	3 888,108
17.	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	5,3635	111,00	595,349
18.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	389,2280	38,00	14 790,664
19.	2430116104050	Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici	kg	25,5585	38,00	971,223
20.	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	3,1550	88,00	277,640
21.	24302261000001	Fuga	kg	13,2916	44,00	584,831
22.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	18,9040	22,00	415,888
23.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	22,0080	33,00	726,264
24.	2430226101234	Grund preadez tip M	kg	7,4604	35,00	261,114
25.	2430226101260	Grund minium	kg	5,3635	55,00	294,992
26.	2430226101337	Chit de cutit	kg	0,3155	33,00	10,411
27.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	19,4600	33,00	642,180
28.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	4,3575	33,00	143,797
29.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	1,6446	33,00	54,272
30.	2430226109080	Diluant preadez	kg	18,6154	33,00	614,310
31.	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	0,0765	185,00	14,152
32.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,1530	66,00	10,098
33.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,5482	35,00	19,187
34.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	42,4270	35,00	1 484,946
35.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	145,9605	35,00	5 108,618
36.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	15,2512	4,40	67,105
37.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	131,3925	25,00	3 284,813
38.	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	287,8050	7,20	2 072,196
39.	2523116716345	Covor PVC	m2	222,7415	222,00	49 448,613
40.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 070,3770	12,80	13 700,824
41.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	10,5000	2,88	30,240
42.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,5100	5,20	2,652
43.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	320,7436	2,88	923,743
44.	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	55,7100	3,30	183,843
45.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0075	4 200,00	31,500
46.	2652102100737	Var hidratat	kg	13,5000	3,30	44,550
47.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	2 900,6227	7,50	21 754,672
48.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	84,5741	3,30	279,095
49.	2653102100831	Amestec uscat	kg	12 105,584 4	3,15	38 132,592
50.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 026,4915	7,70	7 903,982
51.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	1 071,7896	3,15	3 376,138
52.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	28,8456	285,00	8 220,996
53.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0750	0,00	0,000
54.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	104,6360	4,20	439,474
55.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,4725	0,00	0,000
56.	2670112204050b 150	Briu de protectie MDF b=150mm	m	40,1000	66,00	2 646,600
57.	2670112204050b 200	Briu de protectie MDF b=200mm	m	40,0800	88,00	3 527,040
58.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	5,0913	2,20	11,203
59.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	570,0285	3,50	1 995,100
60.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea	m2	27,5100	245,00	6 739,950

		panourilor prefabricate				
61.	2743123549025c	coltare din aluminiu	m	521,9025	6,20	3 235,796
62.	2746167335100	Priza	buc	65,2800	33,00	2 154,240
63.	2811236306222g 20x30	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata 20x30	buc	21,0000	88,00	1 848,000
64.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	80,0000	4,50	360,000
65.	2863146310225	Broasca aplicata pentru usi cu dispozitiv de blocare	buc	17,0000	185,00	3 145,000
66.	2863146310952	Minere si silduri pentru usi	buc	17,0000	65,00	1 105,000
67.	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,1020	33,00	3,366
68.	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	32,0000	0,35	11,200
69.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	2 982,3000	0,45	1 342,035
70.	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	160,0000	0,22	35,200
71.	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 60 mm	buc	238,0000	0,44	104,720
72.	2874115881198	Saiba M 6	buc	32,0000	0,20	6,400
73.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	44,4465	33,00	1 466,735
74.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	32,0000	0,10	3,200
75.	2874136313300	Diblu din metal	buc	104,8000	1,50	157,200
76.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	3,1500	5,50	17,325
77.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	32,2400	12,20	393,328
78.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	32,2400	222,00	7 157,280
79.	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,6120	22,00	13,464
80.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	33,9225	3,50	118,729
81.	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	32,2400	5,20	167,648
82.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	21,5248	25,00	538,119
83.	4100126202818	Apa	m3	8,9360	25,00	223,401
84.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	97,3070	3,50	340,576
		Total materiale de constructii				251 147,60

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	6,7040	10,00	67,040
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,7145	10,00	37,145
3.	2940420007684	Masina slefuit	h-ut	11,6760	25,00	291,900
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	149,7803	10,00	1 497,803
5.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	36,2297	25,00	905,743
6.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	2,0750	25,00	51,875
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1500	66,00	9,900
8.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,2800	25,00	7,000
9.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	12,4500	10,00	124,500
10.	2952270003837	Foehn de aer de temperatura inalta	h-ut	146,9230	10,00	1 469,230
11.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	2,1713	25,00	54,283
12.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,7802	320,00	569,664
		Total utilaje de constructii				5 086,10

Total	Lei	592 757,4 1
Asigurari sociale si medicale	24 %	80 765,69
Cheltuieli de transport	4 %	10 045,90

Total		683 569,0 0
Cheltuieli de regie	6 %	41 014,13
Total		724 583,1 3
Beneficiu de deviz	2 %	14 491,66
Total		739 074,7 9
TVA	20 %	147 814,9 6
Total deviz:		886 889,7 5

Intocmit

"Olemus Grup" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP AMT Centru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie curenta a sectiei
"Medicina de Familie Nr.2 ", et III in incinta
IMSP AMT Centru, bloc CCD, str. 31**

Investitor IMSP AMT Centru

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Birou 301				
		1.1. Demontari si evacuari				
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)	m2			30,943 28,573
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	68,68	15,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	55,55	12,78
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	44,00	1,32
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	25,00	0,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
2	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			15,110 15,110
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	68,68	15,11
3	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			4,121 4,121
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	68,68	4,12
4	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)	buc			27,932 27,472
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	68,68	27,47
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	18,00	0,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
5	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)	m2			99,609 99,384
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	68,68	54,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	55,55	44,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	25,00	0,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENȚIE Desfaceri in locurile deteriorate)	m2			17,924 16,574
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	68,68	8,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,55	8,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
7	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			103,880 103,880
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	55,55	103,88
8	Tr11AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			27,775 27,775
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	55,55	27,77
9	Ts150B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			82,560 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	320,00	82,56
		1.2. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor (Betonogrunder)	m2			7,260 2,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,68	2,06
	2416586105303b	Amorsa-grund(Betonogrunder)	kg	0,1500	33,50	5,02
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
11	CF50B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 10mm)	m2			200,501 152,939
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	62,68	152,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,15	44,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,80
12	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			159,790 102,058
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	68,68	102,06
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrunder, Grundirrmitteli)	kg	0,3000	33,00	9,90
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,15	46,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	25,00	0,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
13	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			33,074 13,736
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	68,68	13,74
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,80	14,08
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	35,00	5,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
14	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			27,489 17,857
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	68,68	17,86
	2743123549025c	coltare din aluminiu	m	1,0500	6,20	6,51
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,88	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,35
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2			44,619 36,461
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	68,68	30,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,55	5,55
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			4,560 2,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,68	2,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,50	2,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
17	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru)	m2			444,538 113,322
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	68,68	113,32
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	285,00	293,61
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,20	15,70
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	44,00	20,89
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA	m2			55,472

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)				37,774
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	68,68	37,77
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,30	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		1.3. Tavane				
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground)	m2			7,260
						2,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,68	2,06
	2416586105303b	Amorsa-grund(Betonoground)	kg	0,1500	33,50	5,02
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
20	CF52B K=1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 7.5mm)	m2			179,653
						143,851
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	62,68	143,85
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,15	33,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,73
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			33,073
						13,736
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	68,68	13,74
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,80	14,08
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	35,00	5,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,619
						36,461
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	68,68	30,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,55	5,55
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,560
						2,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,68	2,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,50	2,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2			55,472
						37,774
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	68,68	37,77
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,30	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		1.4. Pardosea				
25	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			134,635
						16,071
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	68,68	16,07
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,50	115,32
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	22,00	1,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
26	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			13,247 1,580
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	68,68	1,58
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	7,50	11,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,03
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
27	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 90mm confectionate din MDF rezistent la umeditate), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul)	m2			361,811 74,235
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,55	5,55
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	68,68	68,68
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	222,00	236,60
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	35,00	1,07
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	25,00	15,22
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	33,00	2,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,88	1,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	25,00	0,04
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	35,00	7,10
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	2,20	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	350,00	0,21
	2010212946765	Pervaz din lemn	m	1,0000	22,50	22,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		1.5. Diverse				
28	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei (ATENTIE Vopsea rezistenta la temperaturi inalte) corpuri de incalzit	m2			131,421 82,416
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,2000	68,68	82,42
	2430226101260	Grund minium	kg	0,1700	55,00	9,35
	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	0,1700	111,00	18,87
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,2000	22,00	4,40
	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,1000	88,00	8,80
	1542126108945	Ulei de in sicator	kg	0,1700	33,00	5,61
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	10,00	1,00
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1500	3,50	0,52
	2430226101337	Chit de cutit	kg	0,0100	33,00	0,33
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	10,00	0,12
29	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			105,475 15,110
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	68,68	15,11
	2811236306222g 20x30	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata 20x30	buc	1,0000	88,00	88,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	5,50	0,82
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,88	1,44
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
30	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat,Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc			268,206 19,230
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	68,68	19,23
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	222,00	230,88
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	5,20	5,41
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	12,20	12,69
31	Pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc			45,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	0001	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	1,0000	45,00	45,00
32	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc			60,957 21,291
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	68,68	21,29
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	33,00	33,66
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,30	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,22	0,44
33	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			65,873 26,098
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	68,68	26,10
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	32,00	32,32
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,30	0,17
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,22	0,44
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,10	0,20
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,20	0,40
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	0,35	0,70
34	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de frecat, nisip, parchetin, ceara parchet)	m			44,280 35,714
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	68,68	35,71
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	7,20	7,56
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	35,00	0,07
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	25,00	0,38
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	33,00	0,20
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	35,00	0,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	33,00	0,20
		2. Birou 302				
		2.1. Demontari si evacuari				
35	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)	m2			30,943 28,573
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	68,68	15,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	55,55	12,78
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	44,00	1,32
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	25,00	0,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
36	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			15,110 15,110
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	68,68	15,11
37	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			4,121 4,121
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	68,68	4,12
38	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)	buc			27,932 27,472
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	68,68	27,47
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	18,00	0,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
39	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)	m2			99,608 99,384
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	68,68	54,94

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	55,55	44,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	25,00	0,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
40	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate)	m2			17,924 16,574
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	68,68	8,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,55	8,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
41	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			103,880 103,880
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	55,55	103,88
42	Tr11AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			27,775 27,775
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	55,55	27,77
43	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			82,560 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	320,00	82,56
		2.2. Pereti				
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)	m2			7,260 2,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,68	2,06
	2416586105303b	Amorsa-grund(Betonogrund)	kg	0,1500	33,50	5,02
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
45	CF50B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 10mm)	m2			200,501 152,939
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	62,68	152,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,15	44,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,80
46	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			159,791 102,059
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	68,68	102,06
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	33,00	9,90
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,15	46,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	25,00	0,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
47	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			33,074 13,736
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	68,68	13,74
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,80	14,08
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	35,00	5,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
48	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			27,489 17,857
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	68,68	17,86
	2743123549025c	coltare din aluminiu	m	1,0500	6,20	6,51
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,88	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,35
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
49	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,619 36,461
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	68,68	30,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,55	5,56

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,560 2,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,68	2,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,50	2,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
51	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru)	m2			444,538 113,322
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	68,68	113,32
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	285,00	293,61
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,20	15,70
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	44,00	20,89
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena, fara miros)	m2			55,472 37,774
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	68,68	37,77
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,30	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		2.3. Tavane				
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrunder)	m2			7,260 2,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,68	2,06
	2416586105303b	Amorsa-grund(Betonogrunder)	kg	0,1500	33,50	5,03
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
54	CF52B K=1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuielilor 7.5mm)	m2			179,653 143,851
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	62,68	143,85
	2653102100831	Ameestec uscat	kg	7,1400	3,15	33,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,73
55	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			33,073 13,736
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	68,68	13,74
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,80	14,08
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	35,00	5,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
56	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,619 36,461
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	68,68	30,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,55	5,55
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,560 2,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,68	2,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,50	2,32

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
58	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena, fara miros)	m2			55,472 37,774
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	68,68	37,77
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,30	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		2.4. Pardosea				
59	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			134,635 16,071
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	68,68	16,07
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,50	115,32
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	22,00	1,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
60	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			13,247 1,580
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	68,68	1,58
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	7,50	11,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,03
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
61	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 90mm confectionate din MDF rezistent la umiditate), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plinte se va coordona cu beneficiarul)	m2			361,811 74,235
	9310060019920	Muncitor servavire CM	h-om	0,1000	55,55	5,55
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	68,68	68,68
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	222,00	236,60
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	35,00	1,07
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	25,00	15,22
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	33,00	2,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,88	1,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	25,00	0,04
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	35,00	7,11
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0240	2,20	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	350,00	0,21
	2010212946765	Pervaz din lemn	m	1,0000	22,50	22,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		2.5. Diverse				
62	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei (ATENTIE Vopsea rezistenta la temperaturi inalte) corpuri de incalzit	m2			131,421 82,416
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,2000	68,68	82,42
	2430226101260	Grund minium	kg	0,1700	55,00	9,35
	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	0,1700	111,00	18,87
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,2000	22,00	4,40
	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,1000	88,00	8,80
	1542126108945	Ulei de in sivat	kg	0,1700	33,00	5,61
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	10,00	1,00
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1500	3,50	0,53
	2430226101337	Chit de cutit	kg	0,0100	33,00	0,33
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	10,00	0,12
63	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata	buc			105,475

1	2	3	4	5	6	7
		confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid				15,110
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	68,68	15,11
	2811236306222g 20x30	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata 20x30	buc	1,0000	88,00	88,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	5,50	0,82
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,88	1,44
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
64	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc			268,207 19,230
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	68,68	19,23
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	222,00	230,88
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	5,20	5,41
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	12,20	12,69
65	Pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc			45,000 0,000
	0001	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	1,0000	45,00	45,00
66	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc			60,957 21,291
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	68,68	21,29
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	33,00	33,66
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,30	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,22	0,44
67	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			65,873 26,098
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	68,68	26,10
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	32,00	32,32
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,30	0,17
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,22	0,44
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,10	0,20
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,20	0,40
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	0,35	0,70
68	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de fricat, nisip, parchetin, ceara parchet)	m			44,280 35,714
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	68,68	35,71
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	7,20	7,56
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	35,00	0,07
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	25,00	0,38
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	33,00	0,20
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	35,00	0,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,03
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	33,00	0,20
		3. Birou 303				
		3.1. Demontari si evacuari				
69	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)	m2			30,943 28,573
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	68,68	15,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	55,55	12,78
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	44,00	1,32
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	25,00	0,75

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
70	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			15,110 15,110
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	68,68	15,11
71	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			4,121 4,121
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	68,68	4,12
72	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)	buc			27,932 27,472
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	68,68	27,47
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	18,00	0,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
73	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)	m2			99,609 99,384
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	68,68	54,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	55,55	44,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	25,00	0,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
74	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate)	m2			17,924 16,574
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	68,68	8,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,55	8,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
75	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			103,880 103,880
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	55,55	103,88
76	TrI1AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			27,775 27,775
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	55,55	27,77
77	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			82,560 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	320,00	82,56
		3.2. Pereti				
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor (Betonogrunder)	m2			7,260 2,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,68	2,06
	2416586105303b	Amorsa-grund(Betonogrunder)	kg	0,1500	33,50	5,03
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
79	CF50B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 10mm)	m2			200,501 152,939
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	62,68	152,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,15	44,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,80
80	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			159,790 102,058
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	68,68	102,06
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrunder, Grundmitteli)	kg	0,3000	33,00	9,90
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,15	46,02
	4100116202818	Apa	m3	0,0112	25,00	0,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74

1	2	3	4	5	6	7
81	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			33,074 13,736
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	68,68	13,74
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,80	14,08
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	35,00	5,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
82	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			27,489 17,857
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	68,68	17,86
	2743123549025c	coltare din aluminiu	m	1,0500	6,20	6,51
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,88	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,35
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,619 36,461
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	68,68	30,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,55	5,55
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,560 2,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,68	2,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,50	2,33
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
85	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru)	m2			444,538 113,322
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	68,68	113,32
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	285,00	293,61
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,20	15,70
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	44,00	20,89
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
86	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2			55,472 37,774
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	68,68	37,77
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,30	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		3.3. Tavane				
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground)	m2			7,260 2,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,68	2,06
	2416586105303b	Amorsa-grund(Betonoground)	kg	0,1500	33,50	5,03
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
88	CF52B K=1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 7.5mm)	m2			179,653 143,851
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	62,68	143,85
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,15	33,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,73

1	2	3	4	5	6	7
89	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			33,074 13,736
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	68,68	13,74
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,80	14,08
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	35,00	5,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
90	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,619 36,461
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	68,68	30,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,55	5,55
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,560 2,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,68	2,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,50	2,33
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
92	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2			55,472 37,774
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	68,68	37,77
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,30	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		3.4. Pardosea				
93	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			134,635 16,071
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	68,68	16,07
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,50	115,32
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	22,00	1,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
94	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			13,247 1,580
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	68,68	1,58
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	7,50	11,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,03
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
95	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 90mm confectionate din MDF rezistent la umiditate), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul)	m2			361,811 74,235
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,55	5,55
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	68,68	68,68
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	222,00	236,60
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	35,00	1,07
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,6000	25,00	15,22
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,0800	33,00	2,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,88	1,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	25,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	35,00	7,11
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	2,20	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	350,00	0,21
	2010212946765	Pervaz din lemn	m	1,0000	22,50	22,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		3.5. Diverse				
96	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei (ATENTIE Vopsea rezistenta la temperaturi inalte) corpuri de incalzit	m2			131,421 82,416
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,2000	68,68	82,42
	2430226101260	Grund minium	kg	0,1700	55,00	9,35
	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	0,1700	111,00	18,87
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,2000	22,00	4,40
	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,1000	88,00	8,80
	1542126108945	Ulei de in sicator	kg	0,1700	33,00	5,61
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	10,00	1,00
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1500	3,50	0,53
	2430226101337	Chit de cutit	kg	0,0100	33,00	0,33
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	10,00	0,12
97	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			105,475 15,110
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	68,68	15,11
	2811236306222g 20x30	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata 20x30	buc	1,0000	88,00	88,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	5,50	0,82
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,88	1,44
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
98	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat,Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc			268,207 19,230
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	68,68	19,23
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	222,00	230,88
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	5,20	5,41
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	12,20	12,69
99	Pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc			45,000 0,000
	0001	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	1,0000	45,00	45,00
100	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc			60,957 21,291
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	68,68	21,29
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	33,00	33,66
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,30	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,22	0,44
101	RpEE01B	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			65,874 26,099
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	68,68	26,10
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	32,00	32,32
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,30	0,17
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,22	0,44
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,10	0,20
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,20	0,40
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	0,35	0,70
102	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile	m			44,280

1	2	3	4	5	6	7
		exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de frecat, nisip, parchetin, ceara parchet)				35,714
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	68,68	35,71
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	7,20	7,56
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	35,00	0,07
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	25,00	0,37
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	33,00	0,20
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	35,00	0,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	33,00	0,20
		4. Birou 304				
		4.1. Demontari si evacuari				
103	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)	m2			30,943
						28,573
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	68,68	15,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	55,55	12,78
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	44,00	1,32
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	25,00	0,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
104	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			15,110
						15,110
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	68,68	15,11
105	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			4,121
						4,121
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	68,68	4,12
106	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)	buc			27,932
						27,472
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	68,68	27,47
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	18,00	0,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
107	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)	m2			99,609
						99,384
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	68,68	54,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	55,55	44,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	25,00	0,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
108	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate)	m2			17,924
						16,574
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	68,68	8,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,55	8,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
109	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			103,880
						103,880
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	55,55	103,88
110	TrI1AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			27,775
						27,775
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	55,55	27,77
111	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			82,560
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	320,00	82,56
		4.2. Pereti				
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground)	m2			7,260
						2,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,68	2,06
	2416586105303b	Amorsa-grund(Betonoground)	kg	0,1500	33,50	5,02
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
113	CF50B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2			200,501

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 10mm)				152,939
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	62,68	152,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,15	44,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,80
114	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			159,791
						102,059
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	68,68	102,06
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	33,00	9,90
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,15	46,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	25,00	0,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
115	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			33,074
						13,736
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	68,68	13,74
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,80	14,08
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	35,00	5,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
116	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			27,489
						17,857
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	68,68	17,86
	2743123549025c	coltare din aluminiu	m	1,0500	6,20	6,51
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,88	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,35
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
117	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,619
						36,461
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	68,68	30,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,55	5,55
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,560
						2,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,68	2,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,50	2,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
119	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru)	m2			444,538
						113,322
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	68,68	113,32
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	285,00	293,61
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,20	15,70
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	44,00	20,89
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
120	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2			55,472
						37,774
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	68,68	37,77
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,30	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		4.3. Tavane				
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground)	m2			7,260
						2,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,68	2,06
	2416586105303b	Amorsa-grund(Betonoground)	kg	0,1500	33,50	5,02
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
122	CF52B K=1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 7.5mm)	m2			179,653
						143,851
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	62,68	143,85
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,15	33,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,73
123	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			33,073
						13,736
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	68,68	13,74
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,80	14,08
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	35,00	5,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
124	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,619
						36,461
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	68,68	30,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,55	5,56
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,560
						2,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,68	2,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,50	2,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
126	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena, fara miros)	m2			55,472
						37,774
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	68,68	37,77
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,30	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		4.4. Pardosea				
127	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			134,635
						16,071
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	68,68	16,07
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,50	115,32
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	22,00	1,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
128	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			13,247
						1,580
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	68,68	1,58
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	7,50	11,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,03
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	25,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
129	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 90mm confectionate din MDF rezistent la umiditate), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul)	m2			361,810 74,235
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,55	5,56
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	68,68	68,68
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	222,00	236,60
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	35,00	1,07
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,6000	25,00	15,23
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,0800	33,00	2,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,88	1,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	25,00	0,04
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	35,00	7,11
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	2,20	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	350,00	0,21
	2010212946765	Pervaz din lemn	m	1,0000	22,50	22,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		4.5. Diverse				
130	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei (ATENTIE Vopsea rezistenta la temperaturi inalte) corpuri de incalzit	m2			131,421 82,416
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,2000	68,68	82,42
	2430226101260	Grund minium	kg	0,1700	55,00	9,35
	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	0,1700	111,00	18,87
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,2000	22,00	4,40
	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,1000	88,00	8,80
	1542126108945	Ulei de in sactivat	kg	0,1700	33,00	5,61
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	10,00	1,00
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1500	3,50	0,52
	2430226101337	Chit de cutit	kg	0,0100	33,00	0,33
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	10,00	0,12
131	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			105,475 15,110
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	68,68	15,11
	2811236306222g 20x30	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata 20x30	buc	1,0000	88,00	88,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	5,50	0,82
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,88	1,44
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
132	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat,Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc			268,207 19,230
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	68,68	19,23
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	222,00	230,88
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	5,20	5,41
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	12,20	12,69
133	Pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc			45,000 0,000
	0001	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	1,0000	45,00	45,00
134	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc			60,957 21,291
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	68,68	21,29

1	2	3	4	5	6	7
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	33,00	33,66
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,30	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	2,0000	0,22	0,44
135	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			65,873 26,098
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	68,68	26,10
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	32,00	32,32
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,30	0,17
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	2,0000	0,22	0,44
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,10	0,20
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,20	0,40
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	0,35	0,70
136	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de frecat, nisip, parchetin, ceara parchet)	m			44,280 35,714
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	68,68	35,71
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	7,20	7,56
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	35,00	0,07
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	25,00	0,38
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	33,00	0,20
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	35,00	0,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,03
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	33,00	0,20
		5. Ordinatoriu				
		5.1. Demontari si evacuari				
137	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)	m2			30,943 28,573
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	68,68	15,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	55,55	12,78
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	44,00	1,32
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	25,00	0,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
138	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			15,110 15,110
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	68,68	15,11
139	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			4,121 4,121
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	68,68	4,12
140	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)	buc			27,932 27,472
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	68,68	27,47
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	18,00	0,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
141	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)	m2			99,609 99,384
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	68,68	54,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	55,55	44,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	25,00	0,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
142	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare discurite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate)	m2			17,924 16,574
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	68,68	8,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,55	8,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
143	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			103,878 103,878
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	55,55	103,88
144	TrI1AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			27,774 27,774
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	55,55	27,77
145	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			82,560 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	320,00	82,56
		5.2. Pereti				
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrunder)	m2			7,260 2,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,68	2,06
	2416586105303b	Amorsa-grund(Betonogrunder)	kg	0,1500	33,50	5,03
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
147	CF50B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 10mm)	m2			200,501 152,939
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	62,68	152,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,15	44,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,80
148	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			159,790 102,058
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	68,68	102,06
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrunder, Grundirmiteli)	kg	0,3000	33,00	9,90
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,15	46,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	25,00	0,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
149	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			33,074 13,736
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	68,68	13,74
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,80	14,08
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	35,00	5,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
150	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			27,489 17,857
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	68,68	17,86
	2743123549025c	coltare din aluminiu	m	1,0500	6,20	6,51
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,88	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,35
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
151	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,619 36,461
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	68,68	30,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,55	5,56
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
152	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,560 2,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,68	2,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,50	2,33
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
153	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu	m2			444,538

1	2	3	4	5	6	7
		dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)				113,322
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	68,68	113,32
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	285,00	293,61
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,20	15,70
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	44,00	20,89
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
154	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2			55,472 37,774
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	68,68	37,77
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,30	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		5.3. Tavane				
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground)	m2			7,260 2,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,68	2,06
	2416586105303b	Amorsa-grund(Betonoground)	kg	0,1500	33,50	5,03
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
156	CF52B K=1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 7.5mm)	m2			179,653 143,851
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	62,68	143,85
	2653102100831	Ametec uscat	kg	7,1400	3,15	33,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,73
157	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			33,073 13,736
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	68,68	13,74
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,80	14,08
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	35,00	5,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
158	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,619 36,461
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	68,68	30,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,55	5,56
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,560 2,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,68	2,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,50	2,33
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
160	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2			55,472 37,774
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	68,68	37,77
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,30	0,20

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		5.4. Pardosea				
161	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			134,635 16,071
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	68,68	16,07
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,50	115,32
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	22,00	1,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
162	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			13,247 1,580
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	68,68	1,58
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	7,50	11,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,03
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
163	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 90mm confectionate din MDF rezistent la umiditate), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul)	m2			361,811 74,235
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,55	5,56
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	68,68	68,68
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	222,00	236,60
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	35,00	1,07
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,6000	25,00	15,23
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,0800	33,00	2,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,88	1,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	25,00	0,04
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	35,00	7,11
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0240	2,20	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	350,00	0,21
	2010212946765	Pervaz din lemn	m	1,0000	22,50	22,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		5.5. Diverse				
164	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei (ATENTIE Vopsea rezistenta la temperaturi inalte) corpuri de incalzit	m2			131,421 82,416
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,2000	68,68	82,42
	2430226101260	Grund minium	kg	0,1700	55,00	9,35
	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	0,1700	111,00	18,87
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,2000	22,00	4,40
	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,1000	88,00	8,80
	1542126108945	Ulei de in sicator	kg	0,1700	33,00	5,61
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	10,00	1,00
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1500	3,50	0,53
	2430226101337	Chit de cutit	kg	0,0100	33,00	0,33
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	10,00	0,12
165	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			105,475 15,110
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	68,68	15,11
	2811236306222g 20x30	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata 20x30	buc	1,0000	88,00	88,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	5,50	0,82
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,88	1,44
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
166	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat,Corp de	buc			268,206

1	2	3	4	5	6	7
		iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic				19,230
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	68,68	19,23
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	222,00	230,88
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	5,20	5,41
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	12,20	12,69
167	Pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc			45,000
						0,000
	0001	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	1,0000	45,00	45,00
168	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc			60,957
						21,291
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	68,68	21,29
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	33,00	33,66
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,30	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,22	0,44
169	RpEE01B	Montarea intrupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			65,874
						26,099
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	68,68	26,10
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	32,00	32,32
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,30	0,17
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,22	0,44
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,10	0,20
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,20	0,40
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	0,35	0,70
170	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de frecat, nisip, parchetin, ceara parchet)	m			44,280
						35,714
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	68,68	35,71
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	7,20	7,56
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	35,00	0,07
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	25,00	0,38
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	33,00	0,20
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	35,00	0,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,03
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	33,00	0,20
		6. Birou 305				
		6.1. Demontari si evacuari				
171	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)	m2			30,943
						28,573
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	68,68	15,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	55,55	12,78
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	44,00	1,32
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	25,00	0,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
172	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			15,110
						15,110
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	68,68	15,11
173	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			4,121
						4,121

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	68,68	4,12
174	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)	buc			27,932
						27,472
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	68,68	27,47
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	18,00	0,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
175	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)	m2			99,609
						99,384
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	68,68	54,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	55,55	44,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	25,00	0,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
176	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate)	m2			17,924
						16,574
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	68,68	8,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,55	8,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
177	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			103,880
						103,880
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	55,55	103,88
178	TrI1AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			27,775
						27,775
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	55,55	27,77
179	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			82,560
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	320,00	82,56
		6.2. Pereti				
180	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrunder)	m2			7,260
						2,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,68	2,06
	2416586105303b	Amorsa-grund(Betonogrunder)	kg	0,1500	33,50	5,03
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
181	CF50B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 10mm)	m2			200,501
						152,939
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	62,68	152,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,15	44,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,80
182	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			159,790
						102,059
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	68,68	102,06
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrunder, Grundmitteli)	kg	0,3000	33,00	9,90
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,15	46,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	25,00	0,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
183	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			33,074
						13,736
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	68,68	13,74
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,80	14,08
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	35,00	5,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
184	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			27,489

1	2	3	4	5	6	7
						17,857
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	68,68	17,86
	2743123549025c	coltare din aluminiu	m	1,0500	6,20	6,51
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,88	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,35
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
185	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,619
						36,461
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	68,68	30,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,55	5,55
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,560
						2,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,68	2,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,50	2,33
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
187	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)	m2			444,538
						113,322
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	68,68	113,32
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	285,00	293,61
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,20	15,70
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	44,00	20,89
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
188	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2			55,472
						37,774
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	68,68	37,77
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,30	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		6.3. Tavane				
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrunder)	m2			7,260
						2,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,68	2,06
	2416586105303b	Amorsa-grund(Betonogrunder)	kg	0,1500	33,50	5,02
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
190	CF52B K=1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuielilor 7.5mm)	m2			179,653
						143,851
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	62,68	143,85
	2653102100831	Ameztec uscat	kg	7,1400	3,15	33,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,73
191	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			33,074
						13,736
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	68,68	13,74
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,80	14,08
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	35,00	5,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
192	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2			44,619

1	2	3	4	5	6	7
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				36,461
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	68,68	30,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,55	5,55
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
193	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,560
						2,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,68	2,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,50	2,33
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
194	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena, fara miros)	m2			55,472
						37,774
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	68,68	37,77
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,30	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		6.4. Pardosea				
195	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			134,635
						16,071
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	68,68	16,07
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,50	115,32
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	22,00	1,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
196	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			13,247
						1,580
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	68,68	1,58
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	7,50	11,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,03
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
197	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 90mm confectionate din MDF rezistent la umeditate), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul)	m2			361,810
						74,235
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,55	5,55
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	68,68	68,68
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	222,00	236,60
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	35,00	1,07
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	25,00	15,23
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	33,00	2,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,88	1,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	25,00	0,04
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	35,00	7,10
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	2,20	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	350,00	0,21
	2010212946765	Pervaz din lemn	m	1,0000	22,50	22,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		6.5. Diverse				
198	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei (ATENTIE Vopsea rezistenta la	m2			131,421
						82,416

1	2	3	4	5	6	7
		temperaturi inalte) corpuri de incalzit				
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,2000	68,68	82,42
	2430226101260	Grund minium	kg	0,1700	55,00	9,35
	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	0,1700	111,00	18,87
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,2000	22,00	4,40
	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,1000	88,00	8,80
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1700	33,00	5,61
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	10,00	1,00
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1500	3,50	0,53
	2430226101337	Chit de cutit	kg	0,0100	33,00	0,33
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	10,00	0,12
199	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			105,475 15,110
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	68,68	15,11
	2811236306222g 20x30	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata 20x30	buc	1,0000	88,00	88,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	5,50	0,82
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,88	1,44
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
200	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat,Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc			268,207 19,230
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	68,68	19,23
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	222,00	230,88
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	5,20	5,41
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	12,20	12,69
201	Pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc			45,000 0,000
	0001	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	1,0000	45,00	45,00
202	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc			60,957 21,291
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	68,68	21,29
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	33,00	33,66
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,30	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestă L 3 x 40	buc	2,0000	0,22	0,44
203	RpEE01B	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			65,874 26,099
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	68,68	26,10
	1111000100024	Interupator manual	buc	1,0100	32,00	32,32
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,30	0,17
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestă L 3 x 40	buc	2,0000	0,22	0,44
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,10	0,20
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,20	0,40
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	0,35	0,70
204	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de frecat, nisip, parchetin, ceara parchet)	m			44,280 35,714
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	68,68	35,71
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	7,20	7,56
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	35,00	0,07
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	25,00	0,38
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	33,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101234	Grund preadez tip M	kg	0,0040	35,00	0,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,03
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	33,00	0,20
		7. Birou 306				
		7.1. Demontari si evacuari				
205	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)	m2			30,943 28,573
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	68,68	15,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	55,55	12,78
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	44,00	1,32
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	25,00	0,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
206	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			15,110 15,110
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	68,68	15,11
207	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			4,121 4,121
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	68,68	4,12
208	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)	buc			27,932 27,472
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	68,68	27,47
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	18,00	0,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
209	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)	m2			99,609 99,384
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	68,68	54,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	55,55	44,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	25,00	0,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
210	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate)	m2			17,924 16,574
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	68,68	8,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,55	8,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
211	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			103,880 103,880
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	55,55	103,88
212	Tr11AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			27,775 27,775
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	55,55	27,77
213	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			82,560 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	320,00	82,56
		7.2. Pereti				
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrunder)	m2			7,260 2,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,68	2,06
	2416586105303b	Amorsa-grund(Betonogrunder)	kg	0,1500	33,50	5,02
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
215	CF50B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 10mm)	m2			200,501 152,939

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	62,68	152,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,15	44,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,80
216	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			159,790 102,058
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	68,68	102,06
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	33,00	9,90
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,15	46,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	25,00	0,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
217	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			33,073 13,736
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	68,68	13,74
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,80	14,08
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	35,00	5,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
218	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			27,489 17,857
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	68,68	17,86
	2743123549025c	coltare din aluminiu	m	1,0500	6,20	6,51
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,88	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,35
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
219	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,619 36,461
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	68,68	30,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,55	5,55
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,560 2,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,68	2,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,50	2,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
221	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)	m2			444,538 113,322
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	68,68	113,32
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	285,00	293,61
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,20	15,70
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	44,00	20,89
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
222	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena, fara miros)	m2			55,472 37,774
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	68,68	37,77
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,30	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		7.3. Tavane				

1	2	3	4	5	6	7
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)	m2			7,260 2,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,68	2,06
	2416586105303b	Amorsa-grund(Betonogrund)	kg	0,1500	33,50	5,02
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
224	CF52B K=1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 7.5mm)	m2			179,653 143,851
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	62,68	143,85
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,15	33,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,73
225	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			33,074 13,736
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	68,68	13,74
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,80	14,08
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	35,00	5,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
226	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,619 36,461
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	68,68	30,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,55	5,55
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,560 2,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,68	2,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,50	2,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
228	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2			55,472 37,774
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	68,68	37,77
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,30	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		7.4. Pardosea				
229	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			134,635 16,071
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	68,68	16,07
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,50	115,32
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	22,00	1,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
230	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			13,247 1,580
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	68,68	1,58
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	7,50	11,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,03
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
231	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe	m2			361,810

1	2	3	4	5	6	7
		suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 90mm confectionate din MDF rezistent la umiditate), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plinte se va coordona cu beneficiarul)				74,235
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,55	5,55
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	68,68	68,68
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	222,00	236,60
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	35,00	1,07
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	25,00	15,22
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	33,00	2,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,88	1,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	25,00	0,04
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	35,00	7,10
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	2,20	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	350,00	0,21
	2010212946765	Pervaz din lemn	m	1,0000	22,50	22,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		7.5. Diverse				
232	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei (ATENTIE Vopsea rezistenta la temperaturi inalte) corpuri de inca	m2			131,421
						82,416
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,2000	68,68	82,42
	2430226101260	Grund minium	kg	0,1700	55,00	9,35
	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	0,1700	111,00	18,87
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,2000	22,00	4,40
	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,1000	88,00	8,80
	1542126108945	Ulei de in sicator	kg	0,1700	33,00	5,61
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	10,00	1,00
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1500	3,50	0,53
	2430226101337	Chit de cutit	kg	0,0100	33,00	0,33
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	10,00	0,12
233	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			105,475
						15,110
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	68,68	15,11
	2811236306222g 20x30	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata 20x30	buc	1,0000	88,00	88,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	5,50	0,82
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,88	1,44
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
234	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat,Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc			268,207
						19,230
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	68,68	19,23
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	222,00	230,88
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	5,20	5,41
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	12,20	12,69
235	Pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc			45,000
						0,000
	0001	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	1,0000	45,00	45,00
236	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc			60,957
						21,291
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	68,68	21,29
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	33,00	33,66
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,50

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,30	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,22	0,44
237	RpEE01B	Montarea intrupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			65,874 26,099
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	68,68	26,10
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	32,00	32,32
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,30	0,17
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,22	0,44
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,10	0,20
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,20	0,40
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	0,35	0,70
238	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de frecat, nisip, parchetin, ceara parchet)	m			44,280 35,714
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	68,68	35,71
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	7,20	7,56
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	35,00	0,07
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	25,00	0,38
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	33,00	0,20
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	35,00	0,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	33,00	0,20
		8. Birou 307				
		8.1. Demontari si evacuari				
239	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)	m2			30,943 28,573
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	68,68	15,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	55,55	12,78
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	44,00	1,32
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	25,00	0,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
240	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			15,110 15,110
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	68,68	15,11
241	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			4,121 4,121
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	68,68	4,12
242	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)	buc			27,932 27,472
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	68,68	27,47
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	18,00	0,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
243	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)	m2			99,609 99,384
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	68,68	54,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	55,55	44,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	25,00	0,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
244	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate)	m2			17,924 16,574
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	68,68	8,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,55	8,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
245	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al	t			103,880

1	2	3	4	5	6	7
		materialelor in comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m				103,880
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	55,55	103,88
246	Tr11AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			27,775
						27,775
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	55,55	27,77
247	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			82,560
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	320,00	82,56
		8.2. Pereti				
248	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrunder)	m2			7,260
						2,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,68	2,06
	2416586105303b	Amorsa-grund(Betonogrunder)	kg	0,1500	33,50	5,02
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
249	CF50B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuielilor 10mm)	m2			200,501
						152,939
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	62,68	152,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,15	44,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,80
250	CF61A	Discuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			159,790
						102,059
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	68,68	102,06
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrunder, Grundmitteli)	kg	0,3000	33,00	9,90
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,15	46,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	25,00	0,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
251	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			33,073
						13,736
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	68,68	13,74
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,80	14,08
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	35,00	5,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
252	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			27,489
						17,857
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	68,68	17,86
	2743123549025c	coltare din aluminiu	m	1,0500	6,20	6,51
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,88	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,35
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
253	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,619
						36,461
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	68,68	30,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,55	5,55
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
254	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,560
						2,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,68	2,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,50	2,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17

1	2	3	4	5	6	7
255	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)	m2			444,538 113,322
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	68,68	113,32
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	285,00	293,61
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,20	15,70
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	44,00	20,89
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
256	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena, fara miros)	m2			55,472 37,774
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	68,68	37,77
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,30	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		8.3. Tavane				
257	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground)	m2			7,260 2,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,68	2,06
	2416586105303b	Amorsa-grund(Betonoground)	kg	0,1500	33,50	5,03
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
258	CF52B K=1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 7.5mm)	m2			179,653 143,851
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	62,68	143,85
	2653102100831	Ameztec uscat	kg	7,1400	3,15	33,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,73
259	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			33,073 13,736
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	68,68	13,74
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,80	14,08
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	35,00	5,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
260	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,619 36,461
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	68,68	30,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,55	5,55
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
261	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,560 2,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,68	2,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,50	2,33
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
262	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena, fara miros)	m2			55,472 37,774
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	68,68	37,77

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,30	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		8.4. Pardosea				
263	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			134,635
						16,071
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	68,68	16,07
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,50	115,32
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	22,00	1,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
264	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			13,247
						1,580
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	68,68	1,58
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	7,50	11,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,03
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
265	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 90mm confectionate din MDF rezistent la umiditate), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul)	m2			361,811
						74,235
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,55	5,55
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	68,68	68,68
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	222,00	236,60
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	35,00	1,07
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	25,00	15,23
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	33,00	2,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,88	1,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	25,00	0,04
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	35,00	7,11
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	2,20	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	350,00	0,21
	2010212946765	Pervaz din lemn	m	1,0000	22,50	22,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		8.5. Diverse				
266	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei (ATENTIE Vopsea rezistenta la temperaturi inalte) corpuri de incalzit	m2			131,421
						82,416
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,2000	68,68	82,42
	2430226101260	Grund minium	kg	0,1700	55,00	9,35
	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	0,1700	111,00	18,87
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,2000	22,00	4,40
	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,1000	88,00	8,80
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,1700	33,00	5,61
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	10,00	1,00
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1500	3,50	0,53
	2430226101337	Chit de cutit	kg	0,0100	33,00	0,33
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	10,00	0,12
267	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			105,475
						15,110
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	68,68	15,11
	2811236306222g 20x30	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata 20x30	buc	1,0000	88,00	88,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	5,50	0,82
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,88	1,44

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
268	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc			268,207 19,230
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,2800	68,68	19,23
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele și elem. componente	buc	1,0000	222,00	230,88
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatură	buc	1,0000	5,20	5,41
	2875272700047	Cîrlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	12,20	12,69
269	Pret de piață	Tub LED G13 18W (6500K)	buc			45,000 0,000
	0001	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	1,0000	45,00	45,00
270	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare construcție normală din bachelită sau aminoplast, dubla, construcție impermeabilă, etanșe, etanșe metalică sau similare, montate îngropat sub tencuială pe dibluri din plastic (ATENȚIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc			60,957 21,291
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,3100	68,68	21,29
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	33,00	33,66
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,50
	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0050	3,30	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115836777	Surub cap înecat crestă L 3 x 40	buc	2,0000	0,22	0,44
271	RpEE01B	Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, în carcasa de aminoplast, bachelită, metalică sau porțelan, montate îngropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			65,874 26,099
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,3800	68,68	26,10
	1111000100024	Înteruptor manual	buc	1,0100	32,00	32,32
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0500	3,30	0,17
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115836777	Surub cap înecat crestă L 3 x 40	buc	2,0000	0,22	0,44
	2874135840405	Piulițe uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,10	0,20
	2874115881198	Saibă M 6	buc	2,0000	0,20	0,40
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	0,35	0,70
272	CK18B	Montarea colțarelor din PVC la colțurile exterioare p/tru protecție cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENȚIE de exclus resursele: ciment, piatră de frânt, nisip, parchet, ceară parchet)	m			44,280 35,714
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	68,68	35,71
	2521106718391	Baghete din masă plastică	m	1,0500	7,20	7,56
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	35,00	0,07
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	25,00	0,38
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	33,00	0,20
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	35,00	0,14
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,0010	25,00	0,03
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	33,00	0,20
		9. Birou 308				
		9.1. Demontări și evacuări				
273	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fără suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din	m2			30,943 28,573
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	68,68	15,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	55,55	12,78
	2320166200729	Parchet	l	0,0300	44,00	1,32
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	25,00	0,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
274	RpEF23A	Demontări de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele și globurile	buc			15,110 15,110
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,2200	68,68	15,11

1	2	3	4	5	6	7
275	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			4,121 4,121
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	68,68	4,12
276	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)	buc			27,932 27,472
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	68,68	27,47
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	18,00	0,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
277	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			99,609 99,384
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	68,68	54,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	55,55	44,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	25,00	0,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
278	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate)	m2			17,924 16,574
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	68,68	8,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,55	8,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
279	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			103,880 103,880
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	55,55	103,88
280	Tr11AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			27,775 27,775
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	55,55	27,77
281	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			82,560 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	320,00	82,56
		9.2. Pereti				
282	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)	m2			7,260 2,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,68	2,06
	2416586105303b	Amorsa-grund(Betonogrund)	kg	0,1500	33,50	5,03
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
283	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (In locul demontarii teracote)	m2			113,434 79,790
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	68,68	68,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,55	11,11
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,88	22,75
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	3,30	1,98
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	350,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	25,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	66,00	0,33
284	CF50B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 10mm)	m2			200,501 152,939
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	62,68	152,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,15	44,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,80

1	2	3	4	5	6	7
285	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			159,791 102,059
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	68,68	102,06
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	33,00	9,90
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,15	46,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	25,00	0,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
286	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			33,073 13,736
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	68,68	13,74
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,80	14,08
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	35,00	5,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
287	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			27,489 17,857
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	68,68	17,86
	2743123549025c	coltare din aluminiu	m	1,0500	6,20	6,51
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,88	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,35
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
288	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,619 36,461
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	68,68	30,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,55	5,55
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
289	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,560 2,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,68	2,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,50	2,33
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
290	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)	m2			444,538 113,322
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	68,68	113,32
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	285,00	293,61
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,20	15,70
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	44,00	20,89
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
291	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena, fara miros)	m2			55,472 37,774
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	68,68	37,77
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,30	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		9.3. Tavane				
292	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)	m2			7,260 2,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,68	2,06
	2416586105303b	Amorsa-grund(Betonogrund)	kg	0,1500	33,50	5,03

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
293	CF52B K=1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 7.5mm	m2			179,653 143,851
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	62,68	143,85
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,15	33,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,73
294	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			33,074 13,736
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	68,68	13,74
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,80	14,08
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	35,00	5,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
295	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,619 36,461
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	68,68	30,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,55	5,56
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
296	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,560 2,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,68	2,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,50	2,33
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
297	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena, fara miros)	m2			55,472 37,774
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	68,68	37,77
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,30	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		9.4. Pardosea				
298	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			134,635 16,071
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	68,68	16,07
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,50	115,32
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	22,00	1,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
299	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			13,247 1,580
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	68,68	1,58
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	7,50	11,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,03
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
300	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselilor, latimea plintelor	m2			361,809 74,235

1	2	3	4	5	6	7
		minim 90mm confectionate din MDF rezistent la umeditate), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul)				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,55	5,56
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	68,68	68,68
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	222,00	236,60
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	35,00	1,07
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	25,00	15,23
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	33,00	2,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,88	1,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	25,00	0,04
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	35,00	7,11
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	2,20	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	350,00	0,21
	2010212946765	Pervaz din lemn	m	1,0000	22,50	22,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		9.5. Diverse				
301	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei (ATENTIE Vopsea rezistenta la temperaturi inalte) corpuri de incalzit	m2			131,421 82,416
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,2000	68,68	82,42
	2430226101260	Grund minium	kg	0,1700	55,00	9,35
	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	0,1700	111,00	18,87
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,2000	22,00	4,40
	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,1000	88,00	8,80
	1542126108945	Ulei de in sactivat	kg	0,1700	33,00	5,61
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	10,00	1,00
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1500	3,50	0,52
	2430226101337	Chit de cutit	kg	0,0100	33,00	0,33
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	10,00	0,12
302	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			105,475 15,110
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	68,68	15,11
	2811236306222g 20x30	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata 20x30	buc	1,0000	88,00	88,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	5,50	0,82
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,88	1,44
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
303	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat,Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc			268,207 19,230
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	68,68	19,23
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	222,00	230,88
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	5,20	5,41
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	12,20	12,69
304	Pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc			45,000 0,000
	0001	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	1,0000	45,00	45,00
305	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc			60,957 21,291
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	68,68	21,29
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	33,00	33,66
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,30	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestă L 3 x 40	buc	2,0000	0,22	0,44
306	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din	buc			65,873 26,098

1	2	3	4	5	6	7
		lemn sau plastic				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	68,68	26,10
	1111000100024	Interrupator manual	buc	1,0100	32,00	32,32
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,30	0,17
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,22	0,44
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,10	0,20
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,20	0,40
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	0,35	0,70
307	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de frecat, nisip, parchetin, ceara parchet)	m			44,280 35,714
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	68,68	35,71
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	7,20	7,56
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	35,00	0,07
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	25,00	0,38
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	33,00	0,20
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	35,00	0,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,03
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	33,00	0,20
		10. Coridor				
		10.1. Demontari si evacuari				
308	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			17,924 16,574
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	68,68	8,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,55	8,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
309	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. tavane suspendate. (Demontarea tavanelor de tip armstrong pe perimetru incaperii in vederea executiei lucrarilor de reparatie la pereti)	m2			15,594 15,594
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	68,68	8,93
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	55,55	6,67
310	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curenti tari : unipolare (interrupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			4,121 4,121
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	68,68	4,12
311	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) (Demontarea plintei)	m			94,307 94,182
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	68,68	48,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	55,55	46,11
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
312	RpCO56A	Demontari: timplarie (Uşa intrare in sectie)	m2			26,089 26,089
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	68,68	14,42
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	55,55	11,67
313	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			103,879 103,879
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	55,55	103,88
314	TrI1AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			27,775 27,775
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	55,55	27,78
315	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			82,560 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	320,00	82,56
		10.2. Pereti				
316	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground)	m2			7,260

1	2	3	4	5	6	7
						2,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,68	2,06
	2416586105303b	Amorsa-grund(Betonoground)	kg	0,1500	33,50	5,02
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
317	CF50B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 10mm)	m2			200,501 152,939
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	62,68	152,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,15	44,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,80
318	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			159,790 102,058
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	68,68	102,06
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	33,00	9,90
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,15	46,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	25,00	0,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
319	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			33,074 13,736
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	68,68	13,74
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,80	14,08
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	35,00	5,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
320	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			27,489 17,857
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	68,68	17,86
	2743123549025c	coltare din aluminiu	m	1,0500	6,20	6,51
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,88	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,35
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
321	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,619 36,461
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	68,68	30,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,55	5,56
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
322	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,560 2,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,68	2,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,50	2,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
323	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2			55,472 37,774
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	68,68	37,77
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,30	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
324	CN09A k=0.33	Vopsitorii interioare cu Lac ACRILIC de protectie ATENTIE fara miros, aplicate in 3 straturi pe glet existent, executate manual (Tipul lacului se va coordona cu beneficiarul)	m2			20,682 13,599

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	68,68	13,60
	2430116104050	Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici	kg	0,5000	38,00	6,27
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,30	0,05
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	0,58
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,02
325	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			71,048 26,159
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	68,68	20,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,55	5,56
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	33,00	35,34
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,40	1,62
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,03	0,19
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	33,00	3,46
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
326	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) (Suprafata Peretilor in locul destinat retelelor tehnologice)	m2			5,336 4,121
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0600	68,68	4,12
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,3000	3,30	0,99
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		10.3. Tavane				
327	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) ATENTIE Refacerea conturului tavanului dupa realizarea lucrarilor de reparatie la pereti, Inclusiv schimbarea placilor deteriorate	m2			412,526 149,126
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,55	8,33
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	68,68	140,79
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	245,00	257,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		10.4. Pardosea				
328	RCsJ08A	Repararea crapaturilor la pardoselele existente de tip mozaic (ATENTIE pozitie aplicabila) Se va folosi doar MANOPERA	m			37,181 29,659
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4200	62,68	26,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	55,55	3,33
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	2,88	2,82
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,6200	3,30	2,05
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	4 200,00	1,26
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0036	350,00	1,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,03
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0030	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	66,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
329	Pret de piata	Autonivelant de tip SurfaDurTM F Vopsea poliaspartica autonivelant cu elastomer poliaspartic pentru pardoseli din beton tip mozaic combinata cu nisip de quart conform fisei tehnice a materialului, masa autonivelantului va fi colorata in culoarea pardoselilor existente, Sau se va folosi material analogic NORMA =1	m2			703,500 0,000
	0002	Autonivelant de tip SurfaDurTM F	kg	1,0000	700,00	703,50
330	RpCK21A1	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete sub 16 mp la un punct de lucru (Ajustarea pardoselilor dupa	m2			124,318 114,787

1	2	3	4	5	6	7
		reparatia crapaturilor)				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,5500	68,68	106,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,55	8,33
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,1200	22,00	2,69
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0300	66,00	2,02
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	44,00	1,35
	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	0,0150	185,00	2,83
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	5,20	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		10.5. Diverse				
331	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m2			131,421 82,416
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,2000	68,68	82,42
	2430226101260	Grund minium	kg	0,1700	55,00	9,35
	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	0,1700	111,00	18,87
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,2000	22,00	4,40
	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,1000	88,00	8,80
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,1700	33,00	5,61
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	10,00	1,00
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1500	3,50	0,53
	2430226101337	Chit de cutit	kg	0,0100	33,00	0,33
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	10,00	0,12
332	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			105,475 15,110
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	68,68	15,11
	2811236306222g 20x30	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata 20x30	buc	1,0000	88,00	88,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	5,50	0,82
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,88	1,44
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
333	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic	buc			60,957 21,291
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	68,68	21,29
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	33,00	33,66
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,30	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,22	0,44
334	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			65,874 26,099
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	68,68	26,10
	1111000100024	Interupator manual	buc	1,0100	32,00	32,32
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,30	0,17
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,22	0,44
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,10	0,20
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,20	0,40
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	0,35	0,70
335	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm	m			44,280 35,714
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	68,68	35,71
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	7,20	7,56
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	35,00	0,07
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	25,00	0,38
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	33,00	0,20
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	35,00	0,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	33,00	0,20
336	CK17E1	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT	m2			672,146

1	2	3	4	5	6	7
		montat pe perimetru cu latimea 200mm				229,512
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,3000	68,68	20,60
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4800	68,68	170,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	68,68	27,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,55	11,11
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5000	3,30	1,65
	2670112204050b200	Briu de protectie MDF b=200mm	m	5,0000	88,00	440,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
337	CK17E1	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea 150mm	m2			672,366 229,512
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,3000	68,68	20,60
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4800	68,68	170,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	68,68	27,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,55	11,11
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5000	3,30	1,65
	2670112204050b150	Briu de protectie MDF b=150mm	m	6,6700	66,00	441,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		10.6. Timplarie				
338	RpCR34A	Arderea vopselei in straturi multiple de pe tablile usilor cu foehn de aer de temperatura inalta	m2			148,268 129,118
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8800	68,68	129,12
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	3,50	1,05
	2940420007684	Masina slefuit	h-ut	0,1200	25,00	3,00
	2952270003837	Foehn de aer de temperatura inalta	h-ut	1,5100	10,00	15,10
339	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata gruntuite	m2			139,060 85,850
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2500	68,68	85,85
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,3600	111,00	39,96
	1542126108945	Ulei de in sactivat	kg	0,1200	33,00	3,96
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	22,00	0,44
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	33,00	6,60
340	RpCO42D	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu minere si silduri	buc			81,584 13,736
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	68,68	13,74
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0060	33,00	0,20
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	6,0000	0,44	2,64
	2863146310952	Minere si silduri pentru usi	buc	1,0000	65,00	65,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
341	RpCO42E	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu broasca yale sau speciale	buc			317,648 129,118
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8800	68,68	129,12
	2863146310225	Broasca aplicata pentru usi cu dispozitiv de blocare	buc	1,0000	185,00	185,00
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60	buc	8,0000	0,44	3,52
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01

APROBAT:

Intocmit
"Olemus Grup" S.R.L.
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
IMSP AMT Centru
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.