

Parametrii mobilierului și cerințele tehnice:

Nr. d/o	Cod	Denumire	Forma și completare	Dimensiuni	Cerințe tehnice, date material	Culoare
1	M 101	Birou	Conform schiței	1400x650x750h	Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Blat PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Orificiu „trecere cablu”, capac de protecție	Cod H1277 sau analogic (salcâm deschis sau analogic)
2	M 101A	Birou		1200x650x750h	Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Blat PAL 18 mm, cant ABS 2 mm.	
3	M 102D	Birou colț dreapta		1600x900x600x750h	Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Blat PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Orificiu „trecere cablu”, capac de protecție	
4	M 102S	Birou colț stînga		1600x900x600x750h	Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Blat PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Orificiu „trecere cablu”, capac de protecție	
5	M 103	Comodă mobilă		400x500x650h	Corp PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Spate laminat 2,8 mm. 3 sertare PAL 18 mm, cant fata ABS 2 mm, carcasa ABS 0,5 mm. Incuietoare cu cilindru detasabil la primul sertar. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Mecanisme glisiere lenta pentru min 80.000 cicluri. Role din plastic pentru suprafete moi, 50-60 kg.	
6	M 104	Suport procesor		500x260x158h	Corp PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Role din plastic, 10-20 kg.	
7	M 105	Retur birou mobil		750x370x700h	Corp PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Blat PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Usa PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate laminat 2,8 mm. Role din plastic pentru suprafete moi, 50-60 kg. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Balamale deschidere 90°, cu închidere lină și silențioasă.	
8	M 106	Dulap mic 2 uși		750x370x750h	Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Blat PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Usa PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate laminat 2,8 mm. Picioare, h 100, metal, cu reglaj, pentru evitarea denivelărilor la podea. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Balamale deschidere 90°, cu închidere lină și silențioasă.	
9	M 107	Dulap haine		500x370x2150h	Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Usa PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate laminat 2,8 mm. Picioare, h 100, metal, cu reglaj pentru evitarea denivelărilor la podea. Ciuer metalic extensibil, perpendicular usa. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Balamale deschidere 90°, cu închidere lină și silențioasă. Surub conexiune grup – 2 buc.	
10	M 108	Dulap cu 2 uși mici		750x370x2150h	Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Usa PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate laminat 2,8 mm. Picioare, h 100, metal, cu reglaj pentru evitarea denivelărilor la podea. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Balamale deschidere 90°, cu închidere lină și silențioasă. Surub conexiune grup – 2 buc	
11	M 108-M	Dulap pentru medicamente		750x370x2150h	Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Usa PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate laminat 2,8 mm. Picioare, h 100, metal, cu reglaj pentru evitarea denivelărilor la podea. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Balamale deschidere 90°, cu închidere lină și silențioasă. Incuietoare cu cilindru detasabil, fiecare usa separat pentru securizare Surub conexiune grup – 2 buc	
12	M 109	Dulap rafturi		800x370x2150h	Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Spate laminat 2,8 mm. Picioare, h 100, metal, cu reglaj pentru evitarea denivelărilor la podea. Surub conexiune grup – 2 buc	
13	M 110	Terminația birou		1200x600x750h	Blat PAL 36 mm, cant ABS 2 mm. Picior, h 732, metal inox, cu reglaj. Placi legatura cu blat masa.	

14	M 111	Masă sedinta	2500x900x750h	Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Picioar PAL 36 mm, cant ABS 0,5 mm. Blat PAL dublu 36 mm, cant ABS 2 mm.
15	M 112	Tribuna	500x300x1100h	Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Partea superioara - PAL 18 mm, cant ABS 2 mm.
16	M 113	Canapea consultatie	1900x550x650h	Cadru metal din teava cu caracteristici minime: 20x40x2, vopsit electrostatic vopsea rezistenta prelucrare produse active, cu dopuri antiderapante din plastic. Constructivul cadrului va permite rabatarea cu reglare a sectiuni in zona capului pina la 45°. Carcasa canapea, 2 sectiuni: Pal 18 mm, cu saltea din strat poliuretanic min 5 cm cu densitate peste 30 kg m3, din material non toxic. Capitonarea - material analogic piele, ecologic, antialergic, cu posibilitate prelucrare produse active.
17	M 114	Pat	1950x850x800/500h	Cadru metal din teava cu caracteristici minime: 20x40x2, vopsit electrostatic vopsea rezistenta prelucrare produse active, cu dopuri antiderapante din plastic. Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Colturi rotunjite si protejate cant ABS 2 mm. Saltea ortopedica h 200, tapitata cu stofa bumbac min 50 %.
18	M 115	Dulap haine 2 persoane	800x500x2150h	Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Usa PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate laminat 2,8 mm. Picioare, h 100, metal, cu reglaj pentru evitarea denivelărilor la podea. Ciuer metalic extensibil, paralel usa sau țeavă. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Incuietoare cu cilindru detasabil, fiecare usa separat pentru securizare Balamale deschidere 90°, cu închidere lină și silențioasă. Surub conexiune grup – 2 buc Posibilitate modulare.
19	M 116	Dulap haine 1 persoana	400x500x2150h	Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Usa PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate laminat 2,8 mm. Picioare, h 100, metal, cu reglaj pentru evitarea denivelărilor la podea. Ciuer metalic extensibil, paralel usa. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Incuietoare cu cilindru detasabil, usa pentru securizare Balamale deschidere 90°, cu închidere lină și silențioasă. Surub conexiune grup – 2 buc Posibilitate modulare.
20	M 117	Dulap bucatarie 2 usi cu chiuveta	800x600x900h	Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Blat 38 mm cu bordura plinta 38 mm. Chiuveta inox rezistenta coroziune cu o cuva adincime min 140 mm, cu scurgator de vase si picurator inclinat, montata pe blat, marimi. min 400x700, reversibila pentru montarea bateriei: stanga/dreapta. Usa PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Picioare, h 100, metal, cu reglaj pentru evitarea denivelărilor la podea. Posibilitate modulare cu blat unic. Plinta colt finalizare imbinare perete, colț.
21	M 118	Dulap bucatarie 2 usi	800x600x900h	Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm cu 1 raft PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm Usa PAL 18 mm, cant ABS 2 mm. Spate laminat 2,8 mm. Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Picioare, h 100, metal, cu reglaj pentru evitarea denivelărilor la podea. Posibilitate modulare cu blat unic.
22	M 119	Dulap bucatarie cu sertare	400x600x900h	Corp fix PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Spate laminat 2,8 mm. Blat 38 mm cu bordura plinta 38 mm 3 sertare PAL 18 mm, cant fata ABS 2 mm, carcasa cant ABS 0,5 mm Maner aliaj 120 mm, culoare aluminiu. Mecanisme glisiere lenta pentru min 80.000 cicluri. Picioare, h 100, metal, cu reglaj pentru evitarea denivelărilor la podea. Posibilitate modulare cu blat unic. Plinta colt finalizare imbinare perete, colț.

23	M 120	Masă bucatarie	1600x700x750h	Corp fix PAL 36 mm, cant ABS 2 mm. Colturi rotunjite si protejate. Picior, h 724, metal inox , cu reglaj.
24	M 121	Blat bucatarie (m.l.)	600	Blat 38 mm cu bordura plinta 38 mm. Profilul si intersectii pentru imbinari blaturi. Plinta colt finalizare imbinare perete.
25	M 122	Bară de protecție (m.l.)	H150	PAL 18 mm, cant ABS 0,5 mm. Suruburi de fixare perete. Forare gauri montare. Mascare gauri montare.
26		Support scaner	500x500x450h	Corp PAL 18 mm, carcasa cant ABS 2 mm. Fără sertare. Spate laminat 2,8 mm. Role din plastic pentru suprafețe moi, 50-60kg.