

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

*Către „Moldovatransgaz” SRL, adresa juridică: or. Drochia, s. Țarigrad;
sediul: mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă, 155*

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea Materiale de protecție și finisare (vopsea, grunduri, lacuri, diluanți) , prin procedura de achiziție Achiziții cu costuri mici** pentru o durată de 120 (o suta douăzeci) zile, respectiv până la data de 05/08/2026 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 06/04/2026

Cu stimă,
Ofertant
Manticora SRL
(semnătura autorizată)

CERERE DE PARTICIPARE

*Către „Moldovatransgaz” SRL, adresa juridică: or. Drochia, s. Țarigrad;
sediul: mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă, 155*

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului de participare № MTG-VM 21/26 apărut în intermediul sistemului SIA „RSAP”: ocds-b3wdp1-MD-1774866895869 din 30.04.2026 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului ” **Materiale de protecție și finisare (vopsea, grunduri, lacuri, diluanți)**” (denumirea contractului de achiziție de valoare mică), noi MANTICORA SRL (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant / candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 06.04.2026

Cu stimă,
Ofertant/candidat
Manticora SRL
Artiom Moghildea
(semnătura autorizată)

MANTICORA SRL

adresa completă Republica Moldova, mun. Chișinău, Str. Igor Vieru 3 of 88

tel, fax, e-mail 069922997, manticora.srl@gmail.com

OFERTĂ

Către „*Moldovatransgaz*” SRL, adresa juridică: *or. Drochia, s. Țarigrad*;
sediul: *mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă, 155*

I. Examinând documentația de achiziție referitor la **Materiale de protecție și finisare (vopsea, grunduri, lacuri, diluanți)**

(denumirea contractului de achiziție anunțate de beneficiar)

prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziție susmenționat, și anume:

II. Furnizarea (executarea, prestarea):

1. Grund anticoroziv pentru metal – 819 kg × 50 lei = 40 950 lei (fără TVA)
2. Email alb – 238 kg × 150 lei = 35 700 lei (fără TVA)
3. Email albastru (nuanță deschisă) – 400 kg × 150 lei = 60 000 lei (fără TVA)
4. Email galben – 1 356 kg × 165 lei = 223 740 lei (fără TVA)
5. Email verde – 50 kg × 150 lei = 7 500 lei (fără TVA)
6. Email cafeniu – 76 kg × 150 lei = 11 400 lei (fără TVA)
7. Email roșu – 288 kg × 165 lei = 47 520 lei (fără TVA)
8. Email sur – 398 kg × 150 lei = 59 700 lei (fără TVA)
9. Email albastru (nuanță închisă) – 40 kg × 165 lei = 6 600 lei (fără TVA)
10. Email negru – 488 kg × 150 lei = 73 200 lei (fără TVA)
11. Soluție pentru degrașare universal – 15 l × 100 lei = 1 500 lei (fără TVA)
12. Convertizor de rugină 0,5 kg – 20 buc × 200 lei = 4 000 lei (fără TVA)
13. Diluant 646 – 254 l × 50 lei = 12 700 lei (fără TVA)
14. Diluant compatibil cu emailul propus – 1 249 l × 60 lei = 74 940 lei (fără TVA)
15. Soluție pentru eliminarea vopselei – 15 l × 220 lei = 3 300 lei (fără TVA)
16. Vopsea spray echivalent BIODUR alb 400 ml – 15 buc × 79 lei = 1 185 lei (fără TVA)
17. Vopsea spray echivalent BIODUR sur 400 ml – 15 buc × 79 lei = 1 185 lei (fără TVA)
18. Vopsea spray echivalent BIODUR negru lucios 400 ml – 15 buc × 79 lei = 1 185 lei (fără TVA)
19. Vopsea spray echivalent BIODUR negru mat 400 ml – 15 buc × 79 lei = 1 185 lei (fără TVA)
20. Vopsea spray echivalent BIODUR roșu 400 ml – 20 buc × 79 lei = 1 580 lei (fără TVA)
21. Grund pentru suprafețe puternic absorbante – 381 kg × 20 lei = 7 620 lei (fără TVA)
22. Grund pentru tencuieli decorative – 633 kg × 40 lei = 25 320 lei (fără TVA)
23. Grund cu nisip de cuarț, umpluturi minerale și aditivi – 30 kg × 50 lei = 1 500 lei (fără TVA)
24. Vopsea emulsie acrilică, exterior și interior – 1 114 kg × 34 lei = 37 876 lei (fără TVA)
25. Vopsea Gradinar 14 kg – 142 kg × 22,5 lei = 3 195 lei (fără TVA)
26. Pigment lichid – 25 kg × 240 lei = 6 000 lei (fără TVA)
27. Vopsea acrilată pentru beton albastră – 40 kg × 100 lei = 4 000 lei (fără TVA)
28. Vopsea acrilată pentru beton galbenă – 30 kg × 150 lei = 4 500 lei (fără TVA)

III. Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziții

este: **759 081 (șapte sute cincizeci și nouă mii optzeci și unu)lei**, fără TVA

la care se adaugă TVA în sumă de 151 816,20 (o sută cincizeci și una mii opt sute șaisprezece lei 20 bani)lei,

TOTAL 910 897 (nouă sute zece mii opt sute nouăzeci și șapte lei 20 bani)lei 20 bani cu TVA.

IV. Termeni de plata: până la 90 zile de la livrarea mărfii

V. Condiții de livrare (executare lucrare):

Timp de livrare până la 35 (treizeci și cinci) de zile de la data semnării zile.

Locul de livrare: mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă, 155.

VI. Furnizarea obligațiilor de garanție (condiții și condiții de eliminare a defecțiunilor) conform contractului

VII. Perioada de valabilitate a ofertei 120 zile.

Data completării:

„06” aprilie 2026

Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic:

Moghildea Artiom
Administrator
MANTICORA SRL

(semnătura) și L.Ș.

DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE

Către „**Moldovatransgaz**” SRL, adresa juridică: **or. Drochia, s. Țarigrad;**
sediul: mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă, 155.

Stimați domni,

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al MANTICORA SRL,

(denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în una dintre situațiile prevăzute la art. 19 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Mă oblig, la solicitarea autorității/entității contractante, în scopul verificării și confirmării declarației, să prezint orice document doveditor de care dispun.

Data completării 06 aprilie 2026

Ofertant/candidat
Artiom Moghildea
Administrator
Manticora SRL

(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE

Declarație pe proprie răspundere a operatorului economic privind corespunderea cu cerințele de calificare și de selecție.

Subsemnatul, Moghildea Artiom reprezentant împuternicit al MANTICORA SRL (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant în cadrul procedurii de achiziție nr. [ocds-b3wdp1-MD-1774866895869](#) din data 30/martie/2026, declar pe propria răspundere că am luat cunoștință și sunt pe deplin de acord cu cerințele de calificare și de selecție.

Data completării:06.04.2026

Semnat: _____

Nume/prenume: Moghildea Artiom

Funcția: administrator

Denumirea operatorului economic MANTICORA SRL

IDNO al operatorului economic 1011600002683

DECLARAȚIE
privind experiența similară
lista principalelor contractelor similare ca complexitate și preț efectuate în ultimii 3 ani de activitate

/prezentarea unui contract de bunuri similare cel puțin egal cu 75 % din valoarea viitorului contract,
sau maxim 3 (trei) contracte de bunuri similare cumulate să fie egală cu sau mai mare decât
valoarea viitorului contract/

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea / numele cumpărătorului/ Adresa	Prețul / valoarea contractului (fără TVA)	Data contractului
1	Vopsele,grunduri, diluanti	”Chișinău-Gaz” SRL	5 595 450 lei 20 bani	13/03/2024
2	Vopsele,grunduri, diluanti	”Chișinău-Gaz” SRL	5 750 743 lei 00 bani	09/04/2025
3	Materiale de protecție și finisare (vopsea, grunduri, lacuri, diluanți)	„Moldovatrangaz” SRL	861 866 lei 00 bani	20/06/2025

Pentru fiecare contract din tabel se completează următoarele informație:

CONTRACT nr 1

1. Denumirea și obiectul contractului **Achiziționarea vopselelor și a lacurilor**
2. Numărul și data contractului **Nr 117 din 13/03/2024**
3. Denumirea/numele beneficiarului **”Chișinău-Gaz” SRL**
4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău, str. Albișoara 38
5. Țara Republica Moldova
- 6 Valoarea contractului 5 595 450 lei 20 bani fara TVA
 - a) inițială (la data semnării contractului) 5 595 450 lei 20 bani fara TVA
 - b) finală (la data finalizării contractului) 5 595 450 lei 20 bani fara TVA
7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost.**
8. Perioada de executare:
 - a) contractată **60 zile**
 - b) efectiv realizată **100% din costul contractului.**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

CONTRACT nr 2

1. Denumirea și obiectul contractului **Achiziționarea vopselelor și a lacurilor**
2. Numărul și data contractului **Nr 129 din 13/03/2024**
3. Denumirea/numele beneficiarului **”Chișinău-Gaz” SRL**
4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău, str. Albișoara 38
5. Țara Republica Moldova
- 6 Valoarea contractului 5 750 743 lei 00 bani fara TVA
 - a) inițială (la data semnării contractului) 5 750 743 lei 00 bani fara TVA
 - b) finală (la data finalizării contractului) 5 750 743 lei 00 bani fara TVA
7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost.**
8. Perioada de executare:
 - b) contractată **60 zile**

- b) efectiv realizată **100% din costul contractului.**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

CONTRACT nr. 3

1. Denumirea și obiectul contractului **Materiale de protecție și finisare (vopsea, grunduri, lacuri, diluanți)**
2. Numărul și data contractului **MTG-17/25 din 20 iunie 2025**
3. Denumirea/numele beneficiarului **„Moldovatrangaz” SRL**
4. Adresa beneficiarului **or. Drochia, s. Țarigrad; sediul: mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă, 155**
5. Țara Republica Moldova
- 6 Valoarea contractului
 - a) inițială (la data semnării contractului) 861 866 lei 00 bani
 - b) finală (la data finalizării contractului) 861 866 lei 00 bani
7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
8. Perioada de executare:
 - c) contractată **25 zile**
 - b) efectiv realizată **100% din costul contractului**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

Data completării: 06/04/2026

Semnat: _____

Nume: Artiom Moghildea

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: Manticora SRL

Anexa nr. 5
la Anunț de participare

Specificația tehnică:

Obiectul: **Materiale de protecție și finisare (vopsea, grunduri, lacuri, diluanți)**

Numărul : № MTG-VM 21/26

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6, 7, 8, 9:

Nr d/o	Denumirea bunurilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Model/marca/	Standarde de referință	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6	7	8	9*	
(Materiale de protecție și finisare (vopsea, grunduri, lacuri, diluanți))									
1	Grund anticoroziv pentru metal	kg	819,00	Conform caietului de sarcini	LEKO PF 02	EN / ISO	BG	Orgachim	<p>Grund anticoroziv grund alchidic Leko PF 02. Grund anticoroziv pe bază de rășini alchidice, destinat protecției suprafețelor metalice la interior și exterior, cu aderență bună pentru straturi ulterioare de vopsea. Conform Anexei 2 din A.T. Descrierea tehnica. Fisa cu date tehnice. Fisa cu date de securitate. Acord Tehnic. Certificat de conformitate. Aviz Sanitar. Declarație de conformitate . <input type="checkbox"/></p> <p>Aspect: lichid omogen, vâscos</p> <p><input type="checkbox"/> Conținut substanțe nevolatile: min. 60–85% (EN ISO 3251)</p> <p><input type="checkbox"/> Finețe de măcinare: max. 50–70 μm (EN ISO 1524)</p> <p><input type="checkbox"/> Densitate: 1,35 – 1,60 g/ml (EN ISO 2811-1)</p> <p><input type="checkbox"/> Putere de acoperire: min. 11 – 14 m²/l/strat</p> <p><input type="checkbox"/> Consum specific: cca. 70 – 90 g/m²/strat</p> <p><input type="checkbox"/> Timp de uscare la 23°C: la atingere: max. 60 min în profunzime: max. 180–360 min (ASTM D1640)</p> <p><input type="checkbox"/> Duritate Persoz: min. 80 s (EN ISO 1522)</p> <p><input type="checkbox"/> Aderență: clasa 1–2 (EN ISO 2409)</p> <p><input type="checkbox"/> Flexibilitate: max. 2–4 mm (EN ISO 1519)</p> <p><input type="checkbox"/> Rezistență NaCl: fără modificări după 24 h (EN ISO 2812-2)</p>
2	Email alb	kg	238,00	Conform caietului de sarcini	LEKO FD/SPOR UR	EN / ISO	BG	Orgachim	<p>Spor/Leko Email cu uscare rapidă : produs pe baza de rasini alchidice grase cu uscare oxidativa, pigmenti, materiale de umplutura, aditivi specifici, solventi organici. - Uscare rapida la atingere:50-60 min! - Rezistenta foarte buna la uzura si intemperii - Pelicula superlucioasa - Putere mare de acoperire - Aderenta foarte buna la suporturi metalice . Finete de frecare μm 35 SR EN ISO 1524. Continut de NV (60 min./125oC), min. % 45.5 SR EN ISO 3251. Densitate g/cm3 0,90 – 1.20 (in dependenta de culoare) SR EN ISO 2811-1 , Grad de luciu (60o) % Min. 85 SR EN ISO 2813, Aderenta, 1 mm - 1 SR EN ISO 2409, Rezistenta la lovire, min. cm</p>
3	Email albastru (nuanță deschisă)	kg	400,00	Conform caietului de sarcini	LEKO FD/SPOR UR	EN / ISO	BG	Orgachim	
4	Email galben	kg	1 356,00	Conform caietului de sarcini	LEKO FD/SPOR UR	EN / ISO	BG	Orgachim	
5	Email verde	kg	50,00	Conform caietului de sarcini	LEKO FD/SPOR UR	EN / ISO	BG	Orgachim	
6	Email cafeniu	kg	76,00	Conform caietului de sarcini	LEKO FD/SPOR UR	EN / ISO	BG	Orgachim	
7	Email roșu	kg	288,00	Conform caietului de sarcini	LEKO FD/SPOR UR	EN / ISO	BG	Orgachim	

8	Email sur	kg	398,00	Conform caietului de sarcini	LEKO FD/SPOR UR	EN / ISO	BG	Orgachim	80 SR EN ISO 6272, Flexibilitate dorn cilindric, max. mm 2 SR EN ISO 1519. Duritate (pendu Koenig), min. sec. 70 SR EN ISO 1522. Timp de uscare (23±2oC), tip D h ≤ 16. Consumul: 13-14m2/litru/. Ambalare: Ambalaj metalic: 2.5L . Termen de valabilitate: 36 luni, in ambalaj original inchis etans, cu respectarea conditiilor de depozitare si pastrare.. Email alchidic monocomponent, lucios, pentru interior și exterior, destinat protecției și finisării suprafețelor metalice, cu rezistență la intemperii și solicitări mecanice, aplicabil prin pensulare, roluire sau pulverizare. Conform Anexei 1. din A.T. Descrierea tehnica Fise cu date tehnice. Fise cu date de securitate. Agreement tehnic. Certificat de conformitate. Aviz Sanitar. Declaratie de conformitate.
9	Email albastru (nuanță închisă)	kg	40,00	Conform caietului de sarcini	LEKO FD/SPOR UR	EN / ISO	BG	Orgachim	
10	Email negru	kg	488,00	Conform caietului de sarcini	LEKO FD/SPOR UR	EN / ISO	BG	Orgachim	
11	Soluție pentru degreșare universal	l	15,00	Conform caietului de sarcini	ALCON POWER CLEANER	EN / ISO	TR	Alcon Industrial	POWER CLEAN SPRAY DE CURAT MULTI UTILIZARE; A fost dezvoltat cu grijă pentru a curăța pețele dure. Cu formula sa specială de solvent puternic, dizolvă cele mai dificile pețe de ulei și murdăria de suprafață 100%,
12	Convertizor de rugină 0,5 kg	buc.	20	Conform caietului de sarcini	Feruginol / Protecta Corostop	EN / ISO	BG	Orgachim	Soluție pe bază de acizi, săruri anorganice, agenți tensioactivi, solvenți organici și aditivi. Se utilizează pentru îndepărtarea ruginii și fosfatarea suprafețelor metalice în vederea aplicării unui sistem de vopsitorie. TDS.MSDS. Aiz sanitar. Declaratie de conformitate.
13	Diluant 646	l	254,00	Conform caietului de sarcini	Dizolvant 646	GOST	MD	Lizarin SRL	Declaratie de la producator Diluant 646 . Сертификат качество
14	Diluant compatibil cu emailul propus	l	1 249,00	Conform caietului de sarcini	Diluant White Spirit	EN / ISO	RO	ROMPETROL RAFINARE - Vega Refinery	Conform incercari de laborator. EN ISO 12185 EN ISO 13736
15	Soluție pentru eliminarea vopselei	l	15,00	Conform caietului de sarcini	Decapant DECANOL /REMOVAL	EN / ISO	BG	Orgachim	Amestec pe baza de solvenți activ profesional pentru îndepărtarea straturilor vechi de vopsea și email aplicate pe lemn, metal și zidărie. Curăță straturile vechi de vopsele alchidice, latex, alchido-uretanice, nitrocelulozice și a altor produse de acoperire. Fisa tehnica/Fisa cu date de Securitate /Aviz sanitar
16	Vopsea spray echivalent BIODUR alb 400ml	buc.	15	Conform caietului de sarcini	Biodur Email Universal Spray alb 400ml	EN / ISO	PL	BIODUR SP. Z O.O.	Continut: 400 ml Baza: rasina alchidica Culoare:Alba Efect de vopsea: lucios Suprafata de acoperire: 1,5-2,0 m ² Timp de uscare la gradul 3 la 20 (±2)°C: nu mai mult de 30 minute Densitate la 20 (±2)°C: 0,75-1,20 g/cm ³ Vopsea email alchidică tip spray, cu uscare rapidă, pentru interior și exterior, destinată suprafețelor metalice, din lemn și altor suporturi compatibile.
17	Vopsea spray echivalent BIODUR sur 400ml	buc.	15	Conform caietului de sarcini	Biodur Email Universal Spray Gri 400ml	EN / ISO	PL	BIODUR SP. Z O.O.	Continut: 400 ml Baza: rasina alchidica Culoare:Gri Efect de vopsea: lucios Suprafata de acoperire: 1,5-2,0 m ² Timp de uscare la gradul 3 la 20 (±2)°C: nu mai mult de 30 minute Densitate la 20 (±2)°C: 0,75-1,20 g/cm ³ Vopsea email alchidică tip spray, cu uscare rapidă, pentru interior și exterior, destinată suprafețelor metalice, din lemn și altor suporturi compatibile.
18	Vopsea spray	buc.	15	Conform caietului de sarcini	Biodur Email Universal	EN / ISO	PL	BIODUR SP. Z O.O.	Continut: 400 ml Baza: rasina alchidica Culoare:Negru Efect de vopsea: lucios Suprafata de

	echivalent BIODUR negru lucios 400ml				Spray negru lucios 400ml				acoperire: 1,5-2,0 m ² Timp de uscare la gradul 3 la 20 (±2)°C: nu mai mult de 30 minute Densitate la 20 (±2)°C: 0,75-1,20 g/cm ³ Vopsea email alchidică tip spray, cu uscare rapidă, pentru interior și exterior, destinată suprafețelor metalice, din lemn și altor suporturi compatibile.
19	Vopsea spray echivalent BIODUR negru mat 400ml	buc.	15	Conform caietului de sarcini	Biodur Email Universal Spray negru mat 400ml	EN / ISO	PL	BIODUR SP. Z O.O.	Continut: 400 ml Baza: rasina alchidica Culoare:Negru Efect de vopsea: mat Suprafata de acoperire: 1,5-2,0 m ² Timp de uscare la gradul 3 la 20 (±2)°C: nu mai mult de 30 minute Densitate la 20 (±2)°C: 0,75-1,20 g/cm ³ Vopsea email alchidică tip spray, cu uscare rapidă, pentru interior și exterior, destinată suprafețelor metalice, din lemn și altor suporturi compatibile.
20	Vopsea spray echivalent BIODUR roșu 400ml	buc.	20	Conform caietului de sarcini	Biodur Email Universal Spray roșu 400ml	EN / ISO	PL	BIODUR SP. Z O.O.	Continut: 400 ml Baza: rasina alchidica Culoare:Rosu Efect de vopsea: lucios Suprafata de acoperire: 1,5-2,0 m ² Timp de uscare la gradul 3 la 20 (±2)°C: nu mai mult de 30 minute Densitate la 20 (±2)°C: 0,75-1,20 g/cm ³ Vopsea email alchidică tip spray, cu uscare rapidă, pentru interior și exterior, destinată suprafețelor metalice, din lemn și altor suporturi compatibile.
21	Grund pentru suprafețe puternic absorbante	kg	381,00	Conform caietului de sarcini	SUPRATON EXTRA	EN / ISO	MD	SUPRATEN S.A.	SUPRATON EXTRA — grund gata de utilizare pentru amorsarea suprafețelor minerale absorbante și întărirea suporturilor. Conține hidroemulsie acrilică cu aditivi. Pentru utilizare în interiorul și exteriorul clădirilor înainte de tencuire, acoperirea cu plăci ceramice, nivelare, tapetare, vopsire, etc. Se recomandă pentru amorsarea suprafețelor suport cu nivel sporit de absorbție: tencuiei pe bază de ciment cu var, beton ușor, piatră de calcar, fortan, cărămidă, gips-carton, tencuiei pe bază de ipsos, gleturi etc. CONSUM NORMAT În funcție de tipul suprafeței, consumul în cazul aplicării unui strat constituie 0,10-0,15 kg/m ² . USCARE Timpul de uscare a SUPRATON EXTRA depinde de temperatură, umiditatea aerului și constituie maxim 4 ore. Efectuarea lucrărilor pe preparatul de grunduire umed reduce eficacitatea acestuia.
22	Grund pentru tencuiei decorative	kg	633,00	Conform caietului de sarcini	DEKO G8300	EN / ISO	BG	Orgachim	Grund pentru tencuiei decorative cu nisip de quart. Grund acrilic pentru tencuiei decorative, destinat reducerii absorbabilității și creării punților de aderență pe suprafețe minerale, la interior și exterior. Conform Anexei 5. Fisa cu date tehnice. Fisa cu Date de Securitate. Aviza Sanitar. Agreement Tehnic cu Incercari de laborator. Declaratie de conformitate.
23	Grund cu nisip de cuarț, umpluturi	kg	30,00	Conform caietului de sarcini	DEKO G8410	EN / ISO	BG	Orgachim	Grund cu nisip de cuarț, umpluturi minerale. Grund acrilic cu nisip de cuarț, pentru creșterea aderenței pe suprafețe minerale dense sau slab absorbante, utilizabil la interior și exterior. Conform Anexei 4. și

	minerale și aditivi								aditivi Fisa cu date tehnice. Fisa cu Date de Securitate. Aviza Sanitar. Agreement Tehnic cu Incercari de laborator. Declaratie de conformitate.
24	Vopsea emulsie acrilică, exterior și interior	kg	1 114,00	Conform caietului de sarcini	EUROSTIL	EN / ISO	MD	SUPRATEN S.A.	EUROSTIL — vopsea lavabilă mată gata de utilizare pentru vopsirea suprafețelor minerale la exterior. Conține hidroemulsie acrilică cu caolin, cretă și aditivi. Recomandat pentru utilizare la interior și la exterior pentru vopsirea tuturor tipurilor de suprafețe suport de origine minerală: beton, pietre, cărămizi, tencuieli din ipsos sau ciment, plăci din gips-carton și altele. Timpul de uscare a EUROSTIL depinde de absorbția substratului, temperatură, umiditatea aerului și constituie 35-40 minute pentru primul strat și definitivă — maxim 4-6 ore. Caracteristici Baza Acrilica Consum normat 0, 17-0, 25 kg/m2 Culoare Alb (se coloreaza) Destinatie Pentru suprafete minerale Domeniul de utilizare Exterior și interior Greutate (kg) 14 Luciu Mata Tara producatorului Moldova Temperatura de uscare (°C) +20 Termen de valabilitate (luni) 18 Timp de uscare (ore) 4-6 https://supraten.md/index.php?route=product/product/scan&download_id=287
25	Vopsea Gradinar 14kg	kg	142,00	Conform caietului de sarcini	Gradinar	EN / ISO	MD	SUPRATEN S.A.	Fisa tehnica GRADINAR rom-rus 29.03.2019 DC Nr DC 16/12.06.2023 Aviz Sanitar Nr. P-14953/2022 https://supraten.md/index.php?route=product/product/download&download_id=31 https://supraten.md/index.php?route=product/product/download&download_id=295 https://supraten.md/index.php?route=product/product/download&download_id=342
26	Pigment lichid	kg	25,00	Conform caietului de sarcini	Vopsea concentrata Coler	EN / ISO	MD	SUPRATEN S.A.	Vopsea concentrata Coler Se utilizează pentru nuanțarea în culoarea dorită a grundurilor, vopselelor, tencuielilor decorative și a altor materiale dispersive pe bază de apă. Poate fi utilizată în stare nediluată pentru inscripții și picturi. Pentru lucrări la interior și exterior. Ambalaj 100ml Densitate minim 1,33 kg/m3 https://supraten.md/index.php?route=product/product/scan&download_id=285
27	Vopsea acrilată pentru beton albastră	kg	40,00	Conform caietului de sarcini	Vopsea AK	EN / ISO	BG	Orgachim	Vopsea acrilică monocomponenta pentru marcaj rutier orizontal pe baza de rasini acrilat. Destinat aplicarii pe suprafete de asfalt și beton cu sarcini mari de trafic. TDS.FDS. Aviz sanitar.

28	Vopsea acrilată pentru beton galbenă	kg	30,00	Conform caietului de sarcini	DPR NORMAL Galbena	EN / ISO	BG	Orgachim	Vopsea acrilică monocomponentă pentru marcaj rutier orizontal pe baza de rasini acrilat. Destinat aplicării pe suprafețe de asfalt și beton cu sarcini mari de trafic. TDS.FDS. Aviz sanitar. EN1871 Certificat
----	--------------------------------------	----	-------	------------------------------	--------------------	----------	----	----------	---

9*Ofertantul indică obligatoriu informația completă caracteristicile tehnice a bunurilor propuse.

Semnat: _____
Numele, Prenumele: Artiom Moghildea
În calitate de: administrator
Ofertantul: Manticora SRL
Adresa: Moldova, mun. Chișinău, str. Igor Vieru 3 of 88
Data 06/04/2026

Specificația de preț:

Obiectul: **Materiale de protecție și finisare (vopsea, grunduri, lacuri, diluanți)**

Numărul : № MTG-VM 21/26

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6, 7, 8, 9:

Nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termen de livrare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(Materiale de protecție și finisare (vopsea, grunduri, lacuri, diluanți))								
1	Grund anticoroziv pentru metal	kg	819,00	50	60	40950	49140	până la 35 (treizeci și cinci) de zile de la data semnării
2	Email alb	kg	238,00	150	180	35700	42840	
3	Email albastru (nuanță deschisă)	kg	400,00	150	180	60000	72000	
4	Email galben	kg	1 356,00	165	198	223740	268488	
5	Email verde	kg	50,00	150	180	7500	9000	
6	Email cafeniu	kg	76,00	150	180	11400	13680	
7	Email roșu	kg	288,00	165	198	47520	57024	
8	Email sur	kg	398,00	150	180	59700	71640	
9	Email albastru (nuanță închisă)	kg	40,00	165	198	6600	7920	
10	Email negru	kg	488,00	150	180	73200	87840	
11	Soluție pentru degrașare universal	l	15,00	100	120	1500	1800	
12	Convertizor de rugină 0,5 kg	buc.	20	200	240	4000	4800	
13	Diluant 646	l	254,00	50	60	12700	15240	
14	Diluant compatibil cu emailul propus	l	1 249,00	60	72	74940	89928	
15	Soluție pentru eliminarea vopselei	l	15,00	220	264	3300	3960	
16	Vopsea spray echivalent BIODUR alb 400ml	buc.	15	79	94,8	1185	1422	
17	Vopsea spray echivalent BIODUR sur 400ml	buc.	15	79	94,8	1185	1422	
18	Vopsea spray echivalent BIODUR negru lucios 400ml	buc.	15	79	94,8	1185	1422	
19	Vopsea spray echivalent BIODUR negru mat 400ml	buc.	15	79	94,8	1185	1422	
20	Vopsea spray echivalent BIODUR roșu 400ml	buc.	20	79	94,8	1580	1896	
21	Grund pentru suprafețe puternic absorbante	kg	381,00	20	24	7620	9144	
22	Grund pentru tencuieli decorative	kg	633,00	40	48	25320	30384	
23	Grund cu nisip de cuarț, umpluturi minerale și aditivi	kg	30,00	50	60	1500	1800	
24	Vopsea emulsie acrilică, exterior și interior	kg	1 114,00	34	40,8	37876	45451,2	
25	Vopsea Gradinar 14kg	kg	142,00	22,5	27	3195	3834	
26	Pigment lichid	kg	25,00	240	288	6000	7200	

27	Vopsea acrilată pentru beton albastră	kg	40,00	100	120	4000	4800	
28	Vopsea acrilată pentru beton galbenă	kg	30,00	150	180	4500	5400	
Valoarea totală (lei):						759081	910897,2	x

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Artiom Moghildea

În calitate de: administrator

Ofertantul: Manticora SRL

Adresa: Moldova, mun. Chișinău, str. Igor Vieru 3 of 88

Data 06/04/2026