

## Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1615295159572** din 31.03.2021

Denumirea procedurii de achiziție: achiziționarea materialelor stomatologice

Cod CP V	Nr. d/o a lotului	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7	8
33130 000-0	<b>1</b>	Compozit autopolimerizabil pentru restaurare dentară cu activare chimică	I-XCITE CC	Lituania	i-Dental	14gr pasta + 14gr catalizator + spatule masa plastică+ gravaj + sistem Bonding (3 ml +3 ml )	14gr pasta + 14gr catalizator + spatule masa plastică+ gravaj + sistem Bonding (3 ml +3 ml )	
-//-	<b>2</b>	Nanocompozit fotopolimer pentru restaurări în zona frontală și laterală	Spectrum TPH Seringe Starter Kit	Germania	Dentsply	Compozit nanoumplut cu sistemă cross linked bonding, pentru o rezistență mai înaltă la uzură și grad sporit de adeziune, efect de camelion și posibilitatea de a lucra în straturi(opac și culoare de bază). Prezentare set: 6 seringi x 4.5 gr, Prime&Bond® NT 4.5 ml, 50 aplicatoare, 3 ml seringa gel gravant	Compozit nanoumplut cu sistemă cross linked bonding, pentru o rezistență mai înaltă la uzură și grad sporit de adeziune, efect de camelion și posibilitatea de a lucra în straturi(opac și culoare de bază). Prezentare set: 6 seringi x 4.5 gr, Prime&Bond® NT 4.5 ml, 50 aplicatoare, 3 ml seringa gel gravant	
-//-	<b>3</b>	Material devitalizant cu paraformaldehidă fără arsenicum	Devit-C pasta	Rusia	VladMiVa	Pastă devitalizantă fără arsen (pe bază de paraformaldehidă). Compoziția: Paraformaldehidă - antiseptic, albumin care are acțiunea de devitalizare; Clorhidrat de lidocaină - anestezic local; excipienți de	Pastă devitalizantă fără arsen (pe bază de paraformaldehidă). Compoziția: Paraformaldehidă - antiseptic, albumin care	

						pastă. Forma de prezentare: Pasta (seringa) - 3gr	are acțiunea de devitalizare; Clorhidrat de lidocaină - anestezic local; excipienți de pastă. Forma de prezentare: Pasta (seringa) - 3gr	
-//-	<b>4</b>	Material p-ru pansament provizoriu fără ulei eugenol	Dentin-pasta	Rusia	VladMiVa	Pastă p/u obturații provizorii pe bază de Oxid și Sulfat de Zinc, Nu conține eugenol. Se prezintă sub forma de pastă la consistență asemanatoare cu plastilina încălzită, culoarea alba, miros de mentă. Cutia conține un recipient cu pastă de 50gr și instrucția de utilizare	Pastă p/u obturații provizorii pe bază de Oxid și Sulfat de Zinc, Nu conține eugenol. Se prezintă sub forma de pastă la consistență asemanatoare cu plastilina încălzită, culoarea alba, miros de mentă. Cutia conține un recipient cu pastă de 50gr și instrucția de utilizare	
-//-	<b>6</b>	Gel pentru coagulare momentană	Viscostat	SUA	Ultradent	1.2 ml, gel 20 % sulfat de fier	1.2 ml, gel 20 % sulfat de fier	
-//-	<b>8</b>	Material cu hidroxid de calciu fotopolimerizabil p-ru obturație de bază și coafaj pulpar direct	Ultra-Blend Plus	SUA	Ultradent	Liner-dentină, obturație bază fotopolimerizabil , rentghencontrast cu proprietăți de adeziune la dentină, ce conține hidroxid de calciu și hidroxiapatit de calciu pe bază de uretandimetacrilat (UDMA), ambalaj - seringă 1.2 ml	Liner-dentină, obturație bază fotopolimerizabil , rentghencontrast cu proprietăți de adeziune la dentină, ce conține hidroxid de calciu și hidroxiapatit de calciu pe bază de uretandimetacrilat (UDMA), ambalaj - seringă 1.2 ml	
-//-	<b>9</b>	Compozit fotopolimerizabil universal pe bază de „Microsticlă” radioopac	Charisma Smart Syr Combi Kit	Germania	Heraeus	Compozit hibrid nanoumplut,radio-opac (Microglass), matrice BIS-GMA. Ambalaj: 8 seringi x 4 gr+ 4ml adeziv+gel gravaj + accesorii. Compoziția: sticlă bariu-alumin-flourizată	Compozit hibrid nanoumplut,radio-opac (Microglass), matrice BIS-GMA. Ambalaj: 8 seringi x 4 gr+ 4ml adeziv+gel gravaj + accesorii. Compoziția: sticlă bariu-alumin-flourizată	
-//-	<b>10</b>	Material p-ru canal cu hidroxid de calciu 35% p/u	Ultra-Cal XS	SUA	Ultradent	Pastă hidroxid de calciu 35% pH 12.5, rentghencontrast, cu proprietati bactericide	Pastă hidroxid de calciu 35% pH 12.5,	

		tratamentul canalelor radiculare				cu patrundere în canaliculele dentinare, stimulează producerea dentinei secundare. Ambalaj : Seringi 1,2 ml	rentghencontrast, cu proprietati bactericide cu patrundere în canaliculele dentinare, stimulează producerea dentinei secundare. Ambalaj : Seringi 1,2 ml	
-//-	<b>11</b>	Material bactericid pentru obturație și tratamentul canalelor radiculare	Abscess Remedy w/dexamethazone	Elveția	PD	Pulbere: Polyoxymethylene 1.1%, Hydrocortizone acetate 1.0%, dexametasonă acetate - 0.01%, excipient radiopac Lichid : Formaldehide (40% vol) 43.8% ; Beechwood Creosote 9.2%, Thymol -4.9% excipient Proprietăți: Material radiopac, cu acțiune bactericidă, antiseptică și antiinflamatorie utilizat pentru obturarea provizorie a canalelor radiculare infectate. Ambalaj: 15 gr pulbere + 15 ml lichid	Pulbere: Polyoxymethylene 1.1%, Hydrocortizone acetate 1.0%, dexametasonă acetate - 0.01%, excipient radiopac Lichid : Formaldehide (40% vol) 43.8% ; Beechwood Creosote 9.2%, Thymol -4.9% excipient Proprietăți: Material radiopac, cu acțiune bactericidă, antiseptică și antiinflamatorie utilizat pentru obturarea provizorie a canalelor radiculare infectate. Ambalaj: 15 gr pulbere + 15 ml lichid	
-//-	<b>12</b>	Largal - lubrifiant pentru permeabilizarea canalelor radiculare	Endo-Gel Nr.2,3	Rusia	VladMiVa	Gel pe bază de E.D.T.A. de 15% peroxid de uree 10%. Pentru curățarea și lărgirea canalului radicular. Ambalaj: seringă 3 ml	Gel pe bază de E.D.T.A. de 15% peroxid de uree 10%. Pentru curățarea și lărgirea canalului radicular. Ambalaj: seringă 3 ml	
-//-	<b>13</b>	Soluție antiseptică pentru prelucrarea canalelor radiculare	Crezodent lichid	Rusia	VladMiVa	Soluție pentru prelucrarea canalelor radiculare infectate.Compoziție: Hlorfinol, camforă, dexametasonă (0.1%) Flacon 5 ml	Soluție pentru prelucrarea canalelor radiculare infectate.Compoziție: Hlorfinol, camforă, dexametasonă (0.1%) Flacon 5 ml	

-//-	<b>15</b>	Liner fotopolimerizabil pentru obturații de bază	i-Liner	Lituania	i-Dental	Liner,ionomer de sticlă fotopolimerizabil,căptușeală pentru obturații bază, Seringă 2,0 gr	Liner,ionomer de sticlă fotopolimerizabil,căptușeală pentru obturații bază, Seringă 2,0 gr
-//-	<b>16</b>	Material de obturație definitiv al canalului radicular cu componența: acetat de dexametazonă, iodat de timol, radiopac,bine tolerat de țesături, cu acțiune antiinflamatoare și antiseptică	Endofill w/dexametazone	Elveția	PD	Material de obturație definitiv al canalului radicular cu componența: acetat de dexametazonă, acetat de hidrocortizon, polioximetilenă, iodat de timol; radioopac; bine tolerat de țesături; cu acțiune antiinflamatoare și antiseptică. Flacon 15g pudră + Flacon 15g lichid (eugenol)	Material de obturație definitiv al canalului radicular cu componența: acetat de dexametazonă, acetat de hidrocortizon, polioximetilenă, iodat de timol; radioopac; bine tolerat de țesături; cu acțiune antiinflamatoare și antiseptică. Flacon 15g pudră + Flacon 15g lichid (eugenol)
-//-	<b>17</b>	Material de umplere dentară radiopac bicomponent rășină epoxidică. Material biocomponent epoxid radioopac, este conceput pentru tratamentul de canal de dinți cu pulpită sau parodontite apicale în legătură cu conuri gutaperică.	Vident	Rusia	VladMiVa	Material de umplere dentară radiopac bicomponent rășină epoxidică . Material bicomponent epoxid radioopac, este conceput pentru tratamentul de canal de dinți cu pulpită sau parodontite apicale în legătură cu conuri gutaperică. Compus din două componente:. Praf (Bank) - 20 g Lichid (flacon picurător) - 10 ml.	Material de umplere dentară radiopac bicomponent rășină epoxidică . Material bicomponent epoxid radioopac, este conceput pentru tratamentul de canal de dinți cu pulpită sau parodontite apicale în legătură cu conuri gutaperică. Compus din două componente:. Praf (Bank) - 20 g Lichid (flacon picurător) - 10 ml.
-//-	<b>19</b>	Material cu hidroxid de calciu bicomponent (baza + activator) p/u obturarea permanentă a canalelor radiculare	Apexit Plus	Lihtenstein	Ivoclar	Compozitie : hidroxidCa; oxidCa ; fosfatCa; oxid de Bismut; carbonat Bismut; oxid de siliciu fin dispersat. Eteri alchilati compusi ai acidului fosforic. Ambalaj: seringă divizată (cu 2 rezervoare) cu malaxor cu conținut pasta de bază și pastă activator.	Compozitie : hidroxidCa; oxidCa ; fosfatCa; oxid de Bismut; carbonat Bismut; oxid de siliciu fin dispersat. Eteri alchilati compusi ai acidului fosforic. Ambalaj: seringă divizată (cu 2 rezervoare) cu malaxor

							cu conținut pasta de bază și pastă activator.	
-//-	<b>21</b>	Pastă abrazivă de culoare roză și miros plăcut p/u șlefuirea suprafețelor dentare după înlăturarea tartrului dentar, înlăturarea petelor de tutun și alimente.	i-Faste medium	Lituania	i-Dental	Pastă cu particule de zirconiu+praf de siliciu, nu cauzează eroziunea smaltului. Ambalaj recipient (borcanaș) 45 gr.	Pastă cu particule de zirconiu+praf de siliciu, nu cauzează eroziunea smaltului. Ambalaj recipient (borcanaș) 45 gr.	
-//-	<b>27</b>	Sigelant de canal pe bază de minerale	Bio Root RCS	Franța	Septodont	Recipient cu pulbere - 15 g și 35 x doză de unică folosință cu lichid (0,20 ml). Obturare de canal definitivă , adeziune înaltă la dentină și conurile de gutapercă fără rășină – obținută din silicat de calciu pur și fără monomer – asigurând contracție de priză zero	Recipient cu pulbere - 15 g și 35 x doză de unică folosință cu lichid (0,20 ml). Obturare de canal definitivă , adeziune înaltă la dentină și conurile de gutapercă fără rășină – obținută din silicat de calciu pur și fără monomer – asigurând contracție de priză zero	
-//-	<b>29</b>	Gel de albire dentară	Opalescence Boost	SUA	Ultradent	Compoziție : Nitrat de potasiu și fluor de min 35% Presentare : 2 seringi comunicative	Compoziție : Nitrat de potasiu și fluor de min 35% Presentare : 2 seringi comunicative	
-//-	<b>30</b>	Digă lichidă	Opal Dam	SUA	Ultradent	Seringă 1.2 ml	Seringă 1.2 ml	
-//-	<b>31</b>	Pastile antiseptice pt clătirea cavității bucale	”Moutwash”	Marea Britania	DCL	Pastile efervescente arome și nuanțe diverse(mentă portocală vanilie lamie) Componența: Natriu benzoat, mentol, timol coloranți si aromatizatori Presentare 1000 comprimate in flacon	Pastile efervescente arome și nuanțe diverse(mentă portocală vanilie lamie) Componența: Natriu benzoat, mentol, timol coloranți si aromatizatori Presentare 1000 comprimate in flacon	
-//-	<b>32</b>	Aplicatoare	Microaplicatoare Regular	Lituania	i-Dental	Ambalaj cutie min. 100 buc marimea 1;2	Ambalaj cutie min. 100 buc marimea 1;2	
-//-	<b>37</b>	Apex locator	Apex Locator RPEX6	China	Gold Standard	Alarma sonora ;Calibrare automata;Marja de eroare de 0.1 mm;Sensibilitate de 0.1 mm, cu alimentare de la retea electrică	Alarma sonora ;Calibrare automata;Marja de eroare de 0.1 mm;Sensibilitate de 0.1	

							mm, cu alimentare de la rețea electrică	
-//-	<b>40</b>	Absorbante pe canal marcate milimetric, conicitate 02	Conuri absorbante	Korea	Endo Points	0,2 nr.20,25,30 pentru uscarea canalelor radiculare - marcaj cu grad de claritate - 100%	0,2 nr.20,25,30 pentru uscarea canalelor radiculare - marcaj cu grad de claritate - 100%	
-//-	<b>41</b>	Absorbante pe canal marcate milimetric, conicitate 04	Conuri absorbante	Korea	Endo Points	0,4 nr.20,25,30 pentru uscarea canalelor radiculare - marcaj cu grad de claritate - 100%	0,4 nr.20,25,30 pentru uscarea canalelor radiculare - marcaj cu grad de claritate - 100%	
-//-	<b>42</b>	Absorbante pe canal marcate milimetric, conicitate 06	Conuri absorbante	Korea	Endo Points	nr.20,25,30 pentru uscarea canalelor radiculare - marcaj cu grad de claritate - 100%	nr.20,25,30 pentru uscarea canalelor radiculare - marcaj cu grad de claritate - 100%	
-//-	<b>46</b>	Riglă endodontică	Riglă Endo radiografic	SUA	Ultradent	32 graduări de măsurări de la 12 la - 27.5 mm. Material- plastic	32 graduări de măsurări de la 12 la - 27.5 mm. Material- plastic	
-//-	<b>54</b>	Hîrtie de articulație	BK-05	Germania	Bausch	Se prezintă sub formă de carnet cu hirtie de articulație de culoare albastră, 10 mm x 70 mm pentru înregistrarea ocluziei , grosimea 40 microni	Se prezintă sub formă de carnet cu hirtie de articulație de culoare albastră, 10 mm x 70 mm pentru înregistrarea ocluziei , grosimea 40 microni	
-//-	<b>58</b>	Instrument rotativ NiTi	SC Plus assorty Files	China	SOCO	cu flexibilitate avansată, SC-PRO Niti files gold memory control, #15 #20 #25 #30 #35 Lungime 31mm 25mm, Presentare Endofailuri 6 buc /cutie asortate ( mărimi: 12/17; 02/12; 02/16; 05/18; 06/25; 04/35)	cu flexibilitate avansată, SC-PRO Niti files gold memory control, #15 #20 #25 #30 #35 Lungime 31mm 25mm, Presentare Endofailuri 6 buc /cutie asortate ( mărimi: 12/17; 02/12; 02/16; 05/18; 06/25; 04/35)	
-//-	<b>60</b>	Pudra cu bicarbonat de sodiu pentru AIR FLOW	Flash Perl	Japonia	NSK	Prezentare : flacon 300 gr. pulbere profilactica fina, contine particule sferice pe baza de calciu	Prezentare : flacon 300 gr. pulbere profilactica fina, contine particule sferice pe baza de calciu	
-//-	<b>64</b>	Sprei lubrifiant	i-Oil	Lituania	i-Dental	500ml	500ml	
-//-	<b>79</b>	Pansament alveolar univrsal hemostatic	Alveogil pasta	Franța	Septodont	Compoziție: Penghawar djambi, eugenol, laurilsulfat de sodiu, carbonat de calciu, aroma de mentă. Proprietăți : pastă pentru	Compoziție: Penghawar djambi, eugenol, laurilsulfat de	

						pansament alveolar în caz de alveolite uscate sau după extracții dentare dificile/traumatice.	sodiu, carbonat de calciu, aroma de mentă. Proprietăți : pastă pentru pansament alveolar în caz de alveolite uscate sau după extracții dentare dificile/traumatice.	
-//-	<b>91</b>	Burete hemostatic	"Gelatamp"	Germania	Roeco	Bureți hemostatici sterli din collagen total rezorbabil, un burete (14mm x 7mm x 7mm) de culoare brună conține Gelatină întărită - 9,5mg și Coloid de Argint (Colargol)-0,5mg. Cutia conține N50 de bureți.	Bureți hemostatici sterli din collagen total rezorbabil, un burete (14mm x 7mm x 7mm) de culoare brună conține Gelatină întărită -9,5mg și Coloid de Argint (Colargol)-0,5mg. Cutia conține N50 de bureți.	
Semnat: _____ Numele, Prenumele: Trofimov iuri, În calitate de: director								
Ofertantul: "MedTehFarm" SRL, Adresa: m.Chișinău, bul.Negruzzi,3/2								