



OFERTĂ

Către „ Î.S. ”Fabrica de Sticlă din Chișinău”,, adresa juridică: mun. Chișinău str.Transnistria 20;
sediul: mun. Chișinău str.Transnistria 20

I. Examinând documentația de achiziție referitor la **nr. 21559409 din 02.02.2026 «Electrocompresor»** prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziție susmenționat, și anume:

II. Furnizarea (executarea, prestarea):

1.

Nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă (Marca, GOST, tip,echivalent)	Unitate a de măsură	Cantitatea	Preț unitar fără TVA,lei	Preț unitar cu TVA,lei	Suma fără TVA,lei	Suma cu TVA,lei
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Electrocompresor de aer staționar	Atlas Copco tip GA37L VSD+FF (elicoidal cu 1 treaptă), staționar, elicoidal, cu injecție de ulei și răcit cu aer, cu motor de turație variabilă și convertizor de frecvență, cu uscător de aer incorporat. Domeniul de reglare a presiunii: 4 – 12,8 bar Variație continuă a debitului de aer livrat: în rețea la 7 bar: între 1,56 – 1,92 m ³ /min în rețea la 9,5 bar: între 1,50 – 6,96 m ³ /oră Ulei reținut în aerul refulat: < 2 mg/m ³ Temperatura punctului de rouă: +3°C Agent frigorific ecologic: R410A Motor electric cu magneți permanenți (IPM), 37 kW / 380 V / 50 Hz Eficiență motor electric: NEMA IE5 Clasa de izolație / grad de protecție motor electric: F / IP61 Sistem de comandă electronic, tip ELEKTRONIKON® Touch Controller, color, cu modem internet onboard și posibilitate de	Buc.	2	550 000,00	660 000,00	1 100 000,00	1 320 000,00

		conectare la rețeaua internă de calculatoare Nivel de zgomot: 67 dB Interval de schimb al uleiului: 8000 ore Dimensiuni (L x l x h): 1100 x 1656 x 1968 mm Greutate: 1100 kg Temperatură de lucru: 0°C – 46°C Ulei sintetic RXD 8000 ore inclus Transmisie directă angrenaj dintat Filtru de admisie aer Heavy Duty std Conform ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001:2015						
2	Filtru de eficiență înaltă	Atlas Copco Tip „doi în unu” Atlas Copco tip UD 145 + Nautilus – ISO 8573 clasa 1 Capacitate: 145 l/s (8,7 m³/min) Presiunea maximă de lucru: 16 bar Reține particule solide de maximum 0,01 µm Conținut de ulei rezidual: 0,0009 mg/m³ Indicator de cădere de presiune inclus Conform ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001:2015	Buc.	1	150 000,00	180 000,00	150 000,00	180 000,00
3	Rezervor de aer comprimat vertical, galvanizat	Atlas Copco tip LV 2011 Capacitate: 2000 l Supapă de siguranță și manometru de presiune incluse Presiune de lucru: 11 bar Montare la interior (– 10°C până la +50°C) Marcaj de conformitate tip CE inclus Dimensiuni (D x h): 1030 x 2440 mm Greutate: 557 kg Manometru inclus Supapă de siguranță inclusă Set de fittinguri inclus Conform ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001:2015	Buc.	1	100 000,00	120 000,00	100 000,00	120 000,00

Valoarea totală (lei):							1 350 000,00	1 620 000,00

III. Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziții
este: **1 350 000,00 (Un milion trei sute cincizeci mii lei, 00 bani) lei, fără TVA**
(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă TVA în sumă de **270 000,00 (Două sute șaptezeci de mii de ruble 00 de copeici) lei**
(suma în litere și în cifre)

TOTAL 1 620 000,00 (Un milion șase sute douăzeci mii lei, 00 bani) cu TVA.

IV. Termeni de plata: În termen de până la 60 de zile după prezentarea facturii fiscale semnate.

V. Condiții de livrare (executare lucrare): DAP Chișinău (cu transportul vânzătorului la depozitul cumpărătorului, IS „Fabrica de sticlă Chișinău”, Mun. Chișinău, str. Transnistriei 20)
Timp de livrare 50 de zile.
Locul de livrare: mun. Chisinau, str. Transnistria 20

VI. Furnizarea obligațiilor de garanție (condiții și condiții de eliminare a defecțiunilor) _ 12 luni de la data punerii în funcțiune și nu mai mult de 18 luni de la data livrării

VII. Perioada de valabilitate a ofertei 30 zile.

Data completării: 19.02.2026

Cu stimă,

Semnat: _____



Nume/prenume: Dodîță Eugeniu
Funcția: Administrator
Denumirea operatorului economic: S.R.L. ”HORUS ENERGY”
IDNO al operatorului economic: 1015600021114