

**Reparatia capitala a Blocului  
Operator a IMSP Spitalul  
raional Causeni #Ana si  
Alexandru#**

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-4**  
**Отопление.Теплоснабжение**

**Valoarea de deviz 484 563,29 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli  | U.M.  | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|--|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |  |       |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3  | 4     | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Valoarea utilajului</b>  |       |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Теплоснабжение</b>   |       |                                       |                                       |                        |
| 1      | Pret de piata               | Фильтр сетчатый д-25мм Danfoss                                       | buc   | 1,00                                  | 1 100,00<br>0,00                      | 1 100,00<br>0,00       |
| 2      | Pret de piata               | Фильтр сетчатый д-40мм Danfoss                                       | buc   | 3,00                                  | 1 500,00<br>0,00                      | 4 500,00<br>0,00       |
| 3      | Pret de piata               | Насос циркуляционный G=1,99м3/ч Н=3м UPS40-50-F250 "Grundfos"        | 1комп | 2,00                                  | 14 300,00<br>0,00                     | 28 600,00<br>0,00      |
| 4      | Pret de piata               | Насос циркуляционный G=1,72м3/ч Н=3м UPS40-50-F250 "Grundfos"        | 1комп | 1,00                                  | 11 000,00<br>0,00                     | 11 000,00<br>0,00      |
| 5      | Pret de piata               | Насос циркуляционный G=0.43м3/час Н=3м ALPHA1 L 25-40 130 "Grundfos" | 1комп | 1,00                                  | 4 500,00<br>0,00                      | 4 500,00<br>0,00       |
|        |                             | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei   |                                       |                                       | 49 700,00              |
|        |                             | <b>Total Теплоснабжение<br/>Inclusiv salariu</b>                     |       |                                       |                                       | <b>49 700,00</b>       |
|        |                             | <b>1.2. Отопление</b>  |       |                                       |                                       |                        |
| 6      | Pret de piata               | Фильтр сетчатый д-25мм Danfoss                                       | buc   | 1,00                                  | 310,00<br>0,00                        | 310,00<br>0,00         |
| 7      | Pret de piata               | Термометр прямой в оправе Т=0-160°С                                  | buc   | 2,00                                  | 340,00<br>0,00                        | 680,00<br>0,00         |

| 1  | 2             | 3  | 4     | 5    | 6                | 7                            |
|----|---------------|--|-------|------|------------------|------------------------------|
| 8  | Pret de piata | Манометр пружинный   | buc   | 2,00 | 350,00<br>0,00   | 700,00<br>0,00               |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei   |      |                  | 1 690,00                     |
|    |               | <b>Total Отопление<br/>Inclusiv salariu</b>  |       |      |                  | <b>1 690,00</b>              |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei   |      |                  | 51 390,00                    |
|    |               | <i>Cheltuieli de depozitare</i>  | 1,2 % |      |                  | 616,68                       |
|    |               | <b>Total Valoarea utilajului<br/>Inclusiv salariu</b>  |       |      |                  | <b>52 006,68</b>             |
|    |               | <b>2. Lucrari de montare</b>   |       |      |                  |                              |
|    |               | <b>2.1. Теплоснабжение</b>   |       |      |                  |                              |
| 9  | SE56A         | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтры сетчатые д-25мм,д-40мм Danfoss)  | buc   | 4,00 | 139,03<br>139,03 | 556,14<br>556,14             |
| 10 | IA38A         | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv (Насос циркуляционный G=1,99m3/ч UPS40-50-F250 "Grundfos")      | buc   | 2,00 | 452,62<br>132,99 | 905,25<br>265,98             |
| 11 | IA38A         | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv (Насос циркуляционный G=1,72m3/ч UPS40-50-F250 "Grundfos")      | buc   | 1,00 | 452,62<br>132,99 | 452,62<br>132,99             |
| 12 | IA38A         | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv (Насос циркуляционный G=0,43m3/ч ALPHA1 L 25-40 130 "Grundfos") | buc   | 1,00 | 452,62<br>132,99 | 452,62<br>132,99             |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei   |      |                  | 2 366,63                     |
|    |               | <b>Total Теплоснабжение<br/>Inclusiv salariu</b>   |       |      |                  | <b>2 366,63<br/>1 088,10</b> |

| 1  | 2     | 3  | 4    | 5     | 6                | 7                            |
|----|-------|--|------|-------|------------------|------------------------------|
|    |       | <b>2.2. Отопление</b>  |      |       |                  |                              |
| 13 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр сетчатый.25mm. Danfoss)   | buc  | 1,00  | 139,03<br>139,03 | 139,03<br>139,03             |
| 14 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (Термометр прямой в оправе Т=0-160°С )  | buc  | 2,00  | 10,12<br>8,46    | 20,24<br>16,93               |
| 15 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control ( Манометр пружинный )   | buc  | 2,00  | 25,39<br>24,18   | 50,77<br>48,36               |
|    |       | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |       |                  | 210,04                       |
|    |       | <b>Total Отопление<br/>Inclusiv salariu</b>  |      |       |                  | <b>210,04<br/>204,32</b>     |
|    |       | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |       |                  | 2 576,67                     |
|    |       | <i>Asigurarea sociala si medicala</i>  | 24 % |       |                  | 310,18                       |
|    |       | <i>Cheltuieli de transport</i>   | 5 %  |       |                  | 64,21                        |
|    |       | <i>Cheltuieli de regie</i>   | 30 % |       |                  | 387,73                       |
|    |       | <i>Beneficiu de deviz</i>  | 4 %  |       |                  | 133,56                       |
|    |       | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>   |      |       |                  | <b>3 472,35<br/>1 292,42</b> |
|    |       | <b>3. Lucrari sanitare</b>   |      |       |                  |                              |
|    |       | <b>3.1. Теплоснабжение</b>   |      |       |                  |                              |
| 16 | IC12A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de . 57 x 3,0 mm (Трубы электросварные .д- 45x 3,0 мм ГОСТ 10704-91) | m    | 44,00 | 126,08<br>49,57  | 5 547,67<br>2 181,04         |
| 17 | IC12A | Teava din otel fara sudura sau   | m    | 7,00  | 163,13           | 1 141,92                     |

| 1  | 2       | 3   | 4 | 5      | 6               | 7                     |
|----|---------|---|---|--------|-----------------|-----------------------|
|    |         | sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de . 57 x 3,0 mm (Трубы электросварные .д- 57 x 3,0 мм ГОСТ 10704-91)                                |   |        | 49,57           | 346,98                |
| 18 | IC12A   | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de . 57 x 3,0 mm (Трубы электросварные .д- 28 x 2,0 мм ГОСТ 10704-91) | m | 24,00  | 93,91<br>49,57  | 2 253,78<br>1 189,66  |
| 19 | IC12C   | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 70 x 3, mm (Трубы электросварные .д- 76x 3,0 мм ГОСТ 10704-91)     | m | 145,00 | 178,54<br>58,03 | 25 888,24<br>8 414,64 |
| 20 | IE03C   | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm  | m | 220,00 | 9,85<br>7,86    | 2 167,11<br>1 728,87  |
| 21 | IE04B   | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"   | m | 220,00 | 6,04<br>6,04    | 1 329,90<br>1 329,90  |
| 22 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe   | m | 44,00  | 79,82<br>30,83  | 3 512,15<br>1 356,50  |

| 1  | 2       | 3  | 4   | 5      | 6                 | 7                     |
|----|---------|--|-----|--------|-------------------|-----------------------|
|    |         | conducte, d40x10mm (Шланг полиэтилен пористый толщ.-40мм трубки K-FLEX ST д-45*3)  |     |        |                   |                       |
| 23 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolare speciala, introduse pe conducte, d57x20mm (Шланг полиэтилен пористый толщ.-40мм трубки K-FLEX Sд-57*3)             | m   | 7,00   | 104,80<br>30,83   | 733,60<br>215,81      |
| 24 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolare speciala, introduse pe conducte, d28 mm (Шланг полиэтилен пористый толщ.-40мм трубки K-FLEX ST д-28*2)             | m   | 24,00  | 65,55<br>30,83    | 1 573,10<br>739,91    |
| 25 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolare speciala, introduse pe conducte, d76x20mm (Шланг полиэтилен пористый толщ.-40мм трубки K-FLEX STд-76*3)            | m   | 145,00 | 112,27<br>30,83   | 16 278,60<br>4 470,28 |
| 26 | ID04C   | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" (Заслонка дисковая поворотная д-80мм Danfoss) | buc | 2,00   | 4 534,81<br>27,20 | 9 069,63<br>54,41     |
| 27 | ID01A   | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Вентиль сливной д-25мм-дренаж Danfoss)                              | buc | 18,00  | 378,29<br>10,88   | 6 809,13<br>195,86    |
| 28 | ID06A   | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"( Автоматический воздушобрасыватель )              | buc | 10,00  | 85,64<br>6,04     | 856,45<br>60,45       |
| 29 | ID04B   | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Кран шаровый d=25мм "Danfoss")   | buc | 2,00   | 421,12<br>15,12   | 842,25<br>30,23       |
| 30 | ID04B   | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul   | buc | 6,00   | 631,12<br>15,11   | 3 786,72<br>90,67     |

| 1  | 2     | 3  | 4   | 5    | 6                        | 7                              |
|----|-------|--|-----|------|--------------------------|--------------------------------|
|    |       | nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Кран шаровый d=40мм "Danfoss")  |     |      |                          |                                |
|    |       | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei |      |                          | 81 790,25                      |
|    |       | <b>Total Теплоснабжение<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |      |                          | <b>81 790,25<br/>22 405,21</b> |
|    |       | <b>3.2. Отопление</b><br><b>3.2.1. Радиаторы ,трубопроводы<br/>и арматура</b>  |     |      |                          |                                |
| 31 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Радиатор стальной панельный, тип 503*1004*102 RADIK HYGIENE   | buc | 2,00 | <u>2 247,17</u><br>39,30 | <u>4 494,34</u><br>78,59       |
| 32 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Радиатор стальной панельный, тип 503*1204*102 RADIK HYGIENE   | buc | 1,00 | <u>3 247,17</u><br>39,29 | <u>3 247,17</u><br>39,29       |
| 33 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm. Радиатор стальной панельный, тип 503*1604*102 RADIK HYGIENE  | buc | 2,00 | <u>3 909,00</u><br>48,36 | <u>7 818,00</u><br>96,72       |
| 34 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Радиатор стальной панельный, тип -603*1104*102 RADIK HYGIENE  | buc | 2,00 | <u>2 897,17</u><br>39,30 | <u>5 794,34</u><br>78,59       |
| 35 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, Радиатор стальной панельный, тип 503*804*157 RADIK HYGIENE  | buc | 2,00 | <u>2 136,09</u><br>30,23 | <u>4 272,17</u><br>60,45       |
| 36 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, Радиатор стальной панельный, тип 503*1204*157 RADIK HYGIENE | buc | 3,00 | <u>3 236,08</u><br>30,22 | <u>9 708,25</u><br>90,67       |
| 37 | IB06D | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm Радиатор стальной панельный, тип -603*2004*157 RADIK HYGIENE   | buc | 4,00 | <u>4 921,29</u><br>60,45 | <u>19 685,17</u><br>241,80     |

| 1  | 2             | 3  | 4      | 5      | 6               | 7                     |
|----|---------------|--|--------|--------|-----------------|-----------------------|
| 38 | IB01A         | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Монтаж чугунных радиаторов TERMO- 1 секция=0,254м2-117секций)   | m2     | 29,718 | 28,79<br>24,18  | 855,50<br>718,57      |
| 39 | Pret de piata | Чугунные радиаторы TERMO 500*130   | секция | 137,00 | 250,00<br>0,00  | 34 250,00<br>0,00     |
| 40 | ID01A         | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Клапан термостатический с термост.головкой угловой д-15мм (Danfoss))  | buc    | 24,00  | 478,28<br>10,88 | 11 478,82<br>261,14   |
| 41 | ID01A         | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Клапан запорный угловой д-15мм (Danfoss))   | buc    | 24,00  | 178,28<br>10,88 | 4 278,82<br>261,14    |
| 42 | ID06A         | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Воздуховыпускной кран Маевского DN 1/2")   | buc    | 24,00  | 52,34<br>6,04   | 1 256,28<br>145,08    |
| 43 | IC35A         | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm, inclusiv. (Трубы металло-полимерные из сшитого полиэтилена RAUTITAN stabil PE-X/Al/PE d-18*1,8mm) | m      | 13,00  | 57,85<br>18,13  | 752,07<br>235,75      |
| 44 | IC35A         | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm, inclusiv. (Трубы металло-полимерные из сшитого полиэтилена RAUTITAN stabil PE-X/Al/PE d-20*2.9mm) | m      | 140,00 | 85,39<br>18,14  | 11 955,16<br>2 538,90 |

| 1  | 2       | 3  | 4 | 5      | 6               | 7                     |
|----|---------|--|---|--------|-----------------|-----------------------|
| 45 | IC36B   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Трубы металло-полимерные из сшитого полиэтилена RAUTITAN stabil PE-X/Al/PE d-25*3,7mm) | m | 55,00  | 119,32<br>21,16 | 6 562,40<br>1 163,66  |
| 46 | IE03A   | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"  | m | 208,00 | 6,77<br>5,44    | 1 407,84<br>1 131,62  |
| 47 | RpSF50A | Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa   | m | 208,00 | 5,62<br>4,23    | 1 168,75<br>880,15    |
| 48 | IC11C   | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2.0mm   | m | 40,00  | 61,97<br>29,02  | 2 478,95<br>1 160,64  |
| 49 | IC11D   | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 28x2,0m  | m | 170,00 | 73,86<br>33,85  | 12 555,55<br>5 754,84 |
| 50 | IE03A   | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"  | m | 210,00 | 6,77<br>5,44    | 1 421,38<br>1 142,50  |
| 51 | IE03B   | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"  | m | 210,00 | 8,31<br>6,65    | 1 744,99<br>1 396,39  |

| 1  | 2      | 3  | 4   | 5     | 6                 | 7                    |
|----|--------|--|-----|-------|-------------------|----------------------|
| 52 | ID01B  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Запорно-измерительный клапан ASV-M д-20мм DANFOSS)                        | buc | 6,00  | 1 557,91<br>13,90 | 9 347,46<br>83,42    |
| 53 | ID01B  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Автоматический балансировочный клапан ASV-PV d-20mm DANFOSS)              | buc | 6,00  | 2 117,91<br>13,90 | 12 707,46<br>83,42   |
| 54 | ID04A  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Заслонка дисковая поворотная д-25мм Danfoss) | buc | 2,00  | 2 112,22<br>9,06  | 4 224,44<br>18,13    |
| 55 | ID06A  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"( Автоматический воздухобрасыватель д-15мм)              | buc | 8,00  | 85,64<br>6,04     | 685,16<br>48,36      |
| 56 | ID01A  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Вентиль сливной д-25мм-дренаж Danfoss)                                    | buc | 8,00  | 378,29<br>10,88   | 3 026,28<br>87,05    |
| 57 | CG09A  | Плинтус маскировочный 95*37мм, длиной 2,2м, (29шт*2,2м=63,8м)  | m   | 63,80 | 87,23<br>36,27    | 5 565,01<br>2 314,03 |
| 58 | IB20B  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton (Дверцы ревизионные D200x300 Vents)  | buc | 4,00  | 180,78<br>12,09   | 723,14<br>48,36      |
| 59 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20mm ( Пластиковая вагонка для укрытия клапанов ASV-PV.ASV-M)                 | m2  | 2,00  | 126,50<br>28,66   | 253,01<br>57,31      |
| 60 | ID04A  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul   | buc | 2,00  | 2 112,22<br>9,06  | 4 224,44<br>18,13    |

| 1  | 2       | 3   | 4   | 5      | 6               | 7                               |
|----|---------|---|-----|--------|-----------------|---------------------------------|
|    |         | nominal de 1/2" -1" (Заслонка дисковая поворотная д-25мм Danfoss)   |     |        |                 |                                 |
| 61 | ID04B   | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Кран шаровый d=25мм "Danfoss")                            | buc | 1,00   | 431,12<br>15,11 | 431,12<br>15,11                 |
| 62 | ID04A   | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран трехходовый Д-15 11Б18бк)                                  | buc | 2,00   | 122,22<br>9,06  | 244,44<br>18,13                 |
| 63 | ID01A   | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Вентиль сливной д-25мм-дренаж Danfoss)   | buc | 2,00   | 378,29<br>10,88 | 756,57<br>21,76                 |
|    |         | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei |        |                 | 189 374,48                      |
|    |         | <b>Total Радиаторы ,трубопроводы и арматура<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                 | <b>189 374,48<br/>20 289,70</b> |
|    |         | <b>3.2.2. Изоляция</b>  |     |        |                 |                                 |
| 64 | CN20B1  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul, pentru aplicarea unui strat mai putin (Грунтовка ГФ-021 в 1 слой) | m2  | 20,00  | 60,38<br>42,31  | 1 207,67<br>846,30              |
| 65 | CN20B   | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Масляная краска ПФ-115 в 2 слоя)                                  | m2  | 40,00  | 87,52<br>66,50  | 3 500,63<br>2 659,80            |
| 66 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=42(Изоляция K-Flex ST-трубки толщ.32мм д-25мм)                        | m   | 40,00  | 61,33<br>30,83  | 2 453,11<br>1 233,18            |
| 67 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si  | m   | 170,00 | 68,14<br>30,83  | 11 584,02<br>5 241,02           |

| 1  | 2              | 3  | 4    | 5      | 6                     | 7                               |
|----|----------------|--|------|--------|-----------------------|---------------------------------|
|    |                | grosimea de la D=28(Изоляция К-Flex ST-трубки толщ.32мм д-28мм)  |      |        |                       |                                 |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |        |                       | 18 745,43                       |
|    |                | <b>Total Изоляция<br/>Inclusiv salariu</b>   |      |        |                       | <b>18 745,43<br/>9 980,30</b>   |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |        |                       | 208 119,91                      |
|    |                | <b>Total Отопление<br/>Inclusiv salariu</b>  |      |        |                       | <b>208 119,91<br/>30 270,00</b> |
|    |                | <b>3.3. Демонтаж</b>   |      |        |                       |                                 |
| 68 | RpIB11A        | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (18шт,по 12 секц)   | m2   | 54,864 | <u>9,67</u><br>9,67   | <u>530,63</u><br>530,63         |
| 69 | RpIC19E        | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 100мм | m    | 100,00 | <u>59,25</u><br>37,48 | <u>5 925,39</u><br>3 747,90     |
| 70 | TrB01A1-1      | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m  | t    | 0,865  | <u>41,72</u><br>41,72 | <u>36,09</u><br>36,09           |
| 71 | TrI1AA01<br>C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2  | t    | 0,865  | <u>21,18</u><br>21,18 | <u>18,32</u><br>18,32           |
| 72 | TsI50G         | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km  | t    | 0,865  | <u>64,45</u><br>0,00  | <u>55,75</u><br>0,00            |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |        |                       | 6 566,18                        |
|    |                | <b>Total Демонтаж<br/>Inclusiv salariu</b>   |      |        |                       | <b>6 566,18<br/>4 332,94</b>    |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |        |                       | 296 476,34                      |
|    |                | <i>Asigurarea sociala si medicala</i>  | 24 % |        |                       | 13 681,96                       |
|    |                | <i>Cheltuieli de transport</i>   | 5 %  |        |                       | 11 886,56                       |
|    |                | <i>Cheltuieli de regie</i>   | 4 %  |        |                       | 12 881,79                       |

| 1 | 2 | 3  | 4   | 5 | 6 | 7                               |
|---|---|--|-----|---|---|---------------------------------|
|   |   | <i>Beneficiu de deviz</i>                          | 4 % |   |   | 13 397,06                       |
|   |   | <b>Total Lucrari sanitare<br/>Inclusiv salariu</b> |     |   |   | <b>348 323,71<br/>57 008,15</b> |

|  |  |  |      |  |  |   |
|--|--|--|------|--|--|---|
|  |  | Cheltuieli directe                       | lei  |  |  | 403 802,74                                  |
|  |  | Total                                    |      |  |  | 403 802,74                                  |
|  |  | TVA                                      | 20 % |  |  | 80 760,55                                   |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      |  |  | <b>484 563,29</b><br><hr/> <b>58 300,57</b> |

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala a Blocului  
Operator a IMSP Spitalul  
raional Causeni #Ana si  
Alexandru#**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-4  
Отопление.Теплоснабжение**

**Valoarea de deviz 484 563,29 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-4: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |               |                              |                       |         |       |                  |
|-----|---------------|------------------------------|-----------------------|---------|-------|------------------|
| 1.  | 7129200011200 | Finisor MP                   | h-om                  | 35,090  | 60,45 | 2 121,19         |
| 2.  | 7134050013240 | Izolator - termic            | h-om                  | 0,948   | 60,45 | 57,31            |
| 3.  | 7136020011620 | Instalator apa, canal        | h-om                  | 11,500  | 60,45 | 695,17           |
| 4.  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om                  | 541,377 | 60,45 | 32 726,21        |
| 5.  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om.                 | 8,800   | 60,45 | 531,96           |
| 6.  | 7136040011800 | Instalator incalzire         | h-om                  | 290,078 | 60,45 | 17 535,23        |
| 7.  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor              | h-om                  | 58,000  | 60,45 | 3 506,10         |
| 8.  | 9310060019900 | Muncitor necalificat         | h-om                  | 0,900   | 60,45 | 54,41            |
| 9.  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM        | h-om                  | 3,190   | 60,45 | 192,84           |
| 10. | 9310060019930 | Muncitor                     | h-om                  | 14,560  | 60,45 | 880,15           |
|     |               |                              | <b>Total manopera</b> |         |       | <b>58 300,57</b> |

**Materiale:**

|     |               |   |     |       |          |          |
|-----|---------------|---|-----|-------|----------|----------|
| 1.  | 1             | Фильтр сетчатый д-25мм Danfoss                              | buc | 1,000 | 1 100,00 | 1 100,00 |
| 2.  | 111100121212  | Пластиковая вагонка для укрытия клапанов ASV-PV.ASV-M       | m2  | 2,060 | 95,00    | 195,70   |
| 3.  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm           | m3  | 0,013 | 290,00   | 3,77     |
| 4.  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat  | kg  | 0,020 | 45,00    | 0,90     |
| 5.  | 1711317306661 | Bumbac de sters   | kg  | 2,600 | 10,00    | 26,00    |
| 6.  | 1714227322940 | Cinera fuior  | kg  | 2,365 | 48,00    | 113,51   |
| 7.  | 21            | Фильтр сетчатый д-40мм Danfoss                              | buc | 3,000 | 1 500,00 | 4 500,00 |
| 8.  | 221157000001  | Радиатор стальной панельный, тип 503*1004*102 RADIK HYGIENE | buc | 2,000 | 2 200,00 | 4 400,00 |
| 9.  | 221157000002  | Радиатор стальной панельный, тип 503*1204*102 RADIK HYGIENE | buc | 1,000 | 3 200,00 | 3 200,00 |
| 10. | 221157000003  | Радиатор стальной панельный, тип 503*1604*102 RADIK HYGIENE | buc | 2,000 | 3 850,00 | 7 700,00 |
| 11. | 221157000004  | Радиатор стальной панельный, тип 603*1104*102 RADIK HYGIENE | buc | 2,000 | 2 850,00 | 5 700,00 |
| 12. | 2211570000056 | Кран шаровый d=25мм "Danfoss"                               | buc | 1,000 | 410,00   | 410,00   |
| 13. | 221157000006  | Радиатор стальной панельный, тип 503*804 *157 RADIK HYGIENE | buc | 2,000 | 2 100,00 | 4 200,00 |

|     |                     |   |     |         |          |           |
|-----|---------------------|---|-----|---------|----------|-----------|
| 14. | 221157000007        | Радиатор стальной панельный, тип 503*1204*157RADIK HYGIENE                            | buc | 3,000   | 3 200,00 | 9 600,00  |
| 15. | 221157000009        | Радиатор стальной панельный, тип 603*2004*157 RADIK HYGIENE                           | buc | 4,000   | 4 850,00 | 19 400,00 |
| 16. | 2320166200676       | White spirit  | kg  | 6,000   | 38,45    | 230,70    |
| 17. | 2411115904512       | Oxigen tehnic gazos S2031   | m3  | 36,000  | 18,45    | 664,21    |
| 18. | 2413547308164       | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102  | kg  | 79,185  | 17,45    | 1 381,76  |
| 19. | 24301161041011      | Масляная краска ПФ-115  | kg  | 6,800   | 38,15    | 259,42    |
| 20. | 2430126100338       | Solutie de etansare   | kg  | 4,741   | 76,15    | 361,03    |
| 21. | 2430226100701       | Грунтовка ГФ-021  | kg  | 2,080   | 62,14    | 129,25    |
| 22. | 2430226101234       | Grund prenadez tip M  | kg  | 0,383   | 55,60    | 21,29     |
| 23. | 2430226102197       | Chit pe baza de rasini alchidice  | kg  | 3,000   | 48,30    | 144,90    |
| 24. | 2430226109444       | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1   | kg  | 5,800   | 68,23    | 395,73    |
| 25. | 2462106109925       | Aracet dp 50 mich NI 1345-64  | kg  | 3,190   | 5,50     | 17,54     |
| 26. | 2462106110431       | Prenadez 300 NII 2829-74  | kg  | 7,656   | 5,50     | 42,11     |
| 27. | 2513206622020       | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.  | kg  | 0,400   | 45,00    | 18,00     |
| 28. | 2521106718111       | Плинтус маскировочный 95*37мм, длиной 2,2м  | m   | 65,076  | 48,14    | 3 132,76  |
| 29. | 2521216701012       | Teava din otel d-45*3,0 ГОСТ 10704-91   | m   | 44,660  | 68,50    | 3 059,21  |
| 30. | 2521216701013       | Teava din otel d-57*3,0 ГОСТ 10704-91   | m   | 7,105   | 105,00   | 746,03    |
| 31. | 2521216701014       | Teava din otel d-28*2,0 ГОСТ 10704-91   | m   | 24,360  | 36,80    | 896,45    |
| 32. | 2521216701016       | Teava din otel d-76x3 ГОСТ 10704-91   | m   | 147,175 | 110,40   | 16 248,12 |
| 33. | 25212167010222      | Teava din otel 25x2.0mm   | m   | 40,600  | 30,50    | 1 238,30  |
| 34. | 25212167010223      | Teava din otel 28x2.0m  | m   | 172,550 | 36,80    | 6 349,84  |
| 35. | 25212167100012<br>3 | Трубы металло-полимерные из сшитого полиэтилена RAUTITAN stabil PE-X/Al/PE d-18*1,8mm | m   | 13,390  | 38,56    | 516,32    |
| 36. | 25212167100012<br>4 | Трубы металло-полимерные из сшитого полиэтилена RAUTITAN stabil PE-X/Al/PE d-20*2,9mm | m   | 144,200 | 65,30    | 9 416,26  |
| 37. | 2521216710125       | Трубы металло-полимерные из сшитого полиэтилена RAUTITAN stabil PE-X/Al/PE d-25*3,7mm | m   | 56,650  | 95,30    | 5 398,74  |
| 38. | 2524907304522       | Banda teflon nesisterizat   | buc | 4,200   | 10,00    | 42,00     |
| 39. | 2651122100402       | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg  | 7,975   | 2,60     | 20,73     |
| 40. | 2681116001317       | Piatra de frecat  | kg  | 0,638   | 10,00    | 6,38      |
| 41. | 26811260014721      | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6   | buc | 12,000  | 1,35     | 16,20     |
| 42. | 2710403605033       | Tabla neagra 4 mm   | kg  | 78,000  | 17,20    | 1 341,60  |
| 43. | 2734113803910       | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm  | kg  | 1,730   | 12,50    | 21,63     |
| 44. | 2734125900487       | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm   | kg  | 12,510  | 17,20    | 215,18    |
| 45. | 2735725903453       | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25   | kg  | 7,000   | 17,20    | 120,40    |
| 46. | 2811236832352       | Burghiu cu cap widia cu D=8   | buc | 0,550   | 5,00     | 2,75      |
| 47. | 28221157123         | Дверцы ревизионные D200x300 Vents   | buc | 4,000   | 165,00   | 660,00    |
| 48. | 2874115801148       | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm   | buc | 32,000  | 1,00     | 32,00     |
| 49. | 2874115842760       | Piulita hexag. M12  | buc | 32,000  | 0,25     | 8,00      |
| 50. | 2874125881289       | Saibe uzuale, plate M 14  | buc | 32,000  | 0,25     | 8,00      |
| 51. | 2874136313332       | Diblu cu expandare marimea 6  | buc | 8,000   | 1,00     | 8,00      |
| 52. | 28752700000041      | Flansa plata pentru sudare d-50   | buc | 8,000   | 145,00   | 1 160,00  |
| 53. | 2875274021000       | Curba pentru sudura   | buc | 33,000  | 23,20    | 765,60    |
| 54. | 287527420111        | Клапан термостатический с термост.головкой угловой д-15мм (Danfoss)                   | buc | 24,000  | 465,00   | 11 160,00 |
| 55. | 287527420112        | Клапан запорный угловой д-15мм (Danfoss)  | buc | 24,000  | 165,00   | 3 960,00  |
| 56. | 28752742012121<br>2 | Заслонка дисковая поворотная д-25мм Danfoss   | buc | 2,000   | 2 100,00 | 4 200,00  |

|                                       |                     |  |        |         |           |                   |
|---------------------------------------|---------------------|--|--------|---------|-----------|-------------------|
| 57.                                   | 287527420212        | Вентиль сливной д-25мм-дренаж Danfoss                                | buc    | 2,000   | 365,00    | 730,00            |
| 58.                                   | 287527420221        | Запорно- измерительный клапан ASV-M д-20мм DANFOSS                   | buc    | 6,000   | 1 540,00  | 9 240,00          |
| 59.                                   | 2875274202211       | Вентиль сливной д-25мм-дренаж Danfoss                                | buc    | 18,000  | 365,00    | 6 570,00          |
| 60.                                   | 2875274202223       | Автоматический балансировочный клапан ASV-PV d-20mm DANFOSS          | buc    | 6,000   | 2 100,00  | 12 600,00         |
| 61.                                   | 287527420226        | Вентиль сливной д-25мм-дренаж Danfoss                                | buc    | 8,000   | 365,00    | 2 920,00          |
| 62.                                   | 28752742051001<br>2 | Кран шаровый d=25мм "Danfoss"  | buc    | 2,000   | 400,00    | 800,00            |
| 63.                                   | 28752742051001<br>3 | Кран шаровый d=40мм "Danfoss"  | buc    | 6,000   | 610,00    | 3 660,00          |
| 64.                                   | 287527420511        | Кран трехходовый Д-15 11Б18бк  | buc    | 2,000   | 110,00    | 220,00            |
| 65.                                   | 28752742051811      | Заслонка дисковая поворотная д-80мм Danfoss                          | buc    | 2,000   | 4 500,00  | 9 000,00          |
| 66.                                   | 2875274205224       | Заслонка дисковая поворотная д-25мм Danfoss                          | buc    | 2,000   | 2 100,00  | 4 200,00          |
| 67.                                   | 2875276313344       | Diblu cu expandare cu D= 8   | buc    | 71,000  | 1,00      | 71,00             |
| 68.                                   | 291313450111        | Воздуховыпускной кран Маевского DN 1/2"                              | buc    | 24,000  | 45,30     | 1 087,20          |
| 69.                                   | 291313450312        | Автоматический воздухобрасыватель )                                  | buc    | 10,000  | 78,60     | 786,00            |
| 70.                                   | 2913134503225       | Автоматический воздухобрасыватель д-15мм                             | buc    | 8,000   | 78,60     | 628,80            |
| 71.                                   | 3                   | Насос циркуляционный G=1,99м3/ч Н=3м UPS40-50-F250 "Grundfos"        | 1 комп | 2,000   | 14 300,00 | 28 600,00         |
| 72.                                   | 3320517352121       | Изоляция K-Flex ST-трубки толщ.32мм д-25мм                           | m      | 43,260  | 28,20     | 1 219,93          |
| 73.                                   | 33205173522301      | Шланг полиэтилен пористый толщ.- 40мм трубки K-FLEX ST д-45*3        | m      | 47,586  | 45,30     | 2 155,65          |
| 74.                                   | 33205173522302      | Шланг полиэтилен пористый толщ.- 40мм трубки K-FLEX Sд-57*3          | m      | 7,570   | 68,40     | 517,79            |
| 75.                                   | 33205173522303      | Шланг полиэтилен пористый толщ.- 40мм трубки K-FLEX ST д-28*2        | m      | 25,956  | 32,10     | 833,19            |
| 76.                                   | 33205173522304      | Шланг полиэтилен пористый толщ.- 40мм трубки K-FLEX STд-76*3         | m      | 156,817 | 75,30     | 11 808,32         |
| 77.                                   | 3320517352231       | Изоляция K-Flex ST-трубки толщ.32мм д-28мм                           | m      | 183,855 | 34,50     | 6 343,00          |
| 78.                                   | 39                  | Чугунные радиаторы TERMO 500*130                                     | секция | 137,000 | 250,00    | 34 250,00         |
| 79.                                   | 4                   | Насос циркуляционный G=1,72м3/ч Н=3м UPS40-50-F250 "Grundfos"        | 1 комп | 1,000   | 11 000,00 | 11 000,00         |
| 80.                                   | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane  | m3     | 0,032   | 15,00     | 0,48              |
| 81.                                   | 4100116202820       | Apa potabila   | m3     | 0,520   | 15,00     | 7,80              |
| 82.                                   | 5                   | Насос циркуляционный G=0.43м3/час Н=3м ALPHA1 L 25-40 130 "Grundfos" | 1 комп | 1,000   | 4 500,00  | 4 500,00          |
| 83.                                   | 6                   | Фильтр сетчатый д-25мм Danfoss                                       | buc    | 1,000   | 310,00    | 310,00            |
| 84.                                   | 7                   | Термометр прямой в оправе Т=0-160°C                                  | buc    | 2,000   | 340,00    | 680,00            |
| 85.                                   | 8                   | Манометр пружинный   | buc    | 2,000   | 350,00    | 700,00            |
| <b>Total materiale de construcții</b> |                     |  |        |         |           | <b>290 405,48</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|                                     |               |  |      |        |        |                 |
|-------------------------------------|---------------|--|------|--------|--------|-----------------|
| 1.                                  | 2875277400000 | Compresor  | h-ut | 1,872  | 150,00 | 280,80          |
| 2.                                  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                      | h-ut | 0,319  | 18,56  | 5,92            |
| 3.                                  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 40,420 | 33,20  | 1 341,94        |
| 4.                                  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                       | h-ut | 4,650  | 11,30  | 52,55           |
| 5.                                  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t  | h-ut | 0,223  | 250,00 | 55,75           |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |  |      |        |        | <b>1 736,96</b> |

|                     |      |                        |
|---------------------|------|------------------------|
| Cheltuieli directe  | lei  | 403 802,7<br>4         |
| Total               |      | 403 802,7<br>4         |
| TVA                 | 20 % | 80 760,55              |
| <b>Total deviz:</b> |      | <b>484 563,2<br/>9</b> |

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reparatia capitala a Blocului Operator a Investitor**  
**IMSP Spitalul raional Causeni #Ana si**  
**Alexandru#**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse   | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|---|--------|--|----------------------|------------------------|
|        |                             |   |        |  | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3   | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Valoarea utilajului</b>   |        |  |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Теплоснабжение</b>  |        |  |                      |                        |
| 1      | Pret de piata               | Фильтр сетчатый д-25мм Danfoss  | buc    |  |                      | 1 100,00<br>0,00       |
|        | 1                           | Фильтр сетчатый д-25мм Danfoss  | buc    | 1,000                                  | 1 100,00             | 1 100,00               |
| 2      | Pret de piata               | Фильтр сетчатый д-40мм Danfoss  | buc    |  |                      | 1 500,00<br>0,00       |
|        | 21                          | Фильтр сетчатый д-40мм Danfoss  | buc    | 1,000                                  | 1 500,00             | 1 500,00               |
| 3      | Pret de piata               | Насос циркуляционный G=1,99м3/ч H=3м UPS40-50-F250 "Grundfos"   | 1 комп |  |                      | 14 300,00<br>0,00      |
|        | 3                           | Насос циркуляционный G=1,99м3/ч H=3м UPS40-50-F250 "Grundfos"   | 1 комп | 1,000                                  | 14 300,00            | 14 300,00              |
| 4      | Pret de piata               | Насос циркуляционный G=1,72м3/ч H=3м UPS40-50-F250 "Grundfos"   | 1 комп |  |                      | 11 000,00<br>0,00      |
|        | 4                           | Насос циркуляционный G=1,72м3/ч H=3м UPS40-50-F250 "Grundfos"   | 1 комп | 1,000                                  | 11 000,00            | 11 000,00              |
| 5      | Pret de piata               | Насос циркуляционный G=0.43м3/час H=3м ALPHA1 L 25-40 130 "Grundfos"  | 1 комп |  |                      | 4 500,00<br>0,00       |
|        | 5                           | Насос циркуляционный G=0.43м3/час H=3м ALPHA1 L 25-40 130 "Grundfos"  | 1 комп | 1,000                                  | 4 500,00             | 4 500,00               |
|        |                             | <b>1.2. Отопление</b>   |        |  |                      |                        |
| 6      | Pret de piata               | Фильтр сетчатый д-25мм Danfoss  | buc    |  |                      | 310,00<br>0,00         |
|        | 6                           | Фильтр сетчатый д-25мм Danfoss  | buc    | 1,000                                  | 310,00               | 310,00                 |
| 7      | Pret de piata               | Термометр прямой в опрае T=0-160°C  | buc    |  |                      | 340,00<br>0,00         |
|        | 7                           | Термометр прямой в опрае T=0-160°C  | buc    | 1,000                                  | 340,00               | 340,00                 |
| 8      | Pret de piata               | Манометр пружинный  | buc    |  |                      | 350,00<br>0,00         |
|        | 8                           | Манометр пружинный  | buc    | 1,000                                  | 350,00               | 350,00                 |
|        |                             | <b>2. Lucrari de montare</b>  |        |  |                      |                        |
|        |                             | <b>2.1. Теплоснабжение</b>  |        |  |                      |                        |
| 9      | SE56A                       | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтры сетчатые д-25мм, д-40мм Danfoss)  | buc    |  |                      | 139,03<br>139,03       |
|        | 7136020011620               | Instalator apa, canal   | h-om   | 2,300                                  | 60,45                | 139,03                 |
| 10     | IA38A                       | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv (Насос циркуляционный G=1,99м3/ч UPS40-50-F250 "Grundfos") | buc    |  |                      | 452,62<br>132,99       |
|        | 7136040011749               | Instalator incalzire si gaze  | h-om.  | 2,200                                  | 60,45                | 132,99                 |
|        | 28752700000041              | Flansa plata pentru sudare d-50   | buc    | 2,000                                  | 145,00               | 290,00                 |
|        | 2513206622020               | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.  | kg     | 0,100                                  | 45,00                | 4,50                   |
|        | 2874115801148               | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm   | buc    | 8,000                                  | 1,00                 | 8,00                   |
|        | 2874115842760               | Piulita hexag. M12  | buc    | 8,000                                  | 0,25                 | 2,00                   |

| 1  | 2              | 3  | 4     | 5     | 6      | 7                |
|----|----------------|--|-------|-------|--------|------------------|
|    | 2874125881289  | Saibe uzuale, plate M 14   | buc   | 8,000 | 0,25   | 2,00             |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031  | m3    | 0,220 | 18,45  | 4,06             |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102  | kg    | 0,520 | 17,45  | 9,07             |
| 11 | IA38A          | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv ( Насос циркуляционный G=1,72m3/ч UPS40-50-F250 "Grundfos")   | buc   |       |        | 452,62<br>132,99 |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze   | h-om. | 2,200 | 60,45  | 132,99           |
|    | 28752700000041 | Flansa plata pentru sudare d-50  | buc   | 2,000 | 145,00 | 290,00           |
|    | 2513206622020  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.   | kg    | 0,100 | 45,00  | 4,50             |
|    | 2874115801148  | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm  | buc   | 8,000 | 1,00   | 8,00             |
|    | 2874115842760  | Piulita hexag. M12   | buc   | 8,000 | 0,25   | 2,00             |
|    | 2874125881289  | Saibe uzuale, plate M 14   | buc   | 8,000 | 0,25   | 2,00             |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031  | m3    | 0,220 | 18,45  | 4,06             |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102  | kg    | 0,520 | 17,45  | 9,07             |
| 12 | IA38A          | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv ( Насос циркуляционный G=0,43m3/ч ALPHA1 L 25-40 130 "Grundfos")  | buc   |       |        | 452,62<br>132,99 |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze   | h-om. | 2,200 | 60,45  | 132,99           |
|    | 28752700000041 | Flansa plata pentru sudare d-50  | buc   | 2,000 | 145,00 | 290,00           |
|    | 2513206622020  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.   | kg    | 0,100 | 45,00  | 4,50             |
|    | 2874115801148  | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm  | buc   | 8,000 | 1,00   | 8,00             |
|    | 2874115842760  | Piulita hexag. M12   | buc   | 8,000 | 0,25   | 2,00             |
|    | 2874125881289  | Saibe uzuale, plate M 14   | buc   | 8,000 | 0,25   | 2,00             |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031  | m3    | 0,220 | 18,45  | 4,06             |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102  | kg    | 0,520 | 17,45  | 9,07             |
|    |                | <b>2.2. Отопление</b>  |       |       |        |                  |
| 13 | SE56A          | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр сетчатый.25mm. Danfoss)   | buc   |       |        | 139,03<br>139,03 |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal  | h-om  | 2,300 | 60,45  | 139,03           |
| 14 | IA18A          | Armatari fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (Термометр прямой в опрае T=0-160°C )   | buc   |       |        | 10,12<br>8,46    |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze   | h-om  | 0,140 | 60,45  | 8,46             |
|    | 1542126108945  | Ulei de in sicativat   | kg    | 0,010 | 45,00  | 0,45             |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior   | kg    | 0,006 | 48,00  | 0,29             |
|    | 2430126100338  | Solutie de etansare  | kg    | 0,012 | 76,15  | 0,92             |
| 15 | IA18B          | Armatari fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control ( Манометр пружинный )   | buc   |       |        | 25,39<br>24,18   |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze   | h-om  | 0,400 | 60,45  | 24,18            |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior   | kg    | 0,006 | 48,00  | 0,29             |
|    | 2430126100338  | Solutie de etansare  | kg    | 0,012 | 76,15  | 0,92             |
|    |                | <b>3. Lucrari sanitare</b>   |       |       |        |                  |
|    |                | <b>3.1. Теплоснабжение</b>   |       |       |        |                  |
| 16 | IC12A          | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de . 57 x 3,0 mm (Трубы электросварные .д- 45x 3,0 мм ГОСТ 10704-91) | m     |       |        | 126,08<br>49,57  |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze   | h-om  | 0,820 | 60,45  | 49,57            |
|    | 2521216701012  | Teava din otel д-45*3,0 ГОСТ 10704-91  | m     | 1,015 | 68,50  | 69,53            |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031  | m3    | 0,048 | 18,45  | 0,89             |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102  | kg    | 0,121 | 17,45  | 2,11             |
|    | 2734125900487  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm  | kg    | 0,026 | 17,20  | 0,45             |
|    | 2734113803910  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm   | kg    | 0,005 | 12,50  | 0,06             |
|    | 2875274021000  | Curba pentru sudura  | buc   | 0,150 | 23,20  | 3,48             |
| 17 | IC12A          | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul   | m     |       |        | 163,13<br>49,57  |

| 1  | 2              | 3   | 4    | 5     | 6      | 7               |
|----|----------------|---|------|-------|--------|-----------------|
|    |                | exterior si grosimea peretelui de . 57 x 3,0 mm (Трубы электросварные .д- 57 x 3,0 мм ГОСТ 10704-91)  |      |       |        |                 |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,820 | 60,45  | 49,57           |
|    | 2521216701013  | Teava din otel д-57*3,0 ГОСТ 10704-91   | m    | 1,015 | 105,00 | 106,58          |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031   | m3   | 0,048 | 18,45  | 0,89            |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102   | kg   | 0,121 | 17,45  | 2,11            |
|    | 2734125900487  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm   | kg   | 0,026 | 17,20  | 0,45            |
|    | 2734113803910  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm  | kg   | 0,005 | 12,50  | 0,06            |
|    | 2875274021000  | Curba pentru sudura   | buc  | 0,150 | 23,20  | 3,48            |
| 18 | IC12A          | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de . 57 x 3,0 mm (Трубы электросварные .д- 28 x 2,0 мм ГОСТ 10704-91) | m    |       |        | 93,91<br>49,57  |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,820 | 60,45  | 49,57           |
|    | 2521216701014  | Teava din otel д-28*2,0 ГОСТ 10704-91   | m    | 1,015 | 36,80  | 37,35           |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031   | m3   | 0,048 | 18,45  | 0,89            |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102   | kg   | 0,121 | 17,45  | 2,11            |
|    | 2734125900487  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm   | kg   | 0,026 | 17,20  | 0,45            |
|    | 2734113803910  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm  | kg   | 0,005 | 12,50  | 0,06            |
|    | 2875274021000  | Curba pentru sudura   | buc  | 0,150 | 23,20  | 3,48            |
| 19 | IC12C          | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 70 x 3, mm (Трубы электросварные .д- 76x 3,0 мм ГОСТ 10704-91)     | m    |       |        | 178,54<br>58,03 |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,960 | 60,45  | 58,03           |
|    | 2521216701016  | Teava din otel д-76x3 ГОСТ 10704-91   | m    | 1,015 | 110,40 | 112,06          |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031   | m3   | 0,068 | 18,45  | 1,25            |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102   | kg   | 0,170 | 17,45  | 2,97            |
|    | 2734125900487  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm   | kg   | 0,040 | 17,20  | 0,69            |
|    | 2734113803910  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm  | kg   | 0,005 | 12,50  | 0,06            |
|    | 2875274021000  | Curba pentru sudura   | buc  | 0,150 | 23,20  | 3,48            |
| 20 | IE03C          | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm  | m    |       |        | 9,85<br>7,86    |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,130 | 60,45  | 7,86            |
|    | 2952270003304  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw  | h-ut | 0,060 | 33,20  | 1,99            |
| 21 | IE04B          | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"   | m    |       |        | 6,04<br>6,04    |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,100 | 60,45  | 6,04            |
| 22 | RpIF09D        | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, d40x10mm (Шланг полиэтилен пористый толщ.-40мм трубки K-FLEX ST д-45*3)   | m    |       |        | 79,82<br>30,83  |
|    | 7136040011800  | Instalator incalzire  | h-om | 0,510 | 60,45  | 30,83           |
|    | 33205173522301 | Шланг полиэтилен пористый толщ.-40мм трубки K-FLEX ST д-45*3  | m    | 1,030 | 45,30  | 48,99           |
| 23 | RpIF09D        | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, d57x20mm (Шланг полиэтилен пористый толщ.-40мм трубки K-FLEX Сд-57*3)   | m    |       |        | 104,80<br>30,83 |
|    | 7136040011800  | Instalator incalzire  | h-om | 0,510 | 60,45  | 30,83           |
|    | 33205173522302 | Шланг полиэтилен пористый толщ.-40мм трубки K-FLEX Сд-57*3  | m    | 1,030 | 68,40  | 73,97           |
| 24 | RpIF09D        | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, d28 mm (Шланг полиэтилен пористый толщ.-40мм трубки K-FLEX ST д-28*2)   | m    |       |        | 65,55<br>30,83  |

| 1  | 2               | 3  | 4    | 5     | 6        | 7                 |
|----|-----------------|--|------|-------|----------|-------------------|
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire   | h-om | 0,510 | 60,45    | 30,83             |
|    | 33205173522303  | Шланг полиэтилен пористый толщ.-40мм<br>трубки K-FLEX ST д-28*2  | m    | 1,030 | 32,10    | 34,72             |
| 25 | RpIF09D         | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, d76x20mm (Шланг полиэтилен пористый толщ.-40мм трубки K-FLEX STд-76*3)           | m    |       |          | 112,27<br>30,83   |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire   | h-om | 0,510 | 60,45    | 30,83             |
|    | 33205173522304  | Шланг полиэтилен пористый толщ.-40мм трубки K-FLEX STд-76*3  | m    | 1,030 | 75,30    | 81,44             |
| 26 | ID04C           | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" (Заслонка дисковая поворотная д-80мм Danfoss) | buc  |       |          | 4 534,81<br>27,20 |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,450 | 60,45    | 27,20             |
|    | 28752742051811  | Заслонка дисковая поворотная д-80мм Danfoss  | buc  | 1,000 | 4 500,00 | 4 500,00          |
|    | 1714227322940   | Cinera fuior   | kg   | 0,038 | 48,00    | 1,82              |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare  | kg   | 0,076 | 76,15    | 5,79              |
| 27 | ID01A           | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Вентиль сливной д-25мм-дренаж Danfoss)                              | buc  |       |          | 378,29<br>10,88   |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,180 | 60,45    | 10,88             |
|    | 2875274202211   | Вентиль сливной д-25мм-дренаж Danfoss  | buc  | 1,000 | 365,00   | 365,00            |
|    | 1714227322940   | Cinera fuior   | kg   | 0,012 | 48,00    | 0,58              |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare  | kg   | 0,024 | 76,15    | 1,83              |
| 28 | ID06A           | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"( Автоматический воздухобрасыватель )              | buc  |       |          | 85,64<br>6,04     |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,100 | 60,45    | 6,04              |
|    | 291313450312    | Автоматический воздухобрасыватель )  | buc  | 1,000 | 78,60    | 78,60             |
|    | 2524907304522   | Banda teflon nesisterizat  | buc  | 0,100 | 10,00    | 1,00              |
| 29 | ID04B           | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Кран шаровый d=25мм "Danfoss")   | buc  |       |          | 421,12<br>15,12   |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,250 | 60,45    | 15,12             |
|    | 287527420510012 | Кран шаровый d=25мм "Danfoss"  | buc  | 1,000 | 400,00   | 400,00            |
|    | 1714227322940   | Cinera fuior   | kg   | 0,030 | 48,00    | 1,44              |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare  | kg   | 0,060 | 76,15    | 4,57              |
| 30 | ID04B           | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Кран шаровый d=40мм "Danfoss")   | buc  |       |          | 631,12<br>15,11   |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,250 | 60,45    | 15,11             |
|    | 287527420510013 | Кран шаровый d=40мм "Danfoss"  | buc  | 1,000 | 610,00   | 610,00            |
|    | 1714227322940   | Cinera fuior   | kg   | 0,030 | 48,00    | 1,44              |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare  | kg   | 0,060 | 76,15    | 4,57              |
|    |                 | <b>3.2. Отопление</b>  |      |       |          |                   |
|    |                 | <b>3.2.1. Радиаторы ,трубопроводы и арматура</b>   |      |       |          |                   |
| 31 | IB06B           | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Радиатор стальной панельный, тип 503*1004*102 RADIK HYGIENE                                     | buc  |       |          | 2 247,17<br>39,30 |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,650 | 60,45    | 39,30             |
|    | 221157000001    | Радиатор стальной панельный, тип 503*1004*102 RADIK HYGIENE  | buc  | 1,000 | 2 200,00 | 2 200,00          |
|    | 1714227322940   | Cinera fuior   | kg   | 0,004 | 48,00    | 0,19              |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare  | kg   | 0,008 | 76,15    | 0,61              |
|    | 2811236832352   | Burghiu cu cap widia cu D=8  | buc  | 0,050 | 5,00     | 0,25              |
|    | 2875276313344   | Diblu cu expandare cu D= 8   | buc  | 4,000 | 1,00     | 4,00              |
|    | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica   | h-ut | 0,250 | 11,30    | 2,83              |
| 32 | IB06B           | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Радиатор стальной панельный, тип 503*1204*102 RADIK HYGIENE                                     | buc  |       |          | 3 247,17<br>39,29 |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,650 | 60,45    | 39,29             |
|    | 221157000002    | Радиатор стальной панельный, тип 503*1204*102 RADIK HYGIENE  | buc  | 1,000 | 3 200,00 | 3 200,00          |
|    | 1714227322940   | Cinera fuior   | kg   | 0,004 | 48,00    | 0,19              |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare  | kg   | 0,008 | 76,15    | 0,61              |

| 1  | 2             | 3  | 4      | 5     | 6        | 7                 |
|----|---------------|--|--------|-------|----------|-------------------|
|    | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8  | buc    | 0,050 | 5,00     | 0,25              |
|    | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8   | buc    | 4,000 | 1,00     | 4,00              |
|    | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica   | h-ut   | 0,250 | 11,30    | 2,83              |
| 33 | IB06C         | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm. Радиатор стальной панельный, тип 503*1604*102 RADIK HYGIENE  | buc    |       |          | 3 909,00<br>48,36 |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze   | h-om   | 0,800 | 60,45    | 48,36             |
|    | 221157000003  | Радиатор стальной панельный, тип 503*1604*102 RADIK HYGIENE  | buc    | 1,000 | 3 850,00 | 3 850,00          |
|    | 1714227322940 | Cinera fuior   | kg     | 0,005 | 48,00    | 0,24              |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare  | kg     | 0,010 | 76,15    | 0,76              |
|    | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8  | buc    | 0,050 | 5,00     | 0,25              |
|    | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8   | buc    | 6,000 | 1,00     | 6,00              |
|    | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica   | h-ut   | 0,300 | 11,30    | 3,39              |
| 34 | IB06B         | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Радиатор стальной панельный, тип -603*1104*102 RADIK HYGIENE  | buc    |       |          | 2 897,17<br>39,30 |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze   | h-om   | 0,650 | 60,45    | 39,30             |
|    | 221157000004  | Радиатор стальной панельный, тип 603*1104*102 RADIK HYGIENE  | buc    | 1,000 | 2 850,00 | 2 850,00          |
|    | 1714227322940 | Cinera fuior   | kg     | 0,004 | 48,00    | 0,19              |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare  | kg     | 0,008 | 76,15    | 0,61              |
|    | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8  | buc    | 0,050 | 5,00     | 0,25              |
|    | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8   | buc    | 4,000 | 1,00     | 4,00              |
|    | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica   | h-ut   | 0,250 | 11,30    | 2,83              |
| 35 | IB06A         | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, Радиатор стальной панельный, тип 503*804*157 RADIK HYGIENE  | buc    |       |          | 2 136,09<br>30,23 |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze   | h-om   | 0,500 | 60,45    | 30,23             |
|    | 221157000006  | Радиатор стальной панельный, тип 503*804*157 RADIK HYGIENE   | buc    | 1,000 | 2 100,00 | 2 100,00          |
|    | 1714227322940 | Cinera fuior   | kg     | 0,003 | 48,00    | 0,14              |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare  | kg     | 0,006 | 76,15    | 0,46              |
|    | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8   | buc    | 3,000 | 1,00     | 3,00              |
|    | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica   | h-ut   | 0,200 | 11,30    | 2,26              |
| 36 | IB06A         | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, Радиатор стальной панельный, тип 503*1204*157 RADIK HYGIENE                                       | buc    |       |          | 3 236,08<br>30,22 |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze   | h-om   | 0,500 | 60,45    | 30,22             |
|    | 221157000007  | Радиатор стальной панельный, тип 503*1204*157RADIK HYGIENE   | buc    | 1,000 | 3 200,00 | 3 200,00          |
|    | 1714227322940 | Cinera fuior   | kg     | 0,003 | 48,00    | 0,14              |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare  | kg     | 0,006 | 76,15    | 0,46              |
|    | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8   | buc    | 3,000 | 1,00     | 3,00              |
|    | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica   | h-ut   | 0,200 | 11,30    | 2,26              |
| 37 | IB06D         | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm Радиатор стальной панельный, тип -603*2004*157 RADIK HYGIENE   | buc    |       |          | 4 921,29<br>60,45 |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze   | h-om   | 1,000 | 60,45    | 60,45             |
|    | 221157000009  | Радиатор стальной панельный, тип 603*2004*157 RADIK HYGIENE  | buc    | 1,000 | 4 850,00 | 4 850,00          |
|    | 1714227322940 | Cinera fuior   | kg     | 0,006 | 48,00    | 0,29              |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare  | kg     | 0,012 | 76,15    | 0,92              |
|    | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8  | buc    | 0,050 | 5,00     | 0,25              |
|    | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8   | buc    | 6,000 | 1,00     | 6,00              |
|    | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica   | h-ut   | 0,300 | 11,30    | 3,39              |
| 38 | IB01A         | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Монтаж чугунных радиаторов TERMO- 1 секция=0,254м2-117секций) | m2     |       |          | 28,79<br>24,18    |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze   | h-om   | 0,400 | 60,45    | 24,18             |
|    | 1714227322940 | Cinera fuior   | kg     | 0,023 | 48,00    | 1,10              |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare  | kg     | 0,046 | 76,15    | 3,50              |
| 39 | Pret de piata | Чугунные радиаторы TERMO 500*130   | секция |       |          | 250,00<br>0,00    |
|    | 39            | Чугунные радиаторы TERMO 500*130   | секция | 1,000 | 250,00   | 250,00            |
| 40 | ID01A         | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau   | buc    |       |          | 478,28            |

| 1  | 2               | 3  | 4    | 5     | 6      | 7               |
|----|-----------------|--|------|-------|--------|-----------------|
|    |                 | retur) pentru instalatii de incalzire central,<br>(Клапан термостатический с термост.головой угловой д-15мм<br>(Danfoss)   |      |       |        | 10,88           |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,180 | 60,45  | 10,88           |
|    | 287527420111    | Клапан термостатический с термост.головой угловой д-15мм (Danfoss)   | buc  | 1,000 | 465,00 | 465,00          |
|    | 1714227322940   | Cinera fuior   | kg   | 0,012 | 48,00  | 0,58            |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare  | kg   | 0,024 | 76,15  | 1,83            |
| 41 | ID01A           | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central,<br>(Клапан запорный угловой д-15мм<br>(Danfoss)  | buc  |       |        | 178,28<br>10,88 |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,180 | 60,45  | 10,88           |
|    | 287527420112    | Клапан запорный угловой д-15мм (Danfoss)   | buc  | 1,000 | 165,00 | 165,00          |
|    | 1714227322940   | Cinera fuior   | kg   | 0,012 | 48,00  | 0,58            |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare  | kg   | 0,024 | 76,15  | 1,83            |
| 42 | ID06A           | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"<br>(Воздуховыпускной кран Маевского DN 1/2")  | buc  |       |        | 52,34<br>6,04   |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,100 | 60,45  | 6,04            |
|    | 291313450111    | Воздуховыпускной кран Маевского DN 1/2"  | buc  | 1,000 | 45,30  | 45,30           |
|    | 2524907304522   | Banda teflon nesisterizat  | buc  | 0,100 | 10,00  | 1,00            |
| 43 | IC35A           | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm, inclusiv. (Трубы металло-полимерные из сшитого полиэтилена RAUTITAN stabil PE-X/Al/PE d-18*1,8mm) | m    |       |        | 57,85<br>18,13  |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,300 | 60,45  | 18,13           |
|    | 252121671000123 | Трубы металло-полимерные из сшитого полиэтилена RAUTITAN stabil PE-X/Al/PE d-18*1,8mm  | m    | 1,030 | 38,56  | 39,72           |
| 44 | IC35A           | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm, inclusiv. (Трубы металло-полимерные из сшитого полиэтилена RAUTITAN stabil PE-X/Al/PE d-20*2.9mm) | m    |       |        | 85,39<br>18,14  |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,300 | 60,45  | 18,14           |
|    | 252121671000124 | Трубы металло-полимерные из сшитого полиэтилена RAUTITAN stabil PE-X/Al/PE d-20*2.9mm  | m    | 1,030 | 65,30  | 67,26           |
| 45 | IC36B           | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Трубы металло-полимерные из сшитого полиэтилена RAUTITAN stabil PE-X/Al/PE d-25*3,7mm)   | m    |       |        | 119,32<br>21,16 |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,350 | 60,45  | 21,16           |
|    | 2521216710125   | Трубы металло-полимерные из сшитого полиэтилена RAUTITAN stabil PE-X/Al/PE d-25*3,7mm  | m    | 1,030 | 95,30  | 98,16           |
| 46 | IE03A           | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"  | m    |       |        | 6,77<br>5,44    |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,090 | 60,45  | 5,44            |
|    | 2952270003304   | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw   | h-ut | 0,040 | 33,20  | 1,33            |
| 47 | RpSF50A         | Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa   | m    |       |        | 5,62            |

| 1  | 2              | 3  | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|----|----------------|--|------|--------|----------|-------------------|
|    |                |  |      |        |          | 4,23              |
|    | 9310060019930  | Muncitor   | h-om | 0,070  | 60,45    | 4,23              |
|    | 4100116202820  | Apa potabila   | m3   | 0,0025 | 15,00    | 0,04              |
|    | 2875277400000  | Compresor  | h-ut | 0,009  | 150,00   | 1,35              |
| 48 | IC11C          | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,0mm | m    |        |          | 61,97<br>29,02    |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,480  | 60,45    | 29,02             |
|    | 25212167010222 | Teava din otel 25x2.0mm  | m    | 1,015  | 30,50    | 30,96             |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102  | kg   | 0,064  | 17,45    | 1,12              |
|    | 2734125900487  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm  | kg   | 0,017  | 17,20    | 0,29              |
|    | 2734113803910  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm   | kg   | 0,003  | 12,50    | 0,04              |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031  | m3   | 0,030  | 18,45    | 0,55              |
| 49 | IC11D          | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 28x2,0m  | m    |        |          | 73,86<br>33,85    |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,560  | 60,45    | 33,85             |
|    | 25212167010223 | Teava din otel 28x2.0m   | m    | 1,015  | 36,80    | 37,35             |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102  | kg   | 0,086  | 17,45    | 1,50              |
|    | 2734125900487  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm  | kg   | 0,024  | 17,20    | 0,41              |
|    | 2734113803910  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm   | kg   | 0,003  | 12,50    | 0,04              |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031  | m3   | 0,038  | 18,45    | 0,70              |
| 50 | IE03A          | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                                 | m    |        |          | 6,77<br>5,44      |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,090  | 60,45    | 5,44              |
|    | 2952270003304  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw   | h-ut | 0,040  | 33,20    | 1,33              |
| 51 | IE03B          | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                               | m    |        |          | 8,31<br>6,65      |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,110  | 60,45    | 6,65              |
|    | 2952270003304  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw   | h-ut | 0,050  | 33,20    | 1,66              |
| 52 | ID01B          | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Запорно- измерительный клапан ASV-M д-20мм DANFOSS)   | buc  |        |          | 1 557,91<br>13,90 |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,230  | 60,45    | 13,90             |
|    | 287527420221   | Запорно- измерительный клапан ASV-M д-20мм DANFOSS   | buc  | 1,000  | 1 540,00 | 1 540,00          |
|    | 1714227322940  | Cinera fuior   | kg   | 0,020  | 48,00    | 0,96              |
|    | 2430126100338  | Solutie de etansare  | kg   | 0,040  | 76,15    | 3,05              |
| 53 | ID01B          | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Автоматический балансировочный клапан ASV-PV d-20mm DANFOSS)  | buc  |        |          | 2 117,91<br>13,90 |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,230  | 60,45    | 13,90             |
|    | 287527420223   | Автоматический балансировочный клапан ASV-PV d-20mm DANFOSS  | buc  | 1,000  | 2 100,00 | 2 100,00          |
|    | 1714227322940  | Cinera fuior   | kg   | 0,020  | 48,00    | 0,96              |
|    | 2430126100338  | Solutie de etansare  | kg   | 0,040  | 76,15    | 3,05              |
| 54 | ID04A          | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Заслонка дисковая поворотная д-25мм Danfoss)   | buc  |        |          | 2 112,22<br>9,06  |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,150  | 60,45    | 9,06              |
|    | 2875274205224  | Заслонка дисковая поворотная д-25мм Danfoss  | buc  | 1,000  | 2 100,00 | 2 100,00          |
|    | 1714227322940  | Cinera fuior   | kg   | 0,015  | 48,00    | 0,72              |
|    | 2430126100338  | Solutie de etansare  | kg   | 0,032  | 76,15    | 2,44              |
| 55 | ID06A          | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"( Автоматический воздухобрасыватель д-15мм)  | buc  |        |          | 85,64<br>6,04     |

| 1  | 2               | 3  | 4    | 5      | 6        | 7        |
|----|-----------------|--|------|--------|----------|----------|
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,100  | 60,45    | 6,04     |
|    | 2913134503225   | Автоматический воздухоотбрасыватель д-15мм   | buc  | 1,000  | 78,60    | 78,60    |
|    | 2524907304522   | Banda teflon nesisterizat  | buc  | 0,100  | 10,00    | 1,00     |
| 56 | ID01A           | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Вентиль сливной д-25мм-дренаж Danfoss)                                    | buc  |        |          | 378,29   |
|    |                 |  |      |        |          | 10,88    |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,180  | 60,45    | 10,88    |
|    | 287527420226    | Вентиль сливной д-25мм-дренаж Danfoss  | buc  | 1,000  | 365,00   | 365,00   |
|    | 1714227322940   | Cinera fuior   | kg   | 0,012  | 48,00    | 0,58     |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare  | kg   | 0,024  | 76,15    | 1,83     |
| 57 | CG09A           | Плинтус маскировочный 95*37мм, длиной 2,2м, (29шт*2,2м=63,8м)  | m    |        |          | 87,23    |
|    |                 |  |      |        |          | 36,27    |
|    | 7129200011200   | Finisor MP   | h-om | 0,550  | 60,45    | 33,25    |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,050  | 60,45    | 3,02     |
|    | 2521106718111   | Плинтус маскировочный 95*37мм, длиной 2,2м   | m    | 1,020  | 48,14    | 49,10    |
|    | 2430226101234   | Grund preadez tip M  | kg   | 0,006  | 55,60    | 0,33     |
|    | 2462106109925   | Aracet dp 50 mich NI 1345-64   | kg   | 0,050  | 5,50     | 0,27     |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0005 | 15,00    | 0,01     |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0002 | 290,00   | 0,06     |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 0,125  | 2,60     | 0,32     |
|    | 2462106110431   | Prenadez 300 NII 2829-74   | kg   | 0,120  | 5,50     | 0,66     |
|    | 2681116001317   | Piatra de frecat   | kg   | 0,010  | 10,00    | 0,10     |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,005  | 18,56    | 0,09     |
| 58 | IB20B           | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton (Дверцы ревизионные D200x300 Vents)  | buc  |        |          | 180,78   |
|    |                 |  |      |        |          | 12,09    |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,200  | 60,45    | 12,09    |
|    | 28221157123     | Дверцы ревизионные D200x300 Vents  | buc  | 1,000  | 165,00   | 165,00   |
|    | 2874136313332   | Diblu cu expandare marimea 6   | buc  | 2,000  | 1,00     | 2,00     |
|    | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica   | h-ut | 0,150  | 11,30    | 1,70     |
| 59 | IzH22A          | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20mm ( Пластиковая вагонка для укрытия клапанов ASV-PV.ASV-M)                 | m2   |        |          | 126,50   |
|    |                 |  |      |        |          | 28,66    |
|    | 7134050013240   | Izolator - termic  | h-om | 0,474  | 60,45    | 28,66    |
|    | 111100121212    | Пластиковая вагонка для укрытия клапанов ASV-PV.ASV-M  | m2   | 1,030  | 95,00    | 97,85    |
| 60 | ID04A           | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Заслонка дисковая поворотная д-25мм Danfoss) | buc  |        |          | 2 112,22 |
|    |                 |  |      |        |          | 9,06     |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,150  | 60,45    | 9,06     |
|    | 287527420121212 | Заслонка дисковая поворотная д-25мм Danfoss  | buc  | 1,000  | 2 100,00 | 2 100,00 |
|    | 1714227322940   | Cinera fuior   | kg   | 0,015  | 48,00    | 0,72     |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare  | kg   | 0,032  | 76,15    | 2,44     |
| 61 | ID04B           | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Кран шаровый d=25мм "Danfoss")         | buc  |        |          | 431,12   |
|    |                 |  |      |        |          | 15,11    |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,250  | 60,45    | 15,11    |
|    | 2211570000056   | Кран шаровый d=25мм "Danfoss"  | buc  | 1,000  | 410,00   | 410,00   |
|    | 1714227322940   | Cinera fuior   | kg   | 0,030  | 48,00    | 1,44     |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare  | kg   | 0,060  | 76,15    | 4,57     |
| 62 | ID04A           | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран трехходовый Д-15 11Б186к)               | buc  |        |          | 122,22   |
|    |                 |  |      |        |          | 9,06     |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,150  | 60,45    | 9,06     |
|    | 287527420511    | Кран трехходовый Д-15 11Б186к  | buc  | 1,000  | 110,00   | 110,00   |
|    | 1714227322940   | Cinera fuior   | kg   | 0,015  | 48,00    | 0,72     |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare  | kg   | 0,032  | 76,15    | 2,44     |
| 63 | ID01A           | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Вентиль сливной д-25мм-дренаж Danfoss)                                    | buc  |        |          | 378,29   |
|    |                 |  |      |        |          | 10,88    |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,180  | 60,45    | 10,88    |
|    | 287527420212    | Вентиль сливной д-25мм-дренаж Danfoss  | buc  | 1,000  | 365,00   | 365,00   |
|    | 1714227322940   | Cinera fuior   | kg   | 0,012  | 48,00    | 0,57     |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare  | kg   | 0,024  | 76,15    | 1,83     |
|    |                 | <b>3.2.2. Изолация</b>   |      |        |          |          |
| 64 | CN20B1          | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul, pentru aplicarea                               | m2   |        |          | 60,38    |
|    |                 |  |      |        |          | 42,31    |

| 1  | 2              | 3  | 4    | 5     | 6      | 7              |
|----|----------------|--|------|-------|--------|----------------|
|    |                | unui strat mai putin (Грунтовка ГФ-021 в 1 слой)   |      |       |        |                |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,700 | 60,45  | 42,31          |
|    | 2430226100701  | Грунтовка ГФ-021   | kg   | 0,104 | 62,14  | 6,46           |
|    | 2430226109444  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1  | kg   | 0,070 | 68,23  | 4,78           |
|    | 2430226102197  | Chit pe baza de rasini alchidice   | kg   | 0,050 | 48,30  | 2,42           |
|    | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,200 | 1,35   | 0,27           |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters  | kg   | 0,030 | 10,00  | 0,30           |
|    | 2320166200676  | White spirit   | kg   | 0,100 | 38,45  | 3,85           |
| 65 | CN20B          | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Масляная краска ПФ-115 в 2 слоя)   | m2   |       |        | 87,52<br>66,50 |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 1,100 | 60,45  | 66,50          |
|    | 2430226109444  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1  | kg   | 0,110 | 68,23  | 7,51           |
|    | 2430226102197  | Chit pe baza de rasini alchidice   | kg   | 0,050 | 48,30  | 2,42           |
|    | 24301161041011 | Масляная краска ПФ-115   | kg   | 0,170 | 38,15  | 6,49           |
|    | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,200 | 1,35   | 0,27           |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters  | kg   | 0,050 | 10,00  | 0,50           |
|    | 2320166200676  | White spirit   | kg   | 0,100 | 38,45  | 3,85           |
| 66 | RpIF09D        | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=42(Изоляция K-Flex ST-трубки толщ.32мм д-25мм)   | m    |       |        | 61,33<br>30,83 |
|    | 7136040011800  | Instalator incalzire   | h-om | 0,510 | 60,45  | 30,83          |
|    | 3320517352121  | Изоляция K-Flex ST-трубки толщ.32мм д-25мм   | m    | 1,030 | 28,20  | 30,50          |
| 67 | RpIF09D        | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=28(Изоляция K-Flex ST-трубки толщ.32мм д-28мм)   | m    |       |        | 68,14<br>30,83 |
|    | 7136040011800  | Instalator incalzire   | h-om | 0,510 | 60,45  | 30,83          |
|    | 3320517352231  | Изоляция K-Flex ST-трубки толщ.32мм д-28мм   | m    | 1,030 | 34,50  | 37,31          |
|    |                | <b>3.3. Демонтаж</b>   |      |       |        |                |
| 68 | RpIB11A        | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (18шт,по 12 секц)   | m2   |       |        | 9,67<br>9,67   |
|    | 7136040011800  | Instalator incalzire   | h-om | 0,160 | 60,45  | 9,67           |
| 69 | RpIC19E        | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 100мм | m    |       |        | 59,25<br>37,48 |
|    | 7136040011800  | Instalator incalzire   | h-om | 0,620 | 60,45  | 37,48          |
|    | 2710403605033  | Tabla neagra 4 mm  | kg   | 0,780 | 17,20  | 13,42          |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031  | m3   | 0,140 | 18,45  | 2,58           |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102   | kg   | 0,262 | 17,45  | 4,57           |
|    | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25  | kg   | 0,070 | 17,20  | 1,20           |
| 70 | TrB01A1-1      | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m  | t    |       |        | 41,72<br>41,72 |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat   | h-om | 0,690 | 60,45  | 41,72          |
| 71 | TrI1AA01C2     | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2  | t    |       |        | 21,18<br>21,18 |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat   | h-om | 0,350 | 60,45  | 21,18          |
| 72 | TsI50G         | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km  | t    |       |        | 64,45<br>0,00  |
|    | 3410540000001  | Autocamion, 5 t  | h-ut | 0,258 | 250,00 | 64,45          |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.