

S.C. INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI INCERTRANS S.A.

INCERTRANS



ORGANISM DE CERTIFICARE INCERTRANS-OC NOTIFIED N° 1833

Calea Griviței, nr. 391-393, Sector 1, București
Transport Research Institute INCERTRANS
Certification Body: INCERTRANS-OC

Calea Griviței, no. 391-393, district 1, Bucharest

Phone: +40 (21) 316.23.37 E-mail: Incertrans@Incertrans.ro

Fax: +40 (21) 316.13.70 Web: <http://www.incertrans.ro>

acreditat pentru
CERTIFICARE



SR EN ISO/CEI 17065:2013
CERTIFICAT DE ACREDITARE
ON 068

CERTIFICAT DE CONSTANȚĂ A PERFORMANȚEI

1833-CPR-0056

În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011 (Regulamentul Produselor pentru Construcții sau CPR), acest certificat se aplică produsului/produselor pentru construcții:

BARIERĂ DE SIGURANȚĂ TIP H1

Utilizare preconizată: dispozitiv de reținere a vehiculelor pentru zonele de circulație.

Parametrii produsului pentru construcții < niveluri și clase de performanță ale produsului BARIERĂ DE SIGURANȚĂ MBS H1W4 > după cum sunt definiți de către fabricant pentru declarația de performanță, se regăsesc în addendum (1 pag.), parte integrantă a certificatului.

Introdus pe piață sub numele sau marca comercială a:

S.C. PROINVEST GROUP S.R.L

Pașcani, str. Grădiniței nr. 1, județul Iași

și produs în unitatea de producție:

S.C. PROINVEST GROUP S.R.L

Pașcani, str. Grădiniței nr. 1, județul Iași

Acest certificat atestă faptul că toate prevederile privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în Anexa ZA a standardului/standardelor

EN 1317-5:2007+A2:2012; EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012

sub sistemul 1 pentru performanțele stabilite în acest certificat sunt aplicate, iar controlul producției în fabrică realizat de către producător este evaluat pentru a se asigura


constanța performanței produsului pentru construcții.

Acest certificat a fost emis inițial la data 14.06.2018, este valabil atâta timp cât cerințele stipulate pe verso sunt îndeplinite și rămâne valid atâta timp cât nici standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de EVCP și nici condițiile de producție în fabrică, nu sunt modificate semnificativ, cu excepția suspendării sau retragerii certificatului de către organismul notificat de certificare a produsului.

17.06.2022

DIRECTOR TEHNIC INCERTRANS-OC
Ing. Nicoleta IONESCU



	<p>INSTITUTUL DE CERCETARI ÎN TRANSPORTURI INCERTRANS S.A. ORGANISM DE CERTIFICARE INCERTRANS – OC NOTIFIED N°1833 Calea Griviței, nr. 391-393, Sector 1, București Transport Research Institute INCERTRANS Certification Body: INCERTRANS-OC Calea Griviței, no. 391-393, District 1, Bucharest Phone: +40(21)316.23.37 E-mail: incertrans@incertrans.ro Web: http://www.incertrans.ro</p>	
---	---	---

Addendum la certificatul de constanță a performanței

1833-CPR-0056

BARIERĂ DE SIGURANȚĂ MBS H1W4

Utilizare preconizată: dispozitiv de reținere a vehiculelor pentru zonele de circulație.


Introdus pe piață sub numele sau marca comercială a:	Produs în unitatea de producție:
S.C. PROINVEST GROUP S.R.L. Pașcani, str. Grădiniței nr. 1, județul Iași	S.C. PROINVEST GROUP S.R.L. Pașcani, str. Grădiniței nr. 1, județul Iași

Parametrii produsului pentru construcții <niveluri și clase de performanță ale produsului BARIERĂ DE SIGURANȚĂ MBS H1W4 > după cum sunt definiți de către fabricant pentru declarația de performanță

Caracteristica esențială	Performanțe declarate	
Nivelul de reținere	H1	
Clasă de performanță	TB11, TB42	
Severitatea șocului	A	
Lățime de lucru normalizată	$W_N = W4 (1,3 \text{ m})$	
Deformație dinamică normalizată, (metri)	$D_N = 1,2 \text{ m}$	
Pătrundere a vehiculului normalizată	$V_{IN} = V_{I4} \leq 1,3 \text{ m}$	
Oțel utilizat	Lisă	S 355 JR
	Stâlp	S 355 JR
Rezistența la îndepărtarea zăpezii	NPD	

17.06.2022

Responsabil contract
nr. 22RC020-2022
Ing. Nicoleta IONESCU



DATE DE IDENTIFICARE MARCAJ CE



1883

Fabricant: PROINVEST GROUP SRL

Adresa: Localitate Pascani, Judetul IASI, Str. Gradinitei nr. 1, Cod postal: 705200

Tel: 0232-760050, Fax: 0232-760040

18

0056

Standard de referinta: EN 1317-5:2007+A₂:2012; EN 1317-5:2007+A₂:2012/AC:2012

Produs: BARIERA DE SIGIRANTA TIP HIW4

Utilizare preconizata: DISPOZITIV DE RETINERE A VEHICULELOR PENTRU ZONE DE CIRCULATIE

Atestare a conformitatii conform EN 1317-5:2007+A₂:2012: in sistem 1.

Informatii despre caracteristicile reglementate ale produsului:

- *Nivel de retentie: H1;
- *Clasa de performanta: TB 11 si TB 42;
- *Severitate impact: Nivel A: ASI ≤ 1,0 si THIV ≤ 33km/h;
- *Latime de lucru: W4, pentru care W_N ≤ 1,3 m;
- *Deformatie dinamica: D_N=1,2 m;
- *Nivel de patrundere a vehiculului: V_N =VI4, pentru care V_N ≤ 1,3 m;
- *Otel utilizat lisa si stalp: S 355 JR;
- *Continut de substante periculoase: NPD;
- *Rezistenta la indepartarea zapezii: NPD;
- *Durabilitate: Zincare termica.

Fabricatie: Conform cerintelor clientului in specificatia fiecarui element, cu respectarea cerintelor EN 1317-5:2007+A₂:2012; EN 1317-5:2007+A₂:2012/AC:2012.

CERTIFICAT DE GARANTIE

Prin prezentul certificat, noi, SC. PROINVEST GROUP S.R.L, acordam pentru produsele mentionate in DECLARATIA DE PERFORMANTA nr.5/2018:

5 ANI GARANTIE

Garantia generala de 5 ani se refera la comportamentul produselor marca MBS[®], in privinta caracteristicilor tehnice, perioada in care producatorul SC. PROINVEST GROUP SRL asigura clientul de faptul ca nu vor aparea defecte de productie si/sau material.

Garantia generala de 5 ani acordata de producator acopera defectele aparute in conditiile unei exploatari normale a produselor marca MBS[®] si acopera doar viciile ascunse ce nu pot fi evidentiate la receptia calitativa si se refera la:

- defecte de zincare, atunci cand conditiile de transport, depozitare, punere in opera si exploatare au fost respectate;
- defectele datorate unor vicii de fabricatie a otelului din care sunt confectionate produsele.

Garantia generala de 5 ani nu se acorda daca:

- defectele au fost provocate de conditiile improprii de transport, depozitare, manipulare si punere in opera;
- nu s-au respectat instructiunile de montaj din documentele aplicabile;
- produsele au fost expuse unui mediu coroziv sau au venit in contact cu alte produse cu potential de atac al zincului (vopsea, beton umed, mortar, elemente de cupru, sol umed);
- au fost provocate mutilari mecanice sau tensionari la montaj;
- defectele produselor s-au produs in situatii de forta majora (incendii, dezastre naturale, razboaie);
- diferenta dintre data fabricatiei si cea de montaj a produselor este mai mare de 6 luni;
- produsele au fost exportate fara acordul producatorului;
- apare hidroxidul de zinc (rugina alba);
- nu s-au respectat instructiunile emise de producator privind receptia, descarcarea-manipularea, transportul si depozitarea elementelor de infrastructura rutiera zincate termic, cod IL. PG-189.

Garantia generala de 5 ani se solicita daca produsele au fost achitate integral si se acorda clientului in baza urmatoarelor documente:

- certificatul de garantie, completat corect cu datele, semnatura si stampila dealerului, precum si cu datele si semnatura clientului;
- factura fiscala de achizitie.

In cazul unei reclamatii, producatorul va efectua o analiza si va comunica clientului modul si termenul in care se vor repara/inlocui produsele marca MBS[®], care au defecte acoperite de prezentul certificate de garantie. Se vor lua in considerare doar reclamatii scrise.

REVANZATOR:	S.C:	CLIENT:	S.C RUBESKI TRADE S.R.L.
CIF:	Adresa:	CIF:	Adresa: Chisinau, str. Balcani nr.1
Factura:		Factura:	
Semnatura si stampila		Semnatura si stampila	



PROINVEST

Unlimited Steel Solutions

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Conform SR EN ISO/CEI 17050-1:2005

Nr. : 729 din 11/04/24

PRODUCĂTOR:

SC PROINVEST GROUP SRL, cu sediul social în Pașcani, str. Grădiniței nr. 1,
înregistrată la Registrul Comerțului Iași sub nr. J22/717/2000

Asigurăm, garantăm și declarăm pe propria răspundere, conform prevederilor din:

- HG nr. 1022/2002 privind regimul produselor și serviciilor care pot pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii și protecția mediului;
- HG 622/2004 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a materialelor pentru construcție;

PARAPET METALIC DE TIP MBS H1W4 PE ACOSTAMENT

livrate cu factura nr. 0143045 din 11/04/24 la clientul RUBESKI TRADE SRL, la care se referă această declarație, nu pun în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii, nu produc un impact negativ asupra mediului.



DECLARATIE DE PERFORMANTA

Nr: *7261* / *11.04.2024*

1.	DATE COMERCIALE	CUMPARATOR	SC RUBESKI TRADE S.R.L	
		COMANDA	CO-0011	
		FACTURA	<i>0143045</i>	
		AVIZ DE INSOTIRE	<i>014472</i>	
2.	COD UNIC DE IDENTIFICARE PRODUS	BARIERA DE SIGURANTA TIP HIW4		
		<input type="checkbox"/> STALP, cod <input type="checkbox"/> LISA, cod		
3.	UTILIZARE PRECONIZATA	DISPOZITIV DE RETINERE A VEHICULELOR PENTRU ZONELE DE CIRCULATIE		
4.	FABRICANT	S.C. PROINVEST GROUP S.R.L., str. Gradinitei, nr.1, Pascani, jud.Iasi		
5.	SISTEM DE EVALUARE SI DE VERIFICARE A CONSTANTEI PERFORMANTEI	SISTEM 1		
6.	STANDARD ARMONIZAT	EN 1317-5:2007+A ₂ /2012; EN 1317-5:2007+A ₂ :2012/AC:2012		
7.	ORGANISME NOTIFICATE	ICERTRANS-OC	Nr. certificat: 1833-CPR-0056	
8.	Caracteristici esentiale	Performanta	Specificatii tehnice armonizate	
8.1	Nivel de retentie	H1	SR EN 1317-2:2011, pct. 3.2	
8.2	Clasa de performanta	TB 11 si TB 42		
8.3	Severitate impact	Nivel A: ASI ≤ 1,0 si THIV ≤ 33km/h	SR EN 1317-2:2011, pct. 3.3	
8.4	Latime de lucru	W4, pentru care W _N ≤ 1,3 m	SR EN 1317-2:2011, pct. 3.5	
8.5	Deformatie dinamica	D _N = 1,2 m		
8.6	Nivel de patrundere a vehiculului	V _{IN} = V _I 4, pentru care V _{IN} ≤ 1,3 m		
8.7	Otel utilizat	Lisa	S355 JR	SR EN 10025-2:2019
		Stalp	S355 JR	
8.8	Continut de substante periculoase	NPD	-	
8.9	Rezistenta la indepartarea zapezii	NPD	-	
8.10	Durabilitate	Zincare termica	SR EN ISO 1461:2022	
9.	DOCUMENTATIE TEHNICA SPECIFICA:	Specificatie tehnica "Dispozitive de protectie la drumuri", cod ST. PG-BP-01.		

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate.

Aceasta declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu:

-Regulamentul UE nr. 305/2011;

-Regulamentul DELEGAT (UE) 574/2014;

-HG nr.668/2017 privind stabilirea conditiilor pentru comercializarea produselor pentru constructii, pe raspunderea exclusiva a producatorului identificat mai sus.

Semnata pentru si in numele producatorului de catre:



Pascani, data 11.04.2024