

**Reparatia scarilor exterioare,
intrarilor in subsol si curtilor de
lumina cu montarea copertinelor
la LT Magdacesti**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 4.1

Solutii arhitecturale

Valoarea de deviz 489 435,02 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4.1:				

Manopera :

1.	6141120000000	Sablator	h-om	11,3152	52,57	594,84
2.	7122050013400	Zidar	h-om	735,0720	52,57	38 642,74
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	350,2160	52,57	18 410,86
4.	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	52,57	278,62
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,7500	52,57	39,43
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	67,5000	52,57	3 548,47
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	36,8600	52,57	1 937,73
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	10,5000	52,57	551,98
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	3,0000	52,57	157,71
10.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	91,2540	52,57	4 797,23
11.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	18,2252	52,57	958,10
12.	7212030022700	Sudor	h-om	17,4146	52,57	915,49
13.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	213,7820	52,57	11 238,53
14.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	31,4946	52,57	1 655,68
15.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	362,3774	52,57	19 050,18
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	119,4537	52,57	6 279,67
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	299,9146	52,57	15 766,53
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	31,4946	52,57	1 655,68
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4880	52,57	78,23
		Total manopera				126 557,70

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	26,1219	24,00	626,92
2.	1212121212121	apa	m3	0,2760	23,33	6,44
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	420,00	483,00
4.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6919	420,00	290,60
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,7350	320,00	235,20
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7524	320,00	240,77
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,7593	5,00	13,80
8.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0075	4 166,67	31,25
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,2490	4 166,67	5 204,18

10.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0295	4 166,67	122,92
11.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0270	4 166,67	112,50
12.	2010237318750	Distantieri	buc	9,0000	0,90	8,10
13.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0108	6 000,00	64,80
14.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	2,0400	22,35	45,60
15.	2320166200676	White spirit	kg	5,5185	39,81	219,69
16.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,2000	22,50	27,00
17.	2320187315789	Decofrol	kg	0,3000	20,00	6,00
18.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4868	21,00	10,21
19.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3894	24,00	9,35
20.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	22,0740	60,19	1 328,63
21.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0144	60,19	0,87
22.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	8,0400	26,38	212,10
23.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	11,0370	64,56	712,54
24.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta siliconata"	kg	76,3600	41,43	3 163,59
25.	2430226101010 1	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	205,0515	31,48	6 455,01
26.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	22,6170	25,00	565,42
27.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	1,5565	39,81	61,96
28.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,6120	39,17	141,49
29.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	226,8000	2,29	519,37
30.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	278,7600	2,29	638,36
31.	26531021008311	Tink	kg	423,2000	33,67	14 249,14
32.	2664102100000	Mortar ciment M 150	m3	5,9193	1 150,00	6 807,19
33.	2664102102010	Mortar ciment M 150	m3	11,6064	1 150,00	13 347,36
34.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	173,3970	166,67	28 900,07
35.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	90,4680	21,50	1 945,06
36.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,1500	15,00	2,25
37.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	17,4146	25,00	435,37
38.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,2500	25,00	6,25
39.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,3000	25,00	7,50
40.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1 741,4600	30,00	52 243,80
41.	2812106305714 1	Balustrada din INOX	m	35,0000	1 666,67	58 333,45
42.	2873122004100 1	Plase sudate VR1/100x100mm, d5mm	kg	30,3000	20,83	631,15
43.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	17,8020	22,50	400,55
44.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	8,7074	65,56	570,85
45.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	753,9000	1,50	1 130,85
46.	2874125886734	Nituri POP	buc	753,9000	1,00	753,90
47.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,1250	30,00	3,75
48.	4011106202741	Energie electrica	kw	13,9317	2,99	41,66
49.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	28,0471	23,33	654,34
50.	4100126202818	Apa	m3	2,1320	23,33	49,74
51.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	33,9050	6,00	203,43
52.	Material	Racord perete	m	80,6000	83,33	6 716,40
53.	Material 1	Coltar exterior	m	55,2000	75,00	4 140,00
		Total materiale de constructii				213 131,73

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0072	500,00	3,60
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,50
3.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	405,0000	1,50	607,50
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna,	h-ut	0,2100	35,00	7,35

		presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min				
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,4274	45,00	109,24
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	6,3367	45,00	285,15
7.	2922140007000	Macara	h-ut	0,0180	500,00	9,00
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	9,8426	20,00	196,84
9.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0720	249,00	17,92
10.	2952270003000	Instalatie mobila de samblare uscata incl. compres. 3-7 mc/min	h-ut	5,6576	35,00	198,02
11.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	21,00	12,60
12.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	25,00	8,12
13.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	5,9922	45,00	269,64
14.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	1,1040	25,00	27,60
15.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,4335	25,00	60,84
16.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
17.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0181	380,00	6,87
18.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	10,3587	350,00	3 625,55
		Total utilaje de construcții				5 623,34

Total:

Cheltuieli directe	lei	345 312,77
Asigurarea medicala si sociala	24,00 %	30 373,85
Transportarea materialelor	5,00 %	10 656,59
Total	100,00 +	386 343,21
Cheltuieli de regie	3,50 %	13 522,01
Total	100,00 +	399 865,22
Beneficiu de deviz	2,00 %	7 997,30
Total	100,00 +	407 862,52
TVA	20,00 %	81 572,50

Total deviz:

489 435,0

2

Intocmit

(funcția, semnătura) 0

Verificat

(funcția, semnătura) 0



Investitor
Obiect**Reparatia scarilor exterioare, intrarilor in subsol si
curtilor de lumina cu montarea copertinelor la LT
Magdacesti****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 4.1**
Solutii arhitecturale
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Curte de lumina, inclusiv copertina (21buc)				
1	RpCI42 B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din foi de ardezie ondulata	m2			38,75 37,85
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3600	52,57	18,93
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	52,57	18,93
	292214000 6703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	45,00	0,90
2	RpCP45 D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (carcasul la copertina din foi de ardezie)	kg			2,40 2,10
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	52,57	1,05
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	52,57	1,05
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	24,00	0,02
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	21,00	0,02
	292214000 6702	Macara de fereastra	h-ut	0,0030	45,00	0,14
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	25,00	0,12
3	RpCP45 D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (grile de protectie, doar manopera)	kg			2,10 2,10

1	2	3	4	5	6	7
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	52,57	1,05
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	52,57	1,05
4	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti	m2			15,81 14,19
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	52,57	6,31
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,89
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	23,33	1,17
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
5	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betonokontakt" intr-un strat	m2			20,72 7,36
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,57	7,36
	243022610 1010 1	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	31,48	13,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
6	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			117,57 89,37
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	52,57	73,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	52,57	15,77
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	23,33	0,16
	266410210 2010	Mortar ciment M 150	m3	0,0240	1 150,00	27,60
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,08
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	45,00	0,36
7	RpCJ27 B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar (se adauga 1 cm)	m2			31,18 16,82
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,1300	52,57	13,67
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	52,57	3,15
	410012620 2818	Apa	m3	0,0003	23,33	0,01
	266410210	Mortar ciment M 150	m3	0,0060	1 150,00	14,08

1	2	3	4	5	6	7
	0000					
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0020	45,00	0,18
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	45,00	0,09
8	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, (carcasul pentru copertina, inclusiv grila de protectie-1buc)	kg			42,00 11,04
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	52,57	9,99
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,57	0,53
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	52,57	0,53
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	30,00	30,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,56	0,33
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	2,99	0,02
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	24,00	0,36
9	IzA01E k=0.5 adaptat	Curatirea prin sablare in vederea aplicarii protectiei anticorozive pe suprafate de metal (grilele de protectie existente, se exclud resursele materiale)	t			1 133,95 935,74
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	14,8000	52,57	389,02
	614112000 0000	Sablator	h-om	20,8000	52,57	546,73
	295227000 3000	Instalatie mobila de samblare uscata incl. compres. 3-7 mc/min	h-ut	10,4000	35,00	182,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,7200	45,00	16,20
10	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc (carcasul pentru copertina si grilele de protectie)	t			1 164,22 338,55
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	52,57	338,55
	243011610 0000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	60,19	469,48

1	2	3	4	5	6	7
	243022610 0814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	64,56	251,78
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	39,81	21,89
	232016620 0676	White spirit	kg	1,9500	39,81	77,63
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,88
11	CE30A	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (100x30mm, V=0,95m3), la constructii obisnuite.	m2			51,79 15,51
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2250	52,57	11,83
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	52,57	3,68
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3		4 166,67	32,99
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	22,50	2,70
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
12	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3			140,04 20,51
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,3900	52,57	20,51
	246210611 0601	Paste antiseptice	kg	3,0100	39,17	117,91
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0010	500,00	0,47
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	380,00	1,16
13	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			310,00 44,68
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8500	52,57	44,68
	121212121 2121	apa	m3	0,2300	23,33	5,37
	212411700 0002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	22,35	38,00
	243012731 7192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	26,38	176,75
	243011610 4841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	60,19	0,73
	232016620 0755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	22,50	22,51
	241052000	Automacara	h-ut	0,0050	500,00	2,47

1	2	3	4	5	6	7
	6700					
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	249,00	14,94
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	380,00	4,56
14	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta	m2			313,79 81,48
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	1,4500	52,57	76,23
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	271040364 2000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	166,67	201,25
	271040364 3220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	21,50	13,54
	287412588 6734	Nituri POP	buc	5,0000	1,00	5,25
	287411583 3870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	1,50	7,88
	243022610 3064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	25,00	3,94
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	20,00	0,44
15	Pret de piata	Racord perete	m			83,33 0,00
	Material	Racord perete	m	1,0000	83,33	83,33
16	Pret de piata	Coltar exterior	m			75,00 0,00
	Material 1	Coltar exterior	m	1,0000	75,00	75,00
		2. Intrare in subsol, inclusiv copertina (2buc)				
17	RpCI42 B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla	m2			38,75 37,85
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3600	52,57	18,93
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	52,57	18,93
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	45,00	0,90
18	RpCP45 D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg			2,40 2,10
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	52,57	1,05

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	52,57	1,05
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	24,00	0,02
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	21,00	0,02
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	45,00	0,14
	311050000 2401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,0050	25,00	0,12
19	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti	m2			15,81 14,19
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	52,57	6,31
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,89
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	23,33	1,17
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
20	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment la scari	m2			18,74 15,77
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	52,57	7,89
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,89
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	23,33	1,17
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	45,00	1,80
21	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betonokontakt" într-un strat	m2			20,72 7,36
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,57	7,36
	243022610 1010 1	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	31,48	13,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
22	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2			81,38 36,80
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,57	31,54
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,29	29,77
	142110220 0513	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm	m3	0,0420	320,00	13,44
	410011620	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	23,33	0,23

1	2	3	4	5	6	7
	2818					
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
23	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 2 cm	m2			54,58 25,23
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,1000	52,57	21,03
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	52,57	4,21
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,29	19,69
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	320,00	8,96
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,33	0,19
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,24
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,27
24	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betonokontakt" intr-un strat	m2			20,72 7,36
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,57	7,36
	243022610 1010 1	Grund cu cuar "Betonokontakt"	kg	0,4150	31,48	13,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
25	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			117,57 89,37
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	52,57	73,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	52,57	15,77
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	23,33	0,16
	266410210 2010	Mortar ciment M 150	m3	0,0240	1 150,00	27,60
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,08
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	45,00	0,36
26	RpCJ27	Diverse lucrari - diferenta de	m2			31,18

1	2	3	4	5	6	7
	B k=2	grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar M150 (se adauga 1 cm)				16,82
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,1300	52,57	13,67
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	52,57	3,15
	410012620 2818	Apa	m3	0,0003	23,33	0,01
	266410210 0000	Mortar ciment M 150	m3	0,0060	1 150,00	14,08
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0020	45,00	0,18
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	45,00	0,09
27	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperire (carcasul pentru copertina, inclusiv grila de protectie)	kg			42,00 11,04
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	52,57	9,99
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,57	0,53
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	52,57	0,53
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	30,00	30,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,56	0,33
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	2,99	0,02
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	24,00	0,36
28	IzD10A	Vopsirea anticoroziva a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv si doua straturi de email clorcauciuc (carcasul pentru copertina si grilele de protectie)	t			1 164,19 338,55
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	52,57	338,55
	243011610 0000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	60,19	469,48
	243022610 0814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	64,56	251,77
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	39,81	21,90
	232016620	White spirit	kg	1,9500	39,81	77,62

1	2	3	4	5	6	7
	0676					
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,88
29	CE30A	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (100x30mm, V=0,25m3), la constructii obisnuite.	m2			62,95 15,51
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2250	52,57	11,83
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	52,57	3,68
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3		4 166,67	44,14
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	22,50	2,70
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
30	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3			140,24 20,52
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,3900	52,57	20,52
	246210611 0601	Paste antiseptice	kg	3,0100	39,17	117,92
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0010	500,00	0,60
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	380,00	1,20
31	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			310,08 44,68
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8500	52,57	44,68
	121212121 2121	apa	m3	0,2300	23,33	5,36
	212411700 0002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	22,35	38,00
	243012731 7192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	26,38	176,76
	243011610 4841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	60,19	0,72
	232016620 0755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	22,50	22,48
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0050	500,00	2,60
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	249,00	14,92
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	380,00	4,56

1	2	3	4	5	6	7
32	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta	m2			313,78 81,48
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	52,57	76,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	166,67	201,25
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	21,50	13,54
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	1,00	5,25
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	1,50	7,87
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	25,00	3,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	20,00	0,44
33	Pret de piata	Racord perete	m			83,33 0,00
	Material	Racord perete	m	1,0000	83,33	83,33
34	Pret de piata	Coltar exterior	m			75,00 0,00
	Material 1	Coltar exterior	m	1,0000	75,00	75,00
		3. Scara exterioare (2buc)				
35	RpCP45 D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg			2,40 2,10
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	52,57	1,05
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	52,57	1,05
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	24,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	21,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	45,00	0,13
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	25,00	0,13
36	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti	m2			15,81 14,19
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	52,57	6,31

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,89
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	23,33	1,17
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
37	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betonokontakt" într-un strat	m2			20,72 7,36
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,57	7,36
	243022610 1010 1	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	31,48	13,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
38	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			117,57 89,37
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	52,57	73,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	52,57	15,77
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	23,33	0,16
	266410210 2010	Mortar ciment M 150	m3	0,0240	1 150,00	27,60
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,08
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	45,00	0,36
39	RpCJ27 B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar M150 (se adauga 1 cm)	m2			31,18 16,82
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,1300	52,57	13,67
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	52,57	3,15
	410012620 2818	Apa	m3	0,0003	23,33	0,01
	266410210 0000	Mortar ciment M 150	m3	0,0060	1 150,00	14,08
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0020	45,00	0,18
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	45,00	0,09
40	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta siliconata" într-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2			23,80 6,31
	714102001	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	52,57	6,31

1	2	3	4	5	6	7
	3301					
	243022610 1010	Grund cu cuarț "Gleta siliconata"	kg	0,4150	41,43	17,19
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
41	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			141,82 64,14
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,57	64,14
	265310210 08311	Tink	kg	2,3000	33,67	77,44
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	23,33	0,09
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
42	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pînă la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			49,88 39,43
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,7500	52,57	39,43
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 166,67	1,25
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 166,67	0,42
	201010291 9000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 166,67	1,25
	202014292 5412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	6 000,00	0,72
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	22,50	0,07
	281123000 7606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	1,50	6,75
43	CH06A	Balustrada din INOX	m			1 713,98 47,31
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,9000	52,57	47,31
	281210630 5714 1	Balustrada din INOX	m	1,0000	1 666,67	1 666,67
		4. Pereu				
44	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton la pereu	m2			18,74 15,77
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	52,57	7,89
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,89
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	23,33	1,17
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	45,00	1,80

1	2	3	4	5	6	7
45	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			597,22 52,04
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	52,57	52,04
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	420,00	483,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	23,33	2,33
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	35,00	7,35
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,50
46	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului	m2			197,58 105,14
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	52,57	9,46
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,8200	52,57	95,68
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	30,00	1,50
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	25,00	2,50
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	22,50	2,70
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	4 166,67	12,50
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 166,67	4,17
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160	4 166,67	66,67
47	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (VR1/100x100mm, d5mm)	kg			23,51 1,58
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0250	52,57	1,31
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	52,57	0,26
	287312200 4100 1	Plase sudate VR1/100x100mm, d5mm	kg	1,0100	20,83	21,04
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,00	0,07
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	0,90	0,27
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
48	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe	m3			1 621,93 299,65

1	2	3	4	5	6	7
		santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)				
	712301001 0200	Betonist	h-om	5,3000	52,57	278,62
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,57	21,03
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	2,29	638,36
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	320,00	240,77
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	420,00	290,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	23,33	6,83
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	21,00	12,60
	295227000 37002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	25,00	8,12
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
		5. Evacuarea deseurilor de constructie				
49	TrB05B2 -2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m	t			86,21 86,21
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,6400	52,57	86,21
50	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			58,35 58,35
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	52,57	58,35
51	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			90,30 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	350,00	90,30

Intocmit


0

(funcția, semnătura)

Verificat

0

(funcția, semnătura)



**Reparatia scarilor exterioare,
intrarilor in subsol si curtilor de
lumina cu montarea copertinelor
la LT Magdacesti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4.1
Solutii arhitecturale

Valoarea de deviz 489 435,02 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Curte de lumina, inclusiv copertina (21buc)				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din foi de ardezie ondulata	m2	10,20	38,75 37,85	395,26 386,08
2	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (carcasul la copertina din foi de ardezie)	kg	103,45	2,40 2,10	248,60 217,54
3	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (grile de protectie, doar manopera)	kg	1 088,01	2,10 2,10	2 287,86 2 287,86
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti	m2	258,30	15,81 14,19	4 083,83 3 666,28
5	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betonokontakt" intr-un strat	m2	258,30	20,72 7,36	5 353,01 1 901,04
6	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime	m2	258,30	117,57 89,37	30 368,92 23 084,01

1	2	3	4	5	6	7
		medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane				
7	RpCJ27B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar (se adauga 1 cm)	m2	258,30	31,18 16,82	8 054,50 4 345,23
8	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, (carcasul pentru copertina, inclusiv grila de protectie-1buc)	kg	1 245,67	42,00 11,04	52 319,92 13 751,83
9	IzA01E k=0.5 adaptat	Curatirea prin sablare in vederea aplicarii protectiei anticorozive pe suprafate de metal (grilele de protectie existente, se exclud resursele materiale)	t	1,088	1 133,95 935,74	1 233,74 1 018,09
10	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc (carcasul pentru copertina si grilele de protectie)	t	2,334	1 164,22 338,55	2 717,28 790,18
11	CE30A	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (100x30mm, V=0,95m3), la constructii obisnuite.	m2	120,00	51,79 15,51	6 215,32 1 860,98
12	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	0,95	140,04 20,51	133,04 19,48
13	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,95	310,00 44,68	294,50 42,45
14	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane	m2	120,00	313,79 81,48	37 654,20 9 778,02

1	2	3	4	5	6	7
		metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta				
15	Pret de piata	Racord perete	m	65,10	83,33 0,00	5 424,78 0,00
16	Pret de piata	Coltar exterior	m	47,50	75,00 0,00	3 562,50 0,00
Total Curte de lumina, inclusiv copertina (21buc)						160 347,26
Incluziv salariu						63 149,07
		2. Intrare in subsol, inclusiv copertina (2buc)				
17	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla	m2	5,25	38,75 37,85	203,44 198,72
18	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	208,27	2,40 2,10	500,48 437,96
19	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti	m2	41,30	15,81 14,19	652,97 586,21
20	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment la scari	m2	10,50	18,74 15,77	196,75 165,60
21	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betonokontakt" intr-un strat	m2	10,50	20,72 7,36	217,60 77,28
22	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	10,50	81,38 36,80	854,51 386,39
23	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 2 cm	m2	10,50	54,58 25,23	573,13 264,95

1	2	3	4	5	6	7
24	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betonokontakt" intr-un strat	m2	41,30	20,72 7,36	855,90 303,96
25	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	41,30	117,57 89,37	4 855,73 3 690,94
26	RpCJ27B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar M150 (se adauga 1 cm)	m2	41,30	31,18 16,82	1 287,83 694,77
27	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperire (carcasul pentru copertina, inclusiv grila de protectie)	kg	495,79	42,00 11,04	20 823,89 5 473,38
28	IzD10A	Vopsirea anticoroziva a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv si doua straturi de email clorcauciuc (carcasul pentru copertina si grilele de protectie)	t	0,496	1 164,19 338,55	577,44 167,92
29	CE30A	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (100x30mm, V=0,25m3), la constructii obisnuite.	m2	23,60	62,95 15,51	1 485,55 366,00
30	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	0,25	140,24 20,52	35,06 5,13
31	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,25	310,08 44,68	77,52 11,17
32	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata	m2	23,60	313,78 81,48	7 405,32 1 923,02

1	2	3	4	5	6	7
		sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta				
33	Pret de piata	Racord perete	m	15,50	83,33 0,00	1 291,62 0,00
34	Pret de piata	Coltar exterior	m	7,70	75,00 0,00	577,50 0,00
Total Intrare in subsol, inclusiv copertina (2buc)						42 472,24
Incluziv salariu						14 753,40
		3. Scara exterioare (2buc)				
35	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	175,00	2,40 2,10	420,53 368,00
36	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti	m2	184,00	15,81 14,19	2 909,12 2 611,68
37	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betonokontakt" intr-un strat	m2	184,00	20,72 7,36	3 813,21 1 354,20
38	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	184,00	117,57 89,37	21 633,30 16 443,89
39	RpCJ27B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar M150 (se adauga 1 cm)	m2	184,00	31,18 16,82	5 737,66 3 095,32
40	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta siliconata" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2	184,00	23,80 6,31	4 379,54 1 160,75
41	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	184,00	141,82 64,14	26 094,82 11 800,91

1	2	3	4	5	6	7
42	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	90,00	49,88 39,43	4 489,35 3 548,47
43	CH06A	Balustrada din INOX	m	35,00	1 713,98 47,31	59 989,40 1 655,95
Total Scara exterioare (2buc)						129 466,93
Incluziv salariu						42 039,17
		4. Pereu				
44	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton la pereu	m2	9,50	18,74 15,77	178,00 149,82
45	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,00	597,22 52,04	597,22 52,04
46	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului	m2	2,50	197,58 105,14	493,94 262,85
47	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (VR1/100x100mm, d5mm)	kg	30,00	23,51 1,58	705,32 47,32
48	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	1,00	1 621,93 299,65	1 621,93 299,65
Total Pereu						3 596,41
Incluziv salariu						811,68
		5. Evacuarea deseurilor de constructie				
49	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m	t	40,15	86,21 86,21	3 461,52 3 461,52
50	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint)	t	40,15	58,35	2 342,86

1	2	3	4	5	6	7
		cu bolovani, cu pietre			58,35	2 342,86
51	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	40,15	90,30 0,00	3 625,55 0,00
Total Evacuarea deseurilor de constructie						9 429,93
Incluziv salariu						5 804,38

Cheltuieli directe	lei	345 312,77
Asigurarea medicala si sociala	24,00 %	30 373,85
Transportarea materialelor	5,00 %	10 656,59
Total	100,00 +	386 343,21
Cheltuieli de regie	3,50 %	13 522,01
Total	100,00 +	399 865,22
Beneficiu de deviz	2,00 %	7 997,30
Total	100,00 +	407 862,52
TVA	20,00 %	81 572,50

Total deviz:
Incluziv salariu

489 435,02
126 557,70

Intocmit


(funcția, semnătura)

0

Verificat

(funcția, semnătura)

0