

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 968 690,28 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Bloc administrativ.Demolari				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	672,7000	35,48 29,48	23 867,40 19 831,20
2	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	597,0000	76,12 44,88	45 443,64 26 793,36
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	1,6000	18,47 18,47	29,56 29,56
4	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (canale de ventilare)	m3	4,0000	181,16 173,80	724,64 695,20
5	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din foi de ardezie pe structura din lemn	m2	6,0000	33,68 31,68	202,08 190,08
6	TsH92B	Incarcarea in auto: deseurilor	t	27,5000	48,84 48,84	1 343,10 1 343,10
7	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	27,5000	33,54 0,00	922,35 0,00
		<i>Total</i>	lei			72 532,77
		Total Bloc administrativ.Demolari				72 532,77

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				48 882,50
		2. Bloc administrativ Acoperis				
8	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Bariera vaporii)	m2	597,0000	44,09 11,00	26 321,13 6 567,00
9	IzF10B	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (Polistiren extrudat, dens.30-35 kg/m2, gros. 150mm)	m2	597,0000	117,11 5,28	69 913,49 3 152,16
10	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Polistirenciment y=300kg/m3)	m3	88,0000	1 352,99 198,00	119 063,38 17 424,00
11	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa sudata d4 VR-1, 100*100)	kg	1 182,0600	32,29 1,32	38 168,96 1 560,32
12	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	597,0000	85,56 30,80	51 079,32 18 387,60
13	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm	m2	597,0000	56,69 21,12	33 846,32 12 608,64
14	IzF01B adaptt	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (norma de consum 1,5 kg/m2)	m2	678,9000	54,32 1,76	36 876,49 1 194,86
15	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase	m2	678,9000	111,94	75 994,37

1	2	3	4	5	6	7
		Tehnoelast EPP sau analog (strat inferior)			21,12	14 338,37
16	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Tehnolast EKP sau analog, (strat de uzura)	m2	678,9000	114,35 21,12	77 633,91 14 338,37
17	CE24J	Montarea aeratoarelor pentru acoperisuri din membrana bituminoase (doar manopera si chit pe baza de bitum filerizat)	buc	15,0000	29,59 19,80	443,78 297,00
18		Aerator pentru acoperisuri cu membrane bituminoase	buc	15,0000	105,00 0,00	1 575,00 0,00
19	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D150mm	m	92,0000	260,25 13,20	23 942,64 1 214,40
20	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D100 mm	m	126,0000	243,12 15,40	30 632,49 1 940,40
		<i>Total</i>	lei			585 491,28
		Total Bloc administrativ Acoperis Inklusiv salariu				585 491,28 93 023,12
		3. Bloc administrativ. Parapet				
21	CN53A	Aplicarea manuala a grundului cu Betohgpuht	m2	18,3000	3,62 1,32	66,25 24,16
22	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa sudata d3 VR-1, 100*100)	kg	21,9600	30,27 1,32	664,73 28,99
23	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	18,3000	115,68 74,80	2 116,86 1 368,84
24	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (Polistiren extrudat, 50mm)	m2	34,0000	222,94 75,59	7 580,02 2 570,13
25	IzF01B adaptat	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a	m2	26,1000	54,32 1,76	1 417,70 45,94

1	2	3	4	5	6	7
		barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (norma de consum 1,5 kg/m2)				
26	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase ,, Tehnoelast EPP,, sau analog (strat inferior)	m2	26,1000	111,94 21,12	2 921,56 551,23
27	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Tehnoelast EKP sau analog (strat de uzura)	m2	26,1000	114,35 21,12	2 984,59 551,23
28	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Glaf, lacrimar din tabla zincata cu acoperire polimerica)	m2	21,1000	299,37 44,00	6 316,71 928,40
29		Fisie metalica 40*2 mm	m	54,4000	30,00 0,00	1 632,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			25 700,42
		Total Bloc administrativ. Parapet Inklusiv salariu				25 700,42 6 068,92
		4. Bloc administrativ Iesire acoperis				
30	CN53A	Aplicarea manuala a grundului cu Betohgpuht	m2	14,0000	3,62 1,32	50,68 18,48
31	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa sudata d3 VR-1, 100*100)	kg	16,8000	30,27 1,32	508,53 22,18
32	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	14,0000	115,68 74,80	1 619,46 1 047,20

1	2	3	4	5	6	7
33	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (Polistiren extrudat, 50mm)	m2	14,0000	222,94 75,59	3 121,18 1 058,29
34	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	14,0000	10,76 5,28	150,64 73,92
35	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. la pereti (Tencuiala siliconica, structurabila hidrofoba pentru fatade)	m2	14,0000	74,38 53,68	1 041,35 751,52
36	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (V=0.6m3)	m2	6,0000	2 898,89 12,98	17 393,34 77,88
37	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	0,6000	743,85 90,20	446,31 54,12
38	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	0,6000	240,32 17,17	144,19 10,30
39	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta	m2	6,0000	221,01 68,20	1 326,04 409,20
40	CE24F aplicat	Trapa de acces pe acoperis, montat la acoperisuri, executata din profile PVC cu umplutura din panou tip sandwich termoizolant, asigurind etanseitatea la aer si apa	buc	1,0000	3 612,42 264,00	3 612,42 264,00
41	CK12A	Usi metalice de exterior - antifoc Se va prevedea usa metalica de exterior, cu un canat, deschidere pe stinga, dimensiuni de 1000*1600 mm (h). Usa va fi executata din tabla de otel cu zolatie termica inteiroara, avind	m2	1,6000	2 725,04 193,61	4 360,07 309,77

1	2	3	4	5	6	7
		grad de rezistenta la foc minim EI30, conform normativelor in vigoare. Element complet echipat (toc metalic, garnituri de etansare, balamale, sistem de inchidere si accesorii aferente) - 1 buc				
		<i>Total</i>	lei			33 774,21
		Total Bloc administrativ Iesire acoperis Inclusiv salariu				33 774,21 4 096,86
		5. Bloc administrativ. Canale de ventilare				
42	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	4,0000	3 577,12 237,60	14 308,48 950,40
43	CN53A	Aplicarea manuala a grundului cu Betohgput	m2	27,0000	3,62 1,32	97,74 35,64
44	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa sudata d3 VR-1, 100*100)	kg	32,4000	32,29 1,32	1 046,20 42,77
45	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	27,0000	115,68 74,80	3 123,25 2 019,60
46	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (Polistiren extrudat, 50 mm)	m2	27,0000	222,94 75,59	6 019,41 2 040,98
47	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	27,0000	10,76 5,28	290,52 142,56
48	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual la pereti (Tencuiala siliconica, structurabila hidrofoba pentru fatade)	m2	27,0000	74,38 53,68	2 008,31 1 449,36
49	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata	m2	6,7000	486,48	3 259,42

1	2	3	4	5	6	7
		sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla zincata pentru canaele de ventilare)			44,00	294,80
		<i>Total</i>	lei			30 153,33
		Total Bloc administrativ. Canale de ventilare Inclusiv salariu				30 153,33 6 976,11

		Total	lei	747 652,01
		CNAM	24 %	38 171,40
		Cheltuieli de transport	1 %	5 512,64
		Cheltuieli de regie	1 %	7 913,36
		Beneficiu de deviz	1 %	7 992,49
		Total		807 241,90
		TVA	20 %	161 448,38
		Total deviz: Inclusiv salariu		968 690,28 <hr/> 159 047,51

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 968 690,28 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	102,7400	44,00	4 520,56
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	50,0200	44,00	2 200,88
3.	7123010010200	Betonist	h-om	338,8000	44,00	14 907,20
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	31,3305	44,00	1 378,55
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	0,4320	44,00	19,01
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	1,3500	44,00	59,40
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	597,0000	44,00	26 268,00
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	748,7400	44,00	32 944,56
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,7790	44,00	78,28
10.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	4,9200	44,00	216,48
11.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	608,9400	44,00	26 793,36
12.	7212030022700	Sudor	h-om	0,3040	44,00	13,38
13.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	437,8890	44,00	19 267,12
14.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	5,6640	44,00	249,22
15.	7422010060100	Timplar	h-om	0,3360	44,00	14,78
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	30,5250	44,00	1 343,10
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	626,1161	44,00	27 549,11
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	22,6860	44,00	998,18
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	5,1440	44,00	226,34
Total manopera						159 047,51

Materiale:

1.	02100	Aerator pentru acoperisuri cu membrane bituminoase	buc	15,0000	105,00	1 575,00
2.	021030	Fisie metalica 40*2 mm	m	54,4000	30,00	1 632,00
3.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0080	385,00	3,08
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	43,5690	385,00	16 774,06
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	11,9400	22,00	262,68
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	3,6000	4 800,00	17 280,00
7.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0020	4 800,00	9,60
8.	2010237318750	Distantieri	buc	375,9660	1,00	375,97
9.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	555,2100	5,00	2 776,05

10.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,2806	1 200,00	336,72
11.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	444,1500	22,00	9 771,30
12.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	835,8000	22,00	18 387,60
13.	2413217300010	Cleme	buc	64,2600	1,00	64,26
14.	24133173460000	Mastic bituminos	kg	1 057,5000	35,00	37 012,50
15.	24165861053030	Amorsa-grund Betohgpuht	kg	8,8950	12,00	106,74
16.	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	5,8800	65,00	382,20
17.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,1200	25,00	28,00
18.	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	17,0150	12,00	204,18
19.	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	5,4075	25,00	135,19
20.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,9450	20,00	18,90
21.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	303,0000	3,90	1 181,69
22.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	303,0000	4,20	1 272,60
23.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,8060	74,00	133,64
24.	25213026029020	(Polistiren extrudat, dens.30-35 kg/m2, gros. 150mm)	m2	602,9700	72,00	43 413,84
25.	25213026029070	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* (Polistiren extrudat, 50mm)	m2	81,0525	78,00	6 322,09
26.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	83,3250	22,00	1 833,15
27.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1 576,0000	8,00	12 608,00
28.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,0240	2,70	8,16
29.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13 520,0900	2,70	36 504,24
30.	265310210083110	Tencuiala siliconica, structurabila hidrofoba pentru fatade)	kg	94,3000	8,90	839,27
31.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	167,1600	9,80	1 638,17
32.	26631021000000	(Polistirenciment $\gamma=300\text{kg/m}^3$)	m3	90,2132	1 100,00	99 234,52
33.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,9600	650,00	624,00
34.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	24,4077	0,00	0,00
35.	2666122800555	Element de inchidere	buc	18,9520	30,00	568,56
36.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,8000	2,00	1,60
37.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	707,1465	22,00	15 557,22
38.	26821326004700	Membrane bituminoase Tehnoelast EPP sau analog	m2	851,2874	65,00	55 333,68
39.	26821326004701	Membrane bituminoase Tehnolast EKP sau analog, (strat de uzura)	m2	851,2874	67,00	57 036,25
40.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	7,2450	85,00	615,82
41.	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	39,0442	75,00	2 928,32
42.	27104036422990	Glaf (lacrimar) din tabla zincata cu acoperire polimerica	kg	117,2000	45,00	5 274,00
43.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	3,7800	55,00	207,90
44.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	134,9460	100,00	13 494,60
45.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	99,4980	102,00	10 148,80
46.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	6,2661	33,00	206,78
47.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	30,00	0,00
48.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	12,5322	18,00	225,57
49.	27441259047700	Material marunt (carbuni, apa tare)	%	0,4635	25,00	11,59
50.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,6000	2 500,00	4 000,00
51.	28121063086360	Trapa de acces pe acoperis, montat la	buc	1,0400	3 200,00	3 328,00

		acoperisuri, executata din profile PVC cu umplutura din panou tip sandwich termoizolant, asigurind etanseitatea la aer si apa				
52.	28731220041000	Plasa sudata d4 VR-1, 100*100)	kg	1 226,6046	30,00	36 798,14
53.	28731220041000 1	Plasa sudata d3 VR-1, 100*100)	kg	39,1476	28,00	1 096,13
54.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,7200	28,00	20,16
55.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,8756	20,00	17,51
56.	2873147300863	Agrafe	kg	7,2974	15,00	109,46
57.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,2240	35,00	7,84
58.	28741158300000	MATERIAL MARUNT	%	3	0,00	0,00
59.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	31,5000	1,00	31,50
60.	2874115837745	Suruburi	buc	947,6000	1,00	947,60
61.	2874115893350	Bolturi implantate si cartuse	buc	31,2000	0,60	18,72
62.	2874125886734	Nituri POP	buc	31,5000	1,00	31,50
63.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	454,5000	0,50	227,25
64.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	41,6060	1,00	41,61
65.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	18,9520	100,00	1 895,20
66.	2875274000502	Cot burlan	buc	64,2600	120,00	7 711,20
67.	2875274000503	Cot de capat	buc	32,1300	195,00	6 265,35
68.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	32,1300	30,00	963,90
69.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	18,9520	265,00	5 022,28
70.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	132,6640	30,00	3 979,92
71.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	7 378,9200	0,50	3 689,46
72.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4480	4,66	2,09
73.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	22,5157	28,00	630,43
74.	4100126202818	Apa	m3	0,6440	28,00	18,03
75.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,0150	10,00	50,15
		Total materiale de constructii				551 263,52

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0350	50,00	1,75
2.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	141,0000	20,00	2 820,00
3.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	2,1950	50,00	109,75
4.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	41,2905	100,00	4 129,05
5.	2922140006705	Macara fereastr de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	167,1600	110,00	18 387,60
6.	2922140007000	Macara	h-ut	24,3519	42,00	1 022,77
7.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,7250	30,00	51,75
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	92,2762	85,00	7 843,49
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,3500	35,00	47,25
10.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0174	65,00	1,13
11.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	35,2000	35,00	1 232,00
12.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	11,2204	55,00	617,12
13.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	5,9700	25,00	149,25
14.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,2460	20,00	4,92
15.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0066	120,00	0,80
16.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	7,0950	130,00	922,35
		Total utilaje de constructii				37 340,98

Total	lei	747 652,0 1
CNAM	24 %	38 171,40
Cheltuieli de transport	1 %	5 512,64

Cheltuieli de regie	1 %	7 913,36
Beneficiu de deviz	1 %	7 992,49
Total		807 241,9 0
TVA	20 %	161 448,3 8

Total deviz: **968 690,2
8**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Bloc administrativ.Demolari				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			35,48 29,48
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	44,00	20,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	44,00	8,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	100,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			23 867,40
2	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granului sau similare)	m3			76,12 44,88
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	44,00	44,88
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	22,00	0,44
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	110,00	30,80
		<i>Total</i>	lei			45 443,64
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2			18,47 18,47
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	44,00	9,24
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	44,00	9,24
		<i>Total</i>	lei			29,56
4	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (canale de ventilare)	m3			181,16 173,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	44,00	19,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	44,00	154,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	28,00	3,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	50,00	4,00
		<i>Total</i>	lei			724,64
5	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din foi de ardezie pe structura din lemn	m2			33,68 31,68
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	44,00	15,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	44,00	15,84
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	100,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			202,08
6	TsH92B	Incarcarea in auto: deseurilor	t			48,84 48,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	44,00	48,84
		<i>Total</i>	lei			1 343,10
7	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			33,54 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	130,00	33,54
		<i>Total</i>	lei			922,35
		2. Bloc administrativ Acoperis				
8	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Bariera	m2			44,09 11,00

1	2	3	4	5	6	7
		vapori)				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	44,00	8,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	44,00	2,20
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	22,00	26,06
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,50	6,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	85,00	0,85
		<i>Total</i>	lei			26 321,13
9	IzF10B	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (Polistiren extrudat, dens.30-35 kg/m2, gros. 150mm)	m2			117,11 5,28
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1200	44,00	5,28
	25213026029020	(Polistiren extrudat, dens.30-35 kg/m2, gros. 150mm)	m2	1,0100	72,00	72,72
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,2800	9,80	2,74
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,4000	22,00	30,80
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00047	1 200,00	0,56
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,9300	5,00	4,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	100,00	0,10
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			69 913,49
10	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Polistirenciment $\gamma=300\text{kg/m}^3$)	m3			1 352,99 198,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	44,00	169,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	44,00	28,60
	26631021000000	(Polistirenciment $\gamma=300\text{kg/m}^3$)	m3	1,0150	1 100,00	1 127,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	28,00	2,83
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	42,00	10,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	35,00	14,00
		<i>Total</i>	lei			119 063,38
11	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa sudata d4 VR-1, 100*100)	kg			32,29 1,32
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	44,00	1,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	44,00	0,22
	28731220041000	Plasa sudata d4 VR-1, 100*100)	kg	1,0100	30,00	30,30
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	33,00	0,17
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	42,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			38 168,96
12	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			85,56 30,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	44,00	26,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	44,00	4,40
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	385,00	16,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	28,00	0,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	85,00	2,55
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
		<i>Total</i>	lei			51 079,32
13	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm	m2			56,69 21,12
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	44,00	17,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	44,00	3,52
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,70	23,22
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	385,00	10,78

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	28,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	85,00	1,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	55,00	0,33
		<i>Total</i>	lei			33 846,32
14	IzF01B adaptt	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (norma de consum 1,5 kg/m2)	m2			54,32 ----- 1,76
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	44,00	1,76
	24133173460000	Mastic bituminos	kg	1,5000	35,00	52,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	28,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	100,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			36 876,49
15	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Tehnoelast EPP sau analog (strat inferior)	m2			111,94 ----- 21,12
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	44,00	13,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	44,00	7,92
	26821326004700	Membrane bituminoase Tehnoelast EPP sau analog	m2	1,1500	65,00	78,49
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	22,00	6,93
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	85,00	3,40
		<i>Total</i>	lei			75 994,37
16	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Tehnolast EKP sau analog, (strat de uzura)	m2			114,35 ----- 21,12
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	44,00	13,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	44,00	7,92
	26821326004701	Membrane bituminoase Tehnolast EKP sau analog, (strat de uzura)	m2	1,1500	67,00	80,90
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	22,00	6,93
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	85,00	3,40
		<i>Total</i>	lei			77 633,91
17	CE24J	Montarea aeratoarelor pentru acoperisuri din membrana bituminoase (doar manopera si chit pe baza de bitum filerizat)	buc			29,59 ----- 19,80
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4500	44,00	19,80
	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	0,3500	25,00	9,01
	27441259047700	Material marunt (carbuni, apa tare)	kg	0,0300	25,00	0,77
		<i>Total</i>	lei			443,78
18		Aerator pentru acoperisuri cu membrane bituminoase	buc			105,00 ----- 0,00
	02100	Aerator pentru acoperisuri cu membrane bituminoase	buc	1,0000	105,00	105,00
		<i>Total</i>	lei			1 575,00
19	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D150mm	m			260,25 ----- 13,20
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	44,00	13,20
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	102,00	110,31
	2875276311231	Chirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	30,00	43,26
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	30,00	6,18
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	1,00	0,10
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	265,00	54,59
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	100,00	20,60
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	1,00	10,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	85,00	1,70
		<i>Total</i>	lei			23 942,64
20	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D100 mm	m			243,12 ----- 15,40
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	44,00	15,40
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	100,00	107,10

1	2	3	4	5	6	7
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	120,00	61,20
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	30,00	7,65
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	1,00	0,51
	28741158300000	MATERIAL MARUNT	%	3	0,00	0,00
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	195,00	49,72
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	1,00	0,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	85,00	1,28
		<i>Total</i>	lei			30 632,49
		3. Bloc administrativ. Parapet				
21	CN53A	Aplicarea manuala a grundului cu Betohgpuht	m2			3,62
						1,32
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	44,00	1,32
	24165861053030	Amorsa-grund Betohgpuht	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			66,25
22	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa sudata d3 VR-1, 100*100)	kg			30,27
						1,32
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	44,00	1,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	44,00	0,22
	287312200410001	Plasa sudata d3 VR-1, 100*100)	kg	1,0100	28,00	28,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	33,00	0,16
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	42,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			664,73
23	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			115,68
						74,80
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	44,00	61,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	44,00	13,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,70	28,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	385,00	11,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	28,00	0,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	85,00	0,34
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	55,00	0,44
		<i>Total</i>	lei			2 116,86
24	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (Polistiren extrudat, 50mm)	m2			222,94
						75,59
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	44,00	62,48
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	44,00	13,11
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,90	15,76
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	4,20	16,97
	25213026029070	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* (Polistiren extrudat, 50mm)	m2	1,0700	78,00	84,29
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	22,00	24,44
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	30,00	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,50	3,03
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	50,00	1,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	85,00	0,29
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	30,00	0,69
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	35,00	0,63
		<i>Total</i>	lei			7 580,02
25	IzF01B adaptat	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (norma de consum 1,5 kg/m2)	m2			54,32
						1,76
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	44,00	1,76
	24133173460000	Mastic bituminos	kg	1,5000	35,00	52,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	28,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	100,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 417,70
26	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase „ Tehnoelast EPP,, sau analog (strat inferior)	m2			111,94 ----- 21,12
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	44,00	13,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	44,00	7,92
	26821326004700	Membrane bituminoase Tehnoelast EPP sau analog	m2	1,1500	65,00	78,49
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	22,00	6,93
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	85,00	3,40
		<i>Total</i>	lei			2 921,56
27	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Tehnoelast EKP sau analog (strat de uzura)	m2			114,35 ----- 21,12
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	44,00	13,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	44,00	7,92
	26821326004701	Membrane bituminoase Tehnolast EKP sau analog, (strat de uzura)	m2	1,1500	67,00	80,90
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	22,00	6,93
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	85,00	3,40
		<i>Total</i>	lei			2 984,59
28	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Glaf, lacrimar din tabla zincata cu acoperire polimerica)	m2			299,37 ----- 44,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	44,00	41,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	44,00	2,20
	27104036422990	Glaf (lacrimar) din tabla zincata cu acoperire polimerica	kg	5,2900	45,00	249,95
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	20,00	0,63
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	15,00	3,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	85,00	0,85
		<i>Total</i>	lei			6 316,71
29		Fisie metalica 40*2 mm	m			30,00 ----- 0,00
	021030	Fisie metalica 40*2 mm	m	1,0000	30,00	30,00
		<i>Total</i>	lei			1 632,00
		4. Bloc administrativ Iesire acoperis				
30	CN53A	Aplicarea manuala a grundului cu Betohgpuht	m2			3,62 ----- 1,32
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	44,00	1,32
	24165861053030	Amorsa-grund Betohgpuht	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			50,68
31	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa sudata d3 VR-1, 100*100)	kg			30,27 ----- 1,32
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	44,00	1,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	44,00	0,22
	287312200410001	Plasa sudata d3 VR-1, 100*100)	kg	1,0100	28,00	28,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	33,00	0,16
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	42,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			508,53
32	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2	m2			115,68 -----

1	2	3	4	5	6	7
		cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane				74,80
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	44,00	61,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	44,00	13,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,70	28,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	385,00	11,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	28,00	0,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	85,00	0,34
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	55,00	0,44
		Total	lei			1 619,46
33	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (Polistiren extrudat, 50mm)	m2			222,94 75,59
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	44,00	62,48
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	44,00	13,11
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,90	15,76
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	4,20	16,97
	25213026029070	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* (Polistiren extrudat, 50mm)	m2	1,0700	78,00	84,29
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	22,00	24,44
	2710703501057	Cornier din aluminiu 1 = 3m	m	0,0000	30,00	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,50	3,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	50,00	1,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	85,00	0,29
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	30,00	0,69
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	35,00	0,63
		Total	lei			3 121,18
34	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			10,76 5,28
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	44,00	5,28
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	12,00	4,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
		Total	lei			150,64
35	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. la pereti (Tencuiala siliconica, structurabila hidrofoba pentru fatade)	m2			74,38 53,68
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	44,00	53,68
	265310210083110	Tencuiala siliconica, structurabila hidrofoba pentru fatade)	kg	2,3000	8,90	20,47
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	28,00	0,11
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	20,00	0,12
		Total	lei			1 041,35
36	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (V=0.6m3)	m2			2 898,89 12,98
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	44,00	9,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	44,00	3,08
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,6000	4 800,00	2 880,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	28,00	3,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	85,00	2,55
		Total	lei			17 393,34
37	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcasa, estacade.	m3			743,85 90,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	44,00	90,20
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	65,00	637,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,70	13,60
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	50,00	0,20
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	65,00	1,88
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	120,00	0,97
		Total	lei			446,31
38	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice:	m3			240,32

1	2	3	4	5	6	7
		carcase din cherestea.				17,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	44,00	17,17
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	74,00	222,73
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	50,00	0,05
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	120,00	0,37
		<i>Total</i>	lei			144,19
39	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta	m2			221,01 ----- 68,20
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	44,00	63,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	44,00	4,40
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	85,00	102,64
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	55,00	34,65
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	1,00	5,25
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	1,00	5,25
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	20,00	3,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	85,00	1,87
		<i>Total</i>	lei			1 326,04
40	CE24F aplicat	Trapa de acces pe acoperis, montat la acoperisuri, executata din profile PVC cu umplutura din panou tip sandwich termoizolant, asigurind etanseitatea la aer si apa	buc			3 612,42 ----- 264,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	6,0000	44,00	264,00
	28121063086360	Trapa de acces pe acoperis, montat la acoperisuri, executata din profile PVC cu umplutura din panou tip sandwich termoizolant, asigurind etanseitatea la aer si apa	buc	1,0000	3 200,00	3 328,00
	2874115893350	Bolturi implantate si cartuse	buc	30,0000	0,60	18,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	85,00	1,70
		<i>Total</i>	lei			3 612,42
41	CK12A	Usi metalice de exterior - antifoc Se va prevedea usa metalica de exterior, cu un canat, deschidere pe stanga, dimensiuni de 1000*1600 mm (h). Usa va fi executata din tabla de otel cu zolatie termica intieroara, avind grad de rezistenta la foc minim EI30, conform normativelor in vigoare. Element complet echipat (toc metalic, garnituri de etansare, balamale, sistem de inchidere si accesorii aferente) - 1 buc	m2			2 725,04 ----- 193,61
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	44,00	155,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	44,00	17,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	44,00	8,36
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	44,00	11,88
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	4,66	1,31
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	35,00	4,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,70	3,78
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	385,00	1,92
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	25,00	17,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	28,00	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	50,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			4 360,07
		5. Bloc administrativ. Canale de ventilare				
42	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			3 577,12 ----- 237,60
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	44,00	197,12
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	44,00	40,48
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	8,00	3 152,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	650,00	156,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 800,00	2,40

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	28,00	12,32
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	42,00	16,80
		<i>Total</i>	lei			14 308,48
43	CN53A	Aplicarea manuala a grundului cu Betohgpuht	m2			3,62
						1,32
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	44,00	1,32
	24165861053030	Amorsa-grund Betohgpuht	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			97,74
44	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa sudata d3 VR-1, 100*100)	kg			32,29
						1,32
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	44,00	1,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	44,00	0,22
	28731220041000	Plasa sudata d4 VR-1, 100*100)	kg	1,0100	30,00	30,30
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	33,00	0,17
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	42,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			1 046,20
45	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			115,68
						74,80
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	44,00	61,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	44,00	13,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,70	28,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	385,00	11,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	28,00	0,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	85,00	0,34
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	55,00	0,44
		<i>Total</i>	lei			3 123,25
46	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (Polistiren extrudat, 50 mm)	m2			222,94
						75,59
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	44,00	62,48
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	44,00	13,11
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,90	15,76
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	4,20	16,97
	25213026029070	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* (Polistiren extrudat, 50mm)	m2	1,0700	78,00	84,29
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	22,00	24,44
	2710703501057	Cornier din aluminiu 1 = 3m	m	0,0000	30,00	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,50	3,03
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	50,00	1,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	85,00	0,29
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	30,00	0,69
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	35,00	0,63
		<i>Total</i>	lei			6 019,41
47	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			10,76
						5,28
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	44,00	5,28
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	12,00	4,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			290,52
48	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual la pereti (Tencuiala siliconica, structurabila hidrofoba pentru fatade)	m2			74,38
						53,68
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	44,00	53,68
	265310210083110	Tencuiala siliconica, structurabila hidrofoba pentru fatade)	kg	2,3000	8,90	20,47
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	28,00	0,11
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	20,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 008,31
49	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla zincata pentru canaele de ventilare)	m2			486,48 ----- 44,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	44,00	41,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	44,00	2,20
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	75,00	437,06
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	20,00	0,63
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	15,00	3,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	85,00	0,85
		<i>Total</i>	lei			3 259,42

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.